



MINISTERIO DE SALUD
AREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$ 20,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE



Establecimiento: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS
DE SANTA ANA

| Nº | Código | Placa | Descripción | Ubicación | Marca | Modelo | No. Motor | Fuente de Financiamiento | Fecha de Adquic. | Valor Actual | Depreciación |
|----|-----------------------|-------|-------------|------------|---------|----------------------|-------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1 | 0119-154-002-01-00005 | 6105 | Ambulancia | Transporte | Hyundai | GDBC4C855DH463-H1 | D4BHE037786 | Fondos Propios | 30/04/2015 | \$ 26,255.99 | \$ 8,291.36 |
| 2 | 0119-154-028-01-00006 | 20721 | Microbus | Transporte | Hyundai | GDBC4C855 D DHP6- H1 | D4BHG020413 | Fondos Propios | 23/12/17 | \$ 24,662.49 | \$ 2,439.15 |
| 3 | 0119-154-002-01-00006 | 10712 | Ambulancia | Transporte | Hyundai | | D4BHH010430 | Fondos Propios | 19/12/17 | \$ 32,984.53 | \$ 249.25 |
| | | | | | | | | | | | |

Fuente: Enero 2018


Liza María Renfó Lara Videt
Nombre, Firma y Sello
Jefe Patrimonio





GRUPO Q
 VEHICULO NUEVO
 Factura DF-0101/0000099464
 Referencia: 92970131 NVALENCIA

DOCUMENTO
 98
 30/04/2015

13M8000U
No. 074471
 NRC: 579 - 7
 NIR: 1217 - 130668 - 001 - 0

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
 COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TELEFONO: 2248-4400 FAX: 2248-6518 www.grupoq.com

CLIENTE: 0000015819 TESORERIA HOSP. NAC. SAN JUAN DE DIOS STA. ANA, RECURSOS PROPIOS
 DIRECCION: HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA
 NIT: 02101602220018
 TIPO PAGO: CREDITO 0090
 FECHA: 21.04.2015 17:09:01
 VENDEADOR: JORGE EDWIN RIVAS ARQUETA
 PROPUUESTA: 657228

| CODIGO | DESCRIPCION | ABONOS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-----------|---|--------|----------------|-------------------|
| 000232274 | MARCA: HYUNDAI DIESEL AÑO: 2015 CAPACIDAD: 3 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: G8C4C855 D H463 - H-1 AMBULANCIA-BEN 2.5L T/M DSL GRABADO: KHJWA37HAFU699370 MOTOR: D4RHE037786 DESCUENTOS: | | 0.00 0.00 | 34,547.35 0.00 |

TRINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON 62 /100 DOLARES, EQUIVALENTE A DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 18 /100 COLONES



ENTREGA: **RECIBE: SIRVIENDO CON PASION**
 NOMBRE: MARIA SEBASTIANA VAL NOMBRE: HERIBERT VALENZUELA
 # DOI.: 00636023-8 # IDENTIF.: 00628258-7
 FIRMA: *[Signature]* FIRMA: *[Signature]*

| | | |
|-----------------------|----|-----------|
| SUMAS | \$ | 34,547.35 |
| Retención 1- % de IVA | \$ | 305.73 |
| SUBTOTAL | | 34,241.62 |
| VENTAS EXENTAS | | 0.00 |
| ABONOS | | 0.00 |
| VENTAS AFECTAS | | 34,241.62 |
| TOTAL | | 34,241.62 |



Rebolsado 30/4/15.

Motor No: D4BH E037786 ✓
 DUPLICADO

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS
 30 ABR 2015

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS
 30 ABR 2015
 Fecha: _____



GRUPO Q
 VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
 COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TELEFONO: 2248-6900 FAX: 2248-6518 www.grupoq.com

VEHICULO NUEVO
 Factura DE-0101/0000007466
 Referencia: 92396919 NVALENCIA

13MS000U
No. 051607
 NRC: 579-7
 NIT: 1217-130668-001-0

0000051607
 DIRECCION: 13 AVENIDA SUR #1 SANTA ANA
 NIT: 2210160220018
 FECHA: 07.03.2014 12:17:32
 TIPO PAGO: CREDITO Q98C
 VENDEDOR: MARCELA EUGENIA SANTOS PANAMER#0
 PROPUESTA: 512938
 # SOLIC CREDITO : 0000160001

| CODIGO | DESCRIPCION | ABONOS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|------------|--|--------|----------------|----------------|
| 0002298569 | MARCA: HYUNDAI DIESEL AÑO: 2014 CAPACIDAD: 12 ASIENTOS COLOR: GRIS MODELO: GDRG4C955 D H173 - 5-1 MICROBUS GL 2.5L T/M DSL 12 PASS GRABADO: HMCWA37HAEU612951 MOTOR: P4BBD045329 DESCUENTOS: | | 0.00 | 25,568.63 |
| | | | 0.00 | 0.00 |

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 36 /100 DOLARES. EQUIVALENTE A DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 65 /100 COLORES

| | | |
|--------------------------|----|-----------|
| SUMAS | \$ | 25,568.63 |
| Retención 1- a de IVA \$ | | 226.27- |
| SUBTOTAL | | 25,342.36 |
| VENTAS EXENTAS | | 0.00 |
| ABONOS | | 0.00 |
| VENTA TOTAL | | 25,342.36 |
| TOTAL | | 25,342.36 |

ENTREGA:
 NOMBRE: MARIE SEBASTIANA VAL
 # DUL.: 00636023-6
 FIRMA:

RECIBE:
 NOMBRE:
 # IDENTIF.:
 FIRMA:



HOSPITAL DE LOS ANGELES DE DIOS
ALVARO SEN
 Fecha Firma: 17 MAR 2014
 DUPLICADO

HOSPITAL DE LOS ANGELES DE DIOS
ALVARO SEN
 Fecha Firma: 17 MAR 2014

FORMULARIO ESTANDAR, S.A. DE C.A. 07 AV. NTE. 114, SAN SALVADOR, P.V. 2200-3000 FAX: 2200-0688 NRC: 0001 1301 040000051607 NIT: 1217-130668-001-0



MINISTERIO DE SALUD
AREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES DE \$20,000
MOBILIARIO Y EQUIPO



Establecimiento: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA

| No. | CODIGO | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | MARCA | MODELO | SERIE | FUENTE DE FINANC. | FECHA ADQ. | VALOR ACTUAL | DEPRECIACION |
|-----|-----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 0119-155-030-01-00009 | Equipo de Rayos X | Radiología | SIEMENS | Axion Iconos R200 | 6224 | MISPAS | 25/02/11 | \$30.750,16 | \$276.751,48 |
| 2 | 0119-155-178-03-00001 | Torre p/ Videoendoscopio | Sala de Operación | Richard Wolf | EndocamlogichD | S/N | Progr."Veter.de Guerra" | 19/05/15 | \$72.225,00 | \$62.775,00 |
| 3 | 0119-156-094-02-00001 | Eq. Tomografía Axial Computarizada TAC | Radiología | Phillips | MX4000 | 400579 | Traslado de HNBB | 30/11/10 | \$26.046,50 | \$234.418,50 |
| 4 | 0119-155-225-01-00001 | Equipo Automatizado de Tincion | Patología | Leica | ST5020 | 2103/102013 | Fdos.China-TaiwanProy.2537 | 11/07/16 | \$36.500,00 | \$13.500,00 |
| 5 | 0119-156-040-03-00001 | Incubadora de transp.p/inf | Neonatos | Drager medical | T1500Globetrotter | AF02269 | Prest.BIRF 8076-sv | 27/11/2015 | \$31.496,51 | \$18.897,91 |
| 6 | 0119-156-040-03-00002 | Incubadora de transp.p/inf | Maternidad | Drager medical | T1500Globetrotter | AF02268 | Prest.BIRF 8076-sv | 27/11/2015 | \$31.496,51 | \$18.897,91 |
| 7 | 0119-155-220-01-00001 | Equip.endoscopia gastrica y colon. | Sala Central | Fujinon | EXP-2500 | 2V456G267 | GOES | 04/11/2016 | \$22.575,83 | \$6.001,17 |
| 8 | 0119-165-008-01-00002 | Caldera | Mantenimiento | Cleaner Brooks | 4W-600-150-150ST | S/S | Prides-BID 2347/OC-ES | 20/07/2015 | \$106.785,00 | \$82.215,00 |
| 9 | 0119-155-043-02-00002 | Equipo de electrocirugia | Sala de operación | Bow a | ARC-350 | 35100922 | Prest.BIRF 8076-sv | 05/01/2018 | \$27.136,75 | \$413,25 |
| 10 | 0119-156-076-06-00001 | Torre para laparoscopia | Sala operación | Stryker | | | Fondos Propios | 19/12/2017 | \$22.261,00 | \$339,00 |
| 11 | 0119-153-016-01-00166 | Equipo de Aire Acondicionado | Arsenal | lennox | KCA090S4B | 5616J01425 | Prest.BIRF 8076-sv | 28/08/2017 | \$56.346,38 | \$4.568,63 |

Fuente: Enero 2018





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" (SANTA ANA)
SANTA ANA

ACTA DE COMPRA DE EQUIPO No 66

En el almacén del HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" (SANTA ANA), en la ciudad de SANTA ANA, a las diez horas y diez minutos del día veinticinco de Febrero del dos mil Once, reunidas las siguientes personas: Lic. Wilfredo Argueta cazares, quien funciona como Administrador del Hospital Nacional San Juan de Dios Santa Ana, Lic. Darvin Monzón, quien funciona como Jefe UACI del Hospital Nacional San Juan de Dios Santa Ana, Sr. José Adalberto guzmán Argueta, quien funciona como Jefe del departamento de Mantenimiento del Hospital Nacional San Juan de Dios Santa Ana y Administrador del contrato (128/2010), Sra. Ana Evelyn Álvarez de Peñate, quien funciona como Jefe de la Unidad de Radiología del Hospital Nacional San Juan de Dios Santa Ana, Lic. Maria Renee Vides, quien funciona como encargado de la unidad de patrimonio Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana, Lic. Karla Beatriz de Rodríguez, quien funciona como Jefe UFI del Hospital Nacional San Juan de Dios Santa Ana, Ing. Juan Eduardo Rodríguez Menjivar, quien funciona como Administrador del contrato (128/2010) del MSPAS, Sr. Oswaldo Álvarez, quien funciona como Guardalmacén del Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana y el Sr. Cesar Gilmar Rodríguez Moreno, quien funciona como Representante de la empresa SIEMENS


S.a. El cual hace entrega con la Factura No. 00629 el equipo que se detalla a continuación:


| Descripción | u/m | Marca | Modelo | Serie | Cantidad | p/u | p/total |
|---|-----|---------|-------------------|-------|----------|--------------|--------------|
| Equipo de Rayos - X convencional con fluoroscopia digital. Origen: Alemania | c/u | siemens | Axiom iconos R200 | 6224 | 1 | 307,501.64 | 307,501.64 |
| Accesorios | | | | | | | |
| 1-mampara con vidrio plomado s/m s/s, 2-controles de pedal de fluoroscopia modelo 01674808 serie 9788, modelo 01674808 serie 9851, 1-carro con monitor de 18" el modelo del carro es 03840506 serie 8288, modelo del monitor 08677051 serie HXA8010545 y marca siemens 1-soporte de pie ajustable modelo 07094613 serie 8581, 5-artesas pediátricas(con medidas: 6kg, 10kg, 15kg, 13kg, 18kg) 1-banda de compresión modelo 07554202, 2-soportes para hombros modelo 09815739, 1-soporte para cabeza modelo 05116386, 3-delantales plomados marca WOLF-XRAY, 1-porta delantal metálico de 5 brazos marca WOLF, 1-mueble para instalación y montaje de componentes, 1-sistema de UPS modelo EX2200 serie ACUIL05015, 2-lámparas indicadoras de radiación, 2-protectores para tiroides marca Wolf, 1-par de lentes plomados, 1-soporte para artesas pediátricas modelo 00913830 serie 3502 | | | | | | | |
| | | | | | | Menos 1% IVA | - \$2721.25 |
| Total: | | | | | | | \$304,780.39 |


OBSERVACIONES: El Bien antes mencionado es adquirido por el hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana en esta fecha a través del MSPAS. Amparado con la licitación Abierta DR- LA No 20/2010, Resolución No 04/2010, modificativa de la resolución de Adjudicación No 20/2010, contrato No 128/2010, Renglón No 5 y deberán ser contabilizados por la UFI para efectos legales consiguientes



Se da por recibido a entera satisfacción los bienes antes descrito por cumplir con las características deseadas, a la hora y día indicado en la presente acta, la cual firmamos


Lic. Wilfredo Argueta Cazares
Administrador del Hospital Nacional
San Juan de Dios Santa Ana
"Autoriza la recepción"




Sr. José Adalberto Guzmán Argueta
Jefe de Mantenimiento Hospital
Nacional San Juan de Dios Santa Ana





Lic. Darwin Monzón.
Jefe UACI del Hospital Nacional
Nacional San Juan de Dios Santa Ana,




Lic. Maria Renee Vidales
Encargado de la unidad Patrimonial
San Juan de Dios Santa Ana




Sra. Ana Evelyn Álvarez de Peñate
Jefe de Unidad de Radiología del
Hospital Nacional San Juan de Dios
Santa Ana





Lic. Karla Beatriz de Rodríguez
Jefe UFI del Hospital Nacional
San Juan de Dios Santa Ana




Ing. Juan Eduardo Rodríguez Meléndez
Administrador Del contrato (1)
Del MSPAS




Sr. César Gilmar Rodríguez Moreno
Representante de la empresa
SIEMENS S.A.




Sr. Oswaldo Alvarez
Guardalmacén



VB.


Dr. Ramón Antonio Abrego
Director del Hospital Nacional
San Juan de Dios de Santa Ana



De pimentel

Atención Jefe de Dpto Rayos X ; ANEXO N° 3

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SOLICITUD DE MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO

| | |
|--|--|
| Dependencia que entrega(1) HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM | Lugar y fecha (3) San Salvador, 30 de Noviembre de 2010 |
| Dependencia que recibe(2) HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ANA | Clase de movimiento : (4) Traslado definitivo <input checked="" type="checkbox"/> Préstamo <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Especificar _____ |

| N. de Inventario (5) | Descripción (Detallar marca, modelo y serie) (6) | Estado Actual (7) | Precio (8) | Observaciones (9) |
|---|--|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 0342-155-030-01-00009 156-014-02-00001 | MARCA: PHILIPS MODELO: MX4000 DUAL SERIE: 400579 MATERIAL: PLÁSTICO COLOR: BEIGE | FUNCIONANDO <i>Fuente</i> | \$180,441.59 <i>2010</i> | INCLUYE: - GANTRY - MESA - FUENTE DE PODER Marca: TEAL Modelo: ISOTRAN LM 380 Serie: SN 111563 - CPU Marca: DELL Modelo DELL Precision 490 Serie 5YF952X - UPS Marca: APC - MONITOR Marca: EIZO Modelo: FlexScan S1901 Serie: 59970107 - IMPRESOR DIGITAL Marca: Sony Modelo: LP-DF500 - TABLERO ELECTRICO Marca SIEMENS - 3 PHANTOM PARA CALIBRACION DE EQUIPO - 2 CABEZALES, BANDAS PARA SUJECCION E INMOVILIZADORES - 1 MANUAL DEL USUARIO - 1 MANUAL DE PARTES |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Dr. Hector Guillermo de la Torre Subdirector H.N.N.B.B. J.V.P.H. No. 1876</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Dr. Alvaro Hugo Salgado G. Director HNNBB Entrego(10)</p> | <p>Recibió(11)</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Dr. Ramón Armando Abrego González Director Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana</p> | <p>Visto Bueno (12)</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Ing. Oscar Esgardo Granados Jefe de conservación y mantenimiento HNNBB</p> <p><i>06/09/2013</i> <i>[Signature]</i> <i>Recebo 10/30/2013</i></p> |
|---|--|--|



EQUIMSA

Equipos Médicos

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
RAZON SOCIAL: EQUIMSA, S.A. de C.V.

GIRO: Venta al por mayor de Equipamiento para uso Médico, Odontológico, Veterinario y Servicios Conexos.
 DIRECCIÓN: Av. Artillería, B-6, Col. General Arce, San Salvador, El Salvador, C. A.
 TEL.: (503) 2298-3638, Fax: (503) 2298-3363
 E-MAIL: administracion@equimsa.net

NOTA DE REMISIÓN

SERIE 15DS000R

Nº 0316

REGISTRO No. 177557-5
 NIT. 0614-230207-101-3

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

6 de 17 de NOVIEMBRE DEL 2017

| | |
|---|----------------|
| LUGAR Y FECHA: | VENDEDOR: |
| CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA, PRESTAMO BIRF 8076-SV | COD. CLIENTE: |
| DIRECCIÓN: | REGISTRO No.: |
| TELÉFONO: CONTACTO: | N.I.T.: |
| FECHA Y No. DE CCF/FC: | GIRO: |
| BIENES EMITIDOS A TÍTULO DE: | COND. DE PAGO: |

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRABADAS |
|---|---------|--|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 1 | | UNIDAD DE ELECTROCAUTERIO CON APLICACIÓN DE CORTE Y SELLADO DE VASOS SANGUÍNEOS MARCA: BOWA MODELO: ARC-350 PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA No. DE SERIE: 35100922 CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES No. 262/2017 LOTE 7 CANTIDAD 1 EQUIMSA PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA, PRESTAMO BIRF 8076-SV LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL No. FSSPSV-279-LDI-B RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 59/2017 RESOLUCION No. 158/2017 ITEM No. 1. CÓDIGO DEL MINSAL: 60302251 SE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ANA GARANTIA 2 AÑOS DE GARANTÍA, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DICHO EQUIPO. ESTA NOTA DE REMISION CONTIENE UN ANEXO. | \$ 27,550.00 | | | \$ 27,550.00 |
| Son: VEINTISIETE QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | | | | | | \$ 27,550.00 |
| Llenar si la operación es superior a \$ 11,428,58 | | | | | | |
| Entregado por: | Nombre: | Recibido por: | Nombre: | | | Sumas |
| D.U.I.: | D.U.I.: | D.U.I.: | D.U.I.: | | | IVA |
| Firma | Firma | Firma | Firma | | | Sub-Total |
| | | | | | | (-) IVA Retenido |
| | | | | | | Venta Exenta |
| | | | | | | Venta No Sujeta |
| | | | | | | Total \$ 27,550.00 |

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS
 Santa Ana
 ALMACEN
 Fecha de Recibo: 21 Nov 2017

CREATIVA, S.A. DE C.V.
 73 Ave. Norte No. 318, Colonia Escalón, Tel.: 2223-0175
 NIT. 0614-231092-107-7, N.R.C. 72018-6

Autorización de Imprenta No. 543 del 07/10/1993
 Tiraje: del 15DS000R1 al 15DS000R1000, Fecha de Impresión: 13 Julio 2015
 Resolución No. 15306-RES-CR-29722-2015 de fecha 08 Julio 2015

Original Blanco-Cliente
 Duplicado Caleste-Emisor

Triplicado Amarillo-Cliente
 Cuadruplicado Verde-Archivo

TECNICA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

GIRO: MONTAJE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, CALDERAS, VENTA, REPUESTOS Y SERVICIOS

EDIFICIO COMERCIAL A & M, No. C-15, 1a. C. PTE. Y 63 AV. NTE. COLONIA ESCALON, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL.: (503) 2260-2255 - FAX: (503) 2260-2989
 E-mail: tecnicainternational@tecnicainternational.com

SUCURSAL MAQUINARIA DE CONSTRUCCION 29 AV. SUR Y 14 CALLE PONIENTE # 817 COLONIA CUCUMACAYAN TELS.: 2221-1647, 2221-1631

FACTURA
12SD000F
No. 0363
NRC: 1299-8
NIT: 0614-221286-003-3
CONTRIBUYENTE: GRANDE

No. DE CUENTA: 120152

CLIENTE: UNOPS Proyecto No.00087029-008

FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2015

DIRECCION: CALLE 1, ENTRE CALLE LA MASCOTA Y CALLE LOMA LINDA

MUNICIPIO: No. 121, COLONIA SAN BENITO

DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR

CONDICIONES DE PAGO:

NOTA DE REMISION:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | PAGO DEL 70% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO 00087029-008 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PIS-382-LPI-B-PRIDES-MINSAL/79 SVPU-2014-ITB-1407 CONTRA CONOCIMIENTO DE EMBARQUE DE LOS BIENES LOTE 3 EQUIPO GENERADOR DE VAPOR DE CALDERAS (150 HP) MARCA: CLEAVER BROOKS MODELO 4W-800-150-150ST | \$133,700.00 | | | \$ 133,700.00 |
| SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 00/100 DOLARES | | SUMAS | | | \$ 133,700.00 |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | PERCEPCION | | | |
| | | RETENCION 1% | | | |
| | | VENTA TOTAL | | | \$ 133,700.00 |

TECNICA
INTERNATIONAL, S.A. de C.V.

CANCELADO:

D.U.I. o N.I.T.:

RECIBI CONFORME

DUPLICADO-CLIENTE

TECNICA

INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

GIRO: MONTAJE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES,
CALDERAS, VENTA, REPUESTOS Y SERVICIOS

EDIFICIO COMERCIAL A & M, No. C-15, 1a. C. PTE. Y 63 AV. NTE. SUCURSAL MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
COLONIA ESCALON, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 29 AV. SUR Y 14 CALLE PONIENTE # 817
TEL.: (503) 2260-2255 - FAX: (503) 2260-2989 COLONIA CUJUMACAYAN
E-mail: tecnicainternational@tecnicainternational.com TELS.: 2221-1647, 2221-1631

FACTURA
12SD000F

No. 0674

NRC: 1299 - 8

NIT: 0614-221286-003-3

CONTRIBUYENTE: GRANDE

No. DE CUENTA: 20102

CLIENTE: UNOPS Proyecto No.00087029-008

DIRECCION: CALLE 1, ENTRE CALLE LA MASCOTA Y CALLE LOMA LINDA

FECHA: 20 DE JULIO DE 2015

MUNICIPIO: No. 121, COLONIA SAN BENITO

DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR

NOTA DE REMISION:

CONDICIONES DE PAGO:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | PAGO FINAL DEL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO 00087029-008 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PIS-382-LPI-B-PRIDES-MINSAL/79 SVFU-2014-ITB-1407 CONTRA LA RECEPCION DE LOS BIENES, INSTALADOS Y CAPACITACION LOTE:3 EQUIPO GENERADOR DE VAPORES DE CALDERAS (150 HP) MARCA: CLEAVER BROCKS MODELO 4W-600-150-150ST | \$55,300.00 | | \$55,300.00 | |
| SON: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 00/100 DOLARES | | SUMAS | | | \$55,300.00 |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | PERCEPCION | | | |
| | | RETENCION 1% | | | |
| | | VENTA TOTAL | | | \$55,300.00 |
| CANCELADO: | | D.U.I. o N.I.T.: | | RECIBI CONFORME | |

DUPLICADO-CLIENTE



MEDICOMP
GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

CASA MATRIZ SANTA ANA
3 Calle Ote. 113 Av. Sur No. 10, Santa Ana, Santa Ana
PBX: 2447 - 5924

SUCURSAL SAN SALVADOR
Pasaje San Carlos, lote #20 Urbanización
San Ernesto Z-9 San Salvador.
PBX: 2290-0044

FACTURA
16SA000F
Nº 1706
Registro No. 136120-2
NIT 0210-011200-101-0

Fecha: 22/11/2017

Cliente: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA

Dirección: ANA RECURSOS PROPIOS DUI o NIT: 0210-160222-001-8

Condiciones de Pago: CREDITO ORDEN N° 2017373/2017

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | Torre para procedimientos de laparoscopia, equipo completo Marca: STRYKER Video Stryker Modelo: 1188HD, S/N: 07H010194 Fuente de luz Stryker modelo: X8000, S/N: 06J074754 Insuflador Stryker HERMES READY, S/N: 0203CE071 Monitor: Vision Elect HDTV 26", S/N: VEH26210290 UPS Centra On Line 3KVA/120V S/N: 83311502100028 Mueble de transporte Manguera de alta presión para cilindro de CO2 Tubo de insuflación (paquete de 10 unidades) | \$22,600.00 | | | \$ 22,600.00 |
| | Sumas | | | | \$ 22,600.00 |
| SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 DOLARES | | (+) IVA Percibido | | | |
| | | (-) IVA Retenido | | \$ 200.00 | |
| | | SUB - TOTAL | | \$ 22,400.00 | |
| | | Ventas no Sujetas | | | |
| | | Ventas Exentas | | | |
| | | Venta Total | | \$ 22,400.00 | |

IMPRESOS GRAFIKOLOR JOSÉ DAVID BOSSI ACEVEDO
3a Calle Ote. No. 8 Santa Ana, Tel. 2447 - 8190 - 3441-0965
Registro No. 163858-A VIGENCIA 7/10/15-10/04 FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-03-2009
AUTORIZACIÓN LICOND/G.I.

Tronje del 16SA000F1 AL 16SA000F5000
Fecha de Impresión 18-11-2016
Resolución N°15041-RES-IN-52185-2016

ORIGINAL (Banco); EMISOR; ADMON. TRIBUTARIA
DUPLICADO (Reserva); CLIENTE



HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS
Santa Ana
ALMACEN
Fecha de Recibido: 22 NOV 2017

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS
Santa Ana
ALMACEN
Fecha de Trámite: 22 NOV 2017



MEDICOMP S.A.

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

CASA MATRIZ SANTA ANA
1a. Av. Sur y 3a. Calle Oriente Edificio Molina #1
PBX: 2447 - 5924

SUCURSAL SAN SALVADOR
Pasaje San Carlos, lote #20 Urbanización
San Ernesto Z-9 San Salvador.
PBX: 2260-0044

FACTURA

15AS000F

Nº 1892

Registro No. 136120-2
NIT 0210-011200-101-0

Fecha: 04/11/2016

Cliente: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL
SAN JUAN DE DIOS, SANTA ANA
Dirección: FONDO GENERAL DUI o NIT: NIT: 0210-160222-001-8
SANTA ANA ORDEN N°: 2016504/2016
Condiciones de Pago: CREDITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------|---|
| 1 | EQUIPO DE ENDOSCOPIA GASTRICA Y COLONOSCOPIA MARCA: FUJINON MODELO: EPX-2500 S/N: ZV456G287 | \$28,577.00 | | | \$28,577.00 |
| HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS Santa Ana ALMACEN Fecha de Recibido: 04 NOV. 2016 | | | | | HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS Santa Ana ALMACEN Fecha de Trámite: 04 NOV. 2016 |
| | Sumas | | | | \$28,577.00 |
| SON: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 11/100 DOLARES | | (+) IVA Percibido | | | |
| | | (-) IVA Retenido | | | \$262.89 |
| | | SUB - TOTAL | | | \$28,324.11 |
| DUI o NIT en operaciones iguales o mayores de \$200.00 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NIT / DUI: EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA | | Ventas no Sujetas | | | |
| | | Ventas Exentas | | | |
| | | Venta Total | | | \$28,324.11 |

IMPRESOR GRAFICOLOR JOSÉ DAVID ROSA ACEVEDO
3a. Calle Ote. No. 6, Santa Ana. Tel: 2447 - 4390 • 2441-0069
Registro No. 153853-A NIT 0210-110175-105-4 FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-09-2008
AUTORIZACIÓN 8020-022

Tiraje del 15AS000F1 AL 15AS000F2500
Fecha de Impresión 26-08-2015
Resolución N°15046-RES-15-36870-2015

ORIGINAL (Banco) EMISOR, ADMON. TRIBUTARIA
DUPLICADO (Rosado) CLIENTE



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Santa Ana



VALE DE SALIDA No. 1204/2015

Almacén Hospital Santa Ana

Fecha despacho: 03/08/2015

Establecimiento o dependencia solicitante: 42 - Sala de Op. Central

| Código | Descripción | U. M. Lote | Fecha Vto. | Ubicación | Fuente fto. | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---------------|---|--------------|------------|--------------|-------------|----------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 60303878 TORRE DE VIDEOENDOSCOPIA UROLOGICA | C/U S/S-1092 | | SALA CENTRAL | GOES | 1.00 | \$135,000.00 | \$135,000.0000 |
| Total: | | | | | | | | \$135,000.0000 |

Observaciones:

El Sr. Guardalmacén entrega físicamente los accesorios siguientes: video procesador, marca: Richard Wolf, mod: endocam logic hd, s/: 1100214002, Monitor, marca: NDS, Mod: sc-wu26a1511, s/: 14247216, Fuente de Luz, Marca: Richard Wolf, Mod: endolight led 1.2, s/: 1100214906, Unidad Laser: Marca: starmedtec, mod: riga qi, s/: 4006A0234, Fibro Uretero Renoscopia Semirigido, marca: Richard Wolf, mod: 8708.534, s/: 5000315561, Fibro Ureteroscopia Semirigido, marca: Richard Wolf, mod: 8708.533, S/: 5000316030, Ureteroscopia Flexible, marca: Richard Wolf, mod kit: 7326076, s/: 1100207421, Carro de Transporte, marca: Richard Wolf, Mod: RIWOmobil, corresp a programa de veteranos de guerra

F.
 Oswaldo Ernesto Álvarez
 Guardalmacén
 Almacén Hospital Santa Ana



F.
 Lorena Evelyn de Fajardo



Lorena Evelyn Ramos de Fajardo
 ENFERMERA GRADUADA
 J.V.P.E. No. ST-0365

F.
 Sr. Fernando Yan
 Preparó
 Almacén Hospital Santa Ana

Sra. Lorena Evelyn de Fajardo
 Transportista
 Matrícula vehículo

Lorena Evelyn Ramos de Fajardo
 ENFERMERA GRADUADA
 J.V.P.E. No. ST-0365

F.
 Dr. Ramón Antonio Abrego
 Director del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana
 Autoriza





MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Santa Ana

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

VALE DE SALIDA No. 1390/2016

Almacén Hospital Santa Ana

Establecimiento o
dependencia solicitante: 36 - Patología

Fecha despacho 28/07/2016

| Código | Descripción | U. M. | Lote | Fecha Vto. | Ubicación | Fuente fto. | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---------------|---|-------|---------------|------------|------------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------|
| 1 60303520 | LÁMPARA CIELÍTICA PARA CIRUGÍA MENOR | C/U | S/L-1127/2016 | | PATOLO GIA | FDO.CHI NA/TAIW AN | 1.00 | \$4,179.00000 | \$4,179.00000 |
| 2 60402050 | BAÑO DE MARIA DE ACERO INOXIDABLE | C/U | S/L-1127/2016 | | PATOLO GIA | FDO.CHI NA/TAIW AN | 2.00 | \$775.00000 | \$1,550.00000 |
| 3 60403053 | BÁSCULA ANÁLOGA PARA VÍSCERAS | C/U | S/L-1127/2016 | | PATOLO GIA | FDO.CHI NA/TAIW AN | 1.00 | \$1,500.00000 | \$1,500.00000 |
| 4 60403374 | MICROSCOPIO PROFESIONAL DE LUZ TRANSMITIDA DE DOBLE CABEZAL | C/U | S/L-1127/2016 | | PATOLO GIA | FDO.CHI NA/TAIW AN | 1.00 | \$10,078.50000 | \$10,078.50000 |
| 5 60403379 | MICROSCOPIO PROFESIONAL DE LUZ TRANSMITIDA INCLUYE VIDEOCÁMARA DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN CON SISTEMA DE PROYECCIÓN | C/U | S/L-1127/2016 | | PATOLO GIA | FDO.CHI NA/TAIW AN | 1.00 | \$15,525.00000 | \$15,525.00000 |
| 6 60406035 | MICROSCOPIO PROFESIONAL PARA PATOLOGÍA DE LUZ TRANSMITIDA | C/U | S/L-1127/2016 | | PATOLO GIA | FDO.CHI NA/TAIW AN | 4.00 | \$18,500.00000 | \$74,000.00000 |
| 7 60406040 | MICROTOMO MANUAL | C/U | S/L-1127/2016 | | PATOLO GIA | FDO.CHI NA/TAIW AN | 4.00 | \$9,170.00000 | \$36,680.00000 |
| 8 60406070 | CONGELADOR PARA MORGUE DE 3 CUERPOS | C/U | S/L-1127/2016 | | PATOLO GIA | FDO.CHI NA/TAIW AN | 1.00 | \$20,000.00000 | \$20,000.00000 |
| 9 60406080 | ESTACIÓN DE TRABAJO EXTRACTORA DE GASES CON LUZ, AGUA Y DESAGÜE | C/U | S/L-1127/2016 | | PATOLO GIA | FDO.CHI NA/TAIW AN | 1.00 | \$20,000.00000 | \$20,000.00000 |
| 10 60406085 | MESA DE AUTOPSIAS | C/U | S/L-1127/2016 | | PATOLO GIA | FDO.CHI NA/TAIW AN | 1.00 | \$16,500.00000 | \$16,500.00000 |
| 11 60406090 | BAÑO DE FLOTACIÓN | C/U | S/L-1127/2016 | | PATOLO GIA | FDO.CHI NA/TAIW AN | 4.00 | \$785.00000 | \$3,140.00000 |
| 12 60406098 | EQUIPO AUTOMATIZADO DE TINCIÓN | C/U | S/L-1127/2016 | | PATOLO GIA | FDO.CHI NA/TAIW AN | 1.00 | \$50,000.00000 | \$50,000.00000 |
| Total: | | | | | | | | | \$253,152.5000 |

Observaciones:

Fecha impresión: 29/07/2016

Página 1 de 2

VALE DE SALIDA No. 1390/2016

Almacén Hospital Santa Ana

Fecha despacho 28/07/2016

Establecimiento o dependencia solicitante: 36 - Patología

| Código | Descripción | U. M. | Lote | Fecha Vto. | Ubicación | Fuente fto. | Cantidad | Precio unitario | Total |
|--------|-------------|-------|------|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|-------|
|--------|-------------|-------|------|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|-------|

estos bienes corresponden a donativo china taiwan contrato 18819 con lafise agrobolsa, de el salvador se le entregan completos al departamento de patologia y esto inclullen los siguientes accesorios
 renglon No 11: marca: chatillon, serie: C-126754, RENGLON No 13:marca: electrothermal, series:
 M323430-00,M323430-03,M323430-05,M323430-07, ACCESORIOS:catologo con especificaciones tecnicas,manual de operacion en castellano, manual de partes,RENGLON No 14: marca: thermoscientific, series:161765105,161764104,Modelo: 2248,accesorios:2 catalogo con especificaciones tecnicas,2 manual de operacion en castellano,2 manual de partes,RENGLON No 20:MARCA:MORTECH, SERIE: 07125,Modelo: 1036-R105,ACCESORIOS:elevador hidraulico de cadaveres, catalogo con especificaciones tecnicas,manual de operacion en castellano,manual de servicio, manual de partes,RENGLON No 22:Marca:Leica,serie: 2103/10.2013, Modelo: ST5020,ACCESORIOS: manguera de entrada de agua, manguera de desagüe, set de accesorios(herramientas), 3 filtros de carbon activo, cables y conectores de red, 10 bandejas, kit de limpieza, manguera de salida de aire, 10000 lamina porta objeto, 10000 laminas cubre objeto, extractor para conectar a manguera de salida de aire, catalogo con especificaciones tecnicas, manual de operacion en castellano, manual de servicio, manual de partes,RENGLON No 24: Marca: Morteck, Serie: 07124,Modelo: GL115,accesorios:extractor incorporado, ventilador incorporado, 3 tablas de diseccion, catalogo con especificaciones tecnicas,manual de operacion en idioma castellano, manual de servicio, manual de partes,RENGLON No 27:Marca: Phillips Burton, Serie: 6793021,Modelo: OPII,accesorios 3 lamparas halogenas de repuestos, catalogo de especificaciones tecnicas,manual de operacion en idioma castellano, manual de servicio, manual de partes,RENGLON 28:Marca: Morteck, Serie: 07123,Modelo: 1036-41,accesorios: bascula analogica para vicerias marca: chatillon, Serie: C125044,capacidad 9 kg x 10 g, catalogo con especificaciones tecnicas, manual de operacion en idioma castellano,manual de servicio, manual de partes,RENGLON 31: Marca: LEICA,Modelo: DM2000LED,Serie: 372551,accesorios: cubierta protectora del equipo, certificado de fabrica,kit de limpieza,catalogo de especificaciones tecnicas,manual de operacion en idioma castellano, manual de servicio, manual de partes,RENGLON 33:marca: LEICA,Modelo: DM2000LED, SERIE:372384 accesorios: cubierta protectora, camara fotografica a color con una resolucion no menor de 5MP,conectada al equipo,monitor LED de 23" acolor marca: HP,SERIE: 6CM339OSNM, proyector multimedia con su respectivo soporte de techo, MARCA epson, SERIE: U3FF3X1980L,computadora marca: HP,MODELO: PRO 3500,SERIE: MXL3472M53,kit de limpieza,certificacion de fabrica que indica que su ensamblaje esta hecho para impedir la proliferacion de hongos,ups marca: ORBITEC,Modelo: 600VA, serie:E1309047887, CATALOGO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS, MANUAL DE OPERACION EN IDIOMA CASTELLANO,MENUAL DE SERVICIO, MANUAL DE PARTES,RENGLON 34:marca:LEICA,Modelo: DM2000LED,Serie: 372373,372374,372376,372378, ACCESORIOS: 1 camara fotografica a color con una resolucion no menor de 5 MP,monitor a color pantalla plana marca : AOC,serie: AGECS59A001026,computadora con software para procesamiento de imagenes marca: HP,modelo: pro 3500, serie: MXL3491ZQ4,cubierta protectora del equipo, certificacion de fabrica que indica que su ensamblaje esta hecho para impedir la proliferacion de hongos en sistema optico,kit de limpieza, UPS marca FORZA,Modelo: name:nt-501 serie: 4113806203, catalogo con especificaciones tecnicas, manual de operacion en idioma castellano, manual de servicio,manual de partes, antivirus kaspersky,RENGLON 35: marca: LEICA, MODELO:RM2125RTS, series: 1772/10.2013,1775/10.2013,1781/11.2013,1782/11.2013, 4 adaptador para cuchillas descartables,4 porta cuchilla universal de alto perfil con base para hojas descartables y estandar, 4 con protector de dedos, 4 pinza porta especimen estandar orientable vertical y horizontalmente, 4 lupa o magnificador de campo para capsula plastica, 4 disco porta bloques,4 dispensador de 50 cuchillas descartable de alto perfil, 4 cubierta protectora del equipo, 4 juego de herramientas para cambio de cuchillas si se requiere, 4 catalogo con especificaciones tecnicas,4 manual de operario en castellano, 4 manual de servicio, 4 manual de partes.

F. 
 Oswaldo Ernesto Alvarez
 Guardalmacén
 Almacén Hospital Santa Ana



F. 
 Dr. Mario Alberto Hernandez Vargas
 Recibe
 N° Documento



F. 
 Sr. James Rodriguez
 Preparó
 Almacén Hospital Santa Ana

F. 
 Dr. Mario Alberto Hernandez Vargas
 Transportista
 Matricula vehículo



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Santa Ana



VALE DE SALIDA Cerrado No. 1598/2017

Almacén Hospital Santa Ana

Fecha despacho 18/09/2017

Establecimiento o dependencia solicitante: 14 - C.A.M.O.

| Código | Descripción | U. M. | Lote | Fecha Vto. | Ubicación | Fuente fn. | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---------------|---|-------|---------------|------------|-----------|---------------------------------|----------|-----------------|----------------------|
| 1 | 60207068 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 90,000 BTU CON SISTEMA DE FILTRADO DE ALTA EFICIENCIA | C/U | S/L-1006/2017 | | C.A.M.Q. | Préstamos Externos BIRF 8076-SV | 1.00 | \$49,690.00000 | \$49,690.00000 |
| 2 | 60207505 SISTEMA DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE, DE APROX 700 CFM | C/U | S/L-1006/2017 | | C.A.M.Q. | Préstamos Externos BIRF 8076-SV | 1.00 | \$4,400.00000 | \$4,400.00000 |
| 3 | 60207512 SISTEMA DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE, DE APROX 1500 CFM | C/U | S/L-1006/2017 | | C.A.M.Q. | Préstamos Externos BIRF 8076-SV | 1.00 | \$6,825.00000 | \$6,825.00000 |
| Total: | | | | | | | | | \$60,915.0000 |

Observaciones:

se despacha: Productos Correspondientes al lote No. 2: Ítem No. 1: EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 90,000 BTU. CON SISTEMA DE FILTRADO DE ALTA EFICIENCIA, MARCA: LENNOX, Modelo: KCA090S4B, SERIE:5616J01425, ORIGEN: USA, Ítem No. 2: SISTEMA DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE, DE APROX 700 CFM, Marca: GREENHECK, MODELO: VG-1/4, ORIGEN: USA, Ítem No. 3: SISTEMA DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE, DE APROX 1500 CFM, Marca: GREENHECK, Modelo: SAF-112, ORIGEN: USA, dando cumplimiento con esto, lo solicitado por el Administrador de contrato de suministros de suministros No. 09/2017 en nota de fecha 29 de agosto del 2017, en la cual informa que estos bienes fueron recibidos por su persona el 29 de junio del 2017 y solicita a almacén le reciba los bienes de acuerdo a lo detallado en dicha nota.

El Sr. guardalmacén informa lo siguiente: 1-en razón que los bienes no fueron entregados en el almacén, el guardalmacén junto con el Sr. Jorge Menéndez asistente de recepción y despacho de almacén se trasladaron a la C.A.M.Q. a verificar físicamente los mencionados Bienes corroborando lo siguiente: Ítem No. 1: el numero de modelo encontrado físicamente es KCA090S4BN3Y el cual difiere del que estipula el contrato dicha diferencia se le hace ver al administrador de contrato, Ítem No. 2: este sistema esta compuesto por un extractor, Marca: GREENHECK, Modelo: GB-101-4-X, SERIE: 14943632 y un inyector, Marca: GREENHECK, Modelo: SAF-110-3-X, SERIE: 14944924, y el Modelo: VG-1/4 que menciona el contrato se encuentra en el motor tanto del inyector como del extractor, Ítem No. 3: este sistema esta compuesto por un extractor, Marca: GREENHECK, Modelo: GB-121-5-X, SERIE: 14943634 y un inyector, Marca: GREENHECK, Modelo: SAF-110-7-X, SERIE: 14944816, y el Modelo SAF-112 que menciona el contrato se encuentra en el motor tanto del inyector como del extractor, por lo que estos equipos se encuentran en existencia en buen estado y funcionando. 2- El acta que se levanta en esta fecha, las Facturas No. 00052,00053,00054, y nota de fecha 29 de agosto 2017, enviada por el administrador del contrato de suministros de suministros No. 09/2017, serán los únicos documentos que hacen constar la recepción y el ingreso del equipo antes mencionados al inventario de existencias del almacén de este centro Hospitalario, ya que son los únicos documentos entregados por el administrador de contrato para que se le recibieran dichos bienes. 6- se aclara que lo estipulado en el contrato en la clausula Novena literal b) garantías por desperfectos de Fabrica, quedan a responsabilidad del administrador de contrato, ya que el, le recibió al suministrante directamente, según lo informan en nota de fecha 29/08/2017, recibe por parte de almacén el Sr. Jorge Menéndez y por mantenimiento del hospital el Sr. José Adalberto Guzmán Argueta.-

VALE DE SALIDA Cerrado No. 1598/2017


Almacén Hospital Santa Ana
Establecimiento o dependencia solicitante: 14 - C.A.M.O.

Fecha despacho 18/09/2017

| Código | Descripción | U. M. | Lote | Fecha Vto. | Ubicación | Fuente fto. | Cantidad | Precio unitario | Total |
|--------|-------------|-------|------|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|-------|
|--------|-------------|-------|------|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|-------|

F. 
Sr. Oswaldo Ernesto Álvarez
Guardalmacén
Almacén Hospital Santa Ana

F. 
Sr. Jorge Alberto Menéndez
Preparó
Almacén Hospital Santa Ana

F. 

Licda. Marta Eugenia Hernández de Umaña

Recibe
Documento J.V.P.E A-00662



F. 

Licda. Marta Eugenia Hernández de Umaña

Transportista
Matricula vehículo



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Santa Ana



VALE DE SALIDA No. 2166/2015

Almacén Hospital Santa Ana

Fecha despacho 01/12/2015

Establecimiento o dependencia solicitante: 33 - Neonatología

| Código | Descripción | U. M. | Lote | Fecha Vto. | Ubicación | Fuente fto. | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---------------|---|-------|---------------|------------|-----------------------------------|--|----------|-----------------|----------------------|
| 1 60303440 | INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR | C/U | S/L-1771/2015 | | 1 MATER Y 1 NEONAT OS | Préstamos Externos BIRF 8076-SV | 1.00 | \$50,394.42000 | \$50,394.42000 |
| Total: | | | | | | | | | \$50,394.4200 |

Observaciones:

se entrega: INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR, LOTE 1 INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR
 Marca: DRAGER MEDICAL, Modelo: T1 500 GLOBETROTTER, País de Origen: U.S.A
 Especificaciones técnicas, El sistema para transporte modelo T1500 se pretende para proporcionar transporte para neonatos de riesgo elevado, prematuros, de bajo peso al nacer o gravemente enfermos, proporciona un modo de controlar la temperatura del aire, las concentraciones de concentraciones de oxígeno y aumentar la humedad relativa, Rango de operación normal 21.5°C a 38°C, con alarma de 39°C, sistema de alarma cada 5 minutos modo servo controlado de temperatura y del paciente, Modo servo control de temperatura y temperatura de paciente, sonda temperatura de piel, Carro de transporte con 4 ruedas con freno en todas, diámetro no menor a 125mm, funcionamiento hidráulico para subir y bajar de la ambulancia, doble soporte de botellas de gases medicinales mediante agarraderas, dispone de 6 tomas de AC, Lámpara de reconocimiento, ilumina la superficie del colchón, doble pared de metacrilato transparente con especial fabricación para evitar condensaciones, con bandeja de Rayos X. Dos puertas para brazos 1 puerta lateral iris y 6 accesos para tubos. Con ventilador neonatal con compresor incorporado con capacidad de proporcionar mezcla y medición de concentración de F1O2, accesorios por equipo: 12 Equipos con dos cilindros de oxígeno tipo "E" con manguera de acople yugos de acople y herramienta para el desmontaje, 5 Equipos con cuatro cilindros de oxígeno tipo "E", 2 microfiltros para recámara, 6 juegos de recambio de mangas para ventanas, 3 sensores de temperatura de piel, 2 colchonetas fabricadas en material hipalergénico, durables y resistentes a los líquidos de limpieza utilizados para desinfección, 1 juego de baterías, 2 juegos de amarras para asegurar la incubadora dentro de la ambulancia, 1 manguera de oxígeno para conector de oxígeno empotrado a pared, 1 manguera de aire comprimido para conector de oxígeno empotrado a la pared, Manual de operación en español, Manual de servicio en español, Manual de partes en español o inglés, en idioma castellano o inglés o ambos, toda la información tanto en forma impresa como digital (CD) No de series: AF02269,

F.
 Oswaldo Ernesto Alvarez
 Guardalmacén
 Almacén Hospital Santa Ana



F.
 Lic. Marta del Tránsito Campos Clemente
 Recibe
 N° Documento



F.
 Sr. Jorge Menendez
 Preparó
 Almacén Hospital Santa Ana



F.
 Lic. Marta del Tránsito Campos Clemente
 Transportista
 Matricula vehículo



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Santa Ana

MINISTERIO DE SALUD
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

VALE DE SALIDA No. 2262/2015

Almacén Hospital Santa Ana

Fecha despacho 11/12/2015

Establecimiento o dependencia solicitante: 30 - Maternidad

| Código | Descripción | U. M. Lote | Fecha Vto. | Ubicación | Fuente fto. | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---------------|---|------------|---------------|-----------|---|----------|-----------------|----------------------|
| 1 60303440 | INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR | C/U | S/L-1771/2015 | 1 | Préstamos MATEROS Y 1 Externos NEONAT BIRF OS 8076-SV | 1.00 | \$50,394.42000 | \$50,394.42000 |
| Total: | | | | | | | | \$50,394.4200 |

Observaciones:

se entrega: INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR, LOTE 1 INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR
 Marca: DRAGER MEDICAL, Modelo: T1 500 GLOBETROTTER, País de Origen: U.S.A
 Especificaciones técnicas, El sistema para transporte modelo T1500 se pretende para proporcionar transporte para neonatos de riesgo elevado, prematuros, de bajo peso al nacer o gravemente enfermos, proporciona un modo de controlar la temperatura del aire, las concentraciones de concentraciones de oxígeno y aumentar la humedad relativa, Rango de operación normal 21.5°C a 38°C, con alarma de 39°C, sistema de alarma cada 5 minutos modo servo controlado de temperatura y del paciente, Modo servo control de temperatura y temperatura de paciente, sonda temperatura de piel, Carro de transporte con 4 ruedas con freno en todas, diámetro no menor a 125mm, funcionamiento hidráulico para subir y bajar de la ambulancia, doble soporte de botellas de gases medicinales mediante agarraderas, dispone de 6 tomas de AC, Lámpara de reconocimiento, ilumina la superficie del colchón, doble pared de metacrilato transparente con especial fabricación para evitar condensaciones, con bandeja de Rayos X. Dos puertas para brazos 1 puerta lateral iris y 6 accesos para tubos. Con ventilador neonatal con compresor incorporado con capacidad de proporcionar mezcla y medición de concentración de F1O2, accesorios por equipo: 12 Equipos con dos cilindros de oxígeno tipo "E" con manguera de acople yugos de acople y herramienta para el desmontaje, 5 Equipos con cuatro cilindros de oxígeno tipo "E", 2 microfiltros para recámara, 6 juegos de recambio de mangas para ventanas, 3 sensores de temperatura de piel, 2 colchonetas fabricadas en material hipalergenico, durables y resistentes a los líquidos de limpieza utilizados para desinfección, 1 juego de baterías, 2 juegos de amarras para asegurar la incubadora dentro de la ambulancia, 1 manguera de oxígeno para conector de oxígeno empotrado a pared, 1 manguera de aire comprimido para conector de oxígeno empotrado a la pared, Manual de operación en español, Manual de servicio en español, Manual de partes en español o inglés, en idioma castellano o inglés o ambos, toda la información tanto en forma impresa como digital (CD) No de series: AF02268, lote 1

F.
 Oswaldo Ernesto Alvarez
 Guardalmacén
 Almacén Hospital Santa Ana



F.
 Lic. Mirna Heredia Figueroa de Fuentes
 Recibe
 N° Documento



F.
 Sr. Jorge Menendez
 Preparó
 Almacén Hospital Santa Ana

F.
 Lic. Mirna Heredia Figueroa de Fuentes
 Transportista
 Matricula vehiculo

