

MINISTERIO DE SALUD
AREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$20,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO

Establecimiento: HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI, SENSUNTEPEQUE

Fecha: **06 DE OCTUBRE DE 2021**

| No. | Código | Descripción | Ubicación | Marca | Modelo | Serie | Fuente de Financiamiento | Fecha de Adqu. | Valor de Adq (\$) | Valor Actual | Depreciación |
|-----|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------------|---------|--|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1 | 0399-155-030-10-00001 | equipo de Rayos X Portatil | RX | Shimadzu | S/M | S/S | GOES | 17/09/2020 | 27,000.00 | 21,735.00 | 5,265.00 |
| 2 | 0399-154-028-01-00001 | Microbus | Transporte | NISSAN | URVAN DX | N/A | Proyecto: Fortalecimiento de la Salud, Préstamos Externos BIRF 8076-SV | 18/12/2019 | 40,307.00 | 32,749.44 | 7,557.56 |
| 3 | 0399-154-032-01-00006 | Picka-up | Transporte | NISSAN | YD25702578P | N/A | Proyecto: Fortalecimiento de la Salud, Préstamos Externos BIRF 8076-SV | 18/12/2019 | 25,871.00 | 21,020.19 | 4,850.81 |
| 4 | 0399-161-012-01-00003 | Planta Electrica de Emergencia de 200 KW/250 KVA | Mantenimiento | KOHLER | KH1220TN4N | 342089 | Proyecto: Fortalecimiento de la Salud, Préstamos Externos BIRF 8076-SV | 07/12/2017 | 66,988.50 | 20,766.44 | 46,222.07 |
| 5 | 0399-156-004-01-00007 | Autoclave Industrial, Capacidad Aproximada 300-330 Litros, 2 puertas | Mantenimiento | BMT/MMM GROUP | STERIVAP 6612-2 FED | 6171022 | Proyecto: Fortalecimiento de la Salud, Préstamos Externos BIRF 8076-SV | 10/01/2018 | 97,601.70 | 33,184.58 | 64,417.12 |
| 6 | 0399-156-004-01-00006 | Autoclave Industrial, Capacidad Aproximada 300-330 Litros, 2 puertas | Mantenimiento | BMT/MMM GROUP | STERIVAP 6612-2 FED | 6171022 | Proyecto: Fortalecimiento de la Salud, Préstamos Externos BIRF 8076-SV | 10/01/2018 | 97,601.70 | 33,184.58 | 64,417.12 |
| 7 | 0399-154-002-01-00005 | Ambulancia | Transporte | FORD | TRASIT AMBULAN | N/A | Proyecto: Fortalecimiento de la Salud, Préstamos Externos BIRF 8076-SV | 23/05/2018 | 87,575.67 | 58,675.70 | 28,899.97 |

Fuente: Sistema de información de Activo fijo, Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani Sensuntepeque,30/09/2021

Es conforme:




María Paz Portillo de Alfaro
ENCARGADA DE ACTIVO FIJO

MINISTERIO DE SALUD

Almacén Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani, Sensuntepeque



MINISTERIO DE SALUD

VALE DE SALIDA Provisional No. 741/2020

Almacén Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani, Sensuntepeque

Fecha despacho 11/09/2020

Establecimiento o dependencia solicitante: 51 - Radiología (Rayos x)

| Código | Descripción | U.M. | lote | Fecha Vto. | Ubicación | Fuente fto. | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|------------|-------------------------|------|--------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------------|----------------|
| 1 60303360 | EQUIPO DE RAYOS X MOVIL | C/U | Equipo de RX | | Almacén | Fondo General | 1.00 | \$27,000.00000 | \$27,000.00000 |
| | | | | | | | Total | | \$27,000.00000 |

Observaciones:

Equipo de Marca Shimadzu Modelo Mobileart ECO Color Blanco

F.
Sandra Leida Cuellar Hernandez

Guardalmacén
Almacén Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani



F.
Licda. Sandra Elizabeth Alberto

Recibe
N° Documento



F.
Sandra Leida Cuellar Hernandez

Preparó
Almacén Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani



F. _____

Transportista
Matricula vehículo



QHA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V

GIRO: Venta de Otros Productos no Clasificados Previamente, Importación y Comercialización de Productos Hospitalarios, Equipos Médicos, Instrumental Médico, Instrumental Médico Quirúrgico, Productos Farmacéuticos y Medicamentos en General y Cualquier otro Tipo de Producto Dirigido al Sector Médico-Hospitalario

Calle Alegría Oriente, Res. Villa de Santa Elena Deluxe # 7, Antiguo Cuscatlán, La Libertad
Tel.: (503) 2207-9700

FACTURA
SERIE 20SD000F
Nº 0031
REGISTRO No. 201859-6
NIT.

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

| CLIENTE: | HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS | | | FECHA: | 10/09/2020 | | | |
|---|---|---------------|-------------|------------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| DIRECCION: | 10a AV SUR #1, BARRIO SANTA BARBARA, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS | | | REG No: | | | | |
| DEPARTAMENTO: | CONDICION DE PAGO: | | 60 DIAS | NIT: | | | | |
| OTROS DATOS: | ADMINISTRADOR DE O/C LICDA. SANDRA ELIZABETH ALBERTO | | | ORDEN DE COMPRA: | | | | |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | DESC. | LOTE. VENCE | NO SUJETAS | P.UNITARIO | V.EXENTA | V.AFECTAS | |
| 1 | 60303360 Equipo de Rayos X Móvil Monofásico A/C 110 A 220v. 50/60 Hz, 1.5 Kva Peso 240Kg. Modelo: Mobileart ECO Marca: Shimadzu Origen: Japón Garantía: 12 Meses por desperfectos de Fábrica, a partir de la Instalación Orden de Compra No. 44/2020 Solicitud de Compra No. 69 Equipo de Rayos X Móvil Fondo General | % | | | | | \$27,000.00 | \$27,000.00 |
| SON: VEINTE Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO 06/100 DÓLARES | | | | SUMAS | \$27,000.00 | | | |
| | | | | SUB TOTAL | \$27,000.00 | | | |
| OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00 | | | | IVA RETENIDO | \$ 238.94 | | | |
| Entregado Por: | | Recibido Por: | | TOTAL | \$26,761.06 | | | |
| Nombre: | | Nombre: | | | | | | |
| DUI: | | DUI: | | | | | | |
| FIRMA: | | FIRMA: | | | | | | |





MINISTERIO DE SALUD

Almacén Hospital Nacional San Jeronimo Emiliani,
Sensuntepeque



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 392/2017

Licitacion Pública Nacional No. FSSPSV-440-LPN-B

Contrato No. 365/2017

Fondos: Donaciones/Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución ADJUDICATIVA nO. 123-2017

Proveedor: VELADO POWER, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital Nacional San Jeronimo Emiliani, Sensuntepeque, ubicado en la ciudad de Sensuntepeque, el día siete de diciembre de dos mil diecisiete, reunidas las siguientes personas: Sandra Leida Cuellar, quien actúa en representación de Almacén Hospital Nacional San Jeronimo Emiliani, Sensuntepeque, y Ing. Francisco Orlando Velado Pinto DUI NO . xxxxxxxxxxxxxx, quien actúa en representación de VELADO POWER, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 81207027 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 200 KW / 250KVA

| Documento | Fecha | Lot e | Fecha Vto. | Informe CC | U. M. | Cantidad | Precio un. | Monto |
|---|------------|----------|------------|------------|-------|----------|----------------|---------------|
| Factura No. 0262,0263, 0264,0265, 0266,0267, 0268,0269, 0270,0271 | 07/12/2017 | 17004686 | | | C/U | 1.00 | \$66,988.50000 | \$66,988.5000 |

Total: \$66,988.5000

Total: Sesenta Y Seis Mil Novecientos Ochenta Y Ocho Y 50 / 100 Dólares.

Total: \$66,988.5000

Observaciones:

Nota..El Equipo Posee Grupo Generador Marca KOHLER SDMO Modelo 1200U VERSION IV Con cabina, Origen Francia. Número de Serie 17004686 Motor JHON DEERE MODELO 6068HF475, Capacidad 200KW/250 KVA EN SERVICIO Stand By en servicio Prime Panel de control APM303, CONEXION 208/120V, 60HZ, TRIFASICA. SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Marca MC Pherson MOdelo ATS3P0600 En Gabinete Metalico Tipo NEMA 1 Origen USA Número de Serie 019887 Capacidad 600AMPS Conexion 208/120 VAC, 60 HZ Trifasica.

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.



[Handwritten signature]

Sandra Leida Cuellar
Guardaalmacén

Almacén Hospital Nacional San Jerónimo
Emiliani, Sensuntepeque

F.

[Handwritten signature]
Sr. Luis Mario Lacayo Rodríguez

Administrador del Contrato



F.

[Handwritten signature]
Ing. Francisco Orlando Velado Pinto DUI NO. XXXXXXXXXX

Delegado de la Empresa Suministrante





www.fveladopower.com

VELADO POWER, S.A. DE C.V.
SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
 Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.
 SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltiupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1
 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.
 Tel.: (503) 2228-7965

info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº 0262

Registro No. 194881-4
 NIT:

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA

NIT/DUI PRESTAMO BIRF 8076-SV

Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR


Fecha: 07-dic-17

Teléfono:

Venta a Cuenta de:

60 DIAS CREDITO

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|---|---------------------|-------------------|--|-----------------|
| | <p>CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017 Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B Cod. MINSAL Nº81207027 Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 200 KW/250 KVA. Cantidad: 1</p> <p>LOTE 1: Suministro e instalacion de planta electrica de emergencia de 200 Kw/250 Kva. Suministro, instalacion de planta electrica de emergencia, con cabina contra intemperie y atenuacion de sonido, nivel de decibeles 76 a una distancia de 1 metro. Marca: KOHLER/SDMO, Modelo: J200U IV, Origen: Francia. * Potencia 200 Kw/250 Kva en servicio STANDBY; 182 Kw/227 Kva en servicio PRIME. *VOLTAJE: 120/208 VAC, 3 FASES, 60 HZ, 694 AMPERIOS MAXIMO. *CERTIFICACION DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE CONFORMIDAD EUROPEA.</p> <p>CARACTERISTICAS DEL MOTOR *Construida bajo normativa de carburacion EPA; *Combustible Diesel; *Arranque electrico de 12 VDC; *Gobernacion electronica; *Enfriado por agua a traves de un radiador 48/50°C ambiente maximo, con ventilador mecanico; *Filtros de capacidad industrial de aire, aceite y combustible; *Modelo cerrado, silenciador critico con sus accesorios dentro de la cabina, con extension de tuberia de escape;</p> <p>CARACTERISTICAS DEL ALTERNADOR: *Acople directo y ventilador de enfriamiento integrado; *Normativa electrica internacional vigente; *Alternador protegido contra los cortocircuitos con su circuit breaker; *Clase de aislamiento: H; *Indice de proteccion IP 23; *Regulador automatico de tension dentro de los limites +/-0.5%; *Diseño y fabricado bajo norma ISO9001;</p> <p>INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS COMO ESTANDAR: *Base de vigas de acero con montura anti-vibratoria; *Tanque diario de diesel en la maquina, ubicado en la sub base del motor, con autonomia de 9 horas al 75% de su carga; *Bateria de arranque de 12 VDC tipo acido plomo de alto rendimiento; *Mantenedor de carga de bateria de 12 VDC tipo flotante y automatico;</p> | | | | |
| <p>OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00</p> | | | | | |
| <p>ENTREGADO POR:</p> <p>UI O NIT:</p> <p>RMA:</p> | <p>RECIBIDO POR:</p> <p>DUI O NIT:</p> <p>FIRMA:</p> | | | | |
| <p>PASAN...FACTURA Nº263</p> | | <p>SUMAS</p> | | | |
| | | | | <p>SUB-TOTAL</p> <p>(-) IVA RETENIDO</p> | |
| | | | | <p>VENTAS NO SUJETAS</p> | |
| | | | | <p>VENTAS EXENTAS</p> | |
| | | | | <p>VENTA TOTAL</p> | |



PAGARE SIN PROTESTO

ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

YO, VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE
 EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20



www.fveladopower.com

VELADO POWER, S.A. DE C.V.

SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.
SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltiupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1
Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: (503) 2228-7965

info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº **0263**

Registro No. 194881-4
NIT:

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
VIT/DUI PRESTAMO BIRF 8076-SV
Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR
Venta a Cuenta de:

Fecha: 07-dic-17
Teléfono:

60 DIAS CREDITO

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------------|---|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| | <p>VIENEN....FACTURA Nº 262</p> <p>CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017</p> <p>Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B</p> <p>Cod. MINSAL Nº81207027</p> <p>Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 200 KW/250 KVA.</p> <p>Cantidad: 1</p> <p>CARACTERISTICAS DEL PANEL DE CONTROL:</p> <p>Panel de control Digital MICS TELYS II</p> <p>*Tablero digital, parametros y/o lecturas obtenidas;</p> <p>*Mediciones de las lecturas Voltaje L-L Y L-N;</p> <p>*Medicion de amperios de carga por fase;</p> <p>*Medicion de potencia KW y KVA;</p> <p>*Voltaje directo de alternador de bateria;</p> <p>*Frecuencimetro;</p> <p>*Odometro;</p> <p>*Velocidad de motor en RPM;</p> <p>*Temperatura del refrigerante del motor;</p> <p>*Presion de aceite;</p> <p>*Nivel de combustible;</p> <p>*Selector de modo de operacion automatico-apagado-manual;</p> <p>CON SISTEMA INTEGRADO PARA COMUNICACION VIA REMOTA CON PROTOCOLO RS 485 O ETHERNET;</p> <p>*Con sistema operativo Windows CE;</p> <p>*Navegacion en linea para monitoreo;</p> <p>PROTECCION AUTOMATICA PARA APAGADO DEL MOTOR CON LUZ INDICADORA PARA:</p> <p>*Presion baja de aceite;</p> <p>*Temperatura alta de motor;</p> <p>*Sobre velocidad;</p> <p>*Intento fallido de arranque;</p> <p>INTERRUPTOR TERMO-MAGNETICO DE CORRIENTE ADECUADO PARA LA UNIDAD CIRCUIT BREAKER:</p> <p>Instalacion electrica:</p> <p>*Construccion de Red de polarizacion;</p> <p>*Construccion de circuito electrico desde Main principal del suministro normal hasta el Panel de transferencia;</p> <p>*Construccion de circuito electrico desde panel de transferencia hasta planta electrica;</p> | | | | |
| | | SUMAS | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | (-) IVA RETENIDO | |
| | | | | VENTAS NO SUJETAS | |
| | | | | VENTAS EXENTAS | |
| | | | | VENTA TOTAL | |
| ON: | PASAN....FACTURA Nº 264 | | | | |
| | OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00 | | | | |
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: | | | | |
| VIT O NIT: | DUI O NIT: | | | | |
| FIRMA: | FIRMA: | | | | |



PAGARE SIN PROTESTO

ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE
EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE 20



www.fveladopower.com

VELADO POWER, S.A. DE C.V.

SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES. SERVICIOS N.C.P.

Calle Chilitupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad. Tel.: (503) 2228-7965

info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº 0264

Registro No. 194881-4
NIT:

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA

Fecha: 07-dic-17

NIT/DUI PRESTAMO BIRF 8076-SV

Teléfono:

Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR

60 DIAS CREDITO

Venta a Cuenta de:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------------|---|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| | <p>VIENEN....FACTURA Nº 263</p> <p>CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017</p> <p>Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B</p> <p>Cod. MINSAL Nº81207027</p> <p>Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 200 KW/250 KVA.</p> <p>Cantidad: 1</p> <p>*Construccion de circuito electrico desde transferencia automatica hasta el centro de carga;</p> <p>*Se.debera considerar para cada uno de los circuitos a construir, 5 hilos (3 fases+neutro+tierra) y un amperaje de 600 A;</p> <p>*Se realizara medicion de la resistecia de aislamiento en los circuitos existentes donde aplique;</p> <p>TRANSFERENCIA AUTOMATICA</p> <p>Interruptor de transferencia automatica de 600 Amperios, 208/120 Vac, 3 polos+neutro+tierra;</p> <p>DESCRIPCION DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA:</p> <p>MECANISMO DE TRANSFERENCIA</p> <p>*Sistema de accionamiento con servo motor, con interruptores no protegidos;</p> <p>*Condicion de accionamiento manual y automatico;</p> <p>*Bloqueo mecanico y electrico;</p> <p>CARACTERISTICAS DE LA TRANSFERENCIA:</p> <p>*Tiempo de arranque del motor (0-5 segundos ajustables);</p> <p>*Tiempo de transferencia (0-5 segundos ajustables);</p> <p>*Tiempo de retransferencia (0-1 minuto ajustable);</p> <p>*Tiempo de enfriamiento (0-5 minuto ajustable);</p> <p>*Ejercitador semanal programable;</p> <p>*Sensor de proteccion de ausencia de fase, bajo o alto nivel de voltaje, bajo o alto nivel de frecuencia, del suministro de energia normal;</p> <p>*Luz indicadora de posicion normal y/o emergencia;</p> <p>DESCRIPCION TECNICA:</p> <p>Grupo electrogeno modelo J200U IV, con cabina para intemperie y con atenuacion de sonido.</p> <p>*Potencia STANDBY del grupo (ESP): 200 KW/250KVA</p> <p>*Potencia PRIME del grupo (PRP): 182 KW/227 KVA</p> <p>*Motor JOHN DEERE: 6068HF475</p> <p>*Alternador: Por Leroy Somer para KOHLER/SDMO, modelo KH01220T;</p> <p>*Voltaje: 208/120 VAC;</p> <p>*Amperaje: 694 A</p> | | | | |
| ON: | | SUMAS | | | |
| | PASAN....FACTURA Nº 265 | | | | |
| | OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00 | | | | |
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: | | | | |
| JI O NIT: | DUI O NIT: | | | | |
| RMA: | FIRMA: | | | | |
| | | | SUB-TOTAL | | |
| | | | (-) IVA RETENIDO | | |
| | | | VENTAS NO SUJETAS | | |
| | | | VENTAS EXENTAS | | |
| | | | VENTA TOTAL | | |



PAGARE SIN PROTESTO

ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

YO, VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE

EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20



www.fveladopower.com

VELADO POWER, S.A DE C.V.

SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES. SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltiupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1
Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: (503) 2228-7965

info@fveladopower.com

**FACTURA
15DS000F**

Nº 0265

Registro No. 194881-4
NIT:

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
NIT/DUI: PRESTAMO BIRF 8076-SV
Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR
Venta a Cuenta de:

Fecha: 07-dic-17
Teléfono:

60 DIAS CREDITO

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--------------------------------|---|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| | VIENEN....FACTURA Nº 264 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017 Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B Cod. MINSAL Nº81207027 Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 200 KW/250 KVA. Cantidad: 1 *Factor de potencia: 0.8 *Frecuencia: 60 Hz MOTOR: *Marca: Jonh Deere; *Tipo 6068HF475; *Tipo de regulador del motor: electronico; *Combustible: Diesel #2; CARACTERISTICAS DEL MOTOR 6068HF475 *Fabricado bajo normas de carburacion EPA; *De arranque electrico con una bateria de 12 VDC, incluida; *Alternador de carga 12 VDC mientras el equipo funciona; *Filtros de capacidad industrial de aire, combustible y aceite; *Enfriado por agua a traves de un radiador tropicalizado, radiador para una temperatura del cableado de 48/50°C max, con un ventilador mecanico; *Modelo cerrado silenciador grado hospitalario, accesorios dentro de la cabina; ALTERNADOR: *Marca KOHLER/SDMO del fabricante LEROY SOMER; *Numero de fase: 3; *Clase de aislamiento: H; *Indice de proteccion: IP23; *De acople directo y ventilador de enfriamiento integrado; *Numero de lineas: 12 para reconexiones; *Bobinado con impregnacion tropicalizado de anticondesacion; *Ventilador acoplado directamente al eje del motor; *Regulador automatico de tension, mantiene la tension dentro de los limites de +/-0.5%; *Conforme con las normas NEMA MG 21, UTE NF C51.111, VDE 0530, BS 4999; *El alternador esta protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (circuit breaker); *Diseñado y fabricado bajo la norma ISO 9001; | | | | |
| PASAN....FACTURA Nº 266 | | SUMAS | | | |
| | | | SUB-TOTAL | | |
| | | | (-) IVA RETENIDO | | |
| | | | VENTAS NO SUJETAS | | |
| | | | VENTAS EXENTAS | | |
| | | | VENTA TOTAL | | |
| OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00 | | | | | |
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: | | | | |
| DI O NIT: | DUI O NIT: | | | | |
| RMA: | FIRMA: | | | | |



PAGARE SIN PROTESTO

ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

YO, VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20



www.fveladopower.com

VELADO POWER, S.A. DE C.V.
SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
 Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.
 SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1
 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.
 Tel.: (503) 2228-7965

info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº 0266

Registro No. 194881-4
 NIT:

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
 NIT/DUI: PRESTAMO BIRF 8076-SV
 Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR
 Venta a Cuenta de:

Fecha: 07-dic-17
 Teléfono:

60 DIAS CREDITO

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| | VIENEN....FACTURA Nº 265 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017 Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B Cod. MINSAL Nº81207027 Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 200 KW/250 KVA. Cantidad: 1 ENFRIAMIENTO: *Radiador acoplado de doble circuito con vaso de expansion y tapon graduado formado por: Ventilador accionado por el motor diesel; tapon de vaciado del liquido de refrigeracion; rejilla de proteccion del ventilador (partes móviles); y tubos de goma de enlace; MOTOR DE ARRANQUE: *Estilo de campana con acoplamiento al motor; *Arranque electrico de 12 VDC; *Alternador de carga de bateria 12 VC; OPCIONES EN EL MOTOR INCLUIDAS: *Cargador de baterias; *Bateria y cables de arranque; PANEL DE CONTROL: Características del panel de control: *Tablero digital de modelo MICS:TELYS II; *Conformidad para las normas europeas y marca CE; PARAMETROS Y/O LECTURAS ELECTRICAS OBTENIDAS: *Mediciones de lectura Voltaje L-L y L-N; *Medicion de amperios de carga por fase; *Medicion de potencias KW,KVA, KVAR; *Voltaje directo de alternador de bateria; *Frecuencimetro PARAMETROS Y/O LECTURAS DEL MOTOR OBTENIDAS: *Hodometro: *Velocidad de motor en RPM; *Temperatura de agua; *Presion de aceite; *Nivel de combustible *Selector de sistema de operacion automatico-apagado-manual; | | | | |
| ON: | PASAN....FACTURA Nº 267 | SUMAS | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | (-) IVA RETENIDO | |
| | | | | VENTAS NO SUJETAS | |
| | | | | VENTAS EXENTAS | |
| | | | | VENTA TOTAL | |
| ENTREGADO POR: J I O NIT: RMA: | | RECIBIDO POR: DUI O NIT: FIRMA: | | OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00 | |



PAGARE SIN PROTESTO

ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

YO, VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20



www.fveladopower.com

VELADO POWER, S.A. DE C.V.

SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES. SERVICIOS N.C.P.

Calle Chilitupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1
Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: (503) 2228-7965

info@fveladopower.com

**FACTURA
15DS000F**

Nº 0267

Registro No. 194881-4
NIT:

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
NIT/DUI: PRESTAMO BIRF 8076-SV
Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR
Venta a Cuenta de:

Fecha: 07-dic-17
Teléfono:

60 DIAS CREDITO

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------------|---|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| | VIENEN....FACTURA Nº 266 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017 Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B Cod. MINSAL Nº81207027 Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 200 KW/250 KVA. Cantidad: 1 *Sistema para comunicacion; *Puerto RJ45 integrado en tarjeta de control, para protocolo Ethernet; *Puerto RS485 integrado en la tarjeta del control para protocolo MODBUS; *Con un sistema operativo Windows CE instalado en programacion; *Navegacion en linea para monitoreo y control; PROTECCION AUTOMATICA PARA APAGADO DEL MOTOR CON LUZ INDICADORA POR: *Presion baja de aceite; *Temperatura alta del motor; *Sobre velocidad; *Intento fallido de arranque; *Min/Max alternador; *Min/Max tension de bateria; *Parada de emergencia; COMPLEMENTARIOS *Base de vigas de acero con montadura anti vibratoria; *Tanque diario de diesel en maquina con una capacidad de 340 litros (89 galones) ubicado en la sub base del motor; *Autonomia de al menos 9 horas al 75% de su carga a un consumo de 36.9 litros/hora; *Mantenedor de carga de bateria de 12 VDC tipo flotante, automatico; *IHM del motor para verificar/monitorear parametro del ECU del motor; CARACTERISTICAS ESPECIALES DE LA CABINA: *Incluye cabina contra intemperie y atenuacion de sonido; *Nivel de ruido, 76dB a 1 m de distancia; *Cabina con pintura epoxica protectora de rayos UV; *Puertas de acceso para mantenimiento del motor, a ambos costados; SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA *Capacidad: 600 amps; *Marca: McPherson; | | | | |
| ON: | | SUMAS | | | |
| | PASAN....FACTURA Nº 268 | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | (-) IVA RETENIDO | |
| | | | | VENTAS NO SUJETAS | |
| | | | | VENTAS EXENTAS | |
| | | | | VENTA TOTAL | |
| | OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00 | | | | |
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: | | | | |
| DI O NIT: | DUI O NIT: | | | | |
| RMA: | FIRMA: | | | | |



PAGARE SIN PROTESTO

ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE

EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE 20



www.fveladopower.com

VELADO POWER, S.A. DE C.V.

SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES. SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltiupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad. Tel.: (503) 2228-7965

info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº 0268

Registro No. 194881-4
NIT:

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
NIT/DUI: PRESTAMO BIRF 8076-SV
Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR
Venta a Cuenta de:

Fecha: 07-dic-17
Teléfono:

60 DIAS CREDITO

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--------------------------------|---|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| | VIENEN....FACTURA Nº 267 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017 Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B Cod. MINSAL Nº81207027 Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 200 KW/250 KVA. Cantidad: 1 *Frecuencia: 60Hz; *Tension de trabajo: 120/208 Vac; *Numero de polos: 3+neutro+tierra; *Origen: USA; MECANISMO DE TRANSFERENCIA *Sistema de accionamiento motorizado con interruptores termo magneticos; *Condicion de accionamiento manual o automatico; *Bloqueo mecanico y electrico; TABLERO DE CONTROL ATS-22: *Control de transferencia de sencilla programacion; *Sistema de control basado con microprocesador; *Botones tactiles de condicion (automatico, apagado y prueba); *Luces indicadoras del estado actual de operacion (normal y/o emergencia) *Luces indicadoras de fallas del ATS por de alarmas configuradas; *Calibracion de lecturas de tension; *Alarmas configurables de alto/bajo voltaje de ambas fuentes; *Sensor de proteccion de ausencia de fase. Con referencia a la diferencia del factor potencial; *Sensor de alto voltaje ajustable del rango de 110 a 530 Vac; *Sensor de bajo voltaje ajustable del rango de 80 a 470 Vac; *Sensor de alta frecuencia dentro del rango de 50 a 75 hz; *Sensor de baja frecuencia dentro del rango de 40 a 59 Hz; *Retardo de tiempo por encendido del motor, ajustable de 0 a 30 seg; *Retardo de tiempo por transferencia de normal a emergencia, ajustable de 0 a 250 seg; *Retardo de tiempo por transferencia de emergencia a normal ajustable de 0 a 999 seg; *Retardo de tiempo por apagado/enfriamiento de motor, ajustable de 0 a 250 seg; *Retardo por transicion programada (ni una ni otra fuente), ajustable de 0 a 99 seg; *Ejercitador semanal configurado dias y en periodos de 0 a 99 min; | | | | |
| SON: | | SUMAS | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | (-) IVA RETENIDO | |
| | | | | VENTAS NO SUJETAS | |
| | | | | VENTAS EXENTAS | |
| | | | | VENTA TOTAL | |
| OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00 | | | | | |
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: | | | | |
| UI O NIT: | DUI O NIT: | | | | |
| RMA: | FIRMA: | | | | |



[Handwritten signature]

PAGARE SIN PROTESTO

ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

YO, VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE

EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACION DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20



www.fveladopower.com

VELADO POWER, S.A. DE C.V.
SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
 Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.
 SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltiupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1
 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.
 Tel.: (503) 2228-7965

info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº 0269

Registro No. 194881-4
 NIT:

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA

NIT/DUI PRESTAMO BIRF 8076-SV

Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR

Venta a Cuenta de:

Fecha: 07-dic-17

Teléfono:

60 DIAS CREDITO

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--------------------------------|---|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| | VIENEN....FACTURA Nº 268 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017 Licitación Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B Cod. MINSAL Nº81207027 Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 200 KW/250 KVA. Cantidad: 1 *Pruebas del ejercitador semanal configurables a efectuarse con o sin carga; *Gabinete tipo nema 1, con cerradura y llave; *Barras solidas para neutro y tierra; *Made in USA; INSTALACION MECANICA *Movilizacion, montaje y anclaje del nuevo grupo generador en base de concreto previamente construida o remodelada (donde aplique), con las herramientas apropiadas para el manejo de cargas; *Desmontaje y movilizacion de todos los grupos generadores antiguos (a excepcion del Hospital Nacional de Metapan); *Instalacion de la tolva para el direccionamiento de los gases de escape y aire caliente proveniente del motor; *Reparacion de la tubería de gases de escape del grupo generador Detroit Diesel del Hospital Nacional de Metapan; *Suministro e instalacion de tubería de caño negro para el llenado de combustible hacia nuevo tanque del grupo generador (donde lo permita); INSTALACION ELECTRICA *Suministro e instalacion de circuito electrico de potencia desde transferencia automatica hasta el centro de carga o breaker de proteccion de gabinete (donde aplique) de tablero de los circuitos de emergencia; *Suministro e instalacion de circuito electrico de potencia desde main principal (donde existan) del suministro normal hasta el panel de transferencia automatico; *Suministro e instalacion del circuito electrico de potencia desde panel de transferencia hasta planta electrica, exceptuando los Hospitales de Santa Rosa de Lima y Ciudad Barrios; *Suministro e instalacion de conductor de tierra en la tubería de los cables de potencia en los Hospitales Santa Rosa de Lima y Ciudad Barrios; *Para todas las acometidas nuevas el arreglo electrico es de 5 hilos (3 fases+neutro+tierra) y un amperaje de 600 A; | | | | |
| SUMAS | | | | | |
| PASAN....FACTURA Nº 270 | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | (-) IVA RETENIDO | |
| | | | | VENTAS NO SUJETAS | |
| | | | | VENTAS EXENTAS | |
| | | | | VENTA TOTAL | |



ION:

OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00

ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____

UI O NIT: _____ DUI O NIT: _____

RMA: _____ FIRMA: _____

PAGARE SIN PROTESTO

ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

YO, VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL. SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACION DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20



www.fveladopower.com

VELADO POWER, S.A. DE C.V.

SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES. SERVICIOS N.C.P.

Calle Chilitupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad. Tel.: (503) 2228-7965

info@fveladopower.com

FACTURA

15DS000F

Nº 0270

Registro No. 194881-4
NIT:

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA

NIT/DUI PRESTAMO BIRF 8076-SV

Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR

Fecha: 07-dic-17

Teléfono:

Venta a Cuenta de:

60 DIAS CREDITO

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|--|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | VIENEN....FACTURA Nº 269 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017 Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B Cod. MINSAL Nº81207027 Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 200 KW/250 KVA. Cantidad: 1 *Suministro e instalacion de proteccion principal de 630 amperios para los Hospitales de Metapan y Ciudad Barrios unicamente; *Suministro e instalacion de un interruptor de transferencia automatica para conexon de los 2 grupos generadores para utilizarlos en redundancia, exclusivo para el Hospital de Metapan; *Suministro e instalacion de circuito electrico de potencia desde grupo generador Detroit diesel hacia interruptor de transferencia redundante del Hospital de Metapan; *Suministro e instalacion de circuito electrico con potencia desde la salida del interruptor de transferencia redundante hacia el interruptor de transferencia automatica (lado de generadores) exclusivo para el Hospital de Metapan; *Diseño y construccion de nueva red de tierra con barras cooperweld y soldadura exotermica, para el nuevo grupo generador. Que se interconectara con la red local; *Servicio de medicion de aislamiento para cables de potencia en los Hospitales de Ciudad Barrios y Santa Rosa de Lima; *Transporte de materiales, equipos, herramientas y otros; *Supervision y entrega de bitacora del proyecto; *El personal de Ciudad Barrios debiera unificar los circuitos de sus acometidas monofasicas e integradas a las cargas trifasicas; *Suministro e instalacion de circuito electrico a 120 Vac para alimentar a los sistemas auxiliares del grupo generador como el cargador de bateria; *Suministro e instalacion de circuito electrico a 12 Vdc para alimentar a los sistemas de control necesarios para el sistema de redundancia y otros (cuando aplique); *Suministro e instalacion de circuito de control de arranque automatica; *Toda la instalacion electrica sera bajo las normas electricas locales vigentes; COMPLEMENTARIOS: *Garantia: Dos años a 1,000 horas evento que suceda primero, a partir de la fecha de arranque inicial o puesta en marcha; | | | | |
| OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00 | | | | | |
| PASAN....FACTURA Nº 271 VENTREGADO POR: JI O NIT: RMA: | | SUMAS SUB-TOTAL (-) IVA RETENIDO VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS VENTA TOTAL | | | |
| RECIBIDO POR: DUI O NIT: FIRMA: | | | | | |



PAGARE SIN PROTESTO

ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

YO, VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20



www.fveladopower.com

VELADO POWER, S.A. DE C.V.

SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES. SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltiupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad. Tel.: (503) 2228-7965

info@fveladopower.com

FACTURA

15DS000F

Nº 0271

Registro No. 194881-4
NIT:

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
NIT/DUI: PRESTAMO BIRF 8076-SV
Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR
Venta a Cuenta de:

Fecha: 07-dic-17
Teléfono:

60 DIAS CREDITO

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|---|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | VIENEN...FACTURA Nº 270 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017 Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B Cod. MINSAL Nº81207027 Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 200 KW/250 KVA. Cantidad: 1 *Arranque inicial o puesta en marcha sera efectuado por personal tecnico calificado y capacitado por fabrica; *Capacitacion a personal responsable de la operatividad, funcionamiento y deteccion de fallas frecuentes en el equipo que el Hospital y Representantes de Mantenimiento del Nivel Central; *Plan de mantenimiento preventivo por dos años, en los que se encuentre vigente la garantia; *Plan de mantenimiento incluye 4 visitas: 1 visita para revisiones y 1 para cambio de insumos generales como aceite, refrigerante y filtros; *Presentacion de cronograma de visitas de mantenimiento oportunamente; *Entrega de manuales de operacion y mantenimiento de los equipos; *Entrega de todos los diagramas electricos firmados y sellados por un Ingeniero Electricista Registrado; *Entrega de todos los planos arquitectonicos de construido, firmados y sellados por Arquitecto Registrado, cuando aplique construccion civil; *Entrega de clave de acceso para el control del grupo generador; OBRA CIVIL *Costruccion de base de concreto, de acuerdo a las dimensiones y peso de la planta electrica; *Anclaje del equipo a base de concreto; INSTALADA EN: HOSPITAL NACIONAL SENSUNTEPEQUE, 10a AVENIDA SUR, Nº 1 BARRIO SANTA BARBARA, SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS, EL SALVADOR, C.A. | \$66,988.50 | | | \$66,988.50 |
| ION: Sesenta y seis mil trescientos noventa y cinco con 68/100 Dolares De Los estados Unidos de America. | | SUMAS | | | \$66,988.50 |
| | | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | (-) IVA RETENIDO | \$592.82 |
| | | | | VENTAS NO SUJETAS | |
| | | | | VENTAS EXENTAS | |
| | | | | VENTA TOTAL | \$66,395.68 |



OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00

ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____
 DUI O NIT: _____
 FIRMA: _____

PAGARE SIN PROTESTO

ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

YO, VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE

EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACION DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE 20

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
VALE DE SALIDA DE MATERIALES

HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE.

VALE N° 341
FECHA DE DESPACHO: 18/12/2017

N° FORMULARIO 0
SERV. SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

ALMACEN N° 309

CODIGO:3-09-80-S

| SEC. CODIGO | DESCRIPCION | U/M | N°.LOTE | PROCED. | FECHA VENC. | UBIC. | CANTIDAD DESPACHA | COSTO UNITARIO | MONTO POR DESPACHO |
|--------------|--|-----|----------|---------|-------------|-------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 8-12-07027 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 200 KW/250KVA | C/U | 17004686 | 24 | 00/000 | | 1.00 | 66,988.500 | 66,988.5000 |
| | | | | | | | | ----- | |
| | | | | | | | | ----- | |
| TOTAL | | | | | | | | | 66,988.5000 |

NOTA:

CODIGOS PARA LAS PROCEDENCIAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS.

| | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 MSPAS | 8 SALSA | 15 UNICEF | 22 FOSALUD |
| 2 UNFPA | 9 PLAN. FAMILIAR | 16 OTROS | 23 RHESSA |
| 3 O.P.S. | 10 EPODEMIOLOGIA | 17 FONDO CIRCULANTE | 24 FORTA.D/LA SALUD |
| 4 A.I.D. | 11 SUPERV. INFANTIL | 18 ORDEN DE MALTA | 25 SEC.NAC.FAM |
| 5 APSISA(P10/C) | 12 DON/PROYCT/HOPE | 19 FUSAL | 26 B.I.D. |
| 6 MAT. INFANTIL | 13 EXCEDENTE ACT.E. | 20 TESORERIA | 27 SETEPE |
| 7 PNUD | 14 DONATIVOS. | 21 FDO.ACTIVID. ESPEC | 28 MED. SIN FRONTERAS |

PREPARO
SRTA. MORENA NOEMY RUIZ



[Handwritten signature]

SR. SANDRA LEIDA CUELLAR

SOLICITO
SR. LUIS MARIO LACAYO

[Handwritten signature]



RECIBIO
SR. LUIS MARIO LACAYO

[Handwritten signature]

AUTORIZO
DR. JOSE VICENTE ROVIRA GUZMAN

[Handwritten signature]



ENVIÓ A
MANTENIMIENTO

*Recibido
10/01/207
[Handwritten signature]*



MINISTERIO DE SALUD

**Almacén Hospital Nacional San Jeronimo Emiliani,
Sensuntepeque**



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 26/2018

**Licitación FSSPSV-283-LPI-B Contrato de suministros de
bienes y servicios conexos N° 241/2017**

Contrato 241/2017

Fondos: Donaciones/Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución

**Proveedor: UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y
BMT MEDICAL
TECHNOLOGY SRO**

En Almacén Hospital Nacional San Jeronimo Emiliani, Sensuntepeque, ubicado en la ciudad de Sensuntepeque, el día dos de febrero de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Wendy Rocio Romero de Sorto, quien actúa en representación de Almacén Hospital Nacional San Jeronimo Emiliani, Sensuntepeque, y Ing. Juan Carlos Castro Mayorga, DUI xxxxxxxxxxxx, quien actúa en representación de UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Reglón 1 60309029 AUTOCLAVE INDUSTRIAL, CAPACIDAD APROX 300 - 330 LITROS, 2 PUERTAS

| Documento | Fecha | Lote | Fecha Vto. | Informe CC | U. M. | Cantidad | Precio un. | Monto |
|---------------|-------|------------|-----------------|------------|-------|----------|----------------|----------------|
| Nota Remisión | 0021 | 10/01/2018 | 5171022-5170953 | | C/U | 2.00 | \$97,601.69670 | \$195,203.3934 |

Total: \$195,203.3934

Total: Ciento Noventa Y Cinco Mil Doscientos Tres Y 39 / 100 Dólares.

Total: \$195,203.3934

Observaciones:

MARCA: BMT/MMM GROUP, MODELO STERIVAP 6612-2 FED

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

F.

Wendy Rocio Romero de Soto
Guardaalmacén

Almacén Hospital Nacional San Jeronimo
Emiliani, Sensuntepeque



F.

Ing. Juan Carlos Castro Mayorga, D.U. [REDACTED]
Delegado de la Empresa Suministrante



F.

Sr. Luis Mario Lacayo Rodriguez, Jefe Depto de Mantenimiento
Administrador del Contrato





MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



VALE DE SALIDA Cerrado No. 8/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Fecha despacho 09/01/2018

Establecimiento o 30901H- HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO
dependencia solicitante: EMILIANI, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS.

| Código | Descripción | U. M. | Lote | Fecha Vto. | Ubicación | Fuente fto. | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---------------|--------------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| 1 60101025 | AMBULANCIA | C/U | (N/A) | | Plantel El Matazano | Prestamos Externos BIRF 8076-SV | 1 | \$87,575.6772 | \$87,575.6772 |
| | | | | | | | Total: | | \$87,575.6772 |

Observaciones:

Observaciones:

Este vehículo es entregado a personal de Hospital de Sensuntepeque.

PLACA N-11348

No MOTOR HA23690

No. CHASIS WFOYXTTGYHA23690



F.

[Handwritten signature]

José Vicente Flamencó

Guardalmacén

Almacén de Repuestos, Plantel El Matzano

F.

[Handwritten signature]

Carlos Reyes

Preparó

Almacén de Repuestos, Plantel El Matzano



F.

[Handwritten signature]

José Vicente Rovira Guzman

Recibe

N° Documento

F.

[Handwritten signature]

Jorge Antonio Martínez-Hernández

Transportista

Matricula vehiculo N-11348

Recibido
5/07/18

[Handwritten signature]



UDP ASOCIO GENERAL DE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V.
 COMSA, SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Giro: Venta de Vehículos Automotores

Calle Apaneca Blv. Santa Elena, Urb. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
 • Tel.: (503) 2248-6444

FACTURA
 17DS000F

Nº 0011

N.C.R. 261436-4

NIT:

NOMBRE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA,
 PRESTAMO BIRF 8076 -- SV
 DIRECCIÓN:
 CALLE ARCE # 827, SAN SALVADOR.
 VENTA A CUENTA DE:

DIA
 08

MES
 02

AÑO
 2018

NIT O DUI

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|---|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 4 | LOTE: 1, CODIGO MINSAL 60101025, AMBULANCIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CON SOPORTE BASICO, FORD TRANSIT CUSTOM. SERVICIOS CONEXOS QUE INCLUYEN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 A 100,000 KM. SERVICIO DE TRAMITES DE MATRICULA DE PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD (MINSAL) HONORARIOS AGENTE ADUANAL LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº FSSPSV = 380 - LPI - B " ADQUISICION DE AMBULANCIAS " RESOLUCION Nº 04/2018, MODIFICATIVA DEL CONTRATO Nº 239/2017 | 87,575.6772 | | | \$ 350,302.71 ✓ |
| SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS CON 69/100 DOLARES. | | | | | |
| <small> WRESORES: Ana Rosa Pineda de Benito T. 0614-070936-0024 NRC: 226017 Jurisdiccion de Imprenta No. 189 D (11) Oficio de Autorizacion de Imprenta 2408-2005 2 Com. Plaza Banerit. 16 PB </small> | | | | | |
| <small> Resolución No. 15041-RES-IN-47569-2017 Fecha de Elaboracion: 19 / SEPTIEMBRE / 2017 Fecha de autorizacion: 8 / SEPTIEMBRE / 2017 Serie Autorizada: 170500071 a 1705000750 </small> | | | | | |
| SI LA FACTURA ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00 LLENE ESTOS DATOS. ENTREGA ESTE DOCUMENTO RECIBE ESTE DOCUMENTO NOMBRE SONIA MARTINEZ NOMBRE José Vicente Homeno FIRMA FIRMA No. DE DUI No. DE DUI | | | | | |
| | | | | | |
| | | SUMAS | \$ | 350,302.71 | |
| | | 1% (-) IVA RETENIDO | \$ | 3,100.02 | |
| | | SUB-TOTAL | \$ | 347,202.69 | |
| | | VENTAS NO SUJETAS | \$ | | |
| | | VENTAS EXENTAS | \$ | | |
| | | VENTA TOTAL | \$ | 347,202.69 | |

08 FEB 2018

ORIGINAL BLANCO EMISOR
 COPIADO AMARILLO CLIENTE
 TRIPLICADO ROSADO CONTABILIDAD



MINISTERIO DE SALUD

Almacén Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani, Sensuntepeque



VALE DE SALIDA Cerrado No. 357/2018

Almacén Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani, Sensuntepeque

Fecha despacho 28/05/2018

Establecimiento o
dependencia solicitante: 65 - Transporte

| Código | Descripción | U. M. | Lote | Fecha Vto. | Ubicación | Fuente fto. | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---------------|---------------------|-------|-------|------------|----------------|--|----------|-----------------|----------------------|
| 1 | 60101025 AMBULANCIA | C/U | (N/A) | | Transpo rte | Préstam os Externos BIRF 8076-SV | 1.00 | \$87,575.67720 | \$87,575.67720 |
| Total: | | | | | | | | | \$87,575.6772 |

Observaciones:

AMBULANCIA PLACA No. N-11348
No. MOTOR HA23690
No. CHASIS WFOYXXTTGYHA23690

AMBULANCIA PLACA N°. N-11346
No. MOTOR HA23690
No. CHASIS WFOYXXTTGYHA23690



F. [Signature]
Ing. Wendy Rocio Romero de Sorto

Guardalmacén
Almacén Hospital Nacional San Jeronimo Emiliano



F. [Signature]
Srta. Morena Ruiz

Preparó
Almacén Hospital Nacional San Jeronimo Emiliano



F. [Signature]
Sr. Jorge Antonio Martinez

Recibe
N° Documento

F. _____
N/A

Transportista
Matricula vehiculo N/A

[Signature]
4.-
28 / mayo / 2018
09:30 am



Recibido
5/07/18
[Signature]



UDP

MMM Group

**UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.**GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador.
Teléfono: 2234-3238**NOTA DE REMISION**
17DS000R



Nº 0021

REGISTRO No.: 261698-5

NIT: L

Autorización Imprenta No. 1012 DGIJ
de Fecha 15-06-07

| | |
|---|------------------------------------|
| CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA | FECHA: 10 de Enero 2018 |
| LICITACIÓN PUB. INTER. No. ESSPSV/283/L.P.D. | NIT: |
| DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 81/2017 | NRC: VENDEDOR: 129 |
| "EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BIRE 8076.S | GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO |
| MUNICIPIO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 241/2017 | CÓDIGO DE CLIENTE: 19 |
| DEPARTAMENTO: | |

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VTAS. EXENTAS | VTAS. AFECTAS | |
|---|--------|---|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------------------|----------------|
| 2 | S/C | LOTE 1. CODIGO MINSAL: 60309029 AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX. 300 A 330 LTS 2 PUERTAS, MARCA: BMT/MMM GROUP MODELO: STERIVAP 8812-2 FED PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA SERIES: 6171022 , 6170963 SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE   | | \$97601,6967 | | | \$195203,3934 | |
| | | | | | | | SUMA | \$195203,3934 |
| | | | | | | | RETENCION 1% | \$1,727,4637 |
| CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 9297/100 DOLARES | | | | | | | TOTAL | \$193,475,9297 |

| | | | |
|---|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Nombre: | N.I.T. & D.U.I. | Nombre: | N.I.T. & D.U.I. |
| FIRMA / UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO. | FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA | FIRMA RECIBIDO | |



MINISTERIO
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

Almacén Hospital Nacional San Jeronimo Emiliani, Sensuntepeque

VALE DE SALIDA Cerrado No. 571/2019

Imacén Hospital Nacional San Jeronimo Emiliani, Sensuntepeque

Fecha despacho 19/08/2019

Establecimiento o
dependencia solicitante: 65 - Transporte

| Codigo | Descripcion | U.M. | Lote | Fecha Vto. | Ubicacion | Fuente Fto | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---------------|---|------|-------|---------------|-----------|---|----------|--------------------|----------------------|
| 1 60101105 | PICK UP, DOBLE CABINA TRACCION EN LAS 4 RUEDAS (4X4),COMBUSTIBLE DIESEL | C/U | (N/A) | | | BID 3608/OC 1.00 -ES PRIDES II | | \$25,871.00000 | \$25,871.00000 |
| 2 60101180 | MICROBUS | C/U | (N/A) | | | BID 3608/OC 1.00 -ES PRIDES II | | \$40,307.00000 | \$40,307.00000 |
| Total: | | | | | | | | | \$66,178.0000 |

Observaciones:

Pick up Marca: Nissan Diesel año 2020 capacidad 5 asientos color blanco, Modelo: H4D-1951-NP300 Frontier SD/C 2.5L 4X4 T/M DSL Grabado: 3N6CD33BXZK409948 Motor: YD257025789.

Microbus: Marca Nissan diesel año 2020 capacidad 16 asientos color blanco, Modelo: ELMW-1859-URVAN DX 2.5L T/M DSL Techo alto Grabado: JN1UC4E26Z0025464 Motor: YD25055668B

F. _____

Sra. Sandra Leida Cuellar Hernández

Guardalmacén

Almacén Hospital Nacional San Jeronimo Emilian



F. _____

Srita. Morena Noemy Ruíz Baires

Preparó

Almacén Hospital Nacional San Jeronimo Emilian



Recibido
17/12/19
[Signature]




F. _____

Sr. Jorge Antonio Martínez

Recibe

N° Documento



F. _____

N/A

Transportista

Matricula vehículo N/A



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

VALE DE SALIDA Cerrado No. 130/2019

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano


Fecha despacho 08/11/2019

Establecimiento o dependencia solicitante: 30901H - HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS


Fuente Precio

| Código | Descripción | U. M. Lote | Vto. | Ubicación | fto. | Cantidad | unitario | Total |
|---------------|--|------------|------|---------------------|---------------------------|----------|----------------|----------------------|
| 160101105 | PICK UP, DOBLE CABINA TRACCION EN LAS 4 RUEDAS (4X4), COMBUSTIBLE DIESEL | C/U (N/A) | | Plantel El Matazano | BID 3608/OC -ES PRIDES II | 1.00 | \$25,871.00000 | \$25,871.00000 |
| Total: | | | | | | | | \$25,871.0000 |


Observaciones:
ESTE VEHICULO ESTARA ASIGNADO AL HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE


F. 
Jose Vicente Flamenco
Guardalmacén
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano




F. 
Eder Yosimar Arenivar Morales
Recibe
N° Documento



F. 
Vicente Flamenco
Preparó
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

F. 
Eder Yosimar Arenivar Morales
Transportista
Matricula vehiculo N-14240








VEHICULO NUEVO
Factura DF-0101/0000019984
Referencia: 95248969 ARECINOSGQ

DOCUMENTO:

134850004
No. 006406
NRC: 579-7
NIF

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

0000006406

FECHA: 16.08.2019 09:35:48

CLIENTE: 0000022043 NINSAL/PRIDES II BID 3608/OC
DIRECCION: CALLE ARCE #827 SAN SALVADOR
NIT:

TIPO PAGO: CREDITO 0060
VENDEDOR: MARIA ROXANA CAPACHO

SUCURSAL: VEHICULOS

PROPUESTA: 1269719

| CODIGO | DESCRIPCION | ABONOS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|------------|--|--------|----------------|----------------|
| 0002456550 | MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2020 CAPACIDAD: 5 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: H4D-1951 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL GRABADO: 3N6CD33BZXK409948 MOTOR: YD25702578P | | 0.00 | 25,871.00 |

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 05 /100 DOLARES , EQUIVALENTE A DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE CON 94 /100 COLONES

| | | |
|-----------------------|----|-----------|
| SUMAS | \$ | 25,871.00 |
| Retención 1- % de IVA | \$ | 228.95- |
| SUBTOTAL | \$ | 25,642.05 |
| VENTAS EXENTAS | \$ | 0.00 |
| ABONOS | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 25,642.05 |
| | \$ | 25,642.05 |

ENTREGA:
NOMBRE: ANA MARGARITA RECINO
DNI.:
FIRMA:

RECIBE:
NOMBRE: José Vicente Hernández
IDENTIF.:
FIRMA:



16 AGO 2019

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco(5) días de facturada la mercadería.
NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.
Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

ORIGINAL

TRIPLE (IMPRESOR): RESERVA/CUANTO RESOLUCION No. 2018-RES-04-17-2018 DE: 2018/08/16



GRUPO Q
SERVIENDO CON PASION

VEHICULO NUEVO
Factura DF-0101/0000019366
Referencia: 95240859 ARECINOS390

DOCUMENTO:

19MS000U

No. 006390

NRC: 579 - 7
NIT:

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS, BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

0000006390

FECHA: 16.08.2019 08:36:53

CLIENTE: 000022043 MINSAL/PRIDES II BID 3608/00
DIRECCION: CALLE ARCE #827 SAN SALVADOR
NIT:

TIPO PAGO: CREDITO Q060
VENDEDOR: MARIA ROXANA CAPACHO

SUCURSAL: VEHICULOS

PROPUESTA: 1269739

| CODIGO | DESCRIPCION | ABONOS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|------------|---|--------|----------------|----------------|
| 0002460072 | MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2020 CAPACIDAD: 16 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: ELMW-1859 - URVAN DX 2.5L T/M DEL TECHO ALTO GRABADO: JW1UC4E26Z0025464 MOTOR: YD25055668B | | 0.00 | 40,307.00 |

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 30 /100 DOLARES , EQUIVALENTE A TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 13 /100 COLONES

| | | |
|-----------------------|----|-----------|
| SUMAS | \$ | 40,307.00 |
| Retención 1- % de IVA | \$ | 355.70 |
| SUBTOTAL | \$ | 39,950.30 |
| VENTAS EXENTAS | \$ | 0.00 |
| ABONOS | \$ | 0.00 |
| VENTA TOTAL | \$ | 39,950.30 |
| TOTAL | \$ | 39,950.30 |

ENTREGA:
NOMBRE: ANA MARGARITA RECINO
DUI.:
FIRMA:

RECIBE:
NOMBRE: José Vicente Flanencia
IDENTIF.:
FIRMA:

16 AGO 2019



NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco(5) días de facturada la mercadería.
NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.
Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

ORIGINAL



VALE DE SALIDA Cerrado No. 129/2019

Almacén de Repuestos, Plantei El Matazano


Fecha despacho 08/11/2019

Establecimiento o dependencia solicitante: 30901H - HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS


| Código | Descripción | U. M. | Lote | Fecha Vta. | Ubicación | Fuente fn. | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---------------|-------------|-------|-------|------------|---------------------|---------------------------|----------|-----------------|----------------------|
| 1 60101180 | MICROBUS | C/U | (N/A) | | Plantei El Matazano | BID 3608/OC -ES PRIDES II | 1.00 | \$40,307.00000 | \$40,307.00000 |
| Total: | | | | | | | | | \$40,307.0000 |

Observaciones:

ESTE VEHICULO ESTARA ASIGNADO AL HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE


F. 
 Jose Vicente Flamenco
 Guardalmacén
 Almacén de Repuestos, Plantei El Matazano



F. 
 Jorge Antonio Martinez Hernandez
 Recibe
 N° Documento



F. 
 Vicente Flamenco
 Preparó
 Almacén de Repuestos, Plantei El Matazano

F. 
 Jorge Antonio Martinez Hernandez
 Transportista
 Matricula vehiculo N-14191

