



MINISTERIO DE SALUD

República de El Salvador, C. A.

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Jiquilisco

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Jiquilisco

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:3229

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Jiquilisco, Usulután 13 de Marzo del 2019

No.Orden:58/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

ALL SOLUTIONS EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES/FONDO GENERAL	-	-
1	Cada Uno	CÓDIGO: 81201038 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS (8 AIRES DE VENTANA Y 43 AIRES TIPO MINI SPLIT). VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.	\$823.50	\$823.50
-	-	TOTAL.....	-	\$823.50

SON: ochocientos veintitres 50/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO

_____ Titular o Designado	_____
_____ 	_____ Suministrante

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Jiquilisco		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital de Jiquilisco		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISIÓN NO:3229		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Jiquilisco, Usulután 13 de Marzo del 2019		No.Orden:58/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
ALL SOLUTIONS EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES/FONDO GENERAL	-	-
1	Cada Uno	CÓDIGO: 81201038 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS (8 AIRES DE VENTANA Y 43 AIRES TIPO MINI SPLIT). VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.	\$823.50	\$823.50
-	-	TOTAL.....	-	\$823.50
SON: ochocientos veintitres 50/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO				
 Titular o Designado		ALL SOLUTION'S EL SALVADOR. S.A. DE C.V Tel: 2531-4843 • MRC. 256488-0		
 DIRECCION		 Suministrante		

Elaborado por:yayala

DETALLE TECNICO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 58/2019

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS

TRABAJO A REALIZAR EN LA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

UNIDAD CONDENSADORA:

- Revisión general de operación y funcionamiento.
- Limpieza y revisión de serpentín.
- Limpieza y revisión del motor del ventilador.
- Medición de alta presión.
- Medición de baja presión.
- Revisión del compresor.
- Medición del amperaje del compresor.
- Revisión y corrección de vibraciones.
- Complemento de tornillos.

UNIDAD EVAPORADORA:

- Revisión general de operación y funcionamiento.
- Limpieza de filtro de aire.
- Limpieza y revisión del serpentín.
- Limpieza y revisión de motor ventilador
- Medición de amperaje de motor ventilador.
- Limpieza y revisión de drenaje de agua.
- Revisión de Rubatex y tubería de drenaje.
- Limpieza de bandeja de condensado y reparación de la misma cuando sea necesario.
- Limpieza de difusores y rejillas de retorno y reparación de la misma cuando sea necesario.
- Revisión de vibraciones.

REVISION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION:

- Revisión general de fugas.
- Revisión de niveles de gas.

REVISION DEL CIRCUITO ELECTRICO:

- Revisión general de funcionamiento.
- Limpieza o revisión de circuitos eléctricos o electrónicos.
- Revisión y funcionamiento de termostatos.
- Revisión de capacitores de marcha.
- Revisión de relay.
- Revisión de retardadores de encendido.
- Medición de corriente eléctrica.
- Medición de amperaje.
- Revisión de swich de presiones.
- Revisión de térmicos de control.

CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO:

- Verificar los voltajes que existen fases y de fase a tierra física del equipo en los interruptores principales de alimentación del mismo.
 - Verificar la corriente de línea de cada una de las fases en los interruptores principales de alimentación del equipo.
 - Verificar la operación correcta de cada motor y compresor que contiene cada equipo, anotando en el reporte de servicio técnico los voltajes y corriente que alimentan y consumen.
 - Realizar lecturas de alta y baja presión de cada compresor y se anotaran en el reporte de servicio, la temperatura ambiente, así como la fecha y hora en que se realizan.
 - Informar si el volumen del refrigerante está en lo correcto o si deberá suministrar al equipo.
 - Limpiar los componentes tales como turbinas, tolvas, caracoles y filtros de aire, con el equipo de aire acondicionado debidamente apagado.
 - Limpiar los serpentines en su parte exterior con desincrustante.
 - Limpiar la charola de condensado de los equipos.
 - Limpiar y ordenar el cableado eléctrico del sistema en su conjunto.
 - Limpiar finamente y balancear los alabes de los ventiladores.
 - Limpiar y engrasar la chumacera.
 - Limpiar finamente las turbinas.
 - Revisar las válvulas de expansión y reportar su funcionamiento en el reporte de servicio técnico.
 - Identificar y corregir las fugas de agua en bandejas y tuberías de drenajes y gas en acoples mecánicos.
 - Posterior al mantenimiento preventivo de cada equipo, efectuar limpieza del área de trabajo.
 - Cualquier otra tarea que sea necesaria para realizar un adecuado mantenimiento preventivo.
 - Cambio de star kit, relay, capacitores de fam o de marcha, complemento de gas ya sea R22 o R410a y cualquier otro repuesto inferior a cien dólares, que el equipo pueda necesitar al momento de realizar el mantenimiento.
-
- **Garantía por escrito posterior al mantenimiento preventivo de reparación y corrección de ruidos posteriores y goteos de agua hasta por un periodo de 30 días.**