



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
JIQUILISCO



HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



Dr. Fernando José Ortiz Reyes
Director

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional de Jiquilisco		UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS		PREVISION No: 3229
UCP del Hospital de Jiquilisco				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Jiquilisco, 01 de Octubre de 2024		No: Orden: 43/2024
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT/DUI:
REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atencion Ambulatoria -- EQUIPOS INFORMATICOS -- -FONDO GENERAL-		
MODALIDAD DE COMPRA: COMPARACION DE PRECIOS				
2	C/U	ITEM: 2 CÓDIGO: 60201025 IMPRESOR LASER BLANCO Y NEGRO, MARCA: HP, MODELO: LASERJET PRO MFP 4103DW. VER ESPECIFICACIONES EN EL REVERSO	\$ 755.00	\$ 1,510.00
10	C/U	ITEM: 3 CÓDIGO: 60201400 UPS DE 750 VA, MARCA: ORBITEC, MODELO: TC-7508. VER ESPECIFICACIONES EN EL REVERSO	\$ 65.00	\$ 650.00
TOTAL.....				\$ 2,160.00
SON: DOS MIL CIENTO SESENTA 00/100 DOLARES				
OBSERVACION:				
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO				
 Titular Designado		 OFFICE SYSTEM Reina de La Paz Rodriguez Zelaya NIT: 1110-060175-101-3 Registro No. 176241-6		
 HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO DIRECCIÓN		 Suministrante		

ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA 22 OCT. 2024

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 43/2024

IMPRESOR LASER HP LASERJET PRO MFP 4103DW:

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Tecnología de impresión: Láser en Blanco y Negro
- Velocidad e impresión: 40 ppm mínimo.
- Calidad de impresión en negro (óptima): 1200 x 1200 dpi.
- Ciclo máximo de trabajo mensual: No menor de 80,000 páginas.
- Memoria mínima de serie: 256 MB mínimo.
- Procesador: 1 GHz mínimo.
- Ranura de alimentación multipropósito de 100 hojas mínimo.
- Bandeja de entrada de 250 hojas mínimo.
- Bandeja de salida de 150 hojas mínimo.
- Impresión a doble cara automática.
- Tipos de soporte admitidos: Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas, postales.
- Tamaño de papel soportados: A4, A5, A6, b5, b6, Legal, Carta, Executive.
- Conectividad: Puerto USB 2.0 de alta velocidad y conexión de red Ethernet 10/100/1000 Mbps.
- Incluir cable USB para conexión a PC.
- Soporte para sistemas operativos GNU/Linux y Microsoft Windows (incluir drivers)
- Incluir 1 tóner original HP 151X, adicional al que se incluye de fábrica con el equipo, tóner adicional 9,700 impresiones según estándar ISO/IEC 19752.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:

- Voltaje 120 VAC, frecuencia: 60 Hertz.
- Fases: 1
- Cordón de alimentación con toma corriente macho polarizado.

INFORMACION TECNICA A ENTREGAR:

- Manuales de uso del equipo físico o digital.
- Garantía contra desperfectos de fábrica de 1 año a partir de la fecha de recepción.
- Certificado de garantía de parte del fabricante.

UPS 750 VA Orbitec TC-7508:

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Tipo de UPS: Interactivo Entrada:
- Voltaje: 110/115/120 voltios CA.
- Salida:
- Capacidad: 750VA / 450W.
- Voltaje: 120V Nominal.
- Tomacorrientes NEMA-515R.
- Batería Autonomía:
- Tiempo de respaldo: 5 a 15 minutos (dependiendo la carga
- Voltaje: 12 voltios 7.0 Ah.
- Recarga: 5 horas (10% a 90%).
- Regulacion voltaje.
- Automático: AVR 89V y 145V Corrección: Sobre voltaje: 110V y 120V reducidos 10% Interfaz.
- Interruptores: Switch de encendido / apagado.
- Alarma acústica (batería baja, falla, sobrecarga).
- Cable: 1 cable 1.0m NEMA-5-15P.
- Batería de repuesto: 12V 7Ah (Original PL712)
- No. de baterías: 1

Garantía 2 años por desperfectos de fábrica.