

Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo

Inventario Físico de Mobiliario y Equipo al Mes de Abril año 2022

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código | Descripción | Unidad | Ubicación | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente | Adqu. | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|--------|-------|-------|------------|--------|------------|---------------|--------------|---|----------------------------------|
| 0535-153-030-01-00030 | Escritorio Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Valor y fecha aproximada | Escritorio de 3 gavetas # 40 |
| 0535-153-030-01-00032 | Escritorio Secretarial | Laboratorio | Banco de Sangre | | | | Beige | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Valor y fecha aproximada | # 42 (escritorio de 3 gavetas) |
| 0535-153-030-01-00034 | Escritorio Secretarial | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Valor y fecha aproximada | # 44 (color beige y café) |
| 0535-153-030-03-00015 | Archivo 4 gavetas | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | | | | Beige | Inservible | GOES | 20/05/1976 | 70.00 | 70.00 | valor y fecha aproximado | # 28 |
| 0535-153-030-03-00016 | Archivo 4 gavetas | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 70.00 | 70.00 | valor y fecha aproximado | # 29 |
| 0535-153-030-03-00017 | Archivo 4 gavetas | Impresiones | Impresiones | | | | Beige | Regular | GOES | 20/05/1976 | 70.00 | 70.00 | valor y fecha aproximado | # 31 |
| 0535-153-030-10-00016 | Estante | Documentos Médicos | Estadística | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Valor y fecha aproximada ANTES DOCUMENTOS | Estante de 7 entrepaños |
| 0535-153-030-10-00017 | Estante | Documentos Médicos | Estadística | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Estante de cuatro cuerpos pequeños. | Estante de 7 entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00018 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Estante de dos cuerpos. | Estante de 7 entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00019 | Estante | Documentos Médicos | Estadística | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Estante de dos cuerpos. | Estante de 7 entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00020 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Estante de dos cuerpos. | Estante de 7 entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00021 | Estante | Documentos Médicos | Estadística | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Estante de tres cuerpos. | Estante de 6 entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00022 | Estante | Documentos Médicos | Estadística | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Estante de tres cuerpos. | Estante de 7 entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00023 | Estante | Documentos Médicos | Estadística | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Estante de dos cuerpos. | Estante de 7 entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00024 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Estante de dos cuerpos. | Estante de 7 entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00025 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Estante de dos cuerpos. | Estante de 7 entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00026 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Estante de dos cuerpos. | Estante de 7 entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00027 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Estante de dos cuerpos. | Estante de 7 entrepaños. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|------------|-------------|----------|---------|------------------|------------|---------|----------|---|---|
| | | medicos | y Pasivo | | | | | | | | | cuerpos. | | |
| 0535-153-030-10-00028 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Estante de dos cuerpos. | Estante de 7 entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00029 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Valor y fecha aproximada | Estante de 7 entrepaños # 18 |
| 0535-153-030-10-00030 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Estante de dos cuerpos. | Estante de 7 entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00031 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Estante de dos cuerpos. | Estante de 7 entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00032 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Estante de tres cuerpos. | Estante de 7 entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00033 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Estante de tres cuerpos. | Estante de 7 entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00034 | Estante | Documentos Médicos | Estadística | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Estante de tres cuerpos. | Estante de 5 entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00035 | Estante | Fisioterapia | Electroterapia | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Valor y fecha aproximada ANTES DOC. MEDICOS | Estante de 5 entrepaños, ubicado en Terapia Fisica. |
| 0535-153-030-10-00037 | Estante | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | | | | Gris | Malo | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Valor y fecha aproximada. | Estante de tres cuerpos y siete entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00038 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1976 | 60.00 | 60.00 | Estante de un cuerpo. | Estante de 5 entrepaños. |
| 0535-156-046-01-00001 | Máquinas para coser ropa | Lavandería | Bodega Mat. Prima | JANOME | | | Negro | Regular | GOES | 15/10/1977 | 50.00 | 50.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | MESA COLOR CAFE |
| 0535-156-046-01-00002 | Máquinas para coser ropa | Lavandería | Costurería | Meister | Werke | | Beige | Regular | GOES | 15/10/1977 | 100.00 | 100.00 | Valor y fecha aproximada | |
| 0535-153-030-03-00033 | Archivo 4 gavetas | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | | | Gris | Regular | GOES | 10/07/1985 | 80.00 | 80.00 | | # 60 (color gris y beige) |
| 0535-153-030-18-00004 | Armario | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | | | Beige | Regular | GOES | 10/07/1985 | 100.00 | 100.00 | | # 61 de 2 puertas |
| 0053-158-002-01-00004 | Carretilla P/Bultos | | | | | | Rojo | Bueno | VISISA | 01/04/1986 | 40.00 | 40.00 | Yohalmo Eleazar Urrutia Zavala | carretra de para transporte de un cilindro |
| 0053-158-002-01-00005 | Carretilla P/Bultos | | | | | | Rojo | Bueno | VISISA | 01/04/1986 | 40.00 | 40.00 | Yohalmo Eleazar Urrutia Zavala | carreta para transporte de un cilindro |
| 0343-160-005-01-00001 | Bomba para tanque de agua | Mantenimiento | Talleres | BALDOR | M3311T | F0511163808 | Gris | Bueno | Persona Jurídica | 20/10/1986 | 1318.33 | 131.83 | 1733-29-236 | |
| 0343-160-005-01-00003 | Bomba para tanque de agua | Mantenimiento | Talleres | BALDOR | SIN MODELO | F0410130284 | Gris | Bueno | Persona Jurídica | 20/10/1986 | 1318.33 | 131.83 | 1733-29-238 | |
| 0522-156-004-01-00003 | Auto clave | Arsenal | Área de Esterilización | Pelton & crane | MC | A64706 | Plateado | Regular | GOES | 13/02/1988 | 1142.86 | 114.29 | | |
| 0049-153-030-03-00001 | Archivo 4 gavetas | | | | | | Beige | Malo | GOES | 01/01/1990 | 40.00 | 40.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----------|---------|-----------------|------------|--------|--------|--|---|
| 0535-153-030-01-00117 | Escritorio Secretarial | Rayos X | Jefatura | | | | Café | Regular | GOES | 20/03/1990 | 40.00 | 40.00 | valor y fecha aproximado | escritorio de 7 gavetas |
| 0535-153-030-01-00118 | Escritorio Secretarial | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | | | | Café | Regular | GOES | 20/03/1990 | 40.00 | 40.00 | Valor y fecha aproximado. Antes en R.X. | Escritorio de 3 gavetas. |
| 0535-153-030-10-00070 | Estante | Emergencia | Pequeña Cirugía | | | | Gris | Regular | GOES | 06/06/1990 | 100.00 | 100.00 | UBICADO EN CIRUGIA AMBULATORIA | ESTANTE DE CUATRO ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00088 | Estante | UFI | Tec. Con Función Contable | | | | Gris | Regular | GOES | 15/06/1990 | 40.00 | 40.00 | valor y fecha aproximada | # 30 de 3 entrepaños |
| 0535-153-030-10-00073 | Estante | Emergencia | Comedor | | | | Gris | Regular | Empresa Privada | 07/07/1990 | 100.00 | 100.00 | ESTANTE TRASLADADO DEL ALMACEN. | ESTANTE DE UN SOLO CUERPO, DE CUATRO ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-01-00106 | Escritorio Secretarial | Rayos X | Recepción | | | | Gris | Regular | GOES | 20/09/1990 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA | # 15 COLOR GRIS Y BLANCO |
| 0535-153-030-03-00064 | Archivo 4 gavetas | Dirección SIBASI | Despacho Dirección | | | | Azul | Regular | GOES | 20/09/1990 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA | # 12 |
| 0065-153-030-02-00008 | Escritorio Ejecutivo | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | | | | No Aplica | Bueno | GOES | 01/01/1991 | 110.00 | 110.00 | | |
| 0535-153-030-09-00002 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | s/m | s/m | s/s | Rojo | Regular | GOES | 20/02/1991 | 150.00 | 150.00 | valor aproximado. Antes en Vacunacion. | tienen diferentes colores y # de identificacion 71 |
| 0535-153-030-09-00003 | Silla de Espera | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | s/m | s/m | s/s | Azul | Regular | GOES | 20/02/1991 | 150.00 | 150.00 | valor aproximado. Antes en Vacunacion. | tienen diferentes colores y # 70 para identificarlo |
| 0535-153-030-09-00030 | Silla de Espera | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | s/m | s/m | s/s | Azul | Malo | GOES | 20/02/1991 | 150.00 | 150.00 | Antes en la Emergencia. | Tiene el # 3 para identificarlo(Juego de 5 sillas) |
| 0535-153-030-09-00039 | Silla de Espera | Gineco-Obstetricia y Laboratorio | Encamados | s/m | s/m | s/s | Blanco | Regular | GOES | 20/02/1991 | 150.00 | 150.00 | | |
| 0535-153-030-09-00042 | Silla de Espera | | Recepción de Muestras | s/m | s/m | s/s | Azul | Regular | GOES | 20/02/1991 | 150.00 | 150.00 | se encuentra afuera de la recepcion de muestras en 4 planta. | |
| 0535-153-030-09-00043 | Silla de Espera | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | s/m | s/m | s/s | Azul | Malo | GOES | 20/02/1991 | 150.00 | 150.00 | Antes en la Emergencia. | |
| 0535-153-030-01-00020 | Escritorio Secretarial | | | | | | Gris | Regular | GOES | 20/02/1991 | 70.00 | 70.00 | valor y fecha aproximado no hay documentos | tiene el # 19 para identificarlo (frente a consultorio # 1) |
| 0535-153-030-10-00001 | Estante | Consulta Externa | Sala de Espera | s/m | s/m | s/s | Plateado | Regular | GOES | 20/02/1991 | 40.00 | 40.00 | Valor aproximado. | Estante metalico de cuatro entrepaños. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----|-----|-----|---------|---------|------|------------|--------|--------|--|------------------------------------|
| 0535-156-048-01-00001 | Mesas mayo | U. Cuello Uterino | Secc. De Colposcopia | s/m | s/m | s/s | Blanco | Regular | GOES | 20/02/1991 | 50.00 | 50.00 | tiene el # 10 para identificarla | tiene rodos |
| 0535-156-018-01-00036 | Canapés | Emergencia | Pequeña Cirugía | | | | Beige | Regular | GOES | 20/02/1991 | 70.00 | 70.00 | valor y fecha aproximado | Tiene el # 41 para identificarla |
| 0535-156-018-01-00004 | Canapés | Emergencia | Inyectables | | | | Celeste | Regular | GOES | 20/02/1991 | 70.00 | 70.00 | Valor y fecha aproximada no hay documentos | Tiene el # 17 para identificarlo |
| 0535-156-018-01-00006 | Canapés | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | | s/m | | Celeste | Regular | GOES | 20/02/1991 | 70.00 | 70.00 | Valor y fecha aproximada no hay documentos | tiene el # 30 para identificarlo |
| 0535-156-014-01-00068 | Cama Hospitalaria | Sala de Partos | Labor de Partos | | | | Azul | Regular | GOES | 28/02/1991 | 200.00 | 200.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | |
| 0535-156-014-01-00069 | Cama Hospitalaria | Sala de Partos | Labor de Partos | | | | Azul | Regular | GOES | 28/02/1991 | 200.00 | 200.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | |
| 0535-156-014-01-00071 | Cama Hospitalaria | Sala de Partos | Labor de Partos | | | | Azul | Regular | GOES | 28/02/1991 | 200.00 | 200.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | |
| 0535-156-014-01-00072 | Cama Hospitalaria | Sala de Partos | Labor de Partos | | | | Azul | Regular | GOES | 28/02/1991 | 200.00 | 200.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | |
| 0535-153-030-01-00114 | Escritorio Secretarial | Odontología | Odontología | | | | Azul | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | UNIDAD CONOCIDA COMO MAXILO | ESCRITORIO DE COLOR AZUL Y BLANCO. |
| 0535-153-030-03-00019 | Archivo 4 gavetas | Enfermería | Supervisión 1 | | | | Gris | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | ES DE 4 GAVETAS # 8 |
| 0535-153-030-03-00020 | Archivo 4 gavetas | Enfermería | Jefatura | | | | Gris | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | ES DE 4 GAVETAS # 10 |
| 0535-153-030-03-00021 | Archivo 4 gavetas | Dirección | Secretaria | | | | Gris | Regular | GOES | 20/03/1991 | 70.00 | 70.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | |
| 0535-153-030-03-00022 | Archivo 4 gavetas | Dirección | Dirección | | | | Gris | Regular | GOES | 20/03/1991 | 70.00 | 70.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | |
| 0535-153-030-03-00023 | Archivo 4 gavetas | Consulta Externa | Clínica TB | | | | Gris | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO. | |
| 0535-153-030-03-00024 | Archivo 4 gavetas | Fisioterapia | Electroterapia | | | | Gris | Regular | GOES | 20/03/1991 | 70.00 | 70.00 | valor y fecha aproximada | Ubicado en Terapia Fisica. |
| 0535-153-030-03-00025 | Archivo 4 gavetas | Fisioterapia | Electroterapia | | | | Beige | Regular | GOES | 20/03/1991 | 70.00 | 70.00 | valor y fecha aproximada | Ubicado en Area Fisica. |
| 0535-153-030-03-00008 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | s/m | s/m | s/s | Beige | Bueno | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | valor aproximado | tiene # 8 para identificarlo |
| 0535-153-030-03-00001 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | s/m | s/m | s/s | Gris | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | Valor aproximado por no tener | tiene el # 1 para identificarlo |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----|-----|-----|--------|---------|------|------------|--------|--------|---|--|
| 0535-153-030-03-00005 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | s/m | s/m | s/s | Gris | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | NO tener documentos valor aproximado por no tener documentos | Tiene el # 5 para idebtificarlo (fecha aproximada) |
| 0535-153-030-09-00050 | Silla de Espera | Cocina | Cocina | | | | Rojo | Regular | GOES | 20/03/1991 | 100.00 | 100.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | JUEGO DE 4 SILLAS DE FIBRA DE VIDRIO DE VARIOS COLORES |
| 0535-153-030-09-00051 | Silla de Espera | Fisioterapia | Electroterapia | | | | Azul | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | JUEGO DE 4 SILLAS, UBICADO EN TERAPIA FISICA. |
| 0535-153-030-09-00053 | Silla de Espera | Residencia Medica | Residencia de Médicos | | | | Blanco | Regular | GOES | 20/03/1991 | 100.00 | 100.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | JUEGO DE 4 SILLAS |
| 0535-153-030-09-00054 | Silla de Espera | Dirección | Sala de Espera | | | | Azul | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | JUEGO DE 3 SILLAS |
| 0535-153-030-09-00055 | Silla de Espera | Salud Mental | Sala de Espera | | | | Blanco | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | Antes en Consulta Externa. | JUEGO DE 4 SILLAS COLOR AZUL ROJO Y BLANCO # 7 |
| 0535-153-030-09-00056 | Silla de Espera | Almacén | Bodega 3 | | | | Blanco | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | JUEGO DE 4 SILLAS # 8 BLANCO AZUL Y ROJO |
| 0535-153-030-09-00059 | Silla de Espera | Consulta Externa | Citología | | | | Blanco | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | JUEGO DE 4 SILLAS # 25 |
| 0535-153-030-09-00062 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | | | | Blanco | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | JUEGO DE 4 SILLAS DE 3 COLORES |
| 0535-153-030-09-00064 | Silla de Espera | Rayos X | Recepción | | | | Blanco | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | JUEGO DE 4 SILLAS DE VARIOS COLORES |
| 0535-153-030-09-00065 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | | | | Blanco | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | JUEGO DE 4 SILLA DE VARIOS COLORES |
| 0535-153-030-09-00066 | Silla de Espera | Mantenimiento | Talleres | | | | Azul | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | | |
| 0535-153-030-09-00067 | Silla de Espera | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | | | Blanco | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | JUEGO DE 4 SILLAS DE VARIOS COLORES |

| Aproximado antes en C:E: | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|--|--------|---------|------|------------|-------|-------|--|-------------------------------------|
| 0535-153-030-09-00069 | Silla de Espera | Emergencia | Máxima Urgencia | | Blanco | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | Antes en Consulta Externa. | JUEGO DE 4 SILLAS DE VARIOS COLORES |
| 0535-153-030-09-00072 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | | Blanco | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | JUEGO DE 4 SILLAS DE VARIOS COLORES |
| 0535-153-030-09-00073 | Silla de Espera | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | Blanco | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | JUEGO DE 4 SILLAS DE VARIOS COLORES |
| 0535-153-030-09-00074 | Silla de Espera | Transporte | Motoristas | | Blanco | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | JUEGO DE 4 SILLAS DE VARIOS COLORES |
| 0535-153-030-09-00075 | Silla de Espera | Farmacia | Área Ambulatoria | | Blanco | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | | JUEGO DE 4 SILLAS DE VARIOS COLORES |
| 0535-153-030-09-00080 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | | Blanco | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | JUEGO DE 4 SILLAS DE VARIOS COLORES |
| 0535-153-030-09-00081 | Silla de Espera | Rayos X | Recepción | | Blanco | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | JUEGO DE 4 SILLAS DE VARIOS COLORES |
| 0535-153-030-09-00083 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | | Blanco | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | JUEGO DE 4 SILLAS DE VARIOS COLORES |
| 0535-153-030-09-00084 | Silla de Espera | Rayos X | Recepción | | Blanco | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | JUEGO DE 4 SILLAS DE VARIOS COLORES |
| 0535-153-030-09-00085 | Silla de Espera | Emergencia | Máxima Urgencia | | Azul | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | Antes en Consulta Externa. | |
| 0535-153-030-09-00086 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | | Blanco | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | | |
| 0535-153-030-01-00036 | Escritorio Secretarial | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | | Blanco | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO. Antes en Consulta Externa. | ES DE 3 GAVETAS CON # 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|--------|---------|------|------------|--------|--------|--|--|
| 0535-153-030-01-00037 | Escritorio Secretarial | Gineco-Obstetricia y Pediat | Prepar. Y Proced. De Pacient. | | | | Café | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO. Antes en Enfermeria. | ES DE 3 GAVETAS # 2 |
| 0535-153-030-01-00038 | Escritorio Secretarial | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | | | | Blanco | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO. Antes en Sup. de Enfermeria. | ES DE 3 GAVETAS # 6 |
| 0535-153-030-01-00040 | Escritorio Secretarial | Cocina | Bodega | | | | Gris | Regular | GOES | 20/03/1991 | 70.00 | 70.00 | | |
| 0535-153-030-01-00047 | Escritorio Secretarial | Consulta Externa | Consultorio 1 | | | | Verde | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | ESCRITORIO VERDE Y CAFE |
| 0535-153-030-01-00049 | Escritorio Secretarial | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | | | | Verde | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO ESCRITORIO ANTES EN CONSULTA EXTERNA. | ESCRITORIO GRIS Y VERDE |
| 0535-153-030-01-00052 | Escritorio Secretarial | Consulta Externa | Consultorio 2 | | | | Verde | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | |
| 0535-153-030-01-00053 | Escritorio Secretarial | Salud Mental | Sala de Espera | | | | Verde | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | Antes en Consulta Externa. | ESCRITORIO VERDE Y CAFE |
| 0535-153-030-01-00054 | Escritorio Secretarial | Consulta Externa | Consultorio 4 | | | | Gris | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | ESCRITORIO CAFE Y GRIS |
| 0535-153-030-01-00057 | Escritorio Secretarial | Consulta Externa | Clínica TB | | | | Café | Regular | GOES | 20/03/1991 | 70.00 | 70.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO. | ESCRITORIO CAFE Y GRIS DE 3 GAVETAS |
| 0535-153-030-01-00011 | Escritorio Secretarial | Fisioterapia | Estimulación Temprana | s/m | s/m | s/s | Beige | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | ANTES EN RECURSOS HUMANOS | tiene # 11 para identificarlo 3 gavetas |
| 0535-153-030-01-00012 | Escritorio Secretarial | Fisioterapia | Electroterapia | s/m | s/m | s/s | Beige | Regular | GOES | 20/03/1991 | 130.00 | 130.00 | valor aproximado. Antes en RR.HH. | Escritorio de tres gavetas, ubicado en Terapia Fisica. |
| 0535-153-030-01-00013 | Escritorio Secretarial | Fisioterapia | Terapia Respiratoria | | | | Beige | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | ANTES EN SALUD MENTAL | Escritorio de 3 gavetas, asignado a Salud mental. |
| 0535-153-030-01-00023 | Escritorio Secretarial | Neonatos | Neonatos | | | | Gris | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | ESCRITORIO DE 3 GAVETA |
| 0535-153-030-01-00026 | Escritorio Secretarial | Informática | Área Técnica | | | | Verde | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO. ANTES EN | ESCRITORIO DE 3 GAVETAS VERDE Y BLACO |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|----------|-----|----------|---------|------|------------|--------|--------|---|---|
| 0535-153-030-01-00027 | Escritorio Secretarial | | | | | | Gris | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | ANTES EN FARMACIA. VALOR Y FECHA APROXIMADO | |
| 0535-153-030-01-00029 | Escritorio Secretarial | Consulta Externa | Consultorio 4 | | | | Gris | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | |
| 0535-153-006-01-00001 | Artículos decorativos | Dirección | Dirección | | | | Café | Bueno | GOES | 20/03/1991 | 100.00 | 100.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | ESTATUA DE BRONCE (HOMBRE DE PIE Y UN NIÑO SENTADO) |
| 0535-153-024-02-00003 | Maq de Escribir Manual | Impresiones | Impresiones | OLIVETTI | LINEA 98 | | Beige | Regular | GOES | 20/03/1991 | 45.00 | 45.00 | valor y fecha aproximado | maquina con letra de mostacia |
| 0535-156-014-01-00073 | Cama Hospitalaria | Neonatos | Lactario | | | | Gris | Regular | GOES | 20/03/1991 | 100.00 | 100.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | |
| 0535-156-014-01-00093 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y | Encamados | | | | Verde | Regular | GOES | 20/03/1991 | 200.00 | 200.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | |
| 0535-156-014-01-00096 | Cama Hospitalaria | Neonatos | Lactario | S/M | S/M | S/S | Verde | Regular | GOES | 20/03/1991 | 200.00 | 200.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO. CAMA QUE FUE TRASLADADA DE GINECO-OBSTETRICIA A NEONATOS. | |
| 0535-156-014-01-00108 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y | Encamados Adolescentes | | | | Verde | Regular | GOES | 20/03/1991 | 200.00 | 200.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA | |
| 0535-156-014-01-00111 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y | Encamados | | | | Verde | Regular | GOES | 20/03/1991 | 200.00 | 200.00 | valor y fecha aproximada | |
| 0535-156-010-02-00008 | Bascula de pedestal | Cocina | Bodega | | | | Gris | Regular | GOES | 20/03/1991 | 200.00 | 200.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | BASCULA INDUSTRIAL CON RODOS BASE NEGRA |
| 0535-153-030-10-00003 | Estante | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | S/M | S/M | S/S | Gris | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | valor aproximado | tiene # 18 para identificarlo de 3 peldaños |
| 0535-153-030-10-00009 | Estante | Cocina | Cocina | | | | Plateado | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | ESTANTE DE CINCO ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00010 | Estante | Cocina | Bodega | | | | Plateado | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | ESTANTE DE CINCO ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00011 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | | Gris | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | esta en estado de conservación | estante de 1 x150 de 4 peldaños |

| | | Medicos y Pasivo | | | | | | | | estadística | entrepaños |
|-----------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------|---------|---------|------|------------|-------|-------|--|---|
| 0535-153-030-10-00012 | Estante | Impresiones | Impresiones | Gris | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | valor y fecha aproximado | estante de 4 entrepaños 1x1.50 |
| 0535-153-030-10-00013 | Estante | Gineco-Obstetricia y Pediat | Prepar. Y Proced. De Pacient. | Azul | Regular | GOES | 20/03/1991 | 70.00 | 70.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO. Antes en Farmacia. | ESTANTE DE 6 ENTREPAÑOS GRANDE. |
| 0535-153-030-10-00015 | Estante | Gineco-Obstetricia y Pediat | Prepar. Y Proced. De Pacient. | Azul | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO. Antes en Farmacia. | ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00041 | Estante | Gineco-Obstetricia y Pediat | Prepar. Y Proced. De Pacient. | Beige | Regular | GOES | 20/03/1991 | 40.00 | 40.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | ESTANTE DE 3 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-030-18-00001 | Armario | Farmacia | Área Ambulatoria | Beige | Regular | GOES | 20/03/1991 | 70.00 | 70.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | EQUIPO CONOCIDO POR GABINETE DE 2 PUERTAS |
| 0535-156-018-01-00010 | Canapés | Neonatos | Neonatos | Beige | Regular | GOES | 20/03/1991 | 70.00 | 70.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | FORRO COLOR CAFE |
| 0535-156-018-01-00011 | Canapés | Neonatos | Lactario | Negro | Regular | GOES | 20/03/1991 | 70.00 | 70.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | |
| 0535-156-018-01-00012 | Canapés | Rayos X | Ultrasonografía | Celeste | Regular | GOES | 20/03/1991 | 70.00 | 70.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO. ANTES EN NEONATOS. | |
| 0535-156-018-01-00014 | Canapés | Emergencia | Inyectables | Celeste | Regular | GOES | 20/03/1991 | 70.00 | 70.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | CONSULTORIO # 1 |
| 0535-156-018-01-00017 | Canapés | Neonatos | Neonatos | Azul | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO. ANTES EN CONSULTA EXTERNA. | CANAPE AZUL Y BLANCO |
| 0535-156-018-01-00018 | Canapés | Consulta Externa | Consultorio 2 | Celeste | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | |
| 0535-156-018-01-00020 | Canapés | Neonatos | Neonatos | Azul | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO. ANTES EN CONSULTA EXTERNA. | CANAPE AZUL Y BLANCO |
| 0535-156-018-01-00021 | Canapés | Neonatos | Neonatos | Azul | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO. | CANAPE AZUL Y BLANCO |

| | | | | | | | | | | | FECHA APROXIMADO. ANTES EN CONSULTA EXTERNA. | BLANCO | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------|----------|---------|------|------------|--|--------|--|
| 0535-156-018-01-00022 | Canapés | Gineco-Obstetricia y | Encamados Adolescentes | | | | Negro | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | |
| 0535-156-018-01-00023 | Canapés | Pediatría | Estación de Enfermeras | | | | Café | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | valor y fecha aproximada Antes en Fisioterapia. |
| 0535-156-018-01-00024 | Canapés | Emergencia | Pequeña Cirugía | | | | Café | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | UBICADO EN TERAPIA FISICA. |
| 0535-156-018-01-00025 | Canapés | Fisioterapia | Gimnasio | | | | Café | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | Valor y fecha aproximada |
| 0535-156-018-01-00027 | Canapés | Emergencia | Inyectables | | | | Café | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | Valor y fecha aproximada, antes en Fisioterapia. |
| 0535-156-018-01-00029 | Canapés | Emergencia | Pequeña Cirugía | | | | Negro | Regular | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO |
| 0535-156-026-02-00005 | Carro para curaciones | Laboratorio | Banco de Sangre | | | | Plateado | Regular | GOES | 20/03/1991 | 100.00 | 100.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO CARRO DE 2 ENTREPAÑOS CON GAVETA #2 |
| 0535-156-026-02-00006 | Carro para curaciones | Consulta Externa | Citología | | | | Plateado | Regular | GOES | 20/03/1991 | 100.00 | 100.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO CARRO DE 2 ENTREPAÑOS Y GAVETA |
| 0535-156-032-01-00007 | Cuna | Neonatos | Neonatos | | | | Beige | Regular | GOES | 20/03/1991 | 50.00 | 50.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO CUNA PARA RECIEN NACIDO |
| 0535-156-032-01-00008 | Cuna | Neonatos | Lactario | | | | Beige | Regular | GOES | 20/03/1991 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO COMOCIDA COMO CAMA CUNA |
| 0535-156-032-01-00001 | Cuna | Neonatos | Neonatos | | | | Beige | Regular | GOES | 20/03/1991 | 50.00 | 50.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO CUNAS PARA RECIEN NACIDOS |
| 0535-156-052-01-00008 | Negatoscopio | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | | | | Gris | Malo | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | Antes en Consulta Externa. |
| 0535-156-052-01-00009 | Negatoscopio | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | | | | Gris | Malo | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | Antes en Consulta Externa. |
| 0535-156-055-01-00015 | Aspiradores | Consulta Externa | Consultorio 1 | Mada Medical | 915 CA 18911A | FF 016760 | Azul | Malo | GOES | 20/03/1991 | 60.00 | 60.00 | Valor y fecha aproximada, antes en Gineco-Obstetricia. |
| 0535-163-028-01-00001 | Mimeógrafos | Impresiones | Impresiones | GESTETNER | 466 | | Beige | Regular | GOES | 20/03/1991 | 400.00 | 400.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO NO EXISTEN DOCUMENTOS |
| 0535-153-030-10-00006 | Estante | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | | | | Gris | Regular | GOES | 30/03/1991 | 60.00 | 60.00 | Valor y fecha aproximada Tiene el # 32 es de 4 |

| | | Mujeres | Enfermeras | | | | | | | | | aproximada | entrepaños |
|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-----|---------|----------|---------|-----------|------------|--------|------------|---|
| 0535-156-014-01-00041 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 2 | | | | Gris | Regular | GOES | 30/03/1991 | 200.00 | 200.00 | Valor y fecha aproximada Tiene el # 28 (cama para paciente) |
| 0535-156-014-01-00043 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Aislados | | | | Gris | Regular | GOES | 30/03/1991 | 200.00 | 200.00 | Valor y fecha aproximada Tiene el # 30 (cama para paciente) |
| 0535-156-014-01-00049 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 2 | | | | Celeste | Regular | GOES | 30/03/1991 | 200.00 | 200.00 | Valor y fecha aproximado Cama para paciente |
| 0535-156-014-01-00055 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 1 | | | | Azul | Regular | GOES | 30/03/1991 | 200.00 | 200.00 | Valor y fecha aproximado Cama para paciente |
| 0535-156-014-01-00057 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 2 | | | | Celeste | Regular | GOES | 30/03/1991 | 200.00 | 200.00 | Valor y fecha aproximado Cama para paciente |
| 0535-156-014-01-00062 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 2 | | | | Celeste | Regular | GOES | 30/03/1991 | 200.00 | 200.00 | Valor y fecha aproximada Cama para paciente |
| 0535-156-014-01-00063 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 1 | | | | Azul | Regular | GOES | 30/03/1991 | 200.00 | 200.00 | Valor y fecha aproximada Cama para paciente |
| 0535-156-014-01-00065 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 2 | | | | Celeste | Regular | GOES | 30/03/1991 | 200.00 | 200.00 | Valor y fecha aproximado Cama para paciente |
| 0535-155-028-01-00006 | Eq. de otorrinolaringoscopio | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | Sanden Baen | | | Negro | Regular | GOES | 30/03/1991 | 80.00 | 80.00 | valor y fecha aproximado tiene # 37 conocido como OTOSCOPIO |
| 0535-156-052-01-00002 | Negatoscopio | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | | | | Beige | Regular | GOES | 30/03/1991 | 100.00 | 100.00 | antes en CM tiene # 31 para identificarlo |
| 0535-153-030-03-00070 | Archivo 4 gavetas | Rayos X | Jefatura | | | | Gris | Regular | GOES | 20/04/1991 | 60.00 | 60.00 | valor y fecha aproximada |
| 0535-153-030-09-00044 | Silla de Espera | Emergencia | Área Septica | | | | Azul | Regular | GOES | 30/04/1991 | 100.00 | 100.00 | Valor y fecha aproximada |
| 0535-156-032-01-00013 | Cuna | Pediatría | Encamados 2 | | | | Beige | Regular | GOES | 17/06/1991 | 40.00 | 40.00 | valor y fecha aproximado tiene # 14 para identificarlo (cuna pequeña) |
| 0535-153-030-09-00087 | Silla de Espera | Fisioterapia | Electroterapia | | | | Blanco | Regular | GOES | 20/06/1991 | 80.00 | 80.00 | Valor y fecha aproximada. UBICADO EN SALA DE ESPERA. |
| 0535-156-028-01-00018 | Carro porta pacientes | Sala de Partos | Labor de Partos | Insta care | s/m | 3304116 | Plateado | Regular | GOES | 20/06/1991 | 200.00 | 200.00 | Valor y fecha aproximada. Antes en Gineco. |
| 0065-153-030-02-00003 | Escritorio Ejecutivo | | | | | | Gris | Malo | Plansabar | 01/01/1992 | 130.00 | 130.00 | |
| 0065-153-030-02-00004 | Escritorio Ejecutivo | Mantenimiento | Bodega | | | | Gris | Regular | GOES | 01/01/1992 | 85.00 | 85.00 | asignado a Zelaya |
| 0065-153-030-11-00001 | Credenza | | | | | | Beige | Malo | GOES | 01/01/1992 | 122.00 | 122.00 | |
| 0065-153-030-07-00004 | Silla Ergonómica | Informática | Área Técnica | | | | Gris | Bueno | GOES | 01/01/1993 | 42.00 | 42.00 | |
| 0065-153-030-15-00001 | Mesa P/Computadora | | | | | | Blanco | Bueno | APSISA | 01/01/1993 | 144.69 | 144.69 | Luis A. Mejía |
| 0065-153-030-15-00004 | Mesa P/Computadora | | | DATA MATE | | | Beige | Bueno | APSISA | 01/01/1993 | 212.72 | 212.72 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|------|------------|--------|--------|---------------------------------|----------------|
| 0053-160-008-01-00001 | Cepilladores eléctricos | | | CRAFTMAN | 115-206801 | 4207.P0013 | Gris | Bueno | GTZ | 01/01/1993 | 90.00 | 90.00 | Yohalmo Eleazar Urrutia Zavala | |
| 0062-153-030-14-00002 | Mesa P/Maq. de Escribir | Laboratorio | Prep. y Esterel. de Materiales | S/M | S/M | S/S | Café | Regular | GOES | 01/01/1993 | 20.00 | 20.00 | | |
| 0028-153-028-07-00001 | Mueble P/Computadora | Planificación y Consolidación | Jefatura | | | | Café | Bueno | GOES | 01/01/1993 | 122.00 | 122.00 | | |
| 0028-153-030-01-00008 | Escritorio Secretarial | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | | | | Blanco | Bueno | GOES | 01/01/1993 | 80.00 | 80.00 | Color Gris/beige. | |
| 0040-153-030-03-00011 | Archivo 4 gavetas | Fisioterapia | Gimnasio | ROMEO | S/M | S/S | Beige | Regular | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | | |
| 0040-153-030-03-00012 | Archivo 4 gavetas | Emergencia | Inyectables | ROMEO | S/M | S/S | Beige | Regular | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | | |
| 0040-153-030-03-00014 | Archivo 4 gavetas | Gineco-Obstetricia y | Prepar. Y Proced. De Pacient. | ROMEO | S/M | S/S | Beige | Bueno | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | Lic. Tatiana Alexandra Alvarado | |
| 0040-153-030-03-00017 | Archivo 4 gavetas | Farmacia | Área Ambulatoria | PRADO | S/M | S/S | Gris | Regular | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | | |
| 0040-153-030-03-00020 | Archivo 4 gavetas | Almacén | Bodega 3 | S/M | S/M | S/S | Beige | Regular | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | | |
| 0040-153-030-03-00021 | Archivo 4 gavetas | Emergencia | Pequeña Cirugía | S/M | S/M | S/S | Beige | Regular | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | | |
| 0040-153-030-03-00023 | Archivo 4 gavetas | | | | | | Beige | Bueno | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | | |
| 0040-153-030-03-00024 | Archivo 4 gavetas | | | ALL STEEL | S/M | S/S | Beige | Bueno | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | Lic. Tatiana Alexandra Alvarado | |
| 0040-153-030-03-00025 | Archivo 4 gavetas | | | SUPER FILER | | | No Aplica | Bueno | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | | |
| 0040-153-030-03-00026 | Archivo 4 gavetas | Unidad Renal | Estar de Personal | STATE | | | No Aplica | Regular | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | | |
| 0040-153-030-03-00027 | Archivo 4 gavetas | | | | | | No Aplica | Bueno | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | | |
| 0040-153-030-03-00028 | Archivo 4 gavetas | Médico Asesor | Médico Asesor | SUPER FILER | | | No Aplica | Bueno | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | | |
| 0040-153-030-03-00029 | Archivo 4 gavetas | Transporte | Jefatura | STRAFOR | S/M | S/S | No Aplica | Regular | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | | |
| 0040-153-030-03-00030 | Archivo 4 gavetas | | | SUPER FILER | | | No Aplica | Bueno | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | | |
| 0040-153-030-03-00031 | Archivo 4 gavetas | | | COLE STEEL | S/M | S/S | No Aplica | Bueno | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | Lic. Tatiana Alexandra Alvarado | |
| 0040-153-030-03-00032 | Archivo 4 gavetas | | | COLE STEEL | S/M | S/S | No Aplica | Bueno | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | Lic. Tatiana Alexandra Alvarado | |
| 0040-153-030-03-00033 | Archivo 4 gavetas | | | COLE STEEL | | | No Aplica | Bueno | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | | |
| 0040-153-030-03-00034 | Archivo 4 gavetas | Unidad Renal | Bodega | COLE STEEL | S/M | S/S | No Aplica | Regular | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | | |
| 0040-153-030-03-00035 | Archivo 4 gavetas | | | STEEL MASTER | S/M | S/S | No Aplica | Bueno | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | Lic. Margarita Rosa Silva | |
| 0040-153-030-03-00036 | Archivo 4 gavetas | | | S/M | S/M | S/S | No Aplica | Bueno | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | Lic. Tatiana Alexandra Alvarado | |
| 0040-153-030-03-00037 | Archivo 4 gavetas | | | SHAH HALKER | S/M | S/S | No Aplica | Bueno | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | Lic. Tatiana Alexandra Alvarado | |
| 0040-153-030-03-00039 | Archivo 4 gavetas | Almacén | Bodega 3 | SUPER FILER | S/M | S/S | Gris | Regular | GOES | 01/01/1993 | 88.00 | 88.00 | | |
| 0061-153-030-07-00001 | Silla Ergonómica | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarro | ERGOs-PEC | A-31 | | Gris | Regular | AID | 25/03/1993 | 250.29 | 250.29 | asignada a Tatiana | Metal-Plastico |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|------|------------|--------|--------|--------------------------------|---|
| 0065-153-030-11-00004 | Credenza | Humanos Residencia Medica | Y Desarr. Jefatura | | | | Beige | Regular | GOES | 01/01/1994 | 128.00 | 128.00 | tania | 5 GAVETAS |
| 0535-156-032-01-00002 | Cuna | Neonatos | Neonatos | | | | Beige | Regular | GOES | 20/03/1994 | 50.00 | 50.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | CUNAS PARA RECIEN NACIDOS |
| 0535-156-032-01-00003 | Cuna | Neonatos | Neonatos | | | | Beige | Regular | GOES | 20/03/1994 | 50.00 | 50.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | CUNA PARA RECIEN NACIDO |
| 0535-156-032-01-00004 | Cuna | Neonatos | Neonatos | | | | Beige | Regular | GOES | 20/03/1994 | 50.00 | 50.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | CUNA PARA RECIEN NACIDO |
| 0535-156-032-01-00005 | Cuna | Neonatos | Neonatos | | | | Beige | Regular | GOES | 20/03/1994 | 50.00 | 50.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | CUNA PARA RECIEN NACIDO |
| 0535-156-032-01-00006 | Cuna | Neonatos | Neonatos | | | | Beige | Regular | GOES | 20/03/1994 | 50.00 | 50.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | CUNA PARA RECIEN NACIDO |
| 0535-153-030-20-00004 | Escalera | Emergencia | Área Septica | Sanko | | | Verde | Regular | GOES | 20/04/1994 | 200.00 | 200.00 | . | tiene # 51 para identificarlo es de 2 peldaños |
| 0535-153-030-20-00002 | Escalera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | | | | Verde | Regular | GOES | 10/06/1994 | 200.00 | 200.00 | . | Tiene # 36 para identificarlo y es dos peldaños |
| 0535-153-030-20-00003 | Escalera | Consulta Externa | Consultorio 2 | Sanko | | | Verde | Regular | GOES | 10/06/1994 | 200.00 | 200.00 | . | Tiene el # 44 para identificarla (2 peldaños) |
| 0535-156-055-01-00032 | Aspiradores | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | TAIYU | S-333C | 93N147 | Beige | Regular | GOES | 16/06/1994 | 500.00 | 500.00 | | ASPIRADOR DE MESA |
| 0535-156-055-01-00033 | Aspiradores | Cirugía Ambulatoria | Quirofano | TAIYU | S-333C | 93N147 | Beige | Regular | GOES | 16/06/1994 | 500.00 | 500.00 | | ASPIRADOR DE MESA |
| 0535-156-052-01-00024 | Negatoscopio | Fisioterapia | Gimnasio | MORIYAMA X RAY | | | Blanco | Regular | GOES | 16/06/1994 | 70.00 | 70.00 | | antes en sala de operaciones |
| 0535-153-016-01-00032 | Aire Acondicionado | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | PANASONIC | | | Beige | Malo | GOES | 17/06/1994 | 100.00 | 100.00 | | # 49 |
| 0535-153-016-01-00015 | Aire Acondicionado | Laboratorio | Prep. y Esterel. de Materiales | SANYO | | | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 100.00 | 100.00 | | Aire de Ventana. |
| 0535-153-030-20-00016 | Escalera | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | | | | Verde | Regular | GOES | 17/06/1994 | 280.00 | 280.00 | | # 20 conocida como gradilla de 2 peldaños |
| 0535-153-030-20-00005 | Escalera | Cirugía Mujeres | Encamados | sanko | | | Verde | Regular | GOES | 17/06/1994 | 280.00 | 280.00 | valor y fecha aproximado | tiene #26 y es de 2 peldaños para uso de paciente |
| 0535-153-030-20-00008 | Escalera | Consulta Externa | Consultorio 1 | Sanko | | | Verde | Regular | GOES | 17/06/1994 | 280.00 | 280.00 | | Tiene el # 44 (Gradilla de 2 peldaños) |
| 0535-153-030-20-00009 | Escalera | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | SANKO | | | Verde | Regular | GOES | 17/06/1994 | 200.00 | 200.00 | No existen documentos . | CONOCIDA COMO GRADILLA DE 2 PELDAÑOS |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|---------|-----------|--------|---------|---------|------|------------|--------|--------|---|---|
| 0535-153-030-20-00010 | Escalera | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | SANKO | | | Verde | Regular | GOES | 17/06/1994 | 200.00 | 200.00 | No existen documentos | CONOCIDA COMO GRADILLA DE 2 PELDAÑOS |
| 0535-153-030-20-00011 | Escalera | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | SANKO | | | Verde | Regular | GOES | 17/06/1994 | 200.00 | 200.00 | No existen documentos, antes en Sala de Partos. | CONOCIDA COMO GRADILLA DE 2 PELDAÑOS. |
| 0535-153-030-20-00012 | Escalera | Consulta Externa | Citología | SANKO | | | Verde | Bueno | GOES | 17/06/1994 | 280.00 | 280.00 | ... | GRADILLA DE 2 PELDAÑOS # 12 |
| 0535-153-030-20-00013 | Escalera | Gineco-Obstetricia y Perinat | Encamados | | | | Verde | Regular | GOES | 17/06/1994 | 280.00 | 280.00 | NO EXISTEN DOCUMENTOS | GRADILLA DE 2 PELDAÑOS |
| 0535-155-046-01-00016 | Lámpara cuello de ganzo | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | DAIKYO | DKS280F | | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 700.00 | 70.00 | valor segun perito. | Es de doble reflector con rodos |
| 0535-155-046-01-00017 | Lámpara cuello de ganzo | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | DAIKYO | DKS280F | | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 700.00 | 70.00 | valor segun perito. | Esde doble reflector con rodos |
| 0535-155-046-01-00019 | Lámpara cuello de ganzo | Sala de Partos | Labor de Partos | DAIKYO | 270 F | | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 100.00 | 100.00 | valor segun perito | Es de un reflector con rodos |
| 0535-155-046-01-00021 | Lámpara cuello de ganzo | Pediatría | Encamados 2 | Daikyo | 270 F | | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 80.00 | 80.00 | . | Equipo de un reflector con rodos # 55 |
| 0535-155-046-01-00022 | Lámpara cuello de ganzo | Emergencia | Pequeña Cirugía | DAIKYO | 270 F | | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 100.00 | 100.00 | | LAMPARA DE UN REFLECTOR # 9 |
| 0535-155-046-01-00023 | Lámpara cuello de ganzo | Consulta Externa | Citología | DAIKYO | 270F | | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 100.00 | 100.00 | VALOR SEGUN PERITO | LAMPARA DE UN REFLECTOR # 10 |
| 0535-155-060-01-00001 | Microscopio | Laboratorio | Hematología | OLIMPUS | CHS | 3C0138 | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 400.00 | 400.00 | VALOR SEGUN PERITO | tiene # 3 para identificarlo |
| 0535-155-060-01-00002 | Microscopio | Laboratorio | Hematología | OLIMPUS | CHS | 3C0143 | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 400.00 | 400.00 | VALOR SEGUN PERITO | Tiene # 2 |
| 0535-155-081-01-00001 | Rotador de Serología | Laboratorio | Recepción de Muestras | EKDS | KR-1N | 31023 | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 200.00 | 200.00 | VAQLOR SEGUN PERITO | Tiene el # 22 para identificarlo color beige y verde |
| 0535-155-081-01-00002 | Rotador de Serología | Laboratorio | Recepción de Muestras | EKDS | KR 1N | 31024 | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 200.00 | 200.00 | VALOR SEGUN PERITO | Tiene # 23 para identificarlo color beige y verde |
| 0535-155-116-01-00002 | Incubador de Laboratorio | Laboratorio | Bacteriología | E K D S | K F 60 AA | 31078 | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 800.00 | 80.00 | VALOR SEGUN PERITO | tiene el # 89 para identificarlo (color beige y negro) |
| 0535-155-010-01-00002 | Balanza | Laboratorio | Bacteriología | Chyo | MK 200 B | 106114 | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 100.00 | 100.00 | VALOR SEGUN PERITO | Tiene el # 75 conocida cono balanza ele´ctronica |
| 0535-156-010-02-00010 | Bascula de pedestal | Consulta Externa | Consultorio 4 | TANAKA | 150-D | | Celeste | Regular | GOES | 17/06/1994 | 70.00 | 70.00 | VALOR SEGUN PERITO | Báscula con reloj y |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------|-------|----------|---------|------|------------|----------|---------|----------------------------------|--|
| | | Externa | | | | | | | | | | | SEGUN DEBITO | pedesta c/celeste y negra |
| 0535-156-010-02-00011 | Bascula de pedestal | Laboratorio | Banco de Sangre | TANAKA | D-150 | | Celeste | Regular | GOES | 17/06/1994 | 90.00 | 90.00 | VALOR SEGUN PERITO | Tiene # 64 para identificarlo |
| 0535-156-002-01-00003 | Aparato P/Anestesia | Anestesiología | Anestesia | Acoma | PH 3F | 17174 | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 11000.00 | 1100.00 | VALOR SEGUN PERITO | # 8 Se encuentra en Sala |
| 0535-156-002-01-00004 | Aparato P/Anestesia | Anestesiología | Anestesia | Acoma | PH 3F | 17175 | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 11000.00 | 1100.00 | VALOR SEGUN PERITO | # 9 Está en Emergencia (Peq.Cirugia) |
| 0535-156-002-01-00005 | Aparato P/Anestesia | Anestesiología | Anestesia | Acoma | PH 3F | 17178 | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 11000.00 | 1100.00 | VALOR SEGUN PERITO | # 10 Esta en Emergencia (Septico) |
| 0535-156-010-01-00004 | Bascula pediátrica | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | MISAKI | SUGIKO | | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 100.00 | 100.00 | EVALUADOR. No existen documentos | |
| 0535-156-010-01-00005 | Bascula pediátrica | Neonatos | Neonatos | MISAKI | | | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 100.00 | 100.00 | NO EXISTEN DOCUMENTOS | |
| 0535-156-052-01-00005 | Negatoscopio | Neonatos | Neonatos | MORIYAMA X RAY | | | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 260.00 | 260.00 | NO EXISTEN DOCUMENTOS DE | |
| 0535-156-052-01-00006 | Negatoscopio | Consulta Externa | Consultorio 1 | MORIYAMA X RAY | | | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 260.00 | 260.00 | | DE UN A PANTALLA |
| 0535-156-052-01-00013 | Negatoscopio | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | Moriyama X Ray | | | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 200.00 | 200.00 | | # 18 color niquel y beige |
| 0535-156-052-01-00015 | Negatoscopio | Emergencia | Inyectables | Moriyama X Ray | Sin modelo | | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 100.00 | 100.00 | valor segun perito evaluador | asignado al gripario |
| 0535-156-050-03-00001 | Mesa Media Luna | Cirugía Ambulatoria | Quirofono | | | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 200.00 | 200.00 | | |
| 0535-156-050-03-00002 | Mesa Media Luna | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | | | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 200.00 | 200.00 | | |
| 0535-156-040-01-00007 | Incubadora | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | DIDEAL | H-1000 | | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 2000.00 | 200.00 | VALOR SEGUN PERITO | # 29 INCUBADORA PARA INFANTE |
| 0535-156-040-01-00001 | Incubadora | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | DIDEAL | H-1000 | 1050 | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 2000.00 | 200.00 | valor segun perito | Conocida por incubadora para infante |
| 0535-156-040-01-00002 | Incubadora | Neonatos | Neonatos | DIDEAL | H 1000 | 1048 | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 2000.00 | 200.00 | Valor segun perito. | CON RODOS Y VIDRIO CON # 1 |
| 0535-156-040-01-00003 | Incubadora | Neonatos | Neonatos | DIDEAL | H 1000 | 1035 | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 2000.00 | 200.00 | valor segun perito. | CON RODOS Y VIDRIO # 2 |
| 0535-156-040-01-00004 | Incubadora | Neonatos | Neonatos | DIDEAL | H 1000 | 1039 | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 2000.00 | 200.00 | valor segun perito. | CON RODOS Y VIDRIOS # 3 |
| 0535-156-028-01-00015 | Carro porta pacientes | Cirugía Hombres | Encamados 1 | | | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 700.00 | 70.00 | .VALOR Y FECHA APROXIMADO | Tiene el # 3 con portacilindro |
| 0535-156-041-01-00002 | Infantometros | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | NAKAMURA | | | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 100.00 | 100.00 | No existen documentos | |
| 0535-156-041-01-00003 | Infantometros | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | NAKAMURA | | | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 100.00 | 100.00 | No existen documentos | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|---------|------|------------|---------|--------|-------------------------------------|--|
| 0535-156-042-01-00004 | Lámpara de Rayos Infrarrojos | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | NAKAMURA | NIW 3500 | Beige | Regular | GOES | 17/06/1994 | 2000.00 | 200.00 | documentos . valor segun perito. | CONOCIDA COMO CUNA TERMICA O SERVO CUNA |
| 0535-156-042-01-00005 | Lámpara de Rayos Infrarrojos | Neonatos | Neonatos | DIDEAL | PT1600 | Blanco | Regular | GOES | 17/06/1994 | 900.00 | 90.00 | valor segun perito. | CONOCIDA COMO LAMPARA DE FOTOTERAPIA |
| 0535-156-042-01-00006 | Lámpara de Rayos Infrarrojos | Neonatos | Neonatos | DIDEAL | PT1600 | Blanco | Regular | GOES | 17/06/1994 | 900.00 | 90.00 | valor segun perito. | ESTE EQUIPO ES LAMPARA DE FOTOTERAPIA |
| 0535-156-042-01-00007 | Lámpara de Rayos Infrarrojos | Neonatos | Neonatos | DIDEAL | PT1600 | Blanco | Regular | GOES | 17/06/1994 | 900.00 | 90.00 | valor segun perito. | ESTE EQUIPO ES LAMPARA DE FOTOTERAPIA |
| 0535-156-058-02-00001 | Atriles | Sala de Partos | Labor de Partos | | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 40.00 | 40.00 | No existen documentos | ATRILES DE 2 GANCHOS |
| 0535-156-058-02-00002 | Atriles | Sala de Partos | Labor de Partos | | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 40.00 | 40.00 | No existen documentos | ATRIL DE 2 GANCHOS |
| 0535-156-058-02-00003 | Atriles | Sala de Partos | Labor de Partos | | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 40.00 | 40.00 | No existen documentos | ATRIL DE 2 GANCHOS |
| 0535-156-058-02-00004 | Atriles | Sala de Partos | Labor de Partos | | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 40.00 | 40.00 | No existen documentos | ATRIL DE 2 GANCHOS |
| 0535-156-058-02-00006 | Atriles | Neonatos | Neonatos | | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 40.00 | 40.00 | NO EXISTEN DOCUMENTOS | EQUIPO DE 2 GANCHOS |
| 0535-156-058-02-00007 | Atriles | Neonatos | Neonatos | | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 40.00 | 40.00 | NO EXISTEN DOCUMENTOS | EQUIPO DE 2 GANCHOS |
| 0535-156-058-02-00014 | Atriles | Pediatría | Encamados 2 | | | Plateado | Malo | GOES | 17/06/1994 | 40.00 | 40.00 | DESCARTADO | EQUIPO DE 2 GANCHOS #37 |
| 0535-156-026-02-00010 | Carro para curaciones | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 70.00 | 70.00 | | Tiene el # 10 carro con barandal de 3 entrepaños |
| 0535-156-026-02-00011 | Carro para curaciones | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 70.00 | 70.00 | .. | Tiene el # 12 Carro con barandal 3 entrepaños. |
| 0535-156-026-02-00012 | Carro para curaciones | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 70.00 | 70.00 | | # 26 CARRO DE 2 ENTREPAÑOS |
| 0535-156-026-02-00013 | Carro para curaciones | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 80.00 | 80.00 | | # 62 carro 3 entrepaños |
| 0535-156-030-02-00001 | Carro porta materiales | Arsenal | Zona Semi Estéril | | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 300.00 | 300.00 | valor segun perito evaluador . | Carro de 3 entrepaños |
| 0535-156-030-02-00002 | Carro porta materiales | Arsenal | Zona Semi Estéril | | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 300.00 | 300.00 | valor segun perito evaluador . | Carro de 3 entrepaños |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|------------------------|-------|----------|---------|------|------------|--------|--------|--|---|
| 0535-156-030-02-00003 | Carro porta materiales | Arsenal | Zona Semi Estéril | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 300.00 | 300.00 | perito evaluador . valor segun perito evaluador . | Carro de 3 entrepaños |
| 0535-156-030-02-00004 | Carro porta materiales | Arsenal | Zona Semi Estéril | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 300.00 | 300.00 | valor segun perito evaluador . | carro mde 3 entrepaños |
| 0535-156-018-01-00035 | Canapés | Emergencia | Inyectables | | Celeste | Regular | GOES | 17/06/1994 | 20.00 | 20.00 | valor y fecha aproximado | |
| 0535-156-022-01-00001 | Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | | Plateado | Bueno | GOES | 17/06/1994 | 70.00 | 70.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | tiene #8 para identificarlo porta expediente |
| 0535-156-022-01-00003 | Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos | Medicina Hombres | Encamados 1 | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 70.00 | 70.00 | NO EXISTEN DOCUMENTOS | tiene # 8 con rodos carro de archivo |
| 0535-156-022-01-00004 | Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 70.00 | 70.00 | | |
| 0535-156-022-01-00005 | Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos | Cirugía Hombres | Encamados 1 | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | Tiene el # 4 conocido como carro de archivo c/rodos |
| 0535-156-022-01-00006 | Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos | Pediatría | Encamados 2 | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 80.00 | 80.00 | . | Equipo conocido c/carro de archivo # 41 |
| 0535-156-022-01-00007 | Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 70.00 | 70.00 | NO EXISTE DOCUMENTO . | CARRO PARA ARCHIVOS (EXPEDIENTE) |
| 0535-156-022-01-00008 | Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 70.00 | 70.00 | NO EXISTE DOCUMENTOS | CARRO DE ARCHIVO (EXPEDIENTE) |
| 0535-156-026-01-00008 | Carro porta medicinas | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | SANKO | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 70.00 | 70.00 | valor segun perito | Es de 3 entrepaños 2 gavetas |
| 0535-156-026-01-00009 | Carro porta medicinas | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | SANKO | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 70.00 | 70.00 | valor segun perito | Es de 3 entrepaños 2 gavetas |
| 0535-156-026-01-00010 | Carro porta medicinas | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | SANKO | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 70.00 | 70.00 | valor segun perito | Es de 2 entrepaños 2 gavetas |
| 0535-156-026-01-00011 | Carro porta medicinas | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | SANKO | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 70.00 | 70.00 | valor segun perito | Es de 2 entrepaños con 2 gavetas |
| 0535-156-067-01-00005 | Soporte p/lavados | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 200.00 | 200.00 | | # 17 conocido como portafaina |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|----------|---------|------|------------|--------|--------|----------------------------------|--|
| 0535-156-067-01-00006 | Soporte p/lavados | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 200.00 | 200.00 | | # 36 |
| 0535-156-067-01-00002 | Soporte p/lavados | Cirugía Hombres | Encamados 1 | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 40.00 | 40.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | Tiene el # 38 de dos depositos |
| 0535-157-019-01-00001 | Caja p/ Traqueostomía | Arsenal | Área de Esterilización | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 300.00 | 300.00 | valor segun perito evaluador. | Un Eq.de 28 piezas |
| 0535-157-023-01-00001 | Caja para prostatectomía | Arsenal | Área de Esterilización | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 500.00 | 500.00 | Precio segun perito evaluador . | Eq- de 49 piezas |
| 0535-157-044-01-00001 | Caja para colecistectomía | Arsenal | Área de Esterilización | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 500.00 | 500.00 | valor segun perito evaluador. | Eq de 79 piezas incluye bandeja rectangular |
| 0535-157-049-01-00001 | Caja para apendicectornía | Arsenal | Área de Esterilización | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 500.00 | 500.00 | Valor segun perito evaluador .. | Eq. 51 piezas # 1 Incluye caja de acero |
| 0535-157-049-01-00002 | Caja para apendicectornía | Arsenal | Área de Esterilización | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 500.00 | 500.00 | Valor segun perito evaluador . | Eq- de 60 piezas # 2 Incluye caha de acero Inox. |
| 0535-157-056-01-00001 | Caja para laparatomía exploradora | Arsenal | Área de Esterilización | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 700.00 | 70.00 | Valor segun perito evaluador ... | Eq. de 78 piezas (Incluye bandeja rectangular) |
| 0535-157-056-01-00002 | Caja para laparatomía exploradora | Arsenal | Área de Esterilización | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 700.00 | 70.00 | Valor segun perito evaluador .. | Eq. de 81 piezas Imcluye bandeja rectangular |
| 0535-157-061-01-00001 | Caja para histerectomía abdominal | Arsenal | Área de Esterilización | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 500.00 | 500.00 | valor segun perito evaluador. | Eq de 69 piezas #1 incluye bandeja rectangular |
| 0535-157-061-01-00002 | Caja para histerectomía abdominal | Arsenal | Área de Esterilización | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 500.00 | 500.00 | valor segun perito evaluador. | Eq de 60 piezas #2 incluye bandeja rectangular |
| 0535-157-061-01-00003 | Caja para histerectomía abdominal | Arsenal | Área de Esterilización | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 500.00 | 500.00 | valor segun perito evaluador. | Eq de 57 piezas #3 incluye bandeja rectangular |
| 0535-157-066-01-00001 | Caja para histerectomía vaginal | Arsenal | Área de Esterilización | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 500.00 | 500.00 | Precio segun perito evaluador . | Eq. de 60 piezas |
| 0535-157-066-01-00002 | Caja para histerectomía vaginal | Arsenal | Área de Esterilización | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 500.00 | 500.00 | valor segun perito evaluador . | Eq. 59 piezas (incluye caja rectangular) |
| 0535-157-055-01-00001 | Caja p/laparotomia infantil | Arsenal | Área de Esterilización | Plateado | Regular | GOES | 17/06/1994 | 700.00 | 70.00 | Valor segun perito evaluador .. | Eq. de 83 piezas Incluye caja de acero |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|---------------------------|--------------|---------|-------|----------|---------|------|------------|--------|--------|---|---|
| 0535-155-046-01-00006 | Lámpara cuello de ganzo | Emergencia | Pequeña Cirugía | Daykio | DKS 280 | s/s | Beige | Regular | GOES | 20/06/1994 | 700.00 | 70.00 | . | tiene el # 68 para identificarla es de 2 reflectores. |
| 0535-155-046-01-00007 | Lámpara cuello de ganzo | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | Daykio | 270 F | s/s | Beige | Regular | GOES | 20/06/1994 | 70.00 | 70.00 | . | I # 74 de un reflector con rodos. |
| 0535-155-046-01-00008 | Lámpara cuello de ganzo | Emergencia | Pequeña Cirugía | DAKIO | 280 F | S/S | Beige | Regular | GOES | 20/06/1994 | 700.00 | 70.00 | . | Tiene # 96 para identificarlo y es de doble reflector. |
| 0535-156-026-01-00013 | Carro porta medicinas | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | | | | Plateado | Bueno | GOES | 20/06/1994 | 70.00 | 70.00 | valor y fecha aproximado | carro para intrumentos |
| 0535-156-022-01-00010 | Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | | | | Plateado | Bueno | GOES | 20/06/1994 | 70.00 | 70.00 | valor y fecha aproximado | |
| 0535-156-026-01-00001 | Carro porta medicinas | Emergencia | Máxima Urgencia | s/m | s/m | s/s | Plateado | Regular | GOES | 20/06/1994 | 70.00 | 70.00 | . | Tiene el # 69 para identificarlo con 2 gavetas |
| 0535-156-026-01-00002 | Carro porta medicinas | Emergencia | Máxima Urgencia | s/m | s/m | s/s | Plateado | Regular | GOES | 20/06/1994 | 70.00 | 70.00 | | Tiene el # 73 para identificarlo de 2 entrepaños |
| 0535-156-026-01-00003 | Carro porta medicinas | Consulta Externa | Consultorio 2 | s/m | s/m | s/s | Plateado | Regular | GOES | 20/06/1994 | 70.00 | 70.00 | | Tiene el # 76 para identificarlo de 2 entrepaños. |
| 0535-156-026-01-00006 | Carro porta medicinas | Emergencia | Máxima Urgencia | | | | Gris | Regular | GOES | 20/06/1994 | 100.00 | 100.00 | | Tiene el # 72 para identificarlo (CARRO DE EMERGENCIA) |
| 0535-156-026-02-00001 | Carro para curaciones | Emergencia | Pequeña Cirugía | Sanko | S/M | S/S | Plateado | Regular | GOES | 20/06/1994 | 70.00 | 70.00 | | tiene # 70 para identificarlo y es de dos entrepaños. |
| 0535-156-048-01-00002 | Mesas mayo | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | s/m | s/m | s/s | Plateado | Regular | GOES | 20/06/1994 | 506.99 | 506.99 | | Tiene el # 38 para iodificarla |
| 0535-156-057-01-00002 | Mesa para curaciones | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | Nakamura | M 5000 | | Beige | Regular | GOES | 29/06/1994 | 100.00 | 100.00 | | # 33 conocida como mesa p/examen de recién nacido) |
| 0535-158-020-01-00001 | Pulidora | Mantenimiento | Bodega | BLACK DECKER | 4076 | 44633 | Gris | Regular | GOES | 20/08/1994 | 100.00 | 100.00 | EQUIPO REPORTADO COMO HURTADO EN LA FECHA 10-11-14. DE MANTENIMIENTO. | 25 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------|-----|-------------|--------|---------|------|------------|--------|--------|--|--|
| 0049-153-030-05-00010 | Silla Secretarial | | | | | | Negro | Bueno | GOES | 01/01/1995 | 60.00 | 60.00 | | C/Rodos |
| 0049-153-030-17-00027 | Mesa | | | | | | Café | Bueno | GOES | 01/01/1995 | 60.00 | 60.00 | SALÓN USOS MULTIPLES | PLEGABLES. |
| 0026-153-028-14-00001 | Credenza | | | S/M | S/M | S/S | Café | Bueno | GOES | 01/01/1995 | 128.00 | 128.00 | | |
| 0535-153-030-09-00088 | Silla de Espera | Laboratorio | Banco de Sangre | | | | Blanco | Regular | GOES | 20/02/1995 | 100.00 | 100.00 | No existen documentos de respaldo | tiene el # 65 (color blanco, rojo y azul) |
| 0535-153-030-09-00090 | Silla de Espera | Laboratorio | Banco de Sangre | | | | Blanco | Regular | GOES | 20/02/1995 | 100.00 | 100.00 | No existen documentos de respaldo | # 66 (color blanco , rojo y azul |
| 0535-153-030-03-00032 | Archivo 4 gavetas | Laboratorio | Banco de Sangre | | | | Azul | Regular | GOES | 20/02/1995 | 60.00 | 60.00 | No existen documentos de respaldo | Tiene # 67 para identificarlo |
| 0535-155-128-01-00001 | Silla Para Laboratorio | Laboratorio | Banco de Sangre | | | | Blanco | Regular | GOES | 20/02/1995 | 40.00 | 40.00 | No existen documento de identificacion | Tiene # 62 para identificarlo |
| 0535-153-030-10-00004 | Estante | Emergencia | Máxima Urgencia | s/m | s/m | s/s | Gris | Regular | GOES | 10/03/1995 | 50.00 | 50.00 | valor aproximado por falta de documentos | tiene # 26 para identificarlo y es 6 entrepaños |
| 0535-153-030-10-00005 | Estante | Emergencia | Máxima Urgencia | s/m | s/m | s/s | Gris | Regular | GOES | 10/03/1995 | 50.00 | 50.00 | valor aproximado por falta de documentos | tiene # 27 para identificarlo y es de 4 entrepaños |
| 0535-153-030-01-00018 | Escritorio Secretarial | Emergencia | Comedor | s/m | s/m | s/s | Gris | Regular | GOES | 12/03/1995 | 70.00 | 70.00 | valor aproximado por falta de documentos | tiene # 2 para identificarlo y es de 3 gavetas |
| 0535-153-030-10-00089 | Estante | UFI | Tec. Con Función Contable | | | | Gris | Regular | GOES | 15/03/1995 | 40.00 | 40.00 | valor y fecha aproximada | # 31 de 3 entrepaños |
| 0535-153-030-10-00085 | Estante | UFI | Tec. Con Función Contable | | | | Gris | Regular | GOES | 15/03/1995 | 40.00 | 40.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA | # 26 DE TRES ENTREPAÑOS |
| 0535-156-014-01-00123 | Cama Hospitalaria | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | Centuri | | 835-30-G 47 | Gris | Malo | GOES | 15/03/1995 | 60.00 | 60.00 | | # 1 |
| 0535-153-030-03-00035 | Archivo 4 gavetas | Almacén | Bodega 2 | | | | Gris | Regular | GOES | 20/03/1995 | 60.00 | 60.00 | | # 7 |
| 0535-153-030-10-00157 | Estante | Almacén | Bodega 2 | | | | Gris | Bueno | GOES | 20/03/1995 | 200.00 | 200.00 | | ESTANTE DE TRES CUERPOS, Y TRES ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00158 | Estante | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | | | Café | Bueno | GOES | 20/03/1995 | 200.00 | 200.00 | | ESTANTE ARTESANAL DE CUATRO CUERPOS, DE MADERA Y METAL, DE CINCO ENTREPAÑOS. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|-----------------------------|------|---------|------|------------|--------|--------|--|---|
| 0535-153-030-10-00159 | Estante | Almacén | Bodega y Oficina 1 | Gris | Bueno | GOES | 20/03/1995 | 60.00 | 60.00 | | ESTANTE DE UN CUERPO, DE CINCO ENTREPAÑOS, DE COLOR GRIS CLARO. |
| 0535-153-030-10-00160 | Estante | Almacén | Bodega y Oficina 1 | Gris | Bueno | GOES | 20/03/1995 | 60.00 | 60.00 | | ESTANTE DE UN CUERPO, DE TRES ENTREPAÑOS, DE COLOR GRIS OSCURO. |
| 0535-153-030-10-00067 | Estante | Lavandería | Planchado | Gris | Regular | GOES | 20/03/1995 | 60.00 | 60.00 | ESTANTE TRASLADADO DEL ALMACEN. | # 97 DE 6 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-030-10-00069 | Estante | Lavandería | Planchado | Gris | Regular | GOES | 20/03/1995 | 70.00 | 70.00 | ESTANTE TRASLADADO DEL ALMACEN. | # 99 DE 5 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-030-10-00043 | Estante | Lavandería | Planchado | Gris | Regular | GOES | 20/03/1995 | 100.00 | 100.00 | | # 23 de 7 entrepaños |
| 0535-153-030-10-00047 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | Gris | Regular | GOES | 20/03/1995 | 100.00 | 100.00 | Estante de tres cuerpos. | Estante de 6 entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00048 | Estante | Lavandería | Planchado | Gris | Regular | GOES | 20/03/1995 | 120.00 | 120.00 | Estante que esta dividido en dos partes. | Estante de 7 entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00050 | Estante | Laboratorio | Bacteriología | Gris | Regular | GOES | 20/03/1995 | 100.00 | 100.00 | ESTE BIEN PERTENECIA ALMACEN | # 30 de 4 entrepaños |
| 0535-153-030-10-00051 | Estante | Almacén | Bodega 2 | Gris | Regular | GOES | 20/03/1995 | 200.00 | 200.00 | | ESTANTE DE SEIS CUERPOS, DE TRES ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00052 | Estante | Almacén | Bodega 2 | Gris | Regular | GOES | 20/03/1995 | 200.00 | 200.00 | | ESTANTE DE SEIS CUERPOS, DE TRES Y CUATRO ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00053 | Estante | Almacén | Bodega 2 | Gris | Regular | GOES | 20/03/1995 | 200.00 | 200.00 | | ESTANTE DE SEIS CUERPOS, DE TRES Y CUATRO ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00054 | Estante | Almacén | Bodega 2 | Gris | Regular | GOES | 20/03/1995 | 100.00 | 100.00 | | ESTANTE DE DOS CUERPOS Y CINCO ENTREPAÑOS. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|-------|---------|------|------------|--------|--------|---------------------------------|--|
| 0535-153-030-10-00056 | Estante | Lavandería | Planchado | Gris | Regular | GOES | 20/03/1995 | 200.00 | 200.00 | | # 36 estante doble de 4 entrepapeños |
| 0535-153-030-10-00063 | Estante | Neonatos | Neonatos | Gris | Regular | GOES | 20/03/1995 | 40.00 | 40.00 | ESTANTE TRASLADADO DEL ALMACEN. | # 59 de 4 entrepapeños |
| 0535-153-030-01-00095 | Escritorio Secretarial | Informática | Área Técnica | Gris | Regular | GOES | 10/05/1995 | 80.00 | 80.00 | valor y fecha aproximada | # 35 de 3 gavetas color gris y blanco |
| 0535-153-030-06-00003 | Silla Ejecutiva | UCYM | Transporte | Negro | Regular | GOES | 10/05/1995 | 20.00 | 20.00 | valor y fecha aproximada | # 41 |
| 0535-153-030-03-00048 | Archivo 4 gavetas | UFI | Tec. Con Función Contable | Gris | Regular | GOES | 15/05/1995 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA | # 17 COLOR GR5UIS Y BEIGE |
| 0535-153-030-03-00050 | Archivo 4 gavetas | UFI | Tec. Con Función Tesorer. | Gris | Regular | GOES | 15/05/1995 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA | # 19 COLOR GRIS Y BEIGE |
| 0535-153-030-03-00055 | Archivo 4 gavetas | UFI | Tec. Con Función Tesorer. | Gris | Regular | GOES | 15/05/1995 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA | # 25 |
| 0535-153-030-03-00056 | Archivo 4 gavetas | UFI | Tec. Con Función Tesorer. | Gris | Regular | GOES | 15/05/1995 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA | # 23 |
| 0535-153-030-03-00030 | Archivo 4 gavetas | UACI | UACI | Beige | Regular | GOES | 20/05/1995 | 80.00 | 80.00 | | de 4 gavetas |
| 0535-153-030-01-00111 | Escritorio Secretarial | Mantenimiento | Talleres | Azul | Regular | GOES | 20/05/1995 | 60.00 | 60.00 | Valor y fecha aproximado | Escritorio de madera, con superficie de formica color cafe, el resto de color azul, de tres gavetas. |
| 0535-153-030-04-00002 | Archivo 2 gavetas | UACI | UACI | Gris | Bueno | GOES | 20/05/1995 | 100.00 | 100.00 | valor segun documento | |
| 0535-153-030-01-00061 | Escritorio Secretarial | UACI | UACI | Beige | Bueno | GOES | 20/05/1995 | 80.00 | 80.00 | Valor y fecha aproximada | de 3 gavetas |
| 0535-153-030-01-00062 | Escritorio Secretarial | UACI | UACI | Azul | Regular | GOES | 20/05/1995 | 80.00 | 80.00 | | de 3 gavetas |
| 0535-153-030-01-00064 | Escritorio Secretarial | Fisioterapia | Terapia Respiratoria | Café | Regular | GOES | 20/05/1995 | 80.00 | 80.00 | Antes en la UACI. | Escritorio de 3 gavetas, de Metal y madera. |
| 0535-153-030-01-00065 | Escritorio Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | Café | Regular | GOES | 20/05/1995 | 80.00 | 80.00 | | de 3 gavetas Metal y madera |
| 0535-153-030-01-00066 | Escritorio Secretarial | UACI | UACI | Gris | Regular | GOES | 20/05/1995 | 80.00 | 80.00 | | de 3 gavetas , color gris y cafe |
| 0535-153-030-11-00001 | Credenza | UACI | UACI | Beige | Bueno | GOES | 20/05/1995 | 100.00 | 100.00 | valor y fecha aproximada | de 6 gavetas |
| 0535-153-030-13-00001 | Librera | UACI | UACI | Beige | Bueno | GOES | 20/05/1995 | 100.00 | 100.00 | | color beige y cafe de |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------|------------|----------|---------|------|------------|----------|---------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | metal y vidrio | |
| 0535-153-030-10-00042 | Estante | UACI | UACI | | | Gris | Regular | GOES | 20/05/1995 | 60.00 | 60.00 | valor y fecha aproximada | de 4 entrepaños |
| 0535-153-060-01-00015 | (CPU) U. Central de Proceso | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | SAMSUNG | RW | Beige | Malo | GOES | 20/05/1995 | 400.00 | 400.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO. EQUIPO ANTES EN LA UACI. EQUIPO ASIGNADO AL MEDICO ASESOR. | COLOR BEIGE Y AZUL |
| 0535-153-024-02-00020 | Maq de Escribir Manual | Almacén | Bodega 2 | ERIKA | | Gris | Regular | GOES | 06/06/1995 | 50.00 | 50.00 | | # 69 color gris y blanco |
| 0535-153-024-02-00021 | Maq de Escribir Manual | Almacén | Bodega y Oficina 1 | Olympia | | Blanco | Regular | GOES | 06/06/1995 | 50.00 | 50.00 | | # 77 color blanco y negro |
| 0535-153-024-02-00027 | Maq de Escribir Manual | Almacén | Bodega 2 | OLIMPIA | | Beige | Regular | GOES | 06/06/1995 | 50.00 | 50.00 | | |
| 0535-153-030-03-00036 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | | Beige | Regular | GOES | 06/06/1995 | 80.00 | 80.00 | ANTES ALMACEN | # 91 DE 4 GAVETAS |
| 0535-153-030-03-00034 | Archivo 4 gavetas | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | | Beige | Regular | GOES | 06/06/1995 | 60.00 | 60.00 | | # 76 |
| 0535-153-030-01-00071 | Escritorio Secretarial | Rayos X | Recepción | | | Café | Regular | GOES | 06/06/1995 | 60.00 | 60.00 | | ESCRITORIO SECRETARIAL PARA RECEPCION. |
| 0535-153-030-01-00072 | Escritorio Secretarial | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | | Café | Regular | GOES | 06/06/1995 | 60.00 | 60.00 | | DE 5 GAVETAS |
| 0535-153-030-14-00004 | Mesa P/Maq. de Escribir | Almacén | Bodega 2 | | | Gris | Regular | GOES | 06/06/1995 | 25.00 | 25.00 | | # 68 (color gris y café) |
| 0535-153-030-14-00005 | Mesa P/Maq. de Escribir | Almacén | Bodega 2 | | | Café | Regular | GOES | 06/06/1995 | 25.00 | 25.00 | | CON RODOS |
| 0535-153-030-20-00015 | Escalera | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | | Plateado | Regular | GOES | 06/06/1995 | 60.00 | 60.00 | | DE 2 BANDAS |
| 0535-153-030-10-00065 | Estante | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | | Gris | Regular | GOES | 06/06/1995 | 200.00 | 200.00 | | ESTANTE DE SEIS CUERPOS, DE TRES Y CUATRO ENTREPAÑOS. |
| 0535-156-002-01-00007 | Aparato P/Anestesia | Anestesiología | Anestesia | OHIO | ABDN 00173 | Beige | Regular | GOES | 06/06/1995 | 11000.00 | 1100.00 | VALOR SEGUN | # 11 |
| 0535-153-030-10-00074 | Estante | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | | | Gris | Regular | GOES | 07/06/1995 | 60.00 | 60.00 | ANTES ALMACEN | # 107 DE 6 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-030-10-00075 | Estante | Gineco-Obstetricia y Pediat | Prepar. Y Proced. De Pacient. | | | Gris | Regular | GOES | 07/06/1995 | 60.00 | 60.00 | | # 109 DE 5 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-030-10-00076 | Estante | UACI | UACI | | | Gris | Regular | GOES | 07/06/1995 | 60.00 | 60.00 | | DE 4 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-030-10-00077 | Estante | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | | Gris | Regular | GOES | 07/06/1995 | 200.00 | 200.00 | | ESTANTE DE SEIS |

| /Controles de carga | | | | | | | | | | | FECHA APROXIMADA | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------------|---------|------------|--------------|-----------|------------|------------------|------------|------------------|--------|--|
| 0053-160-073-01-00001 | Pistola de Impacto | | | AR | | | Gris | Malo | APSISA | 01/01/1997 | 216.00 | 216.00 | Yohalmo Eleazar Urrutia Zavala |
| 0005-153-028-18-00001 | Archivo 4 gavetas | | | | | | Café | Bueno | Bco. Mundial/UCS | 01/01/1997 | 48.00 | 48.00 | Sra. Dinora Rodríguez |
| 0026-153-018-01-00015 | Contómetro | | | CASIO | DR-120X | Q5010303 | No Aplica | Bueno | GOES | 01/01/1997 | 121.00 | 121.00 | Lic. Verónica Menjivar |
| 0535-153-041-01-00013 | Refrigerador | Almacén | Bodega 3 | CETRON | RC 122 | | Blanco | Regular | GOES | 06/06/1997 | 500.00 | 500.00 | # 49 |
| 0065-153-030-03-00020 | Archivo 4 gavetas | | | | | | Beige | Malo | GOES | 01/07/1997 | 70.00 | 70.00 | |
| 0535-160-073-01-00001 | Pistola de Impacto | Dirección | Dirección | SMITH & | 66-3 | BNB1294 | Plateado | Inservible | Fdo. Propios | 09/10/1997 | 228.57 | 228.57 | ARMA DE FUEGO QUE ERA UTILIZADO POR LA VIGILANCIA HOSPITALARIA Y HOY ESTA EN MANOS DE LA DIRECCIÓN PARA USO DE EXHIBICIONIS MO. SE ORDENO APLICAR SOLDADURA POR ORDEN DEL Dr. ALFREDO GONZALEZ, ARMA QUE FUE ADQUIRIDA Y NUNCA LEGALIZADA POR EL LIC. INGLES IGLESIAS. |
| 0065-153-030-14-00003 | Mesa P/Maq. de Escribir | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | | | Beige | Regular | GOES | 01/01/1998 | 30.00 | 30.00 | |
| 0026-153-018-01-00004 | Contómetro | Informática | Área Técnica | CASIO | DR-120XA | Q2007433 | Negro | Bueno | GOES | 01/01/1998 | 160.00 | 160.00 | |
| 0029-153-028-02-00003 | Escritorio Secretarial | Dirección | Dirección | | | | Blanco | Bueno | GTZ | 01/01/1998 | 180.00 | 180.00 | |
| 0012-153-030-05-00007 | Silla Secretarial | Fisioterapia | Electroterapia | | | | Gris | Regular | GOES | 01/01/1998 | 42.00 | 42.00 | |
| 0535-156-060-02-00013 | Freezer P/Lab. | Laboratorio | Banco de Sangre | REVCO | RPR2304A18 | Z23A415367NJ | Beige | Regular | Mano Amiga | 04/02/1998 | 150.00 | 150.00 | EQUIPO DONADO POR LA UNIDAD DE SALUD DE JUCUARAN. |
| 0535-156-018-01-00039 | Canapés | Laboratorio | Banco de Sangre | | | | Celeste | Regular | GOES | 20/02/1998 | 60.00 | 60.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|----------|---------|------|------------|---------|--------|--|---|
| 0535-156-018-01-00030 | Canapés | Laboratorio | Banco de Sangre | | | | Celeste | Regular | GOES | 20/02/1998 | 60.00 | 60.00 | No existen documentos de respaldo | Tiene el # 59 para identificarlo |
| 0535-156-018-01-00031 | Canapés | Laboratorio | Banco de Sangre | | | | Celeste | Regular | GOES | 20/02/1998 | 60.00 | 60.00 | no existen docuemntos | Tiene el # 60 para identificarlo |
| 0535-156-018-01-00032 | Canapés | Laboratorio | Banco de Sangre | | | | Celeste | Regular | GOES | 20/03/1998 | 60.00 | 60.00 | No existen docuemntos de respaldo | Tiene el # 61 para identificarlo |
| 0535-160-020-01-00001 | Equipo para soldadura eléctrica | Mantenimiento | Talleres | DAYTON | 37563A | D200597 | Rojo | Regular | GOES | 20/04/1998 | 400.00 | 400.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA | # 1 |
| 0535-153-030-15-00008 | Mesa P/Computadora | Fisioterapia | Mecanoterapia | | | | Gris | Regular | GOES | 10/05/1998 | 20.00 | 20.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA, ANTES EN LA UFI. | COLOR GRIS Y CAFE, UBICADO EN TERAPIA FISICA. |
| 0535-153-030-14-00007 | Mesa P/Maq. de Escribir | UFI | Tec. con Función Presup. | | | | Gris | Regular | GOES | 10/05/1998 | 15.00 | 15.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA | # 14 COLOR GRIS Y CAFE |
| 0535-153-030-09-00045 | Silla de Espera | Emergencia | Pequeña Cirugía | | | | Azul | Regular | GOES | 15/05/1998 | 100.00 | 100.00 | DE COLOR AZUL BLANCO Y ROJO. | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00046 | Silla de Espera | Emergencia | Pequeña Cirugía | | | | Azul | Regular | GOES | 15/05/1998 | 100.00 | 100.00 | Valor y fecha aproximada | |
| 0535-153-030-09-00047 | Silla de Espera | Emergencia | Pequeña Cirugía | | | | Azul | Regular | GOES | 15/05/1998 | 100.00 | 100.00 | Valor y fecha aproximada no existen documentos | |
| 0535-153-030-09-00048 | Silla de Espera | Emergencia | Pequeña Cirugía | | | | Azul | Regular | GOES | 15/05/1998 | 100.00 | 100.00 | DE COLOR AZUL BLANCO Y ROJO. | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-01-00022 | Escritorio Secretarial | Emergencia | Pequeña Cirugía | | | | Negro | Regular | GOES | 15/05/1998 | 70.00 | 70.00 | Valor y fecha aproximada no existen documentos | Tiene el # 90 (anexo) |
| 0535-153-030-01-00089 | Escritorio Secretarial | Auditoría Interna | Área Técnica | | | | Café | Regular | GOES | 15/06/1998 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA, ANTES EN LA UFI. | ESCRITORIO GRANDE, DE SEIS GAVETAS. |
| 0535-153-030-01-00090 | Escritorio Secretarial | Planificación y Consolidación | Jefatura | | | | Beige | Regular | GOES | 16/06/1998 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA | # 5 COLOR BEIGE Y CAFE |
| 0535-153-030-01-00073 | Escritorio Secretarial | Cirugía Mujeres | Encamados | | | | Café | Regular | GOES | 20/06/1998 | 40.00 | 40.00 | | |
| 0535-160-005-01-00001 | Bomba para tanque de agua | Mantenimiento | Talleres | MARATON | 341ABF | 9401237-2 | Plateado | Regular | GOES | 20/06/1998 | 500.00 | 500.00 | Valor y fecha aproximado | |
| 0535-156-026-02-00014 | Carro para curaciones | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | wilson | | | Plateado | Regular | GOES | 10/07/1998 | 50.00 | 50.00 | | # 24 |
| 0535-156-040-01-00005 | Incubadora | Neonatos | Neonatos | AIRSHIELDS | GT67-1 | SY00050 | Beige | Regular | GOES | 10/07/1998 | 2000.00 | 200.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA . | INCUBADORA DE TRASNPORTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------|--------|-----------|-----------|---------|-------------|------------|---------|--------|--|--|
| 0535-153-030-14-00009 | Mesa P/Maq. de Escribir | Consulta Externa | Clínica TB | | | | Café | Regular | GOES | 20/07/1998 | 10.00 | 10.00 | EN EL PROGRAMA DE TB CONSULTA DE ESPECIALIDAD | |
| 0535-156-028-01-00006 | Carro porta pacientes | Emergencia | Pequeña Cirugía | Midmark | 1100 | s/s | Gris | Regular | GOES | 30/07/1998 | 200.00 | 200.00 | Valor y fecha aproximada por no tener documentos | Tiene el # 40 para identificarlo |
| 0535-153-030-01-00069 | Escritorio Secretarial | Almacén | Bodega 2 | | | | Café | Regular | GOES | 15/08/1998 | 70.00 | 70.00 | | |
| 0535-153-030-01-00070 | Escritorio Secretarial | Cocina | Alimentos | | | | Café | Bueno | GOES | 15/08/1998 | 50.00 | 50.00 | | |
| 0535-155-076-02-00003 | Electrocauterio | Emergencia | Máxima Urgencia | DAVOL | 132020 | 11393019D | Beige | Regular | GOES | 20/08/1998 | 200.00 | 200.00 | pertenecia a sala de operaciones | Este equipo se conoce por Electrobisturi |
| 0535-156-067-01-00004 | Soporte p/lavados | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | | | | Plateado | Regular | GOES | 20/08/1998 | 20.00 | 20.00 | | # 7 CONOCIDO COMO PORTAFOFAINA |
| 0535-156-018-01-00009 | Canapés | Cirugía Hombres | Encamados 2 | | | | Beige | Regular | GOES | 22/08/1998 | 70.00 | 70.00 | valor y fecha aproximado | tiene # 7 para identificarlo |
| 0535-153-030-01-00099 | Escritorio Secretarial | Emergencia | Inyectables | | | | Café | Regular | GOES | 20/09/1998 | 60.00 | 60.00 | esta en GRIPARIO | # 8 color grids y cafe de 3 gavetas |
| 0535-153-030-01-00101 | Escritorio Secretarial | Emergencia | Comedor | | | | Café | Regular | GOES | 20/09/1998 | 60.00 | 60.00 | valor y fecha aproximada. ANTES EN RAYOS X. | #10,color café claro de 3 gavetas (Metal y madera) |
| 0535-156-067-02-00001 | Lavamanos Quirurgico | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | | | | Plateado | Malo | Gob. España | 25/09/1998 | 3415.28 | 341.53 | Antes en Sala de Operaciones. | # 44 Se conoce por lavamanos de 2 cuerpos |
| 0017-153-030-01-00007 | Escritorio Secretarial | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | | | | Gris | Bueno | GOES | 01/01/1999 | 100.00 | 100.00 | Ing. Jovel | |
| 0049-153-030-01-00038 | Escritorio Secretarial | Emergencia | Inyectables | | | | Gris | Regular | GOES | 01/01/1999 | 120.00 | 120.00 | esta en ISBM | |
| 0065-153-030-09-00014 | Silla de Espera | | | | | | Café | Malo | OPS/OMS | 01/01/1999 | 30.00 | 30.00 | | |
| 0050-153-030-01-00015 | Escritorio Secretarial | Transporte | Jefatura | | | | No Aplica | Regular | FAE | 01/01/1999 | 112.50 | 112.50 | | |
| 0535-156-018-01-00001 | Canapés | Emergencia | Inyectables | S/M | S/M | S/S | Celeste | Regular | GOES | 12/03/1999 | 90.00 | 90.00 | valor aproximado por falta de documentos | Tiene # 1 para identificarlo |
| 0535-153-030-10-00092 | Estante | Rayos X | Ultrasonografía | | | | Amarillo | Regular | GOES | 20/07/1999 | 30.00 | 30.00 | Valor y fecha aproximada | Estante de 4 entrepaños |
| 0058-153-030-09-00015 | Silla de Espera | Cirugía Hombres | Encamados 1 | | | | Azul | Regular | OPS/OMS | 01/01/2000 | 57.14 | 57.14 | | CON LOGO DEL MSPAS |
| 0058-153-030-09-00028 | Silla de Espera | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | | | | Azul | Bueno | OPS/OMS | 01/01/2000 | 57.14 | 57.14 | | |
| 0058-153-030-09-00029 | Silla de Espera | | | | | | Azul | Bueno | OPS/OMS | 01/01/2000 | 57.14 | 57.14 | CRISTINA HENRIQUEZ | CON LOGO DEL MSPAS |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|---------|------|------------|--------|--------|---|
| 0058-153-030-09-00041 | Silla de Espera | Rayos X | Recepción | | | | Azul | Regular | GOES | 01/01/2000 | 57.14 | 57.14 | Con Logotipo del MSPAS. |
| 0019-153-030-03-00003 | Archivo 4 gavetas | Consulta Externa | Consultorio 2 | S/M | S/M | S/S | Beige | Regular | GOES | 01/01/2000 | 140.00 | 140.00 | |
| 0021-153-030-05-00002 | Silla Secretarial | | | | | | Gris | Bueno | GOES | 01/01/2000 | 46.00 | 46.00 | Dra. Yanira de Corvera esta en gripario |
| 0061-153-030-01-00002 | Escritorio Secretarial | Emergencia | Inyectables | DIMUMES | | | Café | Regular | AID | 29/02/2000 | 74.29 | 74.29 | Metal-Madera |
| 0061-153-030-01-00005 | Escritorio Secretarial | Gineco-Obstetricia y | Prepar. Y Proced. De Pacient. | DIMUMES | | | Beige | Regular | AID | 29/02/2000 | 74.29 | 74.29 | ANTES EN SALUD MENTAL |
| 0535-153-016-01-00007 | Aire Acondicionado | Fisioterapia | Terapia Respiratoria | Fuji Electric | | | Beige | Regular | GOES | 20/03/2000 | 300.00 | 300.00 | Valor y fecha aproximada, antes en Sala de Partos. |
| 0535-153-016-01-00008 | Aire Acondicionado | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | TAPPAN | RAC-300 | 77P4689 | Beige | Malo | GOES | 20/03/2000 | 300.00 | 300.00 | Valor y fecha aproximado, antes en Sala de Partos. Se encuentra en labor de partos. |
| 0535-153-030-14-00002 | Mesa P/Maq. de Escribir | Unidad Renal | Estar de Personal | | | | Café | Regular | GOES | 20/03/2000 | 40.00 | 40.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO |
| 0535-156-026-02-00003 | Carro para curaciones | Sala de Partos | Labor de Partos | | | | Plateado | Regular | GOES | 20/03/2000 | 100.00 | 100.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO. CARRO DE 2 ENTREPAÑOS |
| 0535-156-042-01-00002 | Lámpara de Rayos Infrarrojos | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | AIRSHIELDS | PM78-1 | SF20887 | Beige | Regular | GOES | 20/03/2000 | 500.00 | 500.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO CONOCIDA COMO LAMPARA DE FOTOTERAPIA |
| 0535-156-048-01-00004 | Mesas mayo | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | | | | Plateado | Regular | GOES | 20/03/2000 | 60.00 | 60.00 | Valor y fecha aproximado MESA PEQUEÑA CON 2 RODOS |
| 0535-156-048-01-00005 | Mesas mayo | Sala de Partos | Labor de Partos | | | | Plateado | Regular | GOES | 20/03/2000 | 60.00 | 60.00 | valor y fecha aproximado mesa con 3 rodos |
| 0535-156-055-01-00010 | Aspiradores | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | THOMAS | 1130 | 129900010579 | Blanco | Regular | GOES | 20/03/2000 | 100.00 | 100.00 | VOLOR Y FECHA APROXIMADO |
| 0535-156-067-01-00003 | Soporte p/lavados | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | | | | Plateado | Regular | GOES | 20/03/2000 | 40.00 | 40.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO antes en partos ESTE EQUIPO ES DE 2 DEPOSITOS |
| 0535-153-030-01-00093 | Escritorio Secretarial | Medicina Hombres | Estación de Enfermeras | | | | Beige | Regular | GOES | 20/05/2000 | 80.00 | 80.00 | COLOR BEIGE Y BLANCO. |
| 0535-153-030-15-00004 | Mesa P/Computadora | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | Shembao | s/m | s/s | Café | Regular | GOES | 20/05/2000 | 40.00 | 40.00 | valor aproximado tiene el # 35 para identificarlo |
| 0535-163-011-01-00002 | FAX | UACI | UACI | PANASONIC | KXFT 71 LA | 3 D B WA185441 | Negro | Bueno | GOES | 20/05/2000 | 100.00 | 100.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA |
| 0535-156-055-01-00023 | Aspiradores | Neonatos | Neonatos | MADA MEDICAL | 915 CA 18911A | 0401400001703 | Azul | Regular | GOES | 05/06/2000 | 60.00 | 60.00 | 27 |
| 0535-156-048-01-00007 | Mesas mayo | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | | | | Plateado | Regular | GOES | 05/06/2000 | 20.00 | 20.00 | # 9 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------|-----------|---------------|----------|---------|---------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-156-048-01-00008 | Mesas mayo | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | | | | Plateado | Regular | GOES | 05/06/2000 | 20.00 | 20.00 | Tiene 3 16 mesa con rodos |
| 0535-156-048-01-00009 | Mesas mayo | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | MARQUET | | | Plateado | Regular | GOES | 05/06/2000 | 20.00 | 20.00 | # 32 MESA MAYO CON RODOS |
| 0535-153-030-01-00092 | Escritorio Secretarial | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | | | | Beige | Regular | GOES | 10/06/2000 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA. Antes en la UFI. # 7 COLOR BEIGE Y CAFE DE 7 GAVETAS |
| 0535-153-030-03-00049 | Archivo 4 gavetas | Unidad Renal | Estar de Personal | | | | Gris | Bueno | GOES | 15/06/2000 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA # 18 COLOR GRIS Y BEIGE |
| 0535-153-030-03-00051 | Archivo 4 gavetas | UFI | Tec. Con Función Tesorer. | | | | Gris | Regular | GOES | 15/06/2000 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA # 20 COLOR GRIS Y BEIGE |
| 0535-153-030-03-00052 | Archivo 4 gavetas | UFI | Tec. Con Función Contable | | | | Gris | Regular | GOES | 15/06/2000 | 80.00 | 80.00 | VAWLOR Y FECHA APROXIMADA # 21 COLOR GRIS Y BEIGE |
| 0535-160-020-01-00002 | Equipo para soldadura eléctrica | Mantenimiento | Talleres | MILLER | 903641 | KK077738 | Negro | Regular | GOES | 07/07/2000 | 400.00 | 400.00 | SOLDADOR ELECTRICO, DE 225 AMP. |
| 0535-155-028-01-00007 | Eq. de otorrinolaringoscopio | Neonatos | Neonatos | RUSCH | | | Plateado | Regular | GOES | 10/07/2000 | 60.00 | 60.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA LARINGOSCOPIO DE 2 HOJAS |
| 0535-161-012-01-00005 | Plantas eléctricas | Mantenimiento | Bodega | HATZ | ER2-CL | 2012884 | Negro | Bueno | GOES | 20/07/2000 | 1000.00 | 100.00 | precio segun perito evaluador Se encuentra en bodega de Mtto(DIESEL) |
| 0535-161-012-01-00006 | Plantas eléctricas | Mantenimiento | Bodega | HATZ | IBM30-4 | 1011800008403 | Negro | Bueno | GOES | 20/07/2000 | 1000.00 | 100.00 | Valor segun perito (Planta movil) Se encuentra en bodega de Mtto. (DIESEL) |
| 0535-153-066-01-00010 | Teclado para computadora | Rayos X | Jefatura | OMEGA | | | Negro | Regular | GOES | 20/12/2000 | 50.00 | 50.00 | |
| 0016-153-030-07-00011 | Silla Ergonómica | | | | | | Gris | Bueno | GOES | 01/01/2001 | 45.00 | 45.00 | |
| 0015-153-030-07-00012 | Silla Ergonómica | Cirugía Hombres | Encamados 2 | | | | Ocre | Bueno | Unión Europea | 01/01/2001 | 58.00 | 58.00 | |
| 0005-153-030-09-00002 | Silla de Espera | Laboratorio | Recepción de Muestras | | | | Negro | Bueno | GOES | 01/01/2001 | 50.00 | 50.00 | |
| 0029-153-059-01-00005 | Impresor P/Compu. | | | HP | DESKJET | MX1271V1CM | Beige | Bueno | Gob. España | 01/01/2001 | 183.00 | 183.00 | Arq. Lorena de Mira. |
| 0026-153-030-07-00008 | Silla Ergonómica | Arsenal | Área de Esterilización | | | | Gris | Regular | GOES | 01/01/2001 | 52.00 | 52.00 | |
| 0026-153-030-07-00024 | Silla Ergonómica | Arsenal | Área de Esterilización | | | | Gris | Regular | GOES | 01/01/2001 | 52.00 | 52.00 | |
| 0031-153-030-07-00002 | Silla Ergonómica | Enfermería | Supervisión 1 | | | | Gris | Regular | FAE | 01/01/2001 | 49.00 | 49.00 | Silla Secretarial con rodos |
| 0713-156-033-01-00002 | Desfibrilador cardiovector | Mantenimiento | Talleres | BEXEN | REANIBEX5 | 01/00240950 | Blanco | Malo | GOES | 01/01/2001 | 8819.23 | 881.92 | LO TIENE EN ESPEARA DE COMPRA DE BATERIA EL |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------|--------------|----------|---------|-------------|------------|----------|---------|---|--|
| 0535-165-003-01-00001 | Bomba Achicadora | Mantenimiento | Talleres | MASTPUMPEN | NP4BH | 11138 | Negro | Regular | GOES | 20/01/2001 | 400.00 | 400.00 | SR. JORGE RIVERA. VALOR Y FECHA APROXIMADA | # 5 COLOR NEGRO Y GRIS |
| 0535-161-012-01-00003 | Plantas eléctricas | Mantenimiento | Talleres | Olimpia | GEL14SP | FAFLO 01209 | Amarillo | Bueno | GOES | 15/02/2001 | 11081.00 | 1108.10 | valor segun doc.deprec 2006 | Se encuentra frente a taller de carpintería |
| 0535-162-014-01-00001 | Micrófono | Farmacia | Área Ambulatoria | INTER | PA-935 | MG3023200021 | Negro | Regular | GOES | 20/03/2001 | 40.00 | 40.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | MICROFONO CON AMPLIFICADOR. |
| 0535-153-016-01-00002 | Aire Acondicionado | Lavandería | Costurería | Panasonic | CWC 180n BP | 1441 6059 39 | Beige | Regular | GOES | 20/05/2001 | 400.00 | 400.00 | Valor y fecha aproximado por no tener documentos. Antes en RR.HH. | Tiene el # 61 para identificarlo |
| 0535-153-030-01-00088 | Escritorio Secretarial | UFI | Tec. Con Función Tesorer. | | | | Beige | Regular | GOES | 20/05/2001 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA | # 3 |
| 0535-160-044-01-00001 | Sierra Eléctrica | Mantenimiento | Talleres | BOSCH | GKS 7/4 | H087171 | Azul | Regular | GOES | 20/05/2001 | 150.00 | 150.00 | Valor y fecha aproximada | # 27 Conocido por cierra eléctrica manual |
| 0535-160-044-01-00002 | Sierra Eléctrica | Mantenimiento | Bodega | BOSCH | GKS7/4 | H96123 | Azul | Regular | GOES | 20/05/2001 | 150.00 | 150.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | |
| 0535-161-021-01-00001 | Teclé /elevador de motores | Mantenimiento | Bodega | Greifzug | T 516 D | 078300 | Plateado | Bueno | GOES | 05/06/2001 | 125.00 | 125.00 | valor y fecha aproximada | Se encuentra en una caja color naranja, cuyo nombre correcto es PASTECA. |
| 0535-153-030-03-00079 | Archivo 4 gavetas | Consulta Externa | Consultorio 3 | | | | Beige | Regular | Proy. SALSA | 09/09/2001 | 100.00 | 100.00 | | |
| 0535-153-030-09-00091 | Silla de Espera | Consulta Externa | Consultorio 3 | | | | Azul | Regular | Proy. SALSA | 09/09/2001 | 157.14 | 157.14 | | Juego de 4 sillas |
| 0535-153-030-09-00093 | Silla de Espera | Consulta Externa | Consultorio 3 | | | | Azul | Regular | Proy. SALSA | 09/09/2001 | 157.14 | 157.14 | | juego de 4 sillas |
| 0535-153-030-09-00094 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | | | | Azul | Regular | Proy. SALSA | 09/09/2001 | 157.14 | 157.14 | | juego de 4 sillas |
| 0535-153-030-16-00001 | Lockers | U. Cuello Uterino | Citología y Lectura | | | | Beige | Regular | Proy. SALSA | 09/09/2001 | 157.14 | 157.14 | | tiene 4 gavetas |
| 0535-156-078-01-00001 | Colposcopio | Consulta Externa | Consultorio 1 | INTERMED | 080012250 | IVOZM310 | Beige | Regular | Proy. SALSA | 29/10/2001 | 8860.00 | 886.00 | | Equipo formado por 3 piezas. |
| 0062-153-028-07-00001 | Mueble P/Computadora | Neonatos | Neonatos | S/M | S/M | S/S | Negro | Malo | OPS/OMS | 01/01/2002 | 73.00 | 73.00 | | Con forro gris |
| 0062-153-030-07-00014 | Silla Ergonómica | Laboratorio | Bacteriología | | | | Negro | Bueno | OPS/OMS | 01/01/2002 | 40.00 | 40.00 | Transferida del Programa de Tuberculosis. | Tipo Secretaraial, de forro color negro. |
| 0063-153-030-07-00002 | Silla Ergonómica | Emergencia | Comedor | | | | Azul | Regular | OPS/OMS | 01/01/2002 | 96.46 | 96.46 | | CON BRAZOS |
| 0535-155-014-03-00002 | Macrocentrífuga | Laboratorio | Hematología | Smithkline Beec | V6000 | 5362 | Beige | Regular | GOES | 20/02/2002 | 400.00 | 400.00 | No existen documentos de | Tiene #20 para |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------|----------|---------|-------------|------------|--------|--------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | documentos de respaldo | identificarlo valor y fecha aprox. |
| 0535-155-014-03-00003 | Macrocentrifuga | Laboratorio | Hematología | Smithkline Beec | V6000 | 4791 | Beige | Regular | GOES | 20/02/2002 | 400.00 | 400.00 | No existen documento de respaldo | Tiene # 21 para identificarlo |
| 0535-155-028-01-00008 | Eq. de otorrinolaringoscopio | Anestesiología | Anestesia | WELCH ALLYN | | | Plateado | Bueno | GOES | 20/03/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | Laringoscopio de 6 piezas esta en SALA |
| 0535-155-028-01-00009 | Eq. de otorrinolaringoscopio | Anestesiología | Anestesia | RIESTER | | | Plateado | Bueno | GOES | 20/03/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | Laringoscopio de 4 piezas esta en SALA de O |
| 0535-155-028-01-00010 | Eq. de otorrinolaringoscopio | Anestesiología | Anestesia | RIESTER | | | Plateado | Bueno | GOES | 20/03/2002 | 100.00 | 100.00 | valor y fecha aproximado | Laringoscopio de 4 piezas esta en sala de operaciones |
| 0045-153-028-01-00001 | Mobiliario de Madera | Consulta Externa | Curaciones e Inyecciones | S/M | S/M | S/S | Café | Bueno | Proy. SALSA | 01/01/2003 | 148.00 | 148.00 | | |
| 0535-155-060-01-00003 | Microscopio | Laboratorio | Hematología | Leica | DMLS | 717192 | Blanco | Regular | GOES | 15/01/2003 | 400.00 | 400.00 | VALOR SEGUN DEBITO | Tiene el # 6 (color blanco y negro) |
| 0535-153-030-01-00067 | Escritorio Secretarial | Laboratorio | Química Sanguínea | | | | Café | Regular | GOES | 20/02/2003 | 80.00 | 80.00 | se desconoce su procedencia | Escritorio de 3 gavetas |
| 0535-153-030-03-00031 | Archivo 4 gavetas | Laboratorio | Banco de Sangre | | | | Beige | Bueno | GOES | 20/02/2003 | 80.00 | 80.00 | No existen documentos de respaldo | Tiene el # 63 para identificarlo |
| 0535-153-028-03-00001 | Escritorio Ejecutivo | Informática | Área Técnica | | | | Café | Bueno | GOES | 03/03/2003 | 260.00 | 260.00 | | ESCRITORIO EJECUTIVO, DE TRES GAVETAS. |
| 0535-153-030-15-00006 | Mesa P/Computadora | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | | | Café | Regular | GOES | 07/04/2003 | 60.00 | 60.00 | | Tiene # 81 |
| 0535-153-066-01-00029 | Teclado para computadora | Informática | Soporte Téc. | I B M | KB 7953 | 0075421 | Beige | Regular | GOES | 07/05/2003 | 10.00 | 10.00 | Antes en la UFI, luego en R.X. despues en Informatica. | |
| 0535-153-067-01-00001 | Distribuidor de señal | Informática | Área Técnica | SUPER STACK II | | 7TRV4C5F22 | Negro | Regular | GOES | 07/05/2003 | 417.08 | 417.08 | Valor segun acta de entrega | Inv.téc. 22033079 conocido por HUB (SAFI) |
| 0535-156-014-01-00147 | Cama Hospitalaria | Anestesiología | Anestesia | S/M | S/M | S/S | Negro | Bueno | Proy. SALSA | 15/05/2003 | 70.00 | 70.00 | | CAMAROTE PARA DOS PERSONAS CON ESCALERA Y BARANDANLES |
| 0535-163-034-01-00001 | Perforadoras | Almacén | Bodega y Oficina 1 | LEITZ | 5180 | | Gris | Bueno | Proy. SALSA | 20/06/2003 | 62.00 | 62.00 | | Conocido como perforador industrial |
| 0535-161-002-01-00001 | Batería | Documentos Médicos | Informática | CDP | UPR PRO700 | 512CO1380 | Beige | Regular | GOES | 20/06/2003 | 50.00 | 50.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | #60 BATERIA PARA COMPUTADORA |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------|------------|-------------|-------|---------|--------------------|------------|---------|--------|--|---|
| 0059-162-020-01-00007 | Teléfono | | | PANASONIC | KX-TS3 | 1HAABO31272 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 13/09/2003 | 15.00 | 15.00 | VIGILANCIA PARQUEO DE EMPLEADOS | |
| 0059-162-020-01-00009 | Teléfono | | | PANASONIC | KX-TS3 | 3DAA180760 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 13/09/2003 | 15.00 | 15.00 | TESORERIA | |
| 0059-162-020-01-00013 | Teléfono | | | PANASONIC | KX-TS3 | 3CCAB180613 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 13/09/2003 | 15.00 | 15.00 | AREA TECNICA ADMINISTRATIVA | |
| 0059-162-020-01-00014 | Teléfono | | | PANASONIC | KX-TS3 | 3DAAB180652 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 13/09/2003 | 15.00 | 15.00 | | |
| 0059-153-030-09-00006 | Silla de Espera | Rayos X | Jefatura | LUXALINE | BERLIN | | Rojo | Regular | RHESSA/BIR | 22/09/2003 | 45.00 | 45.00 | | SIN BRAZOS |
| 0535-153-016-01-00017 | Aire Acondicionado | UACI | UACI | GE | ASW18DEMO | ZF411412 | Beige | Bueno | Mano Amiga | 20/10/2003 | 500.00 | 500.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | |
| 0059-153-028-03-00005 | Escritorio Ejecutivo | Consulta Externa | Consultorio 1 | | | | Café | Regular | RHESSA/BIR | 03/11/2003 | 497.45 | 497.45 | | |
| 0059-153-028-03-00007 | Escritorio Ejecutivo | Dirección | Dirección | | | | Café | Bueno | Transferencia Adm. | 03/11/2003 | 497.45 | 497.45 | Originalmente de Fondos Rhessa. | MODULAR EN L, INCLUYE PORTA TECLADO, TRANSFERIDO DE SERVICIOS AUXILIARES DEL MINISTERIO DE SALUD. |
| 0061-153-030-06-00001 | Silla Ejecutiva | Salud Mental | Sala de Espera | | | | Azul | Bueno | AID | 06/11/2003 | 59.74 | 59.74 | | |
| 0059-153-030-07-00018 | Silla Ergonómica | Lavandería | Bodega Mat. Prima | | | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 24/11/2003 | 123.51 | 123.51 | | TIPO EJECUTIVA |
| 0059-153-030-07-00024 | Silla Ergonómica | | | | | | Negro | Malo | RHESSA/BIR | 24/11/2003 | 123.51 | 123.51 | | TIPO EJECUTIVA |
| 0010-153-030-03-00003 | Archivo 4 gavetas | Laboratorio | Hematología | | | | Negro | Regular | Fdo. Global-TB | 01/01/2004 | 126.00 | 126.00 | Susana Carrero | |
| 0535-163-053-01-00001 | Impresoras Industrial | Impresiones | Impresiones | RISO | CR1610 | 81262950 | Beige | Bueno | Proy. SALSA | 12/01/2004 | 2300.00 | 230.00 | VALOR REAL SEGUN DOCUMENTO | EQUIPO CONOCIDO POR DUPLICADOOR CON RODOS |
| 0715-153-016-01-00002 | Aire Acondicionado | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | PANASONIC | CW-XG24OKD | 1704203215 | Beige | Regular | Fdo. Propios | 19/03/2004 | 400.00 | 400.00 | RESP/ENCARGADO DEL AREA. | VALUADO/COMISION.UBIC/VECTORES. |
| 0535-156-062-01-00006 | Silla de ruedas | Emergencia | Máxima Urgencia | | | | Negro | Regular | Mano Amiga | 10/04/2004 | 200.00 | 200.00 | Valor y Fecha aproximada no existen documentos | tiene el # 45 para identificarla |
| 0535-153-030-03-00053 | Archivo 4 gavetas | UFI | Tec. con Función Presup. | | | | Gris | Bueno | GOES | 31/05/2004 | 111.43 | 111.43 | VALOR SEGUN DOCUMENTO | # 22 COLOR GRIS Y BEIGE |
| 0535-153-030-03-00007 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | S/M | S/M | S/S | Beige | Bueno | Proy. SALSA | 31/05/2004 | 111.43 | 111.43 | | Tiene # 7 para identificarlo |
| 0535-160-054-01-00001 | Tester para dinamos | Mantenimiento | Bodega | Bioteck | RF 302 | 110090 | Azul | Regular | GOES | 15/06/2004 | 300.00 | 300.00 | valor y fecha aproximado (caja azul) | # 31 conocido como analizador de |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------|------------|--------|--------|---|
| | | | | | | | | | | | | | electrocirugia |
| 0535-153-022-01-00003 | Extintor de Fuego | Gineco-Obstetricia y Pediat | Prepar. Y Proced. De Pacient. | KIDDE | | | Rojo | Bueno | GOES | 20/06/2004 | 214.70 | 214.70 | Extintor de 20 libras |
| 0535-153-022-01-00004 | Extintor de Fuego | Mantenimiento | Talleres | Kidde | | | Rojo | Bueno | GOES | 20/06/2004 | 214.70 | 214.70 | Extintor de 20 libras |
| 0535-153-022-01-00005 | Extintor de Fuego | Emergencia | Inyectables | Kidde | | | Rojo | Bueno | GOES | 20/06/2004 | 175.00 | 175.00 | Extintor de 10 libras |
| 0535-153-022-01-00008 | Extintor de Fuego | Almacén | Bodega y Oficina 1 | KIDDE | | | Rojo | Bueno | GOES | 20/06/2004 | 214.70 | 214.70 | Extintor de 20 libras |
| 0535-153-022-01-00009 | Extintor de Fuego | Laboratorio | Serología | KIDDE | | | Rojo | Bueno | GOES | 20/06/2004 | 214.70 | 214.70 | Extintor de 20 libras |
| 0535-153-030-18-00002 | Armario | UACI | UACI | | | | Beige | Bueno | GOES | 15/07/2004 | 180.00 | 180.00 | de 2 puertas |
| 0535-153-030-18-00003 | Armario | UACI | UACI | | | | Beige | Bueno | GOES | 15/07/2004 | 180.00 | 180.00 | de 2 puertas |
| 0535-153-002-01-00005 | Licuadaora | Residencia Medica | Residencia de Médicos | OSTERIZER | 465-42 | | Plateado | Bueno | GOES | 10/08/2004 | 40.00 | 40.00 | LICUADORA CON VASO DE VIDRIO. |
| 0535-153-030-20-00017 | Escalera | Mantenimiento | Talleres | | | | Negro | Regular | GOES | 20/09/2004 | 41.67 | 41.67 | Escalera elaborada con hierro estructural. |
| 0535-153-028-07-00001 | Mueble P/Computadora | UACI | UACI | | | | Café | Bueno | GOES | 15/10/2004 | 55.85 | 55.85 | |
| 0535-153-030-03-00012 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | S/M | S/M | S/S | Beige | Regular | GOES | 15/10/2004 | 135.00 | 135.00 | |
| 0535-153-030-03-00013 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | s/m | s/m | s/s | Beige | Bueno | GOES | 15/10/2004 | 135.00 | 135.00 | existe documento de salida de almacen tiene # 67 para identificarlo |
| 0535-161-006-01-00003 | Compresores de aire | Mantenimiento | Talleres | GONI | | | Rojo | Regular | GOES | 18/10/2004 | 350.00 | 350.00 | COMPRESOR DE AIRE, DE 3.5 HP |
| 0046-153-041-01-00001 | Refrigerador | Laboratorio | Bacteriología | LG | GR30W12CP | 409MRGCOO439 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 29/11/2004 | 378.00 | 378.00 | |
| 0535-153-016-01-00036 | Aire Acondicionado | Gineco-Obstetricia y | Encamados | General Eléctri | ASW12DSM | LG345181 | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2004 | 291.43 | 291.43 | Asignado a la ultra de gineco |
| 0535-153-030-02-00004 | Escritorio Ejecutivo | Informática | Área Técnica | | | | Beige | Regular | GOES | 13/12/2004 | 165.00 | 165.00 | VALOR SEGUN DOCUMENTO |
| 0535-153-030-02-00003 | Escritorio Ejecutivo | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | | | Beige | Bueno | GOES | 15/12/2004 | 165.00 | 165.00 | # 147 COLOR BEIGE Y CAFÉ |
| 0046-153-030-07-00004 | Silla Ergonómica | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | S/N | | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 22/12/2004 | 70.00 | 70.00 | mariela Pequeña |
| 0059-163-023-01-00001 | Trituradora de papel | | | OLYMPIA | 152 | | No Aplica | Bueno | RHESSA/BIR | 31/01/2005 | 70.00 | 70.00 | Lic. Morán |
| 0059-153-028-10-00003 | Mesa | Emergencia | Máxima Urgencia | | | | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 08/02/2005 | 90.40 | 90.40 | CORTE DE CUENTAS SAN MIGUEL |
| 0535-153-041-01-00011 | Refrigerador | Laboratorio | Bacteriología | Jewlet | AR 444 | 12630 | Plateado | Regular | GOES | 20/02/2005 | 150.00 | 150.00 | No existe documento de respaldo Tiene el # 76 para identificarlo |
| 0535-160-050-01-00002 | Taládro Eléctrico | Arsenal | Zona Semi Estéril | Dewalt | D 21002 | 848883 | Amarillo | Bueno | GOES | 28/02/2005 | 105.00 | 105.00 | valor segun documento C/amarillo y |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|---------------------------|----------|---------------|-----------|----------|---------|-------------|------------|----------|---------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | documento | negro(Taladro electrico) |
| 0535-153-030-01-00096 | Escritorio Secretarial | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | | | | Beige | Bueno | Mano Amiga | 01/03/2005 | 100.00 | 100.00 | Valor segun factura. ANTERIORMENTE EN SANEAMIENTO AMBIENTAL. | # 5 de tres gavetas |
| 0535-156-002-01-00001 | Aparato P/Anestesia | Anestesiología | Anestesia | ODRE | Integra II SP | SP 080422 | Plateado | Bueno | Proy. SALSA | 12/03/2005 | 16100.00 | 1610.00 | VALOR SEGUN DOCUMENTO | MAQUINA DE ANESTESIA COMPLETA. |
| 0535-155-028-01-00002 | Eq. de otorrinolaringoscopio | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | Rusch | | | Plateado | Malo | Proy. SALSA | 12/03/2005 | 76.24 | 76.24 | Antes en la Emergencia. | |
| 0535-153-004-01-00001 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Bodega | UPDATE | | | Plateado | Bueno | GOES | 20/03/2005 | 80.98 | 80.98 | VALOR SEGUN DOCUMENTO | OLLA DE 40 QTS |
| 0535-153-004-01-00002 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Bodega | UPDATE | | | Plateado | Bueno | GOES | 20/03/2005 | 80.98 | 80.98 | VALOR SEGUN DOCUMENTO | OLLA DE 40 QTS |
| 0535-153-004-01-00012 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Bodega | | | | Plateado | Bueno | GOES | 20/03/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR SEGUN DOCUMENTO | OLLA DE 60 QTS |
| 0535-153-004-01-00013 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Bodega | | | | Plateado | Bueno | GOES | 20/03/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR SEGUN DOCUMENTO | OLLA DE 60 QTS |
| 0535-153-004-01-00014 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Bodega | | | | Plateado | Bueno | GOES | 20/03/2005 | 180.00 | 180.00 | VALOR SEGUN DOCUMENTO | OLLA DE 60 QTS |
| 0019-153-018-01-00008 | Contómetro | | | Casio | DR-120LB | Q5179052 | Negro | Bueno | FAE | 01/04/2005 | 89.00 | 89.00 | Lic. María José Guevara | |
| 0183-156-002-01-00008 | Aparato P/Anestesia | Anestesiología | Anestesia | NARCOMED | 2-A | A-24149 | Azul | Regular | Patronato | 14/04/2005 | 3098.65 | 309.87 | TRANSFERIDA POR HOSPITAL DE SAN RAFAEL. | Maquina de Anestesia de metal, color azul y negra |
| 0535-153-022-01-00001 | Extintor de Fuego | Cocina | Cocina | KIDDE | | | Rojo | Bueno | GOES | 20/04/2005 | 220.00 | 220.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS |
| 0535-153-022-01-00002 | Extintor de Fuego | Neonatos | Neonatos | KIDDE | | | Rojo | Bueno | GOES | 20/04/2005 | 220.00 | 220.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO | EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS |
| 0037-153-030-07-00024 | Silla Ergonómica | Informática | Área Técnica | | | | Negro | Bueno | FAE | 07/05/2005 | 30.00 | 30.00 | Silla reparada en el Hospital Nacional San Pedro, antes en Mantenimiento | TIPO SECRETARIAL, TRASLADADA DE SERVICIOS AUXILIARES DEL MINISTERIO DE SALUD. |
| 0535-153-030-03-00054 | Archivo 4 gavetas | UFI | Tec. Con Función Tesorer. | | | | Gris | Regular | GOES | 15/05/2005 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA | # 24 COLOR GRIS Y BEIGE |
| 0059-153-028-10-00006 | Mesa | Unidad Renal | Estar de Personal | | | | Café | Regular | RHESSA/BIR | 16/05/2005 | 130.00 | 130.00 | | REDONDA PARA 4 PERSONAS CAFE CLARO |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|---------|----------------|------------|---------|--------|--|--|
| 0059-153-030-07-00045 | Silla Ergonómica | | | | SILL-016 | | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 16/05/2005 | 82.50 | 82.50 | SOLO ES EL RESPALDO | Con Brazos |
| 0716-153-059-01-00001 | Impresor P/Compu. | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | EPSON | P362U | FCTY-030904 | Gris | Malo | GOES | 19/05/2005 | 629.00 | 62.90 | FUE TRANSFERIDO AL HOS. SAN PEDRO DE USULUTAN. | |
| 0049-153-030-03-00035 | Archivo 4 gavetas | | | | | | Beige | Malo | FAE | 23/05/2005 | 102.00 | 102.00 | | |
| 0535-156-055-01-00009 | Aspiradores | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | Mada Medical | 915 CA 18 | FF016756 | Azul | Regular | GOES | 18/07/2005 | 50.00 | 50.00 | Valor y fecha aproximada | |
| 0046-153-030-06-00004 | Silla Ejecutiva | Transporte | Jefatura | | | | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 12/08/2005 | 110.00 | 110.00 | | Con Logotipo Bordado. |
| 0059-153-030-03-00008 | Archivo 4 gavetas | | | OFFIMET | | | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/08/2005 | 109.00 | 109.00 | | |
| 0059-153-030-17-00002 | Mesa | Mantenimiento | Bodega | | | | No Aplica | Regular | RHESSA/BIR | 15/08/2005 | 32.00 | 32.00 | | MESA PLEGABLE |
| 0535-155-056-01-00011 | Cama Ginecologica | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | U M F | 5140 | 71296 | Beige | Bueno | Proy. SALSALSA | 15/08/2005 | 1372.80 | 137.28 | valor y fecha segun documento | Tiene gavetas de color azul |
| 0535-153-030-01-00091 | Escritorio Secretarial | UFI | Tec. Con Función Tesorer. | | | | Azul | Regular | GOES | 30/11/2005 | 80.00 | 80.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADA | # 6 COLOR AZUL Y BLANCO |
| 0535-153-030-03-00071 | Archivo 4 gavetas | Dirección | Secretaria | | | | Gris | Bueno | Mano Amiga | 22/02/2006 | 120.00 | 120.00 | valor y fecha segun factura | Archivo de tres gavetas, Donado por prestomar. |
| 0535-155-076-02-00001 | Electrocauterio | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | ALSA | EXCEL 400 MCDS | 1263 10/05 | Blanco | Bueno | GOES | 30/03/2006 | 9121.55 | 912.16 | Depreciacion asta diciembre 2006 | Se ingresa al sistema asta esta fecha por falta de doc. |
| 0535-155-076-02-00002 | Electrocauterio | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | ALSA | EXCEL 400 MCDS | 126110/05 | Blanco | Bueno | GOES | 30/03/2006 | 9121.55 | 912.16 | Depreciacion asta diciembre 2006 | SE INGRESA AL SISTEMA POR FALTA DE DOC. |
| 0535-155-116-01-00003 | Incubador de Laboratorio | Laboratorio | Bacteriología | SELECTA | INCUDIGIT | 047331 | Blanco | Bueno | GOES | 30/03/2006 | 1544.78 | 154.48 | Valor segun documento | Este eq. se ingresa asta esta fecha por falta de documento |
| 0535-153-024-02-00028 | Maq de Escribir Manual | Mantenimiento | Bodega | FACIT | | | Negro | Regular | GOES | 15/05/2006 | 50.00 | 50.00 | UBICADA EN LA EMERGENCIA. | MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL DE COLOR NEGRO CON BEIGE. |
| 0002-153-028-03-00003 | Escritorio Ejecutivo | Cocina | Alimentos | | | | Beige | Regular | UCP-PAM/MSPAS | 29/05/2006 | 1680.53 | 168.05 | | |
| 0003-153-028-03-00001 | Escritorio Ejecutivo | Dirección | Secretaria | | | | Beige | Bueno | UCP-PAM/MSPAS | 29/05/2006 | 168.05 | 168.05 | | |
| 0001-153-030-07-00004 | Silla Ergonómica | Saneamiento Ambiental | Saneamiento Ambiental | | | | Beige | Bueno | Proy. SALSALSA | 01/06/2006 | 58.00 | 58.00 | | Tipo Ejecutiva sin brazos |
| 0535-160-050-01-00003 | Taládro Eléctrico | Arsenal | Área de Estomatología | ROHITI | LOTE105214 | | Negro | Bueno | GOES | 06/06/2006 | 890.00 | 89.00 | valor y fecha segun factura | Taladro manual con |

| Esterilizacion | | | | | | | | | | | | | segun ractura. | atornilladores y machuelo |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------------|----------|---------|----------------|------------|---------|--------|---------------------------------|---|
| 0062-153-060-01-00018 | (CPU) U. Central de Proceso | Dirección | Secretaría | HP | DC 7600 | MXM61603DF | Negro | Regular | Fdo. Global-TB | 16/06/2006 | 1935.00 | 193.50 | CPU Y MONITOR INCLUIDO | |
| 0037-153-030-01-00025 | Escritorio Secretarial | | | PANAVISION | N-1003 | S/S | Gris | Bueno | FAE | 17/07/2006 | 72.01 | 72.01 | Sra. Iliana Guadalupe Miranda | |
| 0030-153-030-01-00023 | Escritorio Secretarial | Gineco-Obstetricia y | Encamados | S/M | S/M | S/S | Gris | Bueno | FAE | 01/09/2006 | 81.37 | 81.37 | De 3 Gavetas | |
| 0031-153-030-06-00004 | Silla Ejecutiva | Gineco-Obstetricia y | Encamados | | | | Negro | Bueno | FAE | 25/09/2006 | 66.00 | 66.00 | esta en ultra de GO | |
| 0010-153-030-07-00011 | Silla Ergonómica | | | | SILL-001 | | Negro | Bueno | AID | 28/09/2006 | 59.00 | 59.00 | Dra. Rocio Cajal | |
| 0024-153-030-06-00002 | Silla Ejecutiva | Rayos X | Recepción | | | | Negro | Regular | UCP-PAM/MSPAS | 01/10/2006 | 345.03 | 345.03 | Sillón Ejecutivo | |
| 0024-153-030-07-00009 | Silla Ergonómica | Rayos X | Recepción | | | | Negro | Regular | UCP-PAM/MSPAS | 01/10/2006 | 67.10 | 67.10 | | |
| 0024-153-030-07-00020 | Silla Ergonómica | Laboratorio | Bacteriología | | | | Negro | Regular | UCP-PAM/MSPAS | 01/10/2006 | 67.10 | 67.10 | | |
| 0535-153-030-03-00072 | Archivo 4 gavetas | Dirección | Secretaría | | | | Beige | Bueno | GOES | 04/10/2006 | 114.75 | 114.75 | valor y fecha segun documento | con llave fondos especiales |
| 0535-155-028-01-00013 | Eq. de otorrinolaringoscopia | Emergencia | Máxima Urgencia | WELCH ALLYN | 74710 | 6606 | Amarillo | Regular | Mano Amiga | 31/10/2006 | 75.00 | 75.00 | valor y fecha aprox.no hay doc. | CONOCIDO COMO OTOSTALMOSCOPIO |
| 0535-155-028-01-00015 | Eq. de otorrinolaringoscopia | Emergencia | Máxima Urgencia | Welch Allyn | 74710 | 6577 | Amarillo | Regular | Mano Amiga | 31/10/2006 | 75.00 | 75.00 | valor y fecha aprox.no hay doc. | conocido domo Otostalmoscopio |
| 0059-153-030-07-00061 | Silla Ergonómica | Cocina | Alimentos | LUXALINE | VIZCAYA | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 20/11/2006 | 62.83 | 62.83 | | Tipo Ejecutiva, Respaldo Medio con Brazos |
| 0535-153-030-20-00018 | Escalera | Mantenimiento | Talleres | INCO | | | Plateado | Bueno | Proy. SALSA | 10/12/2006 | 41.67 | 41.67 | No existen documentos | Escalera de 2 bandas |
| 0809-153-053-01-00002 | Laptop | Mantenimiento | Talleres | DELL | LATITUDE D510 | ServiceTag 18Z6Q91 | Gris | Regular | U.R.C.-IDA | 11/12/2006 | 1787.00 | 178.70 | | |
| 0026-153-030-07-00038 | Silla Ergonómica | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | | | | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 13/12/2006 | 62.83 | 62.83 | | |
| 0008-153-060-01-00005 | (CPU) U. Central de Proceso | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | IBM | THINKCENTR | LKKHH93 | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 19/01/2007 | 1621.34 | 162.13 | | EQUIPO COMPLETO |
| 0535-156-031-01-00001 | Carro para transporte de lactantes | Neonatos | Neonatos | PARAMOUT BED | KB 107 0092K | | Beige | Regular | Club de Leones | 05/02/2007 | 50.00 | 50.00 | | CARRO CON RODOS 2 GAVETAS CONOCIDOS POR BAYBITER VALOR Y FECHA APROXIMADO SEGUN PERITOS |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------|-------|---------|----------------|------------|-------|-------|---|
| 0535-156-031-01-00002 | Carro para transporte de lactantes | Neonatos | Neonatos | PARAMOUT BED | KB 107 0092K | | Beige | Regular | Club de Leones | 05/02/2007 | 50.00 | 50.00 | CARRO CON RODOS 2 GAVETAS CONOCIDOS POR BAYBITER VALOR Y FECHA APROXIMADO SEGUN PERITOS |
| 0535-156-031-01-00003 | Carro para transporte de lactantes | Neonatos | Neonatos | | | 022489 | Café | Regular | Club de Leones | 05/02/2007 | 50.00 | 50.00 | CARRO CON RODOS Y GAVETAS CONOCIDO POR BAYBITER VALOR Y FECHA APROXIMADO SEGUN PERITOS |
| 0535-156-031-01-00004 | Carro para transporte de lactantes | Neonatos | Neonatos | | | 022496 | Café | Regular | Club de Leones | 05/02/2007 | 50.00 | 50.00 | CARRO CON RODOS Y GAVETAS CONOCIDO POR BAYBITER VALOR Y FECHA APROXIMADO SEGUN PERITOS |
| 0535-156-031-01-00005 | Carro para transporte de lactantes | Neonatos | Neonatos | | | 022487 | Café | Regular | Club de Leones | 05/02/2007 | 50.00 | 50.00 | CARRO CON RODOS Y GAVETAS CONOCIDO POR BAYBITER VALOR Y FECHA APROXIMADO SEGUN PERITOS |
| 0535-156-031-01-00006 | Carro para transporte de lactantes | Neonatos | Neonatos | | | 022498 | Café | Regular | Club de Leones | 05/02/2007 | 50.00 | 50.00 | CARRO CON RODOS Y GAVETAS CONOCIDO POR BAYBITER VALOR Y FECHA APROXIMADO SEGUN PERITOS |
| 0535-156-031-01-00007 | Carro para transporte de lactantes | Neonatos | Neonatos | | | | Café | Regular | Club de Leones | 05/02/2007 | 50.00 | 50.00 | CARRO CON RODOS Y GAVETAS CONOCIDO POR BAYBITER VALOR Y FECHA APROXIMADO SEGUN PERITOS |

| DESCRIPCION | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------|---------|-------------|--------------|----------|---------|-----------------|------------|----------|---------|--|--|
| 0033-153-030-02-00021 | Escritorio Ejecutivo | Dirección | Dirección | N/T | N/T | N/T | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 09/02/2007 | 220.00 | 220.00 | | |
| 0535-153-030-01-00126 | Escritorio Secretarial | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | | | | Gris | Regular | Mano Amiga | 10/02/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO. Antes en la Uaci. Equipo bajo la responsabilidad del Tecnico de Biomedica: Ernesto Rivera. | DONADO POR LOTERIA NACIONAL DE BENEFICIENCIA. |
| 0535-153-030-01-00127 | Escritorio Secretarial | UCYM | Jefatura | | | | Amarillo | Regular | Mano Amiga | 10/02/2007 | 40.00 | 40.00 | | Donado por loteria Nacional |
| 0535-153-030-03-00076 | Archivo 4 gavetas | Fisioterapia | Electroterapia | | | | Beige | Regular | Mano Amiga | 10/02/2007 | 45.00 | 45.00 | Donado por Loteria Nacional. | Ubicado en Area Fisica. |
| 0535-153-030-03-00077 | Archivo 4 gavetas | Fisioterapia | Electroterapia | | | | Beige | Regular | Mano Amiga | 10/02/2007 | 45.00 | 45.00 | Donado por loteria nacional | Ubicado en Area Fisica. |
| 0535-153-030-03-00078 | Archivo 4 gavetas | Enfermería | Jefatura | | | | Amarillo | Regular | Mano Amiga | 10/02/2007 | 45.00 | 45.00 | DONADO POR LOTERIA NACIONAL | |
| 0535-153-063-01-00001 | Compartidores de impresión (cajas multiport) | Rayos X | Ultrasonografía | SONY | UP897MD | | Gris | Bueno | Mano Amiga | 19/02/2007 | 899.90 | 89.99 | esta en el equipo sonoscape | Conocido por impresion de imagen |
| 0535-156-086-01-00002 | Aparato de ultrasonido | Sala de Partos | Labor de Partos | SIUI | CTS7700 | 057112064051 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 19/02/2007 | 19995.00 | 1999.50 | | |
| 0076-153-050-01-00001 | Televisor | Transporte | Motoristas | LG | RP-20CB20A | 411RM20933 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 01/03/2007 | 220.00 | 220.00 | tv antes en el MINSAL | |
| 0535-161-009-01-00013 | UPS | Rayos X | Ultrasonografía | ORBITEC | | | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 26/03/2007 | 1031.02 | 103.10 | | |
| 0535-153-059-01-00019 | Impresor P/Compu. | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | CANON | PIXMA P1700 | | Gris | Malo | Mano Amiga | 30/03/2007 | 10.00 | 10.00 | Formado por 4 piezas, antes en Documentos | DONADO POR PRESTOMAR |
| 0535-153-010-01-00001 | imágenes religiosas | Capilla | Capilla | s/m | s/m | s/s | Dorado | Bueno | Gob. España | 10/04/2007 | 220.00 | 220.00 | EL PRECIO Y FECHA DE ADQUISICION, SE TOMA SEGUN FACTURA DEL PROCESO DE BAÑADO EN ORO DE LA PRENDA. ANTES EN RR.HH. | CALIZ DE BRONCE BAÑADO EN ORO, CON UNA SIMBOLOGIA DE LA CORONA ESPAÑOLA. |
| 0535-153-010-01-00002 | imágenes religiosas | Capilla | Capilla | s/m | s/m | s/s | Rosado | Bueno | Persona Natural | 10/04/2007 | 90.00 | 90.00 | LA FECHA DE ADQUISICION, ES IGUAL A LA FECHA DE | CRISTO DE YESO DE NOVENTA CENTIMETROS DE ALTO |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|------------|---------------|--------------------|--------|---------|-------------|------------|---------|--------|---|---|
| 0535-153-010-01-00003 | imágenes religiosas | Capilla | Capilla | s/m | s/m | s/s | Dorado | Bueno | Gob. España | 10/04/2007 | 150.00 | 150.00 | ADQUISICION DEL CALIZ Y EL COPON.ANTES EN RR.HH. EL PRECIO Y FECHA DE ADQUISICION, SE TOMA SEGUN FACTURA DEL PROCESO DE BAÑADO EN ORO DE LA PRENDA.ANTES EN RR.HH. | ALTO. COPON DE BRONCE BAÑADO EN ORO, CON UNA SIMBOLOGIA DE LA CORONA ESPAÑOLA. |
| 0008-153-030-23-00002 | Archivo 3 Gavetas | Dirección | Dirección | | | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 30/04/2007 | 84.05 | 84.05 | | ARCHIVO ROBOT, COD. MANUAL 2204006-8/8 |
| 0809-153-053-01-00001 | Laptop | Mantenimiento | Talleres | DELL | LATITUDE D520 | ServiceTag D483SC1 | Gris | Regular | U.R.C.-IDA | 30/04/2007 | 1575.00 | 157.50 | | |
| 0535-153-059-01-00020 | Impresor P/Compu. | Comité | Comite Nosocomiales | HP | C 9079 A | TH65V130RX | Gris | Regular | AID | 08/06/2007 | 10.00 | 10.00 | Eq formado por 5 piezas. EQUIPO UBICADO EN EL COMITE NOSOCOMIAL. | VALOR INCLUIDO EN CPU,ANTES EN DOC. MED. |
| 0535-153-060-01-00039 | (CPU) U. Central de Proceso | Comité | Comite Nosocomiales | DELL | OPTIPLEX745 | | Negro | Bueno | AID | 08/06/2007 | 1600.50 | 160.05 | ANTES EN DOCUMENTOS MEDICOS. EQUIPO UBICADO EN EL COMITE NOSOCOMIAL. | Monitor, teclado ,Ups y Impresor,equipo formado por 5 piezas y su licencia. |
| 0535-153-064-01-00037 | Monitor P/Computadora | Comité | Comite Nosocomiales | DELL | | | Negro | Bueno | AID | 08/06/2007 | 10.00 | 10.00 | ANTES EN DOCUMENTOS MEDICOS. EQUIPO UBICADO EN EL COMITE NOSOCOMIAL. | VALOR INCLUIDO EN CPU,EQUIPO FORMADO POR 5 PIEZAS. |
| 0535-153-066-01-00035 | Teclado para computadora | Comité | Comite Nosocomiales | DELL | SK8115 | 145614 | Negro | Bueno | AID | 08/06/2007 | 10.00 | 10.00 | ANTES EN DOCUMENTOS MEDICOS. EQUIPO UBICADO EN EL COMITE NOSOCOMIAL. | VALOR INCLUIDO EN CPU,EQUIPO FORMADO POR 5 PIEZAS. |
| 0535-161-009-01-00014 | UPS | Comité | Comite Nosocomiales | TRIPP-LITE | | | Negro | Bueno | AID | 08/06/2007 | 10.00 | 10.00 | ANTES EN DOCUMENTOS MEDICOS. EQUIPO UBICADO EN | VALOR INCLUIDO EN CPU,EQUIPO FORMADO POR 5 PIEZAS. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|---------|-------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-163-010-01-00003 | Fotocopiadora | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | KONICA | bizhub 210 | 30200015 | Gris | Malo | GOES | 12/07/2007 | 1735.00 | 173.50 | UBICADO EN EL COMITE NOSOCOMIAL. Valor y fecha segun factura. Antes en la Direccion. |
| 0063-153-028-07-00004 | Mueble P/Computadora | Unidad Renal | Estar de Personal | | | | Beige | Regular | RHESSA/BIR | 25/07/2007 | 34.51 | 34.51 | |
| 0535-153-028-06-00001 | Banco | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | TITANOX | M600387 | | Plateado | Bueno | Mano Amiga | 26/07/2007 | 69.59 | 69.59 | Donado por UNFPA Luxemburgo Banco de metal de altura ajustable |
| 0535-153-028-06-00002 | Banco | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | TITANOX | M600387 | | Plateado | Bueno | Mano Amiga | 26/07/2007 | 69.59 | 69.59 | donado por UNFPA Luxemburgo Banco de metal de altura ajustable |
| 0535-155-028-01-00016 | Eq. de otorrinolaringoscopio | Pediatría | Estación de Enfermeras | Hister | s/m | s/s | Plateado | Bueno | Mano Amiga | 26/07/2007 | 799.72 | 79.97 | Donado por UNFPA. (Luxemburgo) ANTES PARTOS. Eq de laringoscopio 10 piezas c/u |
| 0535-155-028-01-00017 | Eq. de otorrinolaringoscopio | Anestesiología | Anestesia | | | | Plateado | Bueno | Mano Amiga | 26/07/2007 | 799.72 | 79.97 | Donado por UNFPA(Luxemburgo) Eq de laringoscopio de 10 piezas c/u |
| 0535-155-133-01-00001 | Aspirador de secreciones / Succionador | Sala de Partos | Labor de Partos | New askir30 | | 8903 | Blanco | Bueno | Mano Amiga | 26/07/2007 | 170.28 | 170.28 | donado por UNFPA luxemburgo blanco y celeste |
| 0535-156-080-01-00009 | Fetoscopio | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | vartech-medical | VMS-103DP | | Blanco | Bueno | Mano Amiga | 26/07/2007 | 160.10 | 160.10 | Eq de bolsillo donado UNFPA luxemburgo. Antes en Sala de Partos. conocido por monitor fetal |
| 0535-156-058-01-00001 | Porta sueros | Sala de Partos | Labor de Partos | TITANOX | M600694 | | Plateado | Bueno | Mano Amiga | 26/07/2007 | 49.21 | 49.21 | donado por UNFPA Doc.luxemburgo porta sueros rodable |
| 0535-156-058-01-00002 | Porta sueros | Sala de Partos | Labor de Partos | TITANOX | M600694 | | Plateado | Bueno | Mano Amiga | 26/07/2007 | 49.21 | 49.21 | donado por UNFPA duc. luxemburgo porta sueros rodables |
| 0535-153-030-09-00092 | Silla de Espera | Consulta Externa | Consultorio 1 | | | | Azul | Regular | Proy. SALSA | 09/09/2007 | 157.14 | 157.14 | juego de 4 sillas |
| 0535-156-028-01-00023 | Carro porta pacientes | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | MIDMARK | K540-001 | TEW001433 | Beige | Bueno | Mano Amiga | 10/09/2007 | 550.00 | 550.00 | Valor segun peritos evaluadores Donado por FUSAL |
| 0535-157-122-02-00002 | Caja Esterilización Post Parto | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40500 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2008 | 563.79 | 563.79 | COMPUESTA POR 38 PIEZAS. ACTA 0054/2009-PROYECTO RHESSA. |
| 0535-161-009-01-00015 | UPS | Dirección | Secretaria | CENTRA | SMART CENTRA700 | 416C01602 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 12/03/2008 | 53.28 | 53.28 | CONOCIDO COMO ESTABILIZADOR O REGULADOR |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|------------------|--------------|-----------|------------|----------------|------------|---------|--------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | REGULADOR DE VOLTAJE | |
| 0535-155-116-01-00004 | Incubador de Laboratorio | Laboratorio | Bacteriología | KOICA | VS1203P3V | E24343G10008 | Blanco | Bueno | ONG | 26/03/2008 | 1501.67 | 150.17 | | |
| 0535-153-030-01-00128 | Escritorio Secretarial | Laboratorio | Hematología | | | | Café | Bueno | PNUD | 15/04/2008 | 98.00 | 98.00 | | DE 3 GAVETAS CAFE Y BEIGE |
| 0049-155-128-01-00068 | Silla Para Laboratorio | Laboratorio | Banco de Sangre | CERANTOLA | TREVISIO | | No Aplica | Bueno | FAE | 18/04/2008 | 74.00 | 74.00 | | |
| 0535-156-028-01-00004 | Carro porta pacientes | Emergencia | Máxima Urgencia | STRYKER | PACUBED | s/s | Blanco | Bueno | Club de Leones | 07/05/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR Y FECHA APROXIMADO NO EXISTEN DOCUMENTO. | COLOR BLANCO Y NEGRO CON DOBLE BASE |
| 0033-153-060-01-00049 | (CPU) U. Central de Proceso | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | DELL | OPTIPLEX | 8LNXYZF1 | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 12/05/2008 | 1110.00 | 111.00 | asignado a elias | |
| 0033-161-009-01-00037 | UPS | UCYM | Jefatura | CENTRA | SMART CENTRA 700 | 318102226 | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 12/05/2008 | 58.68 | 58.68 | esta en conmutador. | |
| 0535-155-028-01-00018 | Eq. de otorrinolaringoscopia | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | WELCH ALLYN | | | Plateado | Bueno | USAID | 15/05/2008 | 628.00 | 62.80 | | EQUIPO FORMADO POR 3 MANGOS Y 4 HOJAS RECTAS Y 2 CURBAS SE ENCUENTRAN EN UN ESTUCHE COLOR NEGRO |
| 0535-155-028-01-00019 | Eq. de otorrinolaringoscopia | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | WELCH ALLYN | | | Plateado | Bueno | USAID | 15/05/2008 | 472.00 | 472.00 | | ESTA FORMADO POR 5 HOJAS Y MANGOS, ESTUCHE COLOR NEGRO |
| 0535-155-129-01-00001 | Casco Cefálico | Neonatos | Neonatos | | | | No Aplica | Bueno | USAID | 15/05/2008 | 250.00 | 250.00 | | CONOCIDO POR CAMPANA CEFALICA ó OXYHOOD MEDIANA |
| 0535-156-052-01-00019 | Negatoscopio | Gineco-Obstetricia y Partos | Encamados Adolescentes | BRANDT | 49221 | 7700095 | Blanco | Bueno | USAID | 15/05/2008 | 117.00 | 117.00 | | DE UN SOLO CUERPO |
| 0535-156-052-01-00020 | Negatoscopio | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | BRANDT | 49221 | 7700094 | Blanco | Bueno | USAID | 15/05/2008 | 117.00 | 117.00 | | DE UN SOLO CUERPO DE PARED |
| 0535-156-055-01-00027 | Aspiradores | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | GOMCO | 405BY ALLIED | 20071004024 | Beige | Inservible | USAID | 15/05/2008 | 1215.00 | 121.50 | falla completa de motor | CONOCIDO POR MAQUINA DE ASPIRACION Y SUCCION NEONATAL |
| 0535-156-014-01-00140 | Cama Hospitalaria | Emergencia | Área Septica | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | Negro | Regular | Proy. SALSA | 19/06/2008 | 70.00 | 70.00 | esta asignado para el gripario. | CAMAROTE QUE CONTIENE DOS BARANDALES Y UNA ESCALERA |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------|---------|-----------------------|------------|---------|--------|--|---|
| 0535-156-014-01-00141 | Cama Hospitalaria | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | Negro | Regular | Proy. SALSA | 19/06/2008 | 70.00 | 70.00 | | ESCALERA. CAMAROTE QUE CONTIENE DOS BARANDALES Y UNA ESCALERA. |
| 0535-156-014-01-00142 | Cama Hospitalaria | Mantenimiento | Bodega | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | Ocre | Regular | Proy. SALSA | 19/06/2008 | 70.00 | 70.00 | Antes en Anestesiología, luego en Residencia Medica. | CAMAROTE QUE CONTIENE DOS BARANDALES Y UNA ESCALERA. |
| 0535-156-014-01-00143 | Cama Hospitalaria | Mantenimiento | Bodega | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | Negro | Regular | Proy. SALSA | 19/06/2008 | 70.00 | 70.00 | Antes en Anestesiología. | CAMAROTE QUE CONTIENE DOS BARANDALES Y UNA ESCALERA. |
| 0535-156-014-01-00144 | Cama Hospitalaria | Mantenimiento | Bodega | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | Negro | Bueno | Proy. SALSA | 19/06/2008 | 70.00 | 70.00 | Antes en Anestesiología. | CONTIENE DOS BARANDALES Y UNA ESCALERA. |
| 0535-156-014-01-00145 | Cama Hospitalaria | Mantenimiento | Bodega | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | Negro | Bueno | Proy. SALSA | 19/06/2008 | 70.00 | 70.00 | Antes en Anestesiología. | CAMAROTE QUE CONTIENE DOS BARANDALES Y UNA ESCALERA. |
| 0535-156-014-01-00146 | Cama Hospitalaria | Anestesiología | Anestesia | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | Negro | Bueno | Proy. SALSA | 19/06/2008 | 70.00 | 70.00 | | SE TRATA DE UN CAMAROTE PARA 2 PERSONAS COLOR NEGRO CON ESCALERAS Y VARANDALES. |
| 0535-153-059-01-00021 | Impresor P/Compu. | Almacén | Bodega y Oficina 1 | EPSONLQ2090 | P364U | FSZY023701# DE BARRA | Gris | Bueno | Fdo. Propios | 23/07/2008 | 578.00 | 578.00 | | C559000076047ZO707-71 |
| 0073-153-053-01-00001 | Laptop | Cocina | Cocina | DELL | Inspiron 6400 | 1LPS5C1 | Plateado | Bueno | Fortalec. de la Salud | 07/08/2008 | 1910.00 | 191.00 | Licda. TREJO. | |
| 0535-156-055-01-00028 | Aspiradores | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | GOMCO | 402 | F 14538 | Plateado | Malo | Club de Leones | 29/08/2008 | 100.00 | 100.00 | Antes en la Emergencia. | VALOR SEGUN PERITO VALUADORES (USADO) |
| 0535-156-055-01-00029 | Aspiradores | Anestesiología | Anestesia | GOMCO | 792 | A-60975 | Plateado | Bueno | Club de Leones | 29/08/2008 | 100.00 | 100.00 | | VALOR SEGUN PERITOS VALUADORES (USADO) |
| 0535-156-052-01-00023 | Negatoscopio | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | GENERAL ELECTRI | | | Blanco | Bueno | Club de Leones | 29/08/2008 | 80.00 | 80.00 | | EQUIPO DE DOS CUERPOS USADO VALOR SEGUN PERITOS VALUADORES |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|-------------|--------------------|--------|----------------|--------------|------------|---------|--|--|--|
| 0535-156-028-01-00024 | Carro porta pacientes | Emergencia | Área Septica | FERNO | | 29983 | Plateado | Bueno | Club de Leones | 29/08/2008 | 550.00 | 550.00 | | VALOR SEGUN PERITOS VALUADORES USADO | |
| 0535-156-028-01-00025 | Carro porta pacientes | Emergencia | Área Septica | FERNO | | L-18825 | Plateado | Bueno | Club de Leones | 29/08/2008 | 550.00 | 550.00 | | VALOR SEGUN PERITOS VALUADORES USADO | |
| 0535-156-127-01-00001 | Tanque Hidrocolector P/ Compresa | Fisioterapia | Hidroterapia | CAUTION HOT | M-2 | 40795 | Plateado | Bueno | Club de Leones | 29/08/2008 | 150.00 | 150.00 | EQUIPO ES RECIVIDO EN FISIOTERAPIA CON UNA RESISTENCIA QUEMADA Y NO FUNCIONA AL 100% | VALOR SEGUN PERITOS VALUADORES EQUIPO USADO NO EXISTEN DOCUMENTOS DE ENTREGA | |
| 0535-156-096-01-00002 | Equipo de tens Portátil (fisioterapia) | Fisioterapia | Mecanoterapia | INTELECT | | 37343 | B613214 | Negro | Bueno | Fdo. Propios | 17/09/2008 | 79.20 | 79.20 | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | BIENE EN CAJA PORTATIL COLOR NEGRO CODIGO 77720 |
| 0535-156-052-01-00025 | Negatoscopio | Emergencia | Área Septica | AMS | | | | Blanco | Bueno | GOES | 06/10/2008 | 60.00 | 60.00 | | DE UN SOLO CUERPO |
| 0535-156-052-01-00026 | Negatoscopio | Emergencia | Máxima Urgencia | MORIYAMA X RAY | | | | Gris | Bueno | GOES | 06/10/2008 | 60.00 | 60.00 | | DE UN SOLO CUERPO |
| 0535-153-060-01-00045 | (CPU) U. Central de Proceso | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | DELL | OPTIPLEX 330 INTEL | 29608176781 | 29608176781 CODIGO | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 08/10/2008 | 1110.00 | 111.00 | ASIGNADO A STA SEGOVIA | DONADO POR RHESSA CON BOSINAS, MAUS, CON LICENCIAS MONITOR Y TECLADO PRECIO INCLUIDO EN CPU. |
| 0535-153-066-01-00045 | Teclado para computadora | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | DELL | SK8115 | E145614 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 08/10/2008 | 10.00 | 10.00 | ASIGNADO STA. SEGOVIA | DONADO POR RHESSA BOSINAS, MAUS, LICENCIAS MONITOR Y TECLADO PRECIO INCLUIDO EN CPU |
| 0535-153-041-01-00018 | Refrigerador | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | CETRON | CC32AW1ABA | 20080110539 | | Blanco | Bueno | M.A.R.N. | 21/11/2008 | 406.00 | 406.00 | antes en M.H. | REFRIGERADORA DE DOS PUERTAS DONADO POR MARN PNUD46652 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------|----------------|--------------|----------|---------|----------|------------|--------|--------|--------------------------------------|---|
| 0535-153-041-01-00020 | Refrigerador | Almacén | Bodega 3 | CETRON | CM22AW1AB A | 200806100775 | Blanco | Bueno | M.A.R.N. | 21/11/2008 | 281.09 | 281.09 | | REFRIGERADORA DONADA POR MARN PENUD DE UNA PUERTA |
| 0535-153-041-01-00021 | Refrigerador | Unidad Renal | Estar de Personal | CETRON | CM22AW1AB A | 200807231402 | Blanco | Bueno | M.A.R.N. | 21/11/2008 | 281.09 | 281.09 | antes en SUPERVISION | REFRIGERADORA DE UNA PUERTA DONADA POR MARN PENUD |
| 0535-153-041-01-00022 | Refrigerador | Sala de Partos | Labor de Partos | CETRON | CM22AW1AB A | 200808100785 | Blanco | Regular | M.A.R.N. | 21/11/2008 | 281.09 | 281.09 | | REFRIGERADORA DE UNA PUERTA DONADA POR MARN PNUD |
| 0535-153-041-01-00023 | Refrigerador | Farmacia | Área Ambulatoria | CETRON | CC32AW1ABA | 200803110540 | Blanco | Bueno | M.A.R.N. | 21/11/2008 | 406.00 | 406.00 | | REFRIGERADORA DE DOS PUERTAS DONADA POR MARN PNUD |
| 0535-153-041-01-00024 | Refrigerador | Almacén | Bodega 2 | CETRON | CC32AW1ABA | 200803110531 | Blanco | Bueno | M.A.R.N. | 21/11/2008 | 406.00 | 406.00 | ANTES EN GINECO- OBSTETRICIA. | REFRIGERADORA DE DOS PUERTAS DONADA POR MARN PNUD |
| 0535-153-041-01-00025 | Refrigerador | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | CETRON | CC32AW1ABA | 200803110632 | Blanco | Bueno | M.A.R.N. | 21/11/2008 | 406.00 | 406.00 | | REFRIGERADORA DE DOS PUERTAS DONADO POR MARN PNUD |
| 0535-161-009-01-00020 | UPS | Almacén | Bodega y Oficina 1 | FORZA | SL 751 | 418727106 | Negro | Bueno | GOES | 26/11/2008 | 55.00 | 55.00 | | ASIGNADA CARLOS BONILLA |
| 0535-161-009-01-00027 | UPS | Rayos X | Ultrasonografía | ORBITEC | | | Negro | Bueno | GOES | 26/11/2008 | 55.00 | 55.00 | | |
| 0535-161-009-01-00032 | UPS | Documentos Médicos | Estadística | FORZA | SL751 | 418727473 | Negro | Bueno | GOES | 26/11/2008 | 55.00 | 55.00 | | |
| 0535-155-028-02-00001 | Laringoscopio | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | RUSCH | | | Plateado | Bueno | GOES | 08/12/2008 | 200.00 | 200.00 | | FORMADO POR 5 PIEZAS MANGO, DOS HOJAS DE 4MIL Y MAC DOS HOJAS DE 3MIL Y MAC TODO MARCA RUSCH |
| 0535-160-050-02-00001 | Destornillador inalambrico | Mantenimiento | Bodega | TRUPER | ROTO1/2N2 | | Gris | Bueno | GOES | 08/12/2008 | 120.00 | 120.00 | CONOCIDO POR ROTOMARTILL O. | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-----------|--------|------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---|---|
| 0535-160-055-01-00001 | Amperímetro | Mantenimiento | Talleres | TULMEX | 16-30 | 1080324421 | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2008 | 30.00 | 30.00 | APARATO DIGITAL PARA MEDIR CORRIENTE ELECTRICA. | EQUIPO ASIGNADO A JORGE RIVERA. |
| 0535-160-055-01-00002 | Amperímetro | Mantenimiento | Bodega | TULMEX | 16-100 | 1060811990 | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2008 | 110.00 | 110.00 | APARATO DIGITAL PARA MEDIR APERMIOS USADOS POR LOS ELECTRICISTAS. | EQUIPO ASIGNADO A JORGE RIVERA. |
| 0535-160-055-01-00003 | Amperímetro | Mantenimiento | Bodega | TULMEX | 16-100 | 1060811995 | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2008 | 110.00 | 110.00 | APARATO DIGITAL PARA MEDIR AMPERIOS USADOS POR ELECTRICAS. | EQUIPO ASIGNADO A MARIO VASQUEZ. |
| 0535-160-055-01-00004 | Amperímetro | Mantenimiento | Bodega | TULMEX | 16-100 | 1060812871 | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2008 | 110.00 | 110.00 | APARATO DIGITAL PARA MEDIR AMPERIOS USADOS POR ELECTRICISTAS. | EQUIPO ASIGNADO A JORGE AMAYA. |
| 0535-165-062-01-00001 | Báscula Industrial | Lavandería | Lavandería | GOLDBRAND | SP902 | | Gris | Bueno | GOES | 12/12/2008 | 448.74 | 448.74 | BASCULA PARA PESAR ROPA DE TIPO | |
| 0535-153-028-07-00002 | Mueble P/Computadora | UFI | Tec. Con Función Tesorer. | | | | Café | Bueno | GOES | 18/12/2008 | 10.00 | 10.00 | | |
| 0535-153-028-07-00003 | Mueble P/Computadora | UACI | UACI | | | | Café | Bueno | GOES | 18/12/2008 | 10.00 | 10.00 | | |
| 0535-153-028-07-00005 | Mueble P/Computadora | Epidemiología | Jefatura | | | | Café | Bueno | GOES | 18/12/2008 | 40.00 | 40.00 | Antes en la Direccion. | |
| 0535-153-064-01-00044 | Monitor P/Computadora | Farmacia | Área Ambulatoria | NEOVA | N151 | | Negro | Bueno | GOES | 18/12/2008 | 10.00 | 10.00 | EQUIPO UBICADO ANTERIORMENTE EN EPIDEMIOLOGIA. | |
| 0535-153-064-01-00047 | Monitor P/Computadora | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | NEOVA | N-151 | | Negro | Bueno | GOES | 18/12/2008 | 10.00 | 10.00 | EQ. FORMADO POR 5 PIEZAS CPU, TECLADO, UPS MUEBLE DE MADERA VALOR INCLUIDO EN CPU. ANTES EN SANEAMIENTO AMBIENTAL | EQUIPO QUE ESTA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TECNICO JORGE RIVERA. |
| 0535-153-060-01-00049 | (CPU) U. Central de Proceso | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | | | | Negro | Bueno | GOES | 18/12/2008 | 850.00 | 850.00 | EQ. FORMADO | EQUIPO QUE ESTA |

| Mantenimiento | | | | | | | | | | | | | FORMADO POR 5 PIEZAS MONITOR, TECLADO, UPS, MUEBLE DE MADERA CON LICENCIA. ANTES EN SANEAMIENTO AMBIENTAL | BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TECNICO JORGE RIVERA. |
|-----------------------|--------------------------------|---------|-------------------------|--------|-------|-----|----------|-------|------------|------------|---------|--------|---|---|
| 0535-157-104-03-00001 | Caja Huezo Pequeño | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 44056 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 1679.51 | 167.95 | COMPUESTA POR 56 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. | |
| 0535-157-122-02-00001 | Caja Esterelización Post Parto | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40500 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 563.79 | 563.79 | COMPUESTA POR 38 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. | |
| 0535-157-003-03-00001 | Caja Para Cesarea | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40505 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 1118.75 | 111.88 | COMPUESTA POR 67 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. | |
| 0535-157-007-02-00001 | Caja para cateterismo | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40538 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 176.39 | 176.39 | CONOCIDA POR CATERISMO VESICAL,ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. | |
| 0535-157-007-02-00002 | Caja para cateterismo | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40538 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 176.39 | 176.39 | CONOCIDA POR CATERISMO VESICAL,ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. | |
| 0535-157-009-02-00001 | Caja p/uniceptomia | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 44043 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 407.16 | 407.16 | CAJA PEQUEÑA DE CIRUGIA COMPUESTA POR 39 PIEZAS. | |
| 0535-157-009-02-00002 | Caja p/uniceptomia | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 44043 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 407.16 | 407.16 | CAJA DE PEQUEÑA CRUGIA COMPUESTA POR 39 PIEZAS. | |
| 0535-157-011-01-00001 | Caja para episotomía | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40508 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 233.69 | 233.69 | CAJA DE EPISOTOMIA COMPUESTA POR 15 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------|-------------------------|--------|-------|-----|----------|-------|------------|------------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-012-01-00001 | Caja para punción de ascites | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40536 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 174.13 | 174.13 | COMPUESTA POR 5 PIEZAS.ACTA 0054/2009-PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-012-01-00002 | Caja para punción de ascites | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40536 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 174.13 | 174.13 | COMPUESTA POR 5 PIEZAS.ACTA 0054/2009-PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-015-01-00001 | Caja para apendiceptomía | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40479 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 868.47 | 86.85 | CAJA DE APENDICECTOMIA COMPUESTA POR 76 PIEZAS.ACTA 0054. PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-015-01-00002 | Caja para apendiceptomía | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40479 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 868.47 | 86.85 | CAJA DE APENDICECTOMIA COMPUESTA POR 76 PIEZAS.ACTA 0054/2009. PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-016-01-00001 | Caja para curación de hernia | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40481 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 730.19 | 73.02 | CONOCIDA COMO CAJA DE HERNIA,COMPUESTA POR 58 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA |
| 0535-157-016-01-00002 | Caja para curación de hernia | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40481 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 730.19 | 73.02 | CONOCIDA COMO CAJA DE HERNIA,COMPUESTA POR 58 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-123-01-00001 | Caja de Cono | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40498 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 560.74 | 560.74 | ACTA 0054/2009 PROYECTO RHESSA |

CAJA DE 39 PIEZAS

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------|-------------------------|--------|-------|-----|----------|-------|------------|------------|---------|--------|---|
| 0535-157-124-01-00001 | Caja de Taracotomía Infantil | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40528 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 2005.60 | 200.56 | COMPUESTA POR 44 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-125-01-00001 | Caja de Hombro y Brazo | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | S/M | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 2520.70 | 252.07 | COMPUESTA POR 66 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-126-01-00001 | Caja de Onicectomía | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40537 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 204.47 | 204.47 | CONOCIDA POR ONICECTOMIA Y PLASTIA UNGUEL,COMPUESTA POR 13 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-126-01-00002 | Caja de Onicectomía | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40537 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 204.47 | 204.47 | CONOCIDA POR ONICECTOMIA Y PLASTIA UNGUEL,COMPUESTA POR 13 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-127-01-00001 | Caja para Meringotomía | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 44036 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 641.41 | 64.14 | ACTA 110/2009 RHESSA COMPUESTA POR 26 PIESAS |
| 0535-157-055-01-00002 | Caja p/laparotomia infantil | Arsenal | Área de Esterilización | DIMEDA | 40529 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 1739.92 | 173.99 | CONOCIDA POR LAPARATOMIA PEDIATRICA ACTA 0054/2009 |
| 0535-157-055-02-00002 | Caja p/laparotomia adulto | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40473 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 2269.05 | 226.91 | CAJA DE LAPARATOMIA,COMPUESTA POR 137 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-104-02-00001 | Caja Huevo Grande | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 44054 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 4490.25 | 449.03 | COMPUESTA POR 99 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |

0054/2009.PROYECTO
RHESSA.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------|-------------------------|--------|-------|-----|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-157-066-01-00003 | Caja para histerectomía vaginal | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40496 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 1377.84 | 137.78 | CAJA DE HISTERECTOMIA VAGINAL, COMPUESTA POR 96 PIEZAS. ACTA 0054/2009. PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-083-01-00001 | Caja para tenorrafía | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40494 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 366.10 | 366.10 | CAJA DE TENORRAFÍA, COMPUESTA POR 32 PIEZAS. ACTA 0054/2009. PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-084-01-00001 | Caja p / amputación e inmovilización de miembros superior / inferior | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40492 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 1541.85 | 154.19 | CONOCIDA POR CAJA DE INSTRUMENTAL PARA AMPUTACION, COMPUESTA POR 62 PIEZAS. ACTA 0054/2009. PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-061-01-00004 | Caja para histerectomía abdominal | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40495 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 1325.67 | 132.57 | CAJA DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL, COMPUESTA POR 90 PIEZAS. ACTA 0054/2009. PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-050-01-00001 | Caja para cura de hemorroides | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40482 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 1390.56 | 139.06 | CONOCIDA COMO CAJA DE HEMORROIDECTOMIA COMPUESTA POR 64 PIEZAS. ACTA 0054/2009. PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-051-01-00001 | Caja para safenectomía (operación de lericha) | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 44054 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 736.63 | 73.66 | ACTA 0054/2009 PROYECTO RHESSA |

CONOCIDA POR
SAFENECTOMIA DE 49
PIEZAS

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------|-------------------------|--------|-------|-----|----------|-------|------------|------------|---------|--------|---|
| 0535-157-044-01-00002 | Caja para colecistectomía | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40472 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 2585.90 | 258.59 | CAJA DE COLECISTECTOMIA Y EXPLORACION DE VIAS BILIARES COMPUESTA POR 142 PIEZAS. |
| 0535-157-023-02-00001 | Caja de Prostectomía Suprapubi | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40485 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 811.93 | 81.19 | COMPUESTA POR 53 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-037-01-00001 | Caja para toracotomía abierta con resección costal | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40471 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 306.75 | 306.75 | CONOCIDO COMO CAJA DE TORACOSTOMIA,COMPUESTA POR 18 PIEZAS.ACTA 0054/2009. PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-019-01-00002 | Caja p/ Traqueostomía | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40442 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 671.04 | 67.10 | CAJA DE TRAQUEOSTOMIA DE 43 PIEZAS. ACTA 0054/2009. PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-021-01-00001 | Caja para arteriografía | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 44051 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 183.91 | 183.91 | ACTA 0054/2009 PROYECTO RHESSA CAJA DE 10 PIEZAS |
| 0535-157-112-01-00001 | Caja Adenoamigdalectomia | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 44039 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 2124.00 | 212.40 | COMPUESTA POR 44 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-113-01-00001 | Caja de Lavado Peritoneal | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40477 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 230.54 | 230.54 | ACTA 0054/2009 PROYECTO RHESSA 43 PIEZAS |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---------|-------------------------|--------|-------|-----|----------|-------|------------|------------|---------|--------|---|
| 0535-157-113-01-00002 | Caja de Lavado Peritoneal | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40477 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 230.54 | 230.54 | ACTA 0054/2009 RHESSA 43 PIEZAS |
| 0535-157-114-01-00001 | Caja de Brazo y Antebrazo | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40487 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 1582.33 | 158.23 | ACTA 0054/2009 PROYECTO RHESSA CAJA DE 63 PIEZAS |
| 0535-157-116-01-00001 | Caja de Venodisección | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40535 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 281.16 | 281.16 | COMPUESTA POR 23 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-116-02-00001 | Caja de Venodisección Pediat | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40532 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 425.58 | 425.58 | COMPUESTA POR 27 PIEZAS. ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-117-01-00001 | Caja de Vena Umbilical | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40533 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 177.37 | 177.37 | COMPUESTA POR 10 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-117-01-00002 | Caja de Vena Umbilical | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40533 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 177.37 | 177.37 | COMPUESTA POR 10 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-118-01-00001 | Caja de Histerosalpingografía | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40060 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 130.98 | 130.98 | ACTA 0054/2009 RHESSA CAJA DE 3 PIEZAS |
| 0535-157-119-01-00001 | Caja de Cirugia de Cadera | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 44053 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 2243.61 | 224.36 | ACTA 0054/2009 RHESSA CAJA DE 97 PIEZAS |
| 0535-157-120-01-00001 | Caja de Retiro de Puntos | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 289.22 | 289.22 | ACTA 0054/2009 RHESSA CAJA DE 7 PIEZAS |
| 0535-157-120-01-00002 | Caja de Retiro de Puntos | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 289.22 | 289.22 | ACTA 0054/2009 RHESSA CAJA DE 7 PIEZAS |
| 0535-157-121-01-00001 | Caja Vaginal Esteril | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40507 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 184.20 | 184.20 | COMPUESTA POR 6 PIEZAS. ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-121-01-00002 | Caja Vaginal Esteril | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40507 | S/S | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 184.20 | 184.20 | COMPUESTA POR 6 PIEZAS. ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |

| material | | | | | | | | | | | | | PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|--------|-----------|---------|-----------|---------|------------|------------|---------|--------|--|--|
| 0535-157-122-01-00001 | Caja de Estereliz. por Minilap | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40502 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 16/01/2009 | 1047.45 | 104.75 | | ACTA 0054/2009 RHESSA CAJA DE 51 PIEZA |
| 0535-155-062-02-00001 | Marcador de películas RX | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | AGFA | D161D3000 | 2411 | Beige | Malo | RHESSA/BIR | 30/01/2009 | 5198.00 | 519.80 | | ACTA 0056 PROYECTO RHESSA COLOR BEIGE Y GRIS CON UN TECLADO |
| 0535-155-129-02-00001 | Campana Cefálica | Neonatos | Neonatos | MEDIX | P/N900636 | S/S | No Aplica | Bueno | RHESSA/BIR | 30/01/2009 | 595.00 | 595.00 | ESTABA ASIGNADA A PARTOS. | CAMPANA CEFALICA COMPUESTA POR 4 PIEZAS. ACTA 0057/2009 PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-129-02-00002 | Campana Cefálica | Neonatos | Neonatos | MEDIX | P/N900636 | S/S | No Aplica | Bueno | RHESSA/BIR | 30/01/2009 | 595.00 | 595.00 | ESTABA ASIGNADA A PARTOS. | CAMPANA CEFALICA COMPUESTA POR 4 PIEZAS.ACTA 0057/2009 PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-129-02-00003 | Campana Cefálica | Neonatos | Lactario | MEDIX | P/N900636 | S/S | No Aplica | Bueno | RHESSA/BIR | 30/01/2009 | 595.00 | 595.00 | | CAMPANA CEFALICA COMPUESTA POR 4 PIEZAS.ACTA 0057/2009. PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-129-02-00004 | Campana Cefálica | Neonatos | Neonatos | MEDIX | PN900636 | | No Aplica | Bueno | RHESSA/BIR | 30/01/2009 | 595.00 | 595.00 | | CAMPANA CEFALICA COMPUESTA POR 4 PIEZAS ACTA 0057/2009 PROYECTO RHESSA |
| 0535-155-152-01-00001 | Lampara Fototerapia | Neonatos | Neonatos | MEDIX | LU4P | 4252-08 | Beige | Regular | RHESSA/BIR | 30/01/2009 | 1684.37 | 168.44 | | CONOCIDA POR UNIDAD DE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|---------|-------|-------|------------|------------|----------|---------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | FOTOTERAPIA PARA RECIENTE NACIDOS ACTA 0057/2009 |
| 0535-156-040-01-00008 | Incubadora | Neonatos | Neonatos | MEDIX | NATAL CARESTLX | 1254 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 30/01/2009 | 10190.00 | 1019.00 | | CONOCIDA POR INCUBADORA INFANTIL ACTA 0057/2009 SEGUN PROYECTO RHESSA |
| 0535-156-040-01-00009 | Incubadora | Neonatos | Neonatos | MEDIX | NATAL CARE STLX | 1259 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 30/01/2009 | 10190.00 | 1019.00 | | CONOCIDA POR INCUBADORA INFANTIL ACTA 0057/2009 SEGUN PROYECTO RHESSA |
| 0535-156-040-01-00010 | Incubadora | Neonatos | Neonatos | MEDIX | NATAL CARE STLX | 1263 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 30/01/2009 | 10190.00 | 1019.00 | | CONOCIDA POR INCUBADORA INFANTIL ACTA 0057/2009 SEGUN RHESSA |
| 0535-156-040-01-00011 | Incubadora | Neonatos | Neonatos | MEDIX | NATAL CARE STLX | 1252-08 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 30/01/2009 | 10190.00 | 1019.00 | | CONOCIDO POR INCUBADORA INFANTIL ACTA 0057/2009 SEGUN RHESSA |
| 0535-156-040-01-00012 | Incubadora | Neonatos | Neonatos | MEDIX | NATAL CARE STLX | 1262-08 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 30/01/2009 | 10190.00 | 1019.00 | | CONOCIDA POR INCUBADORA INFANTIL ACTA 0057/2009 SEGUN RHESSA |
| 0535-156-040-01-00013 | Incubadora | Sala de Partos | Labor de Partos | MEDIX | TR 306 | 1289-08 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 30/01/2009 | 15490.37 | 1549.04 | Antes en Neonatos. | CONOCIDA POR INCUBADORA INFANTIL PARA TRASPORTE. |
| 0535-156-032-02-00001 | Cuna de Calor Radiante | Sala de Partos | Labor de Partos | MEDIX | SM-401 AMERICA | 2757 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 30/01/2009 | 7977.70 | 797.77 | EQUIPO QUE ESTABA ASIGNADO A NEONATOS. | ACTA 0057/2009 PROYECTO RHESSA |
| 0535-156-032-02-00002 | Cuna de Calor Radiante | Neonatos | Neonatos | MEDIX | SM-401 AMERICA | 2684 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 30/01/2009 | 7977.70 | 797.77 | | ACTA 0057/2009 PROYECTO RHESSA |
| 0535-156-004-02-00001 | Esterilizador | Laboratorio | Prep. y Esterel. de Materiales | TUTTNAUER | 2340M | 2602577 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/02/2009 | 1942.00 | 194.20 | | ACTA 0068 PROYECTO RHESSA |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------|-------|------------|------------|----------|---------|------------------------------|---|
| 0535-156-004-02-00002 | Esterilizador | Odontología | Odontología | TUTTNAUER | 2340M | 2610542 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/02/2009 | 1942.00 | 194.20 | UNIDAD CONOCIDA COMO MAXILO | ACTA 0068 PROYECTO RHESSA/ CONOCIDO COMO ESTERILIZADOR ELECTRICICO DE MESA. |
| 0535-155-076-02-00004 | Electrocauterio | Emergencia | Pequeña Cirugía | CONMED | HYFRECATO R7-900115 | 08FGJ214 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/02/2009 | 3762.00 | 376.20 | | ACTA NO. 0096/2009 |
| 0535-155-076-02-00005 | Electrocauterio | Cirugía Ambulatoria | Area de Procedimientos | CONMED | HYFRECATO R 7-900-115 | 08FGJ215 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/02/2009 | 3762.00 | 376.20 | | ACTA 0068 PRPYECTO RHESSA |
| 0535-155-043-01-00001 | Unidad electroquirurgica | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | CONMED | 608005-02SISTEN500 | 08GGP168 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/02/2009 | 12104.00 | 1210.40 | | CONOCIDO POR UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA, COLOR GRIS Y AZUL. |
| 0535-155-043-01-00002 | Unidad electroquirurgica | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | CONMED | 608005-02SISTEN500 | 08GGP162 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/02/2009 | 12104.00 | 1210.40 | | CONOCIDO POR UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA, COLOR GRIS Y AZUL. |
| 0535-155-027-01-00002 | Electrocardiógrafo | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SMART/EDAN INST | SMART ECE SE-3 | SE33A0308769 85-AZ | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/02/2009 | 1358.00 | 135.80 | ANTES EN LA EMERGENCIA. | ACTA 0068 PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-027-01-00003 | Electrocardiógrafo | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | SMART/EDAN INST | SMART ECE SE-3 | SE33A0308769 73- ZA | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/02/2009 | 1358.00 | 135.80 | esta descartado donde Rivera | ACTA 0068 PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-027-01-00004 | Electrocardiógrafo | Consulta Externa | Consultorio 1 | SMART/EDAN INST | SMART ECE SE -3 | SE33A0308769 80-ZA | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/02/2009 | 1358.00 | 135.80 | prestado a la gineco | ACTA 0068 PROYECYO RHESSA. |
| 0535-155-027-01-00005 | Electrocardiógrafo | Emergencia | Máxima Urgencia | SMART/EDAN INST | SMART ECE SE-3 | SE33A0308769 99-ZA | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/02/2009 | 1358.00 | 135.80 | | ACTA 0068 PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-027-01-00006 | Electrocardiógrafo | Pediatría | Encamados 1 | SMART/EDAN INST | SMART ECE SE -3 | SE33A0308769 84- ZA | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/02/2009 | 1358.00 | 135.80 | | ACTA 0068 PROYECTO RHESSA. |
| 0535-161-013-01-00001 | Interruptores | Mantenimiento | Talleres | HASTINGS | 216 | 100000 | Amarillo | Bueno | GOES | 02/03/2009 | 40.00 | 40.00 | PRECIO APROXIMADO. | VARA VERTICE, PARA BAJAR FUSIBLES DE ELECTRICIDAD. |
| 0535-158-023-01-00001 | Llaves Steelson | Mantenimiento | Talleres | HEAVY DUTY | SUPER EGO | | Rojo | Bueno | GOES | 04/03/2009 | 30.00 | 30.00 | PRECIO APROXIMADO. | LLAVE STEELSON DE 36 PULGADAS. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------|------------|----------|------------|-------|------------|--------|-------|--------------------|--|
| 0535-158-023-01-00002 | Llaves Steelson | Mantenimiento | Talleres | HEAVY DUTY | SUPER EGO | | Rojo | Bueno | GOES | 04/03/2009 | 30.00 | 30.00 | PRECIO APROXIMADO. | LLAVE STEELSON DE 36 PULGADAS. |
| 0535-158-023-01-00003 | Llaves Steelson | Mantenimiento | Talleres | HEAVY DUTY | SUPER EGO | | Rojo | Bueno | GOES | 04/03/2009 | 25.00 | 25.00 | PRECIO APROXIMADO. | LLAVE STEELSON, DE 24 PULGADAS. |
| 0535-158-023-01-00004 | Llaves Steelson | Mantenimiento | Talleres | HEAVY DUTY | SUPER EGO | | Rojo | Bueno | GOES | 04/03/2009 | 20.00 | 20.00 | PRECIO APROXIMADO. | LLAVE STEELSON, DE 18 PULGADAS. |
| 0535-158-023-01-00005 | Llaves Steelson | Mantenimiento | Talleres | ACESA | CROME-VANADUM | | Rojo | Bueno | GOES | 04/03/2009 | 12.00 | 12.00 | PRECIO APROXIMADO. | LLAVE TIPO PERICA, DE 3 PULGADAS. |
| 0535-158-023-01-00006 | Llaves Steelson | Mantenimiento | Talleres | RENNSOTEIG | CROME | | Azul | Bueno | GOES | 04/03/2009 | 12.00 | 12.00 | PRECIO APROXIMADO. | LLAVE TIPO PERICA, DE 3 PULGADAS. |
| 0535-153-066-01-00050 | Teclado para computadora | Informática | Área Técnica | HP | | | Beige | Malo | USAID | 05/03/2009 | 10.00 | 10.00 | | |
| 0535-153-064-01-00048 | Monitor P/Computadora | Documentos Médicos | Informática | HP | HPL1710 | 3CQ8434VO4 | Negro | Bueno | USAID | 05/03/2009 | 10.00 | 10.00 | | EQUIPO FORMADO POR MONITOR, CPU, TECLADO, MOUSE Y SUS LICENCIAS. |
| 0535-153-060-01-00050 | (CPU) U. Central de Proceso | Documentos Médicos | Informática | HP | DX 2400 | MXL9040BOL | Negro | Bueno | USAID | 05/03/2009 | 918.00 | 91.80 | | EQUIPO FORMADA POR CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE, CON SU LICENCIA OFFICE, Y LICENCIA ANTIVIRUS. |
| 0535-153-056-01-00012 | Impresora láser para computadoras | Informática | Soporte Téc. | HP | DESKJET | TH8911253Y | Gris | Inservible | USAID | 05/03/2009 | 70.97 | 70.97 | | |
| 0535-161-009-01-00039 | UPS | Documentos Médicos | Estadística | FORZA | S-751 | | Negro | Malo | USAID | 05/03/2009 | 77.00 | 77.00 | | |
| 0535-158-023-01-00007 | Llaves Steelson | Mantenimiento | Talleres | STANLEY | | | Rojo | Bueno | GOES | 09/03/2009 | 8.00 | 8.00 | PRECIO APROXIMADO. | LLAVE SURTECK DE 12" PULGADAS. |
| 0535-158-023-02-00001 | Llaves convencionales | Mantenimiento | Talleres | STANLEY | | | Plateado | Bueno | GOES | 09/03/2009 | 15.00 | 15.00 | PRECIO APROXIMADO. | JUEGO DE LLAVES TIPO L, DE 10 PIEZAS. |
| 0535-158-023-02-00002 | Llaves convencionales | Mantenimiento | Talleres | STANLEY | | | Plateado | Bueno | GOES | 09/03/2009 | 18.00 | 18.00 | PRECIO APROXIMADO. | JUEGO DE LLAVES MIXTAS, DE 14 PIEZAS. |
| 0535-158-023-02-00003 | Llaves convencionales | Mantenimiento | Talleres | STANLEY | | | Negro | Bueno | GOES | 09/03/2009 | 6.00 | 6.00 | PRECIO APROXIMADO. | LLAVE CANGREJA NO. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|-------|------------|------------|----------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | APROXIMADO. | 12 | |
| 0535-158-023-02-00004 | Llaves convencionales | Mantenimiento | Talleres | STANLEY | | | Negro | Bueno | GOES | 09/03/2009 | 6.00 | 6.00 | PRECIO APROXIMADO. | LLAVE CANGREJA NO. 12 |
| 0535-158-021-02-00001 | Piocha | Mantenimiento | Talleres | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/03/2009 | 12.00 | 12.00 | PRECIO APROXIMADO. | BARRA DE HIERRO UTILIZADO PARA EXCABAR. |
| 0535-158-021-02-00002 | Piocha | Mantenimiento | Talleres | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/03/2009 | 12.00 | 12.00 | PRECIO APROXIMADO. | BARRA DE HIERRO UTILIZADA PARA EXCABAR. |
| 0535-160-075-01-00001 | Remachadora pop | Mantenimiento | Talleres | STANLEY | | | Anaranjado | Bueno | GOES | 09/03/2009 | 6.00 | 6.00 | PRECIO APROXIMADO. | |
| 0535-160-075-01-00002 | Remachadora pop | Mantenimiento | Talleres | STANLEY | | | Anaranjado | Bueno | GOES | 09/03/2009 | 6.00 | 6.00 | PRECIO APROXIMADO. | |
| 0535-160-075-03-00001 | Tenaza Para Soldar | Mantenimiento | Talleres | | | | Plateado | Bueno | GOES | 09/03/2009 | 6.00 | 6.00 | PRECIO APROXIMADO. | TENAZA PARA MECANICA. |
| 0535-160-075-03-00002 | Tenaza Para Soldar | Mantenimiento | Talleres | | | | Plateado | Bueno | GOES | 09/03/2009 | 6.00 | 6.00 | PRECIO APROXIMADO. | TENAZA PARA MECANICA. |
| 0535-160-075-03-00003 | Tenaza Para Soldar | Mantenimiento | Talleres | STANLEY | | | Plateado | Bueno | GOES | 09/03/2009 | 6.00 | 6.00 | PRECIO APROXIMADO. | TENAZA DE PRESION. |
| 0535-160-075-03-00004 | Tenaza Para Soldar | Mantenimiento | Talleres | STANLEY | | | Plateado | Bueno | GOES | 09/03/2009 | 6.00 | 6.00 | PRECIO APROXIMADO. | TENAZA DE PRESION. |
| 0535-160-027-01-00001 | Destornillador Philips Aislado | Mantenimiento | Talleres | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/03/2009 | 6.00 | 6.00 | PRECIO APROXIMADO. | JUEGO DE DESARMADORES, DE DOCE PIEZAS. |
| 0535-155-074-03-00001 | Ventilador de Transporte(Resp. | Emergencia | Máxima Urgencia | DRAGER MEDICAL | OXYLOG3000 | FRZF0134 | Anaranjado | Bueno | RHESSA/BIR | 12/03/2009 | 11552.11 | 1155.21 | | 0089/2009 PROYECTO RHESSA |
| 0535-155-061-01-00016 | Monitor p/Signos Vitales | Emergencia | Pequeña Cirugia | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 5399654256 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 12/03/2009 | 6877.45 | 687.75 | ANTES EN LA UNIDAD DE PARTOS.Luego en Anestesia. | MONITOR DE SIGNOS VITALES TIPO 1 ACTA 0089/2009 SEGUN PROYECTO RHESSA |
| 0535-155-061-01-00017 | Monitor p/Signos Vitales | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 5399601162 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 12/03/2009 | 6877.45 | 687.75 | descartado donde Rivera | MONITOR DE SIGNOS VITALES TIPO 1 SEGUN ACTA 0089/2009 DE PROYECTO RHESSA |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------|-------|--------------------|------------|---------|--------|---|
| 0535-155-061-01-00018 | Monitor p/Signos Vitales | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 5399713059 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 12/03/2009 | 6877.45 | 687.75 | MONITOR DE SIGNOS VITALES TIPO I SEGUN ACTA 0089/2009 DE PROYECTO RHESSA |
| 0535-155-061-01-00019 | Monitor p/Signos Vitales | Neonatos | Neonatos | DRAGER MEDICAL | INFINITY VISTA XL | 5399788245 | Beige | Malo | RHESSA/BIR | 12/03/2009 | 7305.12 | 730.51 | CONOCIDO POR MINITOR DE S. VITALES NEONATAL ACTA 0089/2009 DE PROYECTO RHESSA |
| 0535-156-107-01-00003 | Oxímetro de Pulso | Emergencia | Máxima Urgencia | BITMOS | SAT805 | 04080304 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 12/03/2009 | 3168.40 | 316.84 | ACTA 0089 PROYECTO RHESSA |
| 0535-153-030-10-00155 | Estante | Cocina | Bodega | | | | Plateado | Bueno | GOES | 17/03/2009 | 60.00 | 60.00 | ESTANTE DE CUATRO ENTREPAÑOS. |
| 0535-158-011-01-00001 | Tarrajás | Mantenimiento | Talleres | | | | Rojo | Bueno | GOES | 18/03/2009 | 80.00 | 80.00 | PRECIO APROXIMADO. TARRAJA CON UN JUEGO DE SEIS DADOS DE DIFERENTES MEDIDAS, CON CUATRO GUIAS. |
| 0535-158-011-01-00002 | Tarrajás | Mantenimiento | Talleres | ROLLERS CENTRAL | | | Rojo | Bueno | GOES | 18/03/2009 | 60.00 | 60.00 | PRECIO APROXIMADO. TARRAJA DE C 1 1/4 PULGADAS. |
| 0535-158-011-01-00003 | Tarrajás | Mantenimiento | Talleres | ROLLERS CENTRAL | | | Rojo | Bueno | GOES | 18/03/2009 | 60.00 | 60.00 | PRECIO APROXIMADO. TARRAJA DE C 2 PULGADAS. |
| 0535-158-011-01-00004 | Tarrajás | Mantenimiento | Talleres | ROLLERS CENTRAL | | | Rojo | Bueno | GOES | 18/03/2009 | 60.00 | 60.00 | PRECIO APROXIMADO. TARRAJA DE C 2 PULGADAS. |
| 0535-158-011-01-00005 | Tarrajás | Mantenimiento | Talleres | ROLLERS CENTRAL | | | Rojo | Bueno | GOES | 18/03/2009 | 60.00 | 60.00 | PRECIO APROXIMADO. TARRAJA DE C 1 1/4 PULGADAS. |
| 0715-153-030-03-00022 | Archivo 4 gavetas | | | | 4 GAVETAS | | Negro | Bueno | Fdo. Global- TB | 23/03/2009 | 152.80 | 152.80 | RESP/ENCARG ADA DEL AREA. UBIC/EPIDEMIOLOGIA. |
| 0715-153-064-01-00024 | Monitor P/Computadora | | | DELL | S/M | S/S | Negro | Bueno | PNUD | 23/03/2009 | 800.00 | 80.00 | RESP/ENCARG ADA DEL AREA. UBIC/EPIDEMIOLOGIA. |
| 0535-155-125-02-00001 | Set de diagnóstico Oftalmos. | Sala de Partos | Labor de Partos | RIESTER | RI-SCOPE | S/S | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 961.88 | 96.19 | COMPUESTO POR 2 BATERIAS RECARGABLES,2 MANGOS,LENTES PARA OJOS Y OIDOS,8 FOCOS DE REPUESTOS,VIENE EN SU DEPOSITO BOLSA |

NEGRA.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|---------|-----------|-----|----------|-------|------------|------------|--------|-------|---|
| 0535-155-125-02-00002 | Set de diagnóstico Oftalmos. | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | RIESTER | RI-SCOPE | S/S | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 961.88 | 96.19 | COMPUESTO POR 2 BATERIAS RECARGABLES,2 MANGOS,LENTE PARA OJOS Y OIDOS,8 FOCOS DE REPUESTOS,VIENE EN SU DEPOSITO BOLSA NEGRA. |
| 0535-155-125-02-00003 | Set de diagnóstico Oftalmos. | Emergencia | Máxima Urgencia | RIESTER | RI-SCOPE | S/S | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 961.88 | 96.19 | COMPUESTO POR 2 BATERIAS RECARGABLES,2 MANGOS,LENTE PARA OJOS Y OIDOS, 8 FOCOS DE REPUESTOS,VIENE EN SU DEPOSITO BOLSA COLOR NEGRO. |
| 0535-155-125-02-00004 | Set de diagnóstico Oftalmos. | Emergencia | Máxima Urgencia | ADC | 4079-4089 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 961.88 | 96.19 | EQUIPO QUE CONSISTE EN UN LARINGOSCOPIO. EQUIPO QUE CONSISTE EN UN LARINGOSCOPIO COMPLETO, DE DOS MANGOS Y CINCO HOJAS RECTAS. |
| 0535-155-125-02-00005 | Set de diagnóstico Oftalmos. | Consulta Externa | Consultorio 4 | RIESTER | RI-SCOPE | S/S | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 961.88 | 96.19 | COMPUESTO POR 2 BATERIAS,2 MANGOS,LENTE PARA OJOS Y OIDOS,8 FOCOS DE REPUESTOS,VIENE EN SU DEPOSITO BOLSA COLOR NEGRO. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-155-125-02-00006 | Set de diagnóstico Oftalmos. | Consulta Externa | Consultorio 2 | RIESTER | RI-SCOPE | S/S | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 961.88 | 96.19 | COMPUESTO POR 2 BATERIAS RECARGABLES.2 MANGOS.LENTES PARA OJOS Y OIDOS.8 FOCOS DE REPUESTOS.VIENE EN SU DEPOSITO BOLSA COLOR NEGRO.ACTA 0101/2009 PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-125-02-00007 | Set de diagnóstico Oftalmos. | Unidad Renal | Estar de Personal | RIESTER | RI-SCOPE | S/S | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 961.88 | 96.19 | COMPUESTO POR 2 BATERIAS RECARGABLES.2 MANGOS.LENTES PARA OJOS Y OIDOS.8 FOCOS DE REPUESTOS.VIENE EN SU DEPOSITO COLOR NEGRO.ACTA 0101/2009 PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-029-02-00020 | Nebulizador | Cirugía Hombres | Encamados 1 | HUDSON | 5705/1770 | 9815 | Amarillo | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 575.84 | 575.84 | CONOCIDO POR NEBULIZADOR CON FLUJOMETRO CON CALENTADOR ACTA 0096 PROYECTO RHESSA |
| 0535-156-004-02-00003 | Esterilizador | Laboratorio | Prep. y Esterel. de Materiales | TUTTNAUER | 3850M | 2610158 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 5521.00 | 552.10 | CONOCIDO POR ESTERILIZADOR DE GABINETE ACTA 0102/2009 PROYECTO RHESSA |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|------------------------|---------|----------|--------------|-------|-------|------------|------------|--------|-------|---------------------------------|--|
| 0535-155-125-14-00001 | Oto-Oftalmoscopio | Pediatría | Encamados 1 | RIESTER | RI-SCOPE | S/S | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 628.11 | 62.81 | ACTA 0101/2009 PROYECTO RHESSA. | COMPUESTO POR 2 BATERIAS RECARGABLES,2 MANGOS,LENTES PARA OJOS Y OIDO,8 FOCOS DE REPUESTOS,VIENE EN SU DEPOSITO BOLSA COLOR NEGRO. |
| 0535-155-125-14-00003 | Oto-Oftalmoscopio | Emergencia | Máxima Urgencia | RIESTER | RI-SCOPE | S/S | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 628.11 | 62.81 | | COMPUESTO POR 2 BATERIAS, 2 MANGOS,LENTES PARA OJOS Y OJOS,8 FOCOS DE REPUESTOS,VIENE EN SU DEPOSITO BOLSA COLOR NEGRO. |
| 0535-155-125-14-00004 | Oto-Oftalmoscopio | Medicina Hombres | Estación de Enfermeras | RIESTER | RI-SCOPE | S/S | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 628.11 | 62.81 | ANTES EN PEDIATRIA. | COMPUESTO POR 2 BATERIAS RECARGABLES.2 MANGOS LENTES PARA OJOS Y OIDOS,8 FOCOS DE REPUESTOS.VIENE EN SU DEPOSITO BOLSA COLOR NEGRO.ACTA 0101/2009 PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-133-01-00003 | Aspirador de secreciones / Succionador | Unidad Renal | Sala Tratamiento Renal | THOMAS | 1630 | 080800005445 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 654.45 | 65.45 | ANTES EN EMERGENCIA | ASPIRADOR PARA ADULTO. |
| 0535-155-133-01-00005 | Aspirador de secreciones / Succionador | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | THOMAS | 1630 | 080800005331 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 654.45 | 65.45 | ANTES EN SALA DE OPERACIONES. | ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA ADULTO. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------|-------------------------|--------|------|--------------|--------|-------|------------|------------|--------|-------|--|---|
| 0535-155-133-01-00007 | Aspirador de secreciones / Succionador | Emergencia | Pequeña Cirugía | THOMAS | 1630 | 060700003269 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 654.45 | 65.45 | | ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA ADULTO ACTA 0096/2009. |
| 0535-155-133-01-00012 | Aspirador de secreciones / Succionador | Medicina Mujeres | Encamados 1 | THOMAS | 1630 | 060700003153 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 654.45 | 65.45 | | ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA ADULTO. |
| 0535-155-133-01-00013 | Aspirador de secreciones / Succionador | Cirugía Hombres | Encamados 1 | THOMAS | 1630 | 080800005419 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 654.45 | 65.45 | | ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA ADULTO. |
| 0535-155-133-01-00014 | Aspirador de secreciones / Succionador | Cirugía Hombres | Encamados 2 | THOMAS | 1630 | 060700003155 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 654.45 | 65.45 | | ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA ADULTO. |
| 0535-155-133-01-00015 | Aspirador de secreciones / Succionador | Pediatría | Encamados 1 | THOMAS | 1630 | 080800005443 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 654.45 | 65.45 | | ASPIRADOR DE SECRECIONES PARAS ADULTO ACTA 0096/2009 SEGUN PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-133-01-00016 | Aspirador de secreciones / Succionador | Cirugía Ambulatoria | Quirofano | THOMAS | 1630 | 080800005423 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 654.45 | 65.45 | | ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA ADULTO ACTA 0096/2009 SEGUN PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-133-01-00017 | Aspirador de secreciones / Succionador | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | THOMAS | 1630 | 060700003148 | Beige | Malo | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 654.45 | 65.45 | | ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA ADULTO. |
| 0535-155-133-01-00019 | Aspirador de secreciones / Succionador | Medicina Hombres | Encamados 1 | THOMAS | 1630 | 080800005418 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 654.45 | 65.45 | EQUIPO ANTERIORME NTE EN G-O SEGUN LISTADO PROYECTO RHESSA. | ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA ADULTO ACTA 0096/2009 SEGUN PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-133-01-00021 | Aspirador de secreciones / Succionador | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | THOMAS | 1630 | 060700003150 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 654.45 | 65.45 | | ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA ADULTO. |
| 0535-155-133-01-00023 | Aspirador de secreciones / Succionador | Neonatos | Neonatos | THOMAS | 1630 | 080800005444 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 674.98 | 67.50 | EQUIPO QUE INCLUYE UNA MESA ALTA, PERO CON SUPERFICIE PEQUEÑA, DE COLOR GRIS | ASPIRADOR DE SECRECION NEONATAL ACTA 0096/2009 SEGUN PROYECTO RHESSA. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|----------|------------|--------------|--------|-------|------------|------------|---------|--------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | COLOR GRIS Y CAFE. | |
| 0535-155-133-01-00024 | Aspirador de secreciones / Succionador | Neonatos | Neonatos | THOMAS | 1630 | 080800005446 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 674.98 | 67.50 | EQUIPO QUE INCLUYE UNA MESA ALTA, PERO CON SUPERFICIE PEQUEÑA, DE COLOR GRIS Y CAFE. | ASPIRADOR DE SECRECION NEONATAL ACTA 0096/2009 SEGUN PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-133-01-00025 | Aspirador de secreciones / Succionador | Neonatos | Neonatos | THOMAS | 1630 | 080800005449 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 674.98 | 67.50 | EQUIPO QUE INCLUYE UNA MESA ALTA, PERO CON SUPERFICIE PEQUEÑA, DE COLOR GRIS Y CAFE. | ASPIRADOR DE SECRECIONES NEONATAL ACTA 0096/2009 SEGUN PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-133-01-00026 | Aspirador de secreciones / Succionador | Neonatos | Neonatos | THOMAS | 1630 | 080800005447 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 674.98 | 67.50 | EQUIPO QUE INCLUYE UNA MESA ALTA, PERO CON SUPERFICIE PEQUEÑA, DE COLOR GRIS Y CAFE. | ASPIRADOR DE SECRECION NEONATAL ACTA 0096/2009 SEGUN PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-133-01-00027 | Aspirador de secreciones / Succionador | Neonatos | Neonatos | THOMAS | 1630 | 080800005448 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 674.98 | 67.50 | EQUIPO QUE INCLUYE UNA MESA ALTA, PERO CON SUPERFICIE PEQUEÑA, DE COLOR GRIS Y CAFE. | ASPIRADOR DE SECRECION NEONATAL ACTA 0096/2009 SEGUN PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-133-01-00028 | Aspirador de secreciones / Succionador | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | SORENSEN | 1666 | 0806003 | Beige | Malo | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 2336.76 | 233.68 | | CONOCIDO POR ASPIRADOR UTERINO. |
| 0535-155-133-01-00029 | Aspirador de secreciones / Succionador | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | SORENSEN | 1666 | 0806005 | Beige | Malo | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 2336.76 | 233.68 | | CONOCIDO POR ASPIRADOR UTERINO. |
| 0535-155-133-01-00032 | Aspirador de secreciones / Succionador | Emergencia | Pequeña Cirugía | SORENSEN | 2492115230 | 0806017 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 1379.83 | 137.98 | | CONOCIDO POR ASPIRADOR TORAXICO ACTA 0096/2009 SEGUN PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-133-01-00033 | Aspirador de secreciones / Succionador | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | THOMAS | 1240 | 060800001952 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 1364.15 | 136.42 | | CONOCIDO POR ASPIRADOR QUIRURGICO. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------|-------|------------|------------|---------|--------|---|--|
| 0535-155-133-01-00035 | Aspirador de secreciones / Succionador | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | THOMAS | 1240 | 060800001951 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 1364.15 | 136.42 | DE COLOR GRIS CON BLANCO. | CONOCIDO POR ASPIRADOR QUIRURGICO. |
| 0535-156-124-01-00001 | Extractor de Leche Humana | Neonatos | Lactario | MEDELA | 0162015 | 645878 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 2085.69 | 208.57 | | CONOCIDO POR EXTRACTOR ELECTRICO DE LECHE ACTA 0096 PROYECTO RHESSA |
| 0535-156-124-01-00002 | Extractor de Leche Humana | Neonatos | Lactario | MEDELA | 0162015 | 645880 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 24/03/2009 | 2085.69 | 208.57 | | CONOCIDO POR EXTRACTOR ELECTRICO DE LECHE ACTA 0096 PROYECTO RHESSA |
| 0535-153-028-07-00006 | Mueble P/Computadora | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | | | Negro | Bueno | Permuta | 01/04/2009 | 10.00 | 10.00 | EQ. FORMADO CPU, MONITOR, TECLADO, UPS, IMPRESOR, MUEBLE DE MADERA Y LICENCIAS | VALOR INCLUIDO EN CPU |
| 0535-153-064-01-00049 | Monitor P/Computadora | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | HP | | CNK3840ZVF | Negro | Bueno | Permuta | 01/04/2009 | 10.00 | 10.00 | EQ. FORMADO POR CPU, MONITOR, TECLADO, UPS, IMPRESOR, MUEBLE DE MADERA Y LICENCIAS | |
| 0535-153-066-01-00051 | Teclado para computadora | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | HP | KB 0316 | BC3370GVBW G7NR | Negro | Bueno | Permuta | 01/04/2009 | 10.00 | 10.00 | EQ. FORMADO CPU, MONITOR, TECLADO, UPS, IMPRESOR, MUEBLE DE MADERA Y LICENCIAS | VALOR INCLUIDO EN CPU |
| 0535-153-056-01-00013 | Impresora láser para computadoras | Epidemiología | Jefatura | HP | HPDESKJET D2460 | TH8AV515HX | Negro | Bueno | Permuta | 01/04/2009 | 10.00 | 10.00 | IMPRESOR ES PARTE DE UN EQUIPO DE COMPUTO | VALOR INCLUIDO EN CPU ESTA EN OFICINA DE LA DOCTORA MANCIA EPIDEMIOLOGA. |
| 0535-160-010-01-00001 | Cortadoras de tubo | Mantenimiento | Talleres | SUPER-EGO | | | Rojo | Bueno | GOES | 02/04/2009 | 40.00 | 40.00 | PRECIO APROXIMADO. | CORTADORA DE TUBO, DE 1/8 A 2 PULGADAS. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|---------|-----------|------------|----------|-------|---------|------------|---------|--------|---|--|
| 0535-160-010-01-00002 | Cortadoras de tubo | Mantenimiento | Talleres | | | | Azul | Bueno | GOES | 02/04/2009 | 60.00 | 60.00 | PRECIO APROXIMADO. | PRESA CORTADORA DE TUBO, DE TIPO MOVIBLE. |
| 0535-160-065-01-00001 | Juego de cubos | Mantenimiento | Talleres | STANLEY | | | Plateado | Bueno | GOES | 03/04/2009 | 60.00 | 60.00 | PRECIO APROXIMADO. | CAJA ROJA CON 17 CUBOS, UN RACHS, UNA PALANCA Y UNA EXTENSION. |
| 0535-160-065-01-00002 | Juego de cubos | Mantenimiento | Talleres | STANLEY | | | Plateado | Bueno | GOES | 03/04/2009 | 18.00 | 18.00 | PRECIO APROXIMADO. | JUEGO DE CUBOS DE 1/2, DEL NUMERO 10 AL 22. |
| 0535-160-065-01-00003 | Juego de cubos | Mantenimiento | Talleres | STANLEY | | | Plateado | Bueno | GOES | 03/04/2009 | 80.00 | 80.00 | PRECIO APROXIMADO. | JUEGO DE CUBOS Y PALANCA RACHS COMPLETO, DE 20 CUBOS Y CINCO PALANCAS. |
| 0535-160-065-01-00004 | Juego de cubos | Mantenimiento | Talleres | STANLEY | | | Plateado | Bueno | GOES | 03/04/2009 | 60.00 | 60.00 | PRECIO APROXIMADO. | JUEGO DE CUBOS COMPLETO, DE 16 CUBOS, 3 PALANCAS Y 5 LLAVES. |
| 0535-160-065-01-00005 | Juego de cubos | Mantenimiento | Talleres | STANLEY | | | Plateado | Bueno | GOES | 03/04/2009 | 15.00 | 15.00 | PRECIO APROXIMADO. | JUEGO DE DIEZ CUBOS, Y TRES PALANCAS. |
| 0535-153-028-07-00007 | Mueble P/Computadora | UCYM | Jefatura | | | | Gris | Bueno | Permuta | 14/04/2009 | 10.00 | 10.00 | EQ. FORMADO CPU, MONITOR, TECLADO, UPS, MUEBLE DE MADERA, IMPRESOR Y LICENCIAS. ANTES EN LA UFI | VOLOR INCLUIDO EN CPU |
| 0535-153-060-01-00052 | (CPU) U. Central de Proceso | UFI | Tec. Con Función Contable | HP | HP COMPAQ | MLX9060D33 | Negro | Bueno | Permuta | 14/04/2009 | 1294.00 | 129.40 | EQ FORMADO POR CPU-MONITOR-TECLADO-UPS-IMPRESOR-MUEBLE DE MADERA Y | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|-------|------------|-----------------|-------|-------|------------|------------|--------|--------|---|---|
| 0535-153-066-01-00052 | Teclado para computadora | UFI | Tec. Con Función Contable | HP | KB-0316 | BC3370GVBX2 4QG | Negro | Bueno | Permuta | 14/04/2009 | 10.00 | 10.00 | MADERA Y SUS PRECIO INCLUIDO EN C.P.U | |
| 0535-153-064-01-00050 | Monitor P/Computadora | UFI | Tec. Con Función Contable | HP | HP W15E | 480721-001 | Negro | Bueno | Permuta | 14/04/2009 | 10.00 | 10.00 | VALOR INCLUIDO EN C.P.U | |
| 0535-161-009-01-00041 | UPS | UFI | Tec. Con Función Contable | CDP | B-UPR706 | 5827700022 | Negro | Bueno | Permuta | 15/04/2009 | 10.00 | 10.00 | EQ. FORMADO POR C.P.U,MONITOR,TECLADO,UPS,MUEBLE DE MADERA,IMPRESOR Y LICENCIAS | VALOR INCLUIDO EN C.P.U |
| 0535-153-016-01-00039 | Aire Acondicionado | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | G. E | ASOCD16DBE | ST0708G02080 | Beige | Bueno | GOES | 23/04/2009 | 490.00 | 490.00 | Antes en Neonatos. | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. |
| 0535-156-014-01-00158 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 1 | TENKO | TK2193A | 20081338 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL DIA 27 DE JULIO 2009 | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL |
| 0535-156-014-01-00164 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 2 | TENKO | TK-2193A | 20081350 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27 DE JULIO 2009 | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00165 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 2 | TENKO | TK2193A | 20081301 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27 DE JULIO 2009 | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SUS RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00166 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 2 | TENKO | TK2193A | 20081300 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/DE JULIO 2009 | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00167 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 2 | TENKO | TK2193A | 20081318 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27 DE JULIO | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|-------|---------|----------|-------|-------|------------|------------|--------|-------|---|---|
| 0535-156-014-01-00168 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 2 | TENKO | TK2193A | 20081313 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | 27 DE JULIO DEL 2009 LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS SE RECIBIO EL 27/07/2009 | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00169 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 2 | TENKO | TK2193A | 20081295 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/07/2009 | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00182 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 2 | TENKO | TK2193A | 20081234 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/07/2009 | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00183 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 2 | TENKO | TK2193 | 20081253 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/07/2009 | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00184 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 2 | TENKO | TK2193A | 20081298 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/07/2009 | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00185 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 2 | TENKO | TK2193A | 20081309 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/07/2009 | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00186 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 2 | TENKO | TK2193A | 20081314 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/07/2009 | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00189 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 2 | TENKO | TK2193A | 20081327 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/07/2009 | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00190 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 2 | TENKO | TK2193A | 20081324 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/07/2009 | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|-------|----------|----------|-------|-------|------------|------------|--------|-------|---|---|
| 0535-156-014-01-00191 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 2 | TENKO | TK2193A | 20081326 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | RECIBIDA EL 27/7/2009 LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009 | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00193 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 2 | TENKO | TK2193A | 20081330 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009 | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00194 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 2 | TENKO | TK2193A | 20081342 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009 | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00196 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados Adolescentes | TENKO | TK2193A | 20081192 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTE EQUIPO FUE RECIBIDA EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00197 | Cama Hospitalaria | Sala de Partos | Labor de Partos | TENKO | TK2193A | 20081197 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009 | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00199 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK 2193A | 20081121 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL DIA 27 DE JULIO 2009 | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL |
| 0535-156-014-01-00201 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK 2193A | 20081196 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION SE RECIBIO EL DIA 27 DE JULIO 2009 | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL |
| 0535-156-014-01-00202 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK 2193A | 20081122 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDO EL DIA 27 DE JULIO 2009 | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SU ATRIL |
| 0535-156-014-01-00203 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK 2193A | 20081293 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SU ATRIL |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|----------|-------|-------|------------|------------|--------|-------|---|---|
| 0535-156-014-01-00204 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK 2193A | 20081303 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | ESTOS EQUIPOS FUE ENTREGADA EL DIA 27 DE JULIO 2009 LA DOCUMENTACION DE ESTO EQUIPOS FUE RECIBIDA EL DIA 27 DE JULIO 2009 | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SU ATRIL |
| 0535-156-014-01-00205 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081218 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL DIA 27 DE JULIO 2009 | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SU ATRIL |
| 0535-156-014-01-00206 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK 2193A | 20081223 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL DIA 27 DE JULIO 2009 | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SU ATRIL |
| 0535-156-014-01-00209 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081268 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS SE RECIBIO EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00211 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081228 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS SE RECIBIERON EL 27/7/2009. | CAMADE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00212 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081262 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS SE RECIBIO EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00213 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081209 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS SE RECIBIO EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00214 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081233 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009 | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |

| | | | | | | | | | | | | | 27/7/2009. | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------|----------|-------|-------|------------|------------|--------|-------|--|---|
| 0535-156-014-01-00215 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081242 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00216 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081335 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00217 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081257 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00218 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081210 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00219 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081277 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00221 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081260 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS SE RECIBIO EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00223 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081266 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00224 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081288 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDO EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00227 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081284 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/05/2009 | 905.81 | 90.58 | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |

| 2009. | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|---------|---------------|------------|---------|------|------------|--------|--------|---|
| 0535-153-030-20-00019 | Escalera | Mantenimiento | Talleres | INCO | | | Plateado | Bueno | GOES | 18/05/2009 | 221.60 | 221.60 | ESCALERA INDUSTRIAL EXTENSIBLE DE 24 PIES |
| 0535-153-030-20-00020 | Escalera | Mantenimiento | Bodega | INCO | | | Plateado | Bueno | GOES | 18/05/2009 | 119.60 | 119.60 | ESCALERA DE 2 BANDAS 12 PIEZ |
| 0535-153-030-20-00021 | Escalera | Mantenimiento | Bodega | INCO | | | Plateado | Bueno | GOES | 18/05/2009 | 79.50 | 79.50 | ESCALERA DE 2 BANDAS DE 8 PIEZ |
| 0535-153-030-20-00022 | Escalera | Mantenimiento | Bodega | INCO | | | Plateado | Bueno | GOES | 18/05/2009 | 45.50 | 45.50 | ESCALERA DE 2 BANDAS DE 6 PIEZ |
| 0535-160-044-01-00003 | Sierra Eléctrica | Mantenimiento | Talleres | DEWALT | DW313B3 | 200631Z11 | Amarillo | Bueno | GOES | 18/05/2009 | 289.00 | 289.00 | CONOCIDA POR CALADORA ELECTRICA |
| 0535-160-008-01-00001 | Cepilladores eléctricos | Mantenimiento | Talleres | BLACDECKER | 7698 | BDN16500 | Anaranjado | Bueno | GOES | 18/05/2009 | 128.00 | 128.00 | COLOR ANARANJADO Y NEGRO |
| 0535-160-016-01-00002 | Esmeril Eléctrico | Mantenimiento | Talleres | DEWALT | DW756 | 200744YL10437 | Amarillo | Bueno | GOES | 18/05/2009 | 139.33 | 139.33 | CONOCIDA POR ESMERIL DE BANCO |
| 0535-153-030-05-00024 | Silla Secretarial | UFI | Tec. Con Función Contable | | | | Negro | Regular | GOES | 26/05/2009 | 60.00 | 60.00 | SILLA CON BRAZOS |
| 0535-153-030-05-00027 | Silla Secretarial | Anestesiología | Anestesia | | | | Negro | Regular | GOES | 26/05/2009 | 60.00 | 60.00 | SILLA SECRETARIAL, DE COLOR NEGRO. |
| 0535-153-030-05-00030 | Silla Secretarial | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | | | | Negro | Bueno | GOES | 26/05/2009 | 60.00 | 60.00 | |
| 0535-153-030-05-00031 | Silla Secretarial | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | | | | Negro | Bueno | GOES | 26/05/2009 | 60.00 | 60.00 | SILLA CON BRAZO |
| 0535-153-030-05-00032 | Silla Secretarial | UACI | UACI | | | | Negro | Bueno | GOES | 26/05/2009 | 60.00 | 60.00 | SILLA CON BRAZOS |
| 0535-153-030-05-00033 | Silla Secretarial | UACI | UACI | | | | Negro | Regular | GOES | 26/05/2009 | 60.00 | 60.00 | SILLA CON BRAZOS |
| 0535-153-030-05-00034 | Silla Secretarial | UCYM | Jefatura | | | | Negro | Regular | GOES | 26/05/2009 | 60.00 | 60.00 | se encuentra en COMMITADOR |
| 0535-153-030-05-00036 | Silla Secretarial | Anestesiología | Anestesia | | | | Negro | Regular | GOES | 26/05/2009 | 60.00 | 60.00 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS. |
| 0535-153-030-05-00037 | Silla Secretarial | UFI | Tec. Con Función Tesorer. | | | | Negro | Regular | GOES | 26/05/2009 | 60.00 | 60.00 | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS. |
| 0535-153-030-05-00039 | Silla Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | | | | Negro | Bueno | GOES | 26/05/2009 | 60.00 | 60.00 | Antes Almacen. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|-------------------------|-----------|--------------|------------|----------|-------|--------------|------------|---------|--------|--|---|
| | | meacos | | | | | | | | | | | | CON BRAZOS. |
| 0535-153-030-05-00041 | Silla Secretarial | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | | | Negro | Bueno | GOES | 26/05/2009 | 60.00 | 60.00 | | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS. |
| 0535-153-030-05-00044 | Silla Secretarial | Documentos Médicos | Informática | | | | Negro | Bueno | Fdo. Propios | 26/05/2009 | 60.00 | 60.00 | | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS. |
| 0535-153-030-05-00045 | Silla Secretarial | Documentos Médicos | Informática | | | | Negro | Bueno | GOES | 26/05/2009 | 60.00 | 60.00 | | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS. |
| 0535-153-041-02-00002 | Freezer | Cocina | Cocina | WHIRLPOOL | S-03XEH11C0X | JD8319818 | Blanco | Bueno | GOES | 08/06/2009 | 560.00 | 560.00 | | |
| 0535-160-018-01-00001 | Equipo para soldadura autógena | Mantenimiento | Talleres | HARRIS | | | Amarillo | Bueno | Fdo. Propios | 12/06/2009 | 398.66 | 398.66 | EQUIPO QUE CONSTA DE UN CILINDRO DE ACETILENO DE 123 PC, DE COLOR ROJO, TODO SOBRE UNA CARRETILLA CON RODOS. | 2 MANGUERAS VERDE Y ROJA, 2 MANOMETROS, 1 CHISPERO, LENTES DE PROTECCION CONOCIDO POR KIT, MANOMETROS PARA SOLDADURA. |
| 0535-161-004-01-00002 | Cargadores de baterías /Controles de carga | Mantenimiento | Talleres | CENTURY | E250727 | 87423 | Rojo | Bueno | GOES | 12/06/2009 | 327.48 | 327.48 | | CARGADOR DE BATERIA CON RUEDAS COLOR ROJO Y NEGRO |
| 0535-153-030-02-00006 | Escritorio Ejecutivo | Documentos Médicos | Estadística | | | | Beige | Bueno | GOES | 15/06/2009 | 250.00 | 250.00 | | ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO, CON FORMICA DE COLOR CAFE, DE SEIS GAVETAS. |
| 0535-153-060-02-00002 | CPU - SERVIDOR | Informática | Área Técnica | IBM | E7U | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 23/06/2009 | 7151.00 | 715.10 | | SERVIDOR TIPO 1, CON 4 DISCOS ULTRA SCSI DE 146 GB CON SISTEMA OPERATIVO. |
| 0535-155-014-02-00002 | Microcentrífuga | Laboratorio | Hematología | K- GEMMY | KHT-400 | 907166 | Beige | Bueno | GOES | 13/07/2009 | 663.44 | 66.34 | | DE 24 CAPILARES .- |
| 0535-153-056-01-00015 | Impresora láser para computadoras | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | SAMSUG | CLP315 | S/S | Negro | Malo | GOES | 14/07/2009 | 255.00 | 255.00 | ANTES EN LA DIRECCION, EQUIPO DESCARTADO. | DIRECCION EN SECRETARIA.- |
| 0033-153-059-01-00033 | Impresor P/Compu. | Laboratorio | Banco de Sangre | HP | LASERJET | CNDY266073 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/07/2009 | 1062.20 | 106.22 | | U.DE LA NIÑEZ |

| P4015n | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|---------|------------|------------|----------|---------|--|
| 0535-153-067-01-00002 | Distribuidor de señal | Informática | Área Técnica | FORTINET | FORTIGATE | | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 21/07/2009 | 16910.96 | 1691.10 | FIREWALL CON PROCESADOR DE 300 MHZ. |
| 0535-153-066-01-00055 | Teclado para computadora | UFI | Técnico Informático | ARGOM | | | Negro | Bueno | GOES | 04/08/2009 | 8.50 | 8.50 | |
| 0535-153-035-01-00001 | Anilladora | Impresiones | Impresiones | KOMBO 500 | VD03924P | 7400015 | Gris | Regular | GOES | 04/08/2009 | 282.50 | 282.50 | |
| 0535-153-056-01-00016 | Impresora láser para computadoras | UACI | UACI | HP | M2727NF | CNG8958SL4 | Beige | Bueno | GOES | 24/08/2009 | 595.00 | 595.00 | IMPRESOR MULTIFUNCION |
| 0535-155-115-02-00001 | Suavizador de agua | Arsenal | Preparación de Material | CRANE ENIRONMEN | STA9100SE-90K | | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 11/09/2009 | 3321.00 | 332.10 | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA NO. 164/2009, Y ACTA DE RECEPCION NO. 1122/2009. |
| 0535-156-004-08-00002 | Esterilizador de Patos | Emergencia | Área Septica | TUTTNAUER | REVO 100HA | | Gris | Malo | RHESSA/BIR | 11/09/2009 | 10239.00 | 1023.90 | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA NO. 164/2009, Y ACTA DE RECEPCION NO. 1123/2009. |
| 0535-156-004-08-00006 | Esterilizador de Patos | Sala de Partos | Labor de Partos | TUTNAUER | REVO100HA | | Plateado | Malo | RHESSA/BIR | 11/09/2009 | 10239.00 | 1023.90 | UBICADO EN EL SEPTICO. |
| 0535-156-028-01-00026 | Carro porta pacientes | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | MEDICAL MASTER | S/M | S/S | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 11/09/2009 | 970.67 | 97.07 | Acta recibida Extemporaneamente, con fecha 19 octubre 2009. |
| 0535-156-028-01-00027 | Carro porta pacientes | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | MEDICAL MASTER | S/M | S/S | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 11/09/2009 | 970.67 | 97.07 | Acta recibida Extemporaneamente, con fecha 19 octubre 2009. |
| 0535-156-028-01-00028 | Carro porta pacientes | Emergencia | Máxima Urgencia | MEDICAL MASTER | S/M | S/S | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 11/09/2009 | 970.67 | 97.07 | Carro porta Paciente. |
| 0535-156-028-01-00030 | Carro porta pacientes | Cirugía Hombres | Encamados 1 | MEDICAL MASTER | S/M | S/S | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 11/09/2009 | 970.67 | 97.07 | Acta recibida Extemporaneamente, con fecha 19 octubre 2009. |
| 0535-156-028-01-00031 | Carro porta pacientes | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | MEDICAL MASTER | S/M | S/S | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 11/09/2009 | 970.67 | 97.07 | Acta recibida Extemporaneamente, con fecha 19 octubre 2009. |
| 0535-156-028-01-00033 | Carro porta pacientes | Pediatría | Encamados 1 | MEDICAL MASTER | S/M | S/S | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 11/09/2009 | 970.67 | 97.07 | Acta No.146/2009, Segun Proyecto Rhessa |

Acta recibida
Extemporaneamente, con
fecha
19 octubre 2009.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|------|-------------|--------|---------|------------|------------|--------|--------|---|
| 0535-156-028-01-00034 | Carro porta pacientes | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | MEDICAL MASTER | S/M | S/S | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 11/09/2009 | 970.67 | 97.07 | Acta recibida Extemporaneamente, con fecha 19 octubre 2009. |
| 0535-153-059-01-00024 | Impresor P/Compu. | Rayos X | Ultrasonografía | LEXMARK | 2581 | 213822 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 12/09/2009 | 515.42 | 515.42 | IMPRESORA MATRICIAL, DE MEDIANA VELOCIDAD, CARRO ANCHO. |
| 0535-156-010-02-00015 | Bascula de pedestal | Consulta Externa | Clínica TB | DETECTO | 339 | E15008-0436 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 332.23 | 332.23 | |
| 0535-156-010-02-00016 | Bascula de pedestal | Consulta Externa | Consultorio 4 | DETECTO | 339 | E15008-0428 | Blanco | Regular | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 332.23 | 332.23 | |
| 0535-156-010-02-00017 | Bascula de pedestal | Consulta Externa | Sala de Espera | DETECTO | 339 | E15008-0437 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 332.23 | 332.23 | |
| 0535-156-010-02-00018 | Bascula de pedestal | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DETECTO | 339 | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 332.23 | 332.23 | BASCULA DE PEDESTAL CON TALLIMETRO. |
| 0535-156-010-02-00019 | Bascula de pedestal | Emergencia | Inyectables | DETECTO | 339 | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 332.23 | 332.23 | BASCULA DE PEDESTAL, CON TALLIMETRO. |
| 0535-156-010-02-00020 | Bascula de pedestal | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DETECTO | 339 | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 332.23 | 332.23 | BASCULA UBICADA EN UN CONSULTORIO. |
| 0535-156-010-02-00021 | Bascula de pedestal | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DETECTO | 339 | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 332.23 | 332.23 | BASCULA UBICADA EN UN CONSULTORIO. |
| 0535-156-010-02-00022 | Bascula de pedestal | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | DETECTO | 339 | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 332.23 | 332.23 | BASCULA DE PLATAFORMA CON TALLIMETRO. |
| 0535-156-010-02-00024 | Bascula de pedestal | Pediatría | Estación de Enfermeras | DETECTO | 339 | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 332.23 | 332.23 | BASCULA DE PLATAFORMA, CON TALLIMETRO. |
| 0535-156-010-02-00025 | Bascula de pedestal | Pediatría | Estación de Enfermeras | DETECTO | 339 | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 332.23 | 332.23 | BASCULA DE PLATAFORMA, CON TALLIMETRO. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|--------|--------|---|--|
| 0535-156-010-02-00026 | Bascula de pedestal | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | DETECTO | 339 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 332.23 | 332.23 | BASCULA DE PLATAFORMA, CON TALLIMETRO. | |
| 0535-156-010-02-00027 | Bascula de pedestal | Unidad Renal | Estar de Personal | DETECTO | 339 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 332.23 | 332.23 | BASCULA DE PLATAFORMA, CON TALLIMETRO. | |
| 0535-156-010-02-00028 | Bascula de pedestal | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | DETECTO | 339 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 332.23 | 332.23 | BASCULA DE PLATAFORMA, CON TALLIMETRO. | |
| 0535-156-010-02-00030 | Bascula de pedestal | Consulta Externa | Consultorio 1 | DETECTO | 339 | Blanco | Regular | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 332.23 | 332.23 | | |
| 0535-155-028-02-00011 | Laringoscopio | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | ADC | 4079-4089 | Plateado | Regular | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 331.77 | 331.77 | LARINGOSCOPIO COMPLETO, DE DOS HOJAS CURVAS, TRES HOJAS RECTAS, CON UN MANGO. | |
| 0535-155-028-02-00012 | Laringoscopio | Anestesiología | Anestesia | ADC | 4079-4089 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 331.77 | 331.77 | ANTES EN SALA DE OPERACIONES. AHORA EN ANESTESIA PARA APERTURA DE AREA SEPTICA. | LARINGOSCOPIO COMPLETO, DE DOS MANGOS Y CUATRO HOJAS CURVAS. |
| 0535-155-028-02-00013 | Laringoscopio | Anestesiología | Anestesia | ADC | 4079-4089 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 331.77 | 331.77 | LARINGOSCOPIO COMPLETO, DE DOS MANGOS Y CUATRO HOJAS CURVAS. | |
| 0535-155-028-02-00014 | Laringoscopio | Anestesiología | Anestesia | ADC | 4079-4089 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 331.77 | 331.77 | LARINGOSCOPIO COMPLETO, DE DOS MANGOS Y CUATRO HOJAS RECTAS. | |
| 0535-155-028-02-00016 | Laringoscopio | Emergencia | Máxima Urgencia | ADC | 4079-4089 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 331.77 | 331.77 | LARINGOSCOPIO COMPLETO, CON DOS MANGOS, SEIS HOJAS RECTAS. | |
| 0535-155-028-02-00017 | Laringoscopio | Emergencia | Máxima Urgencia | ADC | 4079-4089 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 331.77 | 331.77 | LARINGOSCOPIO COMPLETO, CON DOS MANGOS Y CUATRO HOJAS RECTAS. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------|------------|----------|-------|------------|------------|--------|--------|---|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | MANGOS, SEIS HOJAS RECTAS. |
| 0535-155-028-02-00002 | Laringoscopio | Anestesiología | Anestesia | ADC | 4079-4089 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 331.77 | 331.77 | | | Laringoscopio de Cuchilla Curva, de seis piezas: MAC 1-2-3-4 y de dos Mangos. |
| 0535-155-028-02-00003 | Laringoscopio | Anestesiología | Anestesia | ADC | 4079-4089 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 331.77 | 331.77 | | | Laringoscopio de Cuchilla Recta, de siete piezas: MAC 0-1-2-3-4 y de dos Mangos. |
| 0535-155-028-02-00005 | Laringoscopio | Sala de Partos | Labor de Partos | ADC | S/M | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 170.81 | 170.81 | | | LARINGOSCOPIO DE CINCO HOJAS RECTAS, DE DOS MANGOS. |
| 0535-155-028-02-00006 | Laringoscopio | Sala de Partos | Labor de Partos | ADC | S/M | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 170.81 | 170.81 | | | LARINGOSCOPIO DE CUATRO HOJAS CURVAS, DE DOS MANGOS. |
| 0535-155-028-02-00007 | Laringoscopio | Sala de Partos | Labor de Partos | ADC | S/M | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 170.81 | 170.81 | | | LARINGOSCOPIO DE CINCO HOJAS RECTAS, DE DOS MANGOS. |
| 0535-155-028-02-00008 | Laringoscopio | Unidad Renal | Sala Tratamiento Renal | ADC | S/M | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 170.81 | 170.81 | falta la hoja cero | | LARINGOSCOPIO DE CUATRO HOJAS CURVAS, DE DOS MANGOS. |
| 0535-155-028-02-00009 | Laringoscopio | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | ADC | 40794089 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 331.77 | 331.77 | | | LARINGOSCOPIO COMPLETO, DE DOS HOJAS CURVAS Y TRES HOJAS RECTAS, DE UN MANGO. |
| 0535-155-046-01-00036 | Lámpara cuello de ganzo | Laboratorio | Hematología | DRIVE MEDICAL | 13408 | IK71200809 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 57.88 | 57.88 | Equipo que estaba asignado a la Consulta Externa. | | |
| 0535-155-046-01-00040 | Lámpara cuello de ganzo | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DRIVE MEDICAL | 13408 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 57.88 | 57.88 | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION DE NIÑOS. | | |
| 0535-155-046-01-00041 | Lámpara cuello de ganzo | Emergencia | Área Septica | DRIVE MEDICAL | 13408 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 57.88 | 57.88 | NOMBRE DEL AMBIENTE: | LAMPARA CUELLO DE | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-------|----------|---------|------------|------------|-------|-------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | AMBIENTE: SALA DE YESO. | GANZO, CON ESPIRAL MOVIBLE. |
| 0535-155-046-01-00042 | Lámpara cuello de ganzo | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | DRIVE MEDICAL | 13408 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 57.88 | 57.88 | | |
| 0535-155-046-01-00043 | Lámpara cuello de ganzo | Emergencia | Máxima Urgencia | DRIVE MEDICAL | 13408 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 57.88 | 57.88 | | LAMPARA CUELLO DE GANZO, DE CUELLO MOVIBLE. |
| 0535-155-046-01-00044 | Lámpara cuello de ganzo | Emergencia | Pequeña Cirugía | DRIVE MEDICAL | 13408 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 57.88 | 57.88 | | LAMPARA CUELLO DE GANZO, DE CUELLO MOVIBLE. |
| 0535-155-046-01-00045 | Lámpara cuello de ganzo | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DRIVE MEDICAL | 13408 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 57.88 | 57.88 | UBICADO EN LOS CONSULTORIOS. | |
| 0535-155-046-01-00046 | Lámpara cuello de ganzo | Gineco-Obstetricia y | Encamados | DRIVE MEDICAL | 13408 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 57.88 | 57.88 | | |
| 0535-155-046-01-00052 | Lámpara cuello de ganzo | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | DRIVE MEDICAL | 13408 | Plateado | Regular | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 57.88 | 57.88 | | LAMPARA CUELLO DE GANZO, MOVIBLE. |
| 0535-155-046-01-00053 | Lámpara cuello de ganzo | Medicina Hombres | Estación de Enfermeras | DRIVE MEDICAL | 13408 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 57.88 | 57.88 | | LAMPARA CUELLO DE GANZO, MOVIL. |
| 0535-155-046-01-00054 | Lámpara cuello de ganzo | Medicina Hombres | Estación de Enfermeras | DRIVE MEDICAL | 13408 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 57.88 | 57.88 | | LAMPARA CUELLO DE GANZO, MOVIL. |
| 0535-155-046-01-00057 | Lámpara cuello de ganzo | Pediatría | Estación de Enfermeras | DRIVE MEDICAL | 13408 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 57.88 | 57.88 | | LAMPARA CUELLO DE GANZO, MOVIBLE. |
| 0535-155-046-01-00059 | Lámpara cuello de ganzo | Pediatría | Estación de Enfermeras | DRIVE MEDICAL | 13408 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 57.88 | 57.88 | | LAMPARA CUELLO DE GANZO, MOVIBLE. |
| 0535-155-046-01-00062 | Lámpara cuello de ganzo | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | DRIVE MEDICAL | 13408 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 57.88 | 57.88 | UBICADA EN CUARTO DE PROCEDIMIENTOS. | LAMPARA CUELLO DE GANZO MOVIBLE. |
| 0535-155-046-01-00063 | Lámpara cuello de ganzo | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | DRIVE MEDICAL | 13408 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 57.88 | 57.88 | | LAMPARA CUELLO DE GANZO, MOVIBLE. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|---|
| 0535-156-064-03-00124 | Esfignomanometros | Cirugía Mujeres | Encamados | ADC | DIAGNOSTIX972 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 164.42 | 164.42 | | ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL. |
| 0535-156-064-03-00049 | Esfignomanometros | Cirugía Hombres | Encamados 1 | ADC | DIAGNOSTIX972 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 164.42 | 164.42 | | ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL. |
| 0535-156-064-03-00103 | Esfignomanometros | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | ADC | DIAGNOSTIX972 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 164.42 | 164.42 | | ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL. |
| 0535-156-064-03-00104 | Esfignomanometros | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | ADC | DIAGNOSTIX972 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 164.42 | 164.42 | | ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL. |
| 0535-156-080-01-00016 | Fetoscopio | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DONATECH | SONOTRAX | | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 261.61 | 261.61 | | DETECTOR DE LATIDO FETAL POR ULTRASONIDO. |
| 0535-156-080-01-00017 | Fetoscopio | Emergencia | Pequeña Cirugía | ADC | 4079-4089 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 331.77 | 331.77 | EQUIPO QUE CONSISTE EN UN LARINGOSCOPIO. | EQUIPO QUE CONSISTE EN UN LARINGOSCOPIO, DE DOS MANGOS Y CUATRO HOJAS CURVAS. |
| 0535-156-064-03-00003 | Esfignomanometros | Emergencia | Pequeña Cirugía | ADC | DIAGNOSTIX972 | 803566 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 164.42 | 164.42 | | ESFIGNOMANOMETRO DE MERCURIO TIPO PEDESTAL, CON DEPOSITO Y RODOS. |
| 0535-156-064-03-00019 | Esfignomanometros | Emergencia | Máxima Urgencia | ADC | DIAGNOSTIX972 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 164.42 | 164.42 | | ESFIGNOMANOMETRO DE MERCURIO DE PEDESTAL. |
| 0535-156-064-03-00020 | Esfignomanometros | Emergencia | Inyectables | ADC | DIAGNOSTIX972 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 164.42 | 164.42 | | ESFIGNOMANOMETRO DE MERCURIO DE PEDESTAL. |
| 0535-156-064-03-00030 | Esfignomanometros | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | ADC | DIAGNOSTIX972 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 25/09/2009 | 164.42 | 164.42 | antes en parto | |
| 0535-155-014-02-00005 | Microcentrífuga | Laboratorio | Hematología | THERMO ELECTRON | IEC MICRO CL17 | 40863040 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 07/10/2009 | 2890.00 | 289.00 | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 0150/2009. | |
| 0535-156-052-01-00027 | Negatoscopio | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | WOLF X RAY | MG-7 | 21803 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 678.00 | 67.80 | CON FECHA 10/02/2010 | NEGATOSCOPIO DE 4 QUADRANTES |

| radiografía | | | | | | | | | | | 10/02/2010, FUE ENTREGADA DICHA ACTA POR LA DIRECCION. | CUERPOS. | | |
|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------|--------|-------|------------|------------|---|----------|---|---------------------------------|
| 0535-156-052-01-00028 | Negatoscopio | Consulta Externa | Consultorio 1 | WOLF X RAY ILLU | MG-7 (SINGLE) | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 235.04 | 235.04 | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 161/2009. | NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO. |
| 0535-156-052-01-00029 | Negatoscopio | Cirugía Hombres | Encamados 1 | WOLF X RAY ILLU | MG-7 (SINGLE) | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 235.04 | 235.04 | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 161/2009. | NEGATOSCOPIO DE UN SOLO CUERPO. |
| 0535-156-052-01-00030 | Negatoscopio | Pediatría | Estación de Enfermeras | WOLF X RAY ILLU | MG-7 (SINGLE) | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 235.04 | 235.04 | | NEGATOSCOPIO DE UN SOLO CUERPO. |
| 0535-156-052-01-00031 | Negatoscopio | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | WOLF X RAY ILLU | MG-7 (SINGLE) | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 235.04 | 235.04 | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 161/2009. | NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO. |
| 0535-156-052-01-00035 | Negatoscopio | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | WOLF X RAY ILLU | MG-7 (DOUBLE) | 21801 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 362.73 | 362.73 | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 161/2009. | NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS. |
| 0535-156-052-01-00042 | Negatoscopio | Unidad Renal | Sala Tratamiento Renal | WOLF X RAY ILLU | MG-7 (SINGLE) | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 235.04 | 235.04 | | NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO. |
| 0535-156-052-01-00044 | Negatoscopio | Cirugía Ambulatoria | Estación de Enfermería | WOLF X RAY ILLU | MG-7 (DOUBLE) | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 362.73 | 362.73 | | NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS. |
| 0535-156-052-01-00045 | Negatoscopio | Neonatos | Neonatos | WOLF X RAY ILLU | MG-7 (DOUBLE) | 21801 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 362.73 | 362.73 | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 161/2009. | NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS. |
| 0535-156-052-01-00048 | Negatoscopio | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | WOLF X RAY ILLU | MG-7 (DOUBLE) | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 362.73 | 362.73 | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 161/2009. | NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS. |
| 0535-156-052-01-00049 | Negatoscopio | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | WOLF X RAY ILLU | MG-7 (DOUBLE) | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 362.73 | 362.73 | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 161/2009. | NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS. |
| 0535-156-052-01-00050 | Negatoscopio | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | WOLF X RAY ILLU | MG-7 (DOUBLE) | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 362.73 | 362.73 | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 161/2009. | NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------|-------|------------|------------|--------|--------|--|--|
| 0535-156-052-01-00051 | Negatoscopio | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | WOLF X RAY ILLU | MG-7 (DOUBLE) | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 362.73 | 362.73 | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 161/2009. | NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS. |
| 0535-156-052-01-00052 | Negatoscopio | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | WOLF X RAY ILLU | MG-7 (DOUBLE) | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 362.73 | 362.73 | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 161/2009. | NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS. |
| 0535-156-052-01-00053 | Negatoscopio | Consulta Externa | Consultorio 1 | WOLF X RAY | MG-7 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 235.04 | 235.04 | | NEGATOSCOPIO DE UN SOLO CUERPO, DE METAL CON PANTALLA DE CAUCHO. |
| 0535-156-052-01-00054 | Negatoscopio | Consulta Externa | Consultorio 2 | WOLF X RAY | MG-7 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 235.04 | 235.04 | | NEGATOSCOPIO DE UN SOLO CUERPO, DE METAL CON PANTALLA DE CAUCHO. |
| 0535-156-052-01-00056 | Negatoscopio | Emergencia | Área Septica | WOLF X RAY | MG-7 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 362.73 | 362.73 | NOMBRE DEL AMBIENTE: SALA DE YESO. | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS, CON PANTALLA DE CAUCHO. |
| 0535-156-052-01-00057 | Negatoscopio | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | WOLF X RAY | MG-7 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 235.04 | 235.04 | NEGATOSCOPIO UBICADOS EN LOS CONSULTORIOS. | NEGATOSCOPIO DE UN SOLO CUERPO, CON PANTALLA DE CAUCHO. |
| 0535-156-052-01-00058 | Negatoscopio | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | WOLF X RAY | MG-7 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 235.04 | 235.04 | NEGATOSCOPIO UBICADOS EN LOS CONSULTORIOS. | NEGATOSCOPIO DE UN SOLO CUERPO, CON PANTALLA DE CAUCHO. |
| 0535-156-052-01-00059 | Negatoscopio | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | WOLF X RAY | MG-7 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 235.04 | 235.04 | UBICADO EN LOS CONSULTORIOS. | NEGATOSCOPIO DE UN SOLO CUERPO, CON PANTALLA DE CAUCHO. |
| 0535-156-052-01-00060 | Negatoscopio | Sala de Partos | Labor de Partos | WOLF X RAY | MG-7 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 362.73 | 362.73 | UBICADO EN SALA DE RECUPERACION. | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS. |
| 0535-156-052-01-00061 | Negatoscopio | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | WOLF X RAY | MG-7 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 235.04 | 235.04 | | NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|------------|------------|-------------------|--------|-------|-----------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-156-052-01-00064 | Negatoscopio | Pediatría | Estación de Enfermeras | WOLF X RAY | MG-7 | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 235.04 | 235.04 | NEGATOSCOPIO DE UN SOLO CUERPO. |
| 0535-156-052-01-00065 | Negatoscopio | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | WOLF X RAY | MG-7 | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 30/10/2009 | 235.04 | 235.04 | NEGATOSCOPIO DE UN SOLO CUERPO. |
| 0535-165-076-01-00001 | Cortadora de Tela | Lavandería | Costurería | s/m | DRJ-1 | 1913 | Gris | Bueno | GOES | 30/11/2009 | 455.00 | 455.00 | Maquina cortadora de tela de 3.5 pulgadas. |
| 0535-165-024-01-00001 | Máquina de coser industrial | Lavandería | Costurería | Singer | s/m | 90411108 | Gris | Bueno | GOES | 30/11/2009 | 595.00 | 595.00 | Maquina Rana, con Motor Marca: Jaki, Modelo: DOL 12 HS, Serie: 2009.04 de cinco Hilos. |
| 0535-165-024-01-00002 | Máquina de coser industrial | Lavandería | Costurería | Singer | JR20U53 | 80422018 | Gris | Bueno | GOES | 30/11/2009 | 595.00 | 595.00 | Maquina de coser Plana, con Motor Marca: Jaki, Modelo: DOL12LS, Serie: HMCO7244588, Maquina de Ziq Zaq. |
| 0535-165-024-01-00003 | Máquina de coser industrial | Lavandería | Costurería | Singer | JR20U53 | 80422012 | Gris | Bueno | GOES | 30/11/2009 | 595.00 | 595.00 | Maquina de coser Plana, con Motor Marca: Brasew, Modelo: DOL12L, Serie: 7040638, Maquina de Ziq Zaq. |
| 0535-156-107-01-00004 | Oxímetro de Pulso | Sala de Partos | Labor de Partos | MASIMO SET | RAD-8 | 820867 | Beige | Bueno | GOES | 01/12/2009 | 1100.00 | 110.00 | EQUIPO QUE INCLUYE: UN SENSOR REUSABLE DE SATURACION DE OXIGENO, DE USO NEONATAL, UN CABLE DE 8 PIES DE LARGO, BATERIA RECARGABLE. |
| 0535-153-064-01-00054 | Monitor P/Computadora | Médico Asesor | Médico Asesor | AOC | TFT15W60PS | 951B3BA00657 1 | Negro | Bueno | Empresa Privada | 04/12/2009 | 175.00 | 175.00 | Antes en Ginecologia. |
| 0535-153-060-01-00091 | (CPU) U. Central de Proceso | Sala de | Estación de | DELL | OPTIPLEX | 15444531109 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 719.81 | 71.98 | ASIGNADA EN LA OFICINA PENT. DUAL CORE |

Operaciones Enfermeras

LA OFICINA
DE LA LICDA.
MILAGRO DE
REYES.

E2160 DISCO
DURO/160GB1GB/RAM,
INCLUYE MONITOR,
TECLADO, MOUSE Y
PARLANTES.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|------|----------|-------------|-------|---------|------------|------------|--------|-------|--|
| 0535-153-060-01-00092 | (CPU) U. Central de Proceso | Almacén | Bodega y Oficina 1 | DELL | OPTIPLEX | 10281391525 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 755.97 | 75.60 | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB1GB/RAM, INCLUYE MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES. |
| 0535-153-060-01-00093 | (CPU) U. Central de Proceso | UCYM | Jefatura | DELL | OPTIPLEX | 32875539301 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 755.97 | 75.60 | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB1GB/RAM, INCLUYE MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES. |
| 0535-153-060-01-00094 | (CPU) U. Central de Proceso | Informática | Área Técnica | DELL | OPTIPLEX | 36372546469 | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 719.81 | 71.98 | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES. |
| 0535-153-060-01-00056 | (CPU) U. Central de Proceso | UFI | Tec. Con Función Tesorero. | DELL | OPTIPLEX | 25367702437 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 719.81 | 71.98 | SEGUN VALE DE ALMACEN CENTRAL # 146 PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR,TECLADO, MOUSE Y PARLANTES. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------|-----------|-------------|------|-------|------------|------------|--------|-------|---|--|
| 0535-153-060-01-00057 | (CPU) U. Central de Proceso | Informática | Área Técnica | DELL | SIST. 330 | 37229103973 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 755.97 | 75.60 | SEGUN VALE DE ALMACEN CENTRAL #146 | OFFICE D/D 250 GB PROC. INTEL PENT. DUAL CORE E2200, INCLUYE MONITOR, CPU, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES. |
| 0535-153-060-01-00059 | (CPU) U. Central de Proceso | Rayos X | Jefatura | DELL | OPTIPLEX | 29932898725 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 719.81 | 71.98 | SEGUN VALE DE ALMACEN CENTRAL #146, antes en RR.HH. | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES. |
| 0535-153-060-01-00061 | (CPU) U. Central de Proceso | Epidemiología | Jefatura | DELL | OPTIPLEX | 11228648293 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 719.81 | 71.98 | SEGUN VALE DE ALMACEN CENTRAL #146. ANTES EN CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. EQUIPO UBICADO EN LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA. | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES. |
| 0535-153-060-01-00063 | (CPU) U. Central de Proceso | Almacén | Bodega y Oficina 1 | DELL | OPTIPLEX | 20893205413 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 719.81 | 71.98 | | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES. |
| 0535-153-060-01-00070 | (CPU) U. Central de Proceso | Documentos Médicos | Informática | DELL | OPTIPLEX | 10108391077 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 719.81 | 71.98 | SEGUN VALE DE ALMACEN # 146 | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES. |

TECLADO, MOUSE Y
PARLANTES.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|------|----------|-------------|------|-------|------------|------------|--------|-------|---|--|
| 0535-153-060-01-00075 | (CPU) U. Central de Proceso | Informática | Soporte Téc. | DELL | OPTIPLEX | 19048987045 | Gris | Malo | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 719.81 | 71.98 | SEGUN VALE DE ALMACEN CENTRAL # 146 | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES. |
| 0535-153-060-01-00076 | (CPU) U. Central de Proceso | Informática | Soporte Téc. | DELL | OPTIPLEX | 12397707685 | Gris | Malo | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 719.81 | 71.98 | SEGUN VALE DE ALMACEN CENTRAL #146 ANTES EN DOCMED SOLO SE DA EL CPU EL MONITOR ESTA DONDE PACA | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM,INCLUYE MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES. |
| 0535-153-060-01-00077 | (CPU) U. Central de Proceso | Documentos Médicos | Estadística | DELL | OPTIPLEX | 3871976869 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 719.81 | 71.98 | SEGUN VALE DE ALMACEN CENTRAL #146 | PEN. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES. |
| 0535-153-060-01-00079 | (CPU) U. Central de Proceso | Documentos Médicos | Estadística | DELL | OPTIPLEX | 14755888549 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 719.81 | 71.98 | SEGUN VALE DE ALMACEN CENTRAL #146 | PEN. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES. |
| 0535-153-060-01-00080 | (CPU) U. Central de Proceso | Documentos Médicos | Estadística | DELL | OPTIPLEX | 38043764389 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 719.81 | 71.98 | SEGUN VALE DE ALMACEN CENTRAL #146 | PEN. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------|----------|-------------|------|-------|------------|------------|--------|-------|------------------------------------|--|
| 0535-153-060-01-00081 | (CPU) U. Central de Proceso | Documentos Médicos | Informática | DELL | OPTIPLEX | 7810676389 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 719.81 | 71.98 | SEGUN VALE DE ALMACEN #146 | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES. |
| 0535-153-060-01-00082 | (CPU) U. Central de Proceso | Laboratorio | Hematología | DELL | OPTIPLEX | 43235457445 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 719.81 | 71.98 | SEGUN VALE DE ALMACEN #146 | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES. |
| 0535-153-060-01-00083 | (CPU) U. Central de Proceso | UACI | UACI | DELL | OPTIPLEX | 32858789797 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 719.81 | 71.98 | SEGUN VALE DE ALMACEN CENTRAL #146 | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES. |
| 0535-153-060-01-00084 | (CPU) U. Central de Proceso | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | DELL | OPTIPLEX | 16751272357 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 719.81 | 71.98 | | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES. |
| 0535-153-060-01-00085 | (CPU) U. Central de Proceso | Almacén | Bodega y Oficina 1 | DELL | OPTIPLEX | 14695422373 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 719.81 | 71.98 | | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------|----------|-------------|-------|---------|------------|------------|--------|-------|---|---|
| 0535-153-060-01-00087 | (CPU) U. Central de Proceso | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | DELL | OPTIPLEX | 33871598245 | Gris | Regular | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 719.81 | 71.98 | solo es monitor lo demas ya se descarto | PENT. DUAL CORE E2160, DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES. |
| 0535-161-009-01-00044 | UPS | UFI | Tec. con Función Presup. | FORZA | SL-751 | 418B03116 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 55.00 | 55.00 | SEGUN VALE DE ALMACEN #146 | SALIDA DE 750VA CON REGULADOR DE VOLTAGE. |
| 0535-161-009-01-00049 | UPS | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | FORZA | SL-751 | 418B03075 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 55.00 | 55.00 | SEGUN VALE DE ALMACEN #146 | salida de 750va con regulador de voltage. |
| 0535-161-009-01-00050 | UPS | Epidemiología | Jefatura | FORZA | SL-751 | 418B03073 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 55.00 | 55.00 | SEGUN VALE DE ALMACEN #146. ANTES EN CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. EQUIPO UBICADO EN LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA. | SALIDA DE 750VA CON REGULADOR DE VOLTAGE. |
| 0535-161-009-01-00051 | UPS | Almacén | Bodega y Oficina 1 | FORZA | SL-751 | 418B03113 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 55.00 | 55.00 | SEGUN VALE DE ALMACEN # 146 | SALIDA DE 750VA CON REGULADOR DE VOLTAGE. |
| 0535-161-009-01-00053 | UPS | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | FORZA | SL-751 | 418A02764 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 55.00 | 55.00 | SEGUN VALE DE ALMACEN # 146 | SALIDA DE 750VA CON REGULADOR DE VOLTAGE. |
| 0535-161-009-01-00064 | UPS | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | FORZA | SL-751 | 418B03070 | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 55.00 | 55.00 | esta en la maquina por la entrada principal | SALIDA DE 750VA CON REGULADOR DEVOLTAGE. |
| 0535-161-009-01-00076 | UPS | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | FORZA | SL-751 | 418B03072 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 55.00 | 55.00 | | SALIDA DE 750VA CON |

| | | Humanos | Remunerac. | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|----------|-------------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|---|--|
| 0535-161-009-01-00083 | UPS | Almacén | Bodega y Oficina 1 | FORZA | SL-751 | 418725199 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 55.00 | 55.00 | | REGULADOR DE VOLTAGE. SALIDA DE 750VA CON REGULADOR DE VOLTAGE. |
| 0535-161-009-01-00084 | UPS | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | FORZA | SL-751 | 418725141 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 04/12/2009 | 55.00 | 55.00 | ASIGNADA EN LA OFICINA DE LA LICDA. MILAGRO DE REYES. | SALIDA DE 750VA CON REGULADOR DE VOLTAGE. |
| 0535-153-060-01-00089 | (CPU) U. Central de Proceso | Informática | Área Técnica | DELL | OPTIPLEX | 17698529125 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 09/12/2009 | 755.97 | 75.60 | CPU QUE INCLUYE: MONITOR,TECLADO,MAUSE Y PARLANTES. | MS OFFICE, D/D 250GB, PROC. INTEL PENT. DUAL CORE E2200, MOD. GAVINETE DCSC. |
| 0535-153-060-01-00090 | (CPU) U. Central de Proceso | Informática | Área Técnica | DELL | OPTIPLEX | 11168182117 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 09/12/2009 | 755.97 | 75.60 | CPU QUE INCLUYE: MONITOR,TECLADO,MAUSE Y PARLANTES. | MS OFFICE, D/D 250GB, PROC. INTEL PENT. DUAL CORE E2200, MOD. GAVINETE DCSC. |
| 0535-163-015-02-00001 | Proy. Multimedia (Cañón) | Informática | Soporte Téc. | BENQ | SP831 | 070165-11 | Morado | Malo | RHESSA/BIR | 09/12/2009 | 1830.00 | 183.00 | antes en la direccion | PROYECTOR MULTIMEDIA, CON SEÑALADOR LASER Y CONTROL REMOTO. |
| 0535-155-029-02-00022 | Nebulizador | Anestesiología | Anestesia | MADA MIST | 180 | 246 | Gris | Bueno | GOES | 11/12/2009 | 455.93 | 455.93 | Antes en Fisioterapia. | SEGUN FACTURA CON NUMERO DE SERIE: HH 025101 |
| 0015-153-018-01-00015 | Contómetro | | | CASIO | DR-120TM | EA140831 | Negro | Bueno | GOES | 14/12/2009 | 66.20 | 66.20 | Lic. Maritza de Montano | |
| 0015-153-018-01-00018 | Contómetro | Farmacia | Área Ambulatoria | CASIO | DR-120TM | EA012924 | Negro | Regular | GOES | 14/12/2009 | 66.20 | 66.20 | | |
| 0535-153-016-01-00042 | Aire Acondicionado | Almacén | Bodega 2 | CONFORTIME | U60C2DB5 | | Blanco | Bueno | GOES | 26/01/2010 | 2050.00 | 205.00 | | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DE 60,000 BTU, CON COMPRESOR V60C2MS4. |
| 0535-153-016-01-00043 | Aire Acondicionado | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | CONFORSTAR | U60C2DB5 | S/S | Blanco | Bueno | GOES | 26/01/2010 | 2050.00 | 205.00 | Antes en Almacén | AIRE ACONDICIONADO |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|----------|-----|--------|-------|------|------------|---------|--------|--------------------------------------|---|
| | | Medicos y Pasivo | | | | | | | | | | | Almacen. | MINI SPLIT, DE 60,000 BTU, CON COMPRESOR V60C2MS4. |
| 0535-153-016-01-00044 | Aire Acondicionado | Almacén | Bodega y Oficina 1 | CONFORSTIME | U60C2DB5 | S/S | Blanco | Bueno | GOES | 26/01/2010 | 2050.00 | 205.00 | | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DE 60,000 BTU, CON COMPRESOR V60C2MS4. |
| 0535-153-016-01-00045 | Aire Acondicionado | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | CONFORSTAR | U60C2DB5 | S/S | Blanco | Malo | GOES | 26/01/2010 | 2050.00 | 205.00 | Antes en Pediatría. ANTES EN COCINA. | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DE 60,000 BTU, CON COMPRESOR V60C2MS4 |
| 0535-153-030-09-00280 | Silla de Espera | Dirección | Dirección | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/02/2010 | 45.00 | 45.00 | | SILLA DE ESPERA, CON COJINES DE ESPONJA, COLOR NEGRO. |
| 0535-153-030-09-00281 | Silla de Espera | Dirección | Dirección | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/02/2010 | 45.00 | 45.00 | | SILLA DE ESPERA, CON COJINES DE ESPONJA, COLOR NEGRO. |
| 0535-153-030-09-00282 | Silla de Espera | Dirección | Dirección | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/02/2010 | 45.00 | 45.00 | | SILLA DE ESPERA, CON COJINES DE ESPONJA, COLOR NEGRO. |
| 0535-153-030-09-00283 | Silla de Espera | Dirección | Dirección | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/02/2010 | 45.00 | 45.00 | | SILLA DE ESPERA, CON COJINES DE ESPONJA, COLOR NEGRO. |
| 0535-153-030-09-00284 | Silla de Espera | Dirección | Dirección | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/02/2010 | 45.00 | 45.00 | | SILLA DE ESPERA, CON COJINES DE ESPONJA, COLOR NEGRO. |
| 0535-153-030-09-00285 | Silla de Espera | Dirección | Dirección | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/02/2010 | 45.00 | 45.00 | | SILLA DE ESPERA, CON COJINES DE ESPONJA, COLOR NEGRO. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|-------|---------|------------|------------|---------|--------|---|---|
| 0535-155-056-02-00001 | Mesa Ginecologica | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | UMF | 5110 | 91983Z | Gris | Regular | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1880.00 | 188.00 | | MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL. |
| 0535-155-056-02-00002 | Mesa Ginecologica | Consulta Externa | Consultorio 1 | UMF | 5110 | 91983O | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1880.00 | 188.00 | | MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL. |
| 0535-155-056-02-00003 | Mesa Ginecologica | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | UMF | 5110 | 4938 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1880.00 | 188.00 | | MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL. |
| 0535-155-056-02-00004 | Mesa Ginecologica | Consulta Externa | Consultorio 4 | UMF | 5110 | 91983M | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1880.00 | 188.00 | ANTES EN PARTOS, UBICADA EN ESPECIALIDAD DE CONSULTA EXTERNA. | MESA GINECOLOGICA COLOR BEIGE Y AZUL, CON COLCHONETA COLOR AZUL. |
| 0535-155-057-03-00001 | Mesa Apoyo P/ Tratam. Lactante | Pediatría | Estación de Enfermeras | PREISA | MESA APOYO | | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 450.00 | 450.00 | MESA QUE EN EL TRASLADO, SU FRIO DAÑO EN UNA DE LAS ESQUINAS DE LA MISMA. | |
| 0535-153-030-32-00001 | Silla P/Muestras | Laboratorio | Banco de Sangre | | | | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1200.00 | 120.00 | | SILLON PARA BANCO DE SANGRE. |
| 0535-153-030-32-00004 | Silla P/Muestras | Emergencia | Inyectables | LUMEX GRAHAM | 577RG427 | 717076051859 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1250.00 | 125.00 | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION HOMBRES. | SILLON PARA MUESTRAS RECLINABLE, COLOR GRIS CLARO, CON COLCHON DE CUERO COLOR GRIS OSCURO, CON AGARRADERO EN LA PARTE POSTERIOR, DE CUATRO RODOS. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------|-----------------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|------------------------|--|
| 0535-153-030-32-00005 | Silla P/Muestras | Laboratorio | Banco de Sangre | | | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1200.00 | 120.00 | | SILLON PARA BANCO DE SANGRE. |
| 0535-153-030-32-00006 | Silla P/Muestras | Laboratorio | Banco de Sangre | | | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1200.00 | 120.00 | | SILLON PARA BANCO DE SANGRE. |
| 0535-153-030-32-00007 | Silla P/Muestras | Cirugía Ambulatoria | Area de Procedimientos | LUMEX | S/M | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1250.00 | 125.00 | | SILLON ACOJINADO RECLINABLE DE ESPERA, PARA PACIENTE, CON BANDEJA PARA DEPOSITO A AMBOS LADOS, SILLON CON ASIENTO DE COLOR GRIS AZULADO. |
| 0535-153-030-32-00008 | Silla P/Muestras | Cirugía Ambulatoria | Area de Procedimientos | LUMEX | S/M | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1250.00 | 125.00 | | SILLON ACOJINADO RECLINABLE DE ESPERA, PARA PACIENTE, CON BANDEJA PARA DEPOSITO A AMBOS LADOS, SILLON CON ASIENTO DE COLOR GRIS AZULADO. |
| 0535-153-030-17-00005 | Mesa | Farmacia | Área Ambulatoria | PREISA | MESA DE TRABAJO | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 678.00 | 67.80 | | MESA METALICA DE TRABAJO. |
| 0535-153-030-17-00006 | Mesa | Farmacia | Área Ambulatoria | PREISA | MESA DE TRABAJO | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 678.00 | 67.80 | | MESA METALICA DE TRABAJO. |
| 0535-153-030-17-00007 | Mesa | Cocina | Cocina | PREISA | MESA DE TRABAJO | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 678.00 | 67.80 | | MESA METALICA DE TRABAJO. |
| 0535-153-030-17-00008 | Mesa | Impresiones | Impresiones | PREISA | MESA DE TRABAJO | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 678.00 | 67.80 | | MESA METALICA DE TRABAJO. |
| 0535-153-030-17-00009 | Mesa | Impresiones | Impresiones | PREISA | MESA DE TRABAJO | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 678.00 | 67.80 | | MESA METALICA DE TRABAJO. |
| 0535-153-030-17-00010 | Mesa | Rayos X | Recepción | PREISA | S/M | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1900.00 | 190.00 | CON UNA GAVETA AL LADO | MESA ALTA PARA CARGA Y DESCARGA, |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------------|-----------------|--------|----------|-------|-------|------------|------------|--------|--------|---|--|
| 0535-153-030-22-00001 | Gabinete | Laboratorio | Banco de Sangre | GLOBAL | HB603355 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | UNO IZQUIERDO, UNA PUERTA BAJO LA GAVETA, AL LADO DERECHO OTRA PUERTA CON LLAVE, CON DEPOSITOS EN LA PARTE CENTRAL. | DE PLACAS O PELICULAS. GABINETE METALICO PARA GUARDAR EQUIPO E INSUMOS, DE CUATRO ENTREPAÑOS, DE DOS PUERTAS CON HALADERA, DE DOS METROS DE ALTO. |
| 0535-153-030-22-00002 | Gabinete | Rayos X | Jefatura | GLOBAL | BH237614 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 800.00 | 80.00 | DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITO EN CADA ENTREPAÑO. | GABINETE DE DOS PUERTAS,CON VIDRIO AL CENTRO,CON DOS MANESILLAS Y LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00003 | Gabinete | Rayos X | Jefatura | GLOBAL | BH237614 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 800.00 | 80.00 | DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITO EN CADA ENTREPAÑO. | GABINETE DE DOS PUERTAS,CON VIDRIO AL CENTRO,CON DOS MANESILLAS Y LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00004 | Gabinete | Rayos X | Jefatura | GLOBAL | BH237614 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 800.00 | 80.00 | DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITO EN CADA ENTREPAÑO. | GABINETE DE DOS PUERTAS,CON VIDRIO AL CENTRO,CON DOS MANESILLAS Y LLAVE. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|--------|----------|------|-------|------------|------------|--------|-------|---|--|
| 0535-153-030-22-00005 | Gabinete | Rayos X | Jefatura | GLOBAL | BH237614 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 800.00 | 80.00 | DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITO EN CADA ENTREPAÑO. | GABINETE DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO AL CENTRO, CON DOS MANESILLAS Y LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00006 | Gabinete | Rayos X | Jefatura | GLOBAL | BH237614 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 800.00 | 80.00 | DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITO EN CADA ENTREPAÑO. | GABINETE DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO AL CENTRO, CON DOS MANESILLAS Y LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00007 | Gabinete | Rayos X | Jefatura | GLOBAL | BH237614 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 800.00 | 80.00 | DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITO EN CADA ENTREPAÑO. | GABINETE DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO AL CENTRO, CON DOS MANESILLAS Y LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00008 | Gabinete | U. Organizativa de la Calidad | Jefatura | GLOBAL | BH237614 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 800.00 | 80.00 | DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITO EN CADA ENTREPAÑO. asignado a Dr, Aleman. por no tener creada la unidad de la calidad. | GABINETE DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO AL CENTRO, CON DOS MANESILLAS Y LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00009 | Gabinete | Rayos X | Jefatura | GLOBAL | BH237614 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 800.00 | 80.00 | DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITOS EN CADA ENTREPAÑO. | GABINETE DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO AL CENTRO, CON DOS MANESILLAS Y LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00010 | Gabinete | Rayos X | Jefatura | GLOBAL | BH237614 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 800.00 | 80.00 | DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITOS | GABINETE DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO AL CENTRO, CON DOS MANESILLAS Y LLAVE. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|------------------|--------|----------|--|-------|-------|------------|------------|--------|--------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | EN CADA ENTREPAÑO. | MANESILLAS Y LLAVE. | |
| 0535-153-030-22-00011 | Gabinete | Rayos X | Jefatura | GLOBAL | BH237614 | | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 800.00 | 80.00 | DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITOS EN CADA ENTREPAÑO. | GABINETE DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO AL CENTRO, CON DOS MANESILLAS Y LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00012 | Gabinete | UACI | UACI | GLOBAL | BH237614 | | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 800.00 | 80.00 | | GABINETE DE DOS PUERTAS, DE COLOR GRIS OSCURO, CON VIDRIO AL CENTRO, CON DOS MANESILLAS Y LLAVE, DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITOS EN CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-153-030-22-00013 | Gabinete | UACI | UACI | GLOBAL | BH237614 | | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 800.00 | 80.00 | | GABINETE DE DOS PUERTAS, DE COLOR GRIS OSCURO, CON VIDRIO AL CENTRO, CON DOS MANESILLAS Y LLAVE, DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITOS EN CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-153-030-22-00014 | Gabinete | Farmacia | Área Ambulatoria | GLOBAL | KB198686 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 730.00 | 73.00 | | GABINETE DE METAL DE DOS PUERTAS CON |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|------------------------|--------|----------|-------|-------|------------|------------|--------|--------|----------------------------|--|
| 0535-153-030-22-00015 | Gabinete | Neonatos | Neonatos | GLOBAL | HB603355 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | | VIDRIO AL CENTRO, DOS MANESILLAS CON LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00016 | Gabinete | Fisioterapia | Terapia Respiratoria | GLOBAL | KB198686 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 730.00 | 73.00 | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | GABINETE DE METAL DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO AL CENTRO, DE DOS MANECILLAS CON LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00017 | Gabinete | Emergencia | Pequeña Cirugía | GLOBAL | KB198686 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 730.00 | 73.00 | | GABINETE DE METAL DE DOS PUERTAS CON VIDRIO AL CENTRO, DOS MANESILLAS CON LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00018 | Gabinete | Cirugía Ambulatoria | Estación de Enfermería | GLOBAL | KB198686 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 730.00 | 73.00 | Antes en la Emergencia. | GABINETE DE METAL DE DOS PUERTAS CON VIDRIO AL CENTRO, DOS MANESILLAS CON LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00019 | Gabinete | Emergencia | Máxima Urgencia | GLOBAL | KB198686 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 730.00 | 73.00 | | GABINETE DE METAL DE DOS PUERTAS CON VIDRIO AL CENTRO, DOS MANESILLAS CON LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00020 | Gabinete | Laboratorio | Química Sanguínea | GLOBAL | HB603355 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | | GABINETE METALICO DE CUATRO ENTREPAÑOS, DE DOS PUERTAS CON LLAVE. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------|----------|-------|-------|------------|------------|--------|--------|-------------------------------|---|
| 0535-153-030-22-00021 | Gabinete | Laboratorio | Prep. y Esterel. de Materiales | GLOBAL | HB198686 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 730.00 | 73.00 | | GABINETE DE METAL CON PUERTAS DE VIDRIO Y LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00022 | Gabinete | Sala de Partos | Labor de Partos | GLOBAL | HB198686 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 730.00 | 73.00 | | GAVINETE DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO Y LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00023 | Gabinete | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | GLOBAL | HB198686 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 730.00 | 73.00 | | GABINETE METALICO, DE DOS PUERTAS CON VIDRIO, CON LLAVE, DE CUATRO ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-22-00024 | Gabinete | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | UBICADO EN BODEGA DE EQUIPOS. | GABINETE METALICO, DE DOS PUERTAS PARA GUARDAR EQUIPO E INSUMOS, CON LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00025 | Gabinete | Anestesiología | Anestesia | GLOBAL | HB603355 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | | GABINETE METALICO DE DOS PUERTAS, CON MANESILLAS Y LLAVE, PARA GUARDAR EQUIPOS E INSUMOS. |
| 0535-153-030-30-00001 | Banco Giratorio | Cirugía Ambulatoria | Estación de Enfermería | PREISA | | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | Antes en Laboratorio Clínico. | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00002 | Banco Giratorio | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | PREISA | | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | Antes en Lab. Clínico. | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00003 | Banco Giratorio | Laboratorio | Bacteriología | PREISA | | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00005 | Banco Giratorio | Consulta Externa | Ulceras y Heridas | PREISA | | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | Antes en Laboratorio Clínico. | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|--------|------|-------|------------|------------|--------|--------|-------------------------------|-------------------------------|
| 0535-153-030-30-00006 | Banco Giratorio | Consulta Externa | Consultorio 4 | PREISA | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | Antes en Laboratorio Clínico. | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00007 | Banco Giratorio | Consulta Externa | Consultorio 3 | PREISA | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | Antes en Laboratorio Clínico. | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00008 | Banco Giratorio | Emergencia | Máxima Urgencia | PREISA | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | Antes en Lab. Clínico. | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00009 | Banco Giratorio | Emergencia | Pequeña Cirugía | PREISA | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | Antes en Lab. Clínico. | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00010 | Banco Giratorio | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | PREISA | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | Antes en Lab. Clínico. | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00011 | Banco Giratorio | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | PREISA | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 300.00 | 300.00 | | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00012 | Banco Giratorio | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | PREISA | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 300.00 | 300.00 | | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00013 | Banco Giratorio | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | PREISA | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 300.00 | 300.00 | | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00015 | Banco Giratorio | Farmacia | Área Ambulatoria | PREISA | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 300.00 | 300.00 | | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00016 | Banco Giratorio | Consulta Externa | Citología | PREISA | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 300.00 | 300.00 | | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00017 | Banco Giratorio | Odontología | Odontología | PREISA | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 300.00 | 300.00 | UNIDAD CONOCIDA COMO MAXILO | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00020 | Banco Giratorio | Laboratorio | Recepción de Muestras | PREISA | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 300.00 | 300.00 | | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00021 | Banco Giratorio | Arsenal | Preparación de Material | PREISA | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 300.00 | 300.00 | | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00022 | Banco Giratorio | Arsenal | Preparación de Material | PREISA | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 300.00 | 300.00 | | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00023 | Banco Giratorio | Arsenal | Preparación de Material | PREISA | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 300.00 | 300.00 | | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------|---------------------|------|-------|------------|------------|--------|--------|--------------------------------|------------------------------------|
| 0535-153-030-30-00024 | Banco Giratorio | Arsenal | Preparación de Material | PREISA | | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 300.00 | 300.00 | | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00027 | Banco Giratorio | Consulta Externa | Consultorio 1 | PREISA | | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00028 | Banco Giratorio | Consulta Externa | Consultorio 1 | PREISA | | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00029 | Banco Giratorio | Sala de Partos | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00030 | Banco Giratorio | Sala de Partos | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00031 | Banco Giratorio | Sala de Partos | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00032 | Banco Giratorio | Sala de Partos | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00033 | Banco Giratorio | Sala de Partos | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00034 | Banco Giratorio | Sala de Partos | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00035 | Banco Giratorio | Sala de Partos | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00036 | Banco Giratorio | Sala de Partos | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00037 | Banco Giratorio | Sala de Partos | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00038 | Banco Giratorio | Sala de Partos | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00039 | Banco Giratorio | Sala de Partos | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00040 | Banco Giratorio | Sala de Partos | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | UBICADO EN ESTAR DE ENFERMERA. | BANCO GIRATORIO, COLOR AZUL NEGRO. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------|------------------------|----------|-------|------------|------------|--------|--------|--------------------------------------|---|
| 0535-153-030-30-00041 | Banco Giratorio | Sala de Partos | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | UBICADO EN ESTAR DE ENFERMERA. | BANCO GIRATORIO, COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-153-030-30-00042 | Banco Giratorio | Sala de Partos | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | UBICADO EN ESTAR DE ENFERMERA. | BANCO GIRATORIO, COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-153-030-30-00043 | Banco Giratorio | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | PREISA | BCO. GIRATORIO | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO, CON ASIENTO DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-153-030-30-00044 | Banco Giratorio | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO, CON UN ARO EN LA BASE, CON ASIENTO DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-153-030-30-00045 | Banco Giratorio | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO, CON ASIENTO COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-153-030-30-00046 | Banco Giratorio | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 194.00 | 194.00 | UBICADO EN QUIROFANO 4 | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO, ASIENTO DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-153-030-16-00002 | Lockers | Rayos X | Recepción | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | | GABINETE METALICO PARA GUARDAR EQUIPO E INSUMOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00003 | Lockers | Rayos X | Recepción | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | | GABINETE METALICO PARA GUARDAR EQUIPO E INSUMOS, DE CUATRO DEPOSITOS |

| | | | | | | | | | | | | DETalles. |
|-----------------------|---------|------------|------------|--------|----------|--------|-------|------|------------|--------|--------|--|
| 0535-153-030-16-00004 | Lockers | Neonatos | Neonatos | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR EQUIPO E INSUMOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00005 | Lockers | Neonatos | Neonatos | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR EQUIPO E INSUMOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00006 | Lockers | Rayos X | Recepción | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO PARA GUARDAR EQUIPOS E INSUMOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00007 | Lockers | Rayos X | Recepción | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO PARA GUARDAR EQUIPOS E INSUMOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00008 | Lockers | Lavandería | Lavandería | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00009 | Lockers | Lavandería | Lavandería | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00010 | Lockers | Lavandería | Lavandería | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------------|------------|--------|----------|--------|-------|------|------------|--------|--------|--|
| 0535-153-030-16-00011 | Lockers | Lavandería | Lavandería | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00012 | Lockers | Lavandería | Lavandería | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00013 | Lockers | Lavandería | Lavandería | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00014 | Lockers | Mantenimiento | Talleres | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00015 | Lockers | Mantenimiento | Talleres | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00016 | Lockers | Cocina | Cocina | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00017 | Lockers | Cocina | Cocina | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00018 | Lockers | Cocina | Cocina | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|------------------|----------------|--------|----------|--------|-------|------|------------|--------|--------|---|
| | | | | | | | | | | | | PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00019 | Lockers | Cocina | Cocina | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00020 | Lockers | Cocina | Cocina | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00021 | Lockers | Mantenimiento | Talleres | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00022 | Lockers | Mantenimiento | Talleres | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00023 | Lockers | Enfermería | Supervisión 1 | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00024 | Lockers | Consulta Externa | Sala de Espera | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | GABINETE METALICO PARA GUARDAR EQUIPO E INSUMOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00025 | Lockers | Consulta Externa | Sala de Espera | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | GABINETE METALICO PARA GUARDAR EQUIPO E INSUMOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |

DE CUATRO
DEPOSITOS.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|----------------------|----------------------|--------|----------|--------|-------|------|------------|--------|--------|--|
| 0535-153-030-16-00026 | Lockers | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO DE METAL PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00027 | Lockers | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO DE METAL PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00028 | Lockers | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO DE METAL PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00029 | Lockers | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO DE METAL PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00030 | Lockers | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO DE METAL PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00031 | Lockers | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO DE METAL PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00032 | Lockers | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | CASILLERO DE METAL PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|----------------------|----------------------|--------|----------|--------|-------|------|------------|--------|--------|--|--|
| 0535-153-030-16-00033 | Lockers | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | | CASILLERO DE METAL PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00034 | Lockers | Emergencia | Comedor | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | NOMBRE DEL AMBIENTE: ESTACION DE ENFERMERAS. | GABINETE METALICO PARA GUARDAR EQUIPO. |
| 0535-153-030-16-00035 | Lockers | Emergencia | Comedor | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | NOMBRE DEL AMBIENTE: ESTACION DE ENFERMERAS. | GABINETE METALICO PARA GUARDAR EQUIPO. |
| 0535-153-030-16-00036 | Lockers | Enfermería | Supervisión 1 | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00037 | Lockers | Sala de Partos | Labor de Partos | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | UBICADO EN DESVESTIDER OS. | CASILLERO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00038 | Lockers | Sala de Partos | Labor de Partos | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | UBICADO EN DESVESTIDER OS. | CASILLERO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00039 | Lockers | Sala de Partos | Labor de Partos | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | UBICADO EN DESVESTIDER OS. | CASILLERO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00040 | Lockers | Sala de Partos | Labor de Partos | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | UBICADO EN DESVESTIDER OS. | CASILLERO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00041 | Lockers | Sala de Partos | Labor de Partos | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | UBICADO EN DESVESTIDER OS. | CASILLERO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------|------------------------|--------|----------|--------|-------|------|------------|--------|--------|---------------------------|---|
| 0535-153-030-16-00042 | Lockers | Sala de Partos | Labor de Partos | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | UBICADO EN DESVESTIDEROS. | CASILLERO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00043 | Lockers | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | | DE CUATRO DEPOSITOS CADA UNO. |
| 0535-153-030-16-00044 | Lockers | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | | DE CUATRO DEPOSITOS CADA UNO. |
| 0535-153-030-16-00045 | Lockers | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | | DE CUATRO DEPOSITOS CADA UNO. |
| 0535-153-030-16-00046 | Lockers | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | | DE CUATRO DEPOSITOS CADA UNO. |
| 0535-153-030-16-00047 | Lockers | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | | GABINETE PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00048 | Lockers | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | | GABINETE PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00049 | Lockers | Medicina Hombres | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | | GABINETE PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00050 | Lockers | Pediatría | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | | GABINETE PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00051 | Lockers | Anestesiología | Anestesia | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | | GABINETE PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00052 | Lockers | Anestesiología | Anestesia | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | | GABINETE PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------|------------------------|--------|----------|--------|-------|------|------------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00053 | Lockers | Anestesiología | Anestesia | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | GABINETE PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00054 | Lockers | Anestesiología | Anestesia | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | GABINETE PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00055 | Lockers | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | GAVINETE PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00056 | Lockers | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | LOCKERS PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00057 | Lockers | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | LOKERS PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00058 | Lockers | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | LOKERS PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00059 | Lockers | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | LOKERS PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00060 | Lockers | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | LOKERS PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00061 | Lockers | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | LOKERS PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------|------------------------|----------|----------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-153-030-16-00062 | Lockers | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. LOKERS PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00063 | Lockers | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | LOKERS PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00064 | Lockers | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | LOKERS PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00065 | Lockers | Cirugía Ambulatoria | Estación de Enfermería | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | LOKERS DE CUATRO DEPOSITOS, PARA GUARDAR ACCESORIOS. |
| 0535-153-030-16-00066 | Lockers | Cirugía Ambulatoria | Estación de Enfermería | GLOBAL | HB603355 | Blanco | Bueno | GOES | 17/02/2010 | 590.00 | 590.00 | LOKERS DE CUATRO DEPOSITOS, PARA GUARDAR ACCESORIOS. |
| 0535-153-030-10-00097 | Estante | Cirugía Ambulatoria | Estación de Enfermería | IRSG USA | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1746.00 | 174.60 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE DE 7 ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00098 | Estante | Sala de Partos | Labor de Partos | IRSG USA | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1746.00 | 174.60 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE DE 7 ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00100 | Estante | Farmacia | Área Ambulatoria | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE MOVIL DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENVARILLADO. |
| 0535-153-030-10-00101 | Estante | Farmacia | Área Ambulatoria | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE MOVIL DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENVARILLADO. |

| | | | | | | | | | | | | ENVARILLADO. |
|-----------------------|---------|----------|------------------|----------|------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-153-030-10-00102 | Estante | Farmacia | Área Ambulatoria | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE MOVIL DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENVARILLADO. |
| 0535-153-030-10-00103 | Estante | Farmacia | Área Ambulatoria | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE MOVIL DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENVARILLADO. |
| 0535-153-030-10-00104 | Estante | Farmacia | Área Ambulatoria | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE MOVIL DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENVARILLADO. |
| 0535-153-030-10-00105 | Estante | Farmacia | Área Ambulatoria | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE MOVIL DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENVARILLADO. |
| 0535-153-030-10-00106 | Estante | Farmacia | Área Ambulatoria | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE MOVIL DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENVARILLADO. |
| 0535-153-030-10-00107 | Estante | Farmacia | Área Ambulatoria | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE MOVIL DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENVARILLADO. |
| 0535-153-030-10-00108 | Estante | Farmacia | Área Ambulatoria | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE MOVIL DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENVARILLADO. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------|------------------|----------|------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|----------------------------------|--|
| 0535-153-030-10-00109 | Estante | Farmacia | Área Ambulatoria | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | | ESTANTE MOVIL DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENVARILLADO. |
| 0535-153-030-10-00111 | Estante | Sala de Partos | Labor de Partos | IRSG USA | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1746.00 | 174.60 | UBICADO EN ESTAR DE ENFERMERA. | ESTANTE DE SIETE ENTREPAÑOS, DE REJILLA CADA UNO. |
| 0535-153-030-10-00112 | Estante | Sala de Partos | Labor de Partos | IRSG USA | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1746.00 | 174.60 | | ESTANTE DE SIETE ENTREPAÑOS, ENREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00113 | Estante | Sala de Partos | Labor de Partos | IRSG USA | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1746.00 | 174.60 | UBICADO EN BODEGA DE MATERIALES. | ESTANTE DE SIETE ENTREPAÑOS, DE REJILLA. |
| 0535-153-030-10-00114 | Estante | Sala de Partos | Labor de Partos | IRSG USA | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1746.00 | 174.60 | UBICADO EN BODEGA DE MATERIALES. | ESTANTE DE SIETE ENTREPAÑOS, DE REJILLA. |
| 0535-153-030-10-00115 | Estante | Sala de Partos | Labor de Partos | PREISA | S/M | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 990.00 | 99.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | ESTANTE PARA GUARDAR PATOS, DE TRES ENTREPAÑOS, CON OCHO DEPOSITOS CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-153-030-10-00116 | Estante | Gineco-Obstetricia y Partos | Encamados | PREISA | S/M | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 990.00 | 99.00 | | ESTANTE GUARDA PATOS, DE TRES ENTREPAÑOS, DE OCHO DEPOSITOS CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-153-030-10-00117 | Estante | Medicina Hombres | Aislados | PREISA | S/M | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 990.00 | 99.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | ESTANTE PARA GUARDAR PATOS, DE TRES ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00118 | Estante | Pediatría | Aislados | PREISA | S/M | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 990.00 | 99.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | ESTANTE PARA GUARDAR PATOS, DE TRES ENTREPAÑOS, DE |

IRES EN IREPANOS, Y
DE OCHO DEPOSITOS
CADA ENTREPAÑO.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|------------------------|----------|------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|---|
| 0535-153-030-10-00119 | Estante | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00120 | Estante | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00121 | Estante | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00122 | Estante | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00123 | Estante | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00124 | Estante | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00125 | Estante | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |

| | | | | | | | | | | | | ENRREJILLADO. |
|-----------------------|---------|---------|------------------------|----------|------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|---|
| 0535-153-030-10-00126 | Estante | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00127 | Estante | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00128 | Estante | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00129 | Estante | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00130 | Estante | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00131 | Estante | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00132 | Estante | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------|------------------------|----------|------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|---|
| 0535-153-030-10-00133 | Estante | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00134 | Estante | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00135 | Estante | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00136 | Estante | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00137 | Estante | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00138 | Estante | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1600.00 | 160.00 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00139 | Estante | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | IRSG USA | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1746.00 | 174.60 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE DE SIETE ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00140 | Estante | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | IRSG USA | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1746.00 | 174.60 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE DE SIETE ENTREPAÑOS. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------|----------------------|----------|-----|----------|-------|------------|------------|---------|--------|----------------------------------|--|
| 0535-153-030-10-00141 | Estante | Arsenal | Zona Semi Estéril | IRSG USA | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1746.00 | 174.60 | | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE DE SIETE ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00142 | Estante | Arsenal | Zona Semi Estéril | IRSG USA | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1746.00 | 174.60 | | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE DE SIETE ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00143 | Estante | Cirugía Mujeres | Encamados | PREISA | S/M | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 990.00 | 99.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | ESTANTE GUARDA PATOS, DE TRES ENTREPAÑOS, DE OCHO DEPOSITOS CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-153-030-10-00144 | Estante | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | IRSG USA | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1746.00 | 174.60 | | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE DE SIETE ENTREPAÑOS, ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00145 | Estante | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | IRSG USA | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1746.00 | 174.60 | | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE DE SIETE ENTREPAÑOS, ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00146 | Estante | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | PREISA | S/M | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 990.00 | 99.00 | | ESTANTE GUARDA PATOS, DE TRES ENTREPAÑOS Y DE OCHO DEPOSITOS CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-153-030-10-00147 | Estante | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | IRSG USA | S/M | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1746.00 | 174.60 | UBICADO EN BODEGA DE MATERIALES. | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SIETE ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00148 | Estante | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | IRSG USA | S/M | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1746.00 | 174.60 | UBICADO EN BODEGA DE | ESTANTE DE ACERO |

| | | Operaciones | Recuperacion | | | | | | | | | BODEGA DE MATERIALES. | INOXIDABLE, DE SIETE ENTREPAÑOS. |
|-----------------------|----------|---------------------|----------------------|----------|---------------------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|----------------------------------|--|
| 0535-153-030-10-00149 | Estante | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | IRSG USA | S/M | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1746.00 | 174.60 | UBICADO EN BODEGA DE MATERIALES. | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SIETE ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00150 | Estante | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | IRSG USA | S/M | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 1746.00 | 174.60 | UBICADO EN BODEGA DE MATERIALES. | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SIETE ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00151 | Estante | Cirugía Ambulatoria | Séptico | PREISA | S/M | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 990.00 | 99.00 | | ESTANTE GUARDA PATOS, DE TRES ENTREPAÑOS, DE OCHO DEPOSITOS CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-153-030-10-00153 | Estante | Emergencia | Área Septica | PREISA | S/M | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 990.00 | 99.00 | | ESTANTE GUARDA PATOS, DE TRES ENTREPAÑOS, CON OCHO DEPOSITOS CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-156-123-01-00001 | Gradilla | Cirugía Ambulatoria | Quirofano | PREISA | GRADILLA 2 PELDAÑOS | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | ANTES EN LA EMERGENCIA. | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON CUATRO FRANJAS NEGRAS CORRUGADAS. |
| 0535-156-123-01-00002 | Gradilla | Emergencia | Máxima Urgencia | PREISA | GRADILLA 2 PELDAÑOS | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | | |
| 0535-156-123-01-00003 | Gradilla | Consulta Externa | Consultorio 1 | PREISA | GRADILLA 2 PELDAÑOS | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON CUATRO FRANJAS NEGRAS CORRUGADAS. |
| 0535-156-123-01-00004 | Gradilla | Consulta Externa | Citología | PREISA | GRAD. DE | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | | GRADILLA DE DOS |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------------------|---------------|--------|---------------------|----------|-------|------------|------------|--------|--------|---|--|--|---|
| | | Externa | | | DOS PELD. | | | | | | | | | | PELDANOS,CON CUATRO FRANJAS NEGRAS CORRUGADAS. |
| 0535-156-123-01-00005 | Gradilla | Consulta Externa | Clínica TB | PREISA | GRAD. DE DOS PELD. | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | | | | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS,CON CUATRO FRANJAS NEGRAS CORRUGADAS. |
| 0535-156-123-01-00006 | Gradilla | Consulta Externa | Consultorio 1 | PREISA | GRAD. DE DOS PELD. | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | | | | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS,CON CUATRO FRANJAS NEGRAS CORRUGADAS. |
| 0535-156-123-01-00007 | Gradilla | Consulta Externa | Consultorio 2 | PREISA | GRAD. DE DOS PELD. | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | | | | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS,CON CUATRO FRANJAS NEGRAS CORRUGADAS. |
| 0535-156-123-01-00008 | Gradilla | Consulta Externa | Consultorio 3 | PREISA | GRAD. DE DOS PELD. | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | | | | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS,CON CUATRO FRANJAS NEGRAS CORRUGADAS. |
| 0535-156-123-01-00010 | Gradilla | Emergencia | Inyectables | PREISA | GRADILLA DOS PEL. | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION HOMBRES. | | | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON DOS FRANJAS NEGRAS EN CADA GRADA. |
| 0535-156-123-01-00011 | Gradilla | Emergencia | Inyectables | PREISA | GRADILLA 2 PELDAÑOS | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION MUJERES. | | | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON DOS FRANJAS NEGRAS EN CADA GRADA. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------------|---------------------------|--------|---------------------|----------|-------|------------|------------|--------|--------|---|--|
| 0535-156-123-01-00012 | Gradilla | Fisioterapia | Estimulación Temprana | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00013 | Gradilla | Emergencia | Máxima Urgencia | PREISA | GRAD. DOS PELDAÑOS | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS. |
| 0535-156-123-01-00014 | Gradilla | Emergencia | Máxima Urgencia | PREISA | GRAD. DOS PELDAÑOS | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS. |
| 0535-156-123-01-00015 | Gradilla | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | PREISA | GRAD. DE DOS PELD. | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | GRADILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS. | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON CUATRO FRANJAS NEGRAS. |
| 0535-156-123-01-00016 | Gradilla | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | PREISA | GRAD. DE DOS PELD. | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | GRADILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS. | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON CUATRO FRANJAS NEGRAS. |
| 0535-156-123-01-00017 | Gradilla | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | PREISA | GRAD. DE DOS PELD. | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | GRADILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS. | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON CUATRO FRANJAS NEGRAS. |
| 0535-156-123-01-00018 | Gradilla | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | PREISA | GRAD. DE DOS PELD. | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | GRADILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS. | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON CUATRO FRANJAS NEGRAS. |
| 0535-156-123-01-00019 | Gradilla | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | PREISA | GRADILLA 2 PELDAÑOS | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON FRANJAS NEGRAS. |
| 0535-156-123-01-00020 | Gradilla | Sala de Partos | Labor de Partos | PREISA | GRAD. DOS PELDAÑOS | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS CON CUATRO FRANJAS NEGRAS. |
| 0535-156-123-01-00021 | Gradilla | Sala de Partos | Labor de Partos | PREISA | GRAD. DOS PELDAÑOS | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS CON CUATRO FRANJAS NEGRAS. |
| 0535-156-123-01-00022 | Gradilla | Sala de Partos | Labor de Partos | PREISA | GRAD. DOS PELDAÑOS | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS CON CUATRO FRANJAS NEGRAS. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------|---------------------|--------|--------------------|----------|-------|------------|------------|--------|--------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | CUATRO FRANJAS NEGRAS. |
| 0535-156-123-01-00023 | Gradilla | Sala de Partos | Labor de Partos | PREISA | GRAD. DOS PELDAÑOS | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS CON CUATRO FRANJAS NEGRAS. |
| 0535-156-123-01-00024 | Gradilla | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | PREISA | GRAD. DE DOS PELD. | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON CUATRO FRANJAS NEGRAS. |
| 0535-156-123-01-00025 | Gradilla | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00026 | Gradilla | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00027 | Gradilla | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00028 | Gradilla | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00029 | Gradilla | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00030 | Gradilla | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00031 | Gradilla | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00032 | Gradilla | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-----------|----------|-------|------------|------------|-------|-------|--|-------------------|
| 0535-156-123-01-00033 | Gradilla | Gineco-Obstetricia y Padiat | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-123-01-00034 | Gradilla | Gineco-Obstetricia y Padiat | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-123-01-00035 | Gradilla | Gineco-Obstetricia y Padiat | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-123-01-00036 | Gradilla | Gineco-Obstetricia y Padiat | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-123-01-00037 | Gradilla | Gineco-Obstetricia y Padiat | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-123-01-00038 | Gradilla | Gineco-Obstetricia y Padiat | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-123-01-00039 | Gradilla | Gineco-Obstetricia y Padiat | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-073-02-00001 | Patos | Sala de Partos | Labor de Partos | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | Antes en Sala de Operaciones. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00002 | Patos | Sala de Partos | Labor de Partos | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | Antes en Sala de Operaciones. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00003 | Patos | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | Antes en Sala de Operaciones. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00004 | Patos | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | Antes en Sala de Operaciones. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00005 | Patos | Emergencia | Área Septica | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | Antes en Sala de Opciones. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00006 | Patos | Emergencia | Área Septica | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | Antes en Sala de Operaciones. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00027 | Patos | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | PATO PARA ADULTO. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------|---------------------------|--------------|------|----------|-------|------------|------------|-------|-------|--|-------------------|
| 0535-156-073-02-00028 | Patos | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION DE NIÑOS. | PATO PEDIATRICO. |
| 0535-156-073-02-00029 | Patos | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION DE NIÑOS. | PATO PEDIATRICO. |
| 0535-156-073-02-00030 | Patos | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION DE NIÑOS. | PATO PEDIATRICO. |
| 0535-156-073-02-00031 | Patos | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION DE NIÑOS. | PATO PEDIATRICO. |
| 0535-156-073-02-00071 | Patos | No aplica | No Aplica | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Malo | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00097 | Patos | Pediatría | Aislados | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO. |
| 0535-156-073-02-00098 | Patos | Pediatría | Aislados | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO. |
| 0535-156-073-02-00099 | Patos | Pediatría | Aislados | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO. |
| 0535-156-073-02-00100 | Patos | Pediatría | Aislados | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO. |
| 0535-156-073-02-00101 | Patos | Pediatría | Aislados | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO. |
| 0535-156-073-02-00102 | Patos | Pediatría | Aislados | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO. |
| 0535-156-073-02-00103 | Patos | Pediatría | Aislados | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO. |
| 0535-156-073-02-00104 | Patos | Pediatría | Aislados | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO. |
| 0535-156-073-02-00105 | Patos | Pediatría | Aislados | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO. |
| 0535-156-073-02-00106 | Patos | Pediatría | Aislados | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO. |
| 0535-156-073-02-00107 | Patos | Pediatría | Aislados | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO. |
| 0535-156-073-02-00108 | Patos | Pediatría | Aislados | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO. |
| 0535-156-073-02-00109 | Patos | Pediatría | Aislados | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO. |
| 0535-156-073-02-00110 | Patos | Pediatría | Aislados | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO. |
| 0535-156-073-02-00111 | Patos | Pediatría | Aislados | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---------------------|----------------------|--------------|------|----------|-------|------------|------------|-------|-------|------------------------|-------------------|
| 0535-156-073-02-00112 | Patos | Pediatría | Aislados | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO. |
| 0535-156-073-02-00113 | Patos | Pediatría | Aislados | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00114 | Patos | Emergencia | Área Septica | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | ANTES EN PEDIATRIA. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00115 | Patos | Emergencia | Área Septica | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | ANTES EN PEDIATRIA. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00116 | Patos | Pediatría | Aislados | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00131 | Patos | Cirugía Hombres | Encamados 1 | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00132 | Patos | Cirugía Hombres | Encamados 1 | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00133 | Patos | Cirugía Hombres | Encamados 1 | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00134 | Patos | Cirugía Hombres | Encamados 1 | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00135 | Patos | Cirugía Hombres | Encamados 1 | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00136 | Patos | Cirugía Hombres | Encamados 1 | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00137 | Patos | Cirugía Hombres | Encamados 1 | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00138 | Patos | Cirugía Hombres | Encamados 1 | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00139 | Patos | Cirugía Hombres | Encamados 1 | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00140 | Patos | Cirugía Hombres | Encamados 1 | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00141 | Patos | Cirugía Hombres | Encamados 1 | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00142 | Patos | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00143 | Patos | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00144 | Patos | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00145 | Patos | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00146 | Patos | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00147 | Patos | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | GRAHAM FIELD | 3227 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 55.80 | 55.80 | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00150 | Patos | Pediatría | Encamados 1 | GRAHAM FIELD | 3228 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 46.00 | 46.00 | ANTES EN LA EMERGENCIA | PATO PEDIATRICO. |

| | | | | | | | | | | | | EMERGENCIA. | | |
|-----------------------|----------|-----------------|--------------------------|--------------|-------|--|----------|-------|------------|------------|-------|-------------|--|---------------------|
| 0535-156-073-03-00001 | Urinales | Emergencia | Máxima Urgencia | GRAHAM FIELD | 3230 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 56.51 | 56.51 | | URINAL PARA HOMBRE. |
| 0535-156-073-03-00016 | Urinales | Cirugía Hombres | Encamados 1 | GRAHAM FIELD | 3230 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 56.51 | 56.51 | | URINAL PARA HOMBRE. |
| 0535-156-073-03-00017 | Urinales | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | GRAHAM FIELD | 3230 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 56.51 | 56.51 | UBICADO EN HOSPITAL DE DIA. | URINAL PARA HOMBRE. |
| 0535-156-073-03-00018 | Urinales | Cirugía Hombres | Encamados 1 | GRAHAM FIELD | 3230 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 56.51 | 56.51 | | URINAL PARA HOMBRE. |
| 0535-156-073-03-00019 | Urinales | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | GRAHAM FIELD | 3230 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 56.51 | 56.51 | | URINAL PARA HOMBRE. |
| 0535-156-073-03-00020 | Urinales | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | GRAHAM FIELD | 3230 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 56.51 | 56.51 | | URINAL PARA HOMBRE. |
| 0535-156-073-03-00021 | Urinales | Cirugía Hombres | Encamados 1 | GRAHAM FIELD | 3230 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 56.51 | 56.51 | | URINAL PARA HOMBRE. |
| 0535-156-073-03-00022 | Urinales | Cirugía Hombres | Encamados 1 | GRAHAM FIELD | 3230 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 56.51 | 56.51 | | URINAL PARA HOMBRE. |
| 0535-156-073-03-00023 | Urinales | Cirugía Hombres | Encamados 2 | GRAHAM FIELD | 3230 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 56.51 | 56.51 | | URINAL PARA HOMBRE. |
| 0535-156-073-03-00024 | Urinales | Cirugía Hombres | Encamados 2 | GRAHAM FIELD | 3230 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 56.51 | 56.51 | | URINAL PARA HOMBRE. |
| 0535-156-073-03-00025 | Urinales | Cirugía Hombres | Encamados 2 | GRAHAM FIELD | 3230 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 56.51 | 56.51 | | URINAL PARA HOMBRE. |
| 0535-156-073-03-00026 | Urinales | Cirugía Hombres | Encamados 2 | GRAHAM FIELD | 3230 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 56.51 | 56.51 | | URINAL PARA HOMBRE. |
| 0535-156-073-03-00027 | Urinales | Cirugía Hombres | Encamados 2 | GRAHAM FIELD | 3230 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 56.51 | 56.51 | | URINAL PARA HOMBRE. |
| 0535-156-073-03-00028 | Urinales | Cirugía Hombres | Encamados 2 | GRAHAM FIELD | 3230 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 56.51 | 56.51 | | URINAL PARA HOMBRE. |
| 0535-156-073-03-00035 | Urinales | Pediatría | Encamados 1 | POLAR | PA-81 | | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00036 | Urinales | Pediatría | Encamados 1 | POLAR | PA-81 | | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00037 | Urinales | Pediatría | Encamados 2 | POLAR | PA-81 | | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | | URINAL PARA NIÑO. |
| 0535-156-073-03-00038 | Urinales | Pediatría | Encamados 2 | POLAR | PA-81 | | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | | URINAL PARA NIÑO. |
| 0535-156-073-03-00067 | Urinales | Emergencia | Área Septica | GRAHAM FIELD | 3290 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 77.00 | 77.00 | ANTES EN GINECO-OBSTETRICIA. | URINAL PARA MUJER. |
| 0535-156-073-03-00099 | Urinales | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | GRAHAM FIELD | 3230 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 56.51 | 56.51 | | URINAL PARA HOMBRE. |
| 0535-156-073-03-00100 | Urinales | Emergencia | Área Septica | GRAHAM FIELD | 3230 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 56.51 | 56.51 | UBICADO EN EL SEPTICO, ANTES EN PEDIATRIA. | URINAL PARA HOMBRE. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------------|--------------|--------------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|-------|------------------------|---------------------|
| 0535-156-073-03-00101 | Urinales | Emergencia | Área Septica | GRAHAM FIELD | 3290 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 77.00 | 77.00 | ANTES EN PEDIATRIA. | URINAL PARA MUJER. |
| 0535-156-073-03-00102 | Urinales | Emergencia | Área Septica | GRAHAM FIELD | 3290 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 77.00 | 77.00 | ANTES EN PEDIATRIA. | URINAL PARA MUJER. |
| 0535-156-073-03-00103 | Urinales | Pediatría | Aislados | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA NIÑO. |
| 0535-156-073-03-00104 | Urinales | Pediatría | Aislados | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA NIÑO. |
| 0535-156-073-03-00105 | Urinales | Pediatría | Aislados | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA NIÑO. |
| 0535-156-073-03-00106 | Urinales | Pediatría | Aislados | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA NIÑO. |
| 0535-156-073-03-00107 | Urinales | Pediatría | Aislados | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA NIÑO. |
| 0535-156-073-03-00108 | Urinales | Pediatría | Aislados | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA NIÑO. |
| 0535-156-073-03-00109 | Urinales | Pediatría | Aislados | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA NIÑO. |
| 0535-156-073-03-00110 | Urinales | Pediatría | Aislados | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA NIÑO. |
| 0535-156-073-03-00111 | Urinales | Pediatría | Aislados | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA NIÑO. |
| 0535-156-073-03-00112 | Urinales | Pediatría | Aislados | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA NIÑO. |
| 0535-156-073-03-00113 | Urinales | Pediatría | Aislados | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00114 | Urinales | Pediatría | Aislados | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00115 | Urinales | Pediatría | Aislados | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00116 | Urinales | Pediatría | Aislados | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00117 | Urinales | Pediatría | Aislados | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00118 | Urinales | Pediatría | Aislados | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00119 | Urinales | Pediatría | Aislados | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00120 | Urinales | Pediatría | Aislados | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00121 | Urinales | Pediatría | Aislados | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00122 | Urinales | Pediatría | Aislados | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00142 | Urinales | Cirugía | Encamados 1 | GRAHAM FIELD | 3230 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 56.51 | 56.51 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA HOMBRE. |

| Hombres | | | | | | EL SEPTICO. | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------|----------|-------------|-------|------------|------------|-------|-------|--|--------------------|
| 0535-156-073-03-00155 | Urinales | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | GRAHAM FIELD | 3290 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 77.00 | 77.00 | URINAL PARA MUJER. | |
| 0535-156-073-03-00156 | Urinales | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | GRAHAM FIELD | 3290 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 77.00 | 77.00 | URINAL PARA MUJER. | |
| 0535-156-073-03-00157 | Urinales | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | GRAHAM FIELD | 3290 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 77.00 | 77.00 | URINAL PARA MUJER. | |
| 0535-156-073-03-00158 | Urinales | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | GRAHAM FIELD | 3290 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 77.00 | 77.00 | URINAL PARA MUJER. | |
| 0535-156-073-03-00159 | Urinales | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | GRAHAM FIELD | 3290 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 77.00 | 77.00 | URINAL PARA MUJER. | |
| 0535-156-073-03-00160 | Urinales | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | GRAHAM FIELD | 3290 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 77.00 | 77.00 | URINAL PARA MUJER. | |
| 0535-156-073-03-00161 | Urinales | Emergencia | Área Septica | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | URINAL PARA NIÑO. | |
| 0535-156-073-03-00162 | Urinales | Emergencia | Área Septica | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | URINAL PARA NIÑO. | |
| 0535-156-073-03-00163 | Urinales | Pediatría | Encamados 1 | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | ANTES EN LA EMERGENCIA. | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00164 | Urinales | Pediatría | Encamados 2 | POLAR | PA-81 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 6.00 | 6.00 | ANTE EN LA EMERGENCIA. | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00165 | Urinales | Sala de Partos | Labor de Partos | GRAHAM FIELD | 3290 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 77.00 | 77.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA MUJER. |
| 0535-156-073-03-00166 | Urinales | Sala de Partos | Labor de Partos | GRAHAM FIELD | 3290 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 77.00 | 77.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA MUJER. |
| 0535-156-073-03-00167 | Urinales | Sala de Partos | Labor de Partos | GRAHAM FIELD | 3290 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 77.00 | 77.00 | UBICADO EN EL SEPTICO. | URINAL PARA MUJER. |
| 0535-156-111-01-00003 | Mesa Puente | Pediatría | Encamados 1 | LUMEX GRAHAM | GF8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PEDIATRICA DE METAL Y MADERA. | |
| 0535-156-111-01-00012 | Mesa Puente | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX GRAHAM | GF8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PARA ADULTO DE METAL Y MADERA. | |
| 0535-156-111-01-00013 | Mesa Puente | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX GRAHAM | GF8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PARA ADULTO DE METAL Y MADERA. | |
| 0535-156-111-01-00014 | Mesa Puente | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX GRAHAM | GF8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PARA ADULTO DE METAL Y MADERA. | |
| 0535-156-111-01-00015 | Mesa Puente | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX GRAHAM | GF8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PARA ADULTO DE METAL Y MADERA. | |

| | | | | | | | | | | | | MADERA. |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-----------|----------|-------|------------|------------|-------|-------|--|
| 0535-156-111-01-00018 | Mesa Puente | Cirugía Hombres | Encamados 2 | LUMEX GRAHAM | GF8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PARA ADULTO DE METAL Y MADERA. |
| 0535-156-111-01-00019 | Mesa Puente | Cirugía Hombres | Encamados 2 | LUMEX GRAHAM | GF8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PARA ADULTO DE METAL Y MADERA. |
| 0535-156-111-01-00084 | Mesa Puente | Medicina Hombres | Encamados 2 | LUMEX | GF-8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE, CON SUPERFICIE DE MADERA COLOR CAFE. |
| 0535-156-111-01-00090 | Mesa Puente | Pediatría | Encamados 1 | LUMEX | GF-8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PEDIATRICO, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-156-111-01-00092 | Mesa Puente | Pediatría | Encamados 1 | LUMEX | GF-8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PEDIATRICO, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-156-111-01-00112 | Mesa Puente | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PARA ADULTO, CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. |
| 0535-156-111-01-00113 | Mesa Puente | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PARA ADULTO, CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. |
| 0535-156-111-01-00114 | Mesa Puente | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PARA ADULTO, CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. |
| 0535-156-111-01-00115 | Mesa Puente | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PARA ADULTO, CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. |
| 0535-156-111-01-00116 | Mesa Puente | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PARA ADULTO, CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. |
| 0535-156-111-01-00117 | Mesa Puente | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PARA ADULTO, CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------|---------------|----------|-------|------------|------------|--------|--------|---|-------|
| | | | | | | | | | | | | | CAFE. |
| 0535-156-111-01-00126 | Mesa Puente | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | LUMEX | GF-8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PARA ADULTO, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. | |
| 0535-156-111-01-00127 | Mesa Puente | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | LUMEX | GF-8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PARA ADULTO, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. | |
| 0535-156-111-01-00128 | Mesa Puente | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | LUMEX | GF-8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PARA ADULTO, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. | |
| 0535-156-111-01-00129 | Mesa Puente | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | LUMEX | GF-8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PARA ADULTO, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. | |
| 0535-156-111-01-00130 | Mesa Puente | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | LUMEX | GF-8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PARA ADULTO, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. | |
| 0535-156-111-01-00131 | Mesa Puente | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | LUMEX | GF-8900-1 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 52.00 | 52.00 | MESA PUENTE PARA ADULTO, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. | |
| 0535-156-053-01-00060 | Mesas de noche | Medicina Hombres | Encamados 2 | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. | |
| 0535-156-053-01-00061 | Mesas de noche | Residencia Medica | Residencia de Médicos | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-053-01-00063 | Mesas de noche | Residencia Medica | Residencia de Médicos | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-053-01-00064 | Mesas de noche | Residencia Medica | Residencia de Médicos | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-053-01-00065 | Mesas de noche | Residencia Medica | Residencia de Médicos | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-053-01-00066 | Mesas de noche | Residencia Medica | Residencia de Médicos | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. | |

| | | meica | meicos | | NOCHE | | | | | | | | SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------|---------------|-------|-------|------------|------------|--------|--------|--|---|
| 0535-156-053-01-00067 | Mesas de noche | Residencia Medica | Residencia de Médicos | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-053-01-00068 | Mesas de noche | Residencia Medica | Residencia de Médicos | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-053-01-00083 | Mesas de noche | Cirugía Hombres | Encamados 1 | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. |
| 0535-156-053-01-00084 | Mesas de noche | Cirugía Hombres | Encamados 1 | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. |
| 0535-156-053-01-00085 | Mesas de noche | Cirugía Hombres | Encamados 1 | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. |
| 0535-156-053-01-00087 | Mesas de noche | Cirugía Hombres | Encamados 1 | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. |
| 0535-156-053-01-00088 | Mesas de noche | Cirugía Hombres | Encamados 1 | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. |
| 0535-156-053-01-00090 | Mesas de noche | Cirugía Hombres | Encamados 2 | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. |
| 0535-156-053-01-00091 | Mesas de noche | Cirugía Hombres | Encamados 2 | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. |
| 0535-156-053-01-00092 | Mesas de noche | Cirugía Hombres | Encamados 2 | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. |
| 0535-156-053-01-00094 | Mesas de noche | Cirugía Hombres | Encamados 2 | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. |
| 0535-156-053-01-00097 | Mesas de noche | Unidad Renal | Sala Tratamiento Renal | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | | MESA DE NOCHE CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. |
| 0535-156-053-01-00098 | Mesas de noche | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | | MESA DE NOCHE CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. |
| 0535-156-053-01-00099 | Mesas de noche | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | | MESA DE NOCHE CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. |

| | | | Pacientes | | NOCHE | | | | | | | | | SUPERFICIE DE COLOR CAFE. |
|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------------------|----------|-------|------------|------------|--------|--------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| 0535-156-053-01-00100 | Mesas de noche | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | | MESA DE NOCHE CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. | |
| 0535-156-053-01-00101 | Mesas de noche | Unidad Renal | Sala Tratamiento Renal | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | | MESA DE NOCHE CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. | |
| 0535-156-053-01-00102 | Mesas de noche | Unidad Renal | Estar de Personal | PREISA | MESA DE NOCHE | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 121.00 | 121.00 | | MESA DE NOCHE CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE. | |
| 0535-156-050-03-00003 | Mesa Media Luna | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | PREISA | MEDIA LUNA | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 678.00 | 67.80 | | | |
| 0535-156-050-03-00004 | Mesa Media Luna | Emergencia | Pequeña Cirugía | PREISA | MESA MEDIA LUNA | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 678.00 | 67.80 | | MESA MEDIA LUNA, CON UNA BARILLA AL REDEDOR, CON CUATRO RODOS PEQUEÑOS. | |
| 0535-156-050-03-00005 | Mesa Media Luna | Sala de Partos | Labor de Partos | PREISA | MESA MEDIA LUNA | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 678.00 | 67.80 | | MESA MEDIA LUNA CON RODOS. | |
| 0535-156-050-03-00006 | Mesa Media Luna | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | PREISA | MESA MEDIA LUNA | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 678.00 | 67.80 | | MESA MEDIA LUNA CON RODOS. | |
| 0535-156-050-03-00007 | Mesa Media Luna | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | PREISA | MESA MEDIA LUNA | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 678.00 | 67.80 | | MESA MEDIA LUNA, CON RODOS. | |
| 0535-156-050-03-00008 | Mesa Media Luna | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | PREISA | MASA MEDIA LUNA | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 678.00 | 67.80 | UBICADA EN SALA DE EXPULSION N0.3 | MESA MEDIA LUNA CON RODOS. | |
| 0535-156-050-03-00009 | Mesa Media Luna | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | PREISA | MESA MEDIA LUNA | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 678.00 | 67.80 | | MESA MEDIA LUNA. | |
| 0535-156-050-03-00010 | Mesa Media Luna | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | PREISA | MESA MEDIA LUNA | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 678.00 | 67.80 | | | |
| 0535-156-050-03-00011 | Mesa Media Luna | Cirugía Ambulatoria | Quirofano | PREISA | MESA MEDIA LUNA | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 678.00 | 67.80 | | | |
| 0535-156-050-03-00013 | Mesa Media Luna | Cirugía Ambulatoria | Quirofano | PREISA | MESA MEDIA LUNA | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 678.00 | 67.80 | | MESA MEDIA LUNA. | |
| 0535-156-057-01-00004 | Mesa para curaciones | Consulta Externa | Ulceras y Heridas | PREISA | MESA T/ULC. Y HER. | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 950.00 | 95.00 | | MESA PARA TRATAMIENTO DE ULCERAS Y HERIDAS, CON ESCALERILLA A AMBOS LADOS, COLCHONETA DE COLOR NEGRA, | |

| | | | | | | | | | | | | RODOS GRANDES. |
|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|--------|---------------|----------|---------|------------|------------|--------|--------|--|
| 0535-156-057-01-00005 | Mesa para curaciones | Consulta Externa | Citología | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS. |
| 0535-156-057-01-00006 | Mesa para curaciones | Consulta Externa | Clínica TB | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS. |
| 0535-156-057-01-00007 | Mesa para curaciones | Consulta Externa | Consultorio 1 | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS. |
| 0535-156-057-01-00008 | Mesa para curaciones | No aplica | No Aplica | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Regular | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | emergencia MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS. |
| 0535-156-057-01-00009 | Mesa para curaciones | Consulta Externa | Consultorio 3 | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS. |
| 0535-156-057-01-00010 | Mesa para curaciones | Consulta Externa | Consultorio 4 | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS. |
| 0535-156-057-01-00011 | Mesa para curaciones | Consulta Externa | Consultorio 2 | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Regular | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | A MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------|---------------|----------|-------|------------|------------|--------|--------|--|
| 0535-156-057-01-00012 | Mesa para curaciones | Consulta Externa | Ulceras y Heridas | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS. |
| 0535-156-057-01-00013 | Mesa para curaciones | Consulta Externa | Curaciones e Inyecciones | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS. |
| 0535-156-057-01-00014 | Mesa para curaciones | Laboratorio | Recepción de Muestras | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS. |
| 0535-156-057-01-00015 | Mesa para curaciones | Laboratorio | Hematología | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS. |
| 0535-156-048-01-00011 | Mesas mayo | Emergencia | Pequeña Cirugía | GRAFCO | GF-1843 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 90.00 | 90.00 | MESA PARA INSTRUMENTAL. |
| 0535-156-048-01-00012 | Mesas mayo | Sala de Partos | Labor de Partos | GRAFCO | 6F-1843 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 90.00 | 90.00 | MESA MAYO CON RODOS. |
| 0535-156-048-01-00013 | Mesas mayo | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | GRAFCO | GF-1843 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 90.00 | 90.00 | MESA MAYO CON RODOS. |
| 0535-156-048-01-00014 | Mesas mayo | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | GRAFCO | GF-1843 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 90.00 | 90.00 | UBICADA EN SALA DE EXPULSION N0.3 |
| 0535-156-048-01-00015 | Mesas mayo | Sala de Partos | Labor de Partos | GRAFCO | GF-1843 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 90.00 | 90.00 | MESA MAYO CON RODOS. |
| 0535-156-048-01-00016 | Mesas mayo | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | GRAFCO | GF-1843 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 90.00 | 90.00 | MESA MAYO CON RODOS. |
| 0535-156-048-01-00017 | Mesas mayo | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | GRAFCO | GF-1843 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 90.00 | 90.00 | MESA MAYO CON RODOS. |
| 0535-156-048-01-00020 | Mesas mayo | Cirugía Ambulatoria | Quirofano | GRAFCO | GF-1843 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 90.00 | 90.00 | MESA MAYO. |
| 0535-156-057-01-00017 | Mesa para curaciones | Neonatos | Neonatos | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS. |

| | | | | | | | | | | | | | BASE Y RODOS. |
|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------------|----------|-------|------------|------------|--------|--------|--|---|
| 0535-156-057-01-00018 | Mesa para curaciones | Neonatos | Neonatos | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y RODOS. |
| 0535-156-057-01-00019 | Mesa para curaciones | Odontología | Odontología | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | UNIDAD CONOCIDA COMO MAXILO | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y RODOS. |
| 0535-156-057-01-00021 | Mesa para curaciones | Emergencia | Inyectables | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | NOMBRE DEL AMBIENTE: REHIDRATACION ORAL. | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS. |
| 0535-156-057-01-00022 | Mesa para curaciones | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | MESA AUXILIAR UBICADA EN LOS CONSULTORIOS. | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y RODOS. |
| 0535-156-057-01-00023 | Mesa para curaciones | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | MESA AUXILIAR UBICADA EN LOS CONSULTORIOS. | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y RODOS. |
| 0535-156-057-01-00024 | Mesa para curaciones | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | MESA AUXILIAR UBICADA EN LOS CONSULTORIOS. | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y RODOS. |
| 0535-156-057-01-00025 | Mesa para curaciones | Cirugía Ambulatoria | Area de Procedimientos | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE. |
| 0535-156-057-01-00026 | Mesa para curaciones | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | | MESA AUXILIAR, CON RODOS. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-------------------|-------------|----------|-------|------------|------------|--------|--------|-----------------------------------|---|
| 0535-156-057-01-00027 | Mesa para curaciones | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | PREISA | MESA AUXILIAR | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | UBICADA EN SALA DE EXPULSION NO.3 | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA. |
| 0535-156-057-01-00028 | Mesa para curaciones | Pediatría | Estación de Enfermeras | PREISA | MESA AUXILIAR | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE. |
| 0535-156-057-01-00029 | Mesa para curaciones | Cirugía Ambulatoria | Area de Procedimientos | PREISA | MESA AUXILIAR | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE. |
| 0535-156-062-01-00016 | Silla de ruedas | Cirugía Hombres | Encamados 1 | EVEREST | VISTA IC-53010130 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 290.00 | 290.00 | | |
| 0535-156-062-01-00019 | Silla de ruedas | Consulta Externa | Ulceras y Heridas | EVEREST & | VISTA | IC-53010130 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 290.00 | 290.00 | | SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO, CON FORRO DEL RESPALDO Y ASIENTO DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-062-01-00020 | Silla de ruedas | Consulta Externa | Curaciones e Inyecciones | EVEREST & | VISTA | IC-53010220 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 210.00 | 210.00 | | SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA, CON FORRO DEL RESPALDO Y ASIENTO DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-062-01-00021 | Silla de ruedas | Emergencia | Máxima Urgencia | EVEREST | 53010220 | DV108E79581 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 290.00 | 290.00 | | ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA COLOR NEGRO, EL METAL ES NIQUELADO. |
| 0535-156-062-01-00023 | Silla de ruedas | Emergencia | Máxima Urgencia | EVEREST | 53010130 | DV108E80898 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 290.00 | 290.00 | | ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA COLOR NEGRO, EL METAL ES NIQUELADO. |
| 0535-156-062-01-00024 | Silla de ruedas | Emergencia | Máxima Urgencia | EVEREST | 53010220 | DV108E79605 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 210.00 | 210.00 | | SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA, CON ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA COLOR NEGRO, EL METAL ES NIQUELADO. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|----------|---------|------------|------------|--------|--------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | NEGRO, EL METAL ES NIQUELADO. |
| 0535-156-062-01-00025 | Silla de ruedas | Emergencia | Máxima Urgencia | EVEREST | 53010130 | DV108E80952 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 210.00 | 210.00 | | SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA, CON ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA COLOR NEGRO, EL METAL ES NIQUELADO. |
| 0535-156-062-01-00026 | Silla de ruedas | Rayos X | Recepción | EVEREST & | VISTA IC 53010130 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 290.00 | 290.00 | | SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO. |
| 0535-156-062-01-00027 | Silla de ruedas | Sala de Partos | Labor de Partos | EVERES Y | VISTA IC 53010130 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 290.00 | 290.00 | | SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO. |
| 0535-156-062-01-00028 | Silla de ruedas | Sala de Partos | Labor de Partos | EVERES Y | VISTA IC 53010130 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 290.00 | 290.00 | | SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO. |
| 0535-156-062-01-00030 | Silla de ruedas | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | EVEREST | VISTA IC 53010130 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 290.00 | 290.00 | | SILLA DE RUEDAS, PARA ADULTO. |
| 0535-156-062-01-00033 | Silla de ruedas | Pediatría | Estación de Enfermeras | EVEREST | VISTA IC 53010220 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 210.00 | 210.00 | | SILLA DE RUEDAS PEDIATRICO. |
| 0535-156-062-01-00034 | Silla de ruedas | Pediatría | Estación de Enfermeras | EVEREST | VISTA IC 53010220 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 210.00 | 210.00 | | SILLA DE RUEDAS PEDIATRICO. |
| 0535-156-062-01-00035 | Silla de ruedas | Unidad Renal | Sala Tratamiento Renal | EVEREST | VISTA IC 53010130 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 290.00 | 290.00 | | SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA. |
| 0535-156-062-01-00036 | Silla de ruedas | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | EVEREST | VISTA IC 53010130 | | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 290.00 | 290.00 | | SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO. |
| 0535-156-062-01-00037 | Silla de ruedas | Cirugía Ambulatoria | Recuperación | EVEREST | VISTA IC 53010220 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 210.00 | 210.00 | | SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA. |
| 0535-156-062-01-00038 | Silla de ruedas | Emergencia | Pequeña Cirugía | EVEREST | VISTA IC 53010130 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 290.00 | 290.00 | | SILLA DE RUEDAS, PARA ADULTO. |
| 0535-156-058-02-00027 | Atriles | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | LUMEX | 7015A | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | |

| Obstetricia | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------------|--------------------------|-------|-------|--------------|----------|-------|------------|------------|-------|-------|--|--|
| 0535-156-058-02-00028 | Atriles | Emergencia | Máxima Urgencia | LUMEX | 7015A | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | |
| 0535-156-058-02-00029 | Atriles | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | LUMEX | 7015A | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | |
| 0535-156-058-02-00030 | Atriles | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | LUMEX | 7015A | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | |
| 0535-156-058-02-00031 | Atriles | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | LUMEX | 7015A | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | |
| 0535-156-058-02-00032 | Atriles | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | LUMEX | 7015A | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | |
| 0535-156-058-02-00037 | Atriles | Emergencia | Máxima Urgencia | LUMEX | 7015A | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON PIEZA DE MANO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-058-02-00038 | Atriles | Emergencia | Pequeña Cirugía | LUMEX | 7015A | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL PORTA SUERO, CON ENROSQUE DE CAUCHO COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-058-02-00039 | Atriles | Emergencia | Inyectables | LUMEX | 7015A | 717076096538 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION MUJERES. | ATRIL CON AGARRADERO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00040 | Atriles | Neonatos | Neonatos | LUMEX | 7015A | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-058-02-00041 | Atriles | Neonatos | Neonatos | LUMEX | 7015A | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-058-02-00042 | Atriles | Neonatos | Neonatos | LUMEX | 7015A | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-058-02-00043 | Atriles | Neonatos | Neonatos | LUMEX | 7015A | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-058-02-00044 | Atriles | Neonatos | Neonatos | LUMEX | 7015A | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|----------|----------|-------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|-------|--|
| 0535-156-058-02-00045 | Atriles | Neonatos | Neonatos | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00046 | Atriles | Neonatos | Neonatos | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00047 | Atriles | Neonatos | Neonatos | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00048 | Atriles | Neonatos | Neonatos | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00049 | Atriles | Neonatos | Neonatos | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00050 | Atriles | Neonatos | Neonatos | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00051 | Atriles | Neonatos | Neonatos | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00052 | Atriles | Neonatos | Neonatos | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00053 | Atriles | Neonatos | Neonatos | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|----------------|---------------------------|-------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|-------|----------------------------------|--|
| 0535-156-058-02-00054 | Atriles | Neonatos | Neonatos | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00055 | Atriles | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL PORTA SUERO, CON ENROSQUE DE CAUCHO COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00056 | Atriles | Sala de Partos | Labor de Partos | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00057 | Atriles | Sala de Partos | Labor de Partos | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00058 | Atriles | Sala de Partos | Labor de Partos | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | UBICADO EN SALA DE RECUPERACION. | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00059 | Atriles | Sala de Partos | Labor de Partos | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | UBICADO EN SALA DE RECUPERACION. | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00060 | Atriles | Sala de Partos | Labor de Partos | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | UBICADO EN SALA DE RECUPERACION. | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00061 | Atriles | Sala de Partos | Labor de Partos | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | UBICADO EN SALA DE RECUPERACION. | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00062 | Atriles | Sala de Partos | Labor de Partos | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | UBICADO EN SALA DE RECUPERACION. | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00063 | Atriles | Sala de Partos | Labor de Partos | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | UBICADO EN SALA DE RECUPERACION. | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00064 | Atriles | Sala de Partos | Labor de Partos | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------|-----------|-------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|-------|---|
| 0535-156-058-02-00065 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00066 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00067 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00068 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00069 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00070 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00071 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00072 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00073 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00074 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00075 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------|-------------|-------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|-------|---|
| 0535-156-058-02-00076 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00077 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00078 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00079 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00080 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00081 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00082 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00083 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO,COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00084 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO,COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00085 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO,COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00086 | Atriles | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO,COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00097 | Atriles | Pediatría | Encamados 1 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------|-------------|-------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|-------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00098 | Atriles | Pediatría | Encamados 1 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00099 | Atriles | Pediatría | Encamados 1 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00100 | Atriles | Pediatría | Encamados 1 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00101 | Atriles | Pediatría | Encamados 1 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00102 | Atriles | Pediatría | Encamados 1 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00103 | Atriles | Pediatría | Encamados 1 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00104 | Atriles | Pediatría | Encamados 1 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00105 | Atriles | Pediatría | Encamados 1 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00106 | Atriles | Pediatría | Encamados 1 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00107 | Atriles | Pediatría | Encamados 2 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00108 | Atriles | Pediatría | Encamados 2 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |

| | | | | | | | | | | | | NEGRO. |
|-----------------------|---------|-----------------|--------------------------|-------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|-------|---|
| 0535-156-058-02-00109 | Atriles | Pediatría | Encamados 2 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00110 | Atriles | Pediatría | Encamados 2 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00111 | Atriles | Pediatría | Encamados 2 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00112 | Atriles | Pediatría | Encamados 2 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00113 | Atriles | Pediatría | Encamados 2 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00114 | Atriles | Pediatría | Encamados 2 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00115 | Atriles | Pediatría | Encamados 2 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00116 | Atriles | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00122 | Atriles | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00123 | Atriles | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00124 | Atriles | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------|--------------------------|-------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|-------|---|
| 0535-156-058-02-00125 | Atriles | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00126 | Atriles | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00127 | Atriles | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00128 | Atriles | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00129 | Atriles | Cirugía Hombres | Encamados 2 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00130 | Atriles | Cirugía Hombres | Encamados 2 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00131 | Atriles | Cirugía Hombres | Encamados 2 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00132 | Atriles | Cirugía Ambulatoria | Recuperación | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00133 | Atriles | Cirugía Ambulatoria | Recuperación | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00134 | Atriles | Cirugía Ambulatoria | Recuperación | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00135 | Atriles | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------------------|----------------------|-------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|-------|------------------------|--|
| 0535-156-058-02-00136 | Atriles | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00137 | Atriles | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00138 | Atriles | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00139 | Atriles | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00140 | Atriles | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00141 | Atriles | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00142 | Atriles | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00143 | Atriles | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00144 | Atriles | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00145 | Atriles | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00146 | Atriles | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | UBICADO EN QUIROFANO 4 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00147 | Atriles | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | LUMEX | 7015A | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 84.00 | 84.00 | UBICADO EN QUIROFANO 4 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |

| | | Operaciones | Recuperacion | | | | | | | | | QUIROFANO 4 | CAUCHO, COLOR NEGRO. |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|--------|----------------|----------|-------|------------|------------|--------|--------|--------------------------|---|
| 0535-156-026-02-00019 | Carro para curaciones | Fisioterapia | Mecanoterapia | PREISA | MESA AUXILIAR | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 500.00 | 500.00 | | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y RODOS. |
| 0535-156-024-01-00005 | Carro porta lavabos | Emergencia | Área Septica | PREISA | PORTALAVATORIO | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 420.00 | 420.00 | UBICADO EN SALA DE YESO. | PORTALAVATORIO RODABLE, CON DOS DEPOSITOS REDONDOS, CON RODOS. |
| 0535-156-018-01-00040 | Canapés | Consulta Externa | Citología | | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 460.00 | 460.00 | | CANAPE CON RESPALDO, SIN MARCA, MODELO Y SERIE, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00041 | Canapés | Consulta Externa | Clínica TB | | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 460.00 | 460.00 | | CANAPE CON RESPALDO, SIN MARCA, MODELO Y SERIE, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00042 | Canapés | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 460.00 | 460.00 | | CANAPE CON RESPALDO, SIN MARCA, MODELO Y SERIE, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00043 | Canapés | Consulta Externa | Consultorio 2 | | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 460.00 | 460.00 | | CANAPE CON RESPALDO, SIN MARCA, MODELO Y SERIE, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------|--------------------|----------|-------|------------|------------|--------|--------|----------------------------|---|
| 0535-156-018-01-00044 | Canapés | Consulta Externa | Consultorio 3 | | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 460.00 | 460.00 | | CANAPE CON RESPALDO, SIN MARCA, MODELO Y SERIE, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00045 | Canapés | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 460.00 | 460.00 | | CANAPE CON RESPALDO, SIN MARCA, MODELO Y SERIE, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00046 | Canapés | Consulta Externa | Curaciones e Inyecciones | | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 460.00 | 460.00 | | CANAPE CON RESPALDO, SIN MARCA, MODELO Y SERIE, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00047 | Canapés | Consulta Externa | Ulceras y Heridas | | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 460.00 | 460.00 | | CANAPE CON RESPALDO, SIN MARCA, MODELO Y SERIE, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00048 | Canapés | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | PREISA | CANAPE CON | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 460.00 | 460.00 | | CANAPE CON COLCHONETA COLOR AZUL OSCURO. |
| 0535-156-018-01-00049 | Canapés | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | PREISA | CANAPE CON | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 460.00 | 460.00 | | CANAPE CON COLCHONETA COLOR AZUL OSCURO. |
| 0535-156-018-01-00050 | Canapés | Fisioterapia | Mecanoterapia | PREISA | CANAPE FISIOTERAPI | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 250.00 | 250.00 | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | MESA DE TRATAMIENTO, CON COLCHONETA COLOR NEGRO. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------|--------------------|----------|-------|------------|------------|--------|--------|---|--|
| 0535-156-018-01-00051 | Canapés | Fisioterapia | Estimulación Temprana | PREISA | CANAPE FISIOTERAPI | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 250.00 | 250.00 | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | MESA DE TRATAMIENTO, CON COLCHONETA COLOR NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00052 | Canapés | Emergencia | Inyectables | | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 460.00 | 460.00 | | CANAPE CON RESPALDO, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00053 | Canapés | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 460.00 | 460.00 | CANAPE UBICADOS EN LOS CONSULTORIOS. | CANAPE CON RESPALDO, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00054 | Canapés | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 460.00 | 460.00 | CANAPE UBICADOS EN LOS CONSULTORIOS. | CANAPE CON RESPALDO, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00055 | Canapés | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 460.00 | 460.00 | CANAPE UBICADOS EN LOS CONSULTORIOS. | CANAPE CON RESPALDO, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00056 | Canapés | Pediatría | Aislados | PREISA | CANAPE C/RESPALDO | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 460.00 | 460.00 | UBICADO EN AREA DE ATENCION, A PACIENTES. | CANAPE CON RESPALDO, CON COLCHONETA COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00057 | Canapés | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | PREISA | CANAPE CON RESP. | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 460.00 | 460.00 | | CANAPE CON RESPALDO, COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00058 | Canapés | Cirugía Ambulatoria | Area de Procedimientos | PREISA | CANAPE CON RESP. | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 460.00 | 460.00 | | CANAPE CON RESPALDO, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-128-01-00001 | Balde para desechos | Emergencia | Máxima Urgencia | | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 198.32 | 198.32 | | CUBETA DE ACERO INOXIDABLE, CON PORTA CUBETA QUE POSEE UN ARO DE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|----------|-------|------------|------------|--------|--------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | POSEE UN ARO DE COLOR NEGRO DE CAUCHO Y RODOS. |
| 0535-156-128-01-00003 | Balde para desechos | Sala de Partos | Labor de Partos | GRAHAM FIELD | 3267 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 198.32 | 198.32 | | | PORTA CUBETA CON RODOS. |
| 0535-156-128-01-00004 | Balde para desechos | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | GRAHAM FIELD | 3267 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 198.32 | 198.32 | | | PORTA CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE, CON RODOS. |
| 0535-156-128-01-00005 | Balde para desechos | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | GRAHAM FIELD | 3267 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 198.32 | 198.32 | | | PORTA CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE, CON RODOS. |
| 0535-156-128-01-00006 | Balde para desechos | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | GRAHAM FIELD | 3267 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 198.32 | 198.32 | | | CUBETA Y PORTA CUBETA, PARA DESECHOS. |
| 0535-156-128-01-00007 | Balde para desechos | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | GRAHAM FIELD | 3267 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 198.32 | 198.32 | UBICADA EN SALA DE EXPULSION N0.3 | | CUBETA Y PORTA CUBETA, PARA DESECHOS. |
| 0535-156-128-01-00008 | Balde para desechos | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | GRAHAM FIELD | 3267 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 198.32 | 198.32 | | | CUBETA CON PORTA CUBETA. |
| 0535-156-128-01-00009 | Balde para desechos | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | GRAHAM FIELD | 3267 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 198.32 | 198.32 | | | CUBETA CON PORTA CUBETA. |
| 0535-156-128-01-00010 | Balde para desechos | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | GRAHAM FIELD | 3267 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 198.32 | 198.32 | | | CUBETA CON PORTA CUBETA. |
| 0535-156-128-01-00012 | Balde para desechos | Cirugía Ambulatoria | Quirofano | GRAHAM FIELD | 3267 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 198.32 | 198.32 | | | CUBETA CON PORTA CUBETA. |
| 0535-156-128-01-00013 | Balde para desechos | Cirugía Ambulatoria | Quirofano | GRAHAM FIELD | 3267 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 198.32 | 198.32 | | | CUBETA CON PORTA CUBETA. |
| 0535-156-128-02-00011 | Depósito P/Desecho Solido | Emergencia | Pequeña Cirugía | GRAHAM FIELD | C-32 Y PL-32 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 282.78 | 282.78 | | | DEPOSITO CON TAPADERA Y PEDAL. |
| 0535-156-128-02-00012 | Depósito P/Desecho Solido | Emergencia | Máxima Urgencia | GRAHAM FIELD | C-32 Y PL-32 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 282.78 | 282.78 | | | DEPOSITO CON TAPADERA Y PEDAL. |
| 0535-156-128-02-00013 | Depósito P/Desecho Solido | Emergencia | Área Septica | GRAHAM FIELD | C-32 Y PL-32 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 282.78 | 282.78 | NOMBRE DEL AMBIENTE: SALA DE YESO. | | DEPOSITO CON TAPADERA Y PEDAL. |
| 0535-156-128-02-00014 | Depósito P/Desecho Solido | Emergencia | Área Septica | GRAHAM FIELD | C-32 Y PL-32 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 282.78 | 282.78 | | | DEPOSITO CON |

TAPADERA Y PEDAL.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------|-------|------------|------------|--------|--------|-----------------------------------|---|
| 0535-156-128-02-00015 | Depósito P/Desecho Solido | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | GRAHAM FIELD | C32 Y PL32 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 282.78 | 282.78 | | DEPOSITO CON TAPADERA Y PEDAL. |
| 0535-156-128-02-00016 | Depósito P/Desecho Solido | Sala de Partos | Labor de Partos | GRAHAM FIELD | C32 Y PL32 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 282.78 | 282.78 | UBICADO EN ESTAR DE ENFERMERA. | DEPOSITO PARA DESECHOS SOLIDOS, CON TAPADERA Y PEDAL. |
| 0535-156-128-02-00017 | Depósito P/Desecho Solido | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | GRAHAM FIELD | C-32 Y PL32 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 282.78 | 282.78 | UBICADO EN SALA DE EXPULSION NO.3 | DEPOSITO PARA DESECHOS, CON TAPADERA Y PEDAL. |
| 0535-156-128-02-00018 | Depósito P/Desecho Solido | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | GRAHAM FIELD | C32 Y PL32 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 282.78 | 282.78 | | DEPOSITO PARA DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CON TAPADERA Y PEDAL. |
| 0535-156-128-02-00019 | Depósito P/Desecho Solido | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | GRAHAM FIELD | C32 Y PL32 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 282.78 | 282.78 | | DEPOSITO PARA DESECHOS SOLIDOS, CON TAPADERA Y PEDAL. |
| 0535-156-128-02-00020 | Depósito P/Desecho Solido | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | GRAHAM FIELD | C32 Y PL32 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 282.78 | 282.78 | | DEPOSITO PARA DESECHOS SOLIDOS, CON TAPADERA Y PEDAL. |
| 0535-156-128-02-00021 | Depósito P/Desecho Solido | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | GRAHAM FIELD | C-32 Y PL32 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 282.78 | 282.78 | UBICADO EN QUIROFANO 4 | DEPOSITO PARA DESECHOS SOLIDOS, CON TAPADERA Y PEDAL. |
| 0535-156-128-02-00022 | Depósito P/Desecho Solido | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | GRAHAM FIELD | C32- Y PL32 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 282.78 | 282.78 | | DEPOSITO PARA DESECHOS SOLIDOS, CON TAPADERA Y PEDAL. |
| 0535-156-128-02-00023 | Depósito P/Desecho Solido | Cirugía Ambulatoria | Séptico | GRAHAM FIELD | C32 Y PL32 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 282.78 | 282.78 | | DEPOSITO PARA DESECHOS SOLIDOS, CON TAPADERA Y PEDAL. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-------------|----------|-------|------------|------------|--------|--------|---|
| 0535-156-128-02-00024 | Depósito P/Desecho Solido | Cirugía Ambulatoria | Séptico | GRAHAM FIELD | C32 Y PL32 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 282.78 | 282.78 | DEPOSITO PARA DESECHOS SOLIDOS. |
| 0535-156-128-02-00025 | Depósito P/Desecho Solido | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | NALGENE | KH-81401-05 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 322.00 | 322.00 | RECIPIENTE PARA PLACENTA CON TAPADERA, LA TAPADERA DE COLOR ROJO, TODO DE PLASTICO. |
| 0535-156-128-02-00026 | Depósito P/Desecho Solido | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | NALGENE | KH-81401-05 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 322.00 | 322.00 | RECIPIENTE PARA PLACENTA CON TAPADERA, LA TAPADERA DE COLOR ROJO, TODO DE PLASTICO. |
| 0535-156-128-02-00027 | Depósito P/Desecho Solido | Sala de Partos | Labor de Partos | NALGENE | KH-81401-05 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 322.00 | 322.00 | UBICADO EN SALA DE EXPULSION 3. RECIPIENTE PARA PLACENTA CON TAPADERA, LA TAPADERA DE COLOR ROJO, TODO DE PLASTICO. |
| 0535-156-137-01-00001 | Tabla Espinal | Emergencia | Máxima Urgencia | DYNA MED | S/M | Amarillo | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 270.00 | 270.00 | TABLA DE PARO, PARA COLOCAR PACIENTE CON PARO. |
| 0535-156-123-01-00040 | Gradilla | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00041 | Gradilla | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00042 | Gradilla | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00043 | Gradilla | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00044 | Gradilla | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|----------|---------|------------|------------|-------|-------|--|---|
| | | Obstetricia y Pediatria | | | | | | | | | | | PELDANO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00045 | Gradilla | Gineco- Obstetricia y Pediatria | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-123-01-00046 | Gradilla | Gineco- Obstetricia y Pediatria | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-123-01-00047 | Gradilla | Gineco- Obstetricia y Pediatria | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-123-01-00048 | Gradilla | Gineco- Obstetricia y Pediatria | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-123-01-00049 | Gradilla | Gineco- Obstetricia y Pediatria | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-123-01-00055 | Gradilla | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON FRANJAS DE COLOR NEGRO. | |
| 0535-156-123-01-00070 | Gradilla | Pediatría | Encamados 1 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Malo | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO. | |
| 0535-156-123-01-00071 | Gradilla | Pediatría | Encamados 1 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Regular | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO. | |
| 0535-156-123-01-00072 | Gradilla | Medicina Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO. | |
| 0535-156-123-01-00073 | Gradilla | Medicina Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO. | |
| 0535-156-123-01-00074 | Gradilla | Medicina Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO. | |
| 0535-156-123-01-00075 | Gradilla | Medicina Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO. | |
| 0535-156-123-01-00076 | Gradilla | Medicina Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO. | |
| 0535-156-123-01-00077 | Gradilla | Medicina Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO. | |
| 0535-156-123-01-00078 | Gradilla | Medicina Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO. | |

| Hombres | | | | | | | | | | | | PELDAÑO. |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|-------|-----------|----------|-------|------------|------------|-------|-------|--|
| 0535-156-123-01-00079 | Gradilla | Medicina Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO. |
| 0535-156-123-01-00080 | Gradilla | Medicina Hombres | Encamados 2 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO. |
| 0535-156-123-01-00081 | Gradilla | Medicina Hombres | Encamados 2 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO. |
| 0535-156-123-01-00082 | Gradilla | Medicina Hombres | Encamados 2 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO. |
| 0535-156-123-01-00083 | Gradilla | Medicina Hombres | Encamados 2 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO. |
| 0535-156-123-01-00087 | Gradilla | Cirugía Mujeres | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00088 | Gradilla | Cirugía Mujeres | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00089 | Gradilla | Cirugía Mujeres | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00090 | Gradilla | Cirugía Mujeres | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00091 | Gradilla | Cirugía Mujeres | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00092 | Gradilla | Cirugía Mujeres | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00093 | Gradilla | Cirugía Mujeres | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00094 | Gradilla | Cirugía Mujeres | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00095 | Gradilla | Cirugía Mujeres | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------------|-------|-----------|----------|-------|------------|------------|-------|-------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00096 | Gradilla | Cirugía Mujeres | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00097 | Gradilla | Cirugía Mujeres | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00098 | Gradilla | Cirugía Mujeres | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00102 | Gradilla | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00103 | Gradilla | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00104 | Gradilla | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00105 | Gradilla | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00106 | Gradilla | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00107 | Gradilla | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00108 | Gradilla | Cirugía Hombres | Encamados 1 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00109 | Gradilla | Cirugía Hombres | Encamados 2 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |

| | | | | | | | | | | | | NEGRO. |
|-----------------------|----------|-----------------|--------------------------|-------|-----------|----------|-------|------------|------------|-------|-------|--|
| 0535-156-123-01-00110 | Gradilla | Cirugía Hombres | Encamados 2 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00111 | Gradilla | Cirugía Hombres | Encamados 2 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00112 | Gradilla | Cirugía Hombres | Encamados 2 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00113 | Gradilla | Cirugía Hombres | Encamados 2 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00114 | Gradilla | Cirugía Hombres | Encamados 2 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00115 | Gradilla | Cirugía Hombres | Encamados 2 | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00116 | Gradilla | Unidad Renal | Sala Tratamiento Renal | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00117 | Gradilla | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00118 | Gradilla | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00119 | Gradilla | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00120 | Gradilla | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|--------|-----------------|----------|-------|--------------|------------|--------|--------|---|--|
| 0535-156-123-01-00121 | Gradilla | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00122 | Gradilla | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | LUMEX | GF-1841-2 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 79.10 | 79.10 | | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00124 | Gradilla | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | PREISA | GRAD. DOS PELD. | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS. CON CUATRO FRANJAS EN LA SUPERFICIE. |
| 0535-156-123-01-00125 | Gradilla | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | PREISA | GRAD. DOS PELD. | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 119.00 | 119.00 | | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS. CON CUATRO FRANJAS EN LA SUPERFICIE. |
| 0535-158-002-01-00002 | Carretilla P/Bultos | Mantenimiento | Talleres | PREISA | S/M | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/02/2010 | 157.00 | 157.00 | | CARRETILLA PARA EL TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENO. |
| 0535-153-030-10-00099 | Estante | Gineco-Obstetricia y Pediat | Prepar. Y Proced. De Pacient. | | | Gris | Bueno | Fdo. Propios | 26/02/2010 | 60.00 | 60.00 | ESTANTE TIPO GAVINETE, DE CINCO SUPERFICIES | ESTANTE DE CUATRO ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-004-01-00019 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | | Plateado | Bueno | GOES | 16/03/2010 | 180.00 | 180.00 | | OLLA DE 60 LITROS. |
| 0535-153-028-08-00001 | Mesa P/Maq. De Escribir | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | | | Café | Bueno | GOES | 17/03/2010 | 40.00 | 40.00 | | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, DE UNA GAVETA. |
| 0535-153-028-08-00002 | Mesa P/Maq. De Escribir | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | | | Café | Bueno | GOES | 17/03/2010 | 30.00 | 30.00 | | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, DE UNA GAVETA CON SUPERFICIE DE FORMICA COLOR BLANCO. |
| 0535-153-004-01-00020 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | | Plateado | Bueno | GOES | 18/03/2010 | 140.00 | 140.00 | | OLLA DE 25 LITROS. |
| 0535-153-004-01-00022 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | | Plateado | Bueno | GOES | 18/03/2010 | 170.00 | 170.00 | | OLLA DE 50 LITROS. |
| 0535-153-030-20-00023 | Escalera | Mantenimiento | Talleres | | | Negro | Bueno | GOES | 06/04/2010 | 20.00 | 20.00 | PRECIO APROXIMADO. | ESCALERA DE HIERRO ESTRUCTURAL, DE DOS PELDAÑOS |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|----------|--|----------|-------|------|------------|-------|-------|--------------------|--|
| SEIS PELDAÑOS. | | | | | | | | | | | | |
| 0535-153-030-20-00024 | Escalera | Mantenimiento | Talleres | | Negro | Bueno | GOES | 06/04/2010 | 20.00 | 20.00 | PRECIO APROXIMADO. | ESCALERA DE HIERRO ESTRUCTURAL, DE SEIS PELDAÑOS. |
| 0535-153-030-20-00025 | Escalera | Mantenimiento | Talleres | | Negro | Bueno | GOES | 06/04/2010 | 15.00 | 15.00 | PRECIO APROXIMADO. | ESCALERA DE HIERRO ESTRUCTURAL, DE CINCO PELDAÑOS. |
| 0535-153-030-20-00026 | Escalera | Mantenimiento | Talleres | | Negro | Bueno | GOES | 06/04/2010 | 30.00 | 30.00 | PRECIO APROXIMADO. | ESCALERA DE HIERRO ESTRUCTURAL, DE SIETE PELDAÑOS. |
| 0535-153-004-01-00023 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 60.00 | 60.00 | | COLADOR DE ACERO INOXIDABLE. |
| 0535-153-004-01-00024 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 60.00 | 60.00 | | COLADOR DE ACERO INOXIDABLE. |
| 0535-153-004-01-00025 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 60.00 | 60.00 | | COLADOR DE ACERO INOXIDABLE. |
| 0535-153-004-01-00026 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 30.00 | 30.00 | | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE GRANDE. |
| 0535-153-004-01-00027 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 30.00 | 30.00 | | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE GRANDE. |
| 0535-153-004-01-00028 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 30.00 | 30.00 | | RAYADOR DE ACERO INOXIDABLE. |
| 0535-153-004-01-00030 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 30.00 | 30.00 | | BANDEJA DE ALUMINIO, DE TAMAÑO PEQUEÑO. |
| 0535-153-004-01-00031 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 30.00 | 30.00 | | BANDEJA DE ALUMINIO, DE TAMAÑO PEQUEÑO. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|----------|-------|------|------------|-------|-------|---|
| 0535-153-004-01-00032 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 30.00 | 30.00 | BANDEJA DE ALUMINIO, DE TAMAÑO PEQUEÑO. |
| 0535-153-004-01-00033 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 30.00 | 30.00 | BANDEJA DE ALUMINIO, DE TAMAÑO MEDIANO. |
| 0535-153-004-01-00034 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 30.00 | 30.00 | BANDEJA DE ALUMINIO, DE TAMAÑO MEDIANO. |
| 0535-153-004-01-00036 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 35.00 | 35.00 | BANDEJA DE ALUMINIO, DE TAMAÑO GRANDE. |
| 0535-153-004-01-00037 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 35.00 | 35.00 | BANDEJA DE ALUMINIO, DE TAMAÑO GRANDE. |
| 0535-153-004-01-00038 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 35.00 | 35.00 | BANDEJA DE ALUMINIO, DE TAMAÑO GRANDE. |
| 0535-153-004-01-00041 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 30.00 | 30.00 | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE GRANDE. |
| 0535-153-004-01-00042 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 30.00 | 30.00 | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE GRANDE. |
| 0535-153-004-01-00043 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 35.00 | 35.00 | ASAFATE DE ALUMINIO, TAMAÑO GRANDE. |
| 0535-153-004-01-00044 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 35.00 | 35.00 | ASAFATE DE ALUMINIO, TAMAÑO GRANDE. |
| 0535-153-004-01-00045 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 35.00 | 35.00 | ASAFATE DE ALUMINIO, TAMAÑO GRANDE. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|----------------------|----------|---------|------------|----------|-------|------------|------------|--------|--------|--|
| 0535-153-004-01-00047 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | | | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 30.00 | 30.00 | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE GRANDE. |
| 0535-153-004-01-00048 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | | | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 30.00 | 30.00 | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE GRANDE. |
| 0535-153-004-01-00049 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | | | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 25.00 | 25.00 | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE PEQUEÑO. |
| 0535-153-004-01-00050 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | | | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 25.00 | 25.00 | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE PEQUEÑO. |
| 0535-153-004-01-00051 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | | | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 25.00 | 25.00 | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE PEQUEÑO. |
| 0535-153-004-01-00052 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | | | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 25.00 | 25.00 | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE PEQUEÑO. |
| 0535-153-004-01-00053 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | | | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 25.00 | 25.00 | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE PEQUEÑO. |
| 0535-153-004-01-00054 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | | | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 25.00 | 25.00 | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE PEQUEÑO. |
| 0535-153-004-01-00055 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | | | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 20.00 | 20.00 | CACEROLA ALTA CON AGARRADERO DE MANGO. |
| 0535-153-004-01-00056 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina | | | | Plateado | Bueno | GOES | 14/04/2010 | 20.00 | 20.00 | CACEROLA ALTA CON AGARRADERO DE MANGO. |
| 0535-156-096-01-00007 | Equipo de tens Portátil (fisioterapia) | Fisioterapia | Electroterapia | INTELECT | 2500 | B613212 | Negro | Bueno | GOES | 15/04/2010 | 50.00 | 50.00 | |
| 0535-153-056-01-00018 | Impresora láser para computadoras | Farmacia | Área Ambulatoria | HP | 1005 | VND3S34941 | Gris | Bueno | GOES | 03/05/2010 | 118.94 | 118.94 | |
| 0535-153-056-01-00019 | Impresora láser para | Recursos | Sist. Infor., Capac. | HP | P2055DN | CNB9P38842 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 04/05/2010 | 419.00 | 419.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------|------------|---------|------------|------------|------------|--------|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| | computadoras | Humanos | y Desarr. | | | | | | | | | | | |
| 0535-153-030-14-00010 | Mesa P/Maq. de Escribir | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | | Gris | Bueno | GOES | 05/05/2010 | 15.00 | 15.00 | | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, CON SUPERFICIE DE FORMICA COLOR BLANCO, DE UNA GAVETA. | |
| 0535-153-030-01-00159 | Escritorio Secretarial | Rayos X | Jefatura | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/05/2010 | 145.00 | 145.00 | | ESCRITORIO DE TRES GAVETAS. | |
| 0535-153-030-01-00160 | Escritorio Secretarial | Rayos X | Recepción | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/05/2010 | 145.00 | 145.00 | | ESCRITORIO DE TRES GAVETAS. | |
| 0535-153-030-01-00161 | Escritorio Secretarial | Rayos X | Ultrasonografía | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/05/2010 | 145.00 | 145.00 | | ESCRITORIO DE TRES GAVETAS. | |
| 0715-163-023-01-00001 | Trituradora de papel | | | FELLOWES | PS-70 | CRC32170-1 | Gris | Bueno | PNUD | 25/05/2010 | 373.00 | 373.00 | RESP/ENCARGADA DEL AREA. | C/METAL Y NEGRO.UBIC/EPIDEMIOLOGIA. |
| 0535-153-030-01-00162 | Escritorio Secretarial | Fisioterapia | Electroterapia | DECO SISTEMAS | ES-SEC | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | | Ubicado en Terapia Fisica. | |
| 0535-153-030-01-00163 | Escritorio Secretarial | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | DECO SISTEMAS | ES-SEC | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | | ESCRITORIO SECRETARIAL. | |
| 0535-153-030-01-00164 | Escritorio Secretarial | Laboratorio | Recepción de Muestras | DECO SISTEMAS | ES-SEC | Café | Regular | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | color madera | | |
| 0535-153-030-01-00165 | Escritorio Secretarial | Laboratorio | Recepción de Muestras | DECO SISTEMAS | ES-SEC | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | | | |
| 0535-153-030-01-00166 | Escritorio Secretarial | Sala de Partos | Labor de Partos | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Café | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | UBICADO EN ESTAR DE PERSONAL. | ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL. | |
| 0535-153-030-01-00167 | Escritorio Secretarial | Arsenal | Zona Semi Estéril | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | UBICADO EN LA JEFATURA. | ESCRITORIO DE TRES GAVETAS. | |
| 0535-153-030-01-00168 | Escritorio Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. | |
| 0535-153-030-01-00169 | Escritorio Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. | |
| 0535-153-030-01-00170 | Escritorio Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. | |
| 0535-153-030-01-00171 | Escritorio Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------|------|-------|------------|------------|--------|--------|---------------------------------|--|
| 0535-153-030-01-00172 | Escritorio Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-153-030-01-00173 | Escritorio Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | | SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-153-030-01-00174 | Escritorio Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-153-030-01-00175 | Escritorio Secretarial | Anestesiología | Anestesia | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | UBICADO EN OFICINA DE JEFATURA. | ESCRITORIO SECRETARIAL, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-153-030-01-00176 | Escritorio Secretarial | Enfermería | Supervisión 1 | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-153-030-01-00177 | Escritorio Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-153-030-01-00178 | Escritorio Secretarial | Unidad Renal | Estar de Personal | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, COLOR GRIS OSCURO. |
| 0535-153-030-01-00179 | Escritorio Secretarial | Unidad Renal | Estar de Personal | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, COLOR GRIS OSCURO. |
| 0535-153-030-01-00180 | Escritorio Secretarial | Unidad Renal | Estar de Personal | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | UBICADO EN HOSPITAL DE DIA. | ESCRITORIO SECRETARIAL, COLOR GRIS OSCURO. |
| 0535-153-030-01-00181 | Escritorio Secretarial | Anestesiología | Anestesia | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | | ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, DE SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-153-030-01-00182 | Escritorio Secretarial | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | | ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, DE SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-153-030-01-00130 | Escritorio Secretarial | Emergencia | Comedor | DECO SISTEMAS | ES-SEC | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | | |
| 0535-153-030-01-00131 | Escritorio Secretarial | Emergencia | Comedor | DECO SISTEMAS | ES-SEC | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------|------|---------|------------|------------|--------|--------|---|
| 0535-153-030-01-00132 | Escritorio Secretarial | Emergencia | Comedor | DECO SISTEMAS | ES-SEC | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-01-00134 | Escritorio Secretarial | Epidemiología | Jefatura | DECO SISTEMAS | ES-SEC | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-01-00135 | Escritorio Secretarial | Emergencia | Máxima Urgencia | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00136 | Escritorio Secretarial | Emergencia | Máxima Urgencia | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00137 | Escritorio Secretarial | Emergencia | Pequeña Cirugía | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00138 | Escritorio Secretarial | Emergencia | Pequeña Cirugía | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00139 | Escritorio Secretarial | Consulta Externa | Consultorio 1 | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00140 | Escritorio Secretarial | Consulta Externa | Consultorio 1 | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00142 | Escritorio Secretarial | Consulta Externa | Consultorio 1 | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00143 | Escritorio Secretarial | Consulta Externa | Consultorio 2 | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00144 | Escritorio Secretarial | Consulta Externa | Consultorio 2 | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Regular | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00145 | Escritorio Secretarial | Laboratorio | Banco de Sangre | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Regular | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00146 | Escritorio Secretarial | Consulta Externa | Consultorio 2 | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00147 | Escritorio Secretarial | Consulta Externa | Consultorio 3 | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00148 | Escritorio Secretarial | Consulta Externa | Consultorio 3 | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00149 | Escritorio Secretarial | Enfermería | Supervisión 1 | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00150 | Escritorio Secretarial | Consulta Externa | Consultorio 3 | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00151 | Escritorio Secretarial | Odontología | Jefatura | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | UNIDAD CONOCIDA COMO MAXILO FACIAL, ANTES EN CONSULTA EXTERNA |
| 0535-153-030-01-00152 | Escritorio Secretarial | Consulta Externa | Consultorio 4 | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00153 | Escritorio Secretarial | Consulta Externa | Consultorio 4 | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00154 | Escritorio Secretarial | Consulta Externa | Consultorio 4 | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00155 | Escritorio Secretarial | Sala de Partos | Labor de Partos | DECO SISTEMAS | ES-TCO | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 152.00 | 152.00 | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |

| CONSULTORIO. | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|-------|-------|------------|------------|--------|--------|--|
| 0535-153-030-01-00156 | Escritorio Secretarial | Farmacia | Área Ambulatoria | DECO SISTEMAS | ES-SEC | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE TRES GAVETAS. |
| 0535-153-030-01-00157 | Escritorio Secretarial | Farmacia | Área Ambulatoria | DECO SISTEMAS | ES-SEC | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE TRES GAVETAS. |
| 0535-153-030-01-00158 | Escritorio Secretarial | Farmacia | Área Ambulatoria | DECO SISTEMAS | ES-SEC | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 145.00 | 145.00 | ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE TRES GAVETAS. |
| 0535-153-030-09-00097 | Silla de Espera | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00098 | Silla de Espera | Sala de Partos | Labor de Partos | SKYSIT | CN-820 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | ANTES EN LAVANDERIA. SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00099 | Silla de Espera | Sala de Partos | Labor de Partos | SKYSIT | CN-820 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | ANTES EN LAVANDERIA. SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00100 | Silla de Espera | Sala de Partos | Labor de Partos | SKYSIT | CN-820 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | ANTES EN LAVANDERIA. SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00101 | Silla de Espera | Sala de Partos | Labor de Partos | SKYSIT | CN-820 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | Antes en Almacen. SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00102 | Silla de Espera | Sala de Partos | Labor de Partos | SKYSIT | CN-820 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | Antes en Almacen. SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00103 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00104 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00105 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00106 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00107 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00108 | Silla de Espera | Laboratorio | Recepción de Muestras | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | Antes asignado a Con. Ext. MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|--------|------|-------|------------|------------|--------|--------|------------------------------------|
| 0535-153-030-09-00109 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00110 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00111 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00112 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00113 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00114 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00115 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00116 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00117 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00118 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00120 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00121 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-03 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 182.00 | 182.00 | MODULO DE ESPERA DE TRES SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00122 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-03 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 182.00 | 182.00 | MODULO DE ESPERA DE TRES SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00123 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-03 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 182.00 | 182.00 | MODULO DE ESPERA DE TRES SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00124 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-03 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 182.00 | 182.00 | MODULO DE ESPERA DE TRES SILLAS. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|--------|------|-------|------------|------------|--------|--------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 0535-153-030-09-00125 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-03 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 182.00 | 182.00 | | MODULO DE ESPERA DE TRES SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00126 | Silla de Espera | Laboratorio | Recepción de Muestras | DECO SISTEMAS | SFV-03 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | Antes asignada a Con. Ext. | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00127 | Silla de Espera | Laboratorio | Recepción de Muestras | DECO SISTEMAS | SFV-03 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | Antes asignada a Con. Ext. | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00128 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00134 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00135 | Silla de Espera | Emergencia | Comedor | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | NOMBRE DEL AMBIENTE: SALA DE ESPERA. | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00136 | Silla de Espera | Emergencia | Comedor | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | NOMBRE DEL AMBIENTE: SALA DE ESPERA. | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00137 | Silla de Espera | Planificación y Consolidación | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00138 | Silla de Espera | Neonatos | Neonatos | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00139 | Silla de Espera | Neonatos | Neonatos | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00140 | Silla de Espera | Farmacia | Área Ambulatoria | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00141 | Silla de Espera | Farmacia | Área Ambulatoria | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00142 | Silla de Espera | Farmacia | Área Ambulatoria | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00143 | Silla de Espera | Farmacia | Área Ambulatoria | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00144 | Silla de Espera | Farmacia | Área Ambulatoria | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------|--------|-------|-------|------------|------------|--------|--------|----------------------------|---|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00145 | Silla de Espera | Farmacia | Área Ambulatoria | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. | |
| 0535-153-030-09-00146 | Silla de Espera | Rayos X | Recepción | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL, DE CAUCHO Y METAL. | |
| 0535-153-030-09-00147 | Silla de Espera | Rayos X | Recepción | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL, DE CAUCHO Y METAL. | |
| 0535-153-030-09-00148 | Silla de Espera | Rayos X | Recepción | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL, DE CAUCHO Y METAL. | |
| 0535-153-030-09-00149 | Silla de Espera | Rayos X | Recepción | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL, DE CAUCHO Y METAL. | |
| 0535-153-030-09-00150 | Silla de Espera | Fisioterapia | Mecanoterapia | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | UBICADO EN SALA DE ESPERA. | MODULO DE ESPERA, DE CINCO SILLAS. | |
| 0535-153-030-09-00151 | Silla de Espera | Fisioterapia | Electroterapia | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. | |
| 0535-153-030-09-00152 | Silla de Espera | Fisioterapia | Mecanoterapia | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. | |
| 0535-153-030-09-00153 | Silla de Espera | Fisioterapia | Estimulación Temprana | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | SILLA FIJA, CON ASIENTO INTEGRAL. | |
| 0535-153-030-09-00154 | Silla de Espera | Fisioterapia | Hidroterapia | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | SILLA FIJA, CON ASIENTO INTEGRAL. | |
| 0535-153-030-09-00155 | Silla de Espera | Fisioterapia | Mecanoterapia | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | SILLA FIJA, CON ASIENTO INTEGRAL. | |
| 0535-153-030-09-00156 | Silla de Espera | Fisioterapia | Estimulación Temprana | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | UBICADO EN TERAPIA FISICA | SILLA FIJA, CON ASIENTO INTEGRAL. | |

| | | | | | | | | | | | | FIGURA | |
|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|--------|--|-------|-------|------------|------------|-------|--------|----------------------------------|
| 0535-153-030-09-00157 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00158 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00161 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00162 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00163 | Silla de Espera | Emergencia | Victimas de Violencia | SKYSIT | CN-820 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00164 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00165 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00166 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00169 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00170 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00172 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00173 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00174 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00175 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00176 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|--------|--------|-------|-------|------------|------------|-------|-------|-----------------------|----------------------------------|
| 0535-153-030-09-00177 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00178 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00179 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00180 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00181 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00182 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00183 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00184 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00185 | Silla de Espera | Fisioterapia | Gimnasio | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | Antes en SALUD MENTAL | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00186 | Silla de Espera | Fisioterapia | Electroterapia | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | ANTES SALUD MENTAL | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00187 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00188 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00189 | Silla de Espera | Epidemiología | Jefatura | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00190 | Silla de Espera | Epidemiología | Jefatura | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00191 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-------|---------|------------|------------|-------|-------|----------------------------|---|
| 0535-153-030-09-00192 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00193 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00194 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00195 | Silla de Espera | Fisioterapia | Electroterapia | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | ANTES EN SALUD MENTAL | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00196 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00197 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00198 | Silla de Espera | Fisioterapia | Gimnasio | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | ANTES EN SALUD MENTAL | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00199 | Silla de Espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00201 | Silla de Espera | Enfermería | Supervisión 1 | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | Antes en Consulta Externa. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL, ASIGNADA EN SUPERVISION DE ENFERMERIA. |
| 0535-153-030-09-00202 | Silla de Espera | Enfermería | Supervisión 1 | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | Antes en Consulta Externa. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL, ASIGNADA EN SUPERVISION DE ENFERMERIA. |
| 0535-153-030-09-00203 | Silla de Espera | Emergencia | Máxima Urgencia | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00204 | Silla de Espera | Consulta Externa | Consultorio 3 | SKYSIT | CN-820 | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00205 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------|--------|-------|---------|------------|------------|--------|--------|--|-----------------------------------|
| 0535-153-030-09-00206 | Silla de Espera | Emergencia | Comedor | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | NOMBRE DEL AMBIENTE: ESTACION DE ENFERMERAS. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00207 | Silla de Espera | Emergencia | Comedor | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | NOMBRE DEL AMBIENTE: ESTACION DE ENFERMERAS. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00208 | Silla de Espera | Emergencia | Comedor | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | NOMBRE DEL AMBIENTE: ESTACION DE ENFERMERAS. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00209 | Silla de Espera | Emergencia | Inyectables | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | NOMBRE DEL AMBIENTE: REIDRATACION ORAL. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00210 | Silla de Espera | Emergencia | Inyectables | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | NOMBRE DEL AMBIENTE: REIDRATACION ORAL. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00211 | Silla de Espera | Emergencia | Inyectables | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | NOMBRE DEL AMBIENTE: REIDRATACION ORAL. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00212 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00213 | Silla de Espera | Consulta Externa | Consultorio 3 | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00214 | Silla de Espera | Consulta Externa | Consultorio 1 | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Regular | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00215 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00216 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00217 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00218 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00219 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------|--------|-------|---------|------------|------------|--------|--------|--|-----------------------------------|
| 0535-153-030-09-00220 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00221 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00222 | Silla de Espera | Documentos Médicos | Estadística | DECO SISTEMAS | SFV-03 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00223 | Silla de Espera | Documentos Médicos | Estadística | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00224 | Silla de Espera | Consulta Externa | Consultorio 1 | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Regular | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00225 | Silla de Espera | Emergencia | Comedor | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00226 | Silla de Espera | Emergencia | Inyectables | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00227 | Silla de Espera | Emergencia | Inyectables | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00228 | Silla de Espera | Emergencia | Inyectables | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00229 | Silla de Espera | Emergencia | Inyectables | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00230 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00231 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00232 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|---------------------------|--------|--------|-------|-------|------------|------------|-------|-------|--|----------------------------------|
| 0535-153-030-09-00233 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00234 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00235 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00236 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00237 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00238 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00239 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00240 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00241 | Silla de Espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------|-------|-------|------------|------------|--------|--------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 0535-153-030-09-00242 | Silla de Espera | Cirugía Ambulatoria | Estación de Enfermería | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00243 | Silla de Espera | Cirugía Ambulatoria | Estación de Enfermería | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00244 | Silla de Espera | Laboratorio | Recepción de Muestras | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00245 | Silla de Espera | Laboratorio | Recepción de Muestras | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00246 | Silla de Espera | Laboratorio | Hematología | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00247 | Silla de Espera | Laboratorio | Recepción de Muestras | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00248 | Silla de Espera | Sala de Partos | Labor de Partos | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00249 | Silla de Espera | Sala de Partos | Labor de Partos | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00250 | Silla de Espera | Sala de Partos | Labor de Partos | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00251 | Silla de Espera | Sala de Partos | Labor de Partos | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00252 | Silla de Espera | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00253 | Silla de Espera | Unidad Renal | Estar de Personal | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00254 | Silla de Espera | Unidad Renal | Estar de Personal | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00255 | Silla de Espera | Unidad Renal | Estar de Personal | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00257 | Silla de Espera | Sala de Partos | Labor de Partos | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | UBICADO EN ESTAR DE PERSONAL. | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------|---------|------------|------------|--------|--------|---|------------------------------------|
| 0535-153-030-09-00258 | Silla de Espera | Gineco-Obstetricia y Partos | Encamados | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00259 | Silla de Espera | Gineco-Obstetricia y Partos | Encamados Adolescentes | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Regular | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | antes en partos. | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00260 | Silla de Espera | Gineco-Obstetricia y Partos | Encamados Adolescentes | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Regular | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00261 | Silla de Espera | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00262 | Silla de Espera | Medicina Hombres | Estación de Enfermeras | AKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA, CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00265 | Silla de Espera | Capilla | Capilla | DECO SISTEMAS | SFV-03 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 182.00 | 182.00 | Antes en la Administracion | MODULO DE ESPERA DE TRES SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00266 | Silla de Espera | Capilla | Capilla | DECO SISTEMAS | SFV-03 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 182.00 | 182.00 | Antes en la Administracion. | MODULO DE ESPERA DE TRES SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00267 | Silla de Espera | Capilla | Capilla | DECO SISTEMAS | SFV-03 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 182.00 | 182.00 | Antes en la Administracion. | MODULO DE ESPERA DE TRES SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00268 | Silla de Espera | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00269 | Silla de Espera | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00270 | Silla de Espera | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00271 | Silla de Espera | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | SKYSIT | CN-820 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 30.50 | 30.50 | | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00272 | Silla de Espera | Unidad Renal | Estar de Personal | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00273 | Silla de Espera | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | DECO SISTEMAS | SFV-03 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 182.00 | 182.00 | | MODULO DE ESPERA DE TRES SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00274 | Silla de Espera | Emergencia | Área Septica | DECO SISTEMAS | SFV-05 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | ESTAN EN EL GRIPARIO ANTES EN ESPERA DE CITAS | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |

| | | | | | | | | | | | | SILLAS | |
|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|--------|-------|---------|------------|------------|--------|--------|-------------------------------|------------------------------------|
| 0535-153-030-09-00275 | Silla de Espera | Cirugía Ambulatoria | Sala de Espera | DECO SISTEMAS | SFV-05 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | | MODULO DE ESPERA, DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00276 | Silla de Espera | Unidad Renal | Estar de Personal | DECO SISTEMAS | SFV-04 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 234.00 | 234.00 | | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00277 | Silla de Espera | Rayos X | Ultrasonografía | DECO SISTEMAS | SFV-05 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 298.00 | 298.00 | | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00278 | Silla de Espera | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | DECO SISTEMAS | SFV-05 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 182.00 | 182.00 | | MODULO DE ESPERA DE TRES SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00279 | Silla de Espera | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | DECO SISTEMAS | SFV-05 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 182.00 | 182.00 | | MODULO DE ESPERA DE TRE SILLAS. |
| 0535-153-030-07-00002 | Silla Ergonómica | Neonatos | Neonatos | | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00004 | Silla Ergonómica | Consulta Externa | Consultorio 2 | | | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00007 | Silla Ergonómica | Enfermería | Supervisión 1 | | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00008 | Silla Ergonómica | Enfermería | Supervisión 1 | | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00009 | Silla Ergonómica | Residencia Medica | Residencia de Médicos | | | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00010 | Silla Ergonómica | Comité | Comite Nosocomiales | | | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | asignada a Comite Nosocomial. | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00014 | Silla Ergonómica | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | están en Emergencia | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00018 | Silla Ergonómica | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00019 | Silla Ergonómica | Laboratorio | Hematología | | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00020 | Silla Ergonómica | Laboratorio | Bacteriología | | | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------|-------------|-------|---------|------------|------------|-------|-------|-----------------------------|
| 0535-153-030-07-00021 | Silla Ergonómica | Laboratorio | Hematología | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00023 | Silla Ergonómica | Laboratorio | Hematología | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00024 | Silla Ergonómica | Laboratorio | Hematología | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00025 | Silla Ergonómica | Documentos Médicos | Estadística | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00026 | Silla Ergonómica | Documentos Médicos | Estadística | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00027 | Silla Ergonómica | Emergencia | Inyectables | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00028 | Silla Ergonómica | Documentos Médicos | Estadística | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00029 | Silla Ergonómica | Emergencia | Inyectables | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00031 | Silla Ergonómica | Documentos Médicos | Estadística | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00032 | Silla Ergonómica | Documentos Médicos | Estadística | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00034 | Silla Ergonómica | Documentos Médicos | Estadística | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00035 | Silla Ergonómica | Documentos Médicos | Estadística | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00036 | Silla Ergonómica | Documentos Médicos | Estadística | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00038 | Silla Ergonómica | Emergencia | Inyectables | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00039 | Silla Ergonómica | Documentos Médicos | Estadística | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|-------|------------|------------|-------|-------|--|
| 0535-153-030-07-00040 | Silla Ergonómica | Trabajo Social | Trabajo Social | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00041 | Silla Ergonómica | Trabajo Social | Trabajo Social | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00042 | Silla Ergonómica | Trabajo Social | Trabajo Social | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00043 | Silla Ergonómica | Anestesiología | Anestesia | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00047 | Silla Ergonómica | Rayos X | Ultrasonografía | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00048 | Silla Ergonómica | Rayos X | Ultrasonografía | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00049 | Silla Ergonómica | Rayos X | Ultrasonografía | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00050 | Silla Ergonómica | Fisioterapia | Electroterapia | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO, UBICADO EN TERAPIA FISICA. |
| 0535-153-030-07-00051 | Silla Ergonómica | Fisioterapia | Electroterapia | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO, UBICADO EN TERAPIA FISICA. |
| 0535-153-030-07-00052 | Silla Ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00053 | Silla Ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00054 | Silla Ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00055 | Silla Ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00057 | Silla Ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------|---------|------------|------------|-------|-------|--|--|-----------------------------|
| | | Externa | | | | | | | | | | SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00058 | Silla Ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00061 | Silla Ergonómica | Fisioterapia | Estimulación Temprana | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | ANTES EN CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00062 | Silla Ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00063 | Silla Ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00064 | Silla Ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00065 | Silla Ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00066 | Silla Ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00067 | Silla Ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00068 | Silla Ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00069 | Silla Ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00071 | Silla Ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00072 | Silla Ergonómica | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00073 | Silla Ergonómica | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00074 | Silla Ergonómica | Lavandería | Lavandería | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|-------|---------|------------|------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------------|
| 0535-153-030-07-00075 | Silla Ergonómica | Cocina | Cocina | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00076 | Silla Ergonómica | Cocina | Cocina | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00077 | Silla Ergonómica | Almacén | Bodega y Oficina 1 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00078 | Silla Ergonómica | Almacén | Bodega y Oficina 1 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00081 | Silla Ergonómica | Emergencia | Comedor | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | ANTES EN MATERNO INFANTIL | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00083 | Silla Ergonómica | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | están en emergencia | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00084 | Silla Ergonómica | Emergencia | Máxima Urgencia | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | ANTES EN MATERNO INFANTIL | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00085 | Silla Ergonómica | Emergencia | Pequeña Cirugia | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | ANTES EN MATERNO INFANTIL | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00087 | Silla Ergonómica | Consulta Externa | Curaciones e Inyecciones | Negro | Regular | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | ANTES EN MATERNO INFANTIL | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00088 | Silla Ergonómica | Farmacia | Área Ambulatoria | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00090 | Silla Ergonómica | Farmacia | Área Ambulatoria | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00091 | Silla Ergonómica | Farmacia | Área Ambulatoria | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00092 | Silla Ergonómica | Arsenal | Zona Semi Estéril | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00093 | Silla Ergonómica | Arsenal | Zona Semi Estéril | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00094 | Silla Ergonómica | Sala de Partos | Labor de Partos | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------|----------------|-------|-------|------------|------------|-------|-------|---|
| 0535-153-030-07-00097 | Silla Ergonómica | Epidemiología | Jefatura | | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00098 | Silla Ergonómica | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00100 | Silla Ergonómica | Enfermería | Jefatura | | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 51.51 | 51.51 | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00101 | Silla Ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | 1058 SK1 VINIL | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 69.00 | 69.00 | SILLA ALTA GIRATORIA ERGONOMICA, CON UN ARO DE METAL PLATEADO EN LA BASE. |
| 0535-153-030-07-00103 | Silla Ergonómica | Farmacia | Área Ambulatoria | SKYSIT | 1058-SK1 VINIL | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 69.00 | 69.00 | SILLA ALTA GIRATORIA ERGONOMICA. |
| 0535-153-030-07-00105 | Silla Ergonómica | Laboratorio | Bacteriología | SKYSIT | 1058 SK1 VINIL | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 69.00 | 69.00 | SILLA ALTA GIRATORIA ERGONOMICA, CON UN ARO PLATEADO EN LA PARTE POSTERIOR. |
| 0535-153-030-07-00106 | Silla Ergonómica | Laboratorio | Banco de Sangre | SKYSIT | 1058 SK1 VINIL | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 69.00 | 69.00 | SILLA ALTA GIRATORIA ERGONOMICA, CON UN ARO PLATEADO EN LA PARTE POSTERIOR. |
| 0535-153-030-07-00107 | Silla Ergonómica | Laboratorio | Hematología | SKYSIT | 1058 SK1 VINIL | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 69.00 | 69.00 | SILLA ALTA GIRATORIA ERGONOMICA, CON UN ARO PLATEADO EN LA PARTE POSTERIOR. |
| 0535-153-030-07-00108 | Silla Ergonómica | Laboratorio | Prep. y Esterel. de Materiales | SKYSIT | 1058 SK1 VINIL | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 69.00 | 69.00 | SILLA ALTA GIRATORIA ERGONOMICA, CON UN ARO PLATEADO EN LA PARTE POSTERIOR. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------|----------|-------|------------|------------|----------|---------|---|---|
| 0535-153-030-07-00109 | Silla Ergonómica | Laboratorio | Química Sanguínea | SKYSIT | 1058 SK1 VINIL | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 69.00 | 69.00 | | SILLA ALTA GIRATORIA ERGONOMICA, CON UN ARO PLATEADO EN LA PARTE POSTERIOR. |
| 0535-153-030-07-00111 | Silla Ergonómica | Laboratorio | Serología | SKYSIT | 1058 SK1 VINIL | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 69.00 | 69.00 | | SILLA ALTA GIRATORIA ERGONOMICA, CON UN ARO PLATEADO EN LA PARTE POSTERIOR. |
| 0535-153-030-07-00112 | Silla Ergonómica | Documentos Médicos | Estadística | SKYSIT | 1058-SK1 VINIL | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 28/05/2010 | 69.00 | 69.00 | | SILLA ALTA GIRATORIA ERGONOMICA, CON UN ARO DE METAL EN LA BASE. |
| 0535-155-104-02-00002 | Electroestimulador | Fisioterapia | Electroterapia | PHYSIOMED | PHYSIODYN-BASIC | 0804404E | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 29/06/2010 | 4480.00 | 448.00 | | ESTIMULADOR ELECTRICO NEUROMUSCULAR, DE METAL Y BAQUELITA, DE COLOR NEGRO CON BLANCO, SOBRE UNA MESA DE DOS ENTREPAÑOS, DE METAL COLOR BLANCO, CON RODOS. |
| 0535-156-087-07-00001 | Onda Corta (diatermia) | Fisioterapia | Electroterapia | PHYSIOMED | PHYSIOTERM-S | 1403 | Verde | Malo | RHESSA/BIR | 29/06/2010 | 12700.00 | 1270.00 | PENDIENTE DE DIAGNOSTICO POR PARTE DE RIVERA. | UNIDAD DE DIATERMIA, DE COLOR VERDE CON BEIGE. |
| 0535-156-092-01-00002 | Tanque p/hidroterapia | Fisioterapia | Hidroterapia | WHITEHALL | E-22-U | 21710 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 29/06/2010 | 3798.00 | 379.80 | | TINA PARA HIDROTERAPIA DE BRAZOS, INCLUYE UN BANCO CON RESPALDO, CON ARO EN LA BASE Y RODOS, ES DE COLOR GRIS. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|-------------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|---|---|
| 0535-156-092-01-00003 | Tanque p/hidroterapia | Fisioterapia | Hidroterapia | WHITEHALL | E-45-U | 21741 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 29/06/2010 | 3950.01 | 395.00 | | TINA PARA HIDROTERAPIA DE PIERNAS, INCLUYE UN BANCO CON RESPALDO, CON ARO EN LA BASE Y RODOS, ES DE COLOR GRIS. |
| 0535-156-086-01-00005 | Aparato de ultrasonido | Fisioterapia | Electroterapia | PHYSIOMED | PHYSIOSON EXPERT | 0808304e | Blanco | Malo | RHESSA/BIR | 29/06/2010 | 5665.00 | 566.50 | PENDIENTE DE DIAGNOSTICO POR PARTE DE RIVERA. | UNIDAD DE ULTRASONIDO PARA FISIOTERAPIA, COLOR BLANCO Y GRIS, CON UNA MESA INCLUIDA DE COLOR BLANCA, CON RODOS. |
| 0535-156-042-01-00011 | Lámpara de Rayos Infrarrojos | Fisioterapia | Electroterapia | BRANDT/SAMMONS | 51524 | F723083 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 29/06/2010 | 785.00 | 78.50 | | LAMPARA INFRAROJA PLATEADA, CON AREAS DE COLOR NEGRO DE CAUCHO. |
| 0535-156-042-01-00012 | Lámpara de Rayos Infrarrojos | Fisioterapia | Electroterapia | BRANDT/SAMMONS | 51524 | F723084 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 29/06/2010 | 785.00 | 78.50 | | LAMPARA INFRAROJA PLATEADA, CON AREAS DE COLOR NEGRO DE CAUCHO. |
| 0535-156-127-01-00002 | Tanque Hidrocolector P/ Compresa | Fisioterapia | Hidroterapia | THERMALATOR | T-12-M-DG | 73414 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 29/06/2010 | 1496.00 | 149.60 | | CALENTADOR DE COMPRESAS. |
| 0535-156-127-01-00003 | Tanque Hidrocolector P/ Compresa | Fisioterapia | Electroterapia | GLACIER- | GF-12 | AFD502MW12R | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 29/06/2010 | 900.00 | 90.00 | | ENFRIADOR DE COMPRESAS. |
| 0535-153-002-10-00001 | Batidora | Cocina | Cocina | MAGEFESA | MGF | 4171 | Blanco | Bueno | GOES | 10/08/2010 | 35.00 | 35.00 | APARATO QUE NO ES PARA USO INDUSTRIAL. | |
| 0535-153-018-01-00002 | Contómetro | Farmacia | Área Ambulatoria | CASIO | DR-120TM | | Negro | Regular | GOES | 19/08/2010 | 85.00 | 85.00 | | CONTOMETRO DE 12 DIGITOS. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------------|----------|-------|----------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-153-018-01-00003 | Contómetro | UFI | Tec. Con Función Tesorer. | CASIO | DR-120TM | | Negro | Bueno | GOES | 19/08/2010 | 85.00 | 85.00 | CONTOMETRO DE 12 DIGITOS. |
| 0535-153-018-01-00004 | Contómetro | Activo Fijo | Activo Fijo | CASIO | DR-120TM | | Negro | Bueno | GOES | 19/08/2010 | 85.00 | 85.00 | CONTOMETRO DE 12 DIGITOS. |
| 0535-153-018-01-00007 | Contómetro | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | CASIO | DR-120TM | | Negro | Bueno | GOES | 19/08/2010 | 85.00 | 85.00 | CONTOMETRO DE 12 DIGITOS. |
| 0535-153-018-01-00008 | Contómetro | UACI | UACI | CASIO | DR-120TM | | Negro | Bueno | GOES | 19/08/2010 | 85.00 | 85.00 | CONTOMETRO DE 12 DIGITOS. |
| 0535-153-018-01-00009 | Contómetro | Almacén | Bodega 2 | CASIO | DR-120TM | | Negro | Bueno | GOES | 19/08/2010 | 85.00 | 85.00 | CONTOMETRO DE 12 DIGITOS. |
| 0535-156-080-01-00014 | Fetoscopio | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | CAREWELL | DE BOLSILLO | EG070220390 | Blanco | Bueno | GOES | 20/08/2010 | 265.00 | 265.00 | COLOR BLANCO HUEZO, CON UNA AREA COLOR AZUL CELESTE. |
| 0535-153-020-01-00006 | Equipo de cocina | Pediatría | Estación de Enfermeras | ECOCINA | | | Beige | Bueno | GOES | 26/08/2010 | 112.50 | 112.50 | COCINA DE DOS QUEMADORES A GAS. |
| 0535-158-022-01-00001 | Motosierra (Gasolina) | Mantenimiento | Talleres | TRUPER | MOT-4520 | 10000083 | Negro | Bueno | GOES | 27/08/2010 | 256.21 | 256.21 | MOTOSIERRA DE 22 HP. |
| 0535-153-056-01-00021 | Impresora láser para computadoras | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | HP | P-1102W | VNB3Q12451 | Negro | Bueno | GOES | 30/08/2010 | 146.69 | 146.69 | |
| 0535-156-141-01-00001 | Sistema CPAP | Neonatos | Neonatos | FISHER PAYKEL | MR850 | 100325080303 | Gris | Bueno | Fdo. Global-TB | 21/09/2010 | 3890.00 | 389.00 | SISTEMA CPAP DE BURBUJA, PARA PACIENTES NEONATALES, CON BASE HUMIDIFICADORA SERIE:100325080303 Y MEZCLADOR SERIE:B1004836, MODELO:2001F. |
| 0535-165-064-01-00001 | Ventilador Neonatal Pediátrico | Neonatos | Neonatos | FISHER PAYKEL | 100714 | 100714001735 | Gris | Bueno | Fdo. Global-TB | 21/09/2010 | 1270.00 | 127.00 | SISTEMA DE REANIMACION VENTILATORIA NEONATAL PORTATIL, PIEZA EN T NEOPUFF. |
| 0535-165-041-01-00001 | Manómetros | Neonatos | Neonatos | VICTOR | 780-0297 | SR-MAP-5400780-0297 | Plateado | Bueno | Fdo. Global-TB | 21/09/2010 | 226.00 | 226.00 | REGULADOR DE OXIGENO PRESETEADO, A 50 PSI. |
| 0535-165-041-01-00002 | Manómetros | Neonatos | Neonatos | HARRIS | 3500028 | 25-2C150P- | Plateado | Bueno | Fdo. Global- | 21/09/2010 | 175.00 | 175.00 | REGULADOR DE AIRE |

| 3463600628 | | | | | | | | | | | TB | | PRESETEADO, A 50 PSI. |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------|----------------|---------------|------------|-------|------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-161-015-01-00003 | Regulador de Voltaje | Dirección | Secretaria | TRIP LITTE | LC1800 | LC614800238 | Negro | Bueno | GOES | 14/10/2010 | 258.00 | 258.00 | |
| 0535-161-015-01-00004 | Regulador de Voltaje | Almacén | Bodega y Oficina 1 | ACP | LE1200W | 4L1010P04570 | Beige | Bueno | GOES | 14/10/2010 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-041-02-00003 | Freezer | Cocina | Cocina | FOGEL | BC-65DBST | 090910184 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 1291.59 | 129.16 | CONGELADOR HORIZONTAL PARA ALIMENTOS. |
| 0535-153-041-01-00028 | Refrigerador | Laboratorio | Hematología | LG | GM-T563QC | 909MRZL17109 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 1709.69 | 170.97 | |
| 0535-153-041-01-00029 | Refrigerador | Emergencia | Comedor | LG | GM-T563QC | 906MRWV33849 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 1709.69 | 170.97 | |
| 0535-153-041-01-00031 | Refrigerador | Residencia Medica | Residencia de Médicos | LG | GM-T563QC | 909MRVB17103 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 1709.69 | 170.97 | REFRIGERADORA, UTILIZADA PARA GUARDAR ALIMENTOS. |
| 0535-155-097-01-00001 | Hot Plate | Laboratorio | Bacteriología | CIMARET | SP131325Q | 1768080339613 | Anaranjado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 1174.00 | 117.40 | PLATO CALIENTE CON AGITADOR, DE COLOR ANARANJADO CON EL PLATO DE COLOR BLANCO. |
| 0535-155-097-01-00003 | Hot Plate | Laboratorio | Bacteriología | CIMARET | SP131325Q | 1768080339578 | Anaranjado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 1174.00 | 117.40 | PLATO CALIENTE CON AGITADOR, DE COLOR ANARANJADO CON EL PLATO DE COLOR BLANCO. |
| 0535-155-081-01-00003 | Rotador de Serología | Laboratorio | Serología | THERMO | MAXQ 2000 | 1410081211921 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 424.00 | 424.00 | ROTADOR SEROLOGICO, COLOR GRIS CLARO CON CELESTE. |
| 0535-155-081-01-00004 | Rotador de Serología | Laboratorio | Serología | THERMO | MAX Q 2000 | 1410081211585 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 2351.00 | 235.10 | ROTADOR SEROLOGICO, DE COLOR GRIS CLARO CON CELESTE. |
| 0535-155-112-02-00001 | Mezclador de Tubos | Laboratorio | Hematología | LABQUAKE | LABQUAKE400110 | 1833080832636 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 2721.00 | 272.10 | MEZCLADOR DE TUBOS HEMATOLOGICOS. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|---------|---------------|--------|-------|------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-155-116-01-00005 | Incubador de Laboratorio | Laboratorio | Química Sanguínea | THERMO | 305M | 1465081108114 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 2944.00 | 294.40 | INCUBADORA A 37 GRADOS CENTIGRADOS, DE COLOR GRIS CLARO. |
| 0535-155-050-01-00001 | Lavadoras de pipeta | Laboratorio | Prep. y Esterel. de Materiales | | | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 114.00 | 114.00 | ESCURRIDOR DE TUBOS. |
| 0535-155-050-01-00002 | Lavadoras de pipeta | Laboratorio | Prep. y Esterel. de Materiales | | | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 114.00 | 114.00 | ESCURRIDOR DE TUBOS. |
| 0535-155-060-01-00008 | Microscopio | Laboratorio | Bacteriología | MOTIC | BA300 | 1030000790 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 1185.00 | 118.50 | SEGUN CONTRATO UCP-RHESSA 94/2008. |
| 0535-155-060-01-00009 | Microscopio | Laboratorio | Bacteriología | MOTIC | BA300 | 1030000818 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 1185.00 | 118.50 | SEGUN CONTRATO UCP-RHESSA 94/2008. |
| 0535-155-060-01-00010 | Microscopio | Laboratorio | Bacteriología | MOTIC | BA300 | 1030000653 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 1185.00 | 118.50 | SEGUN CONTRATO UCP-RHESSA 94/2008. |
| 0535-155-060-01-00011 | Microscopio | Laboratorio | Bacteriología | MOTIC | BA300 | 1030000683 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 1185.00 | 118.50 | SEGUN CONTRATO UCP-RHESSA 94/2008. |
| 0535-155-060-01-00012 | Microscopio | Laboratorio | Bacteriología | MOTIC | BA300 | 80671638 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 1185.00 | 118.50 | SEGUN CONTRATO UCP-RHESSA 94/2008. |
| 0535-155-045-01-00001 | Medidor de PH | Laboratorio | Química Sanguínea | WTW | 730i | 09400425 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 3546.00 | 354.60 | |
| 0535-155-036-01-00001 | Estufa bacteriológica | Laboratorio | Bacteriología | YAMATO | DX 300 | B8600065 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 2099.00 | 209.90 | ESTUFA DE CALOR SECO. |
| 0535-155-037-01-00001 | Extractor de gases | Laboratorio | Química Sanguínea | LABCONCO | | | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 5467.00 | 546.70 | CAMPANA DE EXTRACCION, PARA LABORATORIO. |
| 0535-155-002-01-00001 | Agitador de pipeta | Laboratorio | Hematología | BARS TEAD | T400110 | 1833081051147 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 410.00 | 410.00 | AGITADOR DE TUBOS. |
| 0535-155-002-02-00001 | Pipeteador | Laboratorio | Hematología | THERMO | | | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 1009.00 | 100.90 | MICROPIPETAS AUTOMATICAS, DE CINCO PIPETAS COLOR BLANCO, CADA UNO. |
| 0535-155-002-02-00002 | Pipeteador | Laboratorio | Química Sanguínea | THERMO | | | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 1009.00 | 100.90 | MICROPIPETAS AUTOMATICAS, DE CINCO PIPETAS COLOR BLANCO, CADA UNO. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------------|---------------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-155-010-04-00001 | Balanza Electrónica Digital | Laboratorio | Química Sanguínea | AND | EK-200 | P1868672 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 829.00 | 82.90 | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION, DE COLOR BEIGE CON GRIS. |
| 0535-155-012-02-00001 | Baño Seco | Laboratorio | Hematología | THERMO | 5401 | 1185080504962 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 2482.00 | 248.20 | BAÑO DE CALOR SECO. |
| 0535-155-012-02-00002 | Baño Seco | Laboratorio | Hematología | THERMO | 5401 | 1185080504961 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 2482.00 | 248.20 | BAÑO DE CALOR SECO. |
| 0535-155-014-01-00005 | Centrífuga | Laboratorio | Hematología | THERMO | CENTRIFUGE CL10 | 41216276 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 2845.00 | 284.50 | |
| 0535-155-014-01-00006 | Centrífuga | Laboratorio | Hematología | THERMO | CENTRIFUGE CL10 | 40869203 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 2845.00 | 284.50 | |
| 0535-155-014-01-00007 | Centrífuga | Laboratorio | Hematología | THERMO | CENTRIFUGE CL10 | 308050420 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 2845.00 | 284.50 | |
| 0535-155-014-01-00008 | Centrífuga | Laboratorio | Serología | CLAY ADAMS | SERO FUGE 2001 | 4620010 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 4450.00 | 445.00 | CENTRIFUGA PARA SEROLOGIA. |
| 0535-155-020-02-00001 | Contador de células | Laboratorio | Hematología | DIFFCOUNT | 10-308 | 341006 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 953.00 | 95.30 | CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS. |
| 0535-155-021-01-00001 | Cronómetro de tiempo | Laboratorio | Bacteriología | GRALAB | 60 MINUTOS | 055063 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 255.00 | 255.00 | RELOJ MULTIPLE CON INTERVALOS. |
| 0535-155-021-01-00002 | Cronómetro de tiempo | Laboratorio | Bacteriología | GRALAB | 60 MINUTOS | 056091 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 255.00 | 255.00 | RELOJ MULTIPLE CON INTERVALOS. |
| 0535-155-021-01-00003 | Cronómetro de tiempo | Laboratorio | Bacteriología | GRALAB | 60 MINUTOS | 056093 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 255.00 | 255.00 | RELOJ MULTIPLE CON INTERVALOS. |
| 0535-155-025-02-00001 | Agitador Electromagnético | Laboratorio | Química Sanguínea | VWR | 800 | 090819004 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 1559.00 | 155.90 | AGITADOR MAGNETICO, DE COLOR GRIS CON BLANCO. |
| 0535-155-174-01-00003 | Agitador P/Bolsas de Sangre | Laboratorio | Hematología | ZEBRA | 1440 | 1542 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 3842.00 | 384.20 | |
| 0535-155-140-01-00001 | Aparato eléctrico | Laboratorio | Hematología | SEBRA | 2600 | 1793 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 4144.00 | 414.40 | SELLADOR DE BOLSA DE SANGRE, DE COLOR BEIGE CON CELESTE. |
| 0535-155-130-02-00001 | Lámpara de Típo | Laboratorio | Hematología | THERMO | LL16115 | 187090112972 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 530.00 | 530.00 | LAMPARA DE TIPO DE SANGRE. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------|-------|------------|------------|----------|---------|---|---|
| 0535-156-060-09-00001 | Congelador de Lab. | Laboratorio | Banco de Sangre | FOGEL | VR17REACAF SA404 | 090813489 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 3011.45 | 301.15 | | CONGELADOR A 20 GRADOS CENTIGRADOS, DE CINCO DEPOSITOS. |
| 0535-156-060-05-00003 | Vitrina Refrigerante | Emergencia | Comedor | THERMOSCIENTI | FRPH1204A21 | Z16T-138567- ZT | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 4822.84 | 482.28 | NOMBRE DEL AMBIENTE: ESTACION DE ENFERMERAS. | REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTO, TIPO B. |
| 0535-156-060-05-00004 | Vitrina Refrigerante | Farmacia | Área Ambulatoria | THERMO | FRPH- 2304A21 | O12U-140277- OU | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 7295.28 | 729.53 | | REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTO, TIPO A. |
| 0535-156-060-05-00006 | Vitrina Refrigerante | Almacén | Bodega 3 | THERMO | FRPH2304A21 | Z19T-138625- NU | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 7295.28 | 729.53 | | REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTO, TIPO A. |
| 0535-156-060-05-00007 | Vitrina Refrigerante | Almacén | Bodega 2 | THERMO | FRPH2304A21 | Z29T-138658- NU | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 7295.28 | 729.53 | | REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTO, TIPO A. |
| 0535-156-060-05-00009 | Vitrina Refrigerante | Laboratorio | Banco de Sangre | THERMO | REB2304A21 | Y11T-137902- YT | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 11346.33 | 1134.63 | | VITRINA REFRIGERANTE, CON PUERTA DE VIDRIO DE SEIS DEPOSITOS. |
| 0535-156-060-05-00010 | Vitrina Refrigerante | Laboratorio | Banco de Sangre | THERMO | REB2304A21 | VO6T-136353- VT | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 11346.33 | 1134.63 | | VITRINA REFRIGERANTE, CON PUERTA DE VIDRIO DE SEIS DEPOSITOS. |
| 0535-156-060-05-00012 | Vitrina Refrigerante | Salud Mental | Sala de Espera | THERMO | FRPH1204A21 | O12U-140271- OU | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 4822.84 | 482.28 | Antes en Partos, luego en Consulta Externa. | REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTO, TIPO B. |
| 0535-156-060-05-00016 | Vitrina Refrigerante | Almacén | Bodega 3 | THERMO | FRPH2304A21 | Z29T-138659- NU | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 8793.66 | 879.37 | | REFRIGERADORA PARA BIOLOGICOS, COLOR BEIGE PARTE SUPERIOR COLOR GRIS, DE SEIS DEPOSITOS. |
| 0535-156-060-05-00017 | Vitrina Refrigerante | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | THERMO | FRPH1204A21 | Z18T-138609- NU | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 4822.84 | 482.28 | | REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTO TIPO B. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------|------------|-------------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|---|
| 0535-160-052-03-00001 | Termómetro Ambiental | Farmacia | Área Ambulatoria | VWR | EU620-0915 | NA82021-166 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 25/10/2010 | 103.00 | 103.00 | | TERMOMETRO AMBIENTAL, DE PANTALLA LIQUIDA. |
| 0535-155-064-01-00001 | Peachimetro | Laboratorio | Bacteriología | WTW | PH-3210 | 10331340 | Gris | Bueno | GOES | 10/11/2010 | 1113.00 | 111.30 | | EQUIPO QUE POSEE UNA PANTALLA LCD. |
| 0535-156-057-01-00016 | Mesa para curaciones | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DOMETAL | | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1183.45 | 118.35 | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION DE NIÑOS. | CARRO PARA MEDICAMENTO, CON UNA GAVETA AL FRENTE, A LOS LADOS UNA BANDEJA Y UN DEPOSITO DE METAL, EN LA PARTE INFERIOR UNA BANDEJA PARA DEPOSITO, CON CUATRO RODOS GRANDES. |
| 0535-156-056-01-00002 | Porta cuadros de diagnósticos | Pediatría | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 101-18 | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 789.28 | 78.93 | | CARRO PORTA EXPEDIENTE, CON AGARRADERO Y RODOS. |
| 0535-156-057-01-00020 | Mesa para curaciones | Emergencia | Máxima Urgencia | DOMETAL | 181-23 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1141.56 | 114.16 | | CARRO DE INYECTABLE. |
| 0535-156-022-01-00012 | Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DOMETAL | 101-18 | | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 789.28 | 78.93 | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION DE NIÑOS. | PORTA EXPEDIENTE DE COLOR BEIGE CLARO, BASE SUPERFICIAL DE MADERA COLOR BLANCO, CON TREINTA EXPEDIENTES, CON CUATRO RODOS GRANDES. |
| 0535-156-022-01-00013 | Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | DOMETAL | 101-18 | | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 789.28 | 78.93 | | CARRO PORTA EXPEDIENTES, CON RODOS GRANDES |

clínicos

RODOS GRANDES.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------|--------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|--|
| 0535-156-024-01-00001 | Carro porta lavabos | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | BLICKMAN | 1820SS | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 379.04 | 379.04 | CARRO PORTA PALANGANAS. | |
| 0535-156-024-01-00002 | Carro porta lavabos | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | BLICKMAN | 1820SS | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 379.04 | 379.04 | CARRO PORTA PALANGANAS, DE DOS PALANGANAS. | |
| 0535-156-024-01-00003 | Carro porta lavabos | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | BLICKMAN | 1820SS | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 379.04 | 379.04 | CARRO PORTA PALANGANAS, DE DOS PALANGANAS. | |
| 0535-156-024-01-00004 | Carro porta lavabos | Cirugía Ambulatoria | Quirofano | BLICKMAN | 1820SS | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 379.04 | 379.04 | CARRO PORTA PALANGANAS, DE DOS PALANGANAS. | |
| 0535-156-026-01-00014 | Carro porta medicinas | Consulta Externa | Curaciones e Inyecciones | DOMETAL | 181-23 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1141.56 | 114.16 | CARRO DE INYECTABLES, CON UNA GAVETA, UN ENTREPAÑO Y UN DEPOSITO CIRCULAR AL LADO IZQUIERDO, CON AGARRADERO EN LA PARTE SUPERIOR DEL EQUIPO. | |
| 0535-156-026-01-00015 | Carro porta medicinas | Emergencia | Máxima Urgencia | DOMETAL | 181-23 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1141.56 | 114.16 | CARRO CON UNA BARILLA AL REDEDOR EN LA PARTE SUPERIOR, CON UN DEPOSITO ENREJILLADO EN LA BASE INFERIOR, CON CUATRO RODOS PEQUEÑOS. | CARRO DE INYECTABLE, DE DOS GAVETAS AL FRENTE, CON DEPOSITOS, CON UNA PEQUEÑA BANDEJA EN LA ESQUINA, CON UN DEPOSITO DE ACERO INOXIDABLE EN LA OTRA ESQUINA, CON AGARRADERO DE MANO. |
| 0535-156-026-01-00016 | Carro porta medicinas | Farmacia | Área Ambulatoria | DOMETAL | 801-05 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 869.54 | 86.95 | CARRO DE ACERO | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------|---------|----------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | INOXIDABLE DE TRES ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO, CON CUATRO RODOS GRANDES. |
| 0535-156-026-01-00017 | Carro porta medicinas | Farmacia | Área Ambulatoria | DOMETAL | 801-05 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 869.54 | 86.95 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE TRES ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO, CON CUATRO RODOS GRANDES. | |
| 0535-156-026-01-00018 | Carro porta medicinas | Laboratorio | Hematología | DOMETAL | 801-05 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 869.54 | 86.95 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE TRES ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO, CON CUATRO RODOS GRANDES. | |
| 0535-156-026-01-00019 | Carro porta medicinas | Farmacia | Área Ambulatoria | DOMETAL | 182-37SS | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 3519.81 | 351.98 | CARRO DE UNIDOSIS, DE SEIS DEPOSITOS, DE DOS GAVETAS CON LLAVES, UN APOYA MANOS, CON VARILLA PORTA SUERO, DE CUATRO RODOS. | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------|------------------------|---------|----------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-156-026-01-00020 | Carro porta medicinas | Farmacia | Área Ambulatoria | DOMETAL | 182-37SS | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 3519.81 | 351.98 | CARRO DE UNIDOSIS, DE SEIS DEPOSITOS, DE DOS GAVETAS CON LLAVES, UN APOYA MANOS, CON VARILLA PORTA SUERO, DE CUATRO RODOS. |
| 0535-156-026-01-00021 | Carro porta medicinas | Almacén | Bodega y Oficina 1 | DOMETAL | 801-04 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 506.86 | 506.86 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE, DE DOS ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-156-026-01-00022 | Carro porta medicinas | Almacén | Bodega y Oficina 1 | DOMETAL | 801-04 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 506.86 | 506.86 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE, DE DOS ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-156-026-01-00023 | Carro porta medicinas | Arsenal | Área de Esterilización | DOMETAL | 801-04 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 506.86 | 506.86 | CARRO DE DOS ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO, CON RODOS GRANDES. |
| 0535-156-026-01-00024 | Carro porta medicinas | Arsenal | Área de Esterilización | DOMETAL | 801-04 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 506.86 | 506.86 | CARRO DE DOS ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO, CON RODOS GRANDES. |

| Esterilizacion | | | | | | | | | | | | ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO, CON RODOS GRANDES. |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|----------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|---|
| 0535-156-026-01-00025 | Carro porta medicinas | Laboratorio | Prep. y Esterel. de Materiales | DOMETAL | 801-04 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 506.86 | 506.86 | CARRO DE DOS ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO, CON RODOS GRANDES. |
| 0535-156-026-01-00026 | Carro porta medicinas | Cocina | Alimentos | DOMETAL | 801-04 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 506.86 | 506.86 | CARRO DE DOS ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO, CON RODOS GRANDES. |
| 0535-156-026-01-00027 | Carro porta medicinas | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 801-04 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 506.86 | 506.86 | CARRO DE DOS ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO, CON RODOS GRANDES. |
| 0535-156-026-01-00028 | Carro porta medicinas | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | DOMETAL | 801-04 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 506.86 | 506.86 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS ENTREPAÑOS, CON BARILLA AL REDEDOR. |
| 0535-156-026-01-00029 | Carro porta medicinas | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | DOMETAL | 182-37SS | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 3519.81 | 351.98 | CARRO DE UNIDOSIS, DE SEIS ENTREPAÑOS CON CINCO DEPOSITOS CADA |

DEPOSITOS CADA
ENTREPAÑO, CON UNA
GAVETA EN LA BASE,
CON AGARRADERO Y
DOS AROS, CON UNA
PROTECCION EN LA
BASE DE HULE COLOR
GRIS.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|---------|--------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|---|
| 0535-156-026-01-00030 | Carro porta medicinas | Gineco- Obstetricia y Pediat | Encamados | DOMETAL | 181-23 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1141.56 | 114.16 | CARRO DE INYECTABLE, CON UN ARO Y ATRIL, DE UNA GAVETA, UNA BANDEJA, CON RODOS. |
| 0535-156-026-01-00032 | Carro porta medicinas | Pediatría | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 801-04 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 506.86 | 506.86 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS ESTANTES. |
| 0535-156-026-01-00033 | Carro porta medicinas | Pediatría | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 181-23 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1141.56 | 114.16 | CARRO DE INYECTABLE, DE UNA GAVETA, CON UNA BASE Y BARILLAS AL REDEDOR, CON DEPOSITO Y BANDEJA A LOS LADOS. |
| 0535-156-026-01-00035 | Carro porta medicinas | Arsenal | Preparación de Material | DOMETAL | 801-03 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1016.70 | 101.67 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE CUATRO ENTREPAÑOS. |
| 0535-156-026-01-00036 | Carro porta medicinas | Arsenal | Preparación de Material | DOMETAL | 801-03 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1016.70 | 101.67 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE CUATRO ENTREPAÑOS. |
| 0535-156-026-01-00037 | Carro porta medicinas | Arsenal | Zona Semi Estéril | DOMETAL | 801-04 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 506.86 | 506.86 | CARRO DE ACERO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------|--------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | INOXIDABLE DE DOS ENTREPAÑOS. |
| 0535-156-026-01-00038 | Carro porta medicinas | Arsenal | Zona Semi Estéril | DOMETAL | 801-04 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 506.86 | 506.86 | | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS ENTREPAÑOS. |
| 0535-156-026-01-00039 | Carro porta medicinas | Arsenal | Zona Semi Estéril | DOMETAL | 801-04 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 506.86 | 506.86 | | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS ENTREPAÑOS. |
| 0535-156-026-01-00040 | Carro porta medicinas | Arsenal | Zona Semi Estéril | DOMETAL | 801-04 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 506.86 | 506.86 | | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS ENTREPAÑOS. |
| 0535-156-026-01-00041 | Carro porta medicinas | Arsenal | Zona Semi Estéril | DOMETAL | 801-04 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 506.86 | 506.86 | | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS ENTREPAÑOS. |
| 0535-156-026-01-00042 | Carro porta medicinas | Cocina | Alimentos | DOMETAL | 801-04 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 506.86 | 506.86 | | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS ENTREPAÑOS, CON BARILLA AL REDEDOR. |
| 0535-156-026-01-00043 | Carro porta medicinas | Cirugía Mujeres | Encamados | DOMETAL | 801-04 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 506.86 | 506.86 | | CARRO DE ACERO INOXIDABLE, DE DOS ENTREPAÑOS, CON BARILLA AL REDEDOR. |
| 0535-156-026-01-00044 | Carro porta medicinas | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 181-23 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1141.56 | 114.16 | | CARRO DE INYECTABLE, DE UNA GAVETA, DE DOS PELDAÑOS CON BARILLA AL REDEDOR, CON AROS A LOS LADOS Y UNA BANDEJA, CON |

AGARRADERO.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------|----------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-156-026-01-00045 | Carro porta medicinas | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 801-07 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1183.45 | 118.35 | CARRO PARA MEDICINA, DE UNA GAVETA, CON UNA BASE, BARILLA AL REDEDOR, CON DEPOSITO PARA COPAS. |
| 0535-156-026-01-00046 | Carro porta medicinas | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 182-37SS | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 3519.81 | 351.98 | CARRO PARA UNIDOSIS, DE DOS GAVETAS EN LA BASE, CON SEIS DEPOSITOS, AGARRADERO A AMBOS LADOS, CON UN ARO A UN LADO, PROTECCION DE HULE COLOR GRIS Y RODOS. |
| 0535-156-026-01-00047 | Carro porta medicinas | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | DOMETAL | 801-03 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1016.70 | 101.67 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE, DE CUATRO ENTREPAÑOS CON BARILLA AL REDEDOR. |
| 0535-156-026-01-00048 | Carro porta medicinas | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | DOMETAL | 801-03 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1016.70 | 101.67 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE, DE CUATRO ENTREPAÑOS. |
| 0535-156-026-01-00049 | Carro porta medicinas | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | DOMETAL | 801-03 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1016.70 | 101.67 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE, DE CUATRO ENTREPAÑOS, CON BARILLA AL REDEDOR Y RODOS. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------|--------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|---|
| 0535-156-026-01-00050 | Carro porta medicinas | Cirugía Ambulatoria | Quirofano | DOMETAL | 801-03 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1016.70 | 101.67 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE, DE CUATRO ENTREPAÑOS, CON BARILLA AL REDEDOR. |
| 0535-156-026-01-00051 | Carro porta medicinas | Cirugía Ambulatoria | Area de Procedimientos | DOMETAL | 801-07 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1183.45 | 118.35 | CARRO PARA MEDICAMENTOS, DE UNA GAVETA, CON UNA BASE Y BARILLA AL REDEDOR, DOS AROS PEQUEÑOS Y UNO GRANDE, CON BANDEJA Y RODOS. |
| 0535-156-026-01-00052 | Carro porta medicinas | Cirugía Ambulatoria | Preparación de Pacientes | DOMETAL | 801-03 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1016.70 | 101.67 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE, DE CUATRO ENTREPAÑOS, CON BARILLA AL REDEDOR. |
| 0535-156-026-01-00053 | Carro porta medicinas | Unidad Renal | Sala Tratamiento Renal | DOMETAL | 181-23 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1141.56 | 114.16 | CARRO DE INYECTABLE, CON UNA GAVETA, UN ENTREPAÑO EN LA BASE, CON BARILLA AL REDEDOR, CON DEPOSITO PARA PALANGANA Y BANDEJA, CON RODOS. |
| 0535-156-026-01-00054 | Carro porta medicinas | Unidad Renal | Sala Tratamiento Renal | DOMETAL | 801-07 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1183.45 | 118.35 | CARRO PARA MEDICAMENTO, DE UNA GAVETA, CON DEPOSITO PARA COPAS, CON UNA BASE Y BARILLA AL REDEDOR. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------|--------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-156-026-01-00055 | Carro porta medicinas | Unidad Renal | Sala Tratamiento Renal | DOMETAL | 801-04 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 506.86 | 506.86 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS ENTREPAÑOS, CON BARILLA AL REDEDOR Y RODOS. |
| 0535-156-026-01-00056 | Carro porta medicinas | Medicina Hombres | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 181-23 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1141.56 | 114.16 | CARRO DE INYECTABLE DE UNA GAVETA, CON UNA BASE Y BARILLAS AL REDEDOR, CON AGARRADERO Y RODOS. |
| 0535-156-030-02-00005 | Carro porta materiales | Fisioterapia | Mecanoterapia | DOMETAL | 801-04 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 506.86 | 506.86 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS ESTANTES. |
| 0535-156-030-02-00006 | Carro porta materiales | Sala de Partos | Labor de Partos | DOMETAL | 801-03 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1016.70 | 101.67 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE, DE CUATRO ENTREPAÑOS. |
| 0535-156-030-02-00007 | Carro porta materiales | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | DOMETAL | 801-03 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1016.70 | 101.67 | CARRO PORTA MATERIAL DE CUATRO ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-156-030-02-00008 | Carro porta materiales | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | DOMETAL | 801-03 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1016.70 | 101.67 | CARRO PORTA MATERIAL DE CUATRO ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|----------|--------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|-----------------------------------|--|
| 0535-156-030-02-00009 | Carro porta materiales | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | DOMETAL | 801-03 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1016.70 | 101.67 | UBICADO EN SALA DE EXPULSION NO.3 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE CUATRO ENTREPAÑOS, CON BARILLA AL REDEDOR Y RODOS. |
| 0535-156-030-02-00010 | Carro porta materiales | Sala de Partos | Labor de Partos | GRAINGER | S/M | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 2520.95 | 252.10 | UBICADO EN EL SEPTICO. | CARRO DE LIMPIEZA, CON PUERTA Y TRES DEPOSITOS CON LLAVE, AL FRENTE UNA AREA PARA CARGA, ATRAS UN DEPOSITO DE POLIPROPILENO COLOR CELESTE, DE TRES GANCHOS PEQUEÑOS, DOS MEDIANOS Y DOS GRANDES. |
| 0535-156-030-02-00011 | Carro porta materiales | Cirugía Hombres | Encamados 1 | GRAINGER | S/M | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 2520.95 | 252.10 | UBICADO EN EL AREA SEPTICA. | CARRO DE LIMPIEZA, CON PUERTA CON LLAVE, AL FRENTE AREA DE CARGA CON PLATAFORMA, DOS JUEGOS DE GANCHOS, EN LA PARTE POSTERIOR UN AREA PARA COLOCAR BOLSA PLASTICA COLOR AZUL. |
| 0535-156-030-02-00013 | Carro porta materiales | Emergencia | Área Septica | GRAINGER | S/M | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 2520.95 | 252.10 | | CARRO DE LIMPIEZA, CON PUERTA CON LLAVE, CON UNA AREA PARA CARGA CON PLATAFORMA, CON OTRA AREA PARA |

COLOCAR UNA BOLSA PLASTICA COLOR AZUL, CON UN JUEGO DE GANCHOS COLOR NEGRO.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------|----------|----------|-----|----------|-------|------------|------------|---------|--------|------------------------|---|
| 0535-156-030-02-00014 | Carro porta materiales | Neonatos | Neonatos | GRAINGER | S/M | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 2520.95 | 252.10 | UBICADO EN EL SEPTICO. | CARRO DE LIMPIEZA, CON UNA PUERTA CON LLAVE, CON AGARRADERO, EN LA PARTE POSTERIOR, UNA PLATAFORMA PARA CARGA Y AL FRENTE UNA BOLSA COLOR CELESTE, CON UN JUEGO DE GANCHOS Y CON RODOS. |
|-----------------------|------------------------|----------|----------|----------|-----|----------|-------|------------|------------|---------|--------|------------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------|--|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|--|
| 0535-156-026-02-00020 | Carro para curaciones | Sala de Partos | Labor de Partos | DOMETAL | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1183.45 | 118.35 | | CARRO PARA MEDICAMENTO, CON DEPOSITO PARA COPAS, DE UNA GAVETA, CON UNA BASE Y UN PAR DE BARILLAS AL REDEDOR, CON RODOS. |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------|--|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------|--|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|--|
| 0535-156-026-02-00021 | Carro para curaciones | Gineco-Obstetricia y Partos | Encamados | DOMETAL | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1183.45 | 118.35 | | CARRO PARA MEDICAMENTO, CON UNA GAVETA AL FRENTE, CON DEPOSITO PARA COPAS, UNA BASE CON BARILLA AL REDEDOR, CON RODOS. |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------|--|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|---------|----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-156-026-02-00022 | Carro para curaciones | Gineco-Obstetricia y Pediatr | Encamados | DOMETAL | 801-06 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 838.05 | 83.81 | CARRO DE CURACIONES DE DOS GAVETAS, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE. |
| 0535-156-026-02-00024 | Carro para curaciones | Medicina Hombres | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 182-37SS | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 3519.81 | 351.98 | CARRO PARA UNIDOSIS, CON DOS GAVETAS EN LA BASE, DE SEIS DEPOSITOS, CON AGARRADERO, ARO DE HULE DE PROTECCION, LLAVE Y RODOS. |
| 0535-156-026-02-00025 | Carro para curaciones | Consulta Externa | Consultorio 1 | DOMETAL | 181-23 | Plateado | Regular | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1141.56 | 114.16 | CARRO DE INYECTABLE, DE UNA GAVETA, CON UNA BASE Y BARILLAS AL REDEDOR, CON AGARRADERO Y RODOS. |
| 0535-156-026-02-00026 | Carro para curaciones | Pediatría | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 801-07 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1183.45 | 118.35 | CARRO PARA MEDICAMENTOS, DE UNA GAVETA, CON UNA BASE, CON BARILLAS AL REDEDOR, DEPOSITO PARA COPAS. |
| 0535-156-026-02-00027 | Carro para curaciones | Pediatría | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 801-06 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 838.05 | 83.81 | CARRO PARA CURACIONES, DE DOS GAVETAS, CON AGARRADERO, PORTA BANDEJA A UN LADO, CON ENTREPAÑO EN LA BASE Y BARILLA AL REDEDOR. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------|--------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|---|
| 0535-156-026-02-00028 | Carro para curaciones | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 801-06 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 838.05 | 83.81 | CARRO PARA CURACIONES, DE DOS GAVETAS, CON SEMI REJILLA EN LA BASE, BARILLA AL REDEDOR, AGARRADERO A AMBOS LADOS, CON ARO Y BANDEJA A LOS LADOS, CON RODOS. |
| 0535-156-026-02-00029 | Carro para curaciones | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | DOMETAL | 801-07 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1183.45 | 118.35 | CARRO PARA MEDICAMENTOS, DE UNA GAVETA, CON UNA BASE, BARILLA AL REDEDOR, CON DEPOSITO PARA COPAS EN LA PARTE POSTERIOR. |
| 0535-156-026-02-00030 | Carro para curaciones | Cirugía Ambulatoria | Area de Procedimientos | DOMETAL | 801-06 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 838.05 | 83.81 | CARRO PARA CURACIONES, DE DOS GAVETAS AL FRENTE, UNA BASE CON REJILLA Y BARILLA AL REDEDOR, UN PORTA PALANGANA Y UNA BANDEJA A LOS LADOS. |
| 0535-156-026-02-00031 | Carro para curaciones | Unidad Renal | Sala Tratamiento Renal | DOMETAL | 801-06 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 838.05 | 83.81 | CARRO PARA CURACIONES, DE DOS GAVETAS, UNA BASE CON REJILLA Y BARILLA AL REDEDOR, AROS Y BANDEJA A LOS LADOS. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|--------|----------|-------|------------|------------|--------|--------|---|
| 0535-156-026-02-00015 | Carro para curaciones | Consulta Externa | Ulceras y Heridas | DOMETAL | 801-06 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 838.05 | 83.81 | CARRO CON DOS GAVETAS Y UN ENTREPAÑO CON RODOS. |
| 0535-156-026-02-00016 | Carro para curaciones | Neonatos | Neonatos | DOMETAL | 801-06 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 838.05 | 83.81 | CARRO DE CURACIONES, CON DOS GAVETAS, CON UNA VARILLA ALREDEDOR, CON UN ENTREPAÑO ENREJADO EN LA BASE Y UNA VARILLA AL REDEDOR, CON RODOS. |
| 0535-156-026-02-00017 | Carro para curaciones | Neonatos | Neonatos | DOMETAL | 801-04 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 506.86 | 506.86 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE, DE DOS ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO, CON RODOS GRANDES. |
| 0535-156-026-02-00018 | Carro para curaciones | Neonatos | Neonatos | DOMETAL | 801-06 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 838.05 | 83.81 | CARRO PARA MEDICINA ORAL, DE UNA GAVETA Y UNA VARILLA AL FRENTE, CON AGARRADERO A LOS LADOS, CON DEPOSITO DE 21 AGUJEROS, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE, CON VARILLA AL REDEDOR, CARRO CON RODOS. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|---------|--------|-----|-------|-------|------------|------------|---------|--------|--|---|
| 0535-156-026-03-00001 | Carro para equipo de paro | Pediatría | Encamados 1 | | | | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1406.00 | 140.60 | | CARRO PARA PARO CARDIO RESPIRATORIO, CON CINCO GAVETAS GRANDES Y PEQUEÑAS Y RODOS. |
| 0535-156-026-03-00002 | Carro para equipo de paro | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DOMETAL | 182-34 | 801 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1406.00 | 140.60 | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION DE NIÑOS. | CARRO DE PARO CARDIORESPIRATORIO, DE CINCO GAVETAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, UNA BANDEJA A UN LADO, CON UN ARO EN LA BASE CON PROTECCION DE HULE, CON ATRIL Y PORTA CILINDRO DE OXIGENO, DE CUATRO RODOS |
| 0535-156-026-03-00003 | Carro para equipo de paro | Neonatos | Neonatos | DOMETAL | 182-34 | | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1406.00 | 140.60 | | CARRO DE PARO CARDIORESPIRATORIO, DE CINCO GAVETAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, UNA PESTAÑA PARA APOYO A UN LADO, UN PORTA CILINDRO, UN ATRIL, ABAJO UN ARO DE HULE Y RODOS. |
| 0535-156-026-03-00004 | Carro para equipo de paro | Sala de Partos | Labor de Partos | DOMETAL | | | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1406.00 | 140.60 | | CARRO PARA EQUIPO DE PARO, CON RESCOTO A UN LADO |

DEPOSITO A UN LADO
Y AGARRADERO AL
OTRO, DE CINCO
GAVETAS DE
DIFERENTES
TAMAÑOS, CON ATRIL,
UN ARO DE HULE EN
LA BASE Y CON RODOS.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|--------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-156-026-03-00005 | Carro para equipo de paro | Gineco- Obstetricia y Pediat | Encamados | DOMETAL | 182-34 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1406.00 | 140.60 | CARRO DE PARO CARDIORESPIRATORIO DE CINCO GAVETAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, CON UNA PESTAÑA A UN LADO, AGARRADERO Y PORTA CILINDRO AL OTRO, CON UN ARO DE HULE COLOR GRIS EN LA BASE. |
| 0535-156-026-03-00006 | Carro para equipo de paro | Medicina Mujeres | Encamados 1 | DOMETAL | 182-34 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1406.00 | 140.60 | CARRO DE PARO CARDIO- RESPIRATORIO, DE CINCO GAVETAS DE DIFERENTES TAMAÑOS. |
| 0535-156-026-03-00007 | Carro para equipo de paro | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 182-34 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1406.00 | 140.60 | CARRO DE PARO CARDIORESPIRATORIO, DE CINCO GAVETAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, CON ARO, BANDEJA Y AGARRADERO, CON RODOS. |
| 0535-156-026-03-00008 | Carro para equipo de paro | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | DOMETAL | 182-34 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1406.00 | 140.60 | CARRO DE PARO CARDIORESPIRATORIO, DE CINCO GAVETAS DE DIFERENTES |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------|--------|--|----------|---------|------------|------------|---------|--------|---|
| | | | | | | | | | | | | | DE DIFERENTES TAMAÑOS, CON AGARRADERO Y BANDEJA A UN LADO. |
| 0535-156-026-03-00009 | Carro para equipo de paro | Cirugía Ambulatoria | Area de Procedimientos | DOMETAL | 182-34 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1406.00 | 140.60 | CARRO DE PARO CARDIORESPIRATORIO, DE CINCO GAVETAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, CON ATRIL, ARO, BANDEJA Y PORTA CILINDRO. |
| 0535-156-026-03-00010 | Carro para equipo de paro | Emergencia | Máxima Urgencia | DOMETAL | 182-34 | | Beige | Regular | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 1406.00 | 140.60 | esta en el gripario en atencion a pacientes de COVID CARRO DE PARO CARDIORESPIRATORIO, DE CINCO GAVETAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, CON ARO Y BANDEJA A LOS LADOS, CON RODOS. |
| 0535-156-030-01-00006 | Carro porta ropa | Consulta Externa | Ulceras y Heridas | DOMETAL | 121-05 | | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 545.51 | 545.51 | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA. |
| 0535-156-030-01-00007 | Carro porta ropa | Consulta Externa | Sala de Espera | DOMETAL | 102-03 | | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 215.53 | 215.53 | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, CON UNA BOLSA DE CUERINA COLOR AZUL, CON RODOS. |
| 0535-156-030-01-00008 | Carro porta ropa | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DOMETAL | 102-03 | | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 215.53 | 215.53 | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION DE NIÑOS. CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, COLOR BEIGE CLARO, DE TRES RODOS GRANDES, CON UNA BOLSA DE CUERINA COLOR AZUL. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------|---------------------------|-----------------|--------|-------|-------|------------|------------|--------|--------|---|--|
| 0535-156-030-01-00009 | Carro porta ropa | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DOMETAL | 121-05 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 545.51 | 545.51 | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION DE NIÑOS. | CARRO PORTA ROPA LIMPIA, DE TRES ENTREPAÑOS, CON UN AGARRADERO PARA EMPUJAR, UNA BOLSA, Y RODOS GRANDES. |
| 0535-156-030-01-00011 | Carro porta ropa | Lavandería | Lavandería | PROYECCIONES IN | 2018 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 385.00 | 385.00 | | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE ROPA SUCIA. |
| 0535-156-030-01-00012 | Carro porta ropa | Lavandería | Lavandería | DOMETAL | 121-05 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 545.51 | 545.51 | | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA, CON AGARRADERO, CON UN ARO DE HULE EN LA BASE, CON RODOS. |
| 0535-156-030-01-00013 | Carro porta ropa | Lavandería | Lavandería | DOMETAL | 121-05 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 545.51 | 545.51 | | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA, CON AGARRADERO, CON UN ARO DE HULE EN LA BASE, CON RODOS. |
| 0535-156-030-01-00014 | Carro porta ropa | Lavandería | Lavandería | DOMETAL | 121-05 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 545.51 | 545.51 | | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA, CON AGARRADERO, CON UN ARO DE HULE EN LA BASE, CON RODOS. |
| 0535-156-030-01-00015 | Carro porta ropa | Lavandería | Lavandería | PROYECCIONES IN | 1024 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 382.84 | 382.84 | | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE ROPA SECA. |
| 0535-156-030-01-00017 | Carro porta ropa | Lavandería | Lavandería | GRAINGER | 4W329 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 315.12 | 315.12 | | CARRO PARA EL |

TRANSPORTE DE ROPA HUMEDA, DE CUERINA, CON BASE DE MADERA Y RODOS.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|----------|--------|-------|-------|------------|------------|--------|--------|------------------------|---|
| 0535-156-030-01-00018 | Carro porta ropa | Lavandería | Lavandería | GRAINGER | 4W329 | Azul | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 315.12 | 315.12 | | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE ROPA HUMEDA, DE CUERINA, CON BASE DE MADERA Y RODOS. |
| 0535-156-030-01-00020 | Carro porta ropa | Sala de Partos | Labor de Partos | DOMETAL | 102-03 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 215.53 | 215.53 | UBICADO EN EL SEPTICO. | CARRO CIRCULAR PORTA ROPA SUCIA, DE COLOR BEIGE CLARO, CON UNA BOLSA DE CUERINA COLOR AZUL, CON TRES RODOS GRANDES. |
| 0535-156-030-01-00021 | Carro porta ropa | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | DOMETAL | 102-03 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 215.53 | 215.53 | | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, CON UNA BOLSA DE CUERINA DE COLOR AZUL, CON TRES RODOS GRANDES. |
| 0535-156-030-01-00022 | Carro porta ropa | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | DOMETAL | 121-05 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 545.51 | 545.51 | | CARRO PARA ROPA LIMPIA, DE TRES DEPOSITOS CON UN AGARRADERO PARA EMPUJAR Y CON RODOS GRANDES. |
| 0535-156-030-01-00023 | Carro porta ropa | Sala de Partos | Labor de Partos | DOMETAL | 102-03 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 215.53 | 215.53 | UBICADO EN EL SEPTICO. | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, DE COLOR BEIGE CLARO, CON UNA BOLSA DE CUERINA COLOR |

COLORES
AZUL, CON TRES
RODOS GRANDES.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------|---------------------------|---------|--------|-------|-------|------------|------------|--------|--------|---------------------------------|---|
| 0535-156-030-01-00024 | Carro porta ropa | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 121-05 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 545.51 | 545.51 | | CARRO PARA ROPA LIMPIA, DE TRES DEPOSITOS, CON AGARRADERO EN LA PARTE POSTERIOR Y AREA DE DEPOSITO AL FRENTE. |
| 0535-156-030-01-00025 | Carro porta ropa | Pediatría | Aislados | DOMETAL | 102-03 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 215.53 | 215.53 | UBICADO EN EL SEPTICO. | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, CON BOLSO COLOR AZUL. |
| 0535-156-030-01-00026 | Carro porta ropa | Pediatría | Aislados | DOMETAL | 102-03 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 215.53 | 215.53 | UBICADO EN EL SEPTICO. | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, CON BOLSO COLOR AZUL. |
| 0535-156-030-01-00027 | Carro porta ropa | Pediatría | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 121-05 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 545.51 | 545.51 | UBICADO EN AREA DE ROPA LIMPIA. | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA, DE TRES DEPOSITOS, CON AGARRADERO. |
| 0535-156-030-01-00029 | Carro porta ropa | Cirugía Hombres | Encamados 1 | DOMETAL | 121-05 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 545.51 | 545.51 | UBICADO EN AREA ASEPTICA. | CARRO PORTA ROPA LIMPIA, DE TRES ENTREPAÑOS, CON UN AGARRADERO PARA EMPUJAR, UNA BOLSA, Y RODOS GRANDES. |
| 0535-156-030-01-00031 | Carro porta ropa | Cirugía Ambulatoria | Séptico | DOMETAL | 102-03 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 215.53 | 215.53 | | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, CON UN BOLSO DE COLOR AZUL, CON |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------|--------|-------|-------|------------|------------|--------|--------|------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | COLOR AZUL, CON RODOS. |
| 0535-156-030-01-00032 | Carro porta ropa | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | DOMETAL | 121-05 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 545.51 | 545.51 | | CARRO PORTA ROPA LIMPIA, DE TRES ENTREPAÑOS, CON AGARRADERO, DEPOSITO DE PLATAFORMA AL FRENTE, CON UN ARO DE HULE DE COLOR GRIS EN LABASE Y RODOS. |
| 0535-156-030-01-00033 | Carro porta ropa | Medicina Mujeres | Encamados 1 | DOMETAL | 102-03 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 215.53 | 215.53 | UBICADO EN EL SEPTICO. | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, CON UN BOLSO DE COLOR AZUL, CON TRES RODOS GRANDES. |
| 0535-156-030-01-00034 | Carro porta ropa | Medicina Hombres | Aislados | DOMETAL | 102-03 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 215.53 | 215.53 | UBICADO EN EL SEPTICO. | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, CON UN BOLSO DE COLOR AZUL, CON TRES RODOS GRANDES. |
| 0535-156-030-01-00035 | Carro porta ropa | Neonatos | Neonatos | DOMETAL | 102-03 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 215.53 | 215.53 | UBICADO EN EL SEPTICO. | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, CON UN BOLSO DE COLOR AZUL, CON TRES RODOS GRANDES. |
| 0535-156-030-01-00036 | Carro porta ropa | Rayos X | Recepción | DOMETAL | 102-03 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 215.53 | 215.53 | UBICADO EN EL SEPTICO. | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, CON UN BOLSO DE COLOR AZUL, CON TRES RODOS GRANDES. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------|---------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|---|--|
| 0535-156-030-01-00037 | Carro porta ropa | Cirugía Hombres | Encamados 2 | DOMETAL | 102-03 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 15/11/2010 | 215.53 | 215.53 | ANTES EN EL SEPTICO DE HOSPITAL DE DIA. | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, CON UN BOLSO DE COLOR AZUL, CON TRES RODOS GRANDES. |
| 0535-156-032-01-00033 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | HOSPIMETAL | HM2003A | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/11/2010 | 820.39 | 82.04 | | CUNA PARA LACTANTES. |
| 0535-156-032-01-00035 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | HOSPIMETAL | HM2003A | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/11/2010 | 820.39 | 82.04 | | CUNA PARA LACTANTES. |
| 0535-156-032-01-00036 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | HOSPIMETAL | HM2003A | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/11/2010 | 820.39 | 82.04 | | CUNA PARA LACTANTES. |
| 0535-156-032-01-00040 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | HOSPIMETAL | HM2003A | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/11/2010 | 820.39 | 82.04 | | CUNA PARA LACTANTES. |
| 0535-156-032-01-00041 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | HOSPIMETAL | HM2003A | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/11/2010 | 820.39 | 82.04 | | CUNA PARA LACTANTES. |
| 0535-156-032-01-00042 | Cuna | Pediatría | Encamados 2 | HOSPIMETAL | HM2003A | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/11/2010 | 820.39 | 82.04 | | CUNA PARA PRE-ESCOLAR Y ESCOLARES. |
| 0535-156-032-01-00045 | Cuna | Pediatría | Encamados 2 | HOSPIMETAL | HM2003A | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/11/2010 | 820.39 | 82.04 | | CUNA PARA PRE-ESCOLAR Y ESCOLARES. |
| 0535-156-032-01-00047 | Cuna | Pediatría | Encamados 2 | HOSPIMETAL | HM2003A | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/11/2010 | 820.39 | 82.04 | | CUNA PARA PRE-ESCOLAR Y ESCOLARES. |
| 0535-156-032-01-00048 | Cuna | Pediatría | Encamados 2 | HOSPIMETAL | HM2003A | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 17/11/2010 | 820.39 | 82.04 | | CUNA PARA PRE-ESCOLAR Y ESCOLARES. |
| 0535-156-016-02-00007 | Carro-camilla p/examen | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | TENKO | TK-2550 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 22/11/2010 | 1925.90 | 192.59 | | CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES, CON UNA PLATAFORMA EN LA BASE, CON PORTA CILINDRO DE OXIGENO, BARANDALES, RODOS GRANDES, COLCHONETA DE COLOR AZUL CELESTE. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|----------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--------------------------------------|---|
| 0535-156-016-02-00003 | Carro-camilla p/examen | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | TENKO | TK-2550 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 22/11/2010 | 1925.90 | 192.59 | UBICADA EN CUARTO DE PROCEDIMIENTOS. | CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES, CON PORTA CILINDRO, RESPALDO MOVIBLE, UNA BASE DE METAL Y RODOS GRANDES. |
| 0535-156-016-01-00001 | Camilla | Emergencia | Máxima Urgencia | TENKO | TK-2550 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 22/11/2010 | 1925.90 | 192.59 | | CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES,CON COLCHONETA DE LONA COLOR CAFE,UN PORTA CILINDRO,UNA BANDEJA METALICA EN LA BASE,CON CUATRO RUEDAS GRANDES. |
| 0535-156-016-01-00002 | Camilla | Emergencia | Máxima Urgencia | TENKO | TK-2550 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 22/11/2010 | 1925.90 | 192.59 | | CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES,CON COLCHONETA DE LONA COLOR CAFE,UN PORTA CILINDRO,UNA BANDEJA METALICA EN LA BASE,CON CUATRO RUEDAS GRANDES. |
| 0535-156-016-02-00001 | Carro-camilla p/examen | Sala de Partos | Labor de Partos | MEDICAL MASTER | MET-6600 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 23/11/2010 | 2570.52 | 257.05 | UBICADO EN AISLADO. | CAMILLA DE RECUPERACION DE PACIENTES, CON DOS PEDALES A LOS LADOS, CON HALADERA ATRAS Y ADELANTE, RODOS |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------|-------|-------|------------|------------|---------|--------|---------------------|--|
| 0535-156-016-02-00002 | Carro-camilla p/examen | Sala de Partos | Labor de Partos | MEDICAL MASTER | MET-6600 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 23/11/2010 | 2570.52 | 257.05 | UBICADO EN AISLADO. | GRANDES, COLCHONETA COLOR NEGRO. CAMILLA DE RECUPERACION DE PACIENTES, CON DOS PEDALES A LOS LADOS, CON HALADERA ATRAS Y ADELANTE, RODOS GRANDES, COLCHONETA COLOR NEGRO. |
| 0535-156-016-02-00004 | Carro-camilla p/examen | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | MEDICAL MASTER | MET-6600 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 23/11/2010 | 2570.52 | 257.05 | | CAMILLA PARA RECUPERACION DE PACIENTES, CON PEDALES A AMBOS LADOS, CON RODOS GRANDES, CON BARANDALES, COLCHONETA COLOR NEGRA. |
| 0535-156-016-02-00005 | Carro-camilla p/examen | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | MEDICAL MASTER | MET-6600 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 23/11/2010 | 2570.52 | 257.05 | | CAMILLA PARA RECUPERACION DE PACIENTES, CON PEDALES A AMBOS LADOS, CON RODOS GRANDES, CON BARANDALES, COLCHONETA COLOR NEGRA. |
| 0535-156-016-02-00006 | Carro-camilla p/examen | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | MEDICAL MASTER | MET-6600 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 23/11/2010 | 2570.52 | 257.05 | | CAMILLA PARA RECUPERACION DE PACIENTES, CON PEDALES A AMBOS LADOS, CON RODOS GRANDES. CON |

| | | | | | | | | | | | | BARANDALES, COLCHONETA COLOR NEGRA. | |
|-----------------------|------------|----------|----------|-------------------|---------|--|----------|-------|------------|------------|--------|---|--|
| 0535-156-032-03-00001 | Carro Cuna | Neonatos | Neonatos | NARANG MEDICAL | HF-1889 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 23/11/2010 | 357.62 | 357.62 | BASINET CON CARRO, CON REJILLA DE SEIS VARILLAS, EN LA BASE, CON RODOS MEDIANOS. |
| 0535-156-032-03-00002 | Carro Cuna | Neonatos | Neonatos | NARANG MEDICAL | HF-1889 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 23/11/2010 | 357.62 | 357.62 | BASINET CON CARRO, CON REJILLA DE SEIS VARILLAS, EN LA BASE, CON RODOS MEDIANOS. |
| 0535-156-032-03-00003 | Carro Cuna | Neonatos | Neonatos | NARANG MEDICAL | HF-1889 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 23/11/2010 | 357.62 | 357.62 | BASINET CON CARRO, CON REJILLA DE SEIS VARILLAS, EN LA BASE, CON RODOS MEDIANOS. |
| 0535-156-032-03-00004 | Carro Cuna | Neonatos | Neonatos | NARANG MEDICAL | HF-1889 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 23/11/2010 | 357.62 | 357.62 | BASINET CON CARRO, CON REJILLA DE SEIS VARILLAS, EN LA BASE, CON RODOS MEDIANOS. |
| 0535-156-032-03-00005 | Carro Cuna | Neonatos | Neonatos | NARANG MEDICAL | HF-1889 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 23/11/2010 | 357.62 | 357.62 | BASINET CON CARRO, CON REJILLA DE SEIS VARILLAS, EN LA BASE, CON RODOS MEDIANOS. |
| 0535-156-032-03-00006 | Carro Cuna | Neonatos | Neonatos | NARANG MEDICAL | HF-1889 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 23/11/2010 | 357.62 | 357.62 | BASINET CON CARRO, CON REJILLA DE SEIS VARILLAS, EN LA BASE, CON RODOS MEDIANOS. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------|-------|------------|------------|----------|---------|--|
| 0535-156-032-03-00007 | Carro Cuna | Neonatos | Neonatos | NARANG MEDICAL | HF-1889 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 23/11/2010 | 357.62 | 357.62 | BASINET CON CARRO, CON REJILLA DE SEIS VARILLAS, EN LA BASE, CON RODOS MEDIANOS. |
| 0535-156-032-03-00008 | Carro Cuna | Neonatos | Neonatos | NARANG MEDICAL | HF-1889 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 23/11/2010 | 357.62 | 357.62 | BASINET CON CARRO, CON REJILLA DE SEIS VARILLAS, EN LA BASE, CON RODOS MEDIANOS. |
| 0535-156-032-03-00009 | Carro Cuna | Neonatos | Neonatos | NARANG MEDICAL | HF-1889 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 23/11/2010 | 357.62 | 357.62 | BASINET CON CARRO, CON REJILLA DE SEIS VARILLAS, EN LA BASE, CON RODOS MEDIANOS. |
| 0535-156-032-03-00010 | Carro Cuna | Neonatos | Neonatos | NARANG MEDICAL | HF-1889 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 23/11/2010 | 357.62 | 357.62 | BASINET CON CARRO, CON REJILLA DE SEIS VARILLAS, EN LA BASE, CON RODOS MEDIANOS. |
| 0535-155-059-01-00002 | Mesas para operación y quirúrgicas | Emergencia | Pequeña Cirugía | BELMONT | DR-2500 | ET08F0036 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 01/12/2010 | 12913.81 | 1291.38 | MESA PARA CIRUGIA MENOR, COLOR PLATEADO CON GRIS, CON COLCHONETA DE CUERO, COLOR NEGRO, CON DOS PIERNERAS. |
| 0535-156-044-01-00008 | Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas) | Emergencia | Pequeña Cirugía | MEDILAN | MEDILUX600 ML600/D | 082001501V5.0 2 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 01/12/2010 | 9041.63 | 904.16 | LAMPARA QUIRURGICA PARA CIRUGIA MENOR, COLOR BEIGE CLARO. |
| 0535-156-044-01-00009 | Lámparas para sala de | Sala de | Quirófano 1 | MEDILAN | MEDILUX600 | | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 01/12/2010 | 8749.96 | 875.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-------|------------|------------|----------|---------|-----------------------------------|--|
| | operaciones y quirurgicas (cieliticas) | Operaciones | | | PLUS | | | | | | | | | |
| 0535-156-044-01-00010 | Lámparas para sala de operaciones y quirurgicas (cieliticas) | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | MEDILAN | MEDILUX600 PLUS | | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 01/12/2010 | 8749.96 | 875.00 | | |
| 0535-156-044-01-00011 | Lámparas para sala de operaciones y quirurgicas (cieliticas) | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | MEDILAN | MEDILUX600 PLUS | | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 01/12/2010 | 8749.96 | 875.00 | | |
| 0535-156-044-01-00012 | Lámparas para sala de operaciones y quirurgicas (cieliticas) | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | MEDILAN | MEDILUX600 PLUS | | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 01/12/2010 | 8749.96 | 875.00 | UBICADO EN QUIROFANO 4 | |
| 0535-156-044-01-00013 | Lámparas para sala de operaciones y quirurgicas (cieliticas) | Cirugía Ambulatoria | Quirofano | MEDILAND | MEDILUX600 | | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 01/12/2010 | 4565.57 | 456.56 | | LAMPARA QUIRURGICA DE PEDESTAL, CON UNA BASE CUADRADA, CON RODOS. |
| 0535-156-044-02-00001 | Lámpara P/Sala de Parto | Sala de Partos | Labor de Partos | MEDILAN | MEDILUX600 ML | 082001509V5.0 2 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 01/12/2010 | 8895.80 | 889.58 | | |
| 0535-156-044-02-00002 | Lámpara P/Sala de Parto | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | MEDILAN | MEDILUX600 ML | 082001508V5.0 2 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 01/12/2010 | 8895.80 | 889.58 | | |
| 0535-156-044-02-00003 | Lámpara P/Sala de Parto | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | MEDILAN | MEDILUX600 ML | 082001507v5.0 2 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 01/12/2010 | 8895.80 | 889.58 | | |
| 0535-156-044-02-00004 | Lámpara P/Sala de Parto | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | MEDILAN | MEDILUX600 ML | 082001506V5.0 2 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 01/12/2010 | 8895.80 | 889.58 | UBICADA EN SALA DE EXPULSION NO.3 | |
| 0535-156-049-01-00004 | Mesas para partos | Sala de Partos | Labor de Partos | BELTMONT | DR-2500 | ETO8F0038 | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 01/12/2010 | 16455.20 | 1645.52 | UBICADA EN SALA DE CIRUGIA. | MESA PARA CIRUGIA GINECO-OBSTETRICA, LA CUAL CONSTA DE DOS PIERNERAS CON SUS CINCHOS, DOS BRAZOS, UNA CABECERA, ACCESORIOS PARA EL SOPORTE DE SUERO Y UNA COLCHONETA DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-049-01-00005 | Mesas para partos | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | BELMONT | DG-370N | ETO8F0044 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 01/12/2010 | 16088.45 | 1608.85 | | MESA PARA PARTOS CON UNA BASE COLOR PLATEADO, CON COLCHONETA Y PIERNERAS DE COLOR |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------|------------|-----------|--------|-------|------------|------------|----------|---------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | PIERNERAS DE COLOR CAFE CLARO. |
| 0535-156-049-01-00006 | Mesas para partos | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | BELMONT | DG-370N | ETO8F0042 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 01/12/2010 | 16088.45 | 1608.85 | | COLOR GRIS CLARO, CON UNA BASE DE ACERO INOXIDABLE, COLCHONETA Y PIERNERAS COLOR CAFE CLARO. |
| 0535-156-049-01-00007 | Mesas para partos | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | BELMONT | DG-370N | ETO8F0043 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 01/12/2010 | 16088.45 | 1608.85 | UBICADA EN SALA DE EXPULSION NO.3 | MESA PARA PARTOS, CON UNA BASE DE METAL PLATEADA, CON COLCHONETA Y PIERNERAS COLOR CAFE CLARO. |
| 0535-156-050-01-00006 | Mesas/Cama P/Operac. | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | BELMONT | DR-2500 | ETO8F0037 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 01/12/2010 | 12913.81 | 1291.38 | UBICADA EN QUIROFANO 4 | MESA QUIRURGICA PARA GINECOLOGIA, COLOR GRIS CLARO, CON UNA BASE METALICA PLATEADA, CON COLCHONETA DE COLOR NEGRO. |
| 0535-155-072-01-00003 | Unidad Dental | Odontología | Odontología | BELTMON | VOYAGER II | AU07K0220 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 8105.02 | 810.50 | UNIDAD CONOCIDA COMO MAXILO | UNIDAD ODONTOLOGICA, QUE INCLUYE UN BANCO GIRATORIO CON RESPALDO, COLOR CELESTE. |
| 0535-155-100-01-00001 | Compresor de gases | Odontología | Odontología | SCHULZ | MSV-6/30 | 2678736 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 1027.69 | 102.77 | UNIDAD CONOCIDA COMO MAXILO | COMPRESOR DENTAL. |
| 0535-155-086-01-00002 | Amalgamador eléctrico | Odontología | Odontología | SDI | ULTRAMAT 2 | 91984 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 219.71 | 219.71 | UNIDAD CONOCIDA | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|---|--|
| 0535-155-030-01-00007 | Equipo de rayos X | Odontología | Odontología | BELMONT | BELRAY 096 | EX07GO190 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 2804.41 | 280.44 | CONOCIDA COMO MAXILO | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL. |
| 0535-155-030-04-00003 | Procesador de Peliculas de RX | Odontología | Odontología | JO SUAREZ | JO SUAREZ | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 90.60 | 90.60 | UNIDAD CONOCIDA COMO MAXILO | REVELADOR DE PELICULAS DE RAYOS X DENTAL. |
| 0535-155-008-01-00001 | Aparatos de succión | Odontología | Odontología | DENSPLY | GABITRON | 19141 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 676.10 | 67.61 | UNIDAD CONOCIDA COMO APARATO DE ULTRA SONIDO. | UNIDAD PARA PROFILAXIS, PARA REMOVER CALCULO DENTAL, CONOCIDA COMO CAVITRON. |
| 0535-155-028-02-00015 | Laringoscopio | Neonatos | Neonatos | ADC | S/M | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 127.96 | 127.96 | | LARINGOSCOPIO NEONATAL, DE UN MANGO, CON TRES HOJAS RECTAS. |
| 0535-155-028-02-00010 | Laringoscopio | Pediatría | Estación de Enfermeras | ADC | S/M | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 136.32 | 136.32 | | LARINGOSCOPIO PEDIATRICO, DE UN MANGO Y CUATRO HOJAS RECTAS (0-1-2-3). |
| 0535-155-130-01-00001 | Lámpara fotocurado | Odontología | Odontología | DENSPLY | 506 | 34542 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 414.50 | 414.50 | UNIDAD CONOCIDA COMO MAXILO | CONTRATO UCP-RHESSA No. 96/2008 |
| 0535-156-010-01-00010 | Bascula pediátrica | Consulta Externa | Consultorio 3 | DETECTO | | | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 573.42 | 573.42 | | BASCULA PEDIATRICA CON GABINETE E INFANTOMETRO, CON GAVETAS Y COLCHONETA COLOR OCRE. |
| 0535-156-010-01-00011 | Bascula pediátrica | Neonatos | Neonatos | DETECTO | | | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 573.42 | 573.42 | | BASCULA PEDIATRICA CON GABINETE E INFANTOMETRO, DE DOS GAVETAS COLOR ROJO Y DOS PUERTAS COLOR ROJO, CON COLCHONETA COLOR |

OCRE.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|---------|-----------------|--------|-------|-------|------------|------------|--------|--------|--|--|
| 0535-156-010-01-00012 | Bascula pediátrica | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DETECTO | | | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 573.42 | 573.42 | BASCULA PEDIATRICA UBICADA EN UN CONSULTORIO. | BASCULA PEDIATRICA CON GABINETE E INFANTOMETRO, CON GAVETAS Y COLCHONETA COLOR OCRE. |
| 0535-156-010-01-00013 | Bascula pediátrica | Sala de Partos | Labor de Partos | DETECTO | 450 | | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 573.42 | 573.42 | | BASCULA PEDIATRICA CON INFANTOMETRO Y GAVINETE, CON CUATRO DEPOSITOS DE COLOR ROJO. |
| 0535-156-064-03-00031 | Esfignomanometros | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | 806825 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | antes en partos | |
| 0535-156-064-03-00032 | Esfignomanometros | Sala de Partos | Labor de Partos | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | 719787 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | UBICADO EN AISLADO. | ESFIGNOMANOMETRO DE MERCURIO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00034 | Esfignomanometros | Sala de Partos | Labor de Partos | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | 808539 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00036 | Esfignomanometros | Sala de Partos | Labor de Partos | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | 719842 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00037 | Esfignomanometros | Sala de Partos | Labor de Partos | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | 806976 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00021 | Esfignomanometros | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | ADC | DIAGNOSTIX9 52B | 726724 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO UBICADOS EN LOS CONSULTORIOS. | ESFIGNOMANOMETRO DE MERCURIO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00022 | Esfignomanometros | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | ADC | DIAGNOSTIX9 52B | 726730 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO UBICADOS EN LOS CONSULTORIOS. | ESFIGNOMANOMETRO DE MERCURIO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00023 | Esfignomanometros | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | ADC | DIAGNOSTIX9 52B | 726801 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | UBICADO EN LOS CONSULTORIOS. | ESFIGNOMANOMETRO DE MERCURIO DE PARED. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------|-------|-------|------------|------------|----------|---------|---|--|
| 0535-156-064-03-00024 | Esfignomanómetros | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | ADC | DIAGNOSTIX9 52B | 726738 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | UBICADO EN LOS CONSULTORIOS. | ESFIGNOMANOMETRO DE MERCURIO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00027 | Esfignomanómetros | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | 724681 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | antes en parto | |
| 0535-156-064-03-00004 | Esfignomanómetros | Emergencia | Inyectables | ADC | DIAGNOSTIX9 72 | 806842 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION HOMBRES. | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED, CON DEPOSITO PARA COLOCAR ACCESORIOS. |
| 0535-156-064-03-00005 | Esfignomanómetros | Emergencia | Inyectables | ADC | DIAGNOSTIX9 72 | 806841 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION MUJERES. | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED, CON UN DEPOSITO PARA COLOCAR ACCESORIOS. |
| 0535-156-064-03-00006 | Esfignomanómetros | Salud Mental | Consultorio 1 | ADC | DIAGNOSTIX9 52B | 724659 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | Antes en Consulta Externa. | ESFIGNOMANOMETRO DE MERCURIO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00001 | Esfignomanómetros | Emergencia | Máxima Urgencia | ADC | DIAGNOSTIX9 72 | 726760 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | | ESFIGNOMANOMETRO DE MERCURIO DE PARED, CON DEPOSITO PARA BRAZALETE. |
| 0535-156-064-03-00002 | Esfignomanómetros | Emergencia | Máxima Urgencia | ADC | DIAGNOSTIX9 72 | 726745 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | | ESFIGNOMANOMETRO DE MERCURIO DE PARED, CON DEPOSITO PARA BRAZALETE. |
| 0535-156-087-04-00001 | Banda Sin fin | Consulta Externa | Consultorio 2 | GALIX BIOMED. | TMX425 | FV-6214 | Negro | Malo | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 13910.00 | 1391.00 | EQUIPO QUE INCLUYE, CPU, MONITOR, UPS y UNA SILLA ERGONOMICA. | SISTEMA DE BANDA SIN FIN PARA PRUEBA DE ESFUERZO, DE COLOR NEGRO Y BLANCO. |
| 0535-156-064-03-00095 | Esfignomanómetros | Cirugía Hombres | Encamados 1 | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00096 | Esfignomanómetros | Cirugía Hombres | Encamados 1 | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00097 | Esfignomanómetros | Cirugía Hombres | Encamados 1 | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|-------|-------|------------|------------|---------|--------|-----------------------------|
| 0535-156-064-03-00098 | Esignomanómetros | Cirugía Hombres | Encamados 1 | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00099 | Esignomanómetros | Cirugía Hombres | Encamados 2 | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00100 | Esignomanómetros | Cirugía Hombres | Encamados 2 | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00101 | Esignomanómetros | Cirugía Hombres | Encamados 2 | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00102 | Esignomanómetros | Cirugía Hombres | Encamados 2 | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00105 | Esignomanómetros | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00106 | Esignomanómetros | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00107 | Esignomanómetros | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00108 | Esignomanómetros | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00109 | Esignomanómetros | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00110 | Esignomanómetros | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00111 | Esignomanómetros | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00112 | Esignomanómetros | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00113 | Esignomanómetros | Cirugía Ambulatoria | Recuperación | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00114 | Esignomanómetros | Cirugía Ambulatoria | Recuperación | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00115 | Esignomanómetros | Cirugía Ambulatoria | Recuperación | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00116 | Esignomanómetros | Cirugía Ambulatoria | Recuperación | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00118 | Esignomanómetros | Cirugía Hombres | Encamados 1 | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO, DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00119 | Esignomanómetros | Emergencia | Inyectables | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO, DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00121 | Esignomanómetros | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO, DE PARED. |
| 0535-156-064-03-00122 | Esignomanómetros | Cirugía Ambulatoria | Recuperación | ADC | DIAGNOSTIX9 52 | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 84.03 | 84.03 | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED. |
| 0535-156-120-01-00003 | Triturador de Agujas | Neonatos | Neonatos | EQUIMER | DESTRUCTO R II | | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 721.99 | 72.20 | INCINERADOR DE AGUJAS. |
| 0535-156-136-01-00001 | Unidad de Criocirugía | Consulta | Citología | WALLACH | LL-100 | 06611 | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 02/12/2010 | 3748.58 | 374.86 | UNIDAD PARA |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------|----------------|-------|---------|---------------------------|------------|--------|--------|----------------------------|---|
| | | Externa | | | | | | | | | | | | CRIOCIRUGIA DE USO GENERAL, POSEE UNA GUIA DE HULE COLOR BLANCO. |
| 0535-162-010-01-00013 | Radio de Comunic. Portátil | Informática | Área Técnica | WOKLTOK | GA-CG4 | T-1026001409 | Negro | Bueno | GOES | 03/12/2010 | 88.14 | 88.14 | | COLOR NEGRO, PERO LAS RADIOS AL FRENTE DE COLOR AZUL. |
| 0535-161-006-01-00004 | Compresores de aire | Informática | Área Técnica | BLACK & WHITE | H11957F-83 | 201018-FJ00164 | Rojo | Bueno | GOES | 03/12/2010 | 357.08 | 357.08 | | COMPRESOR DE AIRE DE 2HP, COLOR ROJO, CON UNA BASE EN LA PARTE SUPERIOR DE COLOR NEGRO, Y MATERIAL DE CAUCHO. |
| 0715-153-030-07-00021 | Silla Ergonómica | | | BAUEN | C/BRAZOS. | | Negro | Bueno | Fdo. Global-VIH/SIDA | 13/01/2011 | 36.52 | 36.52 | RESP/DIGITADOR SUMEVE. | C/TAPIZ. |
| 0535-153-028-02-00001 | Escritorio Secretarial | Fisioterapia | Electroterapia | | | | Café | Bueno | GOES | 07/02/2011 | 80.00 | 80.00 | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS. |
| 0535-153-030-13-00002 | Librera | Dirección | Dirección | | | | Gris | Bueno | GOES | 07/02/2011 | 140.00 | 140.00 | | LIBRERA CON PUERTAS DE VIDRIO CORREDISAS, DE DOS ENTREPAÑOS. |
| 0535-156-018-01-00059 | Canapés | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | | | | Café | Regular | GOES | 07/02/2011 | 60.00 | 60.00 | | CANAPE DE MADERA DE COLOR CAFE. |
| 0009-153-030-05-00002 | Silla Secretarial | UFI | Tec. Con Función Contable | S/M | S/M | S/S | Negro | Regular | JICA (Gov. Japón) | 08/03/2011 | 27.00 | 27.00 | | Sillas secretariales giratorias de gas. |
| 0026-153-030-01-00026 | Escritorio Secretarial | Unidad Renal | Estar de Personal | S/M | S/M | S/S | Beige | Regular | Fiscalía Gral. de la Rep. | 08/03/2011 | 2.78 | 2.78 | | Precio s/Acta de Donación |
| 0026-153-030-01-00029 | Escritorio Secretarial | | | N/T | N/T | N/T | Beige | Bueno | Fiscalía Gral. de la Rep. | 08/03/2011 | 2.78 | 2.78 | | |
| 0080-153-030-07-00002 | Silla Ergonómica | Laboratorio | Recepción de Muestras | | | | Negro | Bueno | AID | 16/03/2011 | 65.00 | 65.00 | | FUENTE URC.PECIO ESTIMADO OFICIO |

| URC/HCI-189 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|---------|-----------|--------|---------|----------------|------------|---------|--------|---|--|
| 0535-153-056-01-00024 | Impresora láser para computadoras | Farmacia | Área Ambulatoria | HP LASERJET | P2055dn | | Negro | Regular | Fdo. Global-TB | 25/03/2011 | 368.00 | 368.00 | | |
| 0535-161-009-01-00079 | UPS | UACI | UACI | FORZA | SL-751 | 419400539 | Negro | Bueno | Fdo. Global-TB | 25/03/2011 | 55.00 | 55.00 | | |
| 0535-158-002-01-00004 | Carretilla P/Bultos | Mantenimiento | Talleres | | | | Rojo | Bueno | GOES | 04/04/2011 | 160.00 | 160.00 | PRECIO APROXIMADO. | CARRETILLA MANUAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA. |
| 0535-158-002-01-00005 | Carretilla P/Bultos | Mantenimiento | Talleres | | | | Rojo | Bueno | GOES | 04/04/2011 | 160.00 | 160.00 | PRECIO APROXIMADO. | CARRETILLA MANUAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA. |
| 0535-158-002-01-00006 | Carretilla P/Bultos | Mantenimiento | Talleres | | | | Rojo | Bueno | GOES | 04/04/2011 | 160.00 | 160.00 | PRECIO APROXIMADO. | CARRETILLA MANUAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA. |
| 0024-153-030-07-00032 | Silla Ergonómica | UFI | Tec. Con Función Contable | | | | Negro | Bueno | PNUD | 26/04/2011 | 55.00 | 55.00 | ROQUITO | C/Brazos, Fact. 0075 |
| 0535-153-030-10-00162 | Estante | Unidad Renal | Bodega | | | | Blanco | Regular | GOES | 04/05/2011 | 40.00 | 40.00 | | ESTANTE DE DOS ENTREPAÑOS. |
| 0535-155-125-01-00001 | Oftalmoscopio | Consulta Externa | Consultorio 1 | NEOTECH | AUMED | 3PC9A0032 | Blanco | Bueno | Hospitales | 05/05/2011 | 7532.00 | 753.20 | REGLA ESQUIOSCOPICA,BANCO SIN RESPALDO. | CONSTA DE: UNIDAD DE OFTALMOLOGIA,FOROPTERO,OFTALMOSCOPIO INDIRECTO,LENSOMETRO MANUAL,MONTURA DE PRUEBA UNIVERSAL,MONTURA DE PRUEBA PEDIATRICA, |
| 0535-153-030-06-00005 | Silla Ejecutiva | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | | | Azul | Bueno | GOES | 20/06/2011 | 65.00 | 65.00 | | SILLA EJECUTIVA CON BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00123 | Silla Ergonómica | Enfermería | Jefatura | | | | Gris | Bueno | Permuta | 22/06/2011 | 45.00 | 45.00 | | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA. |
| 0535-153-030-07-00132 | Silla Ergonómica | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | | | | Gris | Bueno | Permuta | 22/06/2011 | 45.00 | 45.00 | | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----|-----|-----|------|---------|---------|------------|--------|--------|---------------------|--|
| 0535-153-030-07-00133 | Silla Ergonómica | Impresiones | Impresiones | | | | Gris | Regular | Permuta | 22/06/2011 | 45.00 | 45.00 | | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA. |
| 0535-153-030-01-00183 | Escritorio Secretarial | UCYM | Jefatura | | | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00184 | Escritorio Secretarial | UCYM | Transporte | | | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00185 | Escritorio Secretarial | UFI | Tec. con Función Presup. | | | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00186 | Escritorio Secretarial | Saneamiento Ambiental | Saneamiento Ambiental | S/N | S/M | S/N | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ANTES EN DIRECCION. | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00187 | Escritorio Secretarial | Residencia Medica | Jefatura | | | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00188 | Escritorio Secretarial | Neonatos | Neonatos | | | | Gris | Regular | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00189 | Escritorio Secretarial | Enfermería | Supervisión 1 | | | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00190 | Escritorio Secretarial | Enfermería | Supervisión 1 | | | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00191 | Escritorio Secretarial | Enfermería | Supervisión 1 | | | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | | ESCRITORIO |

SECRETARIAL, DE
TRES GAVETAS COLOR
BEIGE.

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------|-------|---------|------------|--------|--------|---|
| 0535-153-030-01-00192 | Escritorio Secretarial | Enfermería | Supervisión 1 | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00193 | Escritorio Secretarial | Pediatría | Estación de Enfermeras | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Ubicado en la Jefatura. ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00194 | Escritorio Secretarial | Activo Fijo | Activo Fijo | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00195 | Escritorio Secretarial | UFI | Tec. Con Función Contable | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00196 | Escritorio Secretarial | UFI | Tec. con Función Presup. | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00197 | Escritorio Secretarial | UFI | Tec. Con Función Tesorer. | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00198 | Escritorio Secretarial | UACI | UACI | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00199 | Escritorio Secretarial | UACI | UACI | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00200 | Escritorio Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |

| Medios | | | | | | | | | | SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|------|-------|---------|------------|--------|---|--|
| 0535-153-030-01-00201 | Escritorio Secretarial | Planificación y Consolidación | Operador de Sistema | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00202 | Escritorio Secretarial | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00203 | Escritorio Secretarial | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00204 | Escritorio Secretarial | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00205 | Escritorio Secretarial | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00207 | Escritorio Secretarial | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00208 | Escritorio Secretarial | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00209 | Escritorio Secretarial | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00210 | Escritorio Secretarial | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |

| Humanos y Desarr. | | | | | | | | | | SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. | |
|-----------------------|------------------------|----------------|--------------------------|--|------|-------|---------|------------|--------|---|--|
| 0535-153-030-01-00211 | Escritorio Secretarial | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00212 | Escritorio Secretarial | Lavandería | Lavandería | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00213 | Escritorio Secretarial | Cocina | Cocina | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00214 | Escritorio Secretarial | Cocina | Cocina | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00215 | Escritorio Secretarial | Médico Asesor | Médico Asesor | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00216 | Escritorio Secretarial | Informática | Área Técnica | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00217 | Escritorio Secretarial | Informática | Área Técnica | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00218 | Escritorio Secretarial | Trabajo Social | Trabajo Social | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00219 | Escritorio Secretarial | Trabajo Social | Trabajo Social | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------|-------|---------|------------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | | SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00220 | Escritorio Secretarial | Laboratorio | Bacteriología | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00221 | Escritorio Secretarial | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00002 | Archivo 3 Gavetas | UCYM | Jefatura | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00003 | Archivo 3 Gavetas | UCYM | Jefatura | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS, EL CUAL FUE VENDIDO POR LA EMPRESA A PRECIO DE ARCHIVO DE TRES GAVETAS. |
| 0535-153-030-23-00004 | Archivo 3 Gavetas | UFI | Tec. con Función Presup. | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00005 | Archivo 3 Gavetas | UCYM | Transporte | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00006 | Archivo 3 Gavetas | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00007 | Archivo 3 Gavetas | Dirección | Secretaría | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|--|------|-------|---------|------------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00008 | Archivo 3 Gavetas | Dirección | Secretaría | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00009 | Archivo 3 Gavetas | Residencia Medica | Jefatura | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00010 | Archivo 3 Gavetas | U. Organizativa de la Calidad | Jefatura | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00011 | Archivo 3 Gavetas | Enfermería | Supervisión 1 | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00012 | Archivo 3 Gavetas | Enfermería | Supervisión 1 | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00013 | Archivo 3 Gavetas | Enfermería | Supervisión 1 | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00014 | Archivo 3 Gavetas | Activo Fijo | Activo Fijo | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00015 | Archivo 3 Gavetas | Transporte | Jefatura | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00016 | Archivo 3 Gavetas | UACI | UACI | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--|------|-------|---------|------------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00017 | Archivo 3 Gavetas | UACI | UACI | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00018 | Archivo 3 Gavetas | Documentos Médicos | Estadística | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00019 | Archivo 3 Gavetas | Documentos Médicos | Estadística | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00020 | Archivo 3 Gavetas | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00021 | Archivo 3 Gavetas | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00022 | Archivo 3 Gavetas | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00023 | Archivo 3 Gavetas | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00024 | Archivo 3 Gavetas | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00025 | Archivo 3 Gavetas | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|------|-------|---------|------------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00026 | Archivo 3 Gavetas | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00027 | Archivo 3 Gavetas | Lavandería | Lavandería | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00028 | Archivo 3 Gavetas | Fisioterapia | Mecanoterapia | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | UBICADO EN TERAPIA FISICA. ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00029 | Archivo 3 Gavetas | Epidemiología | Jefatura | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00030 | Archivo 3 Gavetas | Cocina | Cocina | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00031 | Archivo 3 Gavetas | Cocina | Cocina | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00032 | Archivo 3 Gavetas | Médico Asesor | Médico Asesor | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00033 | Archivo 3 Gavetas | Informática | Área Técnica | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00034 | Archivo 3 Gavetas | Laboratorio | Bacteriología | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------|--------|--------------|--------|---------|------------|------------|--------|--------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00035 | Archivo 3 Gavetas | Laboratorio | Bacteriología | | | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00036 | Archivo 3 Gavetas | Trabajo Social | Trabajo Social | | | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00038 | Archivo 3 Gavetas | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | | | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00039 | Archivo 3 Gavetas | Salud Mental | Sala de Espera | | | | Gris | Bueno | Permuta | 22/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Antes en Consulta Externa. | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-10-00163 | Estante | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | | | | Gris | Bueno | GOES | 02/08/2011 | 80.00 | 80.00 | | ESTANTE DE UN SOLO CUERPO Y DE 4 ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-016-01-00046 | Aire Acondicionado | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | L.G. | W182CW | 912TAN504999 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 785.00 | 78.50 | SE ENCUENTRA EN LA ESTACION DE ENFERMERIA DE CIRUGIA MUJERES. | AIRE ACONDICIONADO |
| 0535-153-016-01-00049 | Aire Acondicionado | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | L.G. GOLD | S/N | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 561.00 | 561.00 | SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN C.H. ESTA ISNTALADO EN LA | AIRE DE VENTANA |
| 0535-153-016-01-00051 | Aire Acondicionado | Transporte | Jefatura | LG gold | W122CM | S/N | Blanco | Regular | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 785.00 | 78.50 | | AIRE DE VENTANA |
| 0535-153-016-01-00052 | Aire Acondicionado | Enfermería | Jefatura | LG gold | W122CM | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 561.00 | 561.00 | SE ENCUENTRA EN LA OFOCINA DE JEFATURA | AIRE DE VENTANA |
| 0535-153-016-01-00053 | Aire Acondicionado | Médico Asesor | Médico Asesor | LG gold | W122CM | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 785.00 | 78.50 | AREA DE MEDICO | AIRE DE VENTANA |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|------------|--------|-------|------------|------------|---------|--------|--|---|
| 0535-153-016-01-00056 | Aire Acondicionado | Dirección | Dirección | TRANE | 4MCW3524A1 AA | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1485.00 | 148.50 | MEDICO ASESOR SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DEL DIRECTOR. | AIRE MINI SPLIT DE \$891.00 JUNTO CON COMPRESOR CON PRECIO DE \$594.00 |
| 0535-153-016-01-00057 | Aire Acondicionado | Odontología | Odontología | TRANE | 4MCWB512A1 AA | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1110.00 | 111.00 | SE ENCUENTRA EN EL CONSULTORI O DE MAXILOFACIAL DE LA CONSULTA EXTERNA. | AIRE MINI SPLIT DE \$666.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$ 444.00 |
| 0535-153-016-01-00058 | Aire Acondicionado | Trabajo Social | Trabajo Social | CONFOR STAR | CCH024CD(41 0) | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 2240.00 | 224.00 | SE ENCUENTRA ESTE AIRE MINI SPLIT EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL. | AIRE MINI SPLIT DE \$1,344.00 Y UN COMPRESOR DE \$896.00 |
| 0535-153-016-01-00059 | Aire Acondicionado | Laboratorio | Banco de Sangre | CONFOR STAR | 4TTK3512A1A A | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1110.00 | 111.00 | SE ENCUENTRA EN OFICINA DE ENTREVISTA DE BANCO DE SANGRE CONSULTA EXTERNA. | AIRE MINI SPLIT DE \$666.00 Y UN COMPRESOR DE \$ 444.00 |
| 0535-153-016-01-00060 | Aire Acondicionado | Arsenal | Área de Esterilización | TRANE | 4TTM3036A10 00AA | 10252US3AA | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1110.00 | 111.00 | preparacion de paquetes central | AIRE MINI SPLIT DE \$666.00 MAS COMPRESOR DE \$444.00 |
| 0535-153-016-01-00061 | Aire Acondicionado | Residencia Medica | Jefatura | TRANE | TTA120D400A A | 11122K6LYA | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 2240.00 | 224.00 | SE ENCUENTRA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES. | AIRE MINI SPLIT DE \$1344.00 MAS UN COMPRESOR DE \$896.00 |
| 0535-153-016-01-00062 | Aire Acondicionado | Mantenimiento | Talleres | TRANE | 4TTK3518A1A A | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1360.00 | 136.00 | SE ENCUENTRA UBICADO EN BIOMEDICA. | MINI SPLIT DE \$816.00 MAS COMPRESOR DE \$544.00 |
| 0535-153-016-01-00063 | Aire Acondicionado | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | TRANE | 4TTK3518A1A A | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1110.00 | 111.00 | SE ENCUENTRA EN EL STAR DE SALA DE OPERACIONE e | MINI SPLIT DE \$666.00 Y UN COMPRESOR DE \$444.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------------------------|------------|-------|-------|------------|------------|---------|--------|--|--|
| 0535-153-016-01-00064 | Aire Acondicionado | Almacén | Bodega 2 | TRANE | 4TTM3036E1 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 2433.00 | 243.30 | S. | AIRE CENTRAL DE \$973.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$1460.00 |
| 0535-153-016-01-00066 | Aire Acondicionado | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | TRANE | 4TTM3030E1 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 2433.00 | 243.30 | SE ENCUENTRA EN MAMOGRAFIA Y EN ULTRASONOGRAFIA. | AIRE CENTRAL DE \$973.00 Y UN COMPRESOR DE \$1460.00 |
| 0535-153-016-01-00067 | Aire Acondicionado | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | TRANE | 460-3-60 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 5920.00 | 592.00 | SE ENCUENTRA EN RX, FLUROSCOPIA Y CUARTO OSCURO. | AIRE CENTRAL DE \$2368.00 MAS UN COMPRESOR DE \$3552.00 |
| 0535-153-016-01-00068 | Aire Acondicionado | Mantenimiento | Talleres | TRANE | 4TTK3512A1A A | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1110.00 | 111.00 | | MINI SPLIT DE \$666.00 MAS UN COMPRESOR DE \$444.00 |
| 0535-153-016-01-00069 | Aire Acondicionado | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | TRANE | TTA150E400A A | 10492C24YA | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 5435.00 | 543.50 | UNIDAD CENTRAL DE QUIROFANO 1 | AIRE CENTRAL DE DE \$2174.00 MAS UN COMPRESOR DE \$3261.00 |
| 0535-153-016-01-00070 | Aire Acondicionado | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | TRANE | TTA180E400A A | 11114XYMTA | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 5670.00 | 567.00 | SE ENCUENTRA EN EL QUIROFANO DOS | UN AIRE CENTRAL DE \$2268.00 MAS UN COMPRESOR DE \$3402.00 |
| 0535-153-016-01-00071 | Aire Acondicionado | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | TRANE | TTA150E400A A | 104943LPYA | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 5535.00 | 553.50 | SE ENCUENTRA EN QUIROFANO TRES. | UN AIRE CENTRAL DE \$2214.00 MAS UN COMPRESOR DE \$3321.00 |
| 0535-153-016-01-00072 | Aire Acondicionado | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | TRANE | RAU1C254CB O300D00010 | C11CO1194 | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 5535.00 | 553.50 | SE ENCUENTRA EN EL QUIROFANO CUATRO. | AIRE CENTRAL DE \$2214.00 MAS UN COMPRESOR DE \$3321.00 |
| 0535-153-016-01-00073 | Aire Acondicionado | Arsenal | Zona Semi Estéril | TRANE | TTA150E400A A | 10502GXMYA | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 5880.00 | 588.00 | SE ENCUENTRA EN AREA DE ENTREGA DE MATERIAL ESTERIL. | AIRE CENTRAL DE \$2352.00 MAS UN COMPRESOR DE \$3528.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------------|-----|-------|-------|------------|------------|---------|--------|---|---|
| 0535-153-016-01-00074 | Aire Acondicionado | Arsenal | Área de Esterilización | TRANE | 4CW3512A1A A | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 2433.00 | 243.30 | SE ENCUENTRA EN LA OFINA DEL JEFATURA | AIRE MINI SPILC |
| 0535-153-016-01-00075 | Aire Acondicionado | Emergencia | Máxima Urgencia | TRANE | TTA20DE400A A | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 5775.00 | 577.50 | | AIRE CENTRAL Q SE ENCUENTRA LA BASE EN EL SOTANO Y ES DE \$2310.00 MAS UN COMPRESOR DE \$3465.00 |
| 0535-153-016-01-00076 | Aire Acondicionado | Emergencia | Inyectables | TRANE | 4TTB3060D | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 4275.00 | 427.50 | | SE ENCUENTRA EN OBSERVACIONES CON UN COSTO DE COMPRESOR DE \$ 1710.00 Y UN CONDENSADOR DE \$2565.00 |
| 0535-153-016-01-00077 | Aire Acondicionado | Emergencia | Inyectables | TRANE | 4TTM3042A3 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 2640.00 | 264.00 | | SE ENCUENTRA EN REHIDRATACION ORAL Y JEFATURA COMPRESOR DE \$ 1056.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$1584.00 |
| 0535-153-016-01-00078 | Aire Acondicionado | Unidad Renal | Estar de Personal | TRANE | 4TTM3042A3 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 2640.00 | 264.00 | PERTENESE A LA RENAL | SE ENCUENTRA EN AREA DE PROCEDIMIENTO CON UN COMPRESOR DE \$1056.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$1584.00 |
| 0535-153-016-01-00079 | Aire Acondicionado | Documentos Médicos | Estadística | TRANE | 4TTM3042A3 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 2642.00 | 264.20 | | SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ESTADISTICA CON UN COMPRESOR DE \$1058.00 Y UN CONDENSADOR DE \$1584.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------|------------------------|-------|---------------------|-----|--------|-------|------------|------------|---------|---------|----------------------|---|
| 0535-153-016-01-00080 | Aire Acondicionado | Farmacia | Área Ambulatoria | TRANE | 4TTM3042A3 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 2640.00 | 264.00 | | SE ENCUENTRA EN DESPACHO Y EN JEFATURA CON UN COMPRESOR DE \$1056.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$1584.00 |
| 0535-153-016-01-00081 | Aire Acondicionado | Informática | Área Técnica | TRANE | 4TTK3524A1A A | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1485.00 | 148.50 | | MINI SPLIC CON UN CONDENSADOR DE \$594.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$891.00 |
| 0535-153-016-01-00082 | Aire Acondicionado | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | TRANE | TTA120D4 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 4885.00 | 3113.50 | | SE ENCUENTRA EN QUIROFANO. CONDENSADOR \$1954.00 Y UN COMPRESOR DE \$2931.00 |
| 0535-153-016-01-00083 | Aire Acondicionado | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | TRANE | TTA120D4 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 4885.00 | 488.50 | EN ENTRADA A PASILLO | AIRE CENTRAL CON COMPRESOR DE \$1954.00 Y UN CONDENSADOR DE \$2931.00 |
| 0535-153-016-01-00084 | Aire Acondicionado | Sala de Partos | Labor de Partos | TRANE | TTA120A4 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 4885.00 | 488.50 | ESTA EN RECUPERACION | AIRE CENTRAL CON UN COMPRESOR DE \$1954.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$2391.00. |
| 0535-153-016-01-00085 | Aire Acondicionado | Laboratorio | Banco de Sangre | TRANE | 4TTM3024A10 00AA | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 2060.00 | 206.00 | | SE ENCUENTRA EN BANCO DE SANGRE CONSULTA EXTERNA CON UN COMPRESOR DE \$824.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$1236.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------|------------------|-----|-------|-------|------------|------------|---------|--------|--|---|
| 0535-153-016-01-00086 | Aire Acondicionado | Sala de Partos | Labor de Partos | TRANE | TTA180E4 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 5065.00 | 506.50 | SE ENCUENTRA EN SALA 1 | AIRE CENTRAL CON UN COMPRESOR DE \$ 2026.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$3078.00 |
| 0535-153-016-01-00087 | Aire Acondicionado | Sala de Partos | Labor de Partos | TRANE | 4TT3060D | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 4475.00 | 447.50 | SE ENCUENTRA EN SALA 2 | AIRE CENTRAL COMPRESOR DE \$1790.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$2685.00 |
| 0535-153-016-01-00088 | Aire Acondicionado | Sala de Partos | Labor de Partos | TRANE | TTA150E4 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 5130.00 | 513.00 | SE ENCUENTRA EN SALA 3 | AIRE CENTRAL COMPRESOR DE \$2052.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$3078.00 |
| 0535-153-016-01-00089 | Aire Acondicionado | Sala de Partos | Labor de Partos | TRANE | 4TTM3036E1 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 2633.00 | 263.30 | SE ENCUENTRA EN CUARTO DE FUENTE DE PODER A LA PAR DE STAR DE PERSONAL. | MINI SPLIT |
| 0535-153-016-01-00092 | Aire Acondicionado | Neonatos | Lactario | TRANE | 4TTK3512A1A A | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1360.00 | 136.00 | | SE ENCUENTRA EN STAR DE NEONATOS COMPRESOR DE \$544.00 Y CONDENSADOR DE \$816.00 |
| 0535-153-016-01-00093 | Aire Acondicionado | Cirugía Ambulatoria | Recuperación | TRANE | 4TTM3036E1 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 3460.00 | 346.00 | | SE ENCUENTRA EN RECUPERACION DE CIRUGIA AMBULATORIA. CON UN COMPRESOR DE \$1384.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$2076.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------|-----|-------|-------|------------|------------|---------|--------|--------------------------------|---|
| 0535-153-016-01-00094 | Aire Acondicionado | Cirugía Hombres | Encamados 1 | TRANE | TTA150DA4 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 4780.00 | 478.00 | | SE ENCUENTRA EN AISLADO DE CIRUGIA HOMBRES. Y TIENE UN COMPRESOR DE \$1912.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$2868.00 |
| 0535-153-016-01-00098 | Aire Acondicionado | Pediatría | Encamados 1 | TRANE | TTA090D4 | S/N | Beige | Malo | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 6160.00 | 616.00 | ya estan dañados | SE ENCUENTRA EN INFANTE DE PEDIATRIA CON UN CONDENSADOR DE \$2448.00 MAS UN COMPRESOR DE \$3672.00 |
| 0535-153-016-01-00099 | Aire Acondicionado | Pediatría | Encamados 2 | TRANE | 4TTM3042A2 | S/N | Beige | Malo | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 2640.00 | 264.00 | ya esta fuera de uso por daños | SE ENCUENTRA EN PEDIATRIA CON UN COMPRESOR DE \$1656.00 Y UN CONDENSADOR DE \$1584.00 |
| 0535-153-016-01-00100 | Aire Acondicionado | Pediatría | Aislados | TRANE | TTATN48-5 | S/N | Beige | Malo | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 5118.00 | 511.80 | ya esta fuera de uso por daños | SE ENCUENTRA EN AISLADO DE PADIATRIA CON UN COMPRESOR DE \$2047.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$3071.00 |
| 0535-153-016-01-00101 | Aire Acondicionado | Medicina Hombres | Estación de Enfermeras | TRANE | TTAN7S-40-7 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 4780.00 | 478.00 | | SE ENCUENTRA EN AISLADO EN MH CON UN CONDENSADOR DE \$1912.00 MAS UN COMPRESOR DE \$2868.00 |
| 0535-153-016-01-00102 | Aire Acondicionado | Residencia Medica | Residencia de Médicos | TRANNE | TTA090D4 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 6120.00 | 612.00 | SE ENCUENTRA CUBRIENDO | SE ENCUENTRA EN ESTAR DE PERSONAL RESERVA DE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------|----------------|-----|-------|-------|------------|------------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | COBRANDO LA SALA DE MEDICOS EL ESTAR DE PARSONAL Y COCINA. | RESIDENCIA DE MEDICOS. CON CONDENSADOR DE \$2448.00 MAS UN COMPRESOR DE 3672.00 |
| 0535-153-016-01-00103 | Aire Acondicionado | Residencia Medica | Residencia de Médicos | TRANNE | 4TTM3024E1 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 2060.00 | 206.00 | SE ENCUENTRA EN DORMITORIO DE HOMBRES. | SE ENCUENTRA EN DORMITORIOS DE HOMBRES RESIDENCIA CON UN COMPRESOR DE \$840.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$1236.00 |
| 0535-153-016-01-00104 | Aire Acondicionado | Residencia Medica | Residencia de Médicos | TRANNE | 4TTM3024E1 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 2060.00 | 206.00 | SE ENCUENTRA EL DORMITORIO DE MUJERES. | SE ENCUENTRA EN LA RESIDENCIA MEDICA CON UN COMPRESOR DE \$824.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$1236.00 |
| 0535-153-016-01-00106 | Aire Acondicionado | UACI | UACI | TRANNE | 4TTM3060A100AA | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 4275.00 | 427.50 | | SE ENCUENTRA EN EL AREA DE UACI CON UN COMPRESOR DE \$1710.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$2565.00 |
| 0535-153-016-01-00107 | Aire Acondicionado | Informática | Área Técnica | TRANNE | 4HCW3524A1AA | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 4360.00 | 436.00 | | SE ENCUENTRA EN CUARTO DE REDES |
| 0535-153-016-01-00108 | Aire Acondicionado | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | TRANNE | TTA090D4 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 5920.00 | 592.00 | | SE ENCUENTRA EN RECURSOS HUMANOS CON UN COMPRESOR DE \$2368.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$3552.00 |
| 0535-153-016-01-00109 | Aire Acondicionado | UFI | Tec. Con Función | TRANNE | TTA090D400A | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 6120.00 | 612.00 | | SE ENCUENTRA EN EL |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|------------------------|----------|------------------|--------------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|
| | | | tesorer. | | A | | | | | | | | AREA DE UFI CON UN COMPRESOR DE \$2448.00 MAS UN COMDENSADOR \$3672.00 |
| 0535-153-016-01-00110 | Aire Acondicionado | UCYM | Jefatura | TRANE | 4TTK3512A1A A | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1110.00 | 111.00 | SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CON UN CONDENSADOR DE \$444.00 MAS UN EVAPORADOR DE \$666.00 |
| 0535-153-016-01-00111 | Aire Acondicionado | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | TRANE | TSC48E3E0A | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 4360.00 | 436.00 | |
| 0535-153-016-01-00112 | Aire Acondicionado | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | trane | s/n | s/n | Beige | Bueno | GOES | 31/10/2011 | 320.00 | 320.00 | contiene compresor y condensador |
| 0535-155-115-02-00003 | Suavizador de agua | Mantenimiento | Talleres | CULLIGAN | SMF-365 | | Amarillo | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 9175.60 | 917.56 | SON DOS BARRILES PEQUEÑOS DE RESINA POR COLUMNA, COLUMNAS DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADO FRP. |
| 0535-153-067-01-00003 | Distribuidor de señal | Informática | Área Técnica | SIEMENS | VME PRO | 44000530 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 3034.14 | 303.41 | OPERADORA AUTOMATICA Y CORREO DE VOZ, PARA TODAS LAS EXTENSIONES, INCLUYE CPU. |
| 0535-155-142-01-00001 | Dosificador Automático de Productos Químicos | Mantenimiento | Talleres | BURNHAM | B-1560-12103612 | LO8J170218 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 2791.10 | 279.11 | TANQUE DE 30 GALONES, TIPO SIMPLEX, MOTOR DE 1/3 HP. |
| 0535-156-035-01-00002 | Equipo de aplanchado | Lavandería | Planchado | FORENTA | ATA 51 VL | M4 VL 085-09 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 3250.00 | 325.00 | PRENSA GIRATORIA DE ROPA. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------|----------|-----------------|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|---|
| 0535-156-101-01-00001 | Central de Oxígeno nitroso | Mantenimiento | Talleres | GENESYS | TRI-TECH | PH-800-253-8692 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 5845.93 | 584.59 | EQUIPO QUE INCLUYE: 6 CILINDROS DE HIERRO DE 220 PC, DE OXIDO NITROSO, DE COLOR AZUL Y UNO DE 220 PC, DE NITROGENO COLOR BEIGE. | MANIFOLD PARA OXIDO NITROSO, CON DOS BANCADAS DE 8 CILINDROS POR LADO. NOTA: PRESTAMO DE DOS CILINDROS DE OXIGENO DE 220PC DE OXIDO NITROSO A SIBASI PARA REALIZAR PRUEVAS MEDICAS FECHA; 27-01-20 |
| 0535-156-102-01-00001 | Central de Oxígeno | Mantenimiento | Talleres | GENESYS | TRI-TECH | PH-800-253-8692 | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 8114.10 | 811.41 | EQUIPO QUE INCLUYE: 54 CILINDROS DE HIERRO DE 220 PC, 16 CILINDROS DE HIERRO DE 23 PC, 6 CILINDROS DE ALUMINIO DE 23 PC, Y 3 CILINDROS DE HIERRO DE AIRE COMPRIMIDO DE 220 PC. | MANIFOLD PARA OXIGENO, CON DOS BANCADAS DE 16 CILINDROS POR LADO. NOTA: PRESTAMO DE 8 CILINDROS DE OXIGENO DE 220PC PARA ATENDER PACIENTES COVID-19 EN CENTRO ESPECIALIZADO DE JIQUILISCO. |
| 0535-156-104-01-00001 | Separador de purga | Mantenimiento | Talleres | BURNHAM | A34B | 1012724BD | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 4633.00 | 463.30 | | CON SU KIT DE ENFRIAMIENTO DE AGUA, VALVULA REGULADORA DE TEMPERATURA Y FILTRO. |
| 0535-156-075-01-00002 | Calentador de agua | Fisioterapia | Hidroterapia | RHEEM | ELA 80-B | DN1110D1010 | Gris | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 4294.00 | 429.40 | | CALENTADORES DE AGUA TIPO ELECTRICO, PARA EL AREA DE |

AREA DE
HIDROTERAPIA, CON
CAPACIDAD DE 85
GALONES, UBICADOS
EN FISIOTERAPIA.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----|--------|-------|------------|------------|---------|--------|---|---|
| 0535-160-007-01-00001 | Extractor de aire | Almacén | Bodega 2 | GREENHECK | SQ-90-G | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 640.00 | 64.00 | SE ENCUENTRA CUARTO ELECTRICO DE ALMACEN. | |
| 0535-160-007-01-00002 | Extractor de aire | Impresiones | Impresiones | GREENHECK | BSQ-80-4 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1320.00 | 132.00 | SE ENCUENTRA EN EL AREA DE IMPRECIONES. | EXTRACTOR DE POLEA Y FAJAS CENTRIFUGO EN LINEA. |
| 0535-160-007-01-00003 | Extractor de aire | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | GREENHEK | SP-B150 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ASEO SOTANO. | EXTRACTOR DE AIRE DE TECHO |
| 0535-160-007-01-00004 | Extractor de aire | Rayos X | Ultrasonografía | GREENHECK | SP-B150 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SE ENCUENTRA EN LOS BAÑOS DE ULTRA SONOGRAFIA. | EXTRACTOR DE AIRE DE TECHO. |
| 0535-160-007-01-00005 | Extractor de aire | Rayos X | Ultrasonografía | GREENHECK | SP-B150 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SE ENCUENTRA EN BAÑO DE ULTRASONOG RAFIA. | |
| 0535-160-007-01-00006 | Extractor de aire | Rayos X | Recepción | GREENHECK | BSQ-120-3 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1290.00 | 129.00 | EN EL PÁSILLO DE ULTRASONOG RAFIA. | |
| 0535-160-007-01-00007 | Extractor de aire | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | GREENHECK | SP-B150 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | ESTA DESVESTIDOR ES DE RX | |
| 0535-160-007-01-00008 | Extractor de aire | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | GREENHECK | SP-B150 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SE ENCUENTRA EN SS DE RADIOLOGIA. | |
| 0535-160-007-01-00009 | Extractor de aire | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | GREENHECK | SP-A510 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 435.00 | 435.00 | SE ENCUENTRA EN EL CUARTO OSCURO. | |
| 0535-160-007-01-00010 | Extractor de aire | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | GREENHECK | SP-A200 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 335.00 | 335.00 | SE ENCUENTRA EN SS DE | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----|--------|-------|------------|------------|---------|--------|---|-----------------------------------|
| 0535-160-007-01-00011 | Extractor de aire | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | GREENHECK | CSP-A1410 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 825.00 | 82.50 | PERSONAL SE ENCUENTRA EN EL SEPTICO DE RX | |
| 0535-160-007-01-00012 | Extractor de aire | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GREENHECK | GB-180-7 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1310.00 | 131.00 | SE ENCUENTRA EN TODO EL PASILLO DE SALA. | |
| 0535-160-007-01-00013 | Extractor de aire | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GREENHECK | SQ-80-VG | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SE ENCUENTRA EN CUARTO ELECTRICO. | |
| 0535-160-007-01-00014 | Extractor de aire | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GREENHECK | GB-121-3 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 965.00 | 96.50 | SE ENCUENTRA EN QUIROFANO 1 | |
| 0535-160-007-01-00015 | Extractor de aire | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | GREENHECK | GB-121-3 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 965.00 | 96.50 | SE ENCUENTRA EN EL QUIROFANO 2 | |
| 0535-160-007-01-00016 | Extractor de aire | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | GREENHECK | GB-121-3 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 965.00 | 96.50 | SE ENCUENTRA EN EL QUIROFANO 3 | |
| 0535-160-007-01-00017 | Extractor de aire | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GREENHECK | SP-B150 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SE ENCUENTRA EN ESTACION DE CAMILLAS. | |
| 0535-160-007-01-00018 | Extractor de aire | Arsenal | Área de Esterilización | GREENHECK | GB-240-7 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1345.00 | 134.50 | | |
| 0535-160-007-01-00019 | Extractor de aire | Arsenal | Área de Esterilización | GREENHECK | GB-121-3 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 965.00 | 96.50 | SE ENCUENTRA EN DESVESTIDOR ES MUJERES. | |
| 0535-160-007-01-00020 | Extractor de aire | Arsenal | Área de Esterilización | GREENHECK | GB-91-3 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 825.00 | 82.50 | RECEPCION DE MATERIAL ESTERIL DE SALA | |
| 0535-160-007-01-00021 | Extractor de aire | Emergencia | Área Septica | GREENHECK | GB-200-4 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1230.00 | 123.00 | SE ENCUENTRA EN EL AREA SEPTICA | EXTRACTOR DE AIRE |
| 0535-160-007-01-00022 | Extractor de aire | Emergencia | Pequeña Cirugía | GREENHECK | SP-A200 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 335.00 | 335.00 | SE ENCUENTRA EN SS DE OBS. MUJERES | |
| 0535-160-007-01-00023 | Extractor de aire | Emergencia | Área Septica | GREENHECK | SP-A200 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 335.00 | 335.00 | | SE ENCUENTRA EN SS DE OBS HOMBRES |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----|--------|-------|------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-160-007-01-00024 | Extractor de aire | Emergencia | Área Septica | GREENHECK | SP-B150 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SE ENCUENTRA EN OBS. NIÑOS. |
| 0535-160-007-01-00025 | Extractor de aire | Emergencia | Área Septica | GREENHECK | SP-B150 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SE ENCUENTRA EN SS DE PASILLO |
| 0535-160-007-01-00026 | Extractor de aire | Documentos Médicos | Estadística | GREENHECK | SP-B150 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SE ENCUENTRA EN SS |
| 0535-160-007-01-00027 | Extractor de aire | Documentos Médicos | Estadística | GREENHECK | SP-B150 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SE ENCUENTRA EN EL SEPTICO. |
| 0535-160-007-01-00029 | Extractor de aire | Emergencia | Área Septica | GREENHCK | SP-B150 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SE ENCUEN EN BAÑOS DE EMERGENCIA. |
| 0535-160-007-01-00030 | Extractor de aire | Emergencia | Área Septica | GREENHCK | SQ-85D | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 640.00 | 64.00 | SE ENCUENTRA EN LOS BAÑOS DE EMERGENCIA. |
| 0535-160-007-01-00032 | Extractor de aire | Farmacia | Área Ambulatoria | GREENHECK | SQ-95-D | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 640.00 | 64.00 | SE ENCUENTRA EN AREA DE CAFE Y SS |
| 0535-160-007-01-00033 | Extractor de aire | Clínica At. Integral VIH SIDA | Sala de Espera | GREENHECK | SQ-90-G | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 640.00 | 64.00 | EXTRACTOR QUE SE ENCUENTRA EN SS DE VIH |
| 0535-160-007-01-00034 | Extractor de aire | Consulta Externa | Sala de Espera | GREENHECK | SP-B150 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | EXTRACTOR DE AIRE QUE SE ENCUENTRA EN SS DE PERSONAL |
| 0535-160-007-01-00035 | Extractor de aire | Consulta Externa | Consultorio 3 | GREENECHK | SP-B150 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | EXTRACTOR DE AIRE SE ENCUENTRA EN CONSULTORIO TRES |
| 0535-160-007-01-00036 | Extractor de aire | Consulta Externa | Sala de Espera | GREENECHK | SP-B150 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SE ENCUENTRA EN LAVADO INSTRUMENTAL DE CE |
| 0535-160-007-01-00037 | Extractor de aire | Sala de Partos | Labor de Partos | GREENECK | GB-101-4 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 865.00 | 86.50 | |
| 0535-160-007-01-00038 | Extractor de aire | Sala de Partos | Labor de Partos | GREENECK | GB-101-4 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 865.00 | 86.50 | |
| 0535-160-007-01-00039 | Extractor de aire | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | GREENECK | GB-101-4 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 865.00 | 86.50 | |
| 0535-160-007-01-00040 | Extractor de aire | Sala de Partos | Labor de Partos | GREENECK | SQ-120-A | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1250.00 | 125.00 | SE ENCUENTRA EN VESTIDORES DE HOMBRES |
| 0535-160-007-01-00041 | Extractor de aire | Sala de Partos | Labor de Partos | GREENECK | SP-B150 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SE ENCUENTRA EN SS |

| | | | | | | | | | | | | | DEL PASILLO |
|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------|------------|-----|--------|-------|------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-160-007-01-00042 | Extractor de aire | Sala de Partos | Labor de Partos | GREENECK | SP-B150 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SE ENCUENTRA EN SS DE PASILLO |
| 0535-160-007-01-00043 | Extractor de aire | Sala de Partos | Labor de Partos | GREENECK | BSQ-70-4 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1310.00 | 131.00 | SE ENCUENTRA EN CUARTO ELECTRICO DE PASILLO. |
| 0535-160-007-01-00044 | Extractor de aire | Neonatos | Neonatos | GREENECK | GB-101-4 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 915.00 | 91.50 | |
| 0535-160-007-01-00045 | Extractor de aire | Cirugía Ambulatoria | Séptico | GREENECK | SQ-100-A | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 915.00 | 91.50 | SE ENCUENTRA EN SS DE CIRUGIA AMBULATORIA. |
| 0535-160-007-01-00046 | Extractor de aire | Neonatos | Neonatos | GREENECK | BSQ-70-4 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1300.00 | 130.00 | SE ENCUENTRA EN SALA DE ESPERA DE NEONATOS |
| 0535-160-007-01-00047 | Extractor de aire | Cirugía Ambulatoria | Séptico | GREENECK | SP-B150 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SE ENCUENTRA EN SS DE PERSONAL CIRUGIA AMBULATORIA. |
| 0535-160-007-01-00048 | Extractor de aire | Cirugía Ambulatoria | Séptico | GREENECK | SP-B150 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SE ENCUENTRA EN SS DE PERSONAL DE CIRUGIA AMBULATORIA. |
| 0535-160-007-01-00049 | Extractor de aire | Neonatos | Neonatos | GREENECK | BSQ-70-4 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1320.00 | 132.00 | SE ENCUENTRA EN AISLADO DE NEONATOS. |
| 0535-160-007-01-00050 | Extractor de aire | Cirugía Hombres | Encamados 1 | GREENCK | BSQ-90-4 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1320.00 | 132.00 | SE ENCUENTRA EN LA BODEGA DE MATERIALES. |
| 0535-160-007-01-00051 | Extractor de aire | Dirección SIBASI | Despacho Dirección | GREENCK | SP-B150 | | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | INSTALADO EN RECONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN SS DE HOMBRES |
| 0535-160-007-01-00054 | Extractor de aire | Cirugía Mujeres | Encamados | GREENKC | BSQ-90-4 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1320.00 | 132.00 | SE EN CUENTRA EN AISLADO Y SEPTICO DE CIRUGIA MUJERES. |
| 0535-160-007-01-00060 | Extractor de aire | Pediatría | Aislados | GREENCK | BSQ--100-4 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1325.00 | 132.50 | SE ENCUENTRA EN AISLADO DE PEDIATRIA |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------|---------------|-----|--------|-------|------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-160-007-01-00061 | Extractor de aire | Pediatría | Estación de Enfermeras | GREENCK | SP-B150 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SS DE PASILLO DE PEDIA |
| 0535-160-007-01-00062 | Extractor de aire | Pediatría | Estación de Enfermeras | GREENCK | SP-B150 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SE ENCUENTRA EN SS DE PASILLO DE PADIA |
| 0535-160-007-01-00066 | Extractor de aire | Enfermería | Supervisión 1 | GREENHCK | SP-B150 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SE ENCUENTRA EN BAÑO DE ENFERMERIA. |
| 0535-160-007-01-00069 | Extractor de aire | Médico Asesor | Médico Asesor | GREENCHK | BSQ-70-4 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1642.00 | 164.20 | SE ENCUENTRA EN ESTAR DE PARSONAL CUARTO NIVEL MED. ASSES. |
| 0535-160-007-01-00071 | Extractor de aire | Laboratorio | Bacteriología | GREENCK | GB-330-5 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 2230.00 | 223.00 | SE ENCUENTRA EN BACTERIOLOGIA EN LABORATORIO. |
| 0535-160-007-01-00072 | Extractor de aire | Laboratorio | Banco de Sangre | GREENCK | SP-B150 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SE ENCUENTRAE EN EL SEPTICO DE LABORATORIO. |
| 0535-160-007-01-00073 | Extractor de aire | Fisioterapia | Terapia Respiratoria | GREENCK | SP-B150 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 240.00 | 240.00 | SE ENCUENTRA EN EL SEPTICO DE FISIOTERAPIA |
| 0535-160-007-01-00076 | Extractor de aire | Mantenimiento | Talleres | GREENCK | SE2-18415-A3 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 770.00 | 77.00 | SE ENCUENTRA EN CALDERA |
| 0535-160-007-01-00077 | Extractor de aire | Mantenimiento | Talleres | GREENHCK | SE2-18-415-A3 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 770.00 | 77.00 | SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE CALDERAS |
| 0535-160-007-01-00078 | Extractor de aire | Lavandería | Lavandería | GRENHCK | GB-161-3 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1030.00 | 103.00 | SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE MAQUINAS DE LAVANDERIA |
| 0535-160-007-01-00079 | Extractor de aire | Lavandería | Lavandería | GREENCHK | GB-161-3 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1030.00 | 103.00 | SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE LAVANDERIA |
| 0535-160-007-01-00080 | Extractor de aire | Lavandería | Planchado | GREENCK | GB-161-5 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 920.00 | 92.00 | SE ENCUENTRA LA ZONA DE SECADO DE LAVANDERIA |
| 0535-160-007-01-00081 | Extractor de aire | Lavandería | Lavandería | GREENCK | BSQ-140-10 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 920.00 | 92.00 | SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE LAVANDERIA |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------|------------|----------|---------------|-----|----------|-------|------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-160-007-01-00082 | Extractor de aire | Lavandería | Lavandería | GREENCHK | SP-B200 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 260.00 | 260.00 | SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE BAÑOS DE LAVANDERÍA |
| 0535-160-007-01-00083 | Extractor de aire | Lavandería | Lavandería | GREENCHK | SP-B200 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 260.00 | 260.00 | SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE BAÑOS DE LAVANDERÍA |
| 0535-160-007-01-00084 | Extractor de aire | Lavandería | Lavandería | GREENCHK | SP-A200 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 350.00 | 350.00 | SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE ASEO LAVANDERÍA |
| 0535-160-007-01-00085 | Extractor de aire | Cocina | Cocina | GREENCHK | SP-A200 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 260.00 | 260.00 | SE ENCUENTRA EN LA ZONA ASEO DE COCINA |
| 0535-160-007-01-00086 | Extractor de aire | Cocina | Cocina | GREENCHK | SP-A200 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 260.00 | 260.00 | SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE ASEO DE COCINA |
| 0535-160-007-01-00087 | Extractor de aire | Cocina | Cocina | GREENCHK | SP-A125 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 260.00 | 260.00 | SE ENCUENTRA EN EL AREA DE COCINA |
| 0535-160-007-01-00088 | Extractor de aire | Cocina | Cocina | GREENCHK | SP-A125 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 206.00 | 206.00 | SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE COCINA |
| 0535-160-007-01-00089 | Extractor de aire | Mantenimiento | Talleres | GREENCHK | SE2-18-415-A3 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1020.00 | 102.00 | SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE PLANTA DE EMERGENCIA |
| 0535-160-007-01-00090 | Extractor de aire | UCYM | Transporte | GREENCHK | GB-121-3 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 895.00 | 89.50 | SE ENCUENTRA EN LA AREA DE LA MORGUE |
| 0535-161-017-01-00001 | Adaptadores de energía | Mantenimiento | Talleres | HELITA | PULSAR 60 | | Plateado | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 3297.34 | 329.73 | PARARRAYOS QUE CONSTA DE UNA PUNTA DE PARARRAYO DE ACERO INOXIDABLE, DE 725mm DE LARGO, UN DISPOSITIVO DE CEBADO DE ALTA TENSION, UN MASTIL DE ACERO INOXIDABLE DE 1080mm, Y DOS CAJAS DE UNION. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|---------|----------|-------|------------|------------|----------|---------|---|
| 0535-160-004-02-00002 | Tanque P/Gasolina o Diesel | Mantenimiento | Talleres | | | | Amarillo | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 2022.70 | 202.27 | TANQUE DIARIO DE COMBUSTIBLE PARA CALDERAS, DE 200 GALONES DE CAPACIDAD, INCLUYE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y VALVULA DE CIERRE, VALVULA DE SELENOIDE. |
| 0535-160-009-01-00001 | Tanque de Condesado | Mantenimiento | Talleres | BRYAN STEAM | HFS-150-80-275D | 090356 | Celeste | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 17752.30 | 1775.23 | TANQUE DE CONDENSADO, DE 275 GLNS. PARA ALIMENTAR CALDERAS DE 80 HP, CON POTENCIA DE 3 HP. |
| 0535-165-057-01-00001 | Inyector de Aire | Impresiones | Impresiones | GREENHECK | BSQ-80-4 | S/N | Blanco | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 1320.00 | 132.00 | SE ENCUENTRA EN IMPRESIONES. |
| 0535-165-057-01-00002 | Inyector de Aire | Arsenal | Zona Semi Estéril | GREENCHK | BSQ-240-7 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 2365.00 | 236.50 | SE ENCUENTRA EN ARSENAL |
| 0535-165-057-01-00003 | Inyector de Aire | Mantenimiento | Talleres | GREENCHK | SS2-18-421-A7 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 680.00 | 68.00 | SE ENCUENTRE EN EL AREA DE CALDERA |
| 0535-165-057-01-00004 | Inyector de Aire | Mantenimiento | Talleres | GREENHCK | SS2-18-421-A7 | S/N | Beige | Bueno | RHESSA/BIR | 31/10/2011 | 780.00 | 78.00 | SE EN LA AREA DE CALDERA |
| 0535-153-030-10-00154 | Estante | Activo Fijo | Activo Fijo | | | | Gris | Bueno | GOES | 14/11/2011 | 160.00 | 160.00 | ESTANTE DE CINCO ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-053-01-00003 | Laptop | U. Organizativa de la Calidad | Jefatura | DELL | LATITUDE E5420 | 36Y35S1 | Negro | Bueno | USAID | 15/02/2012 | 1239.07 | 123.91 | INCLUYE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESIONAL, MICROSOFT OFFICE 2010 ANTI VIRUS |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------|------------|---------|------------------|------------|--------|--------|--------------------------|---|
| 0535-158-013-01-00001 | Máquina cortadora de grama | Mantenimiento | Bodega | TRUPER | DES-26E | 1106003730 | Anaranjado | Bueno | GOES | 21/02/2012 | 168.00 | 168.00 | | CORTADORA DE GRAMA, CON MOTOR DE 26 CM3, DE GASOLINA. |
| 0029-153-059-01-00015 | Impresor P/Compu. | Documentos Médicos | Estadística | HP | LASERJET 1606DN | VNB3D19727 | Negro | Bueno | Fdo. Global-TB | 22/02/2012 | 148.00 | 148.00 | Lic. de Molina | |
| 0535-153-056-01-00027 | Impresora láser para computadoras | Rayos X | Jefatura | HP | LASERJET153 6dnf MFP | CE538-00008 ES | Negro | Bueno | GOES | 29/02/2012 | 355.95 | 355.95 | Antes en la UFI. | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: FOTOCOPIADORA, SCANEADORA Y FAX. |
| 0013-153-030-06-00001 | Silla Ejecutiva | | | | | | Negro | Bueno | AID | 05/03/2012 | 89.50 | 89.50 | | |
| 0535-156-030-01-00038 | Carro porta ropa | Lavandería | Planchado | MAXI MOBERS | M7090 | 1-800-275-2436 | Azul | Bueno | Persona Natural | 02/04/2012 | 200.00 | 200.00 | | CARRO DE PLASTICO, PARA GUARDAR ROPA LIMPIA. |
| 0535-153-030-17-00011 | Mesa | Lavandería | Planchado | | | | Gris | Bueno | GOES | 03/04/2012 | 80.00 | 80.00 | | MESA RECTANGULAR, DE MARCO ESTRUCTURAL CON SUPERFICIE DE FORMICA. |
| 0082-161-009-01-00006 | UPS | | | ORBITEC | 750VA | E11090095995 | Negro | Bueno | FAE | 13/04/2012 | 43.00 | 43.00 | Maritza Aranda | |
| 0535-161-009-01-00087 | UPS | Sala de Partos | Labor de Partos | DELTA | GES102N1001 35 | 83611100006W A | Negro | Bueno | GOES | 02/05/2012 | 552.57 | 552.57 | antes en emergencia | UPS ASIGNADO AL APARATO DE ULTRASONIDO. |
| 0809-153-030-06-00002 | Silla Ejecutiva | | | | | | Negro | Bueno | AECID Proy. 2541 | 14/05/2012 | 183.06 | 183.06 | Ing. Mauricio Durán | CON BRAZOS FORRADO EN CUERO Y COROMADO |
| 0809-153-030-06-00005 | Silla Ejecutiva | Fisioterapia | Estimulación Temprana | | | | Negro | Regular | AECID Proy. 2541 | 14/05/2012 | 183.06 | 183.06 | | CON BRAZOS FORRADO EN CUERO Y COROMADO |
| 0809-153-030-07-00072 | Silla Ergonómica | | | | | | Negro | Bueno | AECID Proy. 2541 | 14/05/2012 | 53.51 | 53.51 | Licda. Patricia de Reyes | CON BRAZOS FORRADO TELA DAMASCO |

| | | | | | | | | | | | | | DAMASCO | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------|----------|-------------|--------|---------|---------------------|------------|--------|--------|--|--|
| 0809-153-030-07-00109 | Silla Ergonómica | Emergencia | Comedor | | | | Negro | Regular | AECID Proy. 2541 | 14/05/2012 | 53.51 | 53.51 | en jefatura | CON BRAZOS FORRADO TELA DAMASCO |
| 0535-156-016-02-00008 | Carro-camilla p/examen | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | STRYKER | 25178 | 9909-030496 | Beige | Bueno | USAID | 16/05/2012 | 590.00 | 590.00 | CAMILLA CON PORTA SUERO, COLCHONETA DE COLOR NEGRO. | CARRO PARA LA RECUPERACION DE PACIENTES, CAMILLA CON FRANJA COLOR OCRE, RUEDAS TAMAÑO GRANDE, BARANDAL MOVIBLE, DOS PEDALES A AMBOS LADOS, PARTE TRASERA CUATRO PEDADLES, DELANTERA UN PEDAL. |
| 0535-156-016-02-00009 | Carro-camilla p/examen | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | STRYKER | 022942 | 9510-030582 | Beige | Bueno | USAID | 16/05/2012 | 590.00 | 590.00 | CAMILLA CON PORTA SUERO, COLCHONETA DE COLOR NEGRO. | CARRO PARA LA RECUPERACION DE PACIENTES, CAMILLA CON FRANJA COLOR AZUL, RUEDAS TAMAÑO GRANDE, BARANDAL MOVIBLE, DOS PEDALES A AMBOS LADOS, PARTE TRASERA CUATRO PEDADLES, DELANTERA UN PEDAL. |
| 0809-153-030-01-00017 | Escritorio Secretarial | Residencia Medica | Residencia de Médicos | | | | Negro | Regular | AECID Proy. 2541 | 18/05/2012 | 118.65 | 118.65 | | |
| 0535-156-060-05-00020 | Vitrina Refrigerante | Laboratorio | Bacteriología | FOGEL | VR-17-RE | 110613242 | Blanco | Bueno | PNUD | 30/05/2012 | 815.00 | 81.50 | Equipo ubicado en la Bodega. | VITRINA REFRIGERANTE, DE CUATRO ENTREPAÑOS. |
| 0535-156-060-05-00021 | Vitrina Refrigerante | Almacén | Bodega y Oficina 1 | FOGEL | VR-17-RE | 110713106 | Blanco | Bueno | PNUD | 30/05/2012 | 815.00 | 81.50 | | VITRINA |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-------|-------------|---------|-------|-------|--------------------------|------------|--------|--------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | REFRIGERANTE, DE CUATRO ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00161 | Estante | Residencia Medica | Residencia de Médicos | | | | Beige | Bueno | GOES | 11/06/2012 | 40.00 | 40.00 | | ESTANTE DE ESTRUCTURA DE METAL, Y REPISAS DE MEDERA, DE TRES ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00164 | Estante | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | | | | Gris | Bueno | GOES | 07/08/2012 | 80.00 | 80.00 | | ESTANTE DE UN SOLO CUERPO Y DE 4 ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-22-00026 | Gabinete | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | S/M | S/M | S/S | Gris | Bueno | GOES | 02/10/2012 | 80.00 | 80.00 | PRECIO APROXIMADO. | GABINETE METALICO DE DOS PUERTAS Y DOS ENTREPAÑOS, USADO. |
| 0535-153-030-10-00165 | Estante | Pediatría | Estación de Enfermeras | S/M | S/M | S/S | Gris | Bueno | GOES | 03/10/2012 | 60.00 | 60.00 | PRECIO APROXIMADO. | ESTANTE DE UN CUERPO DE CUATRO ENTREPAÑOS. |
| 0535-161-006-01-00005 | Compresores de aire | Mantenimiento | Talleres | SCHUZ | CLASSIC MSL | E000998 | Negro | Bueno | GOES | 26/10/2012 | 350.00 | 350.00 | EQUIPO USADO, QUE SE INCORPORA HASTA ESTA FECHA. | COMPRESOR DE AIRE DE 3HP, CON AGARRADERO Y DOS RUEDAS GRANDES. |
| 0535-153-030-17-00013 | Mesa | Auditoria Interna | Jefatura | | | | Gris | Bueno | GOES | 08/11/2012 | 80.00 | 80.00 | | MESA DE NOCHE DESTINADA PARA COLOCAR IMPRESORA MULTIFUNCION. |
| 0535-153-030-18-00005 | Armario | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | | Gris | Bueno | Loteria Nac. de Benefic. | 12/11/2012 | 100.00 | 100.00 | | |
| 0535-153-030-10-00166 | Estante | Documentos Médicos | Estadística | | | | Gris | Bueno | GOES | 13/11/2012 | 80.00 | 80.00 | Estante de un solo cuerpo. | Estante de cuatro entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00167 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | | Gris | Bueno | GOES | 15/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Estante usado y ubicado en el area de Pasivo. | Estante de un solo cuerpo, de cuatro entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00168 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | | Gris | Bueno | GOES | 15/11/2012 | 40.00 | 40.00 | Estante usado y ubicado en la badana | Estante de un solo cuerpo, de cuatro |

| | | | | | | | | | | | | | entrepanos. |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------|---------|-----------------|------------|---------|--------|---|
| 0535-160-025-01-00001 | Medidor P/Combustible | UCYM | Jefatura | GPI | 03A30GM | 6008529 | Plateado | Bueno | GOES | 05/12/2012 | 950.00 | 95.00 | EQUIPO DE COLOR PLATEADO Y NEGRO, UBICADO EN EL TANQUE PARA COMBUSTIBLE DE ACEITE DIESEL. |
| 0535-160-025-01-00002 | Medidor P/Combustible | Mantenimiento | Talleres | GPI | 03A30GM | 3912326 | Plateado | Bueno | GOES | 05/12/2012 | 950.00 | 95.00 | EQUIPO DE COLOR PLATEADO Y NEGRO, UBICADO EN EL TANQUE PARA CALDERA NUMERO 01. |
| 0535-160-025-01-00003 | Medidor P/Combustible | Mantenimiento | Talleres | GPI | 03A30GM | 6008530 | Plateado | Bueno | GOES | 05/12/2012 | 950.00 | 95.00 | EQUIPO DE COLOR PLATEADO Y NEGRO, UBICADO EN EL TANQUE PARA CALDERA NUMERO 02. |
| 0535-153-018-01-00010 | Contómetro | Auditoria Interna | Jefatura | CASIO | DR-120TM | 360BLIZCAO37931 | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2012 | 90.00 | 90.00 | |
| 0535-153-030-03-00080 | Archivo 4 gavetas | Auditoria Interna | Jefatura | | | | Beige | Bueno | GOES | 06/12/2012 | 170.00 | 170.00 | Archivo de cuatro gavetas, color gris oscuro. |
| 0535-153-044-01-00004 | Reloj P/Control Asistencia | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | GRANDING | MULTIBIO 700 | | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2012 | 1025.48 | 102.55 | SISTEMA DE ASISTENCIA, DE COLOR NEGRO CON GRIS. |
| 0535-153-056-01-00030 | Impresora láser para computadoras | Transporte | Jefatura | HP | LASERJET1536dnfMFP | CND9D79B3J | Negro | Regular | Empresa Privada | 19/12/2012 | 355.95 | 355.95 | ESTE EQUIPO FUE DONADO POR LA EMPRESA EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: FOTOCOPIADORA, SCANEADORA Y FAX. |
| 2013-153-050-01-00002 | Televisor | | | PHILIPS | 32PFL1507 | XA1A1237119671 | Negro | Bueno | Fdo. Global-TB | 20/12/2012 | 361.73 | 361.73 | TELEVISOR LCD DE 32" |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--------------------|----------|---------|--------------------|------------|---------|--------|---|
| 2013-163-007-02-00002 | Video reprod. DVD | | | PHILIPS | DVP 3621/55 | QE2A12300156 13 | Negro | Bueno | Fdo. Global- TB | 20/12/2012 | 45.62 | 45.62 | REPRODUCTOR DE DVD |
| 0535-157-092-01-00001 | Caja para menissectomía | Arsenal | Área de Esterilización | | | | Plateado | Bueno | GOES | 08/01/2013 | 1838.49 | 183.85 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, EL CUAL INCLUYE INSTRUMENTAL PARA MENISSECTOMIA, COMPUESTA POR 31 PIEZAS, SEGUN LISTADO DE FACTURA ADJUNTA. |
| 0535-157-122-01-00002 | Caja de Estereliz. por Minilap | Arsenal | Área de Esterilización | | | | Plateado | Bueno | GOES | 08/01/2013 | 475.00 | 475.00 | CAJA PARA ESTERILIZAR, 60X20X10CM. |
| 0535-158-013-01-00002 | Máquina cortadora de grama | Mantenimiento | Talleres | YARD MACHINES | 5P70M0B | 1011041A0018 | Rojo | Bueno | GOES | 09/01/2013 | 406.25 | 406.25 | MAQUINA CORTADORA DE GRAMA, TIPO CARRETILLA DE 6 HP, 173 CC, CON CUCHILLA DE 21" Y 5 NIVELES. |
| 0853-153-030-07-00015 | Silla Ergonómica | Laboratorio | Hematología | | | | Negro | Malo | GOES | 09/01/2013 | 56.00 | 56.00 | Pendiente Factura. |
| 0853-153-030-07-00016 | Silla Ergonómica | | | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/01/2013 | 56.00 | 56.00 | Pendiente Factura. |
| 0853-153-030-07-00020 | Silla Ergonómica | | | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/01/2013 | 56.00 | 56.00 | Pendiente Factura. |
| 0853-153-030-07-00027 | Silla Ergonómica | | | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/01/2013 | 56.00 | 56.00 | Pendiente Factura. |
| 0853-153-030-07-00029 | Silla Ergonómica | | | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/01/2013 | 56.00 | 56.00 | Pendiente Factura. |
| 0853-153-030-07-00033 | Silla Ergonómica | Cirugía Hombres | Encamados 1 | | | | Negro | Regular | GOES | 09/01/2013 | 56.00 | 56.00 | |
| 0535-156-063-01-00001 | Equipo de Artroscopía | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | KARL STORZ | | | Gris | Bueno | GOES | 10/01/2013 | 6100.00 | 610.00 | CON OPTICA DE VISION FOROBLICUA PANORAMICA GRAN ANGULAR, CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA OPTICA INCORPORADO. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-------------------|----------|---------|------|------------|---------|--------|---|---|
| 0535-156-063-02-00001 | Sist. Shaver P/Eq de Artroscop | Arsenal | Área de Esterilización | ARTHREX | AR-8300 | 628255 | Plateado | Bueno | GOES | 10/01/2013 | 9532.00 | 953.20 | | CONSOLA DE CORTE DE ALTA VELOCIDAD, PARA EQUIPO DE ARTROSCOPIA. |
| 0535-157-139-02-00001 | Corta Alambre Uso Medico | Arsenal | Área de Esterilización | REDA INSTRUMENT | ARTHREX | 3344Z-19 Y 628255 | Plateado | Bueno | GOES | 10/01/2013 | 895.00 | 89.50 | SE ADJUNTA DETALLE DE LOS COMPONENTES. | INSTRUMENTAL ORTOPEDICO, COMPUESTO POR DIFERENTES PIEZAS QUE FORMAN EL EQUIPO. |
| 0026-153-028-10-00008 | Mesa | Enfermería | Supervisión 1 | S/M | S/M | S/S | Blanco | Regular | AID | 25/01/2013 | 49.00 | 49.00 | donde ponen las biopcias. | Proyecto URC |
| 0535-153-002-03-00001 | Cafetera | Dirección | Secretaria | WESBEND | | | Plateado | Bueno | GOES | 08/02/2013 | 68.00 | 68.00 | | CAFETERA METALICA PARA 36 TAZAS. |
| 0535-153-064-01-00052 | Monitor P/Computadora | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | LG | E1942CA | 210NDYG07698 | Negro | Bueno | GOES | 08/02/2013 | 123.50 | 123.50 | | MONITOR LED, DE 18.5 |
| 0535-153-064-01-00053 | Monitor P/Computadora | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | LG | E1942CA | 210NDPH08176 | Negro | Bueno | GOES | 08/02/2013 | 123.50 | 123.50 | | MONITOR LED, DE 18.5 |
| 0535-161-009-01-00088 | UPS | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | CENTRA | CENTRA LCD | XAAH121025... | Negro | Bueno | GOES | 08/02/2013 | 62.00 | 62.00 | | UPS DE 750VA. |
| 0535-161-009-01-00089 | UPS | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | CENTRA | | 282 | Negro | Bueno | GOES | 08/02/2013 | 62.00 | 62.00 | | UPS DE 750VA. |
| 0853-153-030-07-00006 | Silla Ergonómica | | | | | | Negro | Bueno | GOES | 19/02/2013 | 56.00 | 56.00 | Dr. Samuel Avelar | Pendiente Factura |
| 0535-156-076-02-00001 | Set para Cirugía Laparosc. | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | PAJUNK | 1292-10-00 | | Negro | Bueno | GOES | 03/05/2013 | 635.00 | 63.50 | DE 5MM DE DIAMETRO Y 330MM DE LONGITUD,DE SMONTABLE,R EHUSABLE,MANO SIN CREMALLERA. | PINZA DE ANGULO PARA CIRUGIA LAPARASCOPIA, MIXTER MONOPOLAR GIRATORIA A 360 GRADOS. |
| 0535-156-076-02-00002 | Set para Cirugía Laparosc. | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | PAJUNK | 1292-10-00 | | Negro | Bueno | GOES | 03/05/2013 | 635.00 | 63.50 | DE 5MM DE DIAMETRO Y 330MM DE LONGITUD,DE SMONTABLE,R EHUSABLE,MANO SIN CREMALLERA. | PINZA DE ANGULO PARA CIRUGIA LAPARASCOPIA, MIXTER MONOPOLAR GIRATORIA A 360 GRADOS. |
| 0535-156-076-02-00003 | Set para Cirugía Laparosc. | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | PAJUNK | 1292-10-00 | | Negro | Bueno | GOES | 03/05/2013 | 635.00 | 63.50 | DE 5MM DE DIAMETRO Y 330MM DE | PINZA DE ANGULO PARA CIRUGIA LAPARASCOPIA |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------|---------|--------|-------|-----------------------|------------|---------|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | | 330MM DE LONGITUD,DE SMONTABLE,R EHUSABLE,MANGO SIN CREMALLERA. | LAPARASCOPICA, MIXTER MONOPOLAR GIRATORIA A 360 GRADOS. | |
| 0535-156-076-02-00004 | Set para Cirugía Laparosc. | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | PAJUNK | 1292-10-00 | | Negro | Bueno | GOES | 03/05/2013 | 557.00 | 557.00 | DE 5MM DE DIAMETRO Y 450MM DE LONGITUD,DE SMONTABLE,R EHUSABLE,MANGO SIN CREMALLERA. | PINZA DE DISECCION MARYLAND MONOPOLAR GIRATORIA A 360 GRADOS. |
| 0535-156-076-02-00005 | Set para Cirugía Laparosc. | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | PAJUNK | 1292-10-00 | | Negro | Bueno | GOES | 03/05/2013 | 557.00 | 557.00 | DE 5MM DE DIAMETRO Y 450MM DE LONGITUD,DE SMONTABLE,R EHUSABLE,MANGO SIN CREMALLERA. | PINZA DE DISECCION MARYLAND MONOPOLAR GIRATORIA A 360 GRADOS. |
| 0535-156-076-02-00007 | Set para Cirugía Laparosc. | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | PAJUNK | 1292-10-00 | | Negro | Bueno | GOES | 03/05/2013 | 627.00 | 62.70 | DE 10MM DE DIAMETRO Y 330MM DE LONGITUD,DE SMONTABLE,R EHUSABLE,MANGO CON CREMALLERA. | PINZA EXTRACTORA DE VESICULA BILIAR DE 2X3 DIENTES, MONOPOLAR GIRATORIA A 360 GRADOS. |
| 0535-156-076-02-00008 | Set para Cirugía Laparosc. | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | PAJUNK | 1292-10-00 | | Negro | Bueno | GOES | 03/05/2013 | 627.00 | 62.70 | DE 10MM DE DIAMETRO Y 330MM DE LONGITUD,DE SMONTABLE,R EHUSABLE,MANGO CON CREMALLERA. | PINZA EXTRACTORA DE VESICULA BILIAR DE 2X3 DIENTES, MONOPOLAR GIRATORIA A 360 GRADOS. |
| 0535-156-018-01-00060 | Canapés | Fisioterapia | Estimulación Temprana | | | | Beige | Bueno | Empresa Privada | 20/05/2013 | 250.00 | 250.00 | EQUIPO UBICADO EN TERAPIA FISICA. | CANAPE METALICO, DE 1.80 METROS DE LARGO. |
| 0535-155-061-01-00021 | Monitor p/Signos Vitales | Anestesiología | Anestesia | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106494 | Blanco | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 27/05/2013 | 5300.00 | 530.00 | ADEMAS: CABLE DE PACIENTE DE ECG, SENSOR DE DEDO P/ADULTO, SENSOR DE DEDO/PEDIATRICO, DOS SENSORES | EQUIPO QUE SE LE INCLUYE: MANGUERA P/BRASALETE MANGA ADULTO, MANGUERA P/BRASALETE MANGA PEDIATRICO, BRAZALETE/MANGA ADULTO, |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------|----------|---------|--------|-------|--------------------------|------------|---------|--------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | DE TEMPERATUR A TRANSCUTAN EO Y ESOFAGICO. | BRAZALETE/MANGA PEDIATRICO. |
| 0535-155-061-01-00022 | Monitor p/Signos Vitales | Anestesiología | Anestesia | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106416 | Blanco | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 27/05/2013 | 5300.00 | 530.00 | ADEMAS: CABLE DE PACIENTE ECG, SENSOR DE DEDO P/ADULTO, SENSOR DE DEDO/PEDIAT RICO, DOS SENSORES DE TEMPERATUR A TRANSCUTAN EO Y ESOFAGICO. | EQUIPO QUE SE LE INCLUYE: MANGUERA P/BRAZALETE MANGA ADULTO, MANGUERA P/BRAZALETE MANGA PEDIATRICO, BRAZALETE/MANGA ADULTO, BRAZALETE/MANGA PEDIATRICO. |
| 0535-155-061-01-00023 | Monitor p/Signos Vitales | Anestesiología | Anestesia | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106474 | Blanco | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 27/05/2013 | 5300.00 | 530.00 | ADEMAS: CABLE DE PACIENTE DE ECG, SENSOR DE DEDO P/ADULTO, SENSOR DE DEDO/PEDIAT RICO, DOS SENSORES DE TEMPERATUR A TRANSCUTAN EO Y ESOFAGICO. | EQUIPO QUE SE LE INCLUYE: MANGUERA P/BRAZALETE MANGA ADULTO, MANGUERA P/BRAZALETE MANGA PEDIATRICO, BRAZALETE/MANGA ADULTO, BRAZALETE/MANGA PEDIATRICO. |
| 0535-155-061-01-00024 | Monitor p/Signos Vitales | Anestesiología | Anestesia | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106436 | Blanco | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 27/05/2013 | 5300.00 | 530.00 | ADEMAS: CABLE DE PACIENTE DE ECG, SENSOR DE DEDO P/ADULTO, SENSOR DE DEDO/PEDIAT RICO, DOS SENSORES DE TEMPERATUR A TRANSCUTAN EO Y ESOFAGICO. | EQUIPO QUE SE LE INCLUYE: MANGUERA P/BRAZALETE MANGA ADULTO, MANGUERA P/BRAZALETE MANGA PEDIATRICO, BRAZALETE/MANGA ADULTO, BRAZALETE/MANGA PEDIATRICO. |

A
TRANSCUTAN
EO Y
ESOFAGICO.

LEBINTROO.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------|---------|--------|----------|-------|--------------------------|------------|----------|---------|--|--|
| 0809-153-030-07-00125 | Silla Ergonómica | | | | C012GA | | Negro | Bueno | AECID Proy. 2575 | 27/05/2013 | 60.00 | 60.00 | Ing. Aristides Fuentes | SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL CON BRAZOS TELA DAMASCO |
| 0535-153-059-01-00026 | Impresor P/Compu. | UACI | UACI | CANON | 230 | K10379 | Negro | Bueno | GOES | 04/06/2013 | 64.00 | 64.00 | | IMPRESOR PARA COMPUTADORA. |
| 0535-156-048-01-00021 | Mesas mayo | Cirugía Ambulatoria | Quirofano | | | | Plateado | Bueno | Empresa Privada | 04/06/2013 | 120.00 | 120.00 | | MESA MAYO AGUSTABLE, CON RODOS. |
| 0809-153-030-23-00027 | Archivo 3 Gavetas | | | | | | Negro | Bueno | AECID Proy. 2541 | 19/06/2013 | 71.00 | 71.00 | EX INSTALACION ES I.N.S | TIPO ROBOT |
| 0809-153-030-23-00029 | Archivo 3 Gavetas | | | | | | Negro | Malo | AECID Proy. 2541 | 19/06/2013 | 71.00 | 71.00 | EN RESGUARDO, CON GOLPE | TIPO ROBOT |
| 0535-156-032-04-00001 | Cuna Termica | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | MEDIBLU | NWC-100 | 2276 | Gris | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 16/07/2013 | 10000.00 | 1000.00 | CON PORTA SUERO Y PORTA BANDEJA PEQUEÑA. | CUNA TERMICA DE COLOR GRIS Y BEIGE, DE METAL Y CAUCHO, CON CUNA REDONDA DE VIDRIO, UNA COLCHONETA PEQUEÑA REDONDA, DOS DEPOSITOS PEQUEÑOS EN LA PARTE INFERIOR. |
| 0535-156-032-04-00002 | Cuna Termica | Emergencia | Máxima Urgencia | MEDIBLU | NWC-100 | 2284 | Gris | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 16/07/2013 | 10000.00 | 1000.00 | CON PORTA SUERO Y PORTA BANDEJA PEQUEÑA. | CUNA TERMICA DE COLOR GRIS Y BEIGE, DE METAL Y CAUCHO, CON CUNA REDONDA DE VIDRIO, UNA COLCHONETA PEQUEÑA REDONDA, DOS DEPOSITOS PEQUEÑOS EN LA PARTE INFERIOR. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------|---------|------|-------|-------|-----------------------|------------|----------|---------|--|---|
| 0535-156-032-04-00003 | Cuna Termica | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | MEDIBLU | NWC-100 | 2287 | Gris | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 16/07/2013 | 10000.00 | 1000.00 | CON PORTA SUERO Y PORTA BANDEJA PEQUEÑA. | CUNA TERMICA DE COLOR GRIS Y BEIGE, DE METAL Y CAUCHO, CON CUNA REDONDA DE VIDRIO, UNA COLCHONETA PEQUEÑA REDONDA, DOS DEPOSITOS PEQUEÑOS EN LA PARTE INFERIOR. |
| 0809-153-030-09-00025 | Silla de Espera | | | | | | Negro | Bueno | AECID Proy. 2541 | 08/08/2013 | 30.00 | 30.00 | | |
| 0809-153-030-09-00026 | Silla de Espera | | | | | | Negro | Bueno | AECID Proy. 2541 | 08/08/2013 | 30.00 | 30.00 | | |
| 0809-153-030-09-00027 | Silla de Espera | | | | | | Negro | Malo | AECID Proy. 2541 | 08/08/2013 | 30.00 | 30.00 | SALÓN LIMPIEZA PRIMERA PLANTA | |
| 0809-153-030-09-00030 | Silla de Espera | | | | | | Negro | Bueno | AECID Proy. 2541 | 08/08/2013 | 30.00 | 30.00 | | |
| 0809-153-030-09-00039 | Silla de Espera | | | | | | Negro | Bueno | AECID Proy. 2541 | 08/08/2013 | 30.00 | 30.00 | | |
| 0809-153-030-09-00042 | Silla de Espera | | | | | | Negro | Bueno | AECID Proy. 2541 | 08/08/2013 | 30.00 | 30.00 | | |
| 0809-153-030-09-00044 | Silla de Espera | | | | | | Negro | Bueno | AECID Proy. 2541 | 08/08/2013 | 30.00 | 30.00 | | |
| 0809-153-030-09-00048 | Silla de Espera | | | | | | Negro | Bueno | AECID Proy. 2541 | 08/08/2013 | 30.00 | 30.00 | | |
| 0809-153-030-09-00049 | Silla de Espera | | | | | | Negro | Bueno | AECID Proy. 2541 | 08/08/2013 | 30.00 | 30.00 | | |
| 0535-153-060-01-00099 | (CPU) U. Central de Proceso | Documentos Médicos | Estadística | INTEL PENTIUM | S/N | S/N | Negro | Bueno | GOES | 25/09/2013 | 371.00 | 371.00 | CPU CLONADA; UBICADA EN JEFATURA DE DOCMED | PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, 2GB MEMORIA RAN 500GB DISCO DURO, CARD READER QUEMADOR 4 EN 1. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-------|---------|-------------|------------|--------|--------|---|---|
| 0535-153-060-01-00100 | (CPU) U. Central de Proceso | Documentos Médicos | Estadística | INTEL PENTIUM | S/N | S/N | Negro | Bueno | GOES | 25/09/2013 | 371.00 | 371.00 | CPU CLONADA; UBICADA EN SUB JEFATURA DE DOCMED. | PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ,2GB MEMORIA RAN 500GB DISCO DURO,CARD READER QUEMADOR 4 EN 1. |
| 0535-153-060-01-00101 | (CPU) U. Central de Proceso | Farmacia | Área Ambulatoria | INTEL PENTIUM | S/N | S/N | Negro | Bueno | GOES | 25/09/2013 | 371.00 | 371.00 | CPU CLONADA; UBICADA EN JEFATURA DE FARMACIA. | PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9 GHZ, 2GB MEMORIA RAN 500GB,DISCO DURO, CARD READER QUEMADOR 4 EN 1 |
| 0535-153-060-01-00102 | (CPU) U. Central de Proceso | UFI | Tec. Con Función Contable | OMEGA | S/N | S/N | Negro | Bueno | GOES | 25/09/2013 | 371.00 | 371.00 | CPU CLONADA, UBICADA EN JEFATURA DE UFI | PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9 GHZ, 2GB MEMORIA RAN 500 GB, DISCO DURO, CARD READER QUEMADOR 4 EN 1 |
| 0059-153-030-07-00065 | Silla Ergonómica | Mantenimiento | Bodega | | | | Ocre | Regular | RHESSA/BIR | 01/10/2013 | 39.00 | 39.00 | | |
| 0059-153-028-09-00012 | Librera | | | | | | Ocre | Bueno | RHESSA/BIR | 01/10/2013 | 79.98 | 79.98 | Ing. Roberto Alberti | DE 2 PUERTAS, CODIGO MANUAL: ESO 1204013 |
| 0059-153-030-09-00035 | Silla de Espera | | | | | | Ocre | Bueno | RHESSA/BIR | 01/10/2013 | 35.00 | 35.00 | CODIGO MANUAL: ESO 1204046-17/20 | CON BRAZOS |
| 0059-153-030-09-00036 | Silla de Espera | Informática | Área Técnica | | | | Negro | Bueno | RHESSA/BIR | 01/10/2013 | 50.00 | 50.00 | CODIGO MANUAL: ESO 2204036-1/2 | SIN BRAZOS |
| 0535-163-012-02-00001 | Engrapadora Industrial | Impresiones | Impresiones | | | S/N | Gris | Bueno | Proy. SALSA | 02/10/2013 | 130.00 | 130.00 | | METALICO SEMI INDUSTRIAL, CON REGULADOR DE ALTURA DE GRAPA. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------|---------------|--------------|-------|---------|-----------------------|------------|---------|--------|---|--|
| 0535-156-132-01-00002 | Monitor Fetal | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | LUTECH | CATALYS 500MT | C5130516012U | Beige | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 09/10/2013 | 2842.00 | 284.20 | BID CONTRATO DE PRESTAMO N° 23/47 OC-ES | CON PANTALLA Y BOTONES DE CONTROL CABLES DE TOMA DE TRAZOS CABLE ALIMENTADOR DE CORRIENTE |
| 0535-156-132-01-00003 | Monitor Fetal | Sala de Partos | Labor de Partos | LUTECH | CATALYS 500MT | C5130618023U | Beige | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 16/10/2013 | 2842.00 | 284.20 | BID PRESTAMO CONTRATO N° 23/47 OC-ES | CON PANTALLA CON BOTONES DE CONTROL EN LA PARTE INFERIOR CON BALEAS PARA TOMA DE TRAZOS Y CABLE PARA FUENTE DE ALIMENTACION DE ENERGIA |
| 0535-153-064-01-00055 | Monitor P/Computadora | Consulta Externa | Consultorio 4 | AOC | S/N | S/N | Negro | Bueno | GOES | 01/11/2013 | 110.00 | 110.00 | ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EL CONSULTORIO DE PRUEBA FUNCIONAL. | MONITOR AOC LED DE 15.6"- 1366X768 |
| 0535-161-009-01-00090 | UPS | Consulta Externa | Consultorio 4 | ORBITEC | S/N | S/N | Negro | Bueno | GOES | 01/11/2013 | 45.00 | 45.00 | ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN CONSULTORIO DE PRUEBA DE FUERZA. | UPS DE 750VA |
| 0024-161-009-01-01020 | UPS | | | ORBITEC | 750 PLUS | | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01021 | UPS | | | ORBITEC | 750 PLUS | | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01022 | UPS | | | ORBITEC | 750 PLUS | | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01023 | UPS | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | ORBITEC | 750 PLUS | | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01024 | UPS | | | ORBITEC | 750 PLUS | | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01025 | UPS | | | ORBITEC | 750 PLUS | | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01026 | UPS | Consulta Externa | Consultorio 1 | ORBITEC | 750 PLUS | | Negro | Regular | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---|------------------------|---------|--------------------|--------|---------|--------------------------|------------|---------|--------|--------------------------------|------------------------------|
| 0024-161-009-01-01027 | UPS | | | ORBITEC | 750 PLUS | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01028 | UPS | Rayos X | Recepción | ORBITEC | 750 PLUS | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01029 | UPS | | | ORBITEC | 750 PLUS | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01030 | UPS | | | ORBITEC | 750 PLUS | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01031 | UPS | | | ORBITEC | 750 PLUS | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01032 | UPS | Consulta Externa | Consultorio 2 | ORBITEC | 750 PLUS | Negro | Regular | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01033 | UPS | | | ORBITEC | 750 PLUS | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01034 | UPS | | | ORBITEC | 750 PLUS | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01037 | UPS | Consulta Externa | Consultorio 2 | ORBITEC | 750 PLUS | Negro | Malo | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01039 | UPS | Gineco-Obstetricia y Parto y Medicina Hombres | Encamados | ORBITEC | 750 PLUS | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01040 | UPS | | Estación de Enfermeras | ORBITEC | 750 PLUS | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01041 | UPS | | | ORBITEC | 750 PLUS | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01042 | UPS | Documentos Médicos | Estadística | ORBITEC | 750 PLUS | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01043 | UPS | Laboratorio | Química Sanguínea | ORBITEC | 750 PLUS | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01045 | UPS | Laboratorio | Hematología | ORBITEC | 750 PLUS | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-161-009-01-01046 | UPS | | | ORBITEC | 750 PLUS | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00 | 46.00 | H. Usulután | |
| 0024-153-059-03-00003 | Impresor Multifunción | Consulta Externa | Consultorio 2 | HP | laser Jet M455 MFP | Blanco | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 1538.00 | 153.80 | esta para impresion de recetas | es para atencion a la salud. |
| 0024-153-059-04-00072 | Impresor P/Etiqueta | | | EPSON | TM-U220D | Beige | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 313.00 | 313.00 | H. Usulután | |
| 0024-153-059-04-00073 | Impresor P/Etiqueta | | | EPSON | TM-U220D | Beige | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 313.00 | 313.00 | H. Usulután | |
| 0024-153-059-04-00074 | Impresor P/Etiqueta | | | EPSON | TM-U220D | Beige | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 313.00 | 313.00 | H. Usulután | |
| 0024-153-060-01-00361 | (CPU) U. Central de Proceso | Medicina Hombres | Estación de Enfermeras | CLON | | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután | |
| 0024-153-060-01-00362 | (CPU) U. Central de Proceso | Farmacia | Área Ambulatoria | CLON | | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------|-------|---------|--------------------------|------------|--------|--------|--|
| 0024-153-060-01-00363 | (CPU) U. Central de Proceso | Farmacia | Área Ambulatoria | CLON | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00364 | (CPU) U. Central de Proceso | | | CLON | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00365 | (CPU) U. Central de Proceso | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | CLON | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00366 | (CPU) U. Central de Proceso | Gineco- Obstetricia y Pediatría | Encamados Adolescentes | CLON | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00367 | (CPU) U. Central de Proceso | Almacén | Bodega 2 | CLON | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | |
| 0024-153-060-01-00368 | (CPU) U. Central de Proceso | Laboratorio | Hematología | CLON | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00369 | (CPU) U. Central de Proceso | | | CLON | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00370 | (CPU) U. Central de Proceso | Consulta Externa | Consultorio 3 | CLON | Negro | Regular | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00371 | (CPU) U. Central de Proceso | Fisioterapia | Electroterapia | CLON | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután, ESTA ASIGNADA A |
| 0024-153-060-01-00372 | (CPU) U. Central de Proceso | Consulta Externa | Consultorio 2 | CLON | Negro | Regular | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00373 | (CPU) U. Central de Proceso | | | CLON | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00374 | (CPU) U. Central de Proceso | Laboratorio | Bacteriología | CLON | Negro | Regular | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00375 | (CPU) U. Central de Proceso | | | CLON | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00376 | (CPU) U. Central de Proceso | | | CLON | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00377 | (CPU) U. Central de Proceso | Rayos X | Recepción | CLON | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00378 | (CPU) U. Central de Proceso | | | CLON | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00379 | (CPU) U. Central de Proceso | Laboratorio | Hematología | CLON | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00380 | (CPU) U. Central de Proceso | | | CLON | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00381 | (CPU) U. Central de Proceso | Documentos Médicos | Estadística | CLON | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00382 | (CPU) U. Central de Proceso | Consulta Externa | Consultorio 2 | CLON | Negro | Regular | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00383 | (CPU) U. Central de Proceso | | | CLON | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00384 | (CPU) U. Central de Proceso | Consulta Externa | Consultorio 2 | CLON | Negro | Regular | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------|--------|-------------|-------|---------|-----------------------|------------|--------|--------|---|
| 0024-153-060-01-00385 | (CPU) U. Central de Proceso | Consulta Externa | Consultorio 2 | CLON | | | Negro | Regular | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00386 | (CPU) U. Central de Proceso | Consulta Externa | Consultorio 4 | CLON | | | Negro | Regular | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0024-153-060-01-00388 | (CPU) U. Central de Proceso | Documentos Médicos | Estadística | CLON | | | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22 | 502.22 | H. Nac. Usulután |
| 0535-165-007-01-00001 | Rotulador | Activo Fijo | Activo Fijo | EPSON | LW-400 | Q4AZ181255H | Negro | Bueno | GOES | 15/11/2013 | 56.44 | 56.44 | EQUIPO CON PANTALLA DIGITAL TECLADO QUIUBERTY Y TIENE UN SISTEMA DE IMPRECION DE CINTA AUTO ADESIVA TRABAJA CON BATERIAS AA Y CON CARGADOR EL CUAL NO BIENE INCLUIDO. |
| 0016-153-030-07-00013 | Silla Ergonómica | Cocina | Bodega | | | | Negro | Regular | GOES | 04/12/2013 | 59.00 | 59.00 | traslado de la administracion |
| 0535-153-030-06-00006 | Silla Ejecutiva | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | S/M | S/N | S/N | Negro | Bueno | GOES | 12/12/2013 | 40.00 | 40.00 | SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE JEFATURA DE SALA. |
| 0535-153-030-09-00286 | Silla de Espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M | MAMUT | S/N | Azul | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51 | 35.51 | SILLAS PEQUEÑAS DE CAUCHO PARA TRABAJO. |
| 0535-153-030-09-00287 | Silla de Espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M | MAMUT | S/N | Azul | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51 | 35.51 | SILLAS PEQUEÑA DE CAUCHO PARA TRABAJO. |
| 0535-153-030-09-00288 | Silla de Espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M | MAMUT | S/N | Azul | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51 | 35.51 | SILLAS PEQUEÑA DE TRABAJO. |
| 0535-153-030-09-00289 | Silla de Espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M | MAMUT | S/N | Rojo | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51 | 35.51 | SILLAS PEQUEÑAS DE CAUCHO |
| 0535-153-030-09-00290 | Silla de Espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M | MAMUT | S/N | Rojo | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51 | 35.51 | SILLAS PEQUEÑAS DE CAUCHO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|-----|----------|------------|---------|------------|--------|--------|---|
| 0535-153-030-09-00291 | Silla de Espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M | MAMUT | S/N | Rojo | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51 | 35.51 | |
| 0535-153-030-09-00292 | Silla de Espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M | MAMUT | S/N | Rojo | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51 | 35.51 | SILLAS DE CAUCHO |
| 0535-153-030-09-00293 | Silla de Espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M | MAMUT | S/N | Verde | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51 | 35.51 | SILLAS DE CAUCHO. |
| 0535-153-030-09-00294 | Silla de Espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M | MAMUT | S/N | Verde | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51 | 35.51 | SILLAS DE CAUCHO. |
| 0535-153-030-09-00295 | Silla de Espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M | MAMUT | S/N | Verde | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51 | 35.51 | SILLA DE CAUCHO |
| 0535-153-030-09-00296 | Silla de Espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M | MAMUT | S/N | Verde | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51 | 35.51 | SILLA DE CAUCHO. |
| 0535-153-030-09-00297 | Silla de Espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M | MAMUT | | Amarillo | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51 | 35.51 | SILLA DE CAUCHO. |
| 0535-153-030-09-00298 | Silla de Espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M | MAMUT | S/N | Amarillo | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51 | 35.51 | SILLA DE CAUCHO. |
| 0535-153-030-09-00299 | Silla de Espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M | MAMUT | S/N | Amarillo | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51 | 35.51 | SILLA DE CAUCHO |
| 0535-153-030-09-00300 | Silla de Espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M | MAMUT | S/N | Amarillo | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51 | 35.51 | SILLA DE CAUCHO. |
| 0535-153-030-09-00301 | Silla de Espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M | MAMUT | S/N | Azul | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51 | 35.51 | |
| 0535-153-030-28-00001 | Mesa Plegable | Salud Mental | Sala de Espera | S/M | S/M | S/N | Gris | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 79.00 | 79.00 | MESA LARGA DE CAUCHO PLEGABLE CON PATAS DE METAL. |
| 0535-153-030-28-00002 | Mesa Plegable | Salud Mental | Sala de Espera | SN | S/N | S/N | Gris | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 79.00 | 79.00 | MESA LARGA DE CAUCHO PLEGABLE CON PATAS DE METAL. |
| 0535-153-030-28-00003 | Mesa Plegable | Salud Mental | Sala de Espera | S/M | S/N | S/N | Gris | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 79.00 | 79.00 | MESA LARGA DE CAUCHO PLEGABLE CON PATAS DE MATEL. |
| 0535-153-030-28-00004 | Mesa Plegable | Salud Mental | Sala de Espera | S/N | S/N | S/N | Gris | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 79.00 | 79.00 | MESA LARGA DE CAUCHO CON PATAS DE METAL. |
| 0535-162-008-01-00001 | Grabadora eléctrica o baterías | Salud Mental | Sala de Espera | SONY | CFD-RG 880CP | S/N | Plateado | Bueno | OPS/OMS | 20/12/2013 | 178.31 | 178.31 | |
| 0033-153-028-07-00007 | Mueble P/Computadora | Cocina | Bodega | S/M | S/M | S/S | Café | Inservible | GOES | 21/01/2014 | 200.00 | 200.00 | |
| 0073-156-203-01-00003 | Medidor de Grasa Corpor. | Cocina | Alimentos | Sammons Preston | 12-1110 | N/T | Verde | Bueno | UNICEF | 28/01/2014 | 474.60 | 474.60 | Proyecto Prevención Deficiencia de Yodo. UNICEF |

| MINSAL-UNICEF | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------|----------------|----------|-------|---------|-----------------------|------------|---------|--------|---|
| 0535-153-060-02-00005 | CPU - SERVIDOR | Informática | Área Técnica | DELL | POWEEDGE R515 | | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 12/02/2014 | 2866.02 | 286.60 | |
| 0535-156-107-01-00006 | Oxímetro de Pulso | Sala de Partos | Labor de Partos | HILL-MED | HM- HM-F130507 | | Beige | Bueno | GOES | 14/02/2014 | 367.25 | 367.25 | CON PANTALLA LED, CARGADOR Y CABLES Y DE USO CON BATERIAS 2AA Y ES MANUAL. |
| 2066-153-030-07-00035 | Silla Ergonómica | | | Comfordy | SITA303GA | s/n | Negro | Malo | Fdo. Global-VIH/SIDA | 24/04/2014 | 51.33 | 51.33 | Pasillo,Dra.Ana Guadalupe Flores respaldo tipo malla |
| 2066-153-030-07-00037 | Silla Ergonómica | | | Comfordy | SITA303GA | S/N | Negro | Bueno | Fdo. Global-VIH/SIDA | 24/04/2014 | 51.33 | 51.33 | Lic.Walter Cornejo con respaldo tipo malla y brazos. |
| 0809-153-030-18-00037 | Armario | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | | | | Negro | Regular | AECID Proy. 2575 | 30/05/2014 | 440.00 | 440.00 | ARCHIVADOR VERTICAL TIPO ARMARIO DE PERSIANA DE 45 NIVELES PUERTAS CORREDIZAS |
| 0853-153-030-06-00007 | Silla Ejecutiva | | | Madecort | N/A | N/A | Negro | Bueno | PRESANCA II | 30/07/2014 | 132.74 | 132.74 | Ester Vides Fac. 15836, T/Malla |
| 0024-153-030-07-00067 | Silla Ergonómica | Emergencia | Área Septica | | | | Negro | Regular | Prides-BID 2347/OC-ES | 01/09/2014 | 73.00 | 73.00 | ESTA EN EL GRIPARIO |
| 0024-153-030-07-00077 | Silla Ergonómica | Documentos Médicos | Estadística | | | | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 01/09/2014 | 73.00 | 73.00 | |
| 0535-153-030-02-00007 | Escritorio Ejecutivo | Laboratorio | Serología | | | | Café | Bueno | GOES | 18/09/2014 | 40.00 | 40.00 | ASIGANADO A LA Sra. ANA BETY SERNA. AREA DE "TB" ESTE ESCRITORIO NO POSEE GABETAS Y ES DE BASE DE METAL COLOR NEGRO. |
| 0809-153-030-17-00012 | Mesa | Dirección | Sala de Espera | D`OFFICE | | | Café | Bueno | AECID Proy. 2575 | 19/09/2014 | 255.00 | 255.00 | se encuentra en el auditorio MESA PARA REUNIONES PARA 8 PERSONAS |
| 0026-153-030-07-00095 | Silla Ergonómica | Arsenal | Área de Esterilización | | | | Negro | Regular | Prest. BIRF 8076-sv | 20/11/2014 | 52.00 | 52.00 | |
| 0535-156-004-02-00006 | Esterilizador | Arsenal | Área de Esterilización | TUTTNAUER | 3850M | 14060211 | Beige | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 01/12/2014 | 9950.00 | 995.00 | |
| 0535-156-004-02-00007 | Esterilizador | Laboratorio | Prep. y Esterel. de Material | TUTTNAUER | 3850M | 14060210 | Beige | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 01/12/2014 | 9950.00 | 995.00 | |

| | | | matreraes | 2347/OC-ES | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|---------|---------------------|------------|---------|--------|--------------------------------------|--|
| 0535-155-046-01-00066 | Lámpara cuello de ganzo | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | LORD MEDICAL | S/N | S/N | Blanco | Bueno | UNFPA | 03/12/2014 | 61.95 | 61.95 | FUE DONADO POR LAS NACIONES UNIDAS | |
| 0535-153-030-30-00047 | Banco Giratorio | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | LORD | S/N | S/N | Blanco | Bueno | UNFPA | 03/12/2014 | 110.62 | 110.62 | DONADO POR NACIONES UNIDAS | |
| 0535-156-026-02-00032 | Carro para curaciones | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | OL (NO | S/N | S/N | Blanco | Bueno | UNFPA | 03/12/2014 | 250.00 | 250.00 | FUE DONADO POR NACIONES UNIDAS | |
| 0535-156-123-01-00126 | Gradilla | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | ENCO (NO | S/N | S/N | Plateado | Bueno | UNFPA | 03/12/2014 | 35.39 | 35.39 | DONADO POR NACIONES UNIDAS | |
| 0356-153-060-01-00191 | (CPU) U. Central de Proceso | Residencia Medica | Residencia de Médicos | . | . | . | Negro | Regular | Persona Juridica | 10/12/2014 | 100.00 | 100.00 | | |
| 0356-153-064-01-00194 | Monitor P/Computadora | | | . | . | . | Negro | Bueno | Persona Juridica | 10/12/2014 | 1.00 | 1.00 | DONADO POR SHALOM. | MEDICINA INTERNA MUJERES. |
| 0356-153-064-01-00195 | Monitor P/Computadora | Residencia Medica | Residencia de Médicos | . | . | . | Negro | Regular | Persona Juridica | 10/12/2014 | 1.00 | 1.00 | | |
| 0356-153-066-01-00192 | Teclado para computadora | | | . | . | . | Negro | Bueno | Persona Juridica | 10/12/2014 | 1.00 | 1.00 | DONADO POR SHALOM. | MEDICINA INTERNA MUJERES. |
| 0356-153-066-01-00193 | Teclado para computadora | Residencia Medica | Jefatura | . | . | . | Negro | Regular | Persona Juridica | 10/12/2014 | 1.00 | 1.00 | | |
| 0017-153-028-09-00009 | Librera | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | | | | Café | Regular | REALIZADO EN MINSAL | 02/02/2015 | 50.00 | 50.00 | | Cuatro entrepaños, dos cuerpos. |
| 0017-153-028-09-00010 | Librera | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | | | | Café | Regular | REALIZADO EN MINSAL | 02/02/2015 | 50.00 | 50.00 | | Cuatro entrepaños. |
| 0535-158-001-01-00001 | Taladro | Mantenimiento | Talleres | DEWALT | DWD024-B3 | 386389 | Amarillo | Bueno | Persona Natural | 11/03/2015 | 150.00 | 150.00 | FUE DONADO POR UNA PERSONA ARTUISTA. | 120V-50-60 Hz 650W CON MANDRIL DE METAL. |
| 0535-158-020-01-00002 | Pulidora | Mantenimiento | Talleres | BLACK & | G2209-B3 | N/A | Anaranjado | Bueno | Persona Natural | 11/03/2015 | 225.00 | 225.00 | FUE DONADA POR UNA PERSONA ARTUISTA. | 120V-60Hz 2200W PUNTA Y PROTECTOR DEL DIACO DE METAL |
| 0024-153-060-02-00028 | CPU - SERVIDOR | Informática | Área Técnica | DELL | POWER EDGE R515 | 2R66B42 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 18/03/2015 | 2813.40 | 281.34 | | |
| 0024-153-060-02-00044 | CPU - SERVIDOR | Informática | Área Técnica | DELL | POWER EDGW R515 | 1TX6B42 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 18/03/2015 | 2813.40 | 281.34 | | |
| 0024-153-068-09-00015 | Rack | Informática | Soporte Téc. | APC | AR3100 | ON1507130181 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 18/03/2015 | 1958.72 | 195.87 | GABINETE CON PUERTA DE MAYA | |
| 0809-153-030-07-00193 | Silla Ergonómica | | | D'OFFICE | AVIADOR | | Negro | Bueno | AECID Proy. | 24/03/2015 | 130.00 | 130.00 | Licda. Patricia de | FACTURA No. 0417 |

| 2575 | | | | | | | | | | | de Reyes | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|--------|---------------|----------------|----------|---------|---------------------------|------------|----------|--------|---|--|
| 0535-160-075-05-00002 | Caja ó Maleta P/Herramientas | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | ONSITE | | | Negro | Bueno | Mano Amiga | 13/05/2015 | 150.00 | 150.00 | ESTA CAJA FUE DONADA POR SR. SOTO | CAJA CON APROXIMADA MENTE 100 PIEZAS MIXTAS. |
| 0535-156-014-01-00233 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 1 | S/N | S/N | S/N | Beige | Bueno | MSPAS | 29/05/2015 | 1740.00 | 174.00 | | CON SISTEMA ELECTRICO |
| 0535-156-014-01-00238 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 1 | S/N | S/N | S/N | Beige | Bueno | MSPAS | 29/05/2015 | 1740.00 | 174.00 | | CON SISTEMA ELECTRICO |
| 0017-153-028-09-00012 | Librera | Consulta Externa | Consultorio 1 | | | | Café | Regular | REALIZADO EN MINSAL | 09/06/2015 | 45.00 | 45.00 | esta asignada para la UR1 antes en la residencia de medicos | |
| 0017-153-028-09-00013 | Librera | | | | | | Café | Malo | REALIZADO EN MINSAL | 09/06/2015 | 45.00 | 45.00 | | |
| 0013-153-060-01-00025 | (CPU) U. Central de Proceso | | | HP | PRODESK | MXL5150QJ5 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/06/2015 | 837.50 | 83.75 | Lic. Ivonne de Juárez | |
| 0535-153-059-03-00002 | Impresor Multifunción | | | XEROX | S/N | 100S13692C7X E | Blanco | Bueno | BIRF Grant Japón TF011078 | 02/07/2015 | 1146.00 | 114.60 | | |
| 0535-155-029-01-00001 | Equipo pulmotor | Mantenimiento | Talleres | FLUKE | S/N | S/N | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 24/08/2015 | 2395.00 | 239.50 | ADQUIRIDO CON PRESTAMO 8076-SV Y ASIGNADO A RIVERA | ES UN SIMULADOR DE PULMON |
| 0535-165-043-01-00001 | Desfibrilador | Mantenimiento | Talleres | FLUKE | IMPULSE 6000D | 3135662 | Amarillo | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 24/08/2015 | 4750.00 | 475.00 | SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD DE BIOMEDICA COMPRA 8076-SV | |
| 0535-155-003-01-00003 | Aparato para electrocardiograma | No aplica | No Aplica | EDAN | SE-601 | S/N | Beige | Bueno | GOES | 09/09/2015 | 300.00 | 300.00 | FUE DONADO POR EL MINSAL EN EL 2015 antes en cm | |
| 0535-155-043-04-00001 | Analizador P/Electrocirugía | Mantenimiento | Talleres | FLUKE | QA-ESII | 202391 | Amarillo | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 21/09/2015 | 7950.00 | 795.00 | ASIGNADO A BIOMEDICA PROYECTO 8076-SV | |
| 0535-155-061-01-00025 | Monitor p/Signos Vitales | Mantenimiento | Talleres | FLUKE | PROSIM 2 | 3137004 | Amarillo | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 21/09/2015 | 2495.00 | 249.50 | ASIGNADO A BIOMEDICA PROYECTO 8076-SV | ES UN SIMULADOR DE SIGNOS VITALES |
| 0535-160-051-01-00001 | Tester | | | FLUKE | 179 | 31090203 | Amarillo | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 21/09/2015 | 349.00 | 349.00 | ESTA ASIGNADO PARA BIOMEDITA | ES UN TESTER DIGITAL PARA MEDIR VOLTAJE AMPERAJE CONTINUIDAD |

| | | | | | | | | | | | | DE PROYECTO 8076-SV | TEMPERATURA Y REPUESTO ELECTRONICOS | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------|----------|---------|------------------------|------------|----------|---------------------------|--|---|
| 0535-160-055-01-00005 | Amperímetro | | | FLUKE | 325 | 30920136WS | Amarillo | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 21/09/2015 | 315.00 | 315.00 | ESTA ASIGNADO A BIOMEDICA DE PROYECTO 8076-SV | AMPERIMETRO DIGITAL DE TENAZA O GANCHO USO INDUSTRIAL RANGO DE MEDICION DE CORRIENTE DE 0 A 400AMP |
| 0649-156-033-01-00004 | Desfibrilador cardiovector | Unidad Renal | Estar de Personal | BEXEN | REANIBEX | 2015/20041025 | Negro | Regular | GOES | 01/10/2015 | 3390.00 | 339.00 | | O.C. N° 186/2015, FACTURA N° 742 DE ELECTROLAB MEDIC |
| 0017-153-028-25-00001 | Estante | | | | | | Café | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 02/10/2015 | 412.00 | 412.00 | ARCHIVO | Posee 4 entrepaños. |
| 0017-153-028-25-00002 | Estante | | | | | | Café | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 02/10/2015 | 412.00 | 412.00 | ARCHIVO | Posee cuatro entrepaños. |
| 0017-153-028-25-00004 | Estante | | | | | | Café | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 02/10/2015 | 412.00 | 412.00 | ARCHIVO | Posee cinco entrepaños. |
| 0535-156-126-01-00001 | Ventilador de Volumen | | | COVIDIEN | HT70 | NI5HT72051810 8 | Blanco | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 12/10/2015 | 12117.76 | 1211.78 | DEL PROYECTO 8076-SV ANESTESIA | |
| 0535-153-066-01-00060 | Teclado para computadora | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | maxell | s/n | s/n | Negro | Bueno | GOES | 14/10/2015 | 14.20 | 14.20 | esta asiganado a la sra. de lara | |
| 0535-153-060-01-00103 | (CPU) U. Central de Proceso | Médico Asesor | Médico Asesor | S/M | S/M | S/N | Negro | Bueno | GOES | 29/10/2015 | 370.00 | 370.00 | COMPRAS POR LIBRE GESTION | PROCESADOR INTEL CORE 3.7, INCLUYE TECLADO MAUSE Y BOCINAS . |
| 0535-153-060-01-00104 | (CPU) U. Central de Proceso | Enfermería | Supervisión 1 | clon | S/N | S/N | Negro | Bueno | GOES | 29/10/2015 | 370.00 | 370.00 | | PROCESADOR INTEL, MOTHERBOARD BIOSTAR, DISCO DURO 500GB |
| 0535-153-016-01-00113 | Aire Acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 1 | CONFORTSTAR | CCE12-412(0) | S/N | Blanco | Bueno | GOES | 02/11/2015 | 350.00 | 350.00 | MS 19 COMPRESOR Y CONDENSADO R | SE ENCUENTRA EN CONSULTORIO DE PEDIATRIA |
| 0535-153-016-01-00114 | Aire Acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 2 | CONFORTSTAR | CCE12-410 | S/N | Blanco | Bueno | GOES | 03/11/2015 | 320.00 | 320.00 | | SE ENCUENTRA EN CONSULTORIO DE PEDIATRIA |

| PEDIATRIA | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------|--------------|----------|----------|-------|---------------------|------------|---------|--------|---|---|
| 0535-153-016-01-00115 | Aire Acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 2 | CONFORTSTAR | CCE12-412(0) | S/N | Blanco | Bueno | GOES | 03/11/2015 | 320.00 | 320.00 | MS 24 CON UN COMPRESOR Y CONDENSADOR | SE ENCUENTRA EN OFICINA DE JEFATURA |
| 0535-153-016-01-00116 | Aire Acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 3 | CONFORSTAR | CCE12-412(0) | S/N | Blanco | Bueno | GOES | 03/11/2015 | 320.00 | 320.00 | MS 12 COMPRESOR Y CONDENSADOR | SE ENCUENTRA EN VACUNACION |
| 0535-153-016-01-00117 | Aire Acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 4 | CONFORTSTAR | CCE12-410(0) | S/N | Blanco | Bueno | GOES | 03/11/2015 | 320.00 | 320.00 | MS 21 CON UN COMPRESOR Y CONDENSADOR | SE ENCUENTRA EN CONSULTORIO DE PRUEVA DE FUERZA |
| 0535-153-016-01-00118 | Aire Acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 1 | CONFORSTAR | CCE12-410(0) | S/N | Blanco | Bueno | GOES | 03/11/2015 | 320.00 | 320.00 | MS 18 COMPRESOR Y CONDENSADOR | SE ENCUENTRA EN CONSULTORIO DE CIRUGIA |
| 0535-153-016-01-00119 | Aire Acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 3 | CONFOR STAR | CCEE12-410 | S/N | Blanco | Bueno | GOES | 11/11/2015 | 350.00 | 350.00 | SE ENCUENTRA EN OBSTETRICIA CON NUMERO MS-17 Y TIENE UN COMPRESOR Y CONDENSADOR | |
| 0535-160-055-01-00006 | Amperímetro | | | FLUKE | S/N | 3141028 | Gris | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 11/11/2015 | 2375.00 | 237.50 | ES ASIGNADO A RIVERA | MEDIDOR DE MAS INVASIVO (mAs) |
| 0535-160-075-05-00001 | Caja ó Maleta P/Herramientas | Mantenimiento | Talleres | TECHNI-TOOL | S/N | S/N | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 18/11/2015 | 1075.00 | 107.50 | ASIGNADO A BIOMEDICA DE PROYECTO 8076-SV | |
| 0535-160-051-03-00001 | Medidor Resistencia de Tierra | | | FLUKE | ESA 620 | 3149023 | Amarillo | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 18/11/2015 | 6175.00 | 617.50 | ESTA SIGNADO A BIOMEDICA DEL PROYECTO 8076-SV | |
| 0535-156-176-01-00001 | Luxómetro | | | AMPROBE | CM-120 | 14102412 | Rojo | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 18/11/2015 | 195.00 | 195.00 | ASIGNADO A BIOMEDICA DE PROYECTO 8076-SV | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-------|-------|------------------------|------------|----------|---------|--|---|
| 0535-161-024-01-00001 | Decibelímetro Digital | | | AMPROBE | SM-10 | 15020323 | Rojo | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 18/11/2015 | 285.00 | 285.00 | ASIGNADO A BIOMEDICA DE PROYECTO 8076-SV | |
| 0535-156-033-01-00006 | Desfibrilador cardiovector | Emergencia | Máxima Urgencia | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 03962 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 19/11/2015 | 10139.21 | 1013.92 | SOLO SE CODIFICARA EL DESFRIBILADOR, EL CARRO RODANTE, LA IMPRESORA, LA BATERIA, EL CILINDRO CON EL MANOMETRO, LA TABLA DE PARO, EL SED DE LARINGOSCOPIO; TODO SERA CON EL MISMO CODIGO. | ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA ACOMPAÑADO CON UN CARRO RODABLE QUE CONTIENE, 4 GABETAS DE COLOR ROJO, 7 DEPOSITOS DE COLOR AMARILLO, UN ATRIL EMPOTRADO, UN SED DE LARINGOSCOPIO, 3 BOLSAS DE RESUCITACION (ADULTO,PEDIATRICO Y NEONATAL), TABLA DE PARO, UNA TABLA DE PARO, JUEGO DE PALETAS EXTERNAS PARA ADULTO Y PEDIATRICAS, 1 JUEGO DE CABLE ECG, 1 IMPRESORA AL COSTADO IZQUIERDO DEL DESFRIBILADOR, VATERIAS, CILINDRO DE OXIGENO DE 23pc CON SU MANOMETRO, 1 |

CABLE INTERMEDIO DE SPO2, SENSOR DE SPO2, 1 CABLE PARA PALETAS

PALETAS
 DESCARTABLES
 MARCAPASO/DEA, 3
 PALETAS
 DESCARTABLESPARA
 MARCAPASO/DEA.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|------------------------|------------|----------|---------|--|---|
| 0535-156-033-01-00007 | Desfibrilador cardiovector | NIHON | TEC-5531E | 03976 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 19/11/2015 | 10139.21 | 1013.92 | SOLO SE CODIFICARA EL DESFRIBILAD OR, EL CARRO RODANTE, EL CILINDRO CON EL MANOMETRO, LA TABLA DE PARO,EL SED DE LARINGUSCOP IO, TODO SERA EL MISMO CODIGO. | ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA ACOMPAÑADO DE UN CARRO RODABLE QUE INCLUYE EN EL, CUATROS GABETAS DE COLOR ROJO, 7 DEPOCITOS DE COLOR AMARILLO, UN ATRIL EMPOTRADO, UN SED DE LARINGOSCOPIO, 3 BOLSAS DE RESUCITACION (ADULTO PEDIATRICO Y NEONATAL), TABLA DE PARO,JUEGO DE PALETAS EXTRAS PARA ADULTO Y PEDIATRICAS, UN JUEGO DE CABLES ECG, UN IMPRESOR AL COSTADO IZQUIERDO DEL DESFRIBILADOR, BATERIAS PARA FUNCION SIN CORRIENTE,CILINDRO DE OXIGENO DE 23 |
|-----------------------|----------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|------------------------|------------|----------|---------|--|---|

PC CON SU
 MANOMETRO, UN
 CABLE INTERMEDIO DE
 SPO2, SENSOR DE
 SPO2, UN CABLE PARA
 PALETAS
 DESCARTABLES
 MARCAPASO/DEA, 3
 PALETAS
 MARCAPASO/DEA
 DESCARTABLES.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------|-----------|-------|--------|-------|------------------------|------------|----------|---------|--|--|
| 0649-156-033-01-00008 | Desfibrilador cardiovector | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | NOHON | TEC-5531E | 04063 | Blanco | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 23/11/2015 | 10139.21 | 1013.92 | ANTES EN HOSPITAL DE SANTA ROSA DE LIMA Y ESTA SIGNADO A MEDICINAS MUJERES. | ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA ACOMPAÑADO CON UN CARRO RODABLE QUE CONTIENE, 4 GABETAS DE COLOR ROJO, 7 DEPOSITOS DE COLOR AMARILLO, UN ATRIL EMPOTRADO, UN SED DE LARINGOSCOPIO, 3 BOLSAS DE RESUCITACION (ADULTO,PEDIATRICO Y NEONATAL), TABLA DE PARO, UNA TABLA DE PARO, JUEGO DE PALETAS EXTERNAS PARA ADULTO Y PEDIATRICAS, 1 JUEGO DE CABLE ECG, 1 IMPRESORA AL COSTADO IZQUIERDO DEL DESFRIBILADOR, VATERIAS, CILINDRO DE OXIGENO DE 23pc CON SU MANOMETRO, 1 |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------|-----------|-------|--------|-------|------------------------|------------|----------|---------|--|--|

CABLE INTERMEDIO DE SPO2, SENSOR DE SPO2, 1 CABLE PARA PALETAS DESCARTABLES MARCAPASO/DEA, 3 PALETAS DESCARTABLESPARA MARCAPASO/DEA.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|---------------------------|---------|--------------|--------------|--------|-------|---------------------|------------|----------|---------|--|
| 0535-156-044-03-00001 | Lámpara Quirúrgica de Pedestal | | | MINDRAY | HYLED 7 | 22580000079 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/12/2015 | 8305.15 | 830.52 | |
| 0535-156-044-01-00014 | Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas) | | | MINDRAY | HYLED 9 | L5-570003558 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/12/2015 | 18393.49 | 1839.35 | EQUIPO DEL PROYECTO 8076-SV ASIGNADO A C.A |
| 0535-156-107-01-00008 | Oxímetro de Pulso | Anestesiología | Anestesia | MINDRAY | PM-60 | CR-58166727 | Blanco | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/12/2015 | 547.92 | 547.92 | prestamo 8076-sv asignado a |
| 0535-156-107-01-00009 | Oxímetro de Pulso | Pediatría | Encamados 1 | MINDRAY | PM-60 | CR-58166728 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/12/2015 | 547.92 | 547.92 | PRESTAMO 8076-SV |
| 0535-156-107-01-00010 | Oxímetro de Pulso | Neonatos | Lactario | MANDRAY | MP-60 | CR-58166729 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/12/2015 | 547.92 | 547.92 | PRESTAMO 8076-SV ASIGNADO A neonatos |
| 0535-156-107-01-00011 | Oxímetro de Pulso | Sala de Partos | Labor de Partos | MANDRAY | PM-60 | CR-58166730 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/12/2015 | 547.92 | 547.92 | PRESTAMO 8076-SV ASIGNADO A PARTOS |
| 0535-153-024-01-00014 | Maq de Escribir Eléct. | UFI | Tec. Con Función Tesorer. | BROTHER | ML-300 | F5K223771 | Beige | Bueno | GOES | 21/12/2015 | 260.00 | 260.00 | |
| 0535-153-056-01-00031 | Impresora láser para computadoras | Lavandería | Planchado | CANON | PIXMA IP2810 | KJML57545 | Beige | Bueno | GOES | 06/01/2016 | 30.00 | 30.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|--------|---------|--------------------------|------------|---------|--------|---|--|
| 0853-156-010-05-00055 | Bascula de Pie | Cocina | Cocina | SECA | S/M | 8803128150855 | Blanco | Bueno | PRESANCA II | 10/02/2016 | 72.00 | 72.00 | | |
| 0535-156-080-02-00001 | Doppler Fetal | | | CREATIVE MEDICA | PC-860A | XXU00LL00275 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 15/03/2016 | 358.00 | 358.00 | COMPRA DE PRESTAMO 8076-SV | |
| 0535-156-080-02-00002 | Doppler Fetal | | | CREATIVE MEDICA | PC-850A | XXU00LL00287 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 15/03/2016 | 358.00 | 358.00 | | |
| 0535-156-080-02-00003 | Doppler Fetal | | | CREATIVE MEDICA | PC-860A | XXU00LL00288 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 15/03/2016 | 358.00 | 358.00 | | |
| 0535-156-080-02-00004 | Doppler Fetal | | | CREATIVE MEDICA | PC-860A | XXXU00LL00288 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 15/03/2016 | 358.00 | 358.00 | | |
| 0535-156-135-02-00001 | Camara de Fototerapia | Neonatos | Neonatos | GENERAL ELECTRI | LULLABY LED | SGT16030305PA | Blanco | Regular | Prest. BIRF 8076-sv | 15/03/2016 | 1545.00 | 154.50 | PROVENIENTE S DEL PRESTAMO 8076-SV | POSEEN BASE DE METAL CON RODOS |
| 0535-156-135-02-00002 | Camara de Fototerapia | Neonatos | Neonatos | GENERAL ELECTRI | LULLABY LED | SGT160202773PA | Beige | Regular | Prest. BIRF 8076-sv | 15/03/2016 | 1545.00 | 154.50 | ASIGNADO POR EL PRESTAMO DE 8076-SV | ES CON UN PEDESTAL Y BASE DE HIERRO |
| 0535-153-060-01-00105 | (CPU) U. Central de Proceso | Laboratorio | Banco de Sangre | EXTECH | S/M | S/M | Negro | Bueno | SETEFE MINSAL Proy. 2631 | 18/04/2016 | 485.22 | 485.22 | COMPUTADOR A COMPLETA BOCINAS, TECLADO, UPS Y MONITOR, NO SE CODIFICO TECLADO Y BOCINAS. el precio se detalla asi: UPS:\$35.18 COMPUTADOR A COMP:\$450.04 | MONITOR:samsung bocinas y teclado:genius ups:orbitec |
| 0535-153-060-01-00106 | (CPU) U. Central de Proceso | Laboratorio | Banco de Sangre | XTECH | S/M | S/N | Negro | Bueno | SETEFE MINSAL Proy. 2631 | 18/04/2016 | 485.22 | 485.22 | COMPUTADOR A COMPLETA PERO NO SE CODIFICO BOCINAS Y TACLADO EL PRECIO DE DETALLA ASI: UPS:\$35.18 COMPU. COMPL,\$450.04 | MONITOR:SAMSUNG UPS:ORBITEC BOCINAS Y TECLADO:GENIUS CPU:XTECH |
| 0535-153-030-29-00001 | Mueble P/Recepción | Consulta Externa | Sala de Espera | | | | Azul | Bueno | AACID | 28/04/2016 | 412.50 | 412.50 | SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO INFOCA. | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------|--------|---------|---------------------|------------|---------|--------|--|--|
| 0535-153-030-29-00002 | Mueble P/Recepción | Emergencia | Victimas de Violencia | | | | Azul | Bueno | AACID | 28/04/2016 | 412.50 | 412.50 | PARA TENCION DE INFOCA | |
| 0535-153-030-10-00169 | Estante | Lavandería | Bodega Mat. Prima | | | | Beige | Bueno | MSPAS | 23/06/2016 | 25.00 | 25.00 | | ESTANTE DE 4 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-030-10-00170 | Estante | Lavandería | Bodega Mat. Prima | | | | Beige | Bueno | MSPAS | 23/06/2016 | 25.00 | 25.00 | | ESTANTE DE 4 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-030-10-00171 | Estante | Lavandería | Bodega Mat. Prima | | | | Beige | Bueno | MSPAS | 23/06/2016 | 50.00 | 50.00 | | ESTANTE DE 6 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-050-06-00001 | Pantalla LED | Consulta Externa | Sala de Espera | LG | 43SM5KB-B | S/N | Negro | Regular | Prest. BIRF 8076-sv | 27/06/2016 | 1275.00 | 127.50 | ESTE EQUIPO ESTA UBICADO EN SALA DE ESPERA DE LA CONSULTA EXTERNA. ESTA EN LA UR | TV CON 5 ACCESORIOS: CAJA COMBERTIDORA DIGITAL, RACK, REGULADOR DE VOLTAJE, MEMORIA DE 16GB, CABLE DE BLOQUEO. |
| 0535-153-050-06-00002 | Pantalla LED | Laboratorio | Recepción de Muestras | LG | 43SM5KB-B | S/N | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 27/06/2016 | 1275.00 | 127.50 | ESTE EQUIPO ESTA UVICADO EN LA SALA DE ESPERA DE DONANTES. PLANTA BAJA. | TV CONTIENE CAJA CONVERTIDORA DIGITAL, RACK, REGULADOR DE VOLTAJE, MEMORIA DE 16GB, CABLE DE BLOQUEO. |
| 0535-153-050-06-00003 | Pantalla LED | Laboratorio | Recepción de Muestras | LG | 43SM5KB-B | S/N | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 27/06/2016 | 1275.00 | 127.50 | ESTE EQUIPO ESTA UBICADO EN SANGRÍA BANCO DE SANGRE DE CONSULTA EXTERNA. | TV CON CAJA CONVERTIDORA DIGITAL. RACK, REGULADOR DE VOLTAJE, MEMORIA DE 16GB, CABLE DE BLOQUEO. |
| 0535-155-061-01-00026 | Monitor p/Signos Vitales | Anestesiología | Anestesia | ADVANCED | PM200A | 301448-M15B11140069 | Blanco | Bueno | GOES | 14/07/2016 | 2200.00 | 220.00 | UBICADO EN SALA DE YESO EMERGENCIA. | CON PANTALLA DIGITAL |
| 0535-155-061-01-00027 | Monitor p/Signos Vitales | Anestesiología | Anestesia | ADVANCED | PM200A | 301448-M15B11140063 | Blanco | Bueno | GOES | 14/07/2016 | 2200.00 | 220.00 | ESTA UBICADO EN QUIROFANO DE PARTOS. | CON PANTALLA DIGITAL |
| 0535-155-061-01-00028 | Monitor p/Signos Vitales | Anestesiología | Anestesia | ADVANCED | PM200A | 301448-M15B11140066 | Blanco | Bueno | GOES | 14/07/2016 | 2200.00 | 220.00 | UBICADO EN BODEGA DE ANESTESIA | CONPANTALLA DIGITAL |
| 0535-156-096-01-00008 | Equipo de tens Portátil | Fisioterapia | Electroterapia | TENS 3000 | 3000 | 5140434332 | Negro | Regular | Persona | 09/08/2016 | 60.00 | 60.00 | DONADO POR | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|----------|-------|-----------------------|------------|---------|--------|---|--|
| | (fisioterapia) | | | | | | | | Natural | | | | PADRES DE FAMILIA PARA USO PEDIATRICO | |
| 0535-153-064-01-00056 | Monitor P/Computadora | Planificación y Consolidación | Jefatura | LG | 20M37A | 508NTRX6T002 | Negro | Bueno | GOES | 10/08/2016 | 150.00 | 150.00 | | MONITOR DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 21" |
| 0535-153-060-01-00107 | (CPU) U. Central de Proceso | Planificación y Consolidación | Jefatura | CLONES | S/N | S/N | Negro | Bueno | GOES | 15/08/2016 | 425.00 | 425.00 | | ESTE EQUIPO ES UN CLON. |
| 0535-153-030-07-00152 | Silla Ergonómica | Emergencia | Victimas de Violencia | | | | Negro | Bueno | AACID | 07/09/2016 | 135.00 | 135.00 | asignada a emergencia para uso de infoca | |
| 0535-153-030-07-00153 | Silla Ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera | | | | Negro | Bueno | AACID | 07/09/2016 | 135.00 | 135.00 | asignada a consulta externa para uso de infoca. | |
| 0535-153-030-05-00049 | Silla Secretarial | Médico Asesor | Médico Asesor | | | | Negro | Bueno | GOES | 21/09/2016 | 32.00 | 32.00 | | |
| 0535-153-030-05-00050 | Silla Secretarial | Dirección | Secretaria | | | | Negro | Bueno | GOES | 21/09/2016 | 107.00 | 107.00 | | |
| 0535-153-030-05-00051 | Silla Secretarial | Dirección | Secretaria | | | | Negro | Bueno | GOES | 21/09/2016 | 107.00 | 107.00 | | |
| 0535-161-009-01-00092 | UPS | Rayos X | Jefatura | CENTRA | | | Negro | Bueno | GOES | 21/09/2016 | 30.00 | 30.00 | | |
| 0535-153-059-01-00027 | Impresor P/Compu. | Rayos X | Ultrasonografía | EPSON LX-350 | PA71A | Q75Y133647 | Negro | Bueno | GOES | 30/09/2016 | 285.00 | 285.00 | IMPRESORA MATRICIAL | |
| 0535-153-060-03-00001 | Servidor Blade | Informática | Área Técnica | DELL | PowerEdge R515 | J7YPZ12 | Negro | Bueno | Prides-BID 2347/OC-ES | 03/10/2016 | 2866.02 | 286.60 | ESTE EQUIPO ESTA SIGNADO A INFORMATICA Y ESTA UBICADO EN CUARTO DE REDES PRINCIPAL. | |
| 0535-155-056-02-00006 | Mesa Ginecologica | Emergencia | Victimas de Violencia | | | | Beige | Bueno | GOES- Victimas de | 06/10/2016 | 627.31 | 62.73 | | |
| 0535-153-030-01-00222 | Escritorio Secretarial | Emergencia | Inyectables | | | | Beige | Bueno | GOES- Victimas de | 07/10/2016 | 135.00 | 135.00 | | |
| 0535-155-046-01-00067 | Lámpara cuello de ganzo | Emergencia | Victimas de Violencia | MIDICAL | MS-01 | | Plateado | Bueno | GOES- Victimas de | 11/10/2016 | 90.00 | 90.00 | | |
| 0535-156-122-01-00002 | Estetoscopio | Salud Mental | Consultorio 2 | RIESTER | 4210-01 | | Blanco | Bueno | GOES- Victimas de | 11/10/2016 | 65.00 | 65.00 | | |
| 0535-156-058-03-00001 | Biombo | Emergencia | Victimas de Violencia | STMEDIC | | | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 11/10/2016 | 216.00 | 216.00 | | DE LONA O CON DODOS Y ES DE TRES CUERPOS |
| 0535-156-026-02-00033 | Carro para curaciones | Emergencia | Victimas de Violencia | MEDICAL MASTER | MS-MS-33 | | Plateado | Bueno | GOES- Victimas de | 11/10/2016 | 450.00 | 450.00 | CON DOS GABETAS Y AGARADERO A UN LADO | |
| 0535-156-128-02-00029 | Depósito P/Desecho Solido | Emergencia | Victimas de Violencia | | | | Plateado | Bueno | GOES- | 11/10/2016 | 70.00 | 70.00 | | |

| | | | violencia | | | | Victimas de | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|------------------------|------------|--------|--------|--|
| 0535-156-128-02-00030 | Depósito P/Desecho Solido | Emergencia | Victimas de Violencia | | | | Plateado | Bueno | GOES- Victimas de | 11/10/2016 | 70.00 | 70.00 | |
| 0535-153-030-07-00151 | Silla Ergonómica | Planificación y Consolidación | Operador de Sistema | | | | Negro | Bueno | GOES | 12/10/2016 | 107.00 | 107.00 | ASIGNADA A CECY. |
| 0535-153-030-30-00048 | Banco Giratorio | Emergencia | Victimas de Violencia | | | | Plateado | Bueno | GOES- Victimas de | 13/10/2016 | 170.00 | 170.00 | |
| 0535-156-064-01-00002 | Tensiometros | Salud Mental | Bodega | | | | Blanco | Bueno | GOES- Victimas de | 13/10/2016 | 18.00 | 18.00 | |
| 0535-156-064-01-00003 | Tensiometros | Salud Mental | Bodega | | | | Blanco | Bueno | GOES- Victimas de | 13/10/2016 | 18.00 | 18.00 | |
| 0535-156-123-01-00127 | Gradilla | Emergencia | Victimas de Violencia | | | | Plateado | Bueno | GOES- Victimas de | 13/10/2016 | 35.00 | 35.00 | |
| 0535-156-123-01-00128 | Gradilla | Emergencia | Victimas de Violencia | | | | Plateado | Bueno | GOES- Victimas de | 13/10/2016 | 35.00 | 35.00 | |
| 0535-153-053-01-00004 | Laptop | Salud Mental | Consultorio 1 | DELL INSPIRON | | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 03/11/2016 | 725.00 | 72.50 | |
| 0535-153-056-01-00032 | Impresora láser para computadoras | Salud Mental | Consultorio 2 | HP LASER | 201DW | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 11/11/2016 | 185.00 | 185.00 | |
| 0535-153-060-01-00108 | (CPU) U. Central de Proceso | Salud Mental | Consultorio 1 | CLON | CORE | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 11/11/2016 | 475.00 | 475.00 | ESTA MAQUINA ADEMÁS CONTIENE MONITOR, TECLADO, MAUSE. |
| 0535-161-009-01-00095 | UPS | Salud Mental | Consultorio 3 | FORZA | 750 VA | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 11/11/2016 | 37.00 | 37.00 | |
| 0535-163-015-01-00004 | Proyector de Slide | Salud Mental | Consultorio 1 | EPSON | W29 | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 11/11/2016 | 675.00 | 67.50 | |
| 0535-155-061-01-00030 | Monitor p/Signos Vitales | Sala de Partos | Labor de Partos | BLT | M9000 | M006A016819 | Beige | Bueno | GOES | 16/11/2016 | 500.00 | 500.00 | |
| 0535-155-061-01-00031 | Monitor p/Signos Vitales | Emergencia | Máxima Urgencia | BLT | M9000 | M006A016987 | Beige | Bueno | GOES | 16/11/2016 | 500.00 | 500.00 | |
| 0535-153-030-07-00150 | Silla Ergonómica | Residencia Medica | Jefatura | | | | Negro | Regular | Prest. BIRF 8076-sv | 07/12/2016 | 54.50 | 54.50 | ASIGNADO A MEDICO ASCESOR LA TIENE MAIRA PALMA. |
| 0535-153-061-01-00001 | Tableta Informatica | Médico Asesor | Médico Asesor | HP | HP PRO SLATE 10 EE GL | 5CD623VLH | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 07/12/2016 | 410.00 | 410.00 | ASIGNADO A MEDICO ASCESOR |
| 0535-153-064-01-00057 | Monitor P/Computadora | Médico Asesor | Médico Asesor | AOC | | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 07/12/2016 | 575.00 | 575.00 | AQUIPO ASIGNADO AL MEDICO ASCESOR. CONTIENE EL CPU EMPOTRADO EN EL MONITOR EN LA PARTE DE ATRAS ESTA CONTEMPLADO COMO UNA SOLA, ADEMÁS CONTIENE TECLADO Y MAUSE. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|----------|------------|----------------------|------------|---------|--------|--|
| 0535-153-030-23-00040 | Archivo 3 Gavetas | Saneamiento Ambiental | Saneamiento Ambiental | | | | Beige | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv | 07/12/2016 | 142.50 | 142.50 | |
| 0535-163-015-02-00002 | Proy. Multimedia (Cañón) | Médico Asesor | Médico Asesor | EPSON | H690A | VTRK6400623 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 07/12/2016 | 587.60 | 587.60 | ASIGNADO A MEDICO ASCESOR |
| 0535-162-020-01-00001 | Teléfono | UCYM | Jefatura | GRANDSTREEAN | GXP2160 | 22MT8NAFB084 FFAE | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 07/12/2016 | 109.46 | 109.46 | ASIGNADO A EL CONMUTADOR CON PANTALLA DIGITAL TIPO CONMUTADOR |
| 0535-153-053-05-00001 | Mini Laptop | Activo Fijo | Activo Fijo | HP | HP PROBOOK 11 | 8CG6290PYZ | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 08/12/2016 | 390.00 | 390.00 | |
| 0535-153-059-04-00001 | Impresor P/Etiqueta | Activo Fijo | Activo Fijo | GODEX | EZ320 | EQ154V100D00 158 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 08/12/2016 | 370.12 | 370.12 | |
| 0535-165-070-02-00001 | Lec. Cód. Barras Conex. Inalam | Activo Fijo | Activo Fijo | TICODE | TS4500R | 54280090017 | Amarillo | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 08/12/2016 | 261.28 | 261.28 | ESTE CONTIENE UNA BASE QUE SIRVE DE CARGADOR COLOR NEGRO CON UNA ANTENA INCLUIDA. AMBOS EQUIPO TIENEN LA MISMA MARCA MODELO Y SERIE. |
| 0535-156-018-01-00061 | Canapés | Salud Mental | Consultorio 2 | OXGASA | LH-11P | | Blanco | Bueno | GOES- Victimas de | 12/12/2016 | 265.00 | 265.00 | |
| 0535-156-018-01-00062 | Canapés | Emergencia | Victimas de Violencia | OXGASA | LH-11P | | Blanco | Bueno | GOES- Victimas de | 12/12/2016 | 265.00 | 265.00 | |
| 0535-156-016-02-00010 | Carro-camilla p/examen | Salud Mental | Consultorio 2 | SIGMA CARE | BT-300 | | Beige | Bueno | GOES- Victimas de | 12/12/2016 | 1840.00 | 184.00 | |
| 0535-156-052-01-00066 | Negatoscopio | Salud Mental | Consultorio 1 | OXGASA | LH-16 | | Blanco | Bueno | GOES- Victimas de | 12/12/2016 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-156-052-01-00067 | Negatoscopio | Emergencia | Victimas de Violencia | OXGASA | LH-16 | | Blanco | Bueno | GOES- Victimas de | 12/12/2016 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-016-03-00001 | Ventilador de pie | Salud Mental | Consultorio 2 | KAWAKI | KW-96143 | | Blanco | Bueno | GOES- Victimas de | 13/12/2016 | 55.00 | 55.00 | |
| 0535-153-002-03-00002 | Cafetera | Salud Mental | Consultorio 1 | OSTER | BVSTDV3394 | | Plateado | Bueno | GOES- Victimas de | 13/12/2016 | 246.17 | 246.17 | |
| 0535-153-002-03-00003 | Cafetera | Salud Mental | Consultorio 3 | OSTER | BVSTDV3394 | | Plateado | Bueno | GOES- Victimas de | 13/12/2016 | 246.17 | 246.17 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|------------|------------|--------|-------|------------------|------------|--------|--------|-----------------------------------|
| 0535-153-050-06-00004 | Pantalla LED | Emergencia | Victimas de Violencia | PANASONIC | TC-40A400L | Negro | Bueno | GOES-Victimas de | 13/12/2016 | 436.47 | 436.47 | |
| 0535-153-050-06-00005 | Pantalla LED | Salud Mental | Consultorio 1 | PANASONIC | TC-40A400L | Negro | Bueno | GOES-Victimas de | 13/12/2016 | 436.47 | 436.47 | |
| 0535-153-050-06-00006 | Pantalla LED | Salud Mental | Consultorio 3 | PANASONIC | TC-40A400L | Negro | Bueno | GOES-Victimas de | 13/12/2016 | 436.47 | 436.47 | |
| 0535-153-041-02-00004 | Freezer | Salud Mental | Consultorio 1 | FRIGIDAIRE | FQF153MBIW | Blanco | Bueno | GOES-Victimas de | 13/12/2016 | 160.00 | 160.00 | CONOCIDO COMO DISPENSADOR DE AGUA |
| 0535-153-041-02-00005 | Freezer | Emergencia | Victimas de Violencia | FRIGIDAIRE | FQF153MB1W | Blanco | Bueno | GOES-Victimas de | 13/12/2016 | 160.00 | 160.00 | CONOCIDO COMO DISPENSADOR DE AGUA |
| 0535-153-030-03-00081 | Archivo 4 gavetas | Salud Mental | Consultorio 2 | | | Gris | Bueno | GOES-Victimas de | 14/12/2016 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-153-030-09-00302 | Silla de Espera | Salud Mental | Consultorio 1 | FURTEC | SX4066 | Negro | Bueno | GOES-Victimas de | 14/12/2016 | 73.45 | 73.45 | |
| 0535-153-030-09-00303 | Silla de Espera | Salud Mental | Consultorio 2 | FURTEC | SX4066 | Negro | Bueno | GOES-Victimas de | 14/12/2016 | 73.45 | 73.45 | |
| 0535-153-030-09-00304 | Silla de Espera | Salud Mental | Consultorio 2 | FURTEC | SX4066 | Negro | Bueno | GOES-Victimas de | 14/12/2016 | 73.45 | 73.45 | |
| 0535-153-030-09-00305 | Silla de Espera | Salud Mental | Consultorio 2 | FURTEC | SX4066 | Negro | Bueno | GOES-Victimas de | 14/12/2016 | 73.45 | 73.45 | |
| 0535-153-030-09-00306 | Silla de Espera | Salud Mental | Consultorio 1 | FURTEC | SX4066 | Negro | Bueno | GOES-Victimas de | 14/12/2016 | 73.45 | 73.45 | |
| 0535-153-030-09-00307 | Silla de Espera | Salud Mental | Consultorio 1 | FURTEC | SX4066 | Negro | Bueno | GOES-Victimas de | 14/12/2016 | 73.45 | 73.45 | |
| 0535-153-030-09-00308 | Silla de Espera | Salud Mental | Consultorio 2 | FURTEC | SX4066 | Negro | Bueno | GOES-Victimas de | 14/12/2016 | 73.45 | 73.45 | |
| 0535-153-030-09-00309 | Silla de Espera | Salud Mental | Consultorio 3 | FURTEC | SX4066 | Negro | Bueno | GOES-Victimas de | 14/12/2016 | 73.45 | 73.45 | |
| 0535-153-030-09-00310 | Silla de Espera | Salud Mental | Consultorio 2 | FURTEC | SX4066 | Negro | Bueno | GOES-Victimas de | 14/12/2016 | 73.45 | 73.45 | |
| 0535-153-030-09-00311 | Silla de Espera | Salud Mental | Consultorio 2 | FURTEC | SX4066 | Negro | Bueno | GOES-Victimas de | 14/12/2016 | 73.45 | 73.45 | |
| 0535-153-030-09-00312 | Silla de Espera | Salud Mental | Consultorio 1 | FURTEC | SX4066 | Negro | Bueno | GOES-Victimas de | 14/12/2016 | 73.45 | 73.45 | |
| 0535-153-030-09-00313 | Silla de Espera | Salud Mental | Bodega | FURTEC | SX4066 | Negro | Bueno | GOES-Victimas de | 14/12/2016 | 73.45 | 73.45 | |
| 0535-153-030-09-00314 | Silla de Espera | Salud Mental | Consultorio 2 | FURTEC | SX4066 | Negro | Bueno | GOES-Victimas de | 14/12/2016 | 73.45 | 73.45 | |
| 0535-153-030-09-00315 | Silla de Espera | Salud Mental | Consultorio 2 | FURTEC | SX4066 | Negro | Bueno | GOES-Victimas de | 14/12/2016 | 73.45 | 73.45 | |
| 0535-153-030-09-00316 | Silla de Espera | Salud Mental | Bodega | FURTEC | SX4066 | Negro | Bueno | GOES-Victimas de | 14/12/2016 | 73.45 | 73.45 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------|-------|-------|----------------------|------------|-------|-------|------------|
| 0535-153-030-09-00339 | Silla de Espera | Salud Mental | Consultorio 1 | FURTEC | SX4066 | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 73.45 | 73.45 | |
| 0535-153-030-09-00340 | Silla de Espera | Emergencia | Victimas de Violencia | FURTEC | SX4066 | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 73.45 | 73.45 | |
| 0535-153-030-09-00341 | Silla de Espera | Emergencia | Victimas de Violencia | FURTEC | SX4066 | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 73.45 | 73.45 | |
| 0535-153-030-09-00342 | Silla de Espera | Emergencia | Victimas de Violencia | FURTEC | SX4066 | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 73.45 | 73.45 | |
| 0535-153-030-09-00343 | Silla de Espera | Emergencia | Victimas de Violencia | FURTEC | SX4066 | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 73.45 | 73.45 | |
| 0535-153-030-05-00052 | Silla Secretarial | Salud Mental | Bodega | OFFICE STAR | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 78.00 | 78.00 | CON BRAZOS |
| 0535-153-030-05-00053 | Silla Secretarial | Salud Mental | Bodega | OFFICE STAR | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 78.00 | 78.00 | CON BRAZOS |
| 0535-153-030-05-00054 | Silla Secretarial | Salud Mental | Bodega | OFFICE STAR | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 78.00 | 78.00 | CON BRAZOS |
| 0535-153-030-05-00055 | Silla Secretarial | Salud Mental | Bodega | OFFICE STAR | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 78.00 | 78.00 | CON BRAZOS |
| 0535-153-030-05-00056 | Silla Secretarial | Salud Mental | Bodega | OFFICE STAR | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 78.00 | 78.00 | CON BRAZOS |
| 0535-153-030-05-00057 | Silla Secretarial | Salud Mental | Bodega | OFFICE STAR | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 78.00 | 78.00 | CON BRAZOS |
| 0535-153-030-05-00058 | Silla Secretarial | Salud Mental | Bodega | OFFICE STAR | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 78.00 | 78.00 | CON BRAZOS |
| 0535-153-030-05-00059 | Silla Secretarial | Salud Mental | Bodega | OFFICE STAR | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 78.00 | 78.00 | CON BRAZOS |
| 0535-153-030-05-00060 | Silla Secretarial | Salud Mental | Bodega | OFFICE STAR | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 78.00 | 78.00 | CON BRAZOS |
| 0535-153-030-05-00061 | Silla Secretarial | Salud Mental | Bodega | OFFICE STAR | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 78.00 | 78.00 | CON BRAZOS |
| 0535-153-030-05-00062 | Silla Secretarial | Salud Mental | Bodega | OFFICE STAR | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 78.00 | 78.00 | CON BRAZOS |
| 0535-153-030-05-00063 | Silla Secretarial | Salud Mental | Bodega | OFFICE STAR | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 78.00 | 78.00 | CON BRAZOS |
| 0535-153-030-05-00064 | Silla Secretarial | Salud Mental | Bodega | OFFICE STAR | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 78.00 | 78.00 | CON BRAZOS |
| 0535-153-030-05-00065 | Silla Secretarial | Salud Mental | Bodega | OFFICE STAR | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 78.00 | 78.00 | CON BRAZOS |
| 0535-153-030-05-00066 | Silla Secretarial | Salud Mental | Consultorio 1 | OFFICE STAR | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 78.00 | 78.00 | CON BRAZOS |
| 0535-153-030-05-00067 | Silla Secretarial | Salud Mental | Bodega | OFFICE STAR | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 78.00 | 78.00 | CON BRAZOS |
| 0535-153-030-05-00068 | Silla Secretarial | Salud Mental | Bodega | OFFICE STAR | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 78.00 | 78.00 | CON BRAZOS |
| 0535-153-030-05-00069 | Silla Secretarial | Salud Mental | Bodega | OFFICE STAR | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 78.00 | 78.00 | CON BRAZOS |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------------|----------|----------|-------|----------------------|------------|--------|--------|---------------------------------|
| 0535-153-030-06-00016 | Silla Ejecutiva | Emergencia | Victimas de Violencia | FURTEC | W12DA | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 84.00 | 84.00 | CON BRAZOS FIJOS |
| 0535-153-030-06-00017 | Silla Ejecutiva | Salud Mental | Consultorio 1 | FURTEC | W12DA | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 84.00 | 84.00 | CON BRAZOS FIJOS |
| 0535-153-030-03-00084 | Archivo 4 gavetas | Salud Mental | Bodega | | | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 140.00 | 140.00 | De 4 gavetas |
| 0535-153-030-03-00085 | Archivo 4 gavetas | Salud Mental | Consultorio 2 | | | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 140.00 | 140.00 | De 4 gavetas |
| 0535-153-030-03-00086 | Archivo 4 gavetas | Salud Mental | Consultorio 2 | | | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 140.00 | 140.00 | De 4 gavetas |
| 0535-153-030-03-00087 | Archivo 4 gavetas | Emergencia | Victimas de Violencia | | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 157.00 | 157.00 | De 4 gavetas |
| 0535-153-030-28-00005 | Mesa Plegable | Salud Mental | Consultorio 1 | OFFICE STAR | 0-036Q | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 55.00 | 55.00 | |
| 0535-153-030-28-00006 | Mesa Plegable | Salud Mental | Consultorio 2 | OFFICE STAR | 0-036Q | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 55.00 | 55.00 | |
| 0535-153-030-28-00007 | Mesa Plegable | Salud Mental | Consultorio 3 | OFFICE STAR | 0-036Q | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 55.00 | 55.00 | |
| 0535-153-030-28-00008 | Mesa Plegable | Salud Mental | Consultorio 1 | OFFICE STAR | 0-036Q | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 55.00 | 55.00 | |
| 0535-153-030-28-00009 | Mesa Plegable | Salud Mental | Consultorio 1 | OFFICE STAR | 0-036Q | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 55.00 | 55.00 | |
| 0535-153-030-28-00010 | Mesa Plegable | Salud Mental | Consultorio 2 | OFFICE STAR | 0-036Q | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 55.00 | 55.00 | |
| 0535-153-030-28-00011 | Mesa Plegable | Salud Mental | Sala de Espera | FURTEC STAR | 0-036Q | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 55.00 | 55.00 | |
| 0535-153-030-28-00012 | Mesa Plegable | Salud Mental | Bodega | FURTEC STAR | 0-036Q | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 55.00 | 55.00 | |
| 0535-153-030-28-00013 | Mesa Plegable | Salud Mental | Consultorio 1 | OFFICE STAR | 0-036Q | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 55.00 | 55.00 | |
| 0535-153-030-28-00014 | Mesa Plegable | Salud Mental | Consultorio 1 | OFFICE SATR | 0-036Q | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 14/12/2016 | 55.00 | 55.00 | |
| 0535-156-010-02-00031 | Bascula de pedestal | Salud Mental | Consultorio 2 | DETECTO | DEMED339 | Blanco | Bueno | GOES- Victimas de | 15/12/2016 | 250.00 | 250.00 | |
| 0535-156-010-02-00032 | Bascula de pedestal | Emergencia | Victimas de Violencia | DETECTO | DEMED339 | Blanco | Bueno | GOES- Victimas de | 15/12/2016 | 250.00 | 250.00 | |
| 0535-156-058-02-00150 | Atriles | Emergencia | Victimas de Violencia | MEDICAL MASTER | | Plateado | Bueno | GOES- Victimas de | 15/12/2016 | 82.00 | 82.00 | |
| 0535-153-030-07-00144 | Silla Ergonómica | UACI | UACI | | | Negro | Bueno | GOES | 19/12/2016 | 107.00 | 107.00 | CON BRAZOS |
| 0535-153-030-07-00145 | Silla Ergonómica | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | | Negro | Bueno | GOES | 19/12/2016 | 107.00 | 107.00 | ASIGNADA A ANGEL CON BRAZOS |
| 0535-153-030-07-00146 | Silla Ergonómica | Unidad Renal | Sala Tratamiento Renal | | | Negro | Bueno | GOES | 19/12/2016 | 107.00 | 107.00 | CON BRAZOS |
| 0535-153-030-07-00147 | Silla Ergonómica | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | | Negro | Bueno | GOES | 19/12/2016 | 107.00 | 107.00 | ASIGNADO A MAGALY CON BRAZOS |
| 0535-153-030-07-00148 | Silla Ergonómica | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | | Negro | Bueno | GOES | 19/12/2016 | 107.00 | 107.00 | ASIGNADO A LILY CON BRAZOS |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|----------|---------|----------------------|------------|---------|--------|--------------------------|--|
| 0535-153-030-07-00149 | Silla Ergonómica | Humanos Recursos Humanos | Remunerac. Prestaciones Laborales | | | | Negro | Bueno | GOES | 19/12/2016 | 107.00 | 107.00 | LOLY ASIGNADO A ELIAS | CON BRAZOS |
| 0535-153-030-03-00082 | Archivo 4 gavetas | Humanos Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | | | Negro | Bueno | GOES | 19/12/2016 | 186.00 | 186.00 | ASIGNADO A TANIA | |
| 0535-153-030-03-00083 | Archivo 4 gavetas | Humanos Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | | | Negro | Bueno | GOES | 19/12/2016 | 186.00 | 186.00 | ASIGNADO A LOLY | |
| 0535-153-018-01-00011 | Contómetro | Humanos Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | CASIO | DR-210 TM | | Negro | Bueno | GOES | 19/12/2016 | 98.00 | 98.00 | ASIGNADO A LOLY | |
| 0535-153-030-01-00223 | Escritorio Secretarial | Unidad Renal | Estar de Personal | | | | Negro | Bueno | GOES | 19/12/2016 | 145.00 | 145.00 | | |
| 0535-153-030-01-00224 | Escritorio Secretarial | Humanos Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | | | | Negro | Bueno | GOES | 19/12/2016 | 130.00 | 130.00 | | asiganado a elias |
| 0535-153-030-10-00172 | Estante | Humanos Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | | | Gris | Bueno | GOES | 19/12/2016 | 110.00 | 110.00 | ASIGNADO A LOLY | ES DE 4 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-030-10-00173 | Estante | Humanos Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | | | Gris | Bueno | GOES | 19/12/2016 | 110.00 | 110.00 | ASIGNADO A CACERES | ES DE 4 ENTREPAÑOS |
| 0535-156-058-02-00148 | Atriles | Unidad Renal | Sala Tratamiento Renal | | | | Plateado | Bueno | GOES | 19/12/2016 | 54.24 | 54.24 | | |
| 0535-156-058-02-00149 | Atriles | Unidad Renal | Sala Tratamiento Renal | | | | Plateado | Bueno | GOES | 19/12/2016 | 54.24 | 54.24 | | |
| 0535-156-048-01-00022 | Mesas mayo | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | | | | Plateado | Bueno | GOES | 19/12/2016 | 158.20 | 158.20 | | |
| 0535-156-122-01-00001 | Estestoscopio | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | ADC | | | Negro | Bueno | GOES | 19/12/2016 | 8.50 | 8.50 | | |
| 0535-156-033-01-00009 | Desfibrilador cardiovector | No aplica | No Aplica | BEXEN CARDIO | REANIBEX | | Gris | Regular | Prest. BIRF 8076-sv | 23/01/2017 | 2180.00 | 250.70 | | |
| 0535-153-060-01-00117 | (CPU) U. Central de Proceso | Trabajo Social | Trabajo Social | LENOVO | LENOVO | 1S10HY0020LS MJ04PB44 | Negro | Bueno | AACID | 26/01/2017 | 850.00 | 97.75 | | TAMBIEN CUENTA CON MONITOR DE LA MISMA MARCA EN EL CUAL SE ENCUENTRA EMPOTRADO EL CPU, ADEMAS TIENE TECLADO Y MAUSE. |
| 0535-161-009-01-00097 | UPS | Trabajo Social | Trabajo Social | CENTRA | 800 LCD | 16339032586 | Negro | Bueno | AACID | 26/01/2017 | 48.00 | 48.00 | | |
| 0535-153-030-01-00225 | Escritorio Secretarial | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | | | | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 130.00 | 130.00 | | |
| 0535-153-030-03-00088 | Archivo 4 gavetas | Salud Mental | Bodega | | | | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 140.00 | 140.00 | | De 4 gavetas |
| 0535-153-030-10-00174 | Estante | Salud Mental | Bodega | | | | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 65.00 | 65.00 | | estante de 3 entre paños |
| 0535-153-030-10-00175 | Estante | Salud Mental | Bodega | | | | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 65.00 | 65.00 | | estante de 3 entre paños |
| 0535-153-030-10-00176 | Estante | Salud Mental | Bodega | | | | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 65.00 | 65.00 | | estante de 3 entre paños |
| 0535-153-030-10-00177 | Estante | Emergencia | Victimas de | | | | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 65.00 | 65.00 | | estante de 3 entre paños |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------|--|------|-------------|----------------------|------------|--------|--------|---|
| | | | violencia | | | | Victimas de | | | | | |
| 0535-153-030-10-00178 | Estante | Salud Mental | Bodega | | | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 74.58 | 74.58 | estante de 4 entre paños |
| 0535-153-030-10-00179 | Estante | Salud Mental | Bodega | | | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 74.58 | 74.58 | estante de 4 entre paños |
| 0535-153-030-10-00180 | Estante | Emergencia | Victimas de Violencia | | | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 74.58 | 74.58 | estante de 4 entre paños |
| 0535-153-030-13-00003 | Librera | Salud Mental | Bodega | | | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 155.00 | 155.00 | con puertas de vidrios corredizas de 4 compartimientos con cubierta de madera. |
| 0535-153-030-13-00004 | Librera | Salud Mental | Bodega | | | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 155.00 | 155.00 | con puertas de vidrios corredizas de 4 compartimientos con cubierta de madera. |
| 0535-153-030-13-00005 | Librera | Salud Mental | Bodega | | | Gris | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 155.00 | 155.00 | con puertas de vidrios corredizas de 4 compartimientos con cubierta de madera. |
| 0535-153-036-01-00001 | Muebles de sala de madera | Emergencia | Victimas de Violencia | FOGEL | | Café | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 465.00 | 465.00 | |
| 0535-153-036-01-00002 | Muebles de sala de madera | Salud Mental | Bodega | FOGEL | | Café | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 465.00 | 465.00 | |
| 0535-153-036-01-00003 | Muebles de sala de madera | Salud Mental | Bodega | FOGEL | | Café | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 465.00 | 465.00 | |
| 0535-153-030-41-00001 | Set de 4 Sillas | Salud Mental | Bodega | | | Azul | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 285.00 | 285.00 | |
| 0535-153-030-41-00002 | Set de 4 Sillas | Salud Mental | Bodega | | | Azul | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 285.00 | 285.00 | |
| 0535-153-030-41-00003 | Set de 4 Sillas | Salud Mental | Bodega | | | Azul | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 285.00 | 285.00 | |
| 0535-153-030-41-00004 | Set de 4 Sillas | Salud Mental | Bodega | | | Azul | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 285.00 | 285.00 | |
| 0535-153-030-41-00005 | Set de 4 Sillas | Salud Mental | Bodega | | | Azul | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 285.00 | 285.00 | |
| 0535-153-030-41-00006 | Set de 4 Sillas | Salud Mental | Bodega | | | Azul | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 285.00 | 285.00 | |
| 0535-153-030-41-00007 | Set de 4 Sillas | Salud Mental | Bodega | | | Azul | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 285.00 | 285.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|------------|-------------|---------|---------|------------------------|------------|--------|--------|---|
| 0535-153-030-41-00008 | Set de 4 Sillas | Salud Mental | Bodega | | | | Azul | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 285.00 | 285.00 | |
| 0535-153-030-41-00009 | Set de 4 Sillas | Salud Mental | Bodega | | | | Azul | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 285.00 | 285.00 | |
| 0535-153-030-41-00010 | Set de 4 Sillas | Salud Mental | Bodega | | | | Azul | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 285.00 | 285.00 | |
| 0535-153-030-41-00011 | Set de 4 Sillas | Salud Mental | Bodega | | | | Azul | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 285.00 | 285.00 | |
| 0535-153-030-41-00012 | Set de 4 Sillas | Salud Mental | Bodega | | | | Azul | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 285.00 | 285.00 | |
| 0535-153-030-44-00001 | Mesa de Trabajo | Salud Mental | Consultorio 1 | | | | Café | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 226.00 | 226.00 | |
| 0535-153-030-44-00002 | Mesa de Trabajo | Salud Mental | Bodega | | | | Café | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 226.00 | 226.00 | |
| 0535-162-020-01-00002 | Teléfono | Salud Mental | Bodega | panasonic | | | Blanco | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 38.00 | 38.00 | |
| 0535-162-020-01-00003 | Teléfono | Salud Mental | Bodega | panasonic | | | Blanco | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 38.00 | 38.00 | |
| 0535-162-020-01-00004 | Teléfono | Salud Mental | Bodega | panasonic | | | Blanco | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 38.00 | 38.00 | |
| 0535-162-020-01-00005 | Teléfono | Salud Mental | Bodega | | | | Blanco | Bueno | GOES- Victimas de | 23/02/2017 | 38.00 | 38.00 | |
| 0535-156-062-01-00040 | Silla de ruedas | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | | | | Celeste | Bueno | GOES | 02/03/2017 | 75.00 | 75.00 | |
| 0535-156-062-01-00039 | Silla de ruedas | Emergencia | Inyectables | | | | Celeste | Bueno | GOES | 08/03/2017 | 75.00 | 75.00 | |
| 0535-153-060-01-00118 | (CPU) U. Central de Proceso | Unidad Renal | Estar de Personal | GIGABYTE | 6200 | S/N | Negro | Bueno | AACID | 10/03/2017 | 496.07 | 496.07 | TAMBIEN CUENTA CON UN MONITOR MARCA AOC MODELO (E970SWN) EL CUAL SE ENCUENTRA EMPOTRADO EL CPU EN EL MONITOR. |
| 0535-161-009-01-00096 | UPS | Unidad Renal | Estar de Personal | ORBITEC | TU-7508 | 16168629760 | Negro | Bueno | AACID | 10/03/2017 | 32.31 | 32.31 | |
| 0535-153-059-03-00004 | Impresor Multifunción | Consulta Externa | Consultorio 1 | CANON | E402 | S/N | Negro | Bueno | Permuta | 21/03/2017 | 75.00 | 75.00 | |
| 0535-153-030-05-00075 | Silla Secretarial | Trabajo Social | Trabajo Social | | | | Negro | Regular | AACID | 27/04/2017 | 60.00 | 60.00 | CON BRASOS |
| 0535-153-030-05-00078 | Silla Secretarial | Trabajo Social | Trabajo Social | | | | Negro | Regular | AACID | 27/04/2017 | 60.00 | 60.00 | CON BRAZOS |
| 0535-156-016-02-00016 | Carro-camilla p/examen | Emergencia | Máxima Urgencia | oxgasa | CM-279INOX | | Café | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 04/05/2017 | 825.00 | 132.00 | EN EMERGENCIA |
| 0535-156-016-02-00017 | Carro-camilla p/examen | Emergencia | Máxima Urgencia | oxgasa | CM-279INOX | | Café | Bueno | Prest. BIRF ---- | 04/05/2017 | 825.00 | 132.00 | EN EMERGENCIA |

| 8076-sv | | | | | | | | | | | | EMERGENCIA | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------|---------|---------------------|------------|---------|------------|--|--|
| 0535-153-044-03-00001 | Lector Huella Dig. | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | ZK TECO | X628-C | | Negro | Bueno | GOES | 30/05/2017 | 344.65 | 344.65 | | |
| 0535-153-044-03-00002 | Lector Huella Dig. | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | ZK TECO | X628-C | | Negro | Bueno | GOES | 30/05/2017 | 344.65 | 344.65 | | |
| 0535-156-062-01-00042 | Silla de ruedas | | | MEDICAL MASTER | CA-923BC | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 31/05/2017 | 226.61 | 226.61 | | |
| 0535-156-062-01-00043 | Silla de ruedas | | | MEDICAL MASTER | CA-923BC | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 31/05/2017 | 226.61 | 226.61 | | |
| 0535-153-016-01-00124 | Aire Acondicionado | Emergencia | Victimas de Violencia | CARRIER | | | Beige | Bueno | GOES-Victimas de | 06/06/2017 | 700.00 | 122.50 | ESTA HUBICADO EN CONSULTORIO DE ATENCION DENTRO DE CLAVE "V" | CON SU COMPRESOR |
| 0535-153-016-01-00125 | Aire Acondicionado | Emergencia | Victimas de Violencia | CARRIER | CH41A-018-H3U2C | | Beige | Bueno | GOES-Victimas de | 06/06/2017 | 700.00 | 122.50 | SE ENCUENTRA EN EL AREA DE VICTIMAS DE VIOLENCIA | CON SU COMPRESOR |
| 0535-153-016-01-00126 | Aire Acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 1 | TRANE | | | Beige | Regular | GOES-Victimas de | 06/06/2017 | 700.00 | 122.50 | antes en sala | CON SU COMPRESOR ESTA EN CUARTO DE POWER |
| 0535-153-016-01-00127 | Aire Acondicionado | Salud Mental | Consultorio 1 | CIAC | CH41A-018-H302C | 11628NGB980G CO200080 | Beige | Bueno | GOES-Victimas de | 06/06/2017 | 700.00 | 122.50 | | CON SU COMPRESOR |
| 0535-153-016-01-00128 | Aire Acondicionado | Salud Mental | Consultorio 1 | CARRIER | CH41A-018-H302C | | Beige | Bueno | GOES-Victimas de | 06/06/2017 | 700.00 | 122.50 | | CON SU COMPRESOR |
| 0535-153-016-01-00129 | Aire Acondicionado | Salud Mental | Consultorio 1 | CARRIER | CH41A-018-H302C | | Beige | Bueno | GOES-Victimas de | 06/06/2017 | 700.00 | 122.50 | | CON SU COMPRESOR |
| 0535-153-056-01-00033 | Impresora láser para computadoras | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | HP | LASERJETP1102W | VNB3216783 | Negro | Bueno | GOES | 14/06/2017 | 35.00 | 35.00 | | |
| 0535-163-022-01-00005 | Guillotina | Impresiones | Impresiones | COME | | | Plateado | Bueno | GOES | 19/06/2017 | 1550.00 | 294.50 | | |
| 0535-153-041-01-00034 | Refrigerador | Neonatos | Neonatos | SAMSUNG | RT29K5730S8/AP | 0ANH4BAHA00160X | Plateado | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 21/06/2017 | 829.00 | 157.51 | | |
| 0535-153-016-01-00130 | Aire Acondicionado | Salud Mental | Consultorio 2 | CIAC | CH43KX012-H3N1C | | Beige | Bueno | GOES-Victimas de | 23/06/2017 | 811.21 | 154.13 | | CON SU COMPRESOR |
| 0535-153-016-01-00131 | Aire Acondicionado | Salud Mental | Consultorio 3 | CIAC | CH43KX012-H3N1C | | Beige | Bueno | GOES-Victimas de | 23/06/2017 | 811.21 | 154.13 | | CON SU COMPRESOR |
| 0535-153-016-01-00132 | Aire Acondicionado | Salud Mental | Consultorio 2 | CIAC | CH43KX012-H3N1C | | Beige | Bueno | GOES-Victimas de | 23/06/2017 | 811.21 | 154.13 | | CON SU COMPRESOR |
| 0535-153-016-01-00133 | Aire Acondicionado | Salud Mental | Consultorio 1 | CIAC | CH41A-018-H302C | | Beige | Bueno | GOES-Victimas de | 23/06/2017 | 811.21 | 154.13 | | CON SU COMPRESOR |
| 0535-153-016-01-00134 | Aire Acondicionado | Salud Mental | Consultorio 2 | CIAC | CH43KX024-H3N1C | | Beige | Bueno | GOES-Victimas de | 23/06/2017 | 811.21 | 154.13 | | CON SU COMPRESOR |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|---------|-------------------------|-------|-------|----------------------|------------|---------|--------|---|---------------------------------------|
| 0535-153-016-01-00135 | Aire Acondicionado | Salud Mental | Consultorio 1 | LG | AVNQ36GM1 A0691M0051 | Beige | Bueno | GOES- Victimas de | 23/06/2017 | 2123.02 | 403.37 | ES DE 36000 BTU | CON SU COMPRESOR |
| 0535-153-016-01-00121 | Aire Acondicionado | Emergencia | Victimas de Violencia | CIAC | CH43KX012- H3N1C | Beige | Bueno | GOES- Victimas de | 23/06/2017 | 811.21 | 154.13 | ESTA HUBICADO EN CONSULTORI O ANEXO A CLAVE "V" | EQUIPO DE 12,000 BTU |
| 0535-153-016-01-00122 | Aire Acondicionado | Emergencia | Victimas de Violencia | CARRIER | CH43KX012- H3N1C | Beige | Bueno | GOES- Victimas de | 23/06/2017 | 811.21 | 154.13 | SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SELECCION DE EMERGENCIA. | CON SU COMPRESOR Y ES DE 12000 BTU |
| 0535-153-016-01-00123 | Aire Acondicionado | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | CIAC | CH43KX024- H3N1C | Beige | Bueno | GOES- Victimas de | 23/06/2017 | 1341.27 | 254.84 | ESTA UBICADO EN EL AREA DE PREPARACION DE EMBARAZADA S DE LA EMERGENCIA. | CON SU COMPRESOR |
| 0535-153-064-01-00059 | Monitor P/Computadora | | | DELL | E1916H | Negro | Bueno | Fdo. Global- TB | 27/06/2017 | 105.56 | 105.56 | MONITOR PARA ESPIROMETR | |
| 0535-153-028-07-00008 | Mueble P/Computadora | Salud Mental | Consultorio 1 | | | Café | Bueno | GOES- Victimas de | 28/06/2017 | 31.45 | 31.45 | victimas de violencia | |
| 0535-153-028-07-00009 | Mueble P/Computadora | Salud Mental | Consultorio 2 | | | Café | Bueno | GOES- Victimas de | 28/06/2017 | 31.45 | 31.45 | victimas de violencia | |
| 0535-153-028-07-00010 | Mueble P/Computadora | Salud Mental | Consultorio 3 | | | Café | Bueno | GOES- Victimas de | 28/06/2017 | 31.45 | 31.45 | victimas de violencia | |
| 0535-153-028-07-00011 | Mueble P/Computadora | Salud Mental | Consultorio 1 | | | Café | Bueno | GOES- Victimas de | 28/06/2017 | 31.45 | 31.45 | victimas de violencia | |
| 0535-153-028-07-00012 | Mueble P/Computadora | Salud Mental | Consultorio 2 | | | Café | Bueno | GOES- Victimas de | 28/06/2017 | 31.45 | 31.45 | victimas de violencia | |
| 0535-153-028-07-00013 | Mueble P/Computadora | Salud Mental | Consultorio 2 | | | Café | Bueno | GOES- Victimas de | 28/06/2017 | 31.45 | 31.45 | victimas de violencia | |
| 0535-153-028-07-00014 | Mueble P/Computadora | Salud Mental | Consultorio 2 | | | Café | Bueno | GOES- Victimas de | 28/06/2017 | 31.45 | 31.45 | victimas de violencia | |
| 0535-153-060-01-00109 | (CPU) U. Central de Proceso | Salud Mental | Consultorio 1 | INTEL | INC1702070897 | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 28/06/2017 | 570.00 | 570.00 | | TECLADO, BOCINAS, MAUSE Y MONITOR. |
| 0535-153-060-01-00110 | (CPU) U. Central de Proceso | Salud Mental | Consultorio 1 | INTEL | INC1702070898 | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 28/06/2017 | 570.00 | 570.00 | | TECLADO, MAUSE Y BOCINAS Y MONITOR |
| 0535-153-060-01-00111 | (CPU) U. Central de Proceso | Salud Mental | Consultorio 2 | INTEL | INC1702070910 | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 28/06/2017 | 570.00 | 570.00 | | TECLADO, MAUSE Y BOCINAS Y MONITOR |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|----------|-------|------------------------|------------|--------|--------|---|
| 0535-153-060-01-00112 | (CPU) U. Central de Proceso | Salud Mental | Consultorio 3 | INTEL | INC1702070928 | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 28/06/2017 | 570.00 | 570.00 | BOCINAS, TECLADO Y MAUSE Y MONITOR |
| 0535-153-060-01-00113 | (CPU) U. Central de Proceso | Salud Mental | Consultorio 2 | INTEL | INC1702071292 | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 28/06/2017 | 570.00 | 570.00 | MAUSE, TECLADO Y BOCINA Y MONITOR |
| 0535-153-060-01-00114 | (CPU) U. Central de Proceso | Salud Mental | Consultorio 3 | INTEL | INC1702071279 | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 28/06/2017 | 570.00 | 570.00 | BOCINAS, MAUSE Y TECLADO Y MONITOR |
| 0535-153-060-01-00115 | (CPU) U. Central de Proceso | Unidad Jurídica | Área Técnica | INTEL | INC1702070894 | Negro | Bueno | GOES- Victimas de | 28/06/2017 | 570.00 | 570.00 | asignada al Llc. Romero. BOCINA, MAUSE Y TECLADO Y MONITOR |
| 0535-153-060-01-00119 | (CPU) U. Central de Proceso | Almacén | Bodega y Oficina 1 | SUINTEK | | Negro | Bueno | GOES | 18/07/2017 | 350.00 | 350.00 | |
| 0535-161-009-01-00099 | UPS | Planificación y Consolidación | Jefatura | CDP | | Negro | Bueno | GOES | 16/08/2017 | 20.00 | 20.00 | |
| 0535-161-009-01-00100 | UPS | Planificación y Consolidación | Operador de Sistema | ORBITEC | | Negro | Bueno | GOES | 16/08/2017 | 30.00 | 30.00 | |
| 0535-156-016-02-00011 | Carro-camilla p/examen | | | YONGFA MEDICAL | YFTC-J2A | Plateado | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 18/08/2017 | 603.30 | 132.73 | POSEE COLCHONETA, BARANDALES, ATRIL INOXIDABLE Y CANASTA METALICA. |
| 0535-156-016-02-00012 | Carro-camilla p/examen | | | YONGFA MEDICAL | YFTC-J2A | Plateado | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 18/08/2017 | 603.30 | 132.73 | BARANDALES, COLCHONETA, ATRIL DE ACERO INOXIDABLE Y CANASTA METALICA. |
| 0535-156-016-02-00013 | Carro-camilla p/examen | | | YONGA MEDICAL | YFTC J2A | Plateado | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 18/08/2017 | 603.30 | 132.73 | BARANDALES, COLCHONETA, ATRIL DE ACERO INOXIDABLE Y CANASTA METALICA. |
| 0535-156-016-02-00014 | Carro-camilla p/examen | | | YONGFA MEDICAL | YFTC J2A | Plateado | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 18/08/2017 | 603.30 | 132.73 | BARANDALES DE METAL, COLCHONETA, ATRIL DE ACERO INOXIDABLE Y CANASTA METALICA |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------|----------|-------|------------------------|------------|---------|--------|----------------------------------|---|
| 0535-156-016-02-00015 | Carro-camilla p/examen | | | YONGFA MEDICAL | YFTC J2A | | Plateado | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 18/08/2017 | 655.32 | 144.17 | | COLCHONETA, ATRIL DE ACERO INOXIDABLE Y CANASTA METALICA. |
| 0535-156-028-01-00036 | Carro porta pacientes | Emergencia | Máxima Urgencia | | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/09/2017 | 603.30 | 132.73 | | COLCHONETA CELESTE. |
| 0535-156-028-01-00037 | Carro porta pacientes | Medicina Hombres | Encamados 1 | | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/09/2017 | 603.30 | 132.73 | | COLCHONETA CELESTE |
| 0535-156-028-01-00038 | Carro porta pacientes | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/09/2017 | 655.32 | 144.17 | | CON COLCHONES CELESTE |
| 0535-156-028-01-00039 | Carro porta pacientes | Gineco- Obstetricia y Pediat | Prepar. Y Proced. De Pacient. | YONGFA MEDICAL | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/09/2017 | 603.30 | 132.73 | | CON COLCHONETA AZUL |
| 0535-156-028-01-00040 | Carro porta pacientes | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/09/2017 | 603.30 | 132.73 | | COLCHONETA CELESTE |
| 0535-156-080-02-00005 | Doppler Fetal | Sala de Partos | Labor de Partos | VARTECH- MEDICAL | VMS-103DP | 211FC330636 | Gris | Bueno | GOES | 07/09/2017 | 254.25 | 254.25 | | |
| 0535-155-080-01-00002 | Sierra eléctrica para cortar yeso | Emergencia | Pequeña Cirugía | SCHREIBER | SG-500-02 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 14/09/2017 | 3267.00 | 718.74 | ASIGNADO A EMERGENCIA | SISTEMA DE ASPIRACION DE POLVO EN LAMPARTE DE LA CORTADORA, CUENTA TAMBIEN CON SISTEMA DE BASE CON RUEDAS. |
| 0535-161-009-01-00098 | UPS | Informática | Soporte Téc. | APC SMART | SRT8KRMXLT | | Negro | Bueno | GOES | 22/09/2017 | 3955.00 | 929.43 | | |
| 0535-160-003-02-00001 | Hidrolavadora | Mantenimiento | Talleres | DEWALT | DXPW1500E | 05171726727 | Amarillo | Bueno | GOES | 28/09/2017 | 1240.06 | 291.41 | | CUENTA CON LLANTAS PARA MOBILIZARLA, PISTOLA DE ROCIO Y SU MANGUERA, ADEMAS CUENTA CON 5 BOQUILLAS. |
| 0535-153-060-01-00120 | (CPU) U. Central de Proceso | | | | OPTIPLEX 5050 | 10156888802 | Negro | Bueno | OPS/OMS | 19/10/2017 | 582.55 | 582.55 | ASIGANADO A TUBERCULOSI S. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------|-------|---------------------|------------|---------|--------|---------------------------------|
| 0535-153-064-01-00058 | Monitor P/Computadora | | | DELL | E1916H | 9W30592 | Negro | Bueno | OPS/OMS | 19/10/2017 | 123.81 | 123.81 | PARA LA TUBERCULOSIS. |
| 0535-153-056-01-00034 | Impresora láser para computadoras | | | HP | MFP M630F | MXBCK5Y1VX | Gris | Bueno | OPS/OMS | 19/10/2017 | 2967.25 | 741.81 | ASIGNADO A TUBERCULOSIS. |
| 0535-156-122-01-00003 | Estetoscopio | | | | | | Negro | Bueno | PNUD | 19/10/2017 | 44.38 | 44.38 | ASIGNADO A TUBERCULOSIS |
| 0535-156-122-01-00004 | Estetoscopio | | | | | | Negro | Bueno | PNUD | 19/10/2017 | 44.38 | 44.38 | ASIGNADO A TUBERCULOSIS. |
| 0535-161-009-01-00101 | UPS | | | APC | 4B1647P30409 | | Negro | Bueno | OPS/OMS | 19/10/2017 | 115.76 | 115.76 | ASIGNADO PARA TUBERCULOSIS |
| 0535-156-062-01-00044 | Silla de ruedas | Salud Mental | Consultorio 2 | OXGASADYNALIFE | 1218C0303M | | Negro | Bueno | GOES | 25/10/2017 | 188.00 | 188.00 | |
| 0535-153-030-09-00344 | Silla de Espera | Salud Mental | Bodega | | | | Negro | Bueno | GOES | 27/10/2017 | 30.00 | 30.00 | |
| 0535-153-030-09-00345 | Silla de Espera | Salud Mental | Bodega | | | | Negro | Bueno | GOES | 27/10/2017 | 30.00 | 30.00 | |
| 0535-153-030-09-00346 | Silla de Espera | Salud Mental | Bodega | | | | Negro | Bueno | GOES | 27/10/2017 | 30.00 | 30.00 | |
| 0535-153-030-09-00347 | Silla de Espera | Salud Mental | Consultorio 1 | | | | Negro | Bueno | GOES | 27/10/2017 | 30.00 | 30.00 | |
| 0535-153-030-13-00006 | Librera | Salud Mental | Bodega | | | | Beige | Bueno | GOES | 27/10/2017 | 165.00 | 165.00 | CON PUERTAS DE VIDRIO |
| 0535-153-030-13-00007 | Librera | Salud Mental | Bodega | | | | Beige | Bueno | GOES | 27/10/2017 | 165.00 | 165.00 | CON PUERTAS DE VIDRIO |
| 0535-153-030-13-00008 | Librera | Salud Mental | Bodega | | | | Beige | Bueno | GOES | 27/10/2017 | 165.00 | 165.00 | CON PUERTAS DE VIDRIO |
| 0535-153-030-13-00009 | Librera | Salud Mental | Bodega | | | | Beige | Bueno | GOES | 27/10/2017 | 165.00 | 165.00 | con puertas de vidrio |
| 0535-153-030-03-00089 | Archivo 4 gavetas | Salud Mental | Bodega | | | | Negro | Bueno | GOES | 01/11/2017 | 138.00 | 138.00 | |
| 0535-153-030-03-00090 | Archivo 4 gavetas | Salud Mental | Consultorio 2 | | | | Negro | Bueno | GOES | 01/11/2017 | 138.00 | 138.00 | |
| 0535-153-030-03-00091 | Archivo 4 gavetas | Salud Mental | Bodega | | | | Negro | Bueno | GOES | 01/11/2017 | 138.00 | 138.00 | |
| 0535-153-030-03-00092 | Archivo 4 gavetas | Salud Mental | Bodega | | | | Negro | Bueno | GOES | 01/11/2017 | 138.00 | 138.00 | |
| 0535-153-030-03-00093 | Archivo 4 gavetas | Salud Mental | Bodega | | | | Negro | Bueno | GOES | 01/11/2017 | 138.00 | 138.00 | |
| 0535-163-015-02-00003 | Proy. Multimedia (Cañón) | Salud Mental | Bodega | | | | Blanco | Bueno | GOES | 01/11/2017 | 430.00 | 430.00 | |
| 0535-155-046-01-00068 | Lámpara cuello de ganzo | | | DRIVE | | | Plateado | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/11/2017 | 139.06 | 139.06 | EMERGENCIA |
| 0535-155-046-01-00069 | Lámpara cuello de ganzo | | | DRIVE | | | Plateado | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/11/2017 | 139.06 | 139.06 | EN ALMACEN PENDIENTE DE ASIGNAR |
| 0535-155-046-01-00070 | Lámpara cuello de ganzo | | | DRIVE | | | Plateado | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/11/2017 | 139.06 | 139.06 | EN ALMACEN PENDIENTE DE ASIGNAR |
| 0535-155-125-14-00005 | Oto-Oftalmoscopio | Consulta Externa | Consultorio 1 | RIESTER | RI-300000000 | | No Aplica | Bueno | Prest. BIRF 8076 | 10/11/2017 | 495.08 | 495.08 | CONSULTA EXTERNA |

| | Externa | | SCOPEOERF | | | | 8076-sv | | | EXTERNA | |
|-----------------------|--------------|--|-----------|-----|----------|-------|---------------------|------------|--------|---------|--|
| 0535-156-122-01-00005 | Estetoscopio | | DÚPLEX | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/11/2017 | 21.58 | 21.58 | EMERGENCIA |
| 0535-156-122-01-00006 | Estetoscopio | | DUPLEX | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/11/2017 | 21.58 | 21.58 | EMERGENCIA |
| 0535-156-122-01-00007 | Estetoscopio | | DUPLEX | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/11/2017 | 21.58 | 21.58 | EMERGENCIA |
| 0535-156-122-01-00008 | Estetoscopio | | DUPLEX | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/11/2017 | 21.58 | 21.58 | EMERGENCIA |
| 0535-156-122-01-00009 | Estetoscopio | | DUPLEX | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/11/2017 | 21.58 | 21.58 | GINECO |
| 0535-156-122-01-00010 | Estetoscopio | | DUPLEX | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/11/2017 | 21.58 | 21.58 | MM |
| 0535-156-122-01-00011 | Estetoscopio | | DUPLEX | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/11/2017 | 21.58 | 21.58 | MH |
| 0535-156-122-01-00012 | Estetoscopio | | DUPLEX | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/11/2017 | 21.58 | 21.58 | ESTA EN ALMACEN PENDIENTE DE DISTRIBUIR. |
| 0535-156-122-01-00013 | Estetoscopio | | DUPLEX | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/11/2017 | 21.58 | 21.58 | EN ALMACEN PENDIENTE DE DISTRIBUIR |
| 0535-156-122-01-00014 | Estetoscopio | | DUPLEX | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/11/2017 | 21.58 | 21.58 | EN ALMACEN PENDIENTE DE DISTRIBUCION |
| 0535-156-064-01-00014 | Tensiometros | | BABYPHON | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/11/2017 | 109.88 | 109.88 | EMERGENCIA |
| 0535-156-064-01-00018 | Tensiometros | | BABYPHON | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/11/2017 | 109.88 | 109.88 | EN ESPERA EN ALMACEN |
| 0535-156-064-01-00019 | Tensiometros | | BABYPHON | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 10/11/2017 | 109.88 | 109.88 | ESTA EN ALMACEN PENDIENTE DE ASIGNAR |
| 0068-156-207-01-00152 | Eq. de Paro | | S/M | S/S | Amarillo | Bueno | FONAT | 14/11/2017 | 167.00 | 167.00 | Es un Set que contempla cada uno: a) Tabla Espinal, Marca Safety, S/M, S/S; b) Sistema de Fijación con correas tipo araña, Marca Safety, S/M, S/S, varios colores; y c) Inmovilizador de cabeza, marca Safety, S/M, S/S, color rojo. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------|-------------|----------|---------|-------|------------|--------|--------|--|
| 0068-156-207-01-00153 | Eq. de Paro | | | SAFETY | S/M | S/S | Amarillo | Bueno | FONAT | 14/11/2017 | 167.00 | 167.00 | Es un Set que contempla cada uno: a) Tabla Espinal, Marca Safety, S/M, S/S; b) Sistema de Fijación con correas tipo araña, Marca Safety, S/M, S/S, varios colores; y c) Inmovilizador de cabeza, marca Safety, S/M, S/S, color rojo. |
| 0535-153-030-06-00018 | Silla Ejecutiva | Biomédica | Jefatura | | 050 | | Negro | Regular | GOES | 17/11/2017 | 75.00 | 75.00 | POSEE BRAZOS FIJOS, Y RESPALDO DE MAYA |
| 0535-153-030-06-00019 | Silla Ejecutiva | UACI | UACI | | 050 | | Negro | Bueno | GOES | 17/11/2017 | 75.00 | 75.00 | CON BRAZOS FIJOS Y CON RESPALDO DE MAYA |
| 0535-153-030-06-00020 | Silla Ejecutiva | UACI | UACI | | 050 | | Negro | Bueno | GOES | 17/11/2017 | 75.00 | 75.00 | CON BRAZOS Y RESPALDO DE MAYA |
| 0535-156-026-02-00034 | Carro para curaciones | Sala de Partos | Labor de Partos | MEDICAL MASTER | MS-51 | | Plateado | Bueno | GOES | 17/11/2017 | 385.00 | 385.00 | |
| 0535-153-041-01-00035 | Refrigerador | No aplica | No Aplica | MABE | RME 1436Y | 1701B513985 | Blanco | Regular | GOES | 20/11/2017 | 499.00 | 499.00 | |
| 0535-156-014-01-00242 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 2 | | | | Beige | Bueno | MSPAS | 29/11/2017 | 18.00 | 18.00 | antes en C.M. SE ENCUENTRA EN EL AISLADO PARA EL TRATAMIENTO DEL ISBM BARANDAL Y RESPALDO DE MADERA |
| 0535-156-026-01-00058 | Carro porta medicinas | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | | | | Plateado | Bueno | GOES | 04/12/2017 | 714.40 | 189.32 | |
| 0535-156-026-01-00059 | Carro porta medicinas | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | | | | Plateado | Bueno | GOES | 04/12/2017 | 714.40 | 189.32 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|------------------|--------|----------|-------|---------------------|------------|----------|---------|-------------------------|---|
| 0535-153-016-01-00136 | Aire Acondicionado | Planificación y Consolidación | Jefatura | CIAC CARRIER | CH41A-018-H3U2C | | Blanco | Bueno | GOES | 06/12/2017 | 730.00 | 193.45 | | |
| 0535-156-086-01-00007 | Aparato de ultrasonido | Fisioterapia | Electroterapia | BTL | | | Blanco | Bueno | GOES | 07/12/2017 | 6500.00 | 1722.50 | con celenoides de 60 cm | unidad modular para electro terapia, ultrasonido magnetoterapia y laser. |
| 0535-160-016-01-00003 | Esmeril Eléctrico | Mantenimiento | Bodega | DEWALT | D28710-B3 | 091410 | Amarillo | Bueno | GOES | 07/12/2017 | 215.94 | 215.94 | | CON BASE DE METAL Y SISTEMA DE CORTE TENCION. |
| 0535-160-050-01-00004 | Taládro Eléctrico | Mantenimiento | Bodega | DEWALT | DWD520 | | Amarillo | Bueno | GOES | 07/12/2017 | 205.65 | 205.65 | | TALADRO CON FUNCIONES DE ROTO MARTILLO, PUNTA Y BROCA DE METAL MEDIDA DE 1/2" (13mm) |
| 0535-153-021-04-00001 | Aspiradora Industrial | Mantenimiento | Bodega | GRAFTSMAN | 17608 | | Plateado | Bueno | GOES | 08/12/2017 | 339.00 | 339.00 | ASPIRADORA INDUSTRIAL. | CON SISTEMA DE RUEDAS Y DOS BOQUILLAS Y UNA MANGUERA TODO DE COLOR NEGRO; CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE. |
| 0535-158-025-01-00001 | Rotomartillo | Dirección SIBASI | Despacho Dirección | | | | Beige | Bueno | GOES | 08/12/2017 | 339.00 | 339.00 | | |
| 0535-155-043-01-00003 | Unidad electroquirurgica | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | MAGADYNE | MEGAPOWER (1000) | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 13/12/2017 | 11821.75 | 3132.76 | EN SALA DE OPERACIONES | |
| 0535-156-143-01-00001 | Cámara Refrigerante | Cocina | Alimentos | FOGEL | | | Plateado | Bueno | GOES | 13/12/2017 | 936.25 | 248.11 | | |
| 0535-155-061-01-00029 | Monitor p/Signos Vitales | Medicina Mujeres | Encamados 1 | EDAN | i M 70 | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 18/12/2017 | 2734.03 | 765.53 | | |
| 0535-160-020-01-00003 | Equipo para soldadura eléctrica | Mantenimiento | Bodega | | TH235/160 | | Azul | Bueno | GOES | 17/01/2018 | 740.38 | 218.41 | ADQUIRIDO EN INFRASAL | APARATO DE SOLDAR CON SUS CABLES Y CAJA DE FACIL MANEJO CON RUEDAS DE COLOR AZUL CON NEGRO DE MATERIAL METAL. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|----------|----------|-------|---------------------|------------|---------|---------|---|
| 0535-160-050-01-00005 | Taladro Eléctrico | Mantenimiento | Bodega | CRAFTSMAN | 172281290 | | Rojo | Bueno | GOES | 17/01/2018 | 200.00 | 200.00 | TALADO CON FUNCIONES TAMBIEN DE ROTO MARTILLO PUNTA DE METAL Y MANDRIL DE 1/2 |
| 0535-156-064-01-00004 | Tensiometros | Sala de Partos | Labor de Partos | RIESTER | BIG BEN | | Celeste | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 29/01/2018 | 129.54 | 129.54 | ASIGNADO A PARTOS. |
| 0535-156-064-01-00005 | Tensiometros | Consulta Externa | Consultorio 3 | RIESTER | BIG BEN | | Celeste | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 29/01/2018 | 129.54 | 129.54 | ASIGNADO A CONS. EXTERNA. |
| 0535-156-064-01-00008 | Tensiometros | Emergencia | Victimas de Violencia | RIESTER | BIG BEN | | Celeste | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 29/01/2018 | 129.54 | 129.54 | EMERGENCIA |
| 0535-156-064-01-00009 | Tensiometros | | | RIESTER | BIG BEN | | Celeste | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 29/01/2018 | 129.54 | 129.54 | EMERGENCIA |
| 0535-156-064-01-00012 | Tensiometros | Gineco-Obstetricia y Partos | Encamados | RIESTER | BIG BEN | | Celeste | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 29/01/2018 | 129.54 | 129.54 | G.O. |
| 0535-156-064-01-00013 | Tensiometros | Cirugía Hombres | Encamados 2 | RIESTER | BIG BEN | | Celeste | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 29/01/2018 | 129.54 | 129.54 | CH |
| 0535-155-014-01-00010 | Centrífuga | Laboratorio | Hematología | DOMEL | CENTRIC 350 | 16110224 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 06/02/2018 | 3268.43 | 964.19 | A LABORATORIO |
| 0535-155-014-01-00011 | Centrífuga | Laboratorio | Hematología | DOMEL | CENTRIC 350 | 16110224 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 06/02/2018 | 3268.43 | 964.19 | A LABORATORIO |
| 0535-155-014-02-00006 | Microcentrífuga | Laboratorio | Hematología | DOMEL | CENTRIC 250 | 17050180 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 08/02/2018 | 2422.89 | 714.75 | EN LABORATORIO |
| 0535-155-014-01-00009 | Centrífuga | Laboratorio | Banco de Sangre | DOMEL | CENTRY 250 | 17050180 | Plateado | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 08/02/2018 | 2422.89 | 714.75 | ASIGNADO A LABORATORIO |
| 0535-155-002-04-00001 | Micropipeta | Laboratorio | Química Sanguínea | DIGIPETTE | MGB007 | MF915341 | Plateado | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 08/02/2018 | 153.43 | 153.43 | ASIGNADO A LABORATORIO |
| 0535-155-002-04-00002 | Micropipeta | Laboratorio | Hematología | DIGIPETTE | MGB007 | MF915450 | Plateado | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 08/02/2018 | 153.43 | 153.43 | ASIGNADO A LABORATORIO |
| 0535-155-002-04-00003 | Micropipeta | Laboratorio | Serología | DIGIPETTE | MGB007 | MF915416 | Plateado | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 08/02/2018 | 153.43 | 153.43 | AUTOMATICO |
| 0535-155-002-04-00004 | Micropipeta | Laboratorio | Química Sanguínea | DIGIPETTE | | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 08/02/2018 | 153.56 | 153.56 | EN LABORATORIO |
| 0535-155-002-04-00005 | Micropipeta | Laboratorio | Recepción de Muestras | DIGIPETTI | | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 08/02/2018 | 153.56 | 153.56 | EN LABORATORIO |
| 0535-155-002-04-00006 | Micropipeta | Laboratorio | Banco de Sangre | DIGIPETTI | | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 08/02/2018 | 153.56 | 153.56 | EN LABORATORIO |
| 0535-155-081-01-00005 | Rotador de Serología | Laboratorio | Química Sanguínea | IKA | KS 260 CONTROL | 00005 | Azul | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 08/02/2018 | 4687.81 | 1382.90 | A LABORATORIO |
| 0535-156-060-05-00022 | Vitrina Refrigerante | Laboratorio | Bacteriología | INDERL | RC504DV-LCD CON PENDRIVE | 48368 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 08/02/2018 | 6385.00 | 1883.58 | ASIGNADO A LABORATORIO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------------|----------|-------|---------------------|------------|---------|---------|---|
| 0535-156-033-01-00008 | Desfibrilador cardiovector | Cirugía Mujeres | Encamados | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-7B000641 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 09/02/2018 | 7772.00 | 2292.74 | EN CM |
| 0535-153-030-09-00348 | Silla de Espera | Neonatos | Neonatos | | | | Azul | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 13/02/2018 | 54.50 | 54.50 | |
| 0535-153-030-09-00349 | Silla de Espera | Neonatos | Neonatos | | | | Azul | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 13/02/2018 | 54.50 | 54.50 | |
| 0535-153-030-09-00350 | Silla de Espera | Neonatos | Lactario | | | | Azul | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 13/02/2018 | 54.50 | 54.50 | |
| 0535-153-030-09-00351 | Silla de Espera | Neonatos | Lactario | | | | Azul | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 13/02/2018 | 54.50 | 54.50 | |
| 0535-153-030-09-00352 | Silla de Espera | Neonatos | Lactario | | | | Azul | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 13/02/2018 | 54.50 | 54.50 | |
| 0535-153-031-01-00001 | Sillón | Neonatos | Lactario | | | | Café | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 13/02/2018 | 84.50 | 84.50 | |
| 0535-153-031-01-00002 | Sillón | Neonatos | Lactario | | | | Café | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 13/02/2018 | 84.50 | 84.50 | actual en bodega de almacen |
| 0535-153-031-01-00003 | Sillón | Neonatos | Lactario | | | | Café | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 13/02/2018 | 84.50 | 84.50 | |
| 0535-153-031-01-00004 | Sillón | Neonatos | Neonatos | | | | Café | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 13/02/2018 | 84.50 | 84.50 | |
| 0716-155-166-03-00001 | Congelador de Plasma | Laboratorio | Banco de Sangre | HELMER | HPF120 | 2044967 | Celeste | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 07/03/2018 | 7842.22 | 2431.09 | Congelador de plasma. |
| 0535-155-027-01-00007 | Electrocardiógrafo | Medicina Hombres | Encamados 1 | BIOCARE | iE6 | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 08/03/2018 | 1474.00 | 456.94 | ASIGNADO A M.H |
| 0535-155-027-01-00008 | Electrocardiógrafo | Emergencia | Máxima Urgencia | BIOCARE | iE6 | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 08/03/2018 | 1474.00 | 456.94 | ASIGNADO A EMERGENCIA |
| 0535-155-027-01-00009 | Electrocardiógrafo | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | BIOCARE | iE6 | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 08/03/2018 | 1474.00 | 456.94 | ASIGNADO A LA RENAL |
| 0535-155-027-01-00010 | Electrocardiógrafo | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | BIOCARE | iE6 | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 08/03/2018 | 1474.00 | 456.94 | ASIGNADO A C.E. y TRASLADADO A MH |
| 0535-156-095-01-00005 | Lavadora de ropa hospitalaria | | | GIRBAU | HS-6110-IC-V | | Plateado | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 14/03/2018 | 8700.00 | 2697.00 | ASIGNADO A LAVANDERÍA. |
| 0535-162-020-01-00006 | Teléfono | Informática | Área Técnica | GRANDSTREAM | GXP2160 | 22MT8NAFB084 F5E6 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | ESTAN EN INFORMATICA EN ESPERA DE LA DISTRIBUCION |
| 0535-162-020-01-00007 | Teléfono | Informática | Área Técnica | GRANDSTREAM | GXP2160 | 22MT8NAFB087 48B6 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | EN INFORMATICA |
| 0535-162-020-01-00008 | Teléfono | Informática | Área Técnica | GRANDSTREAM | GXP20160 | 22MT8NAG108 B7A8F | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | INFORMATICA |
| 0535-162-020-01-00009 | Teléfono | Informática | Área Técnica | GRANDSTREAM | GXP2160 | 22MT8NAG108 B7A8D | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------|------------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------|-------|------------------------|------------|--------|--------|--|
| 0535-162-020-01-00010 | Teléfono | Emergencia | Inyectables | GRANDSTREAM | GXP2160 | 22MTT8NAG10 8B7A8E | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | ESTA EN GRIPARIO ANTES EN LA CONMUTADOR |
| 0535-162-020-01-00011 | Teléfono | Dirección | Dirección | GRANDSTREAM | GXP2160 | 22MT8NAG108 B7A90 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00012 | Teléfono | Dirección | Secretaria | GRANDSTREAM | GXP2160 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00013 | Teléfono | Informática | Área Técnica | GRANDSTREAM | GXP2160 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | EN INFORMATICA |
| 0535-162-020-01-00014 | Teléfono | Farmacia | Área Ambulatoria | GRANDSTREAM | GXP2160 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00015 | Teléfono | Farmacia | Área Ambulatoria | GRANDSTREAM | GXP2160 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00016 | Teléfono | Farmacia | Área Ambulatoria | GRANDSTREAM | GXP2160 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00017 | Teléfono | Almacén | Bodega 2 | GRANDSTREAM | GXP2160 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00018 | Teléfono | Almacén | Bodega 7 | GRANDSTREAM | GXP2160 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00019 | Teléfono | Almacén | Bodega 3 | GRANDSTREAM | GXP2160 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00020 | Teléfono | Almacén | Bodega 2 | GRANDSTREAM | GXP2160 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00021 | Teléfono | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | GRANDSTREAM | GXP2160 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00022 | Teléfono | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | GRANDSTREAM | GXP2160 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00023 | Teléfono | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | GRANDSTREAM | GXP2160 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00024 | Teléfono | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | GRANDSTREAM | GXP2160 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00025 | Teléfono | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | GRANDSTREAM | GXP2160 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00026 | Teléfono | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | GRANDSTREAM | GXP2160 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00027 | Teléfono | Emergencia | Máxima Urgencia | GRANDSTREAM | GXP2160 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00028 | Teléfono | Emergencia | Máxima Urgencia | GRANDSTREAM | GXP2160 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00029 | Teléfono | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | GRANDSTREAM | GXP2160 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00030 | Teléfono | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | GRANDSTREAM | GXP2160 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00031 | Teléfono | Emergencia | Pequeña Cirugía | GRANDSTREAM | GXP2160 | | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|------------------------|-------------|---------|-------|-------|---------------------|------------|--------|--------|--|
| 0535-162-020-01-00032 | Teléfono | Emergencia | Máxima Urgencia | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00033 | Teléfono | Auditoria Interna | Área Técnica | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | ASIGNADO A CORTE DE CUENTAS |
| 0535-162-020-01-00034 | Teléfono | UCYM | Jefatura | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | asignado a la corte de cuentas en sus auditoria. |
| 0535-162-020-01-00035 | Teléfono | U. Organizativa de la Calidad | Jefatura | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00036 | Teléfono | Consulta Externa | Consultorio 1 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | JEFATURA |
| 0535-162-020-01-00037 | Teléfono | Consulta Externa | Consultorio 2 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | ESTACION |
| 0535-162-020-01-00038 | Teléfono | Consulta Externa | Consultorio 3 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | ULCERAS Y HERIDAS |
| 0535-162-020-01-00039 | Teléfono | Consulta Externa | Consultorio 2 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | CLINICA PF |
| 0535-162-020-01-00040 | Teléfono | Consulta Externa | Consultorio 2 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | CONSULTORI O OBSTETRICO |
| 0535-162-020-01-00041 | Teléfono | Pediatría | Estación de Enfermeras | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00042 | Teléfono | Pediatría | Encamados 1 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00043 | Teléfono | Pediatría | Encamados 1 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00044 | Teléfono | Fisioterapia | Estimulación Temprana | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00045 | Teléfono | Fisioterapia | Hidroterapia | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00046 | Teléfono | Enfermería | Supervisión 1 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | ASIGNADO A LICDA RODRIGUES SUD JEFE. |
| 0535-162-020-01-00047 | Teléfono | Residencia Medica | Residencia de Médicos | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | esta donde la secretaria. |
| 0535-162-020-01-00048 | Teléfono | Residencia Medica | Residencia de Médicos | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | STAR DE MEDICOS |
| 0535-162-020-01-00049 | Teléfono | Residencia Medica | Residencia de Médicos | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | DORMITORIO |
| 0535-162-020-01-00050 | Teléfono | Residencia Medica | Residencia de Médicos | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | DORMITORIO |
| 0535-162-020-01-00051 | Teléfono | Sala de Partos | Labor de Partos | GRANDSTREAM | GXP2061 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | QUIROFANO |
| 0535-162-020-01-00052 | Teléfono | Sala de Partos | Labor de Partos | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF ---- | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |

| 8076-sv | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|---------|-------|---------|---------------------|------------|--------|--------|
| 0535-162-020-01-00053 | Teléfono | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00054 | Teléfono | Gineco-Obstetricia y Padiat | Encamados Adolescentes | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00055 | Teléfono | Gineco-Obstetricia y Padiat | Encamados Adolescentes | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00056 | Teléfono | Gineco-Obstetricia y Padiat | Prepar. Y Proced. De Pacient. | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00057 | Teléfono | Neonatos | Neonatos | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00058 | Teléfono | Neonatos | Neonatos | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00059 | Teléfono | Saneamiento Ambiental | Saneamiento Ambiental | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00060 | Teléfono | Consulta Externa | Consultorio 3 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Regular | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00061 | Teléfono | Consulta Externa | Consultorio 2 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Regular | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00062 | Teléfono | Medicina Hombres | Estación de Enfermeras | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00063 | Teléfono | Consulta Externa | Consultorio 4 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Regular | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00064 | Teléfono | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00065 | Teléfono | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00066 | Teléfono | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00067 | Teléfono | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00068 | Teléfono | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00069 | Teléfono | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00070 | Teléfono | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00071 | Teléfono | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00072 | Teléfono | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00073 | Teléfono | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00074 | Teléfono | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-------|---------------------|------------|--------|--------|-----------------------------|
| 0535-162-020-01-00075 | Teléfono | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | ASIGANADO A Q4 |
| 0535-162-020-01-00076 | Teléfono | Cirugía Ambulatoria | Estación de Enfermería | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00077 | Teléfono | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | ESTA EN QUIROFANO SEPTICO |
| 0535-162-020-01-00078 | Teléfono | Unidad Jurídica | Jefatura | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00079 | Teléfono | Unidad Jurídica | Secretaria | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00080 | Teléfono | Médico Asesor | Médico Asesor | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00081 | Teléfono | Médico Asesor | Médico Asesor | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | SECRETARIA DE MED. ASCESOR |
| 0535-162-020-01-00082 | Teléfono | UFI | Tec. Con Función Contable | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00083 | Teléfono | Epidemiología | Jefatura | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00084 | Teléfono | Enfermería | Jefatura | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00085 | Teléfono | Enfermería | Supervisión 1 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00086 | Teléfono | Enfermería | Supervisión 1 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00087 | Teléfono | Arsenal | Área de Esterilización | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | ESTA ASIGNADO A LA JEFATURA |
| 0535-162-020-01-00088 | Teléfono | Arsenal | Preparación de Material | GRANDSTREAM | GXP | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | ARE A DE TECNICOS |
| 0535-162-020-01-00089 | Teléfono | UCYM | Jefatura | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00090 | Teléfono | UCYM | Jefatura | GRANDSTREAM | GXP | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | ASIGANADO A LA SECRETARIA |
| 0535-162-020-01-00091 | Teléfono | UCYM | Jefatura | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | ASIGNADO AL AUXILIAR |
| 0535-162-020-01-00092 | Teléfono | Activo Fijo | Activo Fijo | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00093 | Teléfono | Lavandería | Lavandería | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | ASIGNADO A JEFATURA |
| 0535-162-020-01-00094 | Teléfono | Consulta Externa | Consultorio 4 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | ASIGNADO A COLPOSCOPIA |
| 0535-162-020-01-00095 | Teléfono | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00096 | Teléfono | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |

| | | servicio | | | | 8076-sv | | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------|---------|-------|------------------------|------------|--------|--------|
| 0535-162-020-01-00097 | Teléfono | Impresiones | Impresiones | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00098 | Teléfono | Planificación y Consolidación | Jefatura | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00099 | Teléfono | Cocina | Alimentos | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00100 | Teléfono | Cocina | Cocina | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00101 | Teléfono | Transporte | Jefatura | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00102 | Teléfono | Transporte | Motoristas | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00103 | Teléfono | UFI | Tec. Con Función Contable | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00104 | Teléfono | UFI | Tec. Con Función Contable | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00105 | Teléfono | UFI | Tec. con Función Presup. | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00106 | Teléfono | UFI | Tec. Con Función Contable | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00107 | Teléfono | UFI | Tec. Con Función Tesorer. | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00108 | Teléfono | UFI | Tec. Con Función Tesorer. | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00109 | Teléfono | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00110 | Teléfono | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00111 | Teléfono | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00112 | Teléfono | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00113 | Teléfono | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00114 | Teléfono | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00115 | Teléfono | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00116 | Teléfono | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00117 | Teléfono | UACI | UACI | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00118 | Teléfono | UACI | UACI | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------|-------|-------|------------------------|------------|--------|--------|
| 0535-162-020-01-00119 | Teléfono | UACI | UACI | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00120 | Teléfono | UACI | UACI | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00121 | Teléfono | UACI | UACI | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00122 | Teléfono | Unidad Renal | Estar de Personal | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00123 | Teléfono | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00124 | Teléfono | Unidad Renal | Estar de Personal | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00125 | Teléfono | Rayos X | Jefatura | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00126 | Teléfono | Rayos X | Recepción | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00127 | Teléfono | Rayos X | Recepción | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00128 | Teléfono | Rayos X | Recepción | GGRANDSTREA | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00129 | Teléfono | Rayos X | Jefatura | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00130 | Teléfono | Trabajo Social | Trabajo Social | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00131 | Teléfono | Trabajo Social | Trabajo Social | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00132 | Teléfono | Clínica At. Integral VIH SIDA | Enfermería | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00133 | Teléfono | Clínica At. Integral VIH SIDA | Sala de Espera | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00134 | Teléfono | Laboratorio | Banco de Sangre | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00135 | Teléfono | Laboratorio | Banco de Sangre | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00136 | Teléfono | Laboratorio | Química Sanguínea | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00137 | Teléfono | Laboratorio | Banco de Sangre | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00138 | Teléfono | Laboratorio | Bacteriología | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00139 | Teléfono | Laboratorio | Prep. y Esterel. de Materiales | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |
| 0535-162-020-01-00140 | Teléfono | Laboratorio | Banco de Sangre | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------|---------|---------------------|------------|---------|---------|---|
| 0535-162-020-01-00141 | Teléfono | Anestesiología | Anestesia | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00142 | Teléfono | Anestesiología | Anestesia | TRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00143 | Teléfono | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00144 | Teléfono | Documentos Médicos | Estadística | GGRANDSTREA | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | ASIGNADO A LA JEFATURA |
| 0535-162-020-01-00145 | Teléfono | Documentos Médicos | Estadística | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00146 | Teléfono | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00147 | Teléfono | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00148 | Teléfono | Salud Mental | Consultorio 1 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | ASIGNADO A LA JEFATURA |
| 0535-162-020-01-00149 | Teléfono | Salud Mental | Consultorio 1 | GGRANDSTREA | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00150 | Teléfono | Salud Mental | Consultorio 3 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-162-020-01-00151 | Teléfono | Salud Mental | Consultorio 1 | GRANDSTREAM | GXP2160 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46 | 109.46 | |
| 0535-161-006-01-00006 | Compresores de aire | Mantenimiento | Talleres | CHAMPION | CENTURION | Verde | Bueno | GOES | 15/05/2018 | 2850.00 | 1011.75 | EQUIPO DE ESTARA INSTALADO EN LA CALDERA PARA SUMINISTRAR AIRE AL AREA DE ARSENAL Y LAVANDERIA. |
| 0535-156-242-01-00001 | Lavadora de Ojos | Lavandería | Lavandería | STEELPRO | | Verde | Bueno | GOES | 15/05/2018 | 412.46 | 412.46 | |
| 0535-156-107-01-00013 | Oxímetro de Pulso | Unidad Renal | Estar de Personal | BLT | M800 | Beige | Regular | Prest. BIRF 8076-sv | 22/05/2018 | 593.40 | 593.40 | CON BASE CARGADOR |
| 0535-156-107-01-00014 | Oxímetro de Pulso | Pediatría | Encamados 1 | BLT | M800 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 22/05/2018 | 593.40 | 593.40 | CON BASE CARGADOR |
| 0535-156-107-01-00015 | Oxímetro de Pulso | Medicina Hombres | Encamados 1 | BLT | M800 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 22/05/2018 | 593.40 | 593.40 | |
| 0535-156-107-01-00017 | Oxímetro de Pulso | Emergencia | Máxima Urgencia | BLT | M800 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 22/05/2018 | 593.40 | 593.40 | ASIGNADO A EMERGENCIA CON BASE TIPO CARGADOR |
| 0535-156-107-01-00018 | Oxímetro de Pulso | Gineco-Obstetricia y Perinat | Encamados Adolescentes | BLT | M800 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 22/05/2018 | 593.40 | 593.40 | ASIGNADO A GINECO CON CARGADOR TIPO BASE |
| 0535-153-030-10-00194 | Estante | UACI | UACI | | | Gris | Bueno | GOES | 13/06/2018 | 90.00 | 90.00 | |
| 0535-153-030-10-00195 | Estante | UACI | UACI | | | Gris | Bueno | GOES | 13/06/2018 | 90.00 | 90.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|------------|-------|---------------------|------------|----------|---------|---|---|
| 0535-153-030-10-00196 | Estante | UACI | UACI | | | | Gris | Bueno | GOES | 13/06/2018 | 90.00 | 90.00 | | |
| 0535-155-047-01-00001 | Aparato de infusión | Transporte | Jefatura | PUMP | SP750 | | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 26/06/2018 | 565.00 | 565.00 | ASIGNADO PARA LAS AMBULANCIAS | |
| 0535-156-107-01-00012 | Oxímetro de Pulso | Anestesiología | Anestesia | HANDHELD | M800 | MO17EO48613 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 26/06/2018 | 564.00 | 564.00 | ANTES EN TRANSPORTE. | POSEE VATERIAS Y CARGADOR |
| 0535-156-205-01-00001 | Férula deTracción | Transporte | Motoristas | FERNO | | | Plateado | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 26/06/2018 | 945.00 | 349.65 | ASIGANADA PARA USO EN LAS AMBULANCIAS | DOS EQUIPOS DE FELULAS PARA EXTREMIDADES INFERIORES, SE ENCUENTRAN EN UNA BOLSA DE PLASTICO RESISTENTE COLOR AMARIA. |
| 0535-156-126-01-00002 | Ventilador de Volumen | | | FLIGHT MEDICAL | FLIGHT60 | 18035110 | Beige | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 27/06/2018 | 14595.00 | 5400.15 | ES PARA USO DE AMBULANCIAS Y ASIGNADO A ANESTECIA | |
| 0535-153-060-01-00121 | (CPU) U. Central de Proceso | Saneamiento Ambiental | Saneamiento Ambiental | CENTRA | | | Negro | Bueno | GOES | 02/07/2018 | 230.00 | 230.00 | | CLOM |
| 0535-153-056-01-00035 | Impresora láser para computadoras | Saneamiento Ambiental | Saneamiento Ambiental | CANON | PIXMA | KKGP5128 | Beige | Bueno | GOES | 03/07/2018 | 35.00 | 35.00 | | MULTIFUNCIONAL |
| 0535-165-089-02-00001 | Kit de Herram. de Barrena | Mantenimiento | Bodega | TRUPER | MOTO-A2 | | Anaranjado | Bueno | GOES | 26/09/2018 | 60.00 | 60.00 | EQUIPO QUE SERA UTILIZADO Y CONOCIDO COMO CORTADORA DE ANILLO | SE ENCUENTRA EN UN ESTUCHE DE BAQUE LITA CON OTROS ACSESORIOS Y EXTENCION DE TRABAJO, ASI COMO TAMBIEN UN SET DE BROCCAS-PIEDRAS LIMAS-ANILLOS DE LIJA. |
| 0716-155-227-01-00001 | Reac en Cadena d la Polimerasa | Laboratorio | Bacteriología | Cepheid | Genex pent | 819775 | Blanco | Bueno | OPS/OMS | 04/10/2018 | 17161.40 | 7121.98 | Incluye Equipo de computo CPU: HP, Serie: 2UA7452Q38. Monitor: HP, Serie:CNK7430 YXS Teclado: HP, | |
| 0716-161-009-01-00069 | UPS | Laboratorio | Bacteriología | APC | BACK-UPS | 4B1813P07539 | Negro | Bueno | OPS/OMS | 04/10/2018 | 951.40 | 394.83 | Equipo | |

PRO1500

contornado
por dos piezas.
Batería BACK-
UPS PRO
7A1822L07994

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|----------|---------|-----------|------------|--------|--------|---------------------------------|
| 0535-156-028-01-00041 | Carro porta pacientes | Sala de Partos | Labor de Partos | YONGA MEDICAL | Plateado | Bueno | GOES | 10/10/2018 | 420.00 | 420.00 | CARRO PARA TRASLADAR PACIENTES. |
| 0535-156-062-01-00074 | Silla de ruedas | Sala de Partos | Labor de Partos | | Plateado | Bueno | GOES | 24/10/2018 | 100.00 | 100.00 | |
| 0535-156-014-01-00281 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | | Café | Bueno | GOES/MSPA | 05/11/2018 | 10.00 | 10.00 | RESPALDO DE MADERA |
| 0535-156-014-01-00268 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | | Café | Regular | GOES/MSPA | 06/11/2018 | 10.00 | 10.00 | RESPALDO DE MADERA. |
| 0535-156-014-01-00270 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | | Blanco | Regular | GOES/MSPA | 06/11/2018 | 10.00 | 10.00 | |
| 0535-156-014-01-00284 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | | Café | Bueno | GOES | 06/11/2018 | 10.00 | 10.00 | RESPALDO DE MADERA |
| 0535-156-014-01-00271 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | | Blanco | Regular | GOES/MSPA | 06/11/2018 | 10.00 | 10.00 | |
| 0535-156-014-01-00272 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | | Blanco | Regular | GOES/MSPA | 06/11/2018 | 10.00 | 10.00 | |
| 0535-156-014-01-00273 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | | Blanco | Regular | GOES/MSPA | 06/11/2018 | 10.00 | 10.00 | |
| 0535-156-014-01-00274 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | | Blanco | Regular | GOES/MSPA | 06/11/2018 | 10.00 | 10.00 | |
| 0535-156-014-01-00275 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | | Blanco | Regular | GOES/MSPA | 06/11/2018 | 10.00 | 10.00 | |
| 0535-156-014-01-00276 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | | Blanco | Regular | GOES/MSPA | 06/11/2018 | 10.00 | 10.00 | |
| 0535-156-014-01-00277 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | | Blanco | Regular | GOES/MSPA | 06/11/2018 | 10.00 | 10.00 | |
| 0535-156-014-01-00278 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | | Blanco | Regular | GOES/MSPA | 06/11/2018 | 10.00 | 10.00 | |
| 0535-156-014-01-00289 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 1 | | Café | Bueno | GOES/MSPA | 06/11/2018 | 10.00 | 10.00 | CON RESPALDO DE MADERA |
| 0535-156-014-01-00290 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 2 | | Café | Bueno | GOES/MSPA | 06/11/2018 | 10.00 | 10.00 | CON RESPALDO DE MADERA |
| 0535-156-014-01-00291 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 1 | | Café | Bueno | GOES/MSPA | 06/11/2018 | 10.00 | 10.00 | CON RESPALDO DE MADERA |
| 0535-156-014-01-00292 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 1 | | Café | Bueno | GOES/MSPA | 06/11/2018 | 10.00 | 10.00 | CON RESPALDO DE MADERA |
| 0535-156-014-01-00288 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | | Beige | Bueno | GOES/MSPA | 07/11/2018 | 10.00 | 10.00 | TIPO ELECTRICA |
| 0535-156-060-01-00003 | Refrigerador P/Lab. | Pediatría | Estación de Enfermeras | MABE | Gris | Bueno | GOES | 07/11/2018 | 450.00 | 450.00 | |
| 0535-156-060-01-00004 | Refrigerador P/Lab. | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | MABE | Gris | Bueno | GOES | 07/11/2018 | 450.00 | 450.00 | |
| 0535-156-060-01-00005 | Refrigerador P/Lab. | Emergencia | Comedor | MABE | Gris | Bueno | GOES | 07/11/2018 | 450.00 | 450.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-------|------------|---------|--------|------------------------------------|
| 0535-156-060-01-00006 | Refrigerador P/Lab. | Medicina Hombres | Estación de Enfermeras | MABE | | | Gris | Bueno | GOES | 07/11/2018 | 450.00 | 450.00 | |
| 0535-156-060-01-00007 | Refrigerador P/Lab. | Gineco-Obstetricia y | Prepar. Y Proced. De Pacient. | MABE | | | Gris | Bueno | GOES | 07/11/2018 | 450.00 | 450.00 | |
| 0535-156-060-01-00008 | Refrigerador P/Lab. | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | MABE | | | Gris | Bueno | GOES | 07/11/2018 | 450.00 | 450.00 | |
| 0535-156-060-05-00023 | Vitrina Refrigerante | Cocina | Alimentos | GRS | | | No Aplica | Bueno | GOES | 07/11/2018 | 2025.00 | 870.75 | |
| 0535-156-080-02-00007 | Doppler Fetal | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | CAREWELL | CFD-20B | | No Aplica | Bueno | GOES | 07/11/2018 | 375.00 | 375.00 | |
| 0535-156-117-05-00002 | Equipo P/Uroanálisis | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | KARL STORZ | | | No Aplica | Bueno | GOES | 13/11/2018 | 1393.00 | 598.99 | |
| 0535-156-026-01-00061 | Carro porta medicinas | Sala de Partos | Labor de Partos | | | | Plateado | Bueno | GOES | 16/11/2018 | 455.00 | 455.00 | |
| 0535-156-026-01-00062 | Carro porta medicinas | Medicina Mujeres | Encamados 1 | | | | Plateado | Bueno | GOES | 16/11/2018 | 455.00 | 455.00 | |
| 0535-153-016-01-00141 | Aire Acondicionado | Laboratorio | Banco de Sangre | | | | Blanco | Bueno | GOES | 19/11/2018 | 700.00 | 311.50 | |
| 0535-153-016-01-00142 | Aire Acondicionado | Laboratorio | Química Sanguínea | | | | Blanco | Bueno | GOES | 19/11/2018 | 700.00 | 311.50 | |
| 0535-153-016-01-00143 | Aire Acondicionado | Laboratorio | Bacteriología | | | | Blanco | Bueno | GOES | 19/11/2018 | 700.00 | 311.50 | |
| 0535-153-016-01-00144 | Aire Acondicionado | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | LENNOX | LM018C1-100 | S2818A27707 | Blanco | Bueno | GOES | 19/11/2018 | 700.00 | 311.50 | |
| 0535-153-016-01-00145 | Aire Acondicionado | U. Organizativa de la Calidad | Jefatura | LENOX | LM012CI-100P432-1 | | Blanco | Bueno | GOES | 19/11/2018 | 495.00 | 495.00 | |
| 0535-153-016-01-00146 | Aire Acondicionado | Almacén | Bodega y Oficina 1 | LENNOX | LMO24CO-10P-42-1 | | Beige | Bueno | GOES | 19/11/2018 | 820.00 | 364.90 | SE ENCUENTRA EN DESPENSA DE COMIDA |
| 0535-156-014-01-00244 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Peditat | Encamados | | | | Beige | Bueno | MSPAS | 19/11/2018 | 18.00 | 18.00 | BARANDAL Y RESPALDO DE MADERA |
| 0535-156-014-01-00258 | Cama Hospitalaria | Sala de Partos | Labor de Partos | | | | Beige | Bueno | MSPAS | 19/11/2018 | 18.00 | 18.00 | BARANDAL Y RESPALDO DE MADERA |
| 0535-156-014-01-00259 | Cama Hospitalaria | Sala de Partos | Labor de Partos | | | | Beige | Bueno | MSPAS | 19/11/2018 | 18.00 | 18.00 | BARANDAL Y RESPALDO DE MADERA |
| 0535-156-014-01-00260 | Cama Hospitalaria | Sala de Partos | Labor de Partos | | | | Beige | Bueno | MSPAS | 19/11/2018 | 18.00 | 18.00 | BARANDAL Y RESPALDO DE MADERA |
| 0535-156-014-01-00261 | Cama Hospitalaria | Sala de Partos | Labor de Partos | | | | Beige | Bueno | MSPAS | 19/11/2018 | 18.00 | 18.00 | BARANDAL Y RESPALDO DE MADERA |
| 0535-156-014-01-00262 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 1 | | | | Beige | Bueno | MSPAS | 19/11/2018 | 18.00 | 18.00 | BARANDALES Y RESPALDO DE MADERA |
| 0535-156-014-01-00263 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 1 | | | | Beige | Bueno | MSPAS | 19/11/2018 | 18.00 | 18.00 | BARANDAL Y RESPALDO DE MADERA |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|---------|-----------|-------|-------|------|------------|---------|---------|--|--|
| 0535-153-030-30-00049 | Banco Giratorio | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | ST MEDIC | | | Gris | Bueno | GOES | 20/11/2018 | 201.36 | 201.36 | | |
| 0535-153-030-30-00050 | Banco Giratorio | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | | | | Gris | Bueno | GOES | 20/11/2018 | 201.36 | 201.36 | | |
| 0535-153-030-30-00051 | Banco Giratorio | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | | | | Gris | Bueno | GOES | 20/11/2018 | 201.36 | 201.36 | | |
| 0535-153-030-30-00052 | Banco Giratorio | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | | | | Gris | Bueno | GOES | 20/11/2018 | 201.36 | 201.36 | | |
| 0535-153-030-30-00053 | Banco Giratorio | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | | | | Gris | Bueno | GOES | 20/11/2018 | 201.36 | 201.36 | | |
| 0535-153-030-30-00054 | Banco Giratorio | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | | | | Gris | Bueno | GOES | 20/11/2018 | 201.36 | 201.36 | | |
| 0535-153-030-30-00055 | Banco Giratorio | Sala de Operaciones | Quirófano 3 | | | | Gris | Bueno | GOES | 20/11/2018 | 201.36 | 201.36 | | |
| 0535-153-030-30-00056 | Banco Giratorio | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | | | | Gris | Bueno | GOES | 20/11/2018 | 201.36 | 201.36 | | |
| 0535-153-030-30-00057 | Banco Giratorio | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | | | | Gris | Bueno | GOES | 20/11/2018 | 201.36 | 201.36 | | |
| 0535-153-030-30-00058 | Banco Giratorio | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | | | | Gris | Bueno | GOES | 20/11/2018 | 201.36 | 201.36 | | |
| 0535-161-006-01-00007 | Compresores de aire | Mantenimiento | Talleres | COPELAND | ZP83KCE | 19AF8786L | Negro | Bueno | GOES | 20/11/2018 | 4300.00 | 1913.50 | ESTE COMPRESOR DE 7.5 TONELADAS SE INGRESA HASTA LA FECHA POR SUGERENCIA DE LA CORTE DE CUENTAS YA QUE ANTERIOR MENTE NO SE AVÍA INGRESADO EN LA FECHA QUE CORRESPONDÍA POR NO RECIBIDA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, DONDE MANIFESTABA QUE ES UN REPUESTO Y QUE NO AFECTA LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO PERO CABE MENCIONAR QUE CON LO EXPRESADO ANTERIORMENTE | COMPRESOR INSTALADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AIRE CENTRAL DE QUIROFANO N°3 DE SALA DE OPERACIONES. |

NIE
ESTAMOS
EVADIENDO
LA NORMA
DEL
CONTROL
INTERNO EN
EL NUMERAL
IV.2; DE ESTA
FORMA
ESTAMOS
DANDO
INGRESO AL
COMPRESOR
QUE HARÁ
QUE
FUNCIONE EL
AIRE
CENTRAL.

0535-161-006-01-00008

Compresores de aire

Mantenimiento

Talleres

COPELAND

18HA4497D

Negro

Bueno

GOES

20/11/2018

4300.00

1913.50

ESTE
COMPRESOR
DE 7.5
TONELADAS
SE INGRESA
HASTA LA
FECHA POR
SUGERENCIA
DE LA CORTE
DE CUENTAS
YA QUE
ANTERIOR
MENTE NO SE
AVÍA
INGRESADO
EN LA FECHA
QUE
CORRESPOND
ÍA POR NO
RECIBIDA DEL
JEFE DE
MANTENIMIEN
TO, DONDE
MANIFESTABA
QUE ES UN
REPUESTO Y
QUE NO
AFECTA LA
VIDA ÚTIL DEL
EQUIPO PERO
CABE
MENCIONAR
QUE CON LO
EXPRESADO
ANTERIORME
NTE
ESTAMOS
EVADIENDO
LA NORMA

COMPRESOR
INSTALADO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL
AIRE CENTRAL DE
PARTOS DE SALA DE
EXPULSION Nº2

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|----------|----------|-----------|-------|-------|------|------------|---------|---------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | LA NORMA DEL CONTROL INTERNO EN EL NUMERAL IV.2; DE ESTA FORMA ESTAMOS DANDO INGRESO AL COMPRESOR QUE HARÁ QUE FUNCIONE EL AIRE CENTRAL. | |
| 0535-161-006-01-00009 | Compresores de aire | Mantenimiento | Talleres | COPELAND | 17KC2779D | Negro | Bueno | GOES | 20/11/2018 | 4300.00 | 1913.50 | ESTE COMPRESOR DE 7.5 TONELADAS SE INGRESA HASTA LA FECHA POR SUGERENCIA DE LA CORTE DE CUENTAS YA QUE ANTERIORMENTE NO SE AVÍA INGRESADO EN LA FECHA QUE CORRESPONDÍA POR NO RECIBIDA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, DONDE MANIFESTABA QUE ES UN REPUESTO Y QUE NO AFECTA LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO PERO CABE MENCIONAR QUE CON LO EXPRESADO ANTERIORMENTE ESTAMOS EVADIENDO LA NORMA DEL CONTROL INTERNO EN | COMPRESOR INSTALADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AIRE CENTRAL DE RESIDENCIA MEDICOS |

INTERNO EN EL NUMERAL IV.2; DE ESTA FORMA ESTAMOS DANDO

INGRESO AL COMPRESOR QUE HARÁ QUE FUNCIONE EL AIRE CENTRAL.

0535-161-006-01-00010

Compresores de aire

Mantenimiento

Talleres

COPELAND

ZP61K5E-TF5

18HC6652L

Negro

Bueno

GOES

20/11/2018

2425.00

1079.13

ESTE COMPRESOR DE 5 TONELADAS SE INGRESA HASTA LA FECHA POR SUGERENCIA DE LA CORTE DE CUENTAS YA QUE ANTERIORMENTE NO SE AVÍA INGRESADO EN LA FECHA QUE CORRESPONDÍA POR NO RECIBIDA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, DONDE MANIFESTABA QUE ES UN REPUESTO Y QUE NO AFECTA LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO PERO CABE MENCIONAR QUE CON LO EXPRESADO ANTERIORMENTE ESTAMOS EVADIENDO LA NORMA DEL CONTROL INTERNO EN EL NUMERAL IV.2; DE ESTA FORMA

COMPRESOR INSTALADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AIRE CENTRAL DE CIRUGÍA AMBULATORIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|----------|----------|-----------|-------|-------|------|------------|---------|---------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | ESTAMOS DANDO INGRESO AL COMPRESOR QUE HARÁ QUE FUNCIONE EL AIRE CENTRAL. | |
| 0535-161-006-01-00011 | Compresores de aire | Mantenimiento | Talleres | COPELAND | 18EC5198D | Negro | Bueno | GOES | 20/11/2018 | 5300.00 | 2358.50 | ESTE COMPRESOR DE 10 TONELADAS SE INGRESA HASTA LA FECHA POR SUGERENCIA DE LA CORTE DE CUENTAS YA QUE ANTERIOR MENTE NO SE AVÍA INGRESADO EN LA FECHA QUE CORRESPOND ÍA POR NO RECIBIDA DEL JEFE DE MANTENIMIEN TO, DONDE MANIFESTABA QUE ES UN REPUESTO Y QUE NO AFECTA LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO PERO CABE MENCIONAR QUE CON LO EXPRESADO ANTERIORME NTE ESTAMOS EVADIENDO LA NORMA DEL CONTROL INTERNO EN EL NUMERAL IV .2; DE ESTA FORMA ESTAMOS DANDO INGRESO AL | COMPRESOR INSTALADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AIRE CENTRAL DE PARTOS EXPULSIÓN Nº3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------|---------|-----------|-------|------|------------|---------|---------|--|
| 0535-153-060-01-00122 | (CPU) U. Central de Proceso | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | XTECH | | Negro | Bueno | GOES | 26/11/2018 | 420.00 | 420.00 | COMPRESOR QUE HARÁ QUE FUNCIONE EL AIRE CENTRAL. |
| 0535-153-060-01-00123 | (CPU) U. Central de Proceso | UCYM | Jefatura | XTECH | | Negro | Bueno | GOES | 26/11/2018 | 420.00 | 420.00 | |
| 0535-156-064-01-00020 | Tensiometros | Emergencia | Pequeña Cirugía | WELLCH ALLYN | | Beige | Bueno | GOES | 26/11/2018 | 395.00 | 395.00 | |
| 0535-156-064-01-00021 | Tensiometros | Emergencia | Máxima Urgencia | WELLCH ALLYN | | Beige | Bueno | GOES | 26/11/2018 | 395.00 | 395.00 | |
| 0535-156-064-01-00022 | Tensiometros | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | WELLCH ALLYN | | Beige | Bueno | GOES | 26/11/2018 | 395.00 | 395.00 | |
| 0535-156-064-01-00024 | Tensiometros | Sala de Partos | Labor de Partos | WELLCH ALLYN | | Beige | Bueno | GOES | 26/11/2018 | 395.00 | 395.00 | |
| 0535-156-064-01-00025 | Tensiometros | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | WELLCH ALLYN | | Beige | Bueno | GOES | 26/11/2018 | 395.00 | 395.00 | |
| 0535-156-064-01-00026 | Tensiometros | Consulta Externa | Consultorio 1 | WELLCH ALLYN | | Beige | Bueno | GOES | 26/11/2018 | 395.00 | 395.00 | |
| 0535-156-064-01-00030 | Tensiometros | Cirugía Hombres | Encamados 1 | WELLCH ALLYN | | Beige | Bueno | GOES | 26/11/2018 | 395.00 | 395.00 | |
| 0535-158-025-01-00002 | Rotomartillo | Mantenimiento | Talleres | DEWALT | D25481K | Amarillo | Bueno | GOES | 26/11/2018 | 875.75 | 389.71 | EN ESTUCHE DE BAQUELITA |
| 0535-156-096-01-00012 | Equipo de tens Portátil (fisioterapia) | Fisioterapia | Electroterapia | ROSCOE MEDICAL | 7000 | No Aplica | Bueno | GOES | 29/11/2018 | 80.00 | 80.00 | |
| 0535-156-096-01-00013 | Equipo de tens Portátil (fisioterapia) | Fisioterapia | Electroterapia | | | No Aplica | Bueno | GOES | 29/11/2018 | 80.00 | 80.00 | |
| 0535-156-096-01-00014 | Equipo de tens Portátil (fisioterapia) | Fisioterapia | Electroterapia | | | No Aplica | Bueno | GOES | 29/11/2018 | 80.00 | 80.00 | |
| 0535-156-096-01-00015 | Equipo de tens Portátil (fisioterapia) | Fisioterapia | Electroterapia | | | No Aplica | Bueno | GOES | 29/11/2018 | 80.00 | 80.00 | |
| 0535-156-096-01-00016 | Equipo de tens Portátil (fisioterapia) | Fisioterapia | Electroterapia | | | No Aplica | Bueno | GOES | 29/11/2018 | 80.00 | 80.00 | |
| 0535-156-096-01-00017 | Equipo de tens Portátil (fisioterapia) | Fisioterapia | Electroterapia | | | No Aplica | Bueno | GOES | 29/11/2018 | 80.00 | 80.00 | |
| 0535-156-096-01-00018 | Equipo de tens Portátil (fisioterapia) | Fisioterapia | Electroterapia | | | No Aplica | Bueno | GOES | 29/11/2018 | 80.00 | 80.00 | |
| 0535-158-022-01-00002 | Motosierra (Gasolina) | Mantenimiento | Bodega | STHIL | | Amarillo | Bueno | GOES | 29/11/2018 | 605.00 | 269.23 | DE 18" |
| 0535-160-016-01-00004 | Esmeril Eléctrico | Mantenimiento | Talleres | DEWALT | | Amarillo | Bueno | GOES | 29/11/2018 | 259.25 | 259.25 | ESMERIL ANGULAR DE 9" DE 4.7HP |
| 0535-161-021-01-00002 | Teclé /elevador de motores | Mantenimiento | Talleres | TRUPER | | No Aplica | Bueno | GOES | 29/11/2018 | 145.00 | 145.00 | PESO 19.3KG (2 TONELADAS) |
| 0535-156-132-01-00004 | Monitor Fetal | Gineco-Obstetricia y | Encamados | BIOCARE | IC 90 | No Aplica | Bueno | GOES | 30/11/2018 | 3000.00 | 1335.00 | |
| 0535-156-132-01-00005 | Monitor Fetal | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | BIOCARE | IC 90 | No Aplica | Bueno | GOES | 30/11/2018 | 3000.00 | 1335.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------|------------------------|--------|-------|---------------------|------------|---------|---------|---|
| 0535-153-036-01-00005 | Muebles de sala de madera | Residencia Medica | Residencia de Médicos | | | | Café | Bueno | GOES | 04/12/2018 | 985.00 | 438.33 | |
| 0535-153-016-01-00137 | Aire Acondicionado | Dirección | Secretaría | CONFORTSTAR | | | Blanco | Bueno | GOES | 05/12/2018 | 850.00 | 378.25 | DE 12,000 BTU MINI SPLIT |
| 0535-153-016-01-00138 | Aire Acondicionado | Cocina | Cocina | CONFORT STAR | CPS12CD | | Blanco | Bueno | GOES | 05/12/2018 | 850.00 | 378.25 | DE 12,000 BTU MINI SPLIT ESTA EN EL AREA DE JEFATURA |
| 0535-153-016-01-00139 | Aire Acondicionado | Almacén | Bodega 3 | CONFORT | NE060SC-S | 3405201680282070160061 | Blanco | Bueno | GOES | 05/12/2018 | 2850.00 | 1268.25 | DE 60,000 BTU MINI SPLIT |
| 0535-153-016-01-00140 | Aire Acondicionado | Almacén | Bodega 3 | CONFORT | NE060SC-S | 3405201680282070160046 | Blanco | Bueno | GOES | 05/12/2018 | 2850.00 | 1268.25 | DE 60,000 BTU MINI SPLIT |
| 0535-153-018-01-00013 | Contómetro | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | CASIO | DR-120 | | Negro | Bueno | GOES | 05/12/2018 | 90.00 | 90.00 | |
| 0535-153-036-01-00004 | Muebles de sala de madera | Residencia Medica | Residencia de Médicos | | | | Café | Bueno | GOES | 05/12/2018 | 900.00 | 400.50 | |
| 0535-153-060-01-00124 | (CPU) U. Central de Proceso | UACI | UACI | | | | Negro | Bueno | GOES | 05/12/2018 | 560.00 | 560.00 | |
| 0535-153-060-01-00125 | (CPU) U. Central de Proceso | Rayos X | Recepción | | | | Negro | Bueno | GOES | 05/12/2018 | 560.00 | 560.00 | |
| 0535-153-060-01-00126 | (CPU) U. Central de Proceso | Rayos X | Jefatura | | | | Negro | Bueno | GOES | 05/12/2018 | 560.00 | 560.00 | |
| 0535-153-060-01-00127 | (CPU) U. Central de Proceso | UACI | UACI | | | | Negro | Bueno | GOES | 05/12/2018 | 560.00 | 560.00 | COMPUTADOR A COMPLETA |
| 0535-153-060-01-00128 | (CPU) U. Central de Proceso | UACI | UACI | | | | Negro | Bueno | GOES | 05/12/2018 | 560.00 | 560.00 | COMPUTADOR A COMPLETA. |
| 0535-153-060-02-00006 | CPU - SERVIDOR | Informática | Área Técnica | DELL | | 9BT7XC2 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 05/12/2018 | 1422.26 | 632.91 | ES UN SWITCH DE 24 PUERTOS. |
| 0535-153-060-02-00007 | CPU - SERVIDOR | Informática | Área Técnica | DELL | | 8YS7XC2 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 05/12/2018 | 1422.26 | 632.91 | ES UN SWITCH DE 24 PUERTOS. |
| 0535-153-060-02-00008 | CPU - SERVIDOR | Informática | Área Técnica | DELL | | 9Y37XC2 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 05/12/2018 | 1422.26 | 632.91 | ES UN SWITCH DE 24 PUERTOS. |
| 0535-153-060-02-00009 | CPU - SERVIDOR | Informática | Área Técnica | DELL | | C7C7XC2 | Negro | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 05/12/2018 | 1799.41 | 800.74 | ES UN SWITCH DE 48 PUERTOS. |
| 0535-155-060-01-00013 | Microscopio | Laboratorio | Bacteriología | LEICA | DM750 | | Blanco | Bueno | GOES | 05/12/2018 | 1600.00 | 712.00 | |
| 0535-155-060-01-00014 | Microscopio | Laboratorio | Bacteriología | LEICA | DM750 | | Blanco | Bueno | GOES | 05/12/2018 | 1600.00 | 712.00 | |
| 0535-155-060-01-00015 | Microscopio | Laboratorio | Bacteriología | LEICA | DM750 | | Blanco | Bueno | GOES | 05/12/2018 | 1600.00 | 712.00 | |
| 0535-153-030-05-00079 | Silla Secretarial | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | | | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 130.00 | 130.00 | |
| 0535-153-030-05-00080 | Silla Secretarial | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | | | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 130.00 | 130.00 | |
| 0535-153-030-05-00081 | Silla Secretarial | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | | | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 130.00 | 130.00 | |
| 0535-153-030-05-00082 | Silla Secretarial | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | | | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 130.00 | 130.00 | |
| 0535-153-030-05-00083 | Silla Secretarial | No aplica | No Aplica | | | | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 130.00 | 130.00 | |
| 0535-153-030-05-00084 | Silla Secretarial | Unidad Jurídica | Jefatura | | | | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 130.00 | 130.00 | ANTES EN LA UACI |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|---------|---------|-----------|---------|------|------------|--------|--------|--|
| 0535-153-030-05-00085 | Silla Secretarial | UACI | UACI | | | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 130.00 | 130.00 | |
| 0535-156-080-02-00008 | Doppler Fetal | Emergencia | Máxima Urgencia | MEDIBLU | FD1 | No Aplica | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 189.95 | 189.95 | |
| 0535-156-080-02-00010 | Doppler Fetal | Sala de Partos | Labor de Partos | | | No Aplica | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 189.95 | 189.95 | |
| 0535-156-080-02-00011 | Doppler Fetal | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | | | No Aplica | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 189.95 | 189.95 | |
| 0535-156-080-02-00012 | Doppler Fetal | Medicina Hombres | Encamados 1 | | | Beige | Regular | GOES | 06/12/2018 | 189.95 | 189.95 | ASIGNADO A LA UNIDAD RESPIRATORIA ANTES EN LA CE |
| 0535-160-055-01-00007 | Amperímetro | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | | | No Aplica | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 197.75 | 197.75 | ASIGNADO A GANUZA. |
| 0535-162-010-01-00024 | Radio de Comunic. Portátil | Mantenimiento | Talleres | KENWOOD | PKT-03K | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 119.70 | 119.70 | ASIGNADO A VALDEZ |
| 0535-162-010-01-00025 | Radio de Comunic. Portátil | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | KENWOOD | PKT-03K | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 119.70 | 119.70 | ASIGNADO A CARLOS SEGUNDO |
| 0535-162-010-01-00026 | Radio de Comunic. Portátil | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | KENWOOD | PKT-03K | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 119.70 | 119.70 | ASIGNADO A ZELAYA |
| 0535-162-010-01-00027 | Radio de Comunic. Portátil | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | KENWOOD | PKT-03K | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 119.70 | 119.70 | ASIGNADO A EMILIO |
| 0535-162-010-01-00028 | Radio de Comunic. Portátil | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | KENWOOD | PKT-03K | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 119.70 | 119.70 | ASIGNADO A LEONIDAS Y JUAN LEIVA |
| 0535-162-010-01-00029 | Radio de Comunic. Portátil | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | KENWOOD | PKT-03K | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 119.70 | 119.70 | ASIGNADO A GANUZA |
| 0535-162-010-01-00030 | Radio de Comunic. Portátil | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | KENWOOD | PKT-03K | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 119.70 | 119.70 | ASIGNADO A RIVERA |
| 0535-162-010-01-00031 | Radio de Comunic. Portátil | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | KENWOOD | PKT-03K | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 119.70 | 119.70 | ASIGNADO A MARIO VASQUEZ |
| 0535-162-010-01-00032 | Radio de Comunic. Portátil | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | KENWOOD | PKT-03K | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 119.70 | 119.70 | ASIGNADO A LUIS GARCIA |
| 0535-162-010-01-00033 | Radio de Comunic. Portátil | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | KENWOOD | PKT-03K | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 119.70 | 119.70 | ASIGNADO A FAUSTINO |
| 0535-162-010-01-00034 | Radio de Comunic. Portátil | Mantenimiento | Bodega | KENWOOD | PKT-03K | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 119.70 | 119.70 | ASIGNADO A SALGADO |
| 0535-162-010-01-00035 | Radio de Comunic. Portátil | Mantenimiento | Bodega | KENWOOD | PKT-03K | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2018 | 119.70 | 119.70 | ASIGNADO A PRISILA |
| 0535-153-030-07-00154 | Silla Ergonómica | UFI | Tec. con Función Presup. | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 130.00 | 130.00 | |
| 0535-153-030-07-00155 | Silla Ergonómica | UFI | Tec. con Función Presup. | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 130.00 | 130.00 | |
| 0535-153-030-07-00156 | Silla Ergonómica | UFI | Tec. Con Función Tesorer. | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 130.00 | 130.00 | |
| 0535-153-030-07-00158 | Silla Ergonómica | Activo Fijo | Activo Fijo | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 130.00 | 130.00 | |
| 0535-155-029-02-00045 | Nebulizador | Pediatría | Encamados 1 | | | Beige | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 415.00 | 415.00 | |
| 0535-155-029-02-00046 | Nebulizador | Pediatría | Encamados 1 | | | Beige | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 415.00 | 415.00 | |
| 0535-155-029-02-00047 | Nebulizador | Emergencia | Inyectables | | | Beige | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 415.00 | 415.00 | |
| 0535-155-029-02-00048 | Nebulizador | Gineco-Obstetricia y | Encamados Adolescentes | | | Beige | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 415.00 | 415.00 | ANTES EN EMERGENCIA |

| | | Obstetricia y | Adolescentes | | | | | | | | | EMERGENCIA. |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|--------|--------------|----------|-------|------------|------------|--------|----------------------|
| 0535-155-029-02-00052 | Nebulizador | Cirugía Hombres | Encamados 2 | | | Beige | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 415.00 | 415.00 | |
| 0535-153-030-10-00181 | Estante | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | | | Gris | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 87.50 | 87.50 | |
| 0535-153-030-10-00182 | Estante | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | | | Gris | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 87.50 | 87.50 | |
| 0535-153-030-10-00183 | Estante | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | | | Gris | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 87.50 | 87.50 | |
| 0535-153-030-10-00184 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Gris | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 87.50 | 87.50 | |
| 0535-153-030-10-00185 | Estante | Documentos Médicos | Estadística | | | Gris | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 87.50 | 87.50 | |
| 0535-153-030-10-00186 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Gris | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 87.50 | 87.50 | |
| 0535-153-030-10-00187 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Gris | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 87.50 | 87.50 | |
| 0535-153-030-10-00188 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Gris | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 87.50 | 87.50 | |
| 0535-153-030-10-00189 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Gris | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 87.50 | 87.50 | |
| 0535-153-030-10-00190 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Gris | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 87.50 | 87.50 | |
| 0535-153-030-10-00191 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Gris | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 87.50 | 87.50 | |
| 0535-153-030-10-00192 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Gris | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 87.50 | 87.50 | |
| 0535-153-030-10-00193 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Gris | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 87.50 | 87.50 | |
| 0535-156-107-01-00019 | Oxímetro de Pulso | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | BIOCARE | BP-12C | Beige | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 255.00 | 255.00 | PENDIENTE DE RECIBIR |
| 0535-156-107-01-00020 | Oxímetro de Pulso | Emergencia | Máxima Urgencia | BIOCARE | BP-12C | Beige | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 255.00 | 255.00 | |
| 0535-156-107-01-00021 | Oxímetro de Pulso | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | BIOCARE | BP-12C | Beige | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 255.00 | 255.00 | |
| 0535-156-107-01-00023 | Oxímetro de Pulso | Sala de Partos | Labor de Partos | BIOCARE | BP-12C | Beige | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 255.00 | 255.00 | |
| 0535-156-107-01-00024 | Oxímetro de Pulso | Sala de Partos | Labor de Partos | BIOCARE | BP-12C | Beige | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 255.00 | 255.00 | |
| 0535-156-107-01-00025 | Oxímetro de Pulso | Neonatos | Neonatos | BIOCARE | BP-12C | Beige | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 255.00 | 255.00 | |
| 0535-156-107-01-00027 | Oxímetro de Pulso | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras | BIOCARE | BP-12C | Beige | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 255.00 | 255.00 | |
| 0535-156-107-01-00028 | Oxímetro de Pulso | Pediatría | Encamados 1 | BIOCARE | BP-12C | Beige | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 255.00 | 255.00 | |
| 0535-156-107-01-00029 | Oxímetro de Pulso | Medicina Mujeres | Encamados 1 | BIOCARE | BP-12C | Beige | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 255.00 | 255.00 | |
| 0535-156-107-01-00031 | Oxímetro de Pulso | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | BIOCARE | BP-12C | Beige | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 255.00 | 255.00 | |
| 0535-156-107-01-00033 | Oxímetro de Pulso | Gineco-Obstetricia y | Encamados Adolescentes | BIOCARE | BP-12C | XXK000J09578 | Beige | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 255.00 | 255.00 |
| 0535-156-026-01-00064 | Carro porta medicinas | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | SERVIOMED | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 650.00 | 289.25 |
| 0535-156-026-01-00065 | Carro porta medicinas | Cirugía Hombres | Encamados 1 | SERVIOMED | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 650.00 | 289.25 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|-----|-----------|----------|-------|------|------------|---------|---------|---|
| 0535-156-026-01-00066 | Carro porta medicinas | No aplica | No Aplica | SERVIOMED | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 650.00 | 289.25 | |
| 0535-156-016-02-00018 | Carro-camilla p/examen | Unidad Renal | Estar de Personal | PUKANG | E-3 | 301120181 | Plateado | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 1450.00 | 645.25 | ESTA PENDIENTE DE SER RECIBIDA Y DISTRIBUIDA. |
| 0535-156-058-02-00156 | Atriles | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | | | | Blanco | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 42.00 | 42.00 | |
| 0535-156-058-02-00157 | Atriles | Emergencia | Pequeña Cirugia | | | | Blanco | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 42.00 | 42.00 | |
| 0535-156-058-02-00158 | Atriles | Emergencia | Victimas de Violencia | | | | Blanco | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 42.00 | 42.00 | |
| 0535-156-058-02-00159 | Atriles | Emergencia | Inyectables | | | | Blanco | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 42.00 | 42.00 | |
| 0535-156-058-02-00160 | Atriles | Emergencia | Inyectables | | | | Blanco | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 42.00 | 42.00 | |
| 0535-156-062-01-00045 | Silla de ruedas | Medicina Mujeres | Encamados 1 | | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-156-062-01-00047 | Silla de ruedas | Pediatría | Encamados 2 | | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-156-062-01-00048 | Silla de ruedas | Emergencia | Inyectables | | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-156-062-01-00049 | Silla de ruedas | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-156-062-01-00050 | Silla de ruedas | Emergencia | Área Septica | | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-156-062-01-00051 | Silla de ruedas | Emergencia | Pequeña Cirugia | | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-156-062-01-00054 | Silla de ruedas | Cirugía Mujeres | Encamados | | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-156-062-01-00055 | Silla de ruedas | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-156-062-01-00056 | Silla de ruedas | Cirugía Hombres | Encamados 1 | | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-156-062-01-00057 | Silla de ruedas | Cirugía Hombres | Encamados 1 | | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-156-062-01-00058 | Silla de ruedas | Gineco- Obstetricia y | Encamados Adolescentes | | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-156-062-01-00060 | Silla de ruedas | Gineco- Obstetricia y | Encamados Adolescentes | | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-156-062-01-00061 | Silla de ruedas | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-156-062-01-00062 | Silla de ruedas | Sala de Partos | Labor de Partos | | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-156-062-01-00063 | Silla de ruedas | Consulta Externa | Consultorio 3 | | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-156-062-01-00064 | Silla de ruedas | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2018 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-157-104-03-00002 | Caja Huezo Pequeño | Arsenal | Área de Esterilización | ZEPF | | | Plateado | Bueno | GOES | 10/12/2018 | 6000.00 | 2670.00 | |
| 0535-157-009-01-00001 | Caja P/Pequeña Cirugía | Arsenal | Área de Esterilización | ZEPF | | | Plateado | Bueno | GOES | 10/12/2018 | 1200.00 | 534.00 | |
| 0535-157-104-02-00002 | Caja Huezo Grande | Arsenal | Área de Esterilización | ZEPF | | | Plateado | Bueno | GOES | 10/12/2018 | 2500.00 | 1112.50 | CAJA PARA HUEZO GRANDE. |
| 0535-153-030-07-00159 | Silla Ergonómica | UCYM | Jefatura | | | | Negro | Bueno | GOES | 11/12/2018 | 230.00 | 230.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------|---------|--------------|----------|-------|-----------------|------------|--------|--------|------------------------------------|---|
| 0535-153-030-06-00021 | Silla Ejecutiva | UACI | UACI | | | | Negro | Bueno | GOES | 11/12/2018 | 230.00 | 230.00 | | |
| 0535-155-028-02-00018 | Laringoscopio | Anestesiología | Anestesia | ADC | 4079 | | Plateado | Bueno | SIBASI | 19/12/2018 | 100.00 | 100.00 | EQUIPO DONADO POR SIBASI USULUTAN. | |
| 0535-155-028-02-00019 | Laringoscopio | Anestesiología | Anestesia | ADC | 4079 | | Plateado | Bueno | SIBASI | 19/12/2018 | 100.00 | 100.00 | EQUIPO DONADO POR SIBASI USULUTAN | |
| 0535-155-028-02-00020 | Laringoscopio | Anestesiología | Anestesia | ADC | 4079 | | Plateado | Bueno | SIBASI | 19/12/2018 | 100.00 | 100.00 | EQUIPO DONADO POR SIBASI USULUTAN | |
| 0535-156-062-01-00065 | Silla de ruedas | Emergencia | Inyectables | | | | Negro | Bueno | Persona Natural | 14/02/2019 | 10.00 | 10.00 | DONADAS POR EL DR. OSORIO. | BASE METALLICA Y ACIENTO PLASTICO COLOR BLANCO |
| 0535-156-062-01-00066 | Silla de ruedas | Emergencia | Pequeña Cirugía | | | | Negro | Bueno | Persona Natural | 14/02/2019 | 10.00 | 10.00 | DONADAS POR EL DR. OSORIO. | BASE DE METAL COLOR NEGRO Y ASIENTO DE COLOR BLANCO |
| 0535-156-062-01-00067 | Silla de ruedas | Emergencia | Pequeña Cirugía | | | | Negro | Bueno | Persona Natural | 14/02/2019 | 10.00 | 10.00 | DONADO POR EL DR. OSORIO | BASE DE COLOR NEGRO Y ASIENTO DE COLOR BLANCO |
| 0535-156-062-01-00068 | Silla de ruedas | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | | | | Negro | Bueno | Persona Natural | 14/02/2019 | 10.00 | 10.00 | DONADO POR EL DR. OSORIO | BASE DE COLOR NEGRO Y ASIENTO DE COLOR BLANCO |
| 0535-153-030-14-00011 | Mesa P/Maq. de Escribir | UACI | UACI | | | | Café | Bueno | GOES | 07/05/2019 | 50.00 | 50.00 | | |
| 0535-156-058-02-00166 | Atriles | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | | | | Blanco | Bueno | GOES | 07/05/2019 | 30.00 | 30.00 | | |
| 0535-156-058-02-00167 | Atriles | Unidad Renal | Sala Tratamiento Renal | | | | Blanco | Bueno | GOES | 07/05/2019 | 30.00 | 30.00 | | |
| 0535-153-030-15-00009 | Mesa P/Computadora | UACI | UACI | | | | Café | Bueno | GOES | 15/05/2019 | 50.00 | 50.00 | | |
| 0535-156-062-01-00071 | Silla de ruedas | Gineco-Obstetricia y | Encamados | | | | Plateado | Bueno | GOES | 15/05/2019 | 100.00 | 100.00 | COMPRA DE OXGASA | |
| 0535-156-062-01-00072 | Silla de ruedas | Gineco-Obstetricia y | Encamados Adolescentes | | | | Plateado | Bueno | GOES | 16/05/2019 | 100.00 | 100.00 | COMPRA DE OXGASA | |
| 0535-153-001-14-00001 | Pizarra | Salud Mental | Bodega | | | | Gris | Bueno | GOES | 03/06/2019 | 50.00 | 50.00 | | |
| 0535-153-001-14-00002 | Pizarra | Salud Mental | Bodega | | | | Gris | Bueno | GOES | 03/06/2019 | 50.00 | 50.00 | | |
| 0535-153-001-14-00003 | Pizarra | Salud Mental | Bodega | | | | Gris | Bueno | GOES | 03/06/2019 | 50.00 | 50.00 | | |
| 0535-153-001-14-00004 | Pizarra | Salud Mental | Bodega | | | | Gris | Bueno | GOES | 03/06/2019 | 50.00 | 50.00 | | |
| 0535-153-001-14-00005 | Pizarra | Salud Mental | Bodega | | | | Gris | Bueno | GOES | 03/06/2019 | 50.00 | 50.00 | | |
| 0535-153-064-01-00060 | Monitor P/Computadora | Documentos Médicos | Estadística | BENQ | G910WAL | ETT8D01316SL | Negro | Bueno | GOES | 12/06/2019 | 50.00 | 50.00 | | |

| medicos | | | | | | | | | | | | | 0 | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------------|------------|----------|---------|-----------------|------------|---------|---------|--|--|
| 0535-155-108-01-00001 | Fluorómetro | Mantenimiento | Talleres | HARRIS | 355-2 | S/N | Beige | Bueno | GOES | 19/06/2019 | 169.50 | 169.50 | CONOCIDO COMO FLUJOMETRO DE ARGON. | POSEE UNA MANGUERA NEGRA ADICIONAL Y DOS MARCADORES DE PRECION. |
| 0535-156-026-01-00067 | Carro porta medicinas | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados | | | | Plateado | Bueno | GOES | 19/06/2019 | 200.00 | 200.00 | | carro de 4 gavetas y una varia al rededor en la parte de arriba. |
| 0535-155-028-02-00021 | Laringoscopio | Anestesiología | Anestesia | COVIDEN | 300-00000 | | Beige | Bueno | GOES | 05/07/2019 | 3117.86 | 1714.82 | conocido como video laringoscopio | |
| 0535-156-062-01-00069 | Silla de ruedas | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | | | | Celeste | Bueno | Persona Natural | 14/08/2019 | 25.00 | 25.00 | | PEDIATRICA |
| 0535-156-062-01-00070 | Silla de ruedas | Unidad Renal | Sala Tratamiento Renal | | | | Celeste | Bueno | Persona Natural | 14/08/2019 | 25.00 | 25.00 | | SILLA DE ADULTO |
| 0535-153-056-01-00036 | Impresora láser para computadoras | Consulta Externa | Consultorio 1 | HP | LASER 107W | CNB3M4G7YT | Beige | Bueno | GOES | 03/09/2019 | 110.00 | 110.00 | PARA USO DE IMPRESIONES DE EQUIPO DE ELECTROENC EFALOGRAMA. | |
| 0535-153-030-16-00067 | Lockers | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | | | | Blanco | Bueno | GOES | 04/09/2019 | 20.00 | 20.00 | | |
| 0535-153-030-16-00068 | Lockers | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | | | | Blanco | Bueno | GOES | 04/09/2019 | 20.00 | 20.00 | | |
| 0535-155-046-01-00071 | Lámpara cuello de ganzo | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | | | | Gris | Bueno | GOES | 10/09/2019 | 30.00 | 30.00 | | |
| 0535-155-046-01-00072 | Lámpara cuello de ganzo | Sala de Partos | Labor de Partos | | | | Plateado | Bueno | GOES | 10/09/2019 | 200.00 | 200.00 | | |
| 0535-156-064-01-00035 | Tensiometros | Unidad Renal | Sala Tratamiento Renal | LIFE SOURCE | UA-767 PLUS | | Beige | Bueno | GOES | 11/09/2019 | 150.00 | 150.00 | | |
| 0535-156-123-01-00129 | Gradilla | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | | | | Gris | Bueno | GOES | 11/09/2019 | 10.00 | 10.00 | | |
| 0535-156-064-01-00037 | Tensiometros | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | WELLCH ALLYN | | | Beige | Bueno | GOES | 02/10/2019 | 100.00 | 100.00 | | ES DE BOLSILLO |
| 0535-156-064-01-00038 | Tensiometros | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | PROVADENT | | | Beige | Bueno | GOES | 02/10/2019 | 100.00 | 100.00 | | DE BOLSILLO |
| 0535-160-068-01-00001 | Bomba industrial (varios usos) | Mantenimiento | Talleres | GOULDS/XYLEM | e-SV | D1909620 | Plateado | Bueno | GOES | 02/10/2019 | 2599.00 | 1546.41 | BOMBA VERTICAL QUE SERA UTILIZADA PARA USO EN LA CALDERA BURHAM, | |
| 0535-156-064-01-00036 | Tensiometros | Consulta Externa | Consultorio 2 | LIFE SOURCE | UA-767 PLUS | | Beige | Regular | GOES | 09/10/2019 | 150.00 | 150.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|------------|--------|--------|-------------|
| 0535-153-030-01-00237 | Escritorio Secretarial | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | Beige | Bueno | GOES | 23/10/2019 | 138.00 | 138.00 | |
| 0535-153-030-01-00238 | Escritorio Secretarial | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | Beige | Bueno | GOES | 23/10/2019 | 138.00 | 138.00 | |
| 0535-153-030-01-00239 | Escritorio Secretarial | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | Beige | Bueno | GOES | 23/10/2019 | 138.00 | 138.00 | |
| 0535-153-030-01-00240 | Escritorio Secretarial | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | Beige | Bueno | GOES | 23/10/2019 | 138.00 | 138.00 | |
| 0535-153-030-10-00197 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | Gris | Bueno | GOES | 23/10/2019 | 112.50 | 112.50 | |
| 0535-153-030-10-00198 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | Gris | Bueno | GOES | 23/10/2019 | 112.50 | 112.50 | |
| 0535-153-030-10-00199 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | Gris | Bueno | GOES | 23/10/2019 | 112.50 | 112.50 | |
| 0535-153-030-10-00200 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | Gris | Bueno | GOES | 23/10/2019 | 112.50 | 112.50 | |
| 0535-153-030-10-00201 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | Gris | Bueno | GOES | 23/10/2019 | 112.50 | 112.50 | |
| 0535-153-030-10-00202 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | Gris | Bueno | GOES | 23/10/2019 | 112.50 | 112.50 | |
| 0535-153-030-10-00203 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | Gris | Bueno | GOES | 23/10/2019 | 112.50 | 112.50 | |
| 0535-153-030-10-00204 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | Gris | Bueno | GOES | 23/10/2019 | 112.50 | 112.50 | |
| 0535-153-030-10-00205 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | Gris | Bueno | GOES | 23/10/2019 | 112.50 | 112.50 | |
| 0535-153-030-10-00206 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | Gris | Bueno | GOES | 23/10/2019 | 112.50 | 112.50 | |
| 0535-153-030-05-00095 | Silla Secretarial | Fisioterapia | Estimulación Temprana | | Negro | Bueno | GOES | 04/11/2019 | 70.00 | 70.00 | |
| 0535-153-030-05-00096 | Silla Secretarial | Fisioterapia | Hidroterapia | | Negro | Bueno | GOES | 04/11/2019 | 70.00 | 70.00 | |
| 0535-153-030-05-00097 | Silla Secretarial | Fisioterapia | Gimnasio | | Negro | Bueno | GOES | 04/11/2019 | 70.00 | 70.00 | |
| 0535-153-030-05-00098 | Silla Secretarial | Fisioterapia | Mecanoterapia | | Negro | Bueno | GOES | 04/11/2019 | 70.00 | 70.00 | |
| 0535-153-059-03-00010 | Impresor Multifunción | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | EPSON | Beige | Bueno | GOES | 04/11/2019 | 185.00 | 185.00 | factura 653 |
| 0535-153-030-05-00086 | Silla Secretarial | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | | Negro | Bueno | GOES | 05/11/2019 | 70.00 | 70.00 | |
| 0535-153-030-05-00087 | Silla Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | | Negro | Bueno | GOES | 05/11/2019 | 70.00 | 70.00 | |
| 0535-153-030-05-00088 | Silla Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | | Negro | Bueno | GOES | 05/11/2019 | 70.00 | 70.00 | |
| 0535-153-030-05-00089 | Silla Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | | Negro | Bueno | GOES | 05/11/2019 | 70.00 | 70.00 | |
| 0535-153-030-05-00090 | Silla Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | | Negro | Bueno | GOES | 05/11/2019 | 70.00 | 70.00 | |
| 0535-153-030-05-00091 | Silla Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | | Negro | Bueno | GOES | 05/11/2019 | 70.00 | 70.00 | |
| 0535-153-030-05-00092 | Silla Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | | Negro | Bueno | GOES | 05/11/2019 | 70.00 | 70.00 | |
| 0535-153-030-05-00093 | Silla Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | | Negro | Bueno | GOES | 05/11/2019 | 70.00 | 70.00 | |
| 0535-153-030-05-00094 | Silla Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | | Negro | Bueno | GOES | 05/11/2019 | 70.00 | 70.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|----------------------|----------|-------|------|------------|---------|---------|--|
| 0535-153-030-01-00241 | Escritorio Secretarial | meacos Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | | | | Beige | Bueno | GOES | 05/11/2019 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-01-00242 | Escritorio Secretarial | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | | | | Beige | Bueno | GOES | 05/11/2019 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-059-03-00008 | Impresor Multifunción | UCYM | Jefatura | HP | LASER JET M130FW | VNG3K15370 | Beige | Bueno | GOES | 05/11/2019 | 225.00 | 225.00 | |
| 0535-153-059-03-00009 | Impresor Multifunción | Residencia Medica | Jefatura | HP | LASER JET M130FW | | Blanco | Bueno | GOES | 05/11/2019 | 225.00 | 225.00 | |
| 0535-156-062-01-00075 | Silla de ruedas | Cirugía Mujeres | Encamados | | | | Plateado | Bueno | GOES | 12/11/2019 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-153-030-20-00027 | Escalera | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | INCO | | | Plateado | Bueno | GOES | 13/11/2019 | 93.75 | 93.75 | ESCALERA DE DOS BANDAS |
| 0535-153-030-20-00028 | Escalera | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | INCO | | | Plateado | Bueno | GOES | 13/11/2019 | 93.75 | 93.75 | ESCALERA DE DOS BANDAS |
| 0535-153-030-06-00023 | Silla Ejecutiva | Dirección | Dirección | | | | Negro | Bueno | GOES | 14/11/2019 | 226.00 | 226.00 | |
| 0535-153-016-01-00147 | Aire Acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 1 | CONFORT STAR | | | Blanco | Bueno | GOES | 14/11/2019 | 690.00 | 420.90 | |
| 0535-153-016-01-00148 | Aire Acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 1 | CONFORT STAR | | | Blanco | Bueno | GOES | 14/11/2019 | 690.00 | 420.90 | |
| 0535-153-016-01-00149 | Aire Acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 1 | CONFORT STAR | | | Blanco | Bueno | GOES | 14/11/2019 | 690.00 | 420.90 | |
| 0535-153-016-01-00150 | Aire Acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 2 | CONFORT STAR | | | Blanco | Bueno | GOES | 14/11/2019 | 690.00 | 420.90 | CONSULTORIO DE ORTOPEdia |
| 0535-153-016-01-00151 | Aire Acondicionado | Laboratorio | Banco de Sangre | CONFORT STAR | | | Blanco | Bueno | GOES | 14/11/2019 | 1125.00 | 686.25 | DE 24,000 BTU |
| 0535-155-198-01-00001 | Holter | Consulta Externa | Consultorio 4 | BTL | H300 | 08AE00027376 | Beige | Bueno | GOES | 29/11/2019 | 7500.00 | 4687.50 | EQUIPO QUE POSEE DOS LLAVES TIPO USB, CARGADOR DE BATERIA, UNA MEMORIA Y UN ESTUCHE DE CAUCHO BEAGE. |
| 0535-156-062-01-00076 | Silla de ruedas | Cirugía Mujeres | Encamados | | | | Negro | Bueno | GOES | 02/12/2019 | 197.75 | 197.75 | |
| 0535-156-062-01-00077 | Silla de ruedas | Cirugía Mujeres | Encamados | | | | Negro | Bueno | GOES | 02/12/2019 | 197.75 | 197.75 | |
| 0535-153-016-01-00152 | Aire Acondicionado | Rayos X | Recepción | conforstar | | | Beige | Bueno | GOES | 04/12/2019 | 765.00 | 478.13 | esta en bodega de equipos. |
| 0535-153-016-01-00153 | Aire Acondicionado | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | conforstar | | 11435NJ7370J80701183 | Beige | Bueno | GOES | 04/12/2019 | 765.00 | 478.13 | |
| 0535-153-016-01-00154 | Aire Acondicionado | Anestesiología | Anestesia | CONFORT STAR | | | Beige | Bueno | GOES | 04/12/2019 | 765.00 | 478.13 | esta en la ofina de jefatura |
| 0535-153-016-01-00155 | Aire Acondicionado | Auditoría Interna | Jefatura | confort star | | | Beige | Bueno | GOES | 04/12/2019 | 765.00 | 478.13 | |
| 0535-153-016-01-00156 | Aire Acondicionado | Almacén | Bodega 3 | CONFORT STAR | | | Beige | Bueno | GOES | 04/12/2019 | 3165.00 | 1978.13 | SE ENCUENTRA EN LA |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-------|------|------------|----------|---------|--|---|
| 0535-153-016-01-00157 | Aire Acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 2 | CONFORT STAR | | | Beige | Bueno | GOES | 04/12/2019 | 690.00 | 431.25 | BODEGA POR LAS CALDERAS | |
| 0535-153-016-01-00158 | Aire Acondicionado | Epidemiología | Jefatura | CONFORT STAR | | | Beige | Bueno | GOES | 04/12/2019 | 690.00 | 431.25 | CONSULTORIO DEL GERIATRA | OFICINA DE JEFATURA |
| 0535-153-030-05-00099 | Silla Secretarial | No aplica | No Aplica | | | | Negro | Bueno | GOES | 05/12/2019 | 70.00 | 70.00 | | |
| 0535-153-030-05-00100 | Silla Secretarial | No aplica | No Aplica | | | | Negro | Bueno | GOES | 05/12/2019 | 70.00 | 70.00 | | |
| 0535-153-030-05-00101 | Silla Secretarial | No aplica | No Aplica | | | | Negro | Bueno | GOES | 05/12/2019 | 70.00 | 70.00 | | |
| 0535-153-030-05-00102 | Silla Secretarial | No aplica | No Aplica | | | | Negro | Bueno | GOES | 05/12/2019 | 70.00 | 70.00 | | |
| 0535-153-030-05-00103 | Silla Secretarial | No aplica | No Aplica | | | | Negro | Bueno | GOES | 05/12/2019 | 70.00 | 70.00 | | |
| 0535-153-030-05-00104 | Silla Secretarial | No aplica | No Aplica | | | | Negro | Bueno | GOES | 05/12/2019 | 70.00 | 70.00 | | |
| 0535-153-030-05-00105 | Silla Secretarial | No aplica | No Aplica | | | | Negro | Bueno | GOES | 05/12/2019 | 70.00 | 70.00 | | |
| 0535-153-030-05-00106 | Silla Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | | | | Negro | Bueno | GOES | 05/12/2019 | 70.00 | 70.00 | | |
| 0535-155-027-01-00012 | Electrocardiógrafo | Consulta Externa | Consultorio 4 | BTL | 071D0B009171 | | Beige | Bueno | GOES | 05/12/2019 | 6300.00 | 3937.50 | CONSULTORIO DE PRUEBA DE FUERZO | EQUIPO QUE STA COMPUESTO POR UN ECG Y ADEMAS UNA COMPUTADORA QUE TIENE UN SOFTWARE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BANDA DE PRUEBA DE FUERZO. |
| 0535-156-087-32-00001 | Eq. De Fisioterap Ultrasonido | Fisioterapia | Electroterapia | BTL | BTL 5818 SLM | 03800B01125 | Beige | Bueno | GOES | 05/12/2019 | 12300.00 | 7687.50 | UNIDAD MODULAR PARA ELECTRO TERAPIA, ULTRASONIDO S,MAGNETOTERAPIA Y LASER. | CONTIENE UPS DOS CELENOIDES 1. DE 30cm Y 1. DE 60 cm 6 PLACAS DE ELECTRO MAGNETICO. |
| 0535-156-087-01-00002 | Equipo e instrumentos para fisioterapia | Fisioterapia | Mecanoterapia | BTL | BTL 6000 | 04400B007492 | Beige | Bueno | GOES | 05/12/2019 | 12000.00 | 7500.00 | | ES UN EQUIPO DE ONDA DE CHOQUE |
| 0535-156-032-04-00004 | Cuna Termica | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | PHOENIX MEDICAL | NRC 100 | | No Aplica | Bueno | GOES | 05/12/2019 | 6000.00 | 3750.00 | | |
| 0535-156-143-01-00004 | Cámara Refrigerante | Cocina | Alimentos | GRS | | | Beige | Bueno | GOES | 06/12/2019 | 2754.42 | 1721.51 | | POSEE TRES PUERTAS DE VIDRIO. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------|----------|--------|-------|-------|------|------------|---------|---------|---|
| 0535-153-021-04-00002 | Aspiradora Industrial | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | KARCHER | NT70/2 | 022287 | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2019 | 5650.00 | 3531.25 | LAVADORA, ASPIRADORA Y FREGADORA DE PISO. |
| 0535-153-021-04-00003 | Aspiradora Industrial | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | KARCHER | NT70/2 | 021804 | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2019 | 5650.00 | 3531.25 | LAVADORA, ASPIRADORA Y FREGADORA DE PISO |
| 0535-153-021-02-00003 | Pulidora de Piso | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | KARCHER | KM70/20C | 040297 | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2019 | 988.75 | 617.97 | ES UNA BARREDORA MANUAL ALEMANA. |
| 0535-153-030-01-00243 | Escritorio Secretarial | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-153-030-01-00245 | Escritorio Secretarial | Impresiones | Impresiones | | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-153-030-01-00246 | Escritorio Secretarial | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-153-030-01-00247 | Escritorio Secretarial | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-153-030-01-00248 | Escritorio Secretarial | Unidad Jurídica | Secretaria | | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 140.00 | 140.00 | |
| 0535-153-030-06-00024 | Silla Ejecutiva | Auditoría Interna | Jefatura | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 141.25 | 141.25 | |
| 0535-153-030-06-00025 | Silla Ejecutiva | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 141.25 | 141.25 | asignada a jefatura |
| 0535-153-030-03-00094 | Archivo 4 gavetas | Rayos X | Jefatura | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 160.00 | 160.00 | |
| 0535-153-030-03-00095 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 160.00 | 160.00 | |
| 0535-153-030-03-00096 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 160.00 | 160.00 | |
| 0535-153-030-03-00097 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 160.00 | 160.00 | |
| 0535-153-030-03-00098 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 160.00 | 160.00 | |
| 0535-153-030-03-00099 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 160.00 | 160.00 | |
| 0535-153-030-03-00100 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 160.00 | 160.00 | |
| 0535-153-030-03-00101 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 160.00 | 160.00 | |
| 0535-153-030-03-00102 | Archivo 4 gavetas | Farmacia | Área Ambulatoria | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 160.00 | 160.00 | |
| 0535-153-030-03-00103 | Archivo 4 gavetas | Unidad Jurídica | Jefatura | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 160.00 | 160.00 | |
| 0535-153-030-03-00104 | Archivo 4 gavetas | Unidad Jurídica | Secretaria | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 160.00 | 160.00 | |
| 0535-153-030-07-00162 | Silla Ergonómica | Impresiones | Impresiones | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00163 | Silla Ergonómica | Laboratorio | Hematología | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00164 | Silla Ergonómica | Rayos X | Ultrasonografía | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---|
| 0535-153-030-07-00165 | Silla Ergonómica | Rayos X | Recepción | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00166 | Silla Ergonómica | Rayos X | Recepción | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00167 | Silla Ergonómica | Rayos X | Jefatura | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00168 | Silla Ergonómica | Rayos X | Jefatura | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00169 | Silla Ergonómica | Rayos X | Recepción | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00170 | Silla Ergonómica | Rayos X | Recepción | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00171 | Silla Ergonómica | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00172 | Silla Ergonómica | Rayos X | Jefatura | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00173 | Silla Ergonómica | Rayos X | Recepción | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00174 | Silla Ergonómica | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00175 | Silla Ergonómica | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00176 | Silla Ergonómica | Almacén | Bodega 3 | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00177 | Silla Ergonómica | Almacén | Bodega 3 | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00178 | Silla Ergonómica | Almacén | Bodega 7 | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00179 | Silla Ergonómica | Almacén | Bodega 8 (contguo. Ofic. Malar | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00180 | Silla Ergonómica | Almacén | Bodega 8 (contguo. Ofic. Malar | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00181 | Silla Ergonómica | Almacén | Bodega 9 (cuarto frío) | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00182 | Silla Ergonómica | Almacén | Bodega 7 | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00183 | Silla Ergonómica | Unidad Jurídica | Jefatura | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00184 | Silla Ergonómica | Farmacia | Área Ambulatoria | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00185 | Silla Ergonómica | Farmacia | Área Ambulatoria | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00186 | Silla Ergonómica | Farmacia | Área Ambulatoria | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00187 | Silla Ergonómica | Farmacia | Área Ambulatoria | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00188 | Silla Ergonómica | Farmacia | Área Ambulatoria | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-030-07-00189 | Silla Ergonómica | Farmacia | Área Ambulatoria | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 67.80 | 67.80 | |
| 0535-153-060-01-00130 | (CPU) U. Central de Proceso | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 585.00 | 585.00 | COMPUTADOR A COMPLETA CPU MONITOR Y TECLADO |
| 0535-153-060-01-00131 | (CPU) U. Central de Proceso | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 585.00 | 585.00 | COMPUTADOR A COMPLETA CPU MONITOR Y TECLADO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|-------|------|------------|--------|--------|---|
| 0535-153-060-01-00132 | (CPU) U. Central de Proceso | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 585.00 | 585.00 | COMPUTADOR A COMPLETA CPU MONITOR Y TECLADO |
| 0535-153-060-01-00133 | (CPU) U. Central de Proceso | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 585.00 | 585.00 | COMPUTADOR A COMPLETA CPU MONITOR Y TECLADO |
| 0535-153-060-01-00134 | (CPU) U. Central de Proceso | Unidad Jurídica | Jefatura | | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 585.00 | 585.00 | COMPUTADOR A COMPLETA CPU MONITOR Y TECLADO |
| 0535-153-060-01-00135 | (CPU) U. Central de Proceso | Farmacia | Área Ambulatoria | AOC CLON | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 585.00 | 585.00 | COMPUTADOR A COMPLETA CPU MONITOR Y TECLADO |
| 0535-153-060-01-00136 | (CPU) U. Central de Proceso | Farmacia | Área Ambulatoria | AOC CLON | | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 585.00 | 585.00 | COMPUTADOR A COMPLETA CPU MONITOR Y TECLADO |
| 0535-155-054-01-00001 | Medidor de oxígeno del agua/ oxímetro | Anestesiología | Anestesia | | | | No Aplica | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 111.87 | 111.87 | REGULADOR PARA OXIGENO MEJOR CONOCIDO COMO MANOMETRO. |
| 0535-156-010-01-00015 | Bascula pediátrica | Pediatría | Encamados 1 | HEAL TU-O-METER | 1522 NO IMPRESO | 1522013668 | No Aplica | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 452.00 | 452.00 | |
| 0535-153-030-34-00002 | Set de Sillas | Rayos X | Ultrasonografía | | | | No Aplica | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 305.00 | 305.00 | |
| 0535-153-030-34-00003 | Set de Sillas | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | | | | No Aplica | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 305.00 | 305.00 | |
| 0535-153-030-34-00004 | Set de Sillas | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | | | | No Aplica | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 305.00 | 305.00 | |
| 0535-153-030-37-00001 | Silla T/Banco | Cirugía Ambulatoria | Quirofano | | | | No Aplica | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 500.00 | 500.00 | es utilizado por el oftalmologo para hacer cirugias. |
| 0535-153-059-03-00011 | Impresor Multifunción | Dirección | Secretaria | LASER JET PRO | M426FDW | | Blanco | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 325.00 | 325.00 | |
| 0535-153-059-03-00012 | Impresor Multifunción | Fisioterapia | Electroterapia | NEVERSTOP | | | Blanco | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 299.00 | 299.00 | |
| 0535-153-059-03-00013 | Impresor Multifunción | Auditoria Interna | Jefatura | NEVERSTOP | | | Blanco | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 299.00 | 299.00 | |
| 0535-153-059-03-00014 | Impresor Multifunción | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 230.00 | 230.00 | |
| 0535-153-030-10-00207 | Estante | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | | | Gris | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 110.00 | 110.00 | |
| 0535-153-030-10-00208 | Estante | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | | | Gris | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 110.00 | 110.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----------|-------|------|------------|---------|---------|--|
| 0535-153-030-10-00209 | Estante | Humanos Informática | Remunerac. Área Técnica | | | Gris | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 110.00 | 110.00 | |
| 0535-153-030-10-00210 | Estante | Rayos X | Jefatura | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 78.00 | 78.00 | |
| 0535-153-030-10-00211 | Estante | Rayos X | Recepción | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 78.00 | 78.00 | |
| 0535-153-030-10-00212 | Estante | Almacén | Bodega 2 | | | Gris | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 115.38 | 115.38 | |
| 0535-153-030-10-00213 | Estante | Almacén | Bodega 3 | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 115.38 | 115.38 | |
| 0535-153-030-10-00214 | Estante | Almacén | Bodega 8 (contguo. Ofic. Malar | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 115.38 | 115.38 | |
| 0535-153-030-10-00215 | Estante | Almacén | Bodega 7 | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 115.38 | 115.38 | |
| 0535-153-030-10-00216 | Estante | Almacén | Bodega 7 | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 115.38 | 115.38 | |
| 0535-153-030-10-00217 | Estante | Almacén | Bodega 2 | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 115.38 | 115.38 | |
| 0535-153-030-10-00218 | Estante | Almacén | Bodega 2 | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 115.38 | 115.38 | |
| 0535-153-030-10-00219 | Estante | Almacén | Bodega 2 | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 115.38 | 115.38 | |
| 0535-153-030-10-00220 | Estante | Almacén | Bodega 3 | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 115.38 | 115.38 | |
| 0535-153-030-10-00221 | Estante | Almacén | Bodega 3 | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 115.38 | 115.38 | |
| 0535-153-030-10-00222 | Estante | Almacén | Bodega 3 | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 115.38 | 115.38 | |
| 0535-153-030-10-00223 | Estante | Almacén | Bodega 3 | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 115.38 | 115.38 | |
| 0535-153-030-10-00224 | Estante | Almacén | Bodega 3 | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 115.38 | 115.38 | |
| 0535-153-030-10-00225 | Estante | Almacén | Bodega 3 | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 115.38 | 115.38 | |
| 0535-153-030-10-00226 | Estante | Almacén | Bodega 3 | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 115.38 | 115.38 | |
| 0535-156-026-01-00068 | Carro porta medicinas | Rayos X | Recepción | | | Plateado | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 375.00 | 375.00 | |
| 0535-156-145-02-00001 | Termómetro Digital | Neonatos | Neonatos | | | No Aplica | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 120.91 | 120.91 | |
| 0535-161-009-01-00104 | UPS | Consulta Externa | Consultorio 2 | KEHUP TECH | | Negro | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 550.00 | 550.00 | UPS PARA EL EKG DE NEUROLOGIA |
| 0535-163-012-02-00003 | Engrapadora Industrial | UACI | UACI | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 35.00 | 35.00 | |
| 0535-163-012-02-00004 | Engrapadora Industrial | Farmacia | Área Ambulatoria | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 35.00 | 35.00 | |
| 0535-163-012-02-00005 | Engrapadora Industrial | Farmacia | Área Ambulatoria | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 35.00 | 35.00 | |
| 0535-163-012-02-00006 | Engrapadora Industrial | Farmacia | Área Ambulatoria | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 35.00 | 35.00 | |
| 0535-163-012-02-00007 | Engrapadora Industrial | Activo Fijo | Activo Fijo | | | Beige | Bueno | GOES | 09/12/2019 | 35.00 | 35.00 | |
| 0535-153-008-01-00001 | Banda Multifunciones | Fisioterapia | Gimnasio | SPORTSART | T615 | No Aplica | Bueno | GOES | 10/12/2019 | 4900.00 | 3062.50 | ES UNA BANDA SIN FIN O CAMINADORA |
| 0535-156-018-01-00063 | Canapés | Fisioterapia | Gimnasio | | | Café | Bueno | GOES | 10/12/2019 | 688.75 | 430.47 | |
| 0535-156-018-01-00064 | Canapés | Fisioterapia | Electroterapia | | | Café | Bueno | GOES | 10/12/2019 | 688.75 | 430.47 | |
| 0535-156-028-01-00042 | Carro porta pacientes | Cirugía Mujeres | Encamados | MEDICAL MASTER | | No Aplica | Bueno | GOES | 10/12/2019 | 1475.00 | 921.88 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-------|------|------------|---------|---------|---|
| 0535-156-028-01-00043 | Carro porta pacientes | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | MEDICAL MASTER | | | No Aplica | Bueno | GOES | 10/12/2019 | 1475.00 | 921.88 | |
| 0535-156-060-01-00009 | Refrigerador P/Lab. | Consulta Externa | Curaciones e Inyecciones | FRIGIDAIRE | | | Gris | Bueno | GOES | 10/12/2019 | 815.00 | 509.38 | REFRIGERADORA DE DOS PUERTAS PARA USO DE VACUNACION |
| 0535-156-143-01-00002 | Cámara Refrigerante | Almacén | Bodega 3 | FOGEL | VE-13-PD | 1902101943 | Beige | Bueno | GOES | 10/12/2019 | 1070.00 | 668.75 | PUERTA DE VIDRIO |
| 0535-156-143-01-00003 | Cámara Refrigerante | Almacén | Bodega 3 | FOGEL | VE-13-PD | 1902101897 | Beige | Bueno | GOES | 10/12/2019 | 1070.00 | 668.75 | CON PUERTA DE VIDRIO |
| 0535-156-123-01-00130 | Gradilla | Fisioterapia | Gimnasio | | | | Plateado | Bueno | GOES | 10/12/2019 | 22.00 | 22.00 | |
| 0535-156-123-01-00131 | Gradilla | Fisioterapia | Gimnasio | | | | Plateado | Bueno | GOES | 10/12/2019 | 22.00 | 22.00 | |
| 0535-156-123-01-00132 | Gradilla | Fisioterapia | Gimnasio | | | | Plateado | Bueno | GOES | 10/12/2019 | 22.00 | 22.00 | |
| 0535-156-123-01-00133 | Gradilla | Fisioterapia | Gimnasio | | | | Plateado | Bueno | GOES | 10/12/2019 | 22.00 | 22.00 | |
| 0535-156-123-01-00134 | Gradilla | Fisioterapia | Gimnasio | | | | Plateado | Bueno | GOES | 10/12/2019 | 22.00 | 22.00 | |
| 0535-156-123-01-00135 | Gradilla | Fisioterapia | Gimnasio | | | | Plateado | Bueno | GOES | 10/12/2019 | 22.00 | 22.00 | |
| 0535-156-123-01-00136 | Gradilla | Fisioterapia | Gimnasio | | | | Plateado | Bueno | GOES | 10/12/2019 | 22.00 | 22.00 | |
| 0535-156-123-01-00137 | Gradilla | Fisioterapia | Gimnasio | | | | Plateado | Bueno | GOES | 10/12/2019 | 22.00 | 22.00 | |
| 0535-153-064-01-00061 | Monitor P/Computadora | UFI | Tec. Con Función Contable | HP | | 1CR9130DDL | Negro | Bueno | GOES | 18/12/2019 | 200.00 | 200.00 | |
| 0535-153-016-01-00159 | Aire Acondicionado | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | LENOX | | | Blanco | Bueno | GOES | 06/01/2020 | 1545.00 | 988.80 | |
| 0535-153-016-01-00160 | Aire Acondicionado | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | LENOX | | | Blanco | Bueno | GOES | 06/01/2020 | 1545.00 | 988.80 | |
| 0535-153-030-34-00001 | Set de Sillas | Rayos X | Recepción | | | | No Aplica | Bueno | GOES | 06/01/2020 | 305.00 | 305.00 | DE VARIOS COLORES |
| 0535-153-030-10-00227 | Estante | Planificación y Consolidación | Jefatura | | | | Gris | Bueno | GOES | 22/01/2020 | 100.00 | 100.00 | ESTANTE DE 4 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-016-01-00161 | Aire Acondicionado | Farmacia | Área Ambulatoria | CONFOR STAR | | | Blanco | Bueno | GOES | 14/02/2020 | 847.00 | 554.79 | FACTURA 413 EVAPORADOR |
| 0535-153-016-01-00162 | Aire Acondicionado | Farmacia | Área Ambulatoria | CONFOR STAR | | | Blanco | Bueno | GOES | 14/02/2020 | 847.00 | 554.79 | FACTURA 413 EVAPORADOR |
| 0535-153-016-01-00163 | Aire Acondicionado | Farmacia | Área Ambulatoria | CONFOR STAR | | | Blanco | Bueno | GOES | 14/02/2020 | 847.00 | 554.79 | FACTURA 413 EVAPORADOR |
| 0535-165-004-01-00009 | Equipo de fumigación | Saneamiento Ambiental | Saneamiento Ambiental | CURTIS DINA | SUPER HAWK | | Plateado | Bueno | GOES | 27/02/2020 | 2450.00 | 1641.50 | EQUIPO PARA FUMIGAR |
| 0535-153-016-01-00164 | Aire Acondicionado | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | CONFORT STAR | | | Blanco | Bueno | GOES | 09/03/2020 | 1465.00 | 981.55 | segun factura 112 UBICADO EN SALA DE YESO. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------|-----------|-------|------|------------|---------|---------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | EVAPORADOR | |
| | | | | | | | | | | | | 16937NJA7ZJB | |
| 0535-153-016-01-00165 | Aire Acondicionado | Emergencia | Máxima Urgencia | CONFORT STAR | | Blanco | Bueno | GOES | 09/03/2020 | 1465.00 | 981.55 | segun factura 112 | |
| | | | | | | | | | | | | EVAPORADOR | |
| | | | | | | | | | | | | 16937NJA97ZJ | |
| 0535-160-074-01-00002 | Lavadora a Presión | Mantenimiento | Talleres | KARCHER | KHD4 | No Aplica | Bueno | GOES | 11/03/2020 | 1695.00 | 1135.65 | FACTURA 0239 | HIDRO LAVADORA ELECTRICA DE 1800 PSI 2.5 HP CON CABLE ELECTRICO DE 10 MTRS DE LARGO |
| 0535-156-178-01-00001 | Resectoscopio | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | KARLS STORE | 27050SLK | Amarillo | Bueno | GOES | 13/03/2020 | 850.00 | 569.50 | FACTURA 2657 | ES UNA VAINA DE RESECTOSCOPIO EXTERNO DE VAINA BISELADO. COLOR AMARILLO |
| 0535-156-178-01-00002 | Resectoscopio | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | KARLS STORZ | 27048CK | Amarillo | Bueno | GOES | 13/03/2020 | 300.00 | 300.00 | FACTURA 2657 | OCTURADOR ACOPABLE PARA VANINA DE 24/26 COLOR DISTINTIVO AMARILLO |
| 0535-156-178-01-00003 | Resectoscopio | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | KARLS STORZ | 27005BA | Rojo | Bueno | GOES | 13/03/2020 | 1800.00 | 1206.00 | FACTURA 2657 | OPTICA DE VISION FOROBLICUA PANORAMICA HORKIINS, ESTERELIZABLE EN AUTO CLAVE, COLOR DISTINTIVO ROJO. |
| 0535-156-178-01-00004 | Resectoscopio | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | KARLS STORZ | 27005BA | Rojo | Bueno | GOES | 13/03/2020 | 1800.00 | 1206.00 | FACTURA 2657 | OPTICA DE VISION FOROBLICUA PANORAMICA HORKIINS, ESTERELIZABLE EN AUTO CLAVE, COLOR DISTINTIVO ROJO. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------|---------|------|------------|----------|---------|--|--|
| 0535-155-116-01-00006 | Incubador de Laboratorio | | | | | No Aplica | Bueno | PNUD | 16/03/2020 | 3900.33 | 2671.73 | DADO POR ALMACEN EL PARAISO CON VALE DE SALIDA N° 116/2020 | INCUBADORA DE MEDIOS DE CULTIVO BARR |
| 0535-161-006-01-00013 | Compresores de aire | Mantenimiento | Talleres | POWEREX | OPT150 | Negro | Bueno | GOES | 14/04/2020 | 12650.00 | 8665.25 | EQUIPO NUEVO INFRESO INDIVIDUAL NO COMO MEJORA DE EQUIPO CENTRAL DE GASES. | COMPRESOR QUE ES INSTALADO EN CENTRAL DE GASES CON ORDEN DE COMPRA N°52/2020 |
| 0535-161-006-01-00014 | Compresores de aire | Mantenimiento | Talleres | POWEREX | OPT150 | Negro | Bueno | GOES | 14/04/2020 | 12650.00 | 8665.25 | EQUIPO NUEVO INGRESO INDIVIDUAL NO COMO MEJORA DE EQUIPO CENTRAL DE GASES. | COMPRESOR QUE ES INSTALADO EN CENTRAL DE GASES CON ORDEN DE COMPRA N° 52/2020 |
| 0535-156-014-01-00293 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 1 | SIGMACARE | B-340S | Beige | Regular | GOES | 13/05/2020 | 1610.25 | 1127.18 | | CAMAS UTILISADAS EN LA REMODELACION DE LA CONSULTA EXTERNA PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 |
| 0535-156-014-01-00294 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 1 | SIGMACARE | B-340S | Beige | Regular | GOES | 13/05/2020 | 1610.25 | 1127.18 | | CAMAS UTILISADAS EN LA REMODELACION DE LA CONSULTA EXTERNA PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 |
| 0535-156-014-01-00295 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 1 | SIGMACARE | B-340S | Beige | Regular | GOES | 13/05/2020 | 1610.25 | 1127.18 | | CAMAS UTILISADAS EN LA REMODELACION DE LA CONSULTA EXTERNA PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 |

LA CONSULTA
 EXTERNA PARA
 ATENCION DE
 PACIENTES COVID-19

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-------|---------|------|------------|---------|---------|--|
| 0535-156-014-01-00296 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 1 | SIGMACARE | B-340S | Beige | Regular | GOES | 13/05/2020 | 1610.25 | 1127.18 | CAMAS UTILISADAS EN LA REMODELACION DE LA CONSULTA EXTERNA PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-------|---------|------|------------|---------|---------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-------|---------|------|------------|---------|---------|--|
| 0535-156-014-01-00297 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 1 | SIGMACARE | B-340S | Beige | Regular | GOES | 13/05/2020 | 1610.25 | 1127.18 | CAMAS UTILISADAS EN LA REMODELACION DE LA CONSULTA EXTERNA PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-------|---------|------|------------|---------|---------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-------|---------|------|------------|---------|---------|--|
| 0535-156-014-01-00298 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 1 | SIGMACARE | B-340S | Beige | Regular | GOES | 13/05/2020 | 1610.25 | 1127.18 | CAMAS UTILISADAS EN LA REMODELACION DE LA CONSULTA EXTERNA PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-------|---------|------|------------|---------|---------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-------|---------|------|------------|---------|---------|--|
| 0535-156-014-01-00299 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 1 | SIGMACARE | B-340S | Beige | Regular | GOES | 13/05/2020 | 1610.25 | 1127.18 | CAMAS UTILISADAS EN LA REMODELACION DE LA CONSULTA EXTERNA PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-------|---------|------|------------|---------|---------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|------------|----------|---------|---|--|
| 0535-156-014-01-00300 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 1 | SIGMACARE | B-340S | | Beige | Regular | GOES | 13/05/2020 | 1610.25 | 1127.18 | | CAMAS UTILISADAS EN LA REMODELACION DE LA CONSULTA EXTERNA PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 |
| 0535-156-014-01-00301 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 1 | SIGMACARE | B-340S | | Beige | Regular | GOES | 13/05/2020 | 1610.25 | 1127.18 | | CAMAS UTILISADAS EN LA REMODELACION DE LA CONSULTA EXTERNA PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 |
| 0535-156-014-01-00302 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 1 | SIGMACARE | B-340S | | Beige | Regular | GOES | 13/05/2020 | 1610.25 | 1127.18 | | CAMAS UTILISADAS EN LA REMODELACION DE LA CONSULTA EXTERNA PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 |
| 0535-155-028-02-00022 | Laringoscopio | Anestesiología | Anestesia | COVIDEN | 300-000-000 | | No Aplica | Bueno | GOES | 25/05/2020 | 3592.00 | 2568.28 | COMPRADO POR MSPAS/ ATENCION DE EMERGENCIAS OCACIONADAS POR DESASTRES. conocido como video laringoscopio | 1 BATERIA DE 250 MINUTOS DE DURACION Y 20 HOJAS DE TAMAÑO 1, 2, 3 Y 4. |
| 0535-156-126-01-00003 | Ventilador de Volumen | Anestesiología | Anestesia | ZOLL | EMV+ | AY20E013876 | Verde | Malo | GOES/MSPA | 13/06/2020 | 12380.37 | 8851.96 | esta desde el 27 de octubre en reparación | ventilador portatil para paciente adulto y |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|-------|------------|-----------|-------|---------------------|------------|---------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | en reparación en la empresa corporación noble | pediatrico para entornos rigurosos donado por el MINSAL. |
| 0535-156-062-01-00078 | Silla de ruedas | Medicina Hombres | Encamados 1 | | | | Negro | Bueno | GOES/MSPA | 29/06/2020 | 51.88 | 51.88 | silla asignada a las MH pero usada segun vale dado por almacen en la UR2 |
| 0535-156-143-01-00005 | Cámara Refrigerante | Almacén | Bodega 2 | FRIGIDAIRE | | | Blanco | Bueno | GOES/MSPA | 29/06/2020 | 273.68 | 273.68 | camara refrigerante donada y con numero de vale de salida 442/2020 de almacen el paraiso |
| 0535-153-041-01-00036 | Refrigerador | Enfermería | Supervisión 1 | CETRON | | | Blanco | Bueno | FOPROMID | 14/07/2020 | 200.00 | 200.00 | DONACION DE FOPROMID |
| 0535-156-055-01-00034 | Aspiradores | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | HERSIL | V7 MX | 50857-0045 | No Aplica | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 14/07/2020 | 1350.00 | 985.50 | segun factura 978 Aspirador Quirurgico adquirido en el MINSAL |
| 0535-156-032-05-00001 | Bacinete con Carro | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-36 | | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 203.97 | 203.97 | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |
| 0535-156-032-05-00002 | Bacinete con Carro | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-36 | | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 203.97 | 203.97 | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |
| 0535-156-032-05-00003 | Bacinete con Carro | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-36 | | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 203.97 | 203.97 | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |
| 0535-156-032-05-00004 | Bacinete con Carro | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-36 | | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 203.97 | 203.97 | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |
| 0535-156-032-05-00005 | Bacinete con Carro | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-36 | | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 203.97 | 203.97 | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |
| 0535-156-032-05-00006 | Bacinete con Carro | Pediatría | Encamados 2 | PUKANG | B-36 | | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 203.97 | 203.97 | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------|-------------|--------|------|--------|-------|---------------------|------------|--------|--------|---|-------------------------------|
| 0535-156-032-05-00007 | Bacinete con Carro | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-36 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 203.97 | 203.97 | 2000, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 | |
| 0535-156-032-05-00008 | Bacinete con Carro | Pediatría | Encamados 2 | PUKANG | B-36 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 203.97 | 203.97 | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 | |
| 0535-156-032-05-00009 | Bacinete con Carro | Pediatría | Encamados 2 | PUKANG | B-36 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 203.97 | 203.97 | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 | |
| 0535-156-032-05-00010 | Bacinete con Carro | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-36 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 203.97 | 203.97 | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 | |
| 0535-156-032-05-00011 | Bacinete con Carro | No aplica | No Aplica | PUKANG | B-36 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 203.97 | 203.97 | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 | |
| 0535-156-032-05-00012 | Bacinete con Carro | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-36 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 203.97 | 203.97 | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 | |
| 0535-156-032-05-00013 | Bacinete con Carro | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-36 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 203.97 | 203.97 | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 | |
| 0535-156-032-05-00014 | Bacinete con Carro | Pediatría | Encamados 2 | PUKANG | B-36 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 203.97 | 203.97 | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 | |
| 0535-156-032-05-00015 | Bacinete con Carro | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-36 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 203.97 | 203.97 | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 | |
| 0535-156-032-01-00052 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-39 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 241.26 | 241.26 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTRATO 26603 FACTURA 956 | CUNA PARA LACTANTE (10) CUNAS |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------|-------------|--------|------|--------|-------|---------------------|------------|--------|--------|--|-------------------------------|
| 0535-156-032-01-00053 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-39 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 241.26 | 241.26 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTRATO 26603 FACTURA 956 | CUNA PARA LACTANTE (10) CUNAS |
| 0535-156-032-01-00054 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-39 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 241.26 | 241.26 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTRATO 26603 FACTURA 956 | CUNA PARA LACTANTE (10) CUNAS |
| 0535-156-032-01-00055 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-39 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 241.26 | 241.26 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTRATO 26603 FACTURA 956 | CUNA PARA LACTANTE (10) CUNAS |
| 0535-156-032-01-00056 | Cuna | Pediatría | Encamados 2 | PUKANG | B-39 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 241.26 | 241.26 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTRATO 26603 FACTURA 956 | CUNA PARA LACTANTE (10) CUNAS |
| 0535-156-032-01-00057 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-39 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 241.26 | 241.26 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTRATO 26603 FACTURA 956 | CUNA PARA LACTANTE (10) CUNAS |
| 0535-156-032-01-00058 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-39 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 241.26 | 241.26 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTRATO 26603 FACTURA 956 | CUNA PARA LACTANTE (10) CUNAS |
| 0535-156-032-01-00059 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-39 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 241.26 | 241.26 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTRATO 26603 FACTURA 956 | CUNA PARA LACTANTE (10) CUNAS |
| 0535-156-032-01-00060 | Cuna | Pediatría | Encamados 2 | PUKANG | B-39 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 241.26 | 241.26 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTRATO 26603 FACTURA 956 | CUNA PARA LACTANTE (10) CUNAS |
| 0535-156-032-01-00061 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-39 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 241.26 | 241.26 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTRATO 26603 FACTURA 956 | CUNA PARA LACTANTE (10) CUNAS |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------|-------------|--------|------|--------|-------|---------------------|------------|--------|--------|---|--------------|
| 0535-156-032-01-00062 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00063 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00064 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00065 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00066 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00067 | Cuna | Pediatría | Encamados 2 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00068 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00069 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00070 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------|-------------|--------|------|--------|-------|---------------------|------------|--------|--------|---|--------------|
| 0535-156-032-01-00071 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00072 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00073 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00074 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00075 | Cuna | Pediatría | Encamados 2 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00076 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00077 | Cuna | Pediatría | Encamados 2 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00078 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00079 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------|-------------|--------|------|--------|-------|---------------------|------------|--------|--------|---|--------------|
| 0535-156-032-01-00080 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00081 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00082 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00083 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00084 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00085 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00086 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00087 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00088 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------|------|-----|-----------|-------|---------------------|------------|--------|--------|---|-------------------------------|
| 0535-156-032-01-00089 | Cuna | No aplica | No Aplica | PUKANG | B-35 | | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00090 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-032-01-00091 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 17/07/2020 | 446.35 | 446.35 | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS |
| 0535-156-014-04-00001 | Cama Doble Colchon | Residencia Medica | Residencia de Médicos | INDUFOAM | | | No Aplica | Bueno | GOES | 11/08/2020 | 179.00 | 179.00 | SEGUN FACT 6289 | CAMA DE DOBLE COLCHON |
| 3036-156-111-01-00036 | Mesa Puente | Cirugía Mujeres | Encamados | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00048 | Mesa Puente | Cirugía Mujeres | Encamados | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00283 | Mesa Puente | Cirugía Mujeres | Encamados | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00285 | Mesa Puente | Cirugía Mujeres | Encamados | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00286 | Mesa Puente | Cirugía Mujeres | Encamados | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00289 | Mesa Puente | Cirugía Mujeres | Encamados | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00422 | Mesa Puente | Cirugía Mujeres | Encamados | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00430 | Mesa Puente | Cirugía Mujeres | Encamados | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00553 | Mesa Puente | Cirugía Mujeres | Encamados | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00558 | Mesa Puente | Cirugía Mujeres | Encamados | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00576 | Mesa Puente | Cirugía Mujeres | Encamados | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------|-----------|-----------|-------|------------------------|------------|---------|---------|----------------------------|-------------------------------|
| 3036-156-111-01-00965 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00972 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00980 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01017 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01040 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01042 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01044 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01047 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01049 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01090 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01103 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01113 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01126 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01140 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 171/2020 | Mesa Puente |
| 3036-156-111-01-01152 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 171/2020 | Mesa Puente |
| 3036-156-111-01-01162 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A | N/A | Café | Bueno | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25 | 66.25 | Acta de Recepción 171/2020 | Mesa Puente |
| 3036-156-014-06-00199 | Cama P/Cuidados Intens. | Medicina Mujeres | Encamados 2 | SAIKANG MEDICAL | C6E8Y | Pendiente | No Aplica | Bueno | PRIDES II-BID 3608/oc- | 04/09/2020 | 2400.00 | 1824.00 | | Cama para cuidados intensivos |
| 3036-156-014-06-00200 | Cama P/Cuidados Intens. | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG MEDICAL | C6E8Y | Pendiente | No Aplica | Bueno | PRIDES II-BID 3608/oc- | 04/09/2020 | 2400.00 | 1824.00 | | Cama para cuidados intensivos |

| | | mujeres | | MEDICAL | | | | | BID 3608/oc- | intensivos | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------|-----------|-----------|-------|------------------------|------------|------------|---------|---------|--|---|
| 3036-156-014-06-00211 | Cama P/Cuidados Intens. | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG MEDICAL | C6E8Y | Pendiente | No Aplica | Bueno | PRIDES II-BID 3608/oc- | 04/09/2020 | 2400.00 | 1824.00 | | Cama para cuidados intensivos | |
| 3036-156-014-06-00212 | Cama P/Cuidados Intens. | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG MEDICAL | C6E8Y | Pendiente | No Aplica | Bueno | PRIDES II-BID 3608/oc- | 04/09/2020 | 2400.00 | 1824.00 | | Cama para cuidados intensivos | |
| 3036-156-014-06-00213 | Cama P/Cuidados Intens. | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG MEDICAL | C6E8Y | Pendiente | No Aplica | Bueno | PRIDES II-BID 3608/oc- | 04/09/2020 | 2400.00 | 1824.00 | | Cama para cuidados intensivos | |
| 0535-156-270-01-00001 | Eq. De Alto Flujo de Oxigeno | Medicina Hombres | Aislados | FISHER & PAYKET | | | | Beige | Bueno | FOPROMID | 07/09/2020 | 9995.00 | 7596.20 | donativo de fopromid al minal con factura 64948 a la fecha del 19 de noviembre del 2020 esta asignada a la UR | empotrado en atril de metal, trae un bolso negro de Nilon, y con un UPS en una base parte inferior del atril. |
| 0535-156-270-01-00002 | Eq. De Alto Flujo de Oxigeno | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | FISHER & PAYKET | | | | Beige | Bueno | FOPROMID | 07/09/2020 | 9995.00 | 7596.20 | donativo de fopromid al minal con factura 64948 | empotrado en atril de metal, trae un bolso negro de Nilon, y con un UPS en una base parte inferior del atril. |
| 0535-156-270-01-00003 | Eq. De Alto Flujo de Oxigeno | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | FISHER & PAYKET | | | | Beige | Bueno | FOPROMID | 07/09/2020 | 9995.00 | 7596.20 | donativo de fopromid al minal con factura 64948 | empotrado en atril de metal, trae un bolso negro de Nilon, y con un UPS en una base parte inferior del atril. |
| 0535-156-270-01-00004 | Eq. De Alto Flujo de Oxigeno | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | FISHER & PAYKET | | | | Beige | Bueno | FOPROMID | 07/09/2020 | 9995.00 | 7596.20 | donativo de fopromid al minal con factura 64948 | empotrado en atril de metal, trae un bolso negro de Nilon, y con un UPS en una base parte inferior del atril. |
| 0535-156-270-01-00005 | Eq. De Alto Flujo de Oxigeno | No aplica | No Aplica | FISHER & PAYKET | | | | Beige | Bueno | FOPROMID | 07/09/2020 | 9995.00 | 7596.20 | donativo de fopromid al minal con factura 64948 | empotrado en atril de metal, trae un bolso negro de Nilon, y con un UPS en una base parte inferior del atril. |

inferior del atril.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|---------|---------|---|--|
| 0535-156-026-02-00037 | Carro para curaciones | Emergencia | Máxima Urgencia | | | | Plateado | Bueno | GOES | 16/09/2020 | 100.00 | 100.00 | | carro con 4 gabetas |
| 0535-156-026-01-00069 | Carro porta medicinas | Emergencia | Máxima Urgencia | | | | Plateado | Bueno | GOES | 14/10/2020 | 100.00 | 100.00 | | carro con 2 gabetras individuales y un entrepaño |
| 0535-156-028-01-00044 | Carro porta pacientes | Emergencia | Máxima Urgencia | MEDICAL MASTER | MED 6600 ECONOMIC | | Plateado | Bueno | GOES | 27/10/2020 | 1416.50 | 1119.04 | SEGUN FACTURA 9760 | COLCHONETA COLOR CELESTE CARRO CON BASE DE METAL |
| 0535-156-028-01-00045 | Carro porta pacientes | Emergencia | Máxima Urgencia | MEDICAL MASTER | MED 6600 ECONOMIC | | Plateado | Bueno | GOES | 27/10/2020 | 1416.50 | 1119.04 | SEGUN FACTURA 9760 | COLCHONETA COLOR CELESTE CARRO CON BASE DE METAL |
| 0535-156-028-01-00046 | Carro porta pacientes | Emergencia | Máxima Urgencia | MEDICAL MASTER | MED 6600 ECONOMIC | | Plateado | Bueno | GOES | 27/10/2020 | 1416.50 | 1119.04 | SEGUN FACTURA 9760 | COLCHONETA COLOR CELESTE CARRO CON BASE DE METAL |
| 0535-156-060-01-00011 | Refrigerador P/Lab. | Farmacia | Área Ambulatoria | MABE | | | Magenta | Bueno | GOES/MSPA | 05/11/2020 | 404.42 | 404.42 | DONACION SEGUN VALE DEL PARAISO Nº 882/2020 | |
| 0535-156-077-01-00001 | Manómetros para tambos de oxígeno | Anestesiología | Anestesia | | | | Plateado | Bueno | GOES | 20/11/2020 | 175.00 | 175.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 341 | USO PARA MAQUINA DE ANESTESIA. |
| 0535-156-077-01-00002 | Manómetros para tambos de oxígeno | Anestesiología | Anestesia | | | | Plateado | Bueno | GOES | 20/11/2020 | 175.00 | 175.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 341 | USO PARA MAQUINA DE ANESTESIA. |
| 0015-153-060-01-00040 | (CPU) U. Central de Proceso | | | HP | ProDesk 400 G6 | MXL95069QH | Negro | Bueno | FAE | 30/11/2020 | 739.78 | 639.91 | Lic. Amada Álvarez | |
| 0535-153-044-02-00001 | Lec. Biométrico Control Asist. | No aplica | No Aplica | HIKVISION | DS-K1T671 | | Negro | Regular | GOES | 30/11/2020 | 932.25 | 750.46 | COMPRA CON FACTURA 1176 | |
| 0535-153-044-02-00002 | Lec. Biométrico Control Asist. | No aplica | No Aplica | HIKVISION | DS-K1T671 | | Negro | Regular | GOES | 30/11/2020 | 932.25 | 750.46 | COMPRA CON FACTURA 1176 | |
| 0535-156-010-01-00016 | Bascula pediátrica | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | ADE | M10811 | | No Aplica | Bueno | GOES | 02/12/2020 | 280.00 | 280.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 364 | |
| 0535-156-270-01-00006 | Eq. De Alto Flujo de Oxigeno | Pediatría | Encamados 1 | | | | No Aplica | Bueno | FOPROMID | 02/12/2020 | 185.00 | 185.00 | FONDOS FOPROMID | |
| 0535-156-028-01-00047 | Carro porta pacientes | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | PUKANG | E-3 | | No Aplica | Bueno | GOES | 03/12/2020 | 1400.00 | 1127.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 228 | |
| 0535-156-028-01-00048 | Carro porta pacientes | Sala de Partos | Labor de Partos | PUKANG | E-3 | | No Aplica | Bueno | GOES | 03/12/2020 | 1400.00 | 1127.00 | COMPRA SEGUN | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|-------------|-----------|-------|---------------------|------------|---------|---------|---|
| 0535-156-028-01-00049 | Carro porta pacientes | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | PUKANG | E-3 | No Aplica | Bueno | GOES | 03/12/2020 | 1400.00 | 1127.00 | FACTURA 228 COMPRA SEGUN FACTURA 228 |
| 0535-153-030-07-00190 | Silla Ergonómica | Planificación y Consolidación | Jefatura | | | Negro | Bueno | GOES | 07/12/2020 | 200.00 | 200.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 741 |
| 0535-153-030-10-00238 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/12/2020 | 112.50 | 112.50 | compra segun factura 4929 |
| 0535-153-030-10-00239 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/12/2020 | 112.50 | 112.50 | compra segun factura 4929 |
| 0535-153-030-10-00240 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/12/2020 | 112.50 | 112.50 | compra segun factura 4929 |
| 0535-153-030-10-00241 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/12/2020 | 112.50 | 112.50 | compra segun factura 4929 |
| 0535-153-030-10-00242 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/12/2020 | 112.50 | 112.50 | compra segun factura 4929 |
| 0535-153-030-10-00243 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/12/2020 | 112.50 | 112.50 | compra segun factura 4929 |
| 0535-153-030-10-00244 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/12/2020 | 112.50 | 112.50 | compra segun factura 4929 |
| 0535-153-030-10-00245 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/12/2020 | 112.50 | 112.50 | compra segun factura 4929 |
| 0535-153-030-10-00246 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/12/2020 | 112.50 | 112.50 | compra segun factura 4929 |
| 0535-153-030-10-00247 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/12/2020 | 112.50 | 112.50 | compra segun factura 4929 |
| 0535-153-030-10-00248 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/12/2020 | 112.50 | 112.50 | compra segun factura 4929 |
| 0535-153-030-10-00249 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/12/2020 | 112.50 | 112.50 | compra segun factura 4929 |
| 0535-153-030-10-00250 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/12/2020 | 112.50 | 112.50 | compra segun factura 4929 |
| 0535-153-030-10-00251 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/12/2020 | 112.50 | 112.50 | compra segun factura 4929 |
| 0535-153-030-10-00252 | Estante | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | | | Plateado | Bueno | GOES | 07/12/2020 | 112.50 | 112.50 | compra segun factura 4929 |
| 0535-153-041-01-00037 | Refrigerador | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | | | Blanco | Bueno | GOES | 09/12/2020 | 505.00 | 505.00 | segun factura 1101 |
| 0535-156-060-01-00010 | Refrigerador P/Lab. | No aplica | No Aplica | MABE | 20103514420 | No Aplica | Bueno | GOES | 09/12/2020 | 505.00 | 505.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 1101 |
| 0535-156-080-02-00014 | Doppler Fetal | Consulta Externa | Consultorio 2 | LUCKCOME | FDBB | No Aplica | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 09/12/2020 | 125.00 | 125.00 | VALE DE SALIDA 1778/2020 |
| 0535-156-080-02-00015 | Doppler Fetal | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | LUCKCOME | FDBB | No Aplica | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 09/12/2020 | 125.00 | 125.00 | VALE DE SALIDA 1781/2020 |
| 0535-156-080-02-00017 | Doppler Fetal | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | LUCKCOME | FDBB | No Aplica | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 09/12/2020 | 125.00 | 125.00 | VALE DE SALIDA 1753/2020 |
| 0535-156-080-02-00018 | Doppler Fetal | Gineco-Obstetricia y Pediat | Encamados Adolescentes | LUCKCOME | FDBB | No Aplica | Bueno | Prest. BIRF 8076-sv | 09/12/2020 | 125.00 | 125.00 | PENDIENTE DE DISTRIBUIR |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|----|-----------|-------|------|------------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | COMPRA DE FACTURA 596 |
| 0535-153-030-05-00107 | Silla Secretarial | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 75.00 | 75.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |
| 0535-153-030-05-00108 | Silla Secretarial | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 75.00 | 75.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |
| 0535-153-030-05-00109 | Silla Secretarial | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 75.00 | 75.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |
| 0535-153-030-05-00110 | Silla Secretarial | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 75.00 | 75.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |
| 0535-153-030-05-00111 | Silla Secretarial | UCYM | Jefatura | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 75.00 | 75.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |
| 0535-153-030-05-00112 | Silla Secretarial | No aplica | No Aplica | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 75.00 | 75.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |
| 0535-153-030-05-00113 | Silla Secretarial | Laboratorio | Recepción de Muestras | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 75.00 | 75.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |
| 0535-153-030-05-00114 | Silla Secretarial | Laboratorio | Recepción de Muestras | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 75.00 | 75.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |
| 0535-153-030-05-00115 | Silla Secretarial | Laboratorio | Recepción de Muestras | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 75.00 | 75.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |
| 0535-153-030-05-00116 | Silla Secretarial | Laboratorio | Recepción de Muestras | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 75.00 | 75.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |
| 0535-153-030-05-00117 | Silla Secretarial | Laboratorio | Recepción de Muestras | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 75.00 | 75.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |
| 0535-153-030-05-00118 | Silla Secretarial | Laboratorio | Recepción de Muestras | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 75.00 | 75.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |
| 0535-153-030-05-00119 | Silla Secretarial | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 75.00 | 75.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |
| 0535-153-030-05-00120 | Silla Secretarial | Unidad Renal | Estar de Personal | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 75.00 | 75.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |
| 0535-153-059-03-00015 | Impresor Multifunción | No aplica | No Aplica | HP | No Aplica | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 210.00 | 210.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 323 A OFFICE SYSTEM |
| 0535-153-059-03-00016 | Impresor Multifunción | No aplica | No Aplica | HP | No Aplica | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 450.00 | 450.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 324 A OFFICE SYSTEM |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|------|----------|------------|----------|-------|------|------------|---------|--------|--|
| 0535-153-059-03-00017 | Impresor Multifunción | UFI | Tec. Con Función Tesorer. | HP | | | Beige | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 450.00 | 450.00 | COMPRA CON FACTURA 324 |
| 0535-153-053-01-00005 | Laptop | Dirección | Dirección | HP | AX201NGW | 5CDO42H17Q | Plateado | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 935.00 | 752.68 | COMPRA CON FACTURA 323 A OFFICE SYSTEM |
| 0535-153-030-30-00059 | Banco Giratorio | Laboratorio | Banco de Sangre | | | | Plateado | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 100.00 | 100.00 | compra segun factura |
| 0535-153-030-30-00060 | Banco Giratorio | Laboratorio | Banco de Sangre | | | | Plateado | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 100.00 | 100.00 | compra segun factura |
| 0535-153-030-30-00061 | Banco Giratorio | Laboratorio | Banco de Sangre | | | | Plateado | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 100.00 | 100.00 | compra segun factura |
| 0535-153-030-30-00062 | Banco Giratorio | Laboratorio | Banco de Sangre | | | | Plateado | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 100.00 | 100.00 | compra segun factura |
| 0535-153-030-30-00063 | Banco Giratorio | Laboratorio | Banco de Sangre | | | | Plateado | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 100.00 | 100.00 | compra segun factura |
| 0535-153-030-30-00064 | Banco Giratorio | Laboratorio | Banco de Sangre | | | | Plateado | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 100.00 | 100.00 | compra segun factura |
| 0535-153-060-01-00137 | (CPU) U. Central de Proceso | UACI | UACI | | | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 875.00 | 704.38 | FACTURA 323 COMPRA A OFFICE SYSTEM |
| 0535-153-060-01-00139 | (CPU) U. Central de Proceso | No aplica | No Aplica | | | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 780.00 | 627.90 | COMPRA SEGUN FACTURA 324 A OFFICE SYSTEM |
| 0535-153-060-01-00140 | (CPU) U. Central de Proceso | No aplica | No Aplica | | | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 780.00 | 627.90 | COMPRA SEGUN FACTURA 324 A OFFICE SYSTEM |
| 0535-153-060-01-00141 | (CPU) U. Central de Proceso | No aplica | No Aplica | | | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 780.00 | 627.90 | COMPRA SEGUN FACTURA 324 A OFFICE SYSTEM |
| 0535-153-060-01-00142 | (CPU) U. Central de Proceso | No aplica | No Aplica | | | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 780.00 | 627.90 | COMPRA SEGUN FACTURA 324 A OFFICE SYSTEM |
| 0535-153-060-01-00143 | (CPU) U. Central de Proceso | No aplica | No Aplica | | | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 1075.00 | 865.38 | COMPRA SEGUN FACTURA 327 A OFFICE SYSTEM |
| 0535-153-060-01-00145 | (CPU) U. Central de Proceso | UFI | Tec. con Función Presup. | CLON | | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 780.00 | 627.90 | COMPRA CON FACTURA 324 |
| 0535-153-060-01-00146 | (CPU) U. Central de Proceso | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. | CLON | | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 780.00 | 627.90 | COMPRA CON FACTURA 324 |
| 0535-153-060-01-00147 | (CPU) U. Central de Proceso | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | | | Negro | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 1075.00 | 865.38 | COMPRA SEGUN FACTURA monitor y cpu |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|-------|------|------------|---------|---------|---|
| 0535-163-008-01-00001 | Cuchillas para guillotina | Impresiones | Impresiones | | | | No Aplica | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 590.00 | 590.00 | asignado a impresiones |
| 0535-163-015-02-00004 | Proy. Multimedia (Cañón) | Dirección | Dirección | EPSON | H843A | X4HS0500407 | Blanco | Bueno | GOES | 10/12/2020 | 700.00 | 563.50 | SEGUN FACTURA 323 COMPRA A OFFICE SYSTEM |
| 0535-153-016-01-00166 | Aire Acondicionado | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | CONFORSTAR | | | Blanco | Bueno | GOES | 11/12/2020 | 765.00 | 615.83 | COMPRA SEGUN FACTURA 182 |
| 0535-153-016-01-00167 | Aire Acondicionado | Impresiones | Impresiones | CONFORSTAR | | | Blanco | Bueno | GOES | 11/12/2020 | 765.00 | 615.83 | COMPRA SEGUN FACTURA 182 |
| 0535-153-016-01-00168 | Aire Acondicionado | UCYM | Jefatura | CONFORSTAR | | | Blanco | Bueno | GOES | 11/12/2020 | 765.00 | 615.83 | COMPRA SEGUN FACTURA 182 ASIGNADO AL CONMUTADOR |
| 0535-153-016-01-00169 | Aire Acondicionado | Almacén | Bodega 9 (cuarto frío) | COMFORSTAR | | | Blanco | Bueno | GOES | 11/12/2020 | 2890.00 | 2326.45 | SEGUN FACTURA 184 |
| 0535-153-030-10-00228 | Estante | Almacén | Bodega 2 | | | | Gris | Bueno | GOES | 11/12/2020 | 135.75 | 135.75 | ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-030-10-00229 | Estante | Almacén | Bodega 2 | | | | Gris | Bueno | GOES | 11/12/2020 | 135.75 | 135.75 | ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-030-10-00230 | Estante | Almacén | Bodega 2 | | | | Gris | Bueno | GOES | 11/12/2020 | 135.75 | 135.75 | ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-030-10-00231 | Estante | Almacén | Bodega 2 | | | | Gris | Bueno | GOES | 11/12/2020 | 135.75 | 135.75 | ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-030-10-00232 | Estante | Almacén | Bodega 2 | | | | Gris | Bueno | GOES | 11/12/2020 | 135.75 | 135.75 | ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-030-10-00233 | Estante | Almacén | Bodega 2 | | | | Gris | Bueno | GOES | 11/12/2020 | 135.75 | 135.75 | ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-030-10-00234 | Estante | Almacén | Bodega 2 | | | | Gris | Bueno | GOES | 11/12/2020 | 135.75 | 135.75 | ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-030-10-00235 | Estante | Almacén | Bodega 2 | | | | Gris | Bueno | GOES | 11/12/2020 | 135.75 | 135.75 | ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-030-10-00236 | Estante | Almacén | Bodega 2 | | | | Gris | Bueno | GOES | 11/12/2020 | 135.75 | 135.75 | ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-030-10-00237 | Estante | Almacén | Bodega 2 | | | | Gris | Bueno | GOES | 11/12/2020 | 135.75 | 135.75 | ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS |
| 0535-156-122-01-00015 | Estetoscopio | No aplica | No Aplica | RIESTER | DUPLEX BABY 2.0 | | Negro | Bueno | GOES | 11/12/2020 | 58.00 | 58.00 | PEDIATRICO |
| 0535-156-122-01-00016 | Estetoscopio | No aplica | No Aplica | RIESTER | DUPLEX BABY 2.0 | | Negro | Bueno | GOES | 11/12/2020 | 58.00 | 58.00 | PEDIATRICO |

| | | | | | | | | | | | | | CAMPANA. | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------|----------------|-------------|--|-----------|-------|------------------------|------------|---------|----------|------------------------------------|------------|
| 0535-158-002-01-00007 | Carretilla P/Bultos | Almacén | Bodega 3 | | | | | Rojo | Bueno | GOES | 11/12/2020 | 59.75 | 59.75 | CARRETILLAS PARA TRASLADO DE CARGA | |
| 0535-158-002-01-00008 | Carretilla P/Bultos | Almacén | Bodega 3 | | | | | Rojo | Bueno | GOES | 11/12/2020 | 59.75 | 59.75 | CARRETILLAS PARA TRASLADO DE CARGA | |
| 0535-158-002-01-00009 | Carretilla P/Bultos | Almacén | Bodega 3 | | | | | Rojo | Bueno | GOES | 11/12/2020 | 59.75 | 59.75 | CARRETILLAS PARA TRASLADO DE CARGA | |
| 0535-158-002-01-00010 | Carretilla P/Bultos | Almacén | Bodega 3 | | | | | Rojo | Bueno | GOES | 11/12/2020 | 59.75 | 59.75 | CARRETILLAS PARA TRASLADO DE CARGA | |
| 0535-153-044-05-00001 | Lector Facial | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | | | | | Negro | Bueno | GOES | 14/12/2020 | 989.88 | 796.85 | COMPRA SEGUN FACTURA 494 | |
| 0535-153-044-05-00002 | Lector Facial | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | | | | | Negro | Bueno | GOES | 14/12/2020 | 989.88 | 796.85 | COMPRA SEGUN FACTURA 494 | |
| 0535-153-030-05-00121 | Silla Secretarial | UFI | Tec. Con Función Contable | | | | | Negro | Bueno | GOES | 17/12/2020 | 75.00 | 75.00 | compra segun factura 322 | |
| 0535-153-030-05-00122 | Silla Secretarial | Emergencia | Inyectables | | | | | Negro | Bueno | GOES | 17/12/2020 | 75.00 | 75.00 | compra segun factura 322 | |
| 0535-153-030-05-00123 | Silla Secretarial | Emergencia | Máxima Urgencia | | | | | Negro | Bueno | GOES | 17/12/2020 | 75.00 | 75.00 | compra segun factura 322 | |
| 0535-153-030-05-00124 | Silla Secretarial | Consulta Externa | Consultorio 2 | | | | | Negro | Bueno | GOES | 17/12/2020 | 75.00 | 75.00 | compra segun factura 322 | |
| 0535-153-030-05-00125 | Silla Secretarial | Lavandería | Costurería | | | | | Negro | Bueno | GOES | 17/12/2020 | 75.00 | 75.00 | compra segun factura 322 | |
| 0535-153-060-02-00010 | CPU - SERVIDOR | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | | | | | Negro | Bueno | PRIDES II-BID 3608/oc- | 06/01/2021 | 823.00 | 674.86 | vale de salida 4/2021 | |
| 0024-153-061-01-00975 | Tableta Informatica | Centro Vacunación COVID | Registro | SAMSUNG | GALAXY SM-T395 | R52NCOFA8HM | | Negro | Bueno | GOES | 12/01/2021 | 1243.00 | 1019.26 | asignada para vacunacion COVID | Fac-219352 |
| 0024-153-061-01-00976 | Tableta Informatica | Centro Vacunación COVID | Registro | SAMSUNG | GALAXY SM-T395 | R52NCOFA7GD | | Negro | Bueno | GOES | 12/01/2021 | 1243.00 | 1019.26 | asignada para vacunacion COVID | Fac-219352 |
| 0024-153-061-01-00981 | Tableta Informatica | Centro Vacunación COVID | Registro | SAMSUNG | GALAXY SM-T395 | R52NCOFA4K | | Negro | Bueno | GOES | 12/01/2021 | 1243.00 | 1019.26 | asignada para vacunacion COVID | Fac-219352 |
| 0535-156-270-01-00007 | Eq. De Alto Flujo de Oxigeno | Pediatría | Encamados 1 | | | | | No Aplica | Bueno | FOPROMID | 05/02/2021 | 185.00 | 185.00 | FONDOS FOPROMID | |
| 0535-156-270-01-00008 | Eq. De Alto Flujo de Oxigeno | Pediatría | Encamados 1 | | | | | No Aplica | Bueno | FOPROMID | 05/02/2021 | 185.00 | 185.00 | FONDOS FOPROMID | |
| 0535-156-270-01-00009 | Eq. De Alto Flujo de Oxigeno | Pediatría | Encamados 1 | | | | | No Aplica | Bueno | FOPROMID | 05/02/2021 | 185.00 | 185.00 | FONDOS FOPROMID | |
| 0535-161-009-01-00106 | UPS | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | MARUSON | TAC-LV1K | | | Beige | Bueno | GOES | 08/02/2021 | 367.25 | 367.25 | COMPRA SEGUN FACTURA 441 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|-------|---------------------------|------------|---------|---------|--|---|
| 0535-161-009-01-00107 | UPS | Rayos X | Sala Toma de Radiografía | MARUSON | TAC-LV1K | Beige | Bueno | GOES | 08/02/2021 | 367.25 | 367.25 | COMPRA SEGUN FACTURA 441 | |
| 0535-161-009-01-00108 | UPS | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | | | Negro | Bueno | PRIDES II-BID 3608/oc- | 17/02/2021 | 38.16 | 38.16 | con vale de salida 187/2021 | |
| 0535-158-013-03-00001 | Motoguadaña | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | STIHL | | No Aplica | Bueno | GOES | 17/02/2021 | 777.00 | 660.45 | COMPRA SEGUN FACTURA 254 | |
| 0535-153-041-01-00038 | Refrigerador | Consulta Externa | Consultorio 4 | ABS | MED FRIDGE | Blanco | Bueno | Fdo. Propios | 01/03/2021 | 1676.86 | 1425.33 | traslado segun vale 726/2021 | ESTA EN VACUNACION Y ES DE ALTURA DE MAS O MENOS UN METRO |
| 0535-156-270-01-00015 | Eq. De Alto Flujo de Oxigeno | Consulta Externa | Consultorio 1 | | | No Aplica | Bueno | FOPROMID | 08/03/2021 | 185.00 | 185.00 | con vale #287 | |
| 0535-156-270-01-00010 | Eq. De Alto Flujo de Oxigeno | Emergencia | Máxima Urgencia | | | No Aplica | Bueno | FOPROMID | 15/03/2021 | 185.00 | 185.00 | vale #339/2021 | |
| 0535-156-270-01-00011 | Eq. De Alto Flujo de Oxigeno | Emergencia | Máxima Urgencia | | | No Aplica | Bueno | FOPROMID | 15/03/2021 | 185.00 | 185.00 | vale #339/2021 | |
| 0535-156-270-01-00012 | Eq. De Alto Flujo de Oxigeno | Emergencia | Máxima Urgencia | | | No Aplica | Bueno | FOPROMID | 15/03/2021 | 185.00 | 185.00 | vale #339/2021 | |
| 0535-156-270-01-00013 | Eq. De Alto Flujo de Oxigeno | Emergencia | Máxima Urgencia | | | No Aplica | Bueno | FOPROMID | 15/03/2021 | 185.00 | 185.00 | vale #339/2021 | |
| 0535-156-270-01-00014 | Eq. De Alto Flujo de Oxigeno | Emergencia | Máxima Urgencia | | | No Aplica | Bueno | FOPROMID | 15/03/2021 | 185.00 | 185.00 | vale #339/2021 | |
| 0535-158-013-02-00001 | Podadora de Grama | Mantenimiento | Talleres | | | No Aplica | Bueno | GOES | 16/03/2021 | 311.25 | 311.25 | COMPRA CON FACTURA 596 | |
| 0535-165-030-01-00004 | Bomba T/Mochila P/Fumigar | Mantenimiento | Bodega de Materiales y Eq. | | | Beige | Bueno | GOES | 23/03/2021 | 87.55 | 87.55 | compra segun factura 277 | |
| 0535-165-030-01-00005 | Bomba T/Mochila P/Fumigar | Mantenimiento | Bodega de Materiales y Eq. | | | Beige | Bueno | GOES | 23/03/2021 | 87.55 | 87.55 | compra segun factura 277 | |
| 0535-165-030-01-00006 | Bomba T/Mochila P/Fumigar | Mantenimiento | Bodega de Materiales y Eq. | | | Beige | Bueno | GOES | 23/03/2021 | 87.55 | 87.55 | compra segun factura 277 | |
| 0535-160-072-01-00001 | Aspiradora a Presión | Mantenimiento | Talleres | VACMASTER | | Plateado | Bueno | GOES | 24/03/2021 | 295.09 | 295.09 | COMPRA SEGUN FACTURA 100 | |
| 0535-156-014-01-00303 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura | | | Blanco | Bueno | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. | |
| 0535-156-014-01-00304 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura | | | Blanco | Bueno | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. | |
| 0535-156-014-01-00305 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura | | | Blanco | Bueno | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------|----------|--------|-------|---------------------------------|------------|--------|--------|---|
| 0535-156-014-01-00306 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura | Blanco | Bueno | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |
| 0535-156-014-01-00307 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura | Blanco | Bueno | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |
| 0535-156-014-01-00308 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura | Blanco | Bueno | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |
| 0535-156-014-01-00309 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura | Blanco | Bueno | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |
| 0535-156-014-01-00310 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura | Blanco | Bueno | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |
| 0535-156-014-01-00311 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura | Blanco | Bueno | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |
| 0535-156-014-01-00312 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura | Blanco | Bueno | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |
| 0535-156-014-01-00313 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura | Blanco | Bueno | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |
| 0535-156-014-01-00314 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura | Blanco | Bueno | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|----------|-----------|-------------|-----------|---------|---------------------------|------------|---------|---------|--|-----------------------------|
| 0535-156-014-01-00315 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura | | | | Blanco | Bueno | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. | |
| 0535-156-014-01-00316 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura | | | | Blanco | Bueno | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. | |
| 0535-156-014-01-00317 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura | | | | Blanco | Bueno | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00 | 100.00 | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. | |
| 0535-161-009-01-00105 | UPS | Informática | Soporte Téc. | CENTRA | | | Negro | Bueno | GOES | 07/04/2021 | 59.00 | 59.00 | ASIGNADO PARA EL CUARTO DE REDES. | |
| 0535-156-107-01-00037 | Oxímetro de Pulso | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | EDA N | | | No Aplica | Bueno | GOES | 16/04/2021 | 469.00 | 469.00 | FACTURA 12178 | OXIMETRO NEONATAL |
| 0535-156-010-01-00017 | Bascula pediátrica | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | ADE | M10311 | | Blanco | Bueno | GOES | 19/04/2021 | 280.00 | 280.00 | SEGUN FACTURA 437 | |
| 0535-153-059-03-00018 | Impresor Multifunción | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | HP | HP LASER | | No Aplica | Bueno | GOES | 22/04/2021 | 386.00 | 386.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 1157 | |
| 0535-156-130-01-00001 | Medid. Flujo Oxig.-Flujómetro | Consulta Externa | Consultorio 2 | | | | Plateado | Bueno | FOPROMID | 29/04/2021 | 185.00 | 185.00 | VALE 634/2021 | |
| 0535-156-044-03-00002 | Lámpara Quirúrgica de Pedestal | Emergencia | Máxima Urgencia | MINDRAY | | 60-01000717 | Blanco | Bueno | GOES | 30/04/2021 | 2750.00 | 2420.00 | COMPRA SEGUN FACTURA 1191 A ELECTROLAC MEDIC. | LAMPARA CIELITICA MOVIL |
| 0535-155-027-01-00013 | Electrocardiógrafo | Consulta Externa | Consultorio 2 | MEDI BLU | ME3 | | Blanco | Regular | GOES | 03/05/2021 | 798.00 | 702.24 | | |
| 0535-155-061-01-00032 | Monitor p/Signos Vitales | Gineco-Obstetricia y | Encamados Adolescentes | BIOCARE | PM--900 | C720040732 | Beige | Bueno | GOES | 04/05/2021 | 1100.00 | 968.00 | | |
| 0535-156-064-01-00041 | Tensiometros | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | | | | Beige | Bueno | GOES | 04/05/2021 | 23.00 | 23.00 | SEGUN DATOS DE VALE 558/2021 | |
| 0535-156-064-01-00042 | Tensiometros | Sala de Operaciones | Quirófano 2 | | | | Beige | Bueno | GOES | 04/05/2021 | 23.00 | 23.00 | SEGUN DATOS DE VALE 558/2021 | |
| 0866-156-014-01-00331 | Cama Hospitalaria | Cirugía Mujeres | Encamados | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00332 | Cama Hospitalaria | Cirugía Mujeres | Encamados | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |

| Identificación | Ubicación | Especialidad | Estado | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Color | Condición | Instancia | Fecha Recv | Costo | Valor | Documento | Detalle |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------|
| 0866-156-014-01-00351 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 775.23 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00352 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 775.23 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00353 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 775.23 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00354 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 775.23 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00355 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 775.23 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00356 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 775.23 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00357 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 775.23 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00358 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 775.23 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00359 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 775.23 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00360 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 2 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00361 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00362 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00363 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00364 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00365 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00366 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00367 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00368 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------|-------|----------|------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| | | mujeres | | | | | | | | | | | Recepcion 229/2021 | Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00369 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00370 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00371 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 2 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00372 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00373 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00374 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00375 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00376 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00377 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00378 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00379 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00380 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22 | 788.67 | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0535-155-125-14-00007 | Oto-Oftalmoscopio | Gineco- Obstetricia y | Encamados Adolescentes | WELCH ALLYN | | | No Aplica | Bueno | GOES | 05/05/2021 | 239.00 | 239.00 | COMPRA CON FACTURA 668 | |
| 0535-156-132-01-00006 | Monitor Fetal | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | EDAN | F3 | 560034- M21303020002 | No Aplica | Bueno | GOES | 07/05/2021 | 2400.00 | 2112.00 | | |
| 0535-156-132-01-00007 | Monitor Fetal | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | EDAN | F3 | 560034- M21303020001 | No Aplica | Bueno | GOES | 07/05/2021 | 2400.00 | 2112.00 | | |
| 0535-153-064-01-00063 | Monitor P/Computadora | Enfermería | Supervisión 1 | NOC | 20EIH | | Negro | Bueno | GOES | 13/05/2021 | 50.00 | 50.00 | ASIGNADO A SECRETARIA DE ENFERMERIA | |
| 0535-153-030-09-00353 | Silla de Espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera | | | | Negro | Bueno | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75 | 37.75 | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID | |
| 0535-153-030-09-00354 | Silla de Espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera | | | | Negro | Bueno | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75 | 37.75 | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------|--|--------|-------|----------|------------|-------|-------|------------------------------------|
| | | vacunacion COVID | | | | | | | | | PARA LA VACUNACION COVID |
| 0535-153-030-09-00355 | Silla de Espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera | | Negro | Bueno | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75 | 37.75 | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |
| 0535-153-030-09-00356 | Silla de Espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera | | Negro | Bueno | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75 | 37.75 | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |
| 0535-153-030-28-00015 | Mesa Plegable | Centro Vacunación COVID | Registro | | Blanco | Bueno | FOPROMID | 21/05/2021 | 73.75 | 73.75 | ASIGNADO PARA VACUNACION COVID |
| 0535-153-030-28-00016 | Mesa Plegable | Centro Vacunación COVID | Registro | | Blanco | Bueno | FOPROMID | 21/05/2021 | 73.75 | 73.75 | ASIGNADO PARA VACUNACION COVID |
| 0535-153-030-28-00017 | Mesa Plegable | Centro Vacunación COVID | Registro | | Blanco | Bueno | FOPROMID | 21/05/2021 | 73.75 | 73.75 | ASIGNADO PARA VACUNACION COVID |
| 0535-153-030-09-00357 | Silla de Espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera | | Negro | Bueno | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75 | 37.75 | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |
| 0535-153-030-09-00358 | Silla de Espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera | | Negro | Bueno | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75 | 37.75 | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |
| 0535-153-030-09-00359 | Silla de Espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera | | Negro | Bueno | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75 | 37.75 | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |
| 0535-153-030-09-00360 | Silla de Espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera | | Negro | Bueno | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75 | 37.75 | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |
| 0535-153-030-09-00361 | Silla de Espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera | | Negro | Bueno | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75 | 37.75 | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |
| 0535-153-030-09-00362 | Silla de Espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera | | Negro | Bueno | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75 | 37.75 | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |
| 0535-153-030-09-00363 | Silla de Espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera | | Negro | Bueno | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75 | 37.75 | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |
| 0535-153-030-09-00364 | Silla de Espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera | | Negro | Bueno | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75 | 37.75 | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------|------------------------|------------|------------|---------|-----------------------------|--|--|
| 0013-161-009-01-00046 | UPS | | CENTRA | CENTRA PLUS 800 | 204614238899 | Negro | Bueno | PRIDES II-BID 3608/oc- | 09/06/2021 | 38.16 | 38.16 | Lic. Adela Serrano | VS-370/21 | |
| 0013-161-009-01-00047 | UPS | | CENTRA | CENTRA PLUS 800 | 204614238898 | Negro | Bueno | PRIDES II-BID 3608/oc- | 09/06/2021 | 38.16 | 38.16 | Lic. Cristian Silva | VS-370/21 | |
| 0535-156-060-10-00001 | Frigorífico P/Almac. Vacuna | Centro Vacunación COVID | Sala Refrigeración | | | Blanco | Bueno | FOPROMID | 21/06/2021 | 1900.00 | 1729.00 | VALE 2668 | | |
| 0535-153-061-01-00002 | Tableta Informatica | Centro Vacunación COVID | Registro | SAMSUNG | TAB ACTIVE 3 R52R30JK4YW | Negro | Bueno | GOES | 05/07/2021 | 541.44 | 541.44 | ASIGNADA A VACUNACION COVID | | |
| 0535-153-061-01-00003 | Tableta Informatica | Centro Vacunación COVID | Registro | SAMSUNG | TAB ACTIVE 3 R52R30JK1XX | Negro | Bueno | GOES | 05/07/2021 | 541.44 | 541.44 | ASIGNADA A VACUNACION COVID | | |
| 0535-156-107-01-00039 | Oxímetro de Pulso | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | EDAN | H100B | 360101-M21103740015 | No Aplica | Bueno | GOES | 09/07/2021 | 420.00 | 420.00 | COMPRA SEGUN FACTUTA 1752 A LA EMPRESA ST. MEDIC | OXIMETRO PORTATIL CON SENSOR NEONATAL |
| 0535-156-060-05-00024 | Vitrina Refrigerante | Almacén | Bodega 2 | FOGEL | CR-65-PD3- | 2102103695 | Beige | Bueno | GOES | 12/07/2021 | 6212.00 | 5652.92 | COMPRA SEGUN FACTURA 0147 | |
| 0535-155-027-01-00015 | Electrocardiógrafo | No aplica | No Aplica | | | | No Aplica | Bueno | GOES | 13/07/2021 | 798.00 | 726.18 | | |
| 0535-156-107-01-00040 | Oxímetro de Pulso | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | | | | No Aplica | Bueno | FOPROMID | 13/07/2021 | 47.50 | 47.50 | ASIGNADOS CON VALE 1052/2021 | |
| 0535-156-107-01-00041 | Oxímetro de Pulso | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | | | | No Aplica | Bueno | FOPROMID | 13/07/2021 | 47.50 | 47.50 | ASIGNADOS CON VALE 1052/2021 | |
| 0535-156-107-01-00042 | Oxímetro de Pulso | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | | | | No Aplica | Bueno | FOPROMID | 13/07/2021 | 47.50 | 47.50 | ASIGNADOS CON VALE 1052/2021 | |
| 0535-156-107-01-00043 | Oxímetro de Pulso | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | | | | No Aplica | Bueno | FOPROMID | 13/07/2021 | 47.50 | 47.50 | ASIGNADOS CON VALE 1052/2021 | |
| 0535-153-030-44-00003 | Mesa de Trabajo | Cocina | Cocina | | | | Plateado | Bueno | GOES | 19/07/2021 | 900.00 | 832.50 | compra con factura 00001 | |
| 0535-156-020-01-00004 | Carros porta alimentos | Cocina | Cocina | | | | Plateado | Bueno | GOES | 19/07/2021 | 1250.00 | 1156.25 | segun factura 00001 | |
| 0535-165-057-02-00001 | Sist. Inyec. y Extrac. de Aire | Cocina | Cocina | | | | Plateado | Bueno | GOES | 19/07/2021 | 5200.00 | 4810.00 | compra a ACEROINOX con factura 00001 | conocida como CAMPANA EXTRACTOR ubicada en el área de cocina |
| 0535-165-060-01-00001 | Cocina Industrial | Cocina | Cocina | | | | Plateado | Bueno | GOES | 19/07/2021 | 3965.00 | 3667.63 | compra con factura 00002 | largo 3.30mt, alto 85cm, de ancho 1.40mt |
| 0535-156-026-02-00038 | Carro para curaciones | Consulta Externa | Consultorio 2 | | | | Plateado | Bueno | GOES | 21/07/2021 | 331.00 | 331.00 | | carro de acero inoxidable |
| 0535-156-026-02-00039 | Carro para curaciones | Consulta Externa | Consultorio 2 | | | | Plateado | Bueno | GOES | 21/07/2021 | 331.00 | 331.00 | | carro de acero inoxidable |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------|-------|---------------------|------------|---------|---------|--|
| 0535-153-041-01-00039 | Refrigerador | Neonatos | Lactario | | | Beige | Bueno | GOES | 27/08/2021 | 75.00 | 75.00 | DE 4 A 7 PIES CUBICOS SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTAS |
| 0535-153-030-37-00002 | Silla T/Banco | Laboratorio | Química Sanguínea | | | Negro | Bueno | GOES | 01/09/2021 | 110.00 | 110.00 | ASIGNADO A EMELI MELENDEZ |
| 0535-153-053-01-00006 | Laptop | Laboratorio | Hematología | | | Gris | Bueno | GOES | 01/09/2021 | 1917.00 | 1801.98 | entregada a EMELY |
| 0535-156-107-01-00046 | Oxímetro de Pulso | Neonatos | Neonatos | | | No Aplica | Bueno | GOES | 01/09/2021 | 750.00 | 705.00 | PARA USO NEONATAL |
| 0535-163-015-02-00005 | Proy. Multimedia (Cañón) | Laboratorio | Hematología | | | Negro | Bueno | GOES | 01/09/2021 | 2287.23 | 2150.00 | entregado a EMELY |
| 0535-162-011-06-00001 | Sist. de Vídeo Conferencia | Laboratorio | Química Sanguínea | | | Negro | Bueno | GOES | 01/09/2021 | 1299.00 | 1221.06 | entregado a EMELY |
| 0535-161-009-01-00109 | UPS | Laboratorio | Química Sanguínea | | | Negro | Bueno | GOES | 01/09/2021 | 42.00 | 42.00 | ENTREGADO A EMELY |
| 0535-156-062-01-00079 | Silla de ruedas | Emergencia | Inyectables | | | No Aplica | Bueno | GOES | 02/09/2021 | 259.88 | 259.88 | |
| 0535-156-062-01-00080 | Silla de ruedas | Emergencia | Inyectables | | | No Aplica | Bueno | GOES | 02/09/2021 | 259.88 | 259.88 | |
| 0535-156-062-01-00081 | Silla de ruedas | Emergencia | Inyectables | | | No Aplica | Bueno | GOES | 02/09/2021 | 259.88 | 259.88 | |
| 0535-156-062-01-00082 | Silla de ruedas | Emergencia | Inyectables | | | No Aplica | Bueno | GOES | 02/09/2021 | 259.88 | 259.88 | |
| 0535-156-062-01-00083 | Silla de ruedas | Emergencia | Inyectables | | | No Aplica | Bueno | GOES | 02/09/2021 | 259.88 | 259.88 | |
| 0535-156-062-01-00084 | Silla de ruedas | Medicina Mujeres | Encamados 1 | | | No Aplica | Bueno | GOES | 02/09/2021 | 259.88 | 259.88 | |
| 0535-156-062-01-00087 | Silla de ruedas | Medicina Hombres | Encamados 1 | | | No Aplica | Bueno | GOES | 02/09/2021 | 259.88 | 259.88 | |
| 0535-156-132-01-00008 | Monitor Fetal | No aplica | No Aplica | | | No Aplica | Bueno | GOES | 09/09/2021 | 2400.00 | 2256.00 | monitor materno fetal gemelar. |
| 0535-153-060-01-00148 | (CPU) U. Central de Proceso | UFI | Tec. con Función Presup. | | | Negro | Bueno | GOES | 04/10/2021 | 400.00 | 400.00 | asignada a Blanquita |
| 0535-156-032-01-00092 | Cuna | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35 | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 04/10/2021 | 446.35 | 446.35 | |
| 0535-153-059-03-00019 | Impresor Multifunción | Rayos X | Jefatura | HP LASER MFP | CNB1N3S662 | Blanco | Bueno | GOES | 05/10/2021 | 100.00 | 100.00 | |
| 0535-156-018-01-00065 | Canapés | Unidad Renal | Sala Tratamiento Renal | | | Blanco | Bueno | GOES | 05/10/2021 | 100.00 | 100.00 | CANAPE COLOR BLANCO CON COLCHONETA CELESTE Y RESPALDO CON GAVETAS. |
| 0535-155-061-01-00036 | Monitor p/Signos Vitales | No aplica | No Aplica | | | No Aplica | Bueno | GOES | 08/10/2021 | 1238.00 | 1182.29 | |
| 0535-160-050-03-00001 | Taladro Inalambrico | Mantenimiento | Talleres | | | No Aplica | Bueno | GOES | 08/10/2021 | 331.18 | 331.18 | pendiente de complementar informacion |
| 0535-153-030-10-00256 | Estante | Consulta Externa | Consultorio 1 | | | Plateado | Bueno | GOES | 13/10/2021 | 98.00 | 98.00 | |
| 0535-153-030-10-00257 | Estante | Consulta Externa | Consultorio 1 | | | Plateado | Bueno | GOES | 13/10/2021 | 98.00 | 98.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|----------|-----------|-------|--------------|------------|---------|---------|--|
| 0535-153-030-10-00258 | Estante | externa Consulta Externa | Consultorio 1 | | | Plateado | Bueno | GOES | 13/10/2021 | 98.00 | 98.00 | |
| 0535-153-030-20-00029 | Escalera | Farmacia | Área Ambulatoria | | | No Aplica | Bueno | GOES | 14/10/2021 | 96.76 | 96.76 | |
| 0535-155-061-01-00033 | Monitor p/Signos Vitales | No aplica | No Aplica | | | No Aplica | Bueno | GOES | 14/10/2021 | 1125.00 | 1057.50 | |
| 0535-160-055-01-00008 | Amperímetro | Mantenimiento | Talleres | KLEIN | | No Aplica | Bueno | GOES | 14/10/2021 | 223.02 | 223.02 | PENDIENTE DE COMPLEMENTAR INFORMACION |
| 0535-160-020-01-00004 | Equipo para soldadura eléctrica | Mantenimiento | Talleres | | | No Aplica | Bueno | GOES | 14/10/2021 | 234.00 | 234.00 | FALTA AGREGAR INFORMACION |
| 0535-161-006-01-00016 | Compresores de aire | Mantenimiento | Talleres | | | No Aplica | Bueno | GOES | 14/10/2021 | 700.00 | 668.50 | |
| 0535-156-048-01-00023 | Mesas mayo | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | | | Plateado | Bueno | GOES | 20/10/2021 | 180.00 | 180.00 | |
| 0535-160-071-01-00002 | Pulidora Manual | Mantenimiento | Talleres | | | No Aplica | Bueno | GOES | 20/10/2021 | 100.00 | 100.00 | pendiente de complementar informacion |
| 0535-156-231-01-00001 | Endolaser P/Fotocoagulación | Consulta Externa | Consultorio 1 | YC-1600 | 61123 | Beige | Bueno | Asoc. Mangle | 20/10/2021 | 9000.00 | 8730.00 | ESTE EQUIPO ES DONADO POR LA FUNDACION MANGLE Y ESTARA BAJO RESGUARDO DE OFTALMOLOGIA. |
| 0535-156-026-02-00042 | Carro para curaciones | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | | | Plateado | Bueno | GOES | 21/10/2021 | 475.00 | 475.00 | |
| 0535-153-030-07-00191 | Silla Ergonómica | Enfermería | Supervisión 1 | | | Negro | Bueno | GOES | 25/10/2021 | 126.00 | 126.00 | |
| 0535-153-030-07-00192 | Silla Ergonómica | Enfermería | Supervisión 1 | | | Negro | Bueno | GOES | 25/10/2021 | 126.00 | 126.00 | |
| 0535-153-030-07-00193 | Silla Ergonómica | Enfermería | Supervisión 1 | | | Negro | Bueno | GOES | 25/10/2021 | 143.00 | 143.00 | con brazos |
| 0535-158-002-01-00011 | Carretilla P/Bultos | Farmacia | Área Ambulatoria | | | No Aplica | Bueno | GOES | 25/10/2021 | 120.00 | 120.00 | |
| 0535-155-020-02-00002 | Contador de células | Laboratorio | Serología | DIGISYSTEM | DBC-9D | No Aplica | Bueno | GOES | 26/10/2021 | 185.00 | 185.00 | PENDIENTE DE COMPLEMENTAR DATOS EN EL SIAF |
| 0535-156-016-02-00019 | Carro-camilla p/examen | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | MEDICAL MASTER | MET-6600 | Blanco | Bueno | GOES | 26/10/2021 | 1650.00 | 1600.50 | CARRO CON COLCHONETA COLOR NEGRA Y SU SISTEMA ES HIDRAULICO DE ELEVACION |
| 0535-153-030-10-00253 | Estante | Consulta Externa | Consultorio 3 | | | Gris | Bueno | GOES | 02/11/2021 | 50.00 | 50.00 | estante de 4 entrepaños |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-------|--------------------------|------------|---------|---------|----------------------------|
| 0535-153-030-10-00254 | Estante | Consulta Externa | Consultorio 3 | Gris | Bueno | GOES | 02/11/2021 | 50.00 | 50.00 | estante de 4 entrepaños |
| 0535-153-030-10-00255 | Estante | Consulta Externa | Consultorio 3 | Gris | Bueno | GOES | 02/11/2021 | 50.00 | 50.00 | estante de 4 entrepaños |
| 0535-156-048-01-00024 | Mesas mayo | Unidad Renal | Preparación de Pacientes | Plateado | Bueno | GOES | 03/11/2021 | 180.00 | 180.00 | |
| 0535-153-030-03-00105 | Archivo 4 gavetas | Laboratorio | Hematología | Negro | Bueno | COMISCA | 04/11/2021 | 250.00 | 250.00 | asignado a Licda Emely |
| 0535-153-030-38-00001 | Silla Tipo Cajero | Laboratorio | Hematología | Negro | Bueno | COMISCA | 04/11/2021 | 170.00 | 170.00 | asignado a Licda Emely |
| 0535-155-128-02-00001 | Silla para toma de muestras sanguíneas | Laboratorio | Banco de Sangre | No Aplica | Bueno | GOES | 04/11/2021 | 210.00 | 210.00 | |
| 0535-155-128-02-00002 | Silla para toma de muestras sanguíneas | Laboratorio | Banco de Sangre | No Aplica | Bueno | GOES | 04/11/2021 | 210.00 | 210.00 | |
| 0535-155-128-02-00003 | Silla para toma de muestras sanguíneas | Laboratorio | Banco de Sangre | No Aplica | Bueno | GOES | 04/11/2021 | 210.00 | 210.00 | |
| 0535-155-128-02-00004 | Silla para toma de muestras sanguíneas | Laboratorio | Banco de Sangre | No Aplica | Bueno | GOES | 04/11/2021 | 210.00 | 210.00 | |
| 0535-155-128-02-00005 | Silla para toma de muestras sanguíneas | Laboratorio | Banco de Sangre | No Aplica | Bueno | GOES | 04/11/2021 | 210.00 | 210.00 | |
| 0535-155-128-02-00006 | Silla para toma de muestras sanguíneas | Laboratorio | Banco de Sangre | No Aplica | Bueno | GOES | 04/11/2021 | 210.00 | 210.00 | |
| 0535-153-030-01-00249 | Escritorio Secretarial | UACI | UACI | Negro | Bueno | GOES | 10/11/2021 | 205.00 | 205.00 | |
| 0535-153-030-02-00008 | Escritorio Ejecutivo | Almacén | Bodega 3 | Negro | Bueno | GOES | 10/11/2021 | 285.00 | 285.00 | |
| 0535-153-030-02-00009 | Escritorio Ejecutivo | Almacén | Bodega 3 | Negro | Bueno | GOES | 10/11/2021 | 285.00 | 285.00 | |
| 0535-153-030-30-00065 | Banco Giratorio | Gineco-Obstetricia y | Prepar. Y Proced. De Pacient. | Plateado | Bueno | GOES | 10/11/2021 | 100.00 | 100.00 | |
| 0535-155-056-02-00007 | Mesa Ginecologica | Gineco-Obstetricia y Pediat | Prepar. Y Proced. De Pacient. | Beige | Bueno | World Vision El Salvador | 11/11/2021 | 857.14 | 831.43 | donacion de vision mundial |
| 0535-155-056-02-00008 | Mesa Ginecologica | Consulta Externa | Citología | Beige | Bueno | World Vision El Salvador | 11/11/2021 | 857.14 | 831.43 | donacion de vision mundial |
| 0535-155-056-02-00009 | Mesa Ginecologica | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | Beige | Bueno | World Vision El Salvador | 11/11/2021 | 857.14 | 831.43 | donacion de vision mundial |
| 0535-155-056-02-00010 | Mesa Ginecologica | Sala de Partos | Labor de Partos | Beige | Bueno | World Vision El Salvador | 11/11/2021 | 857.14 | 831.43 | donacion de vision mundial |
| 0535-153-030-05-00126 | Silla Secretarial | Gineco-Obstetricia y | Prepar. Y Proced. De Pacient. | Negro | Bueno | GOES | 16/11/2021 | 69.54 | 69.54 | |
| 0535-153-030-05-00127 | Silla Secretarial | Gineco-Obstetricia y | Prepar. Y Proced. De Pacient. | Negro | Bueno | GOES | 16/11/2021 | 69.54 | 69.54 | |
| 0535-153-030-05-00128 | Silla Secretarial | Gineco-Obstetricia y | Prepar. Y Proced. De Pacient. | Negro | Bueno | GOES | 16/11/2021 | 69.54 | 69.54 | |
| 0535-153-030-07-00194 | Silla Ergonómica | Gineco-Obstetricia y | Prepar. Y Proced. De Pacient. | Negro | Bueno | GOES | 16/11/2021 | 53.56 | 53.56 | |
| 0535-153-030-03-00106 | Archivo 4 gavetas | Laboratorio | Bacteriología | No Aplica | Bueno | GOES | 17/11/2021 | 175.00 | 175.00 | |
| 0535-155-174-01-00004 | Agitador P/Bolsas de Sangre | Laboratorio | Banco de Sangre | No Aplica | Bueno | GOES | 17/11/2021 | 5400.00 | 5319.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------|-------|------|------------|---------|---------|--|
| 0535-155-174-01-00005 | Agitador P/Bolsas de Sangre | Laboratorio | Banco de Sangre | No Aplica | Bueno | GOES | 17/11/2021 | 5400.00 | 5319.00 | |
| 0535-156-010-02-00033 | Bascula de pedestal | Almacén | Bodega 3 | No Aplica | Bueno | GOES | 18/11/2021 | 1400.00 | 1379.00 | con plataforma industrial tipo rodable |
| 0535-153-060-01-00149 | (CPU) U. Central de Proceso | Farmacia | Área Ambulatoria | Negro | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 875.00 | 861.88 | |
| 0535-153-030-15-00010 | Mesa P/Computadora | UACI | UACI | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 50.00 | 50.00 | |
| 0535-153-030-15-00011 | Mesa P/Computadora | UACI | UACI | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 50.00 | 50.00 | |
| 0535-153-030-10-00281 | Estante | Informática | Área Técnica | Beige | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-23-00041 | Archivo 3 Gavetas | Almacén | Bodega 3 | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 165.00 | 165.00 | |
| 0535-153-030-23-00042 | Archivo 3 Gavetas | Almacén | Bodega 3 | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 165.00 | 165.00 | |
| 0535-153-030-23-00043 | Archivo 3 Gavetas | Almacén | Bodega 3 | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 165.00 | 165.00 | |
| 0535-153-030-23-00044 | Archivo 3 Gavetas | Almacén | Bodega 3 | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 165.00 | 165.00 | |
| 0535-153-030-23-00045 | Archivo 3 Gavetas | Almacén | Bodega 3 | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 165.00 | 165.00 | |
| 0535-153-030-10-00259 | Estante | Almacén | Bodega 3 | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-10-00260 | Estante | Almacén | Bodega 3 | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-10-00261 | Estante | Almacén | Bodega 3 | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-10-00262 | Estante | Almacén | Bodega 3 | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-10-00263 | Estante | Almacén | Bodega 3 | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-10-00264 | Estante | Almacén | Bodega 3 | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-10-00265 | Estante | Almacén | Bodega 3 | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-10-00266 | Estante | Almacén | Bodega 3 | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-10-00267 | Estante | Almacén | Bodega 3 | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-10-00268 | Estante | Almacén | Bodega 3 | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-10-00269 | Estante | Almacén | Bodega 3 | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-10-00270 | Estante | Almacén | Bodega 3 | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-10-00271 | Estante | Almacén | Bodega 3 | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-10-00272 | Estante | Almacén | Bodega 3 | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-10-00273 | Estante | Almacén | Bodega 3 | Plateado | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-161-006-01-00015 | Compresores de aire | Mantenimiento | Talleres | Verde | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 2900.00 | 2856.50 | |
| 0535-161-009-01-00110 | UPS | Médico Asesor | Médico Asesor | Negro | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 115.00 | 115.00 | |
| 0535-161-009-01-00111 | UPS | Médico Asesor | Médico Asesor | Negro | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 115.00 | 115.00 | |
| 0535-161-009-01-00112 | UPS | Farmacia | Área Ambulatoria | Negro | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 115.00 | 115.00 | |
| 0535-161-009-01-00113 | UPS | Farmacia | Área Ambulatoria | Negro | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 115.00 | 115.00 | |
| 0535-161-009-01-00114 | UPS | Farmacia | Área Ambulatoria | Negro | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 115.00 | 115.00 | |
| 0535-161-009-01-00115 | UPS | Farmacia | Área Ambulatoria | Negro | Bueno | GOES | 19/11/2021 | 115.00 | 115.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------------|-------------|------|--|-----------|-------|---------------------|------------|---------|---------|--------------------|
| 0535-156-060-01-00012 | Refrigerador P/Lab. | Laboratorio | Hematología | LG | | | Plateado | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 22/11/2021 | 421.49 | 421.49 | PRESTAMOS EXTERNOS |
| 0535-153-008-03-00001 | Bicicleta Estacionaria | Fisioterapia | Gimnasio | | | | Blanco | Bueno | GOES | 29/11/2021 | 2850.00 | 2807.25 | |
| 0535-156-045-02-00002 | Tanque de parafina | Fisioterapia | Mecanoterapia | | | | Plateado | Bueno | GOES | 29/11/2021 | 5980.00 | 5890.30 | |
| 0535-155-133-01-00041 | Aspirador de secreciones / Succionador | No aplica | No Aplica | | | | No Aplica | Bueno | GOES | 02/12/2021 | 3400.00 | 3349.00 | |
| 0535-155-133-01-00042 | Aspirador de secreciones / Succionador | No aplica | No Aplica | | | | No Aplica | Bueno | GOES | 02/12/2021 | 3400.00 | 3349.00 | |
| 0535-156-026-02-00043 | Carro para curaciones | Fisioterapia | Gimnasio | | | | Plateado | Bueno | GOES | 02/12/2021 | 324.00 | 324.00 | |
| 0535-153-002-01-00007 | Licuada | Cocina | Cocina | | | | Plateado | Bueno | GOES | 06/12/2021 | 2850.00 | 2807.25 | |
| 0535-153-030-01-00250 | Escritorio Secretarial | Dirección | Secretaria | | | | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2021 | 250.00 | 250.00 | |
| 0535-153-060-01-00150 | (CPU) U. Central de Proceso | Dirección | Dirección | | | | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2021 | 1040.00 | 1024.40 | |
| 0535-155-014-01-00012 | Centrífuga | Laboratorio | Hematología | HERMLE | Z306 | | No Aplica | Bueno | GOES | 06/12/2021 | 5214.00 | 5135.79 | |
| 0535-155-014-01-00013 | Centrífuga | No aplica | No Aplica | | | | No Aplica | Bueno | GOES | 06/12/2021 | 4900.00 | 4826.50 | |
| 0535-155-014-01-00014 | Centrífuga | Laboratorio | Banco de Sangre | | | | No Aplica | Bueno | GOES | 06/12/2021 | 2840.00 | 2797.40 | |
| 0535-153-030-09-00365 | Silla de Espera | Dirección | Secretaria | | | | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2021 | 55.00 | 55.00 | |
| 0535-153-030-09-00366 | Silla de Espera | Dirección | Secretaria | | | | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2021 | 55.00 | 55.00 | |
| 0535-153-030-09-00367 | Silla de Espera | Dirección | Secretaria | | | | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2021 | 55.00 | 55.00 | |
| 0535-153-030-09-00368 | Silla de Espera | Dirección | Secretaria | | | | Negro | Bueno | GOES | 06/12/2021 | 55.00 | 55.00 | |
| 0535-153-030-23-00046 | Archivo 3 Gavetas | Laboratorio | Hematología | | | | Negro | Bueno | SE-COMISCA | 06/12/2021 | 250.00 | 250.00 | |
| 0535-153-030-15-00012 | Mesa P/Computadora | Dirección | Secretaria | | | | Café | Bueno | GOES | 06/12/2021 | 50.00 | 50.00 | |
| 0535-153-030-15-00013 | Mesa P/Computadora | Dirección | Secretaria | | | | Amarillo | Bueno | GOES | 06/12/2021 | 50.00 | 50.00 | |
| 0535-153-053-01-00007 | Laptop | Dirección | Dirección | DELL LATITU | | | Gris | Bueno | GOES | 06/12/2021 | 1510.00 | 1487.35 | |
| 0535-153-053-01-00008 | Laptop | Dirección | Dirección | DELL LATITU | | | Gris | Bueno | GOES | 06/12/2021 | 1510.00 | 1487.35 | |
| 0535-156-060-05-00025 | Vitrina Refrigerante | Farmacia | Área Ambulatoria | | | | No Aplica | Bueno | GOES | 06/12/2021 | 1500.00 | 1477.50 | |
| 0535-153-030-05-00129 | Silla Secretarial | UFI | Tec. Con Función Contable | | | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 100.00 | 100.00 | |
| 0535-153-030-05-00130 | Silla Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | | | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 95.00 | 95.00 | |
| 0535-153-030-05-00131 | Silla Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | | | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 95.00 | 95.00 | |
| 0535-153-030-05-00132 | Silla Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | | | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 95.00 | 95.00 | |
| 0535-153-030-05-00133 | Silla Secretarial | Documentos Médicos | Estadística | | | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 95.00 | 95.00 | |
| 0535-153-030-05-00134 | Silla Secretarial | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | | | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 95.00 | 95.00 | |
| 0535-153-030-05-00135 | Silla Secretarial | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | | | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 95.00 | 95.00 | |
| 0535-153-030-05-00136 | Silla Secretarial | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | | | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 95.00 | 95.00 | |
| 0535-153-030-05-00137 | Silla Secretarial | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | | | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 95.00 | 95.00 | |

| | | Operaciones | Recuperación | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|-----------|-------|------|------------|---------|---------|--|
| 0535-153-030-03-00107 | Archivo 4 gavetas | Activo Fijo | Activo Fijo | | No Aplica | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 185.00 | 185.00 | |
| 0535-153-016-01-00170 | Aire Acondicionado | UFI | Tec. Con Función Contable | | Blanco | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 988.75 | 973.92 | de 18 mil BTU |
| 0535-153-016-01-00171 | Aire Acondicionado | UFI | Tec. Con Función Contable | | Blanco | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 988.75 | 973.92 | de 18 mil BTU |
| 0535-153-016-01-00172 | Aire Acondicionado | Dirección | Dirección | | Blanco | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1450.00 | 1428.25 | de 24 mil BTU |
| 0535-153-016-01-00173 | Aire Acondicionado | Dirección | Sala de Espera | | Blanco | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1450.00 | 1428.25 | de 24 mil BTU esta en el Auditorium |
| 0535-153-016-01-00174 | Aire Acondicionado | Laboratorio | Recepción de Muestras | | Blanco | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1570.35 | 1546.79 | de 24 mil BTU |
| 0535-153-053-01-00009 | Laptop | U. Organizativa de la Calidad | Jefatura | HP | Beige | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1235.00 | 1216.48 | |
| 0535-153-053-01-00010 | Laptop | Epidemiología | Jefatura | HP | Beige | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1235.00 | 1216.48 | |
| 0535-153-056-01-00037 | Impresora láser para computadoras | UCYM | Jefatura | CANON | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 230.00 | 230.00 | |
| 0535-153-030-23-00047 | Archivo 3 Gavetas | UFI | Tec. Con Función Contable | | No Aplica | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 165.00 | 165.00 | |
| 0535-153-030-10-00274 | Estante | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | | Beige | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-10-00275 | Estante | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | | Beige | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-10-00276 | Estante | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | | Beige | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-10-00277 | Estante | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | | Beige | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-10-00278 | Estante | Activo Fijo | Activo Fijo | | Beige | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-10-00279 | Estante | UCYM | Jefatura | | Beige | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-030-10-00280 | Estante | Informática | Área Técnica | | Beige | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 145.00 | 145.00 | |
| 0535-153-060-01-00151 | (CPU) U. Central de Proceso | UCYM | Jefatura | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1190.00 | 1172.15 | unidad clon, con monitor, mouse y teclado. |
| 0535-153-060-01-00152 | (CPU) U. Central de Proceso | UFI | Tec. Con Función Contable | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1190.00 | 1172.15 | unidad clon, con monitor, mouse y teclado. |
| 0535-153-060-01-00153 | (CPU) U. Central de Proceso | Informática | Área Técnica | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1190.00 | 1172.15 | unidad clon, con monitor, mouse y teclado. |
| 0535-153-060-01-00154 | (CPU) U. Central de Proceso | Informática | Soporte Téc. | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1190.00 | 1172.15 | unidad clon, con monitor, mouse y teclado. |
| 0535-153-060-01-00155 | (CPU) U. Central de Proceso | Informática | Soporte Téc. | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1190.00 | 1172.15 | unidad clon, con monitor, mouse y teclado. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|------|------------|---------|---------|---|
| 0535-153-060-01-00156 | (CPU) U. Central de Proceso | Documentos Médicos | Estadística | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1190.00 | 1172.15 | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |
| 0535-153-060-01-00157 | (CPU) U. Central de Proceso | Documentos Médicos | Estadística | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1190.00 | 1172.15 | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |
| 0535-153-060-01-00158 | (CPU) U. Central de Proceso | Documentos Médicos | Estadística | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1190.00 | 1172.15 | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |
| 0535-153-060-01-00159 | (CPU) U. Central de Proceso | Activo Fijo | Activo Fijo | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1190.00 | 1172.15 | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |
| 0535-153-060-01-00160 | (CPU) U. Central de Proceso | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1190.00 | 1172.15 | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |
| 0535-153-060-01-00161 | (CPU) U. Central de Proceso | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1190.00 | 1172.15 | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |
| 0535-153-060-01-00162 | (CPU) U. Central de Proceso | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1190.00 | 1172.15 | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |
| 0535-153-060-01-00163 | (CPU) U. Central de Proceso | Unidad Jurídica | Jefatura | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1190.00 | 1172.15 | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |
| 0535-153-060-01-00164 | (CPU) U. Central de Proceso | Unidad Jurídica | Área Técnica | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1190.00 | 1172.15 | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |
| 0535-153-060-01-00165 | (CPU) U. Central de Proceso | Médico Asesor | Médico Asesor | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1190.00 | 1172.15 | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |
| 0535-153-060-01-00166 | (CPU) U. Central de Proceso | UFI | Tec. con Función Presup. | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1190.00 | 1172.15 | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |
| 0535-153-060-01-00167 | (CPU) U. Central de Proceso | Epidemiología | Jefatura | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1190.00 | 1172.15 | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |
| 0535-153-060-01-00168 | (CPU) U. Central de Proceso | Enfermería | Supervisión 1 | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1190.00 | 1172.15 | unidad clon, con monitor, mause y teclado. asignada comite |

| | | | | | | | | | | | nosocomial |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--|-----------|-------|--------------|------------|---------|---------|--|
| 0535-153-060-01-00169 | (CPU) U. Central de Proceso | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1025.00 | 1009.63 | unidad clon, con monitor, mouse y teclado. |
| 0535-153-060-01-00170 | (CPU) U. Central de Proceso | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1025.00 | 1009.63 | unidad clon, con monitor, mouse y teclado. |
| 0535-153-060-01-00171 | (CPU) U. Central de Proceso | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1025.00 | 1009.63 | unidad clon, con monitor, mouse y teclado. |
| 0535-153-060-01-00172 | (CPU) U. Central de Proceso | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1025.00 | 1009.63 | unidad clon, con monitor, mouse y teclado. |
| 0535-153-060-01-00173 | (CPU) U. Central de Proceso | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1025.00 | 1009.63 | unidad clon, con monitor, mouse y teclado. |
| 0535-153-060-01-00174 | (CPU) U. Central de Proceso | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1025.00 | 1009.63 | unidad clon, con monitor, mouse y teclado. |
| 0535-153-060-01-00175 | (CPU) U. Central de Proceso | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1025.00 | 1009.63 | unidad clon, con monitor, mouse y teclado. |
| 0535-153-060-01-00176 | (CPU) U. Central de Proceso | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1025.00 | 1009.63 | unidad clon, con monitor, mouse y teclado. |
| 0535-153-060-01-00177 | (CPU) U. Central de Proceso | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1025.00 | 1009.63 | unidad clon, con monitor, mouse y teclado. |
| 0535-153-060-01-00178 | (CPU) U. Central de Proceso | Almacén | Bodega y Oficina 1 | | Negro | Bueno | GOES | 08/12/2021 | 1025.00 | 1009.63 | unidad clon, con monitor, mouse y teclado. |
| 0535-156-062-01-00089 | Silla de ruedas | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | | Negro | Bueno | FOPROMID | 14/12/2021 | 205.00 | 205.00 | |
| 0535-156-062-01-00090 | Silla de ruedas | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | | Negro | Bueno | FOPROMID | 14/12/2021 | 205.00 | 205.00 | |
| 0535-156-062-01-00091 | Silla de ruedas | Medicina Mujeres | Encamados 2 | | Negro | Bueno | FOPROMID | 14/12/2021 | 205.00 | 205.00 | |
| 0535-156-062-01-00093 | Silla de ruedas | Emergencia | Máxima Urgencia | | Negro | Bueno | FOPROMID | 14/12/2021 | 205.00 | 205.00 | |
| 0535-156-062-01-00094 | Silla de ruedas | Emergencia | Máxima Urgencia | | Negro | Bueno | FOPROMID | 14/12/2021 | 205.00 | 205.00 | |
| 0535-156-060-01-00014 | Refrigerador P/Lab. | Consulta Externa | Consultorio 1 | | No Aplica | Bueno | GOES | 17/12/2021 | 550.00 | 550.00 | |
| 0535-156-060-01-00013 | Refrigerador P/Lab. | Laboratorio | Banco de Sangre | | No Aplica | Bueno | Prestamo BID | 20/12/2021 | 842.98 | 842.98 | prestamo externo |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|-----------------|-------|---------|-----------|-------|------|------------|----------|----------|---|
| 0535-153-030-06-00026 | Silla Ejecutiva | Laboratorio | Banco de Sangre | | | Negro | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 75.00 | 75.00 | ergonómica con respaldo |
| 0535-153-030-07-00195 | Silla Ergonómica | UACI | UACI | | | Negro | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 85.00 | 85.00 | |
| 0535-153-030-07-00196 | Silla Ergonómica | Laboratorio | Banco de Sangre | | | Negro | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 85.00 | 85.00 | silla con respaldo de Maya |
| 0535-153-030-07-00197 | Silla Ergonómica | Laboratorio | Banco de Sangre | | | Negro | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 85.00 | 85.00 | silla con respaldo de Maya |
| 0535-153-030-07-00198 | Silla Ergonómica | Laboratorio | Banco de Sangre | | | Negro | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 85.00 | 85.00 | silla con respaldo de Maya |
| 0535-153-030-07-00199 | Silla Ergonómica | Laboratorio | Banco de Sangre | | | Negro | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 85.00 | 85.00 | silla con respaldo de Maya |
| 0535-155-061-01-00034 | Monitor p/Signos Vitales | No aplica | No Aplica | | | No Aplica | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 1125.00 | 1125.00 | |
| 0535-155-061-01-00035 | Monitor p/Signos Vitales | No aplica | No Aplica | | | No Aplica | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 1125.00 | 1125.00 | |
| 0535-155-125-04-00001 | Set P/Transplante de Cornea | Consulta Externa | Consultorio 1 | TOMEY | AL-4000 | Beige | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 10545.00 | 10545.00 | CONOCIDO COMO EQUIPO PARA MEDIR EL GROSOR DE LA CORNEA. |
| 0535-155-076-02-00007 | Electrocauterio | No aplica | No Aplica | | | No Aplica | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 4500.00 | 4500.00 | |
| 0535-156-010-07-00001 | Báscula de Mesa | No aplica | No Aplica | | | Blanco | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 448.00 | 448.00 | |
| 0535-156-010-07-00002 | Báscula de Mesa | No aplica | No Aplica | | | Blanco | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 448.00 | 448.00 | |
| 0535-156-010-07-00003 | Báscula de Mesa | No aplica | No Aplica | | | Blanco | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 448.00 | 448.00 | |
| 0535-156-010-07-00004 | Báscula de Mesa | No aplica | No Aplica | | | Blanco | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 448.00 | 448.00 | |
| 0535-156-010-07-00005 | Báscula de Mesa | No aplica | No Aplica | | | Blanco | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 448.00 | 448.00 | |
| 0535-156-010-07-00006 | Báscula de Mesa | No aplica | No Aplica | | | Blanco | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 448.00 | 448.00 | |
| 0535-153-030-38-00002 | Silla Tipo Cajero | Laboratorio | Banco de Sangre | | | Negro | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 155.00 | 155.00 | |
| 0535-153-030-38-00003 | Silla Tipo Cajero | Laboratorio | Banco de Sangre | | | Negro | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 155.00 | 155.00 | |
| 0535-153-030-38-00004 | Silla Tipo Cajero | Laboratorio | Banco de Sangre | | | Negro | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 155.00 | 155.00 | |
| 0535-153-030-38-00005 | Silla Tipo Cajero | Laboratorio | Banco de Sangre | | | Negro | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 155.00 | 155.00 | |
| 0535-153-030-38-00006 | Silla Tipo Cajero | Laboratorio | Banco de Sangre | | | Negro | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 155.00 | 155.00 | |
| 0535-153-030-38-00007 | Silla Tipo Cajero | Laboratorio | Banco de Sangre | | | Negro | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 155.00 | 155.00 | |
| 0535-156-050-01-00007 | Mesas/Cama P/Operac. | No aplica | No Aplica | | | No Aplica | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 8699.00 | 8699.00 | |
| 0535-156-044-01-00015 | Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas) | No aplica | No Aplica | | | No Aplica | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 8750.00 | 8750.00 | |
| 0535-156-040-03-00001 | Incubadora de Transporte P/Inf | No aplica | No Aplica | | | No Aplica | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 11500.00 | 11500.00 | pendiente de agregar datos |
| 0535-156-032-04-00005 | Cuna Termica | No aplica | No Aplica | | | No Aplica | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 4100.00 | 4100.00 | pendiente de agregar datos |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------|---------------------|------------|---------|---------|--|
| 0535-156-032-04-00006 | Cuna Termica | No aplica | No Aplica | | No Aplica | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 4100.00 | 4100.00 | agregar datos pendiente de agregar datos |
| 0535-156-060-02-00014 | Freezer P/Lab. | Laboratorio | Banco de Sangre | | No Aplica | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 590.00 | 590.00 | |
| 0535-156-107-01-00055 | Oxímetro de Pulso | No aplica | No Aplica | BLT M800 | No Aplica | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 340.00 | 340.00 | PEDIATRICO |
| 0535-156-107-01-00056 | Oxímetro de Pulso | No aplica | No Aplica | BLT M800 | No Aplica | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 340.00 | 340.00 | PEDIATRICO |
| 0535-156-107-01-00057 | Oxímetro de Pulso | No aplica | No Aplica | BLT M800 | No Aplica | Bueno | GOES | 21/12/2021 | 340.00 | 340.00 | PEDIATRICO |
| 0535-155-133-01-00043 | Aspirador de secreciones / Succionador | No aplica | No Aplica | | No Aplica | Bueno | GOES | 22/12/2021 | 850.00 | 850.00 | |
| 0535-155-027-01-00014 | Electrocardiógrafo | No aplica | No Aplica | | No Aplica | Bueno | GOES | 22/12/2021 | 900.00 | 900.00 | |
| 0535-156-107-01-00047 | Oxímetro de Pulso | No aplica | No Aplica | | No Aplica | Bueno | GOES | 22/12/2021 | 280.00 | 280.00 | |
| 0535-156-107-01-00048 | Oxímetro de Pulso | No aplica | No Aplica | | No Aplica | Bueno | GOES | 22/12/2021 | 280.00 | 280.00 | |
| 0535-156-107-01-00049 | Oxímetro de Pulso | No aplica | No Aplica | | No Aplica | Bueno | GOES | 22/12/2021 | 280.00 | 280.00 | |
| 0535-156-107-01-00050 | Oxímetro de Pulso | No aplica | No Aplica | | No Aplica | Bueno | GOES | 22/12/2021 | 280.00 | 280.00 | |
| 0535-156-107-01-00051 | Oxímetro de Pulso | No aplica | No Aplica | | No Aplica | Bueno | GOES | 22/12/2021 | 280.00 | 280.00 | |
| 0535-156-107-01-00052 | Oxímetro de Pulso | No aplica | No Aplica | | No Aplica | Bueno | GOES | 22/12/2021 | 280.00 | 280.00 | |
| 0535-156-107-01-00053 | Oxímetro de Pulso | No aplica | No Aplica | | No Aplica | Bueno | GOES | 22/12/2021 | 280.00 | 280.00 | |
| 0535-156-107-01-00054 | Oxímetro de Pulso | No aplica | No Aplica | | No Aplica | Bueno | GOES | 22/12/2021 | 280.00 | 280.00 | |
| 0535-163-015-02-00006 | Proy. Multimedia (Cañón) | Dirección | Secretaria | | No Aplica | Bueno | GOES | 06/01/2022 | 860.00 | 860.00 | |
| 0535-153-002-11-00001 | Horno Tostador | Residencia Medica | Residencia de Médicos | BLACK DECKER | Beige | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 11/01/2022 | 50.00 | 50.00 | |
| 0535-153-002-11-00002 | Horno Tostador | Residencia Medica | Residencia de Médicos | BLACK DECKER | Beige | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 11/01/2022 | 50.00 | 50.00 | |
| 0535-153-002-11-00003 | Horno Tostador | Residencia Medica | Residencia de Médicos | BLACK DECKER | Beige | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 11/01/2022 | 50.00 | 50.00 | |
| 0535-153-002-11-00004 | Horno Tostador | Residencia Medica | Residencia de Médicos | | Beige | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 11/01/2022 | 50.00 | 50.00 | asiganado de plan a la salud |
| 0535-153-023-01-00001 | Frigorífico P/Agua (OASIS) | Residencia Medica | Residencia de Médicos | MASTERTECH | Plateado | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 11/01/2022 | 100.00 | 100.00 | ASIGNADO POR PROYECTO DE APOYO HOSPITALARIO. |
| 0535-153-023-01-00002 | Frigorífico P/Agua (OASIS) | Enfermería | Supervisión 1 | MASTERTECH | Plateado | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 11/01/2022 | 100.00 | 100.00 | ASIGNADO POR PROYECTO DE APOYO HOSPITALARIO. |
| 0535-153-023-01-00003 | Frigorífico P/Agua (OASIS) | Anestesiología | Anestesia | MASTERTECH | Plateado | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 11/01/2022 | 100.00 | 100.00 | ASIGNADO POR PROYECTO DE APOYO HOSPITALARIO. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|----|-----------|-------|-----------------------------|------------|---------|---------|-------------------------------------|
| 0535-153-028-20-00001 | Pantry | Residencia Medica | Residencia de Médicos | | Beige | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 11/01/2022 | 75.00 | 75.00 | U. ASIGNADO DEL PROGRAMA A LA SALUD |
| 0535-153-002-02-00001 | Horno Microondas | Residencia Medica | Residencia de Médicos | LG | Plateado | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 11/01/2022 | 50.00 | 50.00 | ASIGNADO DE PLAN APOYO A LA SALUD |
| 0535-153-002-02-00002 | Horno Microondas | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | LG | Plateado | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 11/01/2022 | 50.00 | 50.00 | ASIGNADO DE PLAN APOYO A LA SALUD |
| 0535-153-002-02-00003 | Horno Microondas | Anestesiología | Anestesia | LG | Plateado | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 11/01/2022 | 50.00 | 50.00 | ASIGNADO DE PLAN APOYO A LA SALUD |
| 0535-153-072-01-00001 | Casillero | Residencia Medica | Residencia de Médicos | | Beige | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 11/01/2022 | 150.00 | 150.00 | donado para plan medicos |
| 0535-153-041-01-00040 | Refrigerador | Residencia Medica | Residencia de Médicos | LG | Plateado | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 11/01/2022 | 300.00 | 300.00 | APOYO DE PROYECTO A LA SALUD |
| 0535-153-041-01-00041 | Refrigerador | Enfermería | Supervisión 1 | LG | Plateado | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 11/01/2022 | 300.00 | 300.00 | APOYO DE PROYECTO A LA SALUD |
| 0535-153-041-01-00042 | Refrigerador | Residencia Medica | Residencia de Médicos | LG | Plateado | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 11/01/2022 | 300.00 | 300.00 | APOYO DE PROYECTO A LA SALUD |
| 0535-155-061-01-00037 | Monitor p/Signos Vitales | Sala de Partos | Labor de Partos | | No Aplica | Bueno | 7833 Eq. Att Mater/1°Infanc | 26/01/2022 | 2588.00 | 2588.00 | |
| 0535-155-061-01-00038 | Monitor p/Signos Vitales | Emergencia | Máxima Urgencia | | No Aplica | Bueno | 7833 Eq. Att Mater/1°Infanc | 26/01/2022 | 2588.00 | 2588.00 | |
| 0535-155-056-02-00011 | Mesa Ginecologica | Gineco-Obstetricia y Partiat | Prepar. Y Proced. De Pacient. | | No Aplica | Bueno | 7833 Eq. Att Mater/1°Infanc | 26/01/2022 | 669.60 | 669.60 | |
| 0535-155-056-02-00012 | Mesa Ginecologica | Gineco-Obstetricia y Partiat | Prepar. Y Proced. De Pacient. | | No Aplica | Bueno | 7833 Eq. Att Mater/1°Infanc | 26/01/2022 | 669.60 | 669.60 | |
| 0535-155-056-02-00013 | Mesa Ginecologica | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | | No Aplica | Bueno | 7833 Eq. Att Mater/1°Infanc | 26/01/2022 | 669.60 | 669.60 | |
| 0535-156-080-02-00019 | Doppler Fetal | Sala de Partos | Labor de Partos | | No Aplica | Bueno | 7833 Eq. Att Mater/1°Infanc | 26/01/2022 | 287.00 | 287.00 | |
| 0535-156-080-02-00020 | Doppler Fetal | Sala de Partos | Labor de Partos | | No Aplica | Bueno | 7833 Eq. Att Mater/1°Infanc | 26/01/2022 | 287.00 | 287.00 | |
| 0535-156-132-01-00009 | Monitor Fetal | Sala de Partos | Labor de Partos | | No Aplica | Bueno | 7833 Eq. Att Mater/1°Infanc | 26/01/2022 | 2095.00 | 2095.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----|---------|--------|-------|---------------------|------------|--------|--------|------------------------------|
| 0535-153-028-51-00002 | Juego de Comedor | Residencia Medica | Residencia de Médicos | | | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 28/01/2022 | 200.00 | 200.00 | apoyo a la salud. |
| 0535-153-030-01-00251 | Escritorio Secretarial | Residencia Medica | Residencia de Médicos | | | Café | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 28/01/2022 | 200.00 | 200.00 | |
| 0535-153-030-01-00252 | Escritorio Secretarial | Residencia Medica | Residencia de Médicos | | | Café | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 28/01/2022 | 200.00 | 200.00 | |
| 0535-153-031-01-00005 | Sillón | Residencia Medica | Residencia de Médicos | | | Azul | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 28/01/2022 | 150.00 | 150.00 | material de tela |
| 0535-153-031-01-00006 | Sillón | Residencia Medica | Residencia de Médicos | | | Azul | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 28/01/2022 | 175.00 | 175.00 | confeccionado con tela |
| 0535-153-050-08-00001 | Smart TV | Residencia Medica | Residencia de Médicos | TLC | ANDROID | Negro | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 28/01/2022 | 400.00 | 400.00 | programa de apoyo a la salud |
| 0535-156-014-04-00002 | Cama Doble Colchon | Residencia Medica | Residencia de Médicos | | | Azul | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 28/01/2022 | 100.00 | 100.00 | apoyo de plan a la salud. |
| 0535-153-028-51-00001 | Juego de Comedor | Residencia Medica | Residencia de Médicos | | | Blanco | Bueno | REALIZADO EN MINSAL | 03/02/2022 | 100.00 | 100.00 | EQUIPAMIENTO MEDICO |

Total de activos **4472**

:Sub Total de Activos por pagina **\$100.00**
 Total de activos: **\$1238326.47**

Fecha 26/04/2022
 Hora impresión: 8:25 a.1./p.1.

[Firma manuscrita]
 Firma y Sello

