

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad                 | Ubicación                 | Marca  | Modelo          | Serie        | Color | Estado     | Fuente               | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                        | Característica                          |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-----------------|--------------|-------|------------|----------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------|---|
| 0001-153-030-07-00004 | Silla ergonómica          | Sanearmiento Ambiental | Sanearmiento Ambiental    |        |                 |              | Beige | Bueno      | Proy. SALSA          | 01/06/2006 | 58.00         | 58.00        |                                    | Tipo Ejecutiva sin brazos               |
| 0002-153-028-03-00003 | Escritorio ejecutivo      | Cocina                 | Alimentos                 |        |                 |              | Beige | Regular    | UCP-PAM/MS PAS       | 29/05/2006 | 1680.53       | 168.05       |                                    |   |
| 0003-153-028-03-00001 | Escritorio ejecutivo      | Consulta Externa       | Sala de Espera            |        |                 |              | Beige | Bueno      | UCP-PAM/MS PAS       | 29/05/2006 | 168.05        | 168.05       | antes en la direccion              |   |
| 0005-153-028-18-00001 | Archivo 4 gavetas         |                        |                           |        |                 |              | Café  | Bueno      | Bco. Mundial/UCS     | 01/01/1997 | 48.00         | 48.00        | Sra. Dinora Rodríguez              |   |
| 0005-153-030-09-00002 | Silla de espera           | Laboratorio            | Recepción de Muestras     |        |                 |              | Negro | Bueno      | GOES                 | 01/01/2001 | 50.00         | 50.00        |                                    |   |
| 0005-153-060-01-00015 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento          | Bodega Bienes en Desuso   | DELL   | DIMENSION 5150  | DF9ZS91      | Negro | Inservible | U.R.C.-IDA           | 26/06/2006 | 1433.97       | 143.40       |                                    |   |
| 0008-153-030-23-00002 | Archivo 3 gavetas         | Dirección              | Dirección                 |        |                 |              | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF          | 30/04/2007 | 84.05         | 84.05        |                                    | ARCHIVO ROBOT, COD. MANUAL 2204006-8/8  |
| 0009-153-030-05-00002 | Silla secretarial         | UFI                    | Tec. Con Función Contable | S/M    | S/M             | S/S          | Negro | Regular    | JICA (Gov. Japón)    | 08/03/2011 | 27.00         | 27.00        |                                    | Sillas secretariales giratorias de gas. |
| 0010-153-030-03-00003 | Archivo 4 gavetas         | Laboratorio            | Hematología               |        |                 |              | Negro | Regular    | Fdo. Global-TB AID   | 01/01/2004 | 126.00        | 126.00       | Susana Carrero                     |   |
| 0010-153-030-07-00011 | Silla ergonómica          | Medicina Hombres       | Encamados 1               |        |                 |              | Negro | Bueno      | AID                  | 28/09/2006 | 59.00         | 59.00        |                                    |   |
| 0012-153-030-05-00007 | Silla secretarial         | Fisioterapia           | Electroterapia            |        |                 |              | Gris  | Regular    | GOES                 | 01/01/1998 | 42.00         | 42.00        |                                    |   |
| 0013-153-028-09-00004 | Librera                   |                        |                           | S/M    | S/M             | S/S          | Café  | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv  | 07/10/2011 | 450.00        | 450.00       | Licda. Corina de Miranda           |   |
| 0013-153-028-14-00001 | Credenza                  | Transporte             | Jefatura                  |        |                 |              | Gris  | Bueno      | GOES                 | 01/01/1993 | 40.00         | 40.00        | Pasillo                            |   |
| 0013-153-030-01-00005 | Escritorio secretarial    | Transporte             | Jefatura                  |        |                 |              | Beige | Bueno      | Proy. SALSA          | 01/01/1993 | 75.00         | 75.00        | Ing. Magno Soriano                 |   |
| 0013-153-030-06-00001 | Silla ejecutiva           |                        |                           |        |                 |              | Negro | Bueno      | AID                  | 05/03/2012 | 89.50         | 89.50        |                                    |   |
| 0013-153-060-01-00025 | Computadora de Escritorio | Administración         | Auxiliar Administrativo   | HP     | PRODESK         | MXL5150QJ5   | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv  | 10/06/2015 | 837.50        | 83.75        | ASIGNADO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO |   |
| 0013-161-009-01-00046 | UPS                       | Administración         | Auxiliar Administrativo   | CENTRA | CENTRA PLUS 800 | 204614238899 | Negro | Regular    | 3608/OC-ES PRIDES II | 09/06/2021 | 38.16         | 38.16        | asignado a auxiliar administrativo | VS-370/21                               |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1749.96**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad              | Ubicación                | Marca  | Modelo          | Serie        | Color | Estado     | Fuente               | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                  |
|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|--------|-----------------|--------------|-------|------------|----------------------|------------|---------------|--------------|--|---------------------------------|
| 0013-161-009-01-00047 | UPS                    | Laboratorio         | Recepción de Muestras    | CENTRA | CENTRA PLUS 800 | 204614238898 | Negro | Regular    | 3608/OC-ES PRIDES II | 09/06/2021 | 38.16         | 38.16        | Esta donde dan cita de exámenes  | VS-370/21                       |
| 0015-153-018-01-00015 | Contómetro             |                     |                          | CASIO  | DR-120TM        | EA140831     | Negro | Bueno      | GOES                 | 14/12/2009 | 66.20         | 66.20        | Lic. Maritza de Montano  |                                 |
| 0015-153-018-01-00018 | Contómetro             | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso  | CASIO  | DR-120TM        | EA012924     | Negro | Inservible | GOES                 | 14/12/2009 | 66.20         | 66.20        |  |                                 |
| 0016-153-030-07-00011 | Silla ergonómica       |                     |                          |        |                 |              | Gris  | Bueno      | GOES                 | 01/01/2001 | 45.00         | 45.00        |  |                                 |
| 0016-153-030-07-00013 | Silla ergonómica       | Cocina              | Bodega                   |        |                 |              | Negro | Regular    | GOES                 | 04/12/2013 | 59.00         | 59.00        | traslado de la administracion  |                                 |
| 0017-153-028-09-00009 | Librera                | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación     |        |                 |              | Café  | Regular    | GOES-Elab. MINSAL    | 02/02/2015 | 50.00         | 50.00        |  | Cuatro entrepaños, dos cuerpos. |
| 0017-153-028-09-00010 | Librera                | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras   |        |                 |              | Café  | Regular    | GOES-Elab. MINSAL    | 02/02/2015 | 50.00         | 50.00        |  | Cuatro entrepaños.              |
| 0017-153-028-09-00013 | Librera                |                     |                          |        |                 |              | Café  | Malo       | GOES-Elab. MINSAL    | 09/06/2015 | 45.00         | 45.00        |  |                                 |
| 0017-153-028-25-00001 | Estante                | Cirugía Hombres     | Estación de Enfermeras   |        |                 |              | Café  | Regular    | GOES-Elab. MINSAL    | 02/10/2015 | 412.00        | 412.00       | esta de muy mal estado y se deja por motivo de necesidad de colocar materiales y sueros. | Posee 4 entrepaños.             |
| 0017-153-028-25-00002 | Estante                |                     |                          |        |                 |              | Café  | Bueno      | GOES-Elab. MINSAL    | 02/10/2015 | 412.00        | 412.00       | ARCHIVO  | Posee cuatro entrepaños.        |
| 0017-153-028-25-00004 | Estante                |                     |                          |        |                 |              | Café  | Bueno      | GOES-Elab. MINSAL    | 02/10/2015 | 412.00        | 412.00       | ARCHIVO  | Posee cinco entrepaños.         |
| 0017-153-030-01-00007 | Escritorio secretarial | Mantenimiento       | Oficina de Mantenimiento |        |                 |              | Gris  | Bueno      | GOES                 | 01/01/1999 | 100.00        | 100.00       | Ing. Jovel   |                                 |
| 0019-153-018-01-00008 | Contómetro             |                     |                          | Casio  | DR-120LB        | Q5179052     | Negro | Bueno      | FAE                  | 01/04/2005 | 89.00         | 89.00        | Lic. María José Guevara  |                                 |
| 0019-153-030-03-00003 | Archivo 4 gavetas      | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso  | S/M    | S/M             | S/S          | Beige | Inservible | GOES                 | 01/01/2000 | 140.00        | 140.00       |  |                                 |
| 0019-153-030-03-00004 | Archivo 4 gavetas      | Consulta Externa    | Consultorio 2            | S/M    | S/M             | S/S          | Negro | Regular    | GOES                 | 01/01/1996 | 150.00        | 150.00       |  |                                 |
| 0021-153-030-05-00002 | Silla secretarial      |                     |                          |        |                 |              | Gris  | Bueno      | GOES                 | 01/01/2000 | 46.00         | 46.00        | Dra. Yanira de Corvera   |                                 |
| 0024-153-030-06-00002 | Silla ejecutiva        | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso  |        |                 |              | Negro | Inservible | UCP-PAM/MS PAS       | 01/10/2006 | 345.03        | 345.03       |  | Sillón Ejecutivo                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2525.59**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad                       | Ubicación                   | Marca | Modelo         | Serie      | Color | Estado     | Fuente                | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica       |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------|----------------|------------|-------|------------|-----------------------|------------|---------------|--------------|--|----------------------|
| 0024-153-030-07-00009 | Silla ergonómica          | Rayos X                      | Recepción                   |       |                |            | Negro | Regular    | UCP-PAM/MS PAS        | 01/10/2006 | 67.10         | 67.10        |  |                      |
| 0024-153-030-07-00032 | Silla ergonómica          | UFI                          | Tec. Con Función Contable   |       |                |            | Negro | Bueno      | PNUD                  | 26/04/2011 | 55.00         | 55.00        | ROQUITO  | C/Brazos, Fact. 0075 |
| 0024-153-030-07-00067 | Silla ergonómica          | Emergencia                   | Área Septica                |       |                |            | Negro | Regular    | Prides-BID 2347/OC-ES | 01/09/2014 | 73.00         | 73.00        | ESTA EN EL GRIPARIO                                |                      |
| 0024-153-030-07-00077 | Silla ergonómica          | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso     |       |                |            | Negro | Inservible | Prides-BID 2347/OC-ES | 01/09/2014 | 73.00         | 73.00        |  |                      |
| 0024-153-053-01-00086 | Laptop                    | Administración               | Jefatura Administrativa     | HP    | PROBOOK 450 G1 | 2CE4061T3D | Negro | Regular    | Prides-BID 2347/OC-ES | 20/03/2014 | 680.41        | 68.04        |  | Fac. 012412          |
| 0024-153-053-01-00266 | Laptop                    | Administración               | Jefatura Administrativa     | HP    | PROBOOK 250 G7 | CND9505180 | Negro | Regular    | GOES                  | 24/04/2020 | 682.03        | 180.74       |  | Fac-01442            |
| 0024-153-059-04-00072 | Impresor p/etiqueta       |                              |                             | EPSON | TM-U220D       |            | Beige | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 313.00        | 313.00       | H. Usulután  |                      |
| 0024-153-059-04-00073 | Impresor p/etiqueta       | Documentos Médicos           | Estadística                 | EPSON | TM-U220D       |            | Beige | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 313.00        | 313.00       | H. Usulután asignada a ricardo para imprimir citas |                      |
| 0024-153-059-04-00074 | Impresor p/etiqueta       |                              |                             | EPSON | TM-U220D       |            | Beige | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 313.00        | 313.00       | H. Usulután  |                      |
| 0024-153-060-01-00361 | Computadora de Escritorio | Medicina Hombres             | Estación de Enfermeras      | CLON  |                |            | Negro | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       | H. Nac. Usulután                                   |                      |
| 0024-153-060-01-00362 | Computadora de Escritorio | Farmacia                     | Área Ambulatoria            | CLON  |                |            | Negro | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       | H. Nac. Usulután                                   |                      |
| 0024-153-060-01-00363 | Computadora de Escritorio | Farmacia                     | Área Ambulatoria            | CLON  |                |            | Negro | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       | H. Nac. Usulután                                   |                      |
| 0024-153-060-01-00364 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso     | CLON  |                |            | Negro | Inservible | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       |  |                      |
| 0024-153-060-01-00365 | Computadora de Escritorio | Medicina Mujeres             | Estación de Enfermeras      | CLON  |                |            | Negro | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       | H. Nac. Usulután                                   |                      |
| 0024-153-060-01-00366 | Computadora de Escritorio | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados Adolescentes      | CLON  |                |            | Negro | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       | H. Nac. Usulután                                   |                      |
| 0024-153-060-01-00367 | Computadora de Escritorio | Almacén                      | Bodega 2                    | CLON  |                |            | Negro | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       |  |                      |
| 0024-153-060-01-00368 | Computadora de Escritorio | Laboratorio                  | Hematología                 | CLON  |                |            | Negro | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       | H. Nac. Usulután                                   |                      |
| 0024-153-060-01-00369 | Computadora de Escritorio | Documentos Médicos           | Archivo. De Activo y Pasivo | CLON  |                |            | Negro | Regular    | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       | H. Nac. Usulután.                                  |                      |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$5975.86**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad             | Ubicación               | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente                | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-------|--------|-------|-------|------------|-----------------------|------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 0024-153-060-01-00370 | Computadora de Escritorio | Consulta Externa   | Consultorio 3           | CLON  |        |       | Negro | Regular    | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       | H. Nac. Usulután<br>UBICADO EN CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA. |                |
| 0024-153-060-01-00371 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento      | Bodega Bienes en Desuso | CLON  |        |       | Negro | Inservible | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       | H. Nac. Usulután, ESTA ASIGNADA A LA JEFATURA.             |                |
| 0024-153-060-01-00372 | Computadora de Escritorio | Consulta Externa   | Consultorio 2           | CLON  |        |       | Negro | Regular    | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       | H. Nac. Usulután   |                |
| 0024-153-060-01-00373 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento      | Bodega Bienes en Desuso | CLON  |        |       | Negro | Inservible | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       |  |                |
| 0024-153-060-01-00374 | Computadora de Escritorio | Laboratorio        | Bacteriología           | CLON  |        |       | Negro | Regular    | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       | H. Nac. Usulután   |                |
| 0024-153-060-01-00375 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento      | Bodega Bienes en Desuso | CLON  |        |       | Negro | Inservible | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       |  |                |
| 0024-153-060-01-00376 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento      | Bodega Bienes en Desuso | CLON  |        |       | Negro | Inservible | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       |  |                |
| 0024-153-060-01-00377 | Computadora de Escritorio | Rayos X            | Recepción               | CLON  |        |       | Negro | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       | H. Nac. Usulután   |                |
| 0024-153-060-01-00378 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento      | Bodega Bienes en Desuso | CLON  |        |       | Negro | Inservible | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       |  |                |
| 0024-153-060-01-00379 | Computadora de Escritorio | Laboratorio        | Hematología             | CLON  |        |       | Negro | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       | H. Nac. Usulután   |                |
| 0024-153-060-01-00380 | Computadora de Escritorio | Consulta Externa   | Consultorio 2           | CLON  |        |       | Negro | Inservible | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       |  |                |
| 0024-153-060-01-00381 | Computadora de Escritorio | Documentos Médicos | Estadística             | CLON  |        |       | Negro | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       | H. Nac. Usulután   |                |
| 0024-153-060-01-00382 | Computadora de Escritorio | Consulta Externa   | Consultorio 2           | CLON  |        |       | Negro | Regular    | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       | H. Nac. Usulután   |                |
| 0024-153-060-01-00383 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento      | Bodega Bienes en Desuso | CLON  |        |       | Negro | Inservible | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       |  |                |
| 0024-153-060-01-00384 | Computadora de Escritorio | Consulta Externa   | Consultorio 2           | CLON  |        |       | Negro | Regular    | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       | H. Nac. Usulután   |                |
| 0024-153-060-01-00385 | Computadora de Escritorio | Consulta Externa   | Consultorio 2           | CLON  |        |       | Negro | Regular    | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       | H. Nac. Usulután   |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$8035.52**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad                  | Ubicación              | Marca   | Modelo          | Serie        | Color | Estado     | Fuente                | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                    | Característica |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-----------------|--------------|-------|------------|-----------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| 0024-153-060-01-00386 | Computadora de Escritorio | Consulta Externa        | Consultorio 4          | CLON    |                 |              | Negro | Regular    | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       | es unicamente el CPU           |                |
| 0024-153-060-01-00388 | Computadora de Escritorio | Documentos Médicos      | Estadística            | CLON    |                 |              | Negro | Inservible | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 502.22        | 502.22       |                                |                |
| 0024-153-060-02-00028 | CPU-SERVIDOR              | Informática             | Área Técnica           | DELL    | POWER EDGE R515 | 2R66B42      | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv   | 18/03/2015 | 2813.40       | 281.34       |                                |                |
| 0024-153-060-02-00044 | CPU-SERVIDOR              | Informática             | Área Técnica           | DELL    | POWER EDGW R515 | 1TX6B42      | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv   | 18/03/2015 | 2813.40       | 281.34       |                                |                |
| 0024-153-061-01-00975 | Tableta Informatica       | Centro Vacunación COVID | Registro               | SAMSUNG | GALAXY SM-T395  | R52NCOFA8HM  | Negro | Bueno      | GOES                  | 12/01/2021 | 1243.00       | 590.43       | asignada para vacunacion COVID | Fac-219352     |
| 0024-153-061-01-00976 | Tableta Informatica       | Centro Vacunación COVID | Registro               | SAMSUNG | GALAXY SM-T395  | R52NCOFA7GD  | Negro | Bueno      | GOES                  | 12/01/2021 | 1243.00       | 590.43       | asignada para vacunacion COVID | Fac-219352     |
| 0024-153-061-01-00981 | Tableta Informatica       | Centro Vacunación COVID | Registro               | SAMSUNG | GALAXY SM-T395  | R52NCOFA4KW  | Negro | Bueno      | GOES                  | 12/01/2021 | 1243.00       | 590.43       | asignada para vacunacion COVID | Fac-219352     |
| 0024-153-068-09-00015 | Rack                      | Informática             | Soporte Téc.           | APC     | AR3100          | ON1507130181 | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv   | 18/03/2015 | 1958.72       | 195.87       | GABINETE CON PUERTA DE MAYA    |                |
| 0024-161-009-01-01020 | UPS                       |                         |                        | ORBITEC | 750 PLUS        |              | Negro | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután                    |                |
| 0024-161-009-01-01021 | UPS                       |                         |                        | ORBITEC | 750 PLUS        |              | Negro | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután                    |                |
| 0024-161-009-01-01022 | UPS                       |                         |                        | ORBITEC | 750 PLUS        |              | Negro | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután                    |                |
| 0024-161-009-01-01023 | UPS                       | Medicina Mujeres        | Estación de Enfermeras | ORBITEC | 750 PLUS        |              | Negro | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután                    |                |
| 0024-161-009-01-01024 | UPS                       |                         |                        | ORBITEC | 750 PLUS        |              | Negro | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután                    |                |
| 0024-161-009-01-01025 | UPS                       |                         |                        | ORBITEC | 750 PLUS        |              | Negro | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután                    |                |
| 0024-161-009-01-01026 | UPS                       | Consulta Externa        | Consultorio 1          | ORBITEC | 750 PLUS        |              | Negro | Regular    | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután                    |                |
| 0024-161-009-01-01027 | UPS                       |                         |                        | ORBITEC | 750 PLUS        |              | Negro | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután                    |                |
| 0024-161-009-01-01028 | UPS                       | Rayos X                 | Jefatura               | CDP     |                 |              | Negro | Bueno      | No Aplica             | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután                    |                |
| 0024-161-009-01-01029 | UPS                       |                         |                        | ORBITEC | 750 PLUS        |              | Negro | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután                    |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3994.28**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad   | Ubicación                  | Marca   | Modelo   | Serie        | Color     | Estado  | Fuente                       | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica               |
|-----------------------|------------------------|--|----------------------------|---------|----------|--------------|-----------|---------|------------------------------|------------|---------------|--------------|---|------------------------------|
| 0024-161-009-01-01030 | UPS                    |  |                            | ORBITEC | 750 PLUS |              | Negro     | Bueno   | Prides-BID<br>2347/OC-ES     | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután   |                              |
| 0024-161-009-01-01031 | UPS                    |  |                            | ORBITEC | 750 PLUS |              | Negro     | Bueno   | Prides-BID<br>2347/OC-ES     | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután   |                              |
| 0024-161-009-01-01033 | UPS                    |  |                            | ORBITEC | 750 PLUS |              | Negro     | Bueno   | Prides-BID<br>2347/OC-ES     | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután   |                              |
| 0024-161-009-01-01034 | UPS                    |  |                            | ORBITEC | 750 PLUS |              | Negro     | Bueno   | Prides-BID<br>2347/OC-ES     | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután   |                              |
| 0024-161-009-01-01037 | UPS                    | Consulta<br>Externa                                | Consultorio 2              | ORBITEC | 750 PLUS |              | Negro     | Malo    | Prides-BID<br>2347/OC-ES     | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután   |                              |
| 0024-161-009-01-01039 | UPS                    | Gineco-Obstetr<br>icia y Pediat.                   | Encamados                  | ORBITEC | 750 PLUS |              | Negro     | Bueno   | Prides-BID<br>2347/OC-ES     | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután   |                              |
| 0024-161-009-01-01040 | UPS                    | Medicina<br>Hombres                                | Estación de<br>Enfermeras  | ORBITEC | 750 PLUS |              | Negro     | Bueno   | Prides-BID<br>2347/OC-ES     | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután   |                              |
| 0024-161-009-01-01041 | UPS                    | Pediatría  | Estación de<br>Enfermeras  | ORBITEC | 750 PLUS |              | Negro     | Regular | Prides-BID<br>2347/OC-ES     | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután   |                              |
| 0024-161-009-01-01042 | UPS                    | Documentos<br>Médicos                              | Estadística                | ORBITEC | 750 PLUS |              | Negro     | Bueno   | Prides-BID<br>2347/OC-ES     | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután   |                              |
| 0024-161-009-01-01043 | UPS                    | Laboratorio  | Química<br>Sanguínea       | ORBITEC | 750 PLUS |              | Negro     | Bueno   | Prides-BID<br>2347/OC-ES     | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután   |                              |
| 0024-161-009-01-01045 | UPS                    | Laboratorio  | Hematología                | ORBITEC | 750 PLUS |              | Negro     | Bueno   | Prides-BID<br>2347/OC-ES     | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután   |                              |
| 0024-161-009-01-01046 | UPS                    |  |                            | ORBITEC | 750 PLUS |              | Negro     | Bueno   | Prides-BID<br>2347/OC-ES     | 11/11/2013 | 46.00         | 46.00        | H. Usulután   |                              |
| 0024-161-009-01-01388 | UPS                    | Planificación y<br>Consolidación<br>Administración | Jefatura                   | CENTRA  | CL800    | 180403060001 | Negro     | Bueno   | GOES                         | 05/09/2018 | 36.00         | 36.00        |   |                              |
| 0025-153-053-01-00001 | Laptop                 |  | Jefatura<br>Administrativa | DELL    | PP28L    | TAG JM4ZXF1  | Negro     | Bueno   | RHESSA/BIRF                  | 02/01/2006 | 700.00        | 70.00        | ANTES<br>ASIGNADA A<br>Lic. Blanca de<br>Castillo<br>MINSAL |                              |
| 0026-153-018-01-00004 | Contómetro             | Informática  | Área Técnica               | CASIO   | DR-120XA | Q2007433     | Negro     | Bueno   | GOES                         | 01/01/1998 | 160.00        | 160.00       |   |                              |
| 0026-153-018-01-00015 | Contómetro             |  |                            | CASIO   | DR-120X  | Q5010303     | No Aplica | Bueno   | GOES                         | 01/01/1997 | 121.00        | 121.00       | Lic. Verónica<br>Menjivar                                   |                              |
| 0026-153-028-10-00008 | Mesa                   | Enfermería   | Supervisión 1              | S/M     | S/M      | S/S          | Blanco    | Regular | AID                          | 25/01/2013 | 49.00         | 49.00        | donde ponen<br>las biopcias.                                | Proyecto URC                 |
| 0026-153-028-14-00001 | Credenza               |  |                            | S/M     | S/M      | S/S          | Café      | Bueno   | GOES                         | 01/01/1995 | 128.00        | 128.00       |   |                              |
| 0026-153-030-01-00026 | Escritorio secretarial | Unidad Renal                                       | Estar de Personal          | S/M     | S/M      | S/S          | Beige     | Regular | Fiscalía Gral.<br>de la Rep. | 08/03/2011 | 2.78          | 2.78         |   | Precio s/Acta de<br>Donación |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1118.78**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad                       | Ubicación               | Marca | Modelo          | Serie      | Color  | Estado     | Fuente                         | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica              |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|-------|-----------------|------------|--------|------------|--------------------------------|------------|---------------|--------------|--|-----------------------------|
| 0026-153-030-01-00029 | Escritorio secretarial |                              |                         | N/T   | N/T             | N/T        | Beige  | Bueno      | Fiscalía Gral. de la Rep. GOES | 08/03/2011 | 2.78          | 2.78         |  |                             |
| 0026-153-030-07-00008 | Silla ergonómica       | Arsenal                      | Área de Esterilización  |       |                 |            | Gris   | Malo       | GOES                           | 01/01/2001 | 52.00         | 52.00        | en mal estado y en espera de descarte al momento de hacerse una nueva compra |                             |
| 0026-153-030-07-00024 | Silla ergonómica       | Arsenal                      | Área de Esterilización  |       |                 |            | Gris   | Malo       | GOES                           | 01/01/2001 | 52.00         | 52.00        | en mal estado y en espera de descarte al momento de hacerse una nueva compra |                             |
| 0026-153-030-07-00095 | Silla ergonómica       | Arsenal                      | Área de Esterilización  |       |                 |            | Negro  | Malo       | Prest. BIRF 8076-sv            | 20/11/2014 | 52.00         | 52.00        | en mal estado y en espera de descarte al momento de hacerse una nueva compra |                             |
| 0028-153-028-07-00001 | Mueble p/comp.         | No aplica                    | No Aplica               |       |                 |            | Café   | Inservible | GOES                           | 01/01/1993 | 122.00        | 122.00       |  |                             |
| 0028-153-030-01-00008 | Escritorio secretarial | Cirugía Mujeres              | Estación de Enfermeras  |       |                 |            | Blanco | Bueno      | GOES                           | 01/01/1993 | 80.00         | 80.00        |  | Color Gris/beige.           |
| 0029-153-028-02-00003 | Escritorio secretarial | Dirección                    | Sala de Espera          |       |                 |            | Blanco | Regular    | GTZ                            | 01/01/1998 | 180.00        | 180.00       |  |                             |
| 0029-153-059-01-00005 | Impresor p/comp.       |                              |                         | HP    | DESKJET 840C    | MX1271V1CM | Beige  | Bueno      | Gob. España                    | 01/01/2001 | 183.00        | 183.00       | Arq. Lorena de Mira.   |                             |
| 0029-153-059-01-00015 | Impresor p/comp.       | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso | CANON | PIXMA           | Sin Serie  | Negro  | Inservible | Fdo. Global-TB                 | 22/02/2012 | 148.00        | 148.00       |  |                             |
| 0030-153-030-01-00023 | Escritorio secretarial | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               | S/M   | S/M             | S/S        | Gris   | Bueno      | FAE                            | 01/09/2006 | 81.37         | 81.37        |  | De 3 Gavetas                |
| 0031-153-030-06-00004 | Silla ejecutiva        | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               |       |                 |            | Negro  | Bueno      | FAE                            | 25/09/2006 | 66.00         | 66.00        | esta en ultra de GO  |                             |
| 0031-153-030-07-00002 | Silla ergonómica       | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso |       |                 |            | Gris   | Inservible | FAE                            | 01/01/2001 | 49.00         | 49.00        |  | Silla Secretarial con rodos |
| 0033-153-028-07-00007 | Mueble p/comp.         | Cocina                       | Bodega                  | S/M   | S/M             | S/S        | Café   | Inservible | GOES                           | 21/01/2014 | 200.00        | 200.00       |  |                             |
| 0033-153-030-02-00021 | Escritorio ejecutivo   | Dirección                    | Dirección               | N/T   | N/T             | N/T        | Gris   | Bueno      | RHESSA/BIRF                    | 09/02/2007 | 220.00        | 220.00       |  |                             |
| 0033-153-030-09-00009 | Silla de espera        | Unidad Jurídica              | Área Técnica            | S/M   | MUNICH          | S/S        | Negro  | Bueno      | RHESSA/BIRF                    | 09/02/2007 | 46.02         | 46.02        | Pasillo  | Tipo Trineo                 |
| 0033-153-059-01-00033 | Impresor p/comp.       | Laboratorio                  | Banco de Sangre         | HP    | LASERJET P4015n | CNDY266073 | Gris   | Bueno      | RHESSA/BIRF                    | 17/07/2009 | 1062.20       | 106.22       |  | U.DE LA NIÑEZ               |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1640.39**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad                       | Ubicación                     | Marca       | Modelo              | Serie                      | Color     | Estado     | Fuente        | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica  |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0033-161-009-01-00037 | UPS                    | Administración               | Conmutador                    | CENTRA      | SMART<br>CENTRA 700 | 318102226                  | Negro     | Regular    | RHESSA/BIRF   | 12/05/2008 | 58.68         | 58.68        | esta en conmutador.   |   |
| 0036-153-030-03-00001 | Archivo 4 gavetas      | Enfermería                   | Supervisión 1                 |             |                     |                            | Gris      | Regular    | OPS/OMS       | 01/01/1996 | 112.00        | 112.00       |   | UBIC. EN PASÍO GRADAS   |
| 0037-153-030-01-00025 | Escritorio secretarial |                              |                               | PANAVISION  | N-1003              | S/S                        | Gris      | Bueno      | FAE           | 17/07/2006 | 72.01         | 72.01        | Sra. Iliana Guadalupe Miranda   |   |
| 0037-153-030-07-00024 | Silla ergonómica       | Informática                  | Área Técnica                  |             |                     |                            | Negro     | Bueno      | FAE           | 07/05/2005 | 30.00         | 30.00        | Silla reparada en el Hospital Nacional San Pedro, antes en Mantenimiento. | TIPO SECRETARIAL, TRASLADADA DE SERVICIOS AUXILIARES DEL MINISTERIO DE SALUD. |
| 0038-153-053-01-00024 | Laptop                 |                              |                               | ACER        | Aspire A515-51      | NXGPAAL0048<br>0200AB73400 | Beige     | Bueno      | UNFPA         | 14/02/2019 | 732.00        | 117.12       | Dr. Mario Soriano   |   |
| 0038-153-053-01-00025 | Laptop                 |                              |                               | Dell        | P75F                | DNP7LR2                    | Gris      | Bueno      | Medicus Mundi | 31/05/2019 | 799.00        | 187.77       | Dr. Mario Soriano   |   |
| 0040-153-030-03-00011 | Archivo 4 gavetas      | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso       | ROMEO       | S/M                 | S/S                        | Beige     | Inservible | GOES          | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        |   |   |
| 0040-153-030-03-00012 | Archivo 4 gavetas      | Emergencia                   | Inyectables                   | ROMEO       | S/M                 | S/S                        | Beige     | Regular    | GOES          | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        |   |   |
| 0040-153-030-03-00014 | Archivo 4 gavetas      | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Prepar. Y Proced. De Pacient. | ROMEO       | S/M                 | S/S                        | Beige     | Bueno      | GOES          | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        | Lic. Tatiana Alexandra Alvarado   |   |
| 0040-153-030-03-00017 | Archivo 4 gavetas      | Farmacia                     | Área Ambulatoria              | PRADO       | S/M                 | S/S                        | Gris      | Regular    | GOES          | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        |   |   |
| 0040-153-030-03-00020 | Archivo 4 gavetas      | Almacén                      | Bodega 3                      | S/M         | S/M                 | S/S                        | Beige     | Regular    | GOES          | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        |   |   |
| 0040-153-030-03-00021 | Archivo 4 gavetas      | Emergencia                   | Pequeña Cirugía               | S/M         | S/M                 | S/S                        | Beige     | Regular    | GOES          | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        |   |   |
| 0040-153-030-03-00023 | Archivo 4 gavetas      |                              |                               |             |                     |                            | Beige     | Bueno      | GOES          | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        |   |   |
| 0040-153-030-03-00024 | Archivo 4 gavetas      |                              |                               | ALL STEEL   | S/M                 | S/S                        | Beige     | Bueno      | GOES          | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        | Lic. Tatiana Alexandra Alvarado   |   |
| 0040-153-030-03-00025 | Archivo 4 gavetas      |                              |                               | SUPER FILER |                     |                            | No Aplica | Bueno      | GOES          | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        |   |   |
| 0040-153-030-03-00026 | Archivo 4 gavetas      | Unidad Renal                 | Estar de Personal             | STATE       |                     |                            | Beige     | Regular    | GOES          | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        |   |   |
| 0040-153-030-03-00027 | Archivo 4 gavetas      |                              |                               |             |                     |                            | No Aplica | Bueno      | GOES          | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        |   |   |
| 0040-153-030-03-00028 | Archivo 4 gavetas      | Médico Asesor                | Médico Asesor                 | SUPER FILER |                     |                            | No Aplica | Bueno      | GOES          | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        |   |   |
| 0040-153-030-03-00029 | Archivo 4 gavetas      | Transporte                   | Jefatura                      | STRAFOR     | S/M                 | S/S                        | No Aplica | Regular    | GOES          | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        |   |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1721.58**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad           | Ubicación              | Marca       | Modelo     | Serie        | Color     | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica        |
|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------|--------------|-----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|---|-----------------------|
| 0040-153-030-03-00030 | Archivo 4 gavetas      | Farmacia         | Área Ambulatoria       | SUPER FILER |            |              | No Aplica | Bueno   | GOES        | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        |   |                       |
| 0040-153-030-03-00031 | Archivo 4 gavetas      |                  |                        | COLE STEEL  | S/M        | S/S          | No Aplica | Bueno   | GOES        | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        | Lic. Tatiana Alexandra Alvarado   |                       |
| 0040-153-030-03-00032 | Archivo 4 gavetas      |                  |                        | COLE STEEL  | S/M        | S/S          | No Aplica | Bueno   | GOES        | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        | Lic. Tatiana Alexandra Alvarado   |                       |
| 0040-153-030-03-00033 | Archivo 4 gavetas      |                  |                        | COLE STEEL  |            |              | No Aplica | Bueno   | GOES        | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        |   |                       |
| 0040-153-030-03-00034 | Archivo 4 gavetas      | Unidad Renal     | Bodega                 | COLE STEEL  | S/M        | S/S          | Beige     | Regular | GOES        | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        |   |                       |
| 0040-153-030-03-00035 | Archivo 4 gavetas      | Cirugía Hombres  | Estación de Enfermeras |             | S/M        | S/S          | Gris      | Regular | GOES        | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        |   |                       |
| 0040-153-030-03-00036 | Archivo 4 gavetas      |                  |                        | S/M         | S/M        | S/S          | No Aplica | Bueno   | GOES        | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        | Lic. Tatiana Alexandra Alvarado   |                       |
| 0040-153-030-03-00037 | Archivo 4 gavetas      |                  |                        | SHAH HALKER | S/M        | S/S          | No Aplica | Bueno   | GOES        | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        | Lic. Tatiana Alexandra Alvarado   |                       |
| 0040-153-030-03-00039 | Archivo 4 gavetas      | Consulta Externa | Consultorio 1          | SUPER FILER | S/M        | S/S          | Gris      | Regular | GOES        | 01/01/1993 | 88.00         | 88.00        |   |                       |
| 0046-153-030-06-00004 | Silla ejecutiva        | Transporte       | Jefatura               |             |            |              | Negro     | Regular | RHESSA/BIRF | 12/08/2005 | 110.00        | 110.00       |   | Con Logotipo Bordado. |
| 0046-153-041-01-00001 | Refrigerador           | Laboratorio      | Bacteriología          | LG          | GR30W12CPC | 409MRGCOO439 | Blanco    | Bueno   | RHESSA/BIRF | 29/11/2004 | 378.00        | 378.00       |   |                       |
| 0049-153-030-01-00038 | Escritorio secretarial | Emergencia       | Inyectables            |             |            |              | Gris      | Regular | GOES        | 01/01/1999 | 120.00        | 120.00       | esta en ISBM  |                       |
| 0049-153-030-03-00001 | Archivo 4 gavetas      |                  |                        |             |            |              | Beige     | Malo    | GOES        | 01/01/1990 | 40.00         | 40.00        |   |                       |
| 0049-153-030-03-00035 | Archivo 4 gavetas      | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales |             |            |              | Beige     | Regular | FAE         | 23/05/2005 | 102.00        | 102.00       | esta en fisioterapia en fecha 06-11-23 y manifiesta que esta asignada al comite de salud y seguridad ocupacional. |                       |
| 0049-153-030-05-00010 | Silla secretarial      |                  |                        |             |            |              | Negro     | Bueno   | GOES        | 01/01/1995 | 60.00         | 60.00        |   | C/Rodos               |
| 0049-153-030-17-00027 | Mesa                   |                  |                        |             |            |              | Café      | Bueno   | GOES        | 01/01/1995 | 60.00         | 60.00        | SALÓN USOS MULTIPLES  | PLEGABLES.            |
| 0049-155-128-01-00068 | Silla Para Laboratorio | Laboratorio      | Banco de Sangre        | CERANTOLA   | TREVISIO   |              | No Aplica | Bueno   | FAE         | 18/04/2008 | 74.00         | 74.00        |   |                       |
| 0050-153-030-01-00015 | Escritorio secretarial | Transporte       | Jefatura               |             |            |              | Beige     | Bueno   | FAE         | 01/01/1999 | 112.50        | 112.50       | Esta pintado de color negro.  |                       |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1848.50**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción          | Unidad           | Ubicación         | Marca   | Modelo   | Serie | Color | Estado     | Fuente             | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                     | Característica  |
|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------|----------|-------|-------|------------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|---|
| 0053-158-002-01-00004 | Carretilla P/Bultos  |                  |                   |         |          |       | Rojo  | Bueno      | VISISA             | 01/04/1986 | 40.00         | 40.00        | Yohalmo Eleazar Urrutia Zavala  | carretra de para transporte de un cilindro  |
| 0053-158-002-01-00005 | Carretilla P/Bultos  |                  |                   |         |          |       | Rojo  | Bueno      | VISISA             | 01/04/1986 | 40.00         | 40.00        | Yohalmo Eleazar Urrutia Zavala  | carretra para transporte de un cilindro   |
| 0053-160-073-01-00001 | Pistola de Impacto   |                  |                   | AR      |          |       | Gris  | Malo       | APSISA             | 01/01/1997 | 216.00        | 216.00       | Yohalmo Eleazar Urrutia Zavala  |   |
| 0058-153-030-09-00029 | Silla de espera      |                  |                   |         |          |       | Azul  | Bueno      | OPS/OMS            | 01/01/2000 | 57.14         | 57.14        | CRISTINA HENRIQUEZ              | CON LOGO DEL MSPAS  |
| 0058-153-030-09-00041 | Silla de espera      | Rayos X          | Recepción         |         |          |       | Azul  | Regular    | GOES               | 01/01/2000 | 57.14         | 57.14        |                                 | Con Logotipo del MSPAS.   |
| 0059-153-028-03-00005 | Escritorio ejecutivo | Consulta Externa | Consultorio 1     |         |          |       | Café  | Regular    | RHESSA/BIRF        | 03/11/2003 | 497.45        | 497.45       |                                 |   |
| 0059-153-028-03-00007 | Escritorio ejecutivo | Dirección        | Dirección         |         |          |       | Café  | Bueno      | Transferencia Adm. | 03/11/2003 | 497.45        | 497.45       | Originalmente de Fondos Rhessa. | MODULAR EN L, INCLUYE PORTA TECLADO, TRANSFERIDO DE SERVICIOS AUXILIARES DEL MINISTERIO DE SALUD. |
| 0059-153-028-09-00012 | Librera              |                  |                   |         |          |       | Ocre  | Bueno      | RHESSA/BIRF        | 01/10/2013 | 79.98         | 79.98        | Ing. Roberto Alberti            | DE 2 PUERTAS, CODIGO MANUAL: ESO 1204013  |
| 0059-153-028-10-00003 | Mesa                 | Emergencia       | Máxima Urgencia   |         |          |       | Café  | Bueno      | RHESSA/BIRF        | 08/02/2005 | 90.40         | 90.40        | CORTE DE CUENTAS SAN MIGUEL     | DE 1.2 X 1.2 MTS, ALTURA 0.75 MTS   |
| 0059-153-028-10-00006 | Mesa                 | Unidad Renal     | Estar de Personal |         |          |       | Café  | Regular    | RHESSA/BIRF        | 16/05/2005 | 130.00        | 130.00       |                                 | REDONDA PARA 4 PERSONAS CAFE CLARO  |
| 0059-153-030-03-00008 | Archivo 4 gavetas    |                  |                   | OFFIMET |          |       | Beige | Bueno      | RHESSA/BIRF        | 15/08/2005 | 109.00        | 109.00       |                                 |   |
| 0059-153-030-07-00018 | Silla ergonómica     | No aplica        | No Aplica         |         |          |       | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF        | 24/11/2003 | 123.51        | 123.51       |                                 | TIPO EJECUTIVA  |
| 0059-153-030-07-00024 | Silla ergonómica     |                  |                   |         |          |       | Negro | Malo       | RHESSA/BIRF        | 24/11/2003 | 123.51        | 123.51       |                                 | TIPO EJECUTIVA  |
| 0059-153-030-07-00045 | Silla ergonómica     | Rayos X          | Recepción         |         | SILL-016 |       | Azul  | Bueno      | RHESSA/BIRF        | 16/05/2005 | 82.50         | 82.50        | SOLO ES EL RESPALDO             | Con Brazos  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2144.08**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad                       | Ubicación                      | Marca     | Modelo  | Serie       | Color     | Estado     | Fuente         | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                               | Característica                            |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|---------|-------------|-----------|------------|----------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0059-153-030-07-00061 | Silla ergonómica          | Cocina                       | Alimentos                      | LUXALINE  | VIZCAYA |             | Negro     | Bueno      | RHESSA/BIRF    | 20/11/2006 | 62.83         | 62.83        |   | Tipo Ejecutiva, Respaldo Medio con Brazos |
| 0059-153-030-09-00006 | Silla de espera           | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso        | LUXALINE  | BERLIN  |             | Rojo      | Inservible | RHESSA/BIRF    | 22/09/2003 | 45.00         | 45.00        |   | SIN BRAZOS                                |
| 0059-153-030-09-00035 | Silla de espera           |                              |                                |           |         |             | Ocre      | Bueno      | RHESSA/BIRF    | 01/10/2013 | 35.00         | 35.00        | CODIGO MANUAL: ESO 1204046-17/20          | CON BRAZOS                                |
| 0059-153-030-09-00036 | Silla de espera           | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso        |           |         |             | Negro     | Inservible | RHESSA/BIRF    | 01/10/2013 | 50.00         | 50.00        | CODIGO MANUAL: ESO 2204036-1/2            | SIN BRAZOS                                |
| 0059-162-020-01-00007 | Teléfono                  |                              |                                | PANASONIC | KX-TS3  | 1HAABO31272 | Beige     | Bueno      | RHESSA/BIRF    | 13/09/2003 | 15.00         | 15.00        | VIGILANCIA PARQUEO DE EMPLEADOS TESORERIA |   |
| 0059-162-020-01-00009 | Teléfono                  |                              |                                | PANASONIC | KX-TS3  | 3DAA180760  | Beige     | Bueno      | RHESSA/BIRF    | 13/09/2003 | 15.00         | 15.00        |   |   |
| 0059-162-020-01-00013 | Teléfono                  |                              |                                | PANASONIC | KX-TS3  | 3CCAB180613 | Beige     | Bueno      | RHESSA/BIRF    | 13/09/2003 | 15.00         | 15.00        | AREA TECNICA ADMINISTRATIVA               |   |
| 0059-162-020-01-00014 | Teléfono                  |                              |                                | PANASONIC | KX-TS3  | 3DAAB180652 | Beige     | Bueno      | RHESSA/BIRF    | 13/09/2003 | 15.00         | 15.00        |   |   |
| 0059-163-023-01-00001 | Trituradora de papel      |                              |                                | OLYMPIA   | 152     |             | No Aplica | Bueno      | RHESSA/BIRF    | 31/01/2005 | 70.00         | 70.00        | Lic. Morán                                |   |
| 0061-153-030-01-00002 | Escritorio secretarial    | Emergencia                   | Inyectables                    | DIMUMES   |         |             | Café      | Regular    | AID            | 29/02/2000 | 74.29         | 74.29        | esta en grialario                         | Metal-Madera                              |
| 0061-153-030-01-00005 | Escritorio secretarial    | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Prepar. Y Proced. De Pacient.  | DIMUMES   |         |             | Beige     | Regular    | AID            | 29/02/2000 | 74.29         | 74.29        |   |   |
| 0061-153-030-06-00001 | Silla ejecutiva           | No aplica                    | No Aplica                      |           |         |             | Azul      | Inservible | AID            | 06/11/2003 | 59.74         | 59.74        |   |   |
| 0061-153-030-07-00001 | Silla ergonómica          | Recursos Humanos             | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | ERGOs-PEC | A-31    |             | Gris      | Regular    | AID            | 25/03/1993 | 250.29        | 250.29       | asignada a tania                          | Metal-Plastico                            |
| 0062-153-030-07-00014 | Silla ergonómica          | Laboratorio                  | Bacteriología                  |           |         |             | Negro     | Malo       | OPS/OMS        | 01/01/2002 | 40.00         | 40.00        | Transferida del Programa de Tuberculosis. | Tipo Secretaraial, de forro color negro.  |
| 0062-153-030-14-00002 | Mesa p/maq. de escribir   | Laboratorio                  | Prep. y Esterel. de Materiales | S/M       | S/M     | S/S         | Café      | Regular    | GOES           | 01/01/1993 | 20.00         | 20.00        |   |   |
| 0062-153-060-01-00018 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso        | HP        | DC 7600 | MXM61603DF  | Negro     | Inservible | Fdo. Global-TB | 16/06/2006 | 1935.00       | 193.50       |   |   |
| 0063-153-028-07-00004 | Mueble p/comp.            | Unidad Renal                 | Estar de Personal              |           |         |             | Beige     | Regular    | RHESSA/BIRF    | 25/07/2007 | 34.51         | 34.51        |   |   |
| 0063-153-030-07-00002 | Silla ergonómica          | Emergencia                   | Comedor                        |           |         |             | Azul      | Regular    | OPS/OMS        | 01/01/2002 | 96.46         | 96.46        |   | CON BRAZOS                                |
| 0065-153-030-02-00003 | Escritorio ejecutivo      | Medicina Mujeres             | Estación de Enfermeras         |           |         |             | Gris      | Malo       | Plansabar      | 01/01/1992 | 130.00        | 130.00       |   |   |
| 0065-153-030-02-00008 | Escritorio ejecutivo      | Transporte                   | Jefatura                       |           |         |             | Gris      | Bueno      | GOES           | 01/01/1991 | 110.00        | 110.00       |   |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1405.91**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción             | Unidad           | Ubicación              | Marca     | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente  | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica   |
|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------|--------|-------|----------|---------|---------|------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 0065-153-030-03-00020 | Archivo 4 gavetas       |                  |                        |           |        |       | Beige    | Malo    | GOES    | 01/07/1997 | 70.00         | 70.00        |               |  |
| 0065-153-030-07-00004 | Silla ergonómica        | Informática      | Área Técnica           |           |        |       | Gris     | Bueno   | GOES    | 01/01/1993 | 42.00         | 42.00        |               |  |
| 0065-153-030-09-00014 | Silla de espera         |                  |                        |           |        |       | Café     | Malo    | OPS/OMS | 01/01/1999 | 30.00         | 30.00        |               |  |
| 0065-153-030-11-00001 | Credenza                |                  |                        |           |        |       | Beige    | Malo    | GOES    | 01/01/1992 | 122.00        | 122.00       |               |  |
| 0065-153-030-14-00003 | Mesa p/maq. de escribir | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales |           |        |       | Beige    | Regular | GOES    | 01/01/1998 | 30.00         | 30.00        |               |  |
| 0065-153-030-15-00001 | Mesa p/comp.            |                  |                        |           |        |       | Blanco   | Bueno   | APSISA  | 01/01/1993 | 144.69        | 144.69       | Luis A. Mejía |  |
| 0065-153-030-15-00004 | Mesa p/comp.            |                  |                        | DATA MATE |        |       | Beige    | Bueno   | APSISA  | 01/01/1993 | 212.72        | 212.72       |               |  |
| 0065-153-030-18-00002 | Armario                 |                  |                        |           |        |       | Gris     | Bueno   | GOES    | 01/01/1996 | 48.00         | 48.00        |               | 2 PTAS   |
| 0068-156-207-01-00152 | Eq. de Paro             |                  |                        | SAFETY    | S/M    | S/S   | Amarillo | Bueno   | FONAT   | 14/11/2017 | 167.00        | 167.00       |               | Es un Set que contempla cada uno: a) Tabla Espinal, Marca Safety, S/M, S/S; b) Sistema de Fijación con correas tipo araña, Marca Safety, S/M, S/S, varios colores; y c) Inmovilizador de cabeza, marca Safety, S/M, S/S, color rojo. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$866.41**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad            | Ubicación               | Marca           | Modelo        | Serie        | Color    | Estado     | Fuente                | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------|------------|-----------------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0068-156-207-01-00153 | Eq. de Paro               |                   |                         | SAFETY          | S/M           | S/S          | Amarillo | Bueno      | FONAT                 | 14/11/2017 | 167.00        | 167.00       |  | Es un Set que contempla cada uno: a) Tabla Espinal, Marca Safety, S/M, S/S; b) Sistema de Fijación con correas tipo araña, Marca Safety, S/M, S/S, varios colores; y c) Inmovilizador de cabeza, marca Safety, S/M, S/S, color rojo. |
| 0073-153-053-01-00001 | Laptop                    | Mantenimiento     | Bodega Bienes en Desuso | DELL            | Inspiron 6400 | 1LPS5C1      | Plateado | Inservible | Fortalec. de la Salud | 07/08/2008 | 1910.00       | 191.00       |  |  |
| 0073-156-203-01-00003 | Medidor de Grasa Corpor.  | Cocina            | Alimentos               | Sammons Preston | 12-1110       | N/T          | Verde    | Bueno      | UNICEF                | 28/01/2014 | 474.60        | 474.60       |  | Proyecto Prevención Deficiencia de Yodo. MINSAL-UNICEF   |
| 0076-153-050-01-00001 | Televisor                 | Transporte        | Motoristas              | LG              | RP-20CB20A    | 411RM20933   | Negro    | Bueno      | RHESSA/BIRF           | 01/03/2007 | 220.00        | 220.00       | tv antes en el MINSAL                                    |  |
| 0078-153-053-01-00003 | Laptop                    | Administración    | Jefatura Administrativa | HP              | Probok 450 G8 | 5CD2295TGG   | Gris     | Regular    | GOES                  | 10/11/2022 | 1198.90       | 857.21       | EQUIPO TRANSFERIDO POR LA OFICINA CENTRAL DE ACTIVO FIJO |  |
| 0079-153-060-01-00003 | Computadora de Escritorio | Auditoría Interna | Jefatura                | XTECH           | N/T           | N/T          | Negro    | Regular    | GOES                  | 20/03/2015 | 480.00        | 480.00       |  | Acta de Rec. 55/2015   |
| 0080-153-030-07-00002 | Silla ergonómica          | Laboratorio       | Recepción de Muestras   |                 |               |              | Negro    | Bueno      | AID                   | 16/03/2011 | 65.00         | 65.00        |  | FUENTE URC.PECIO ESTIMADO OFICIO URC/HCI-189   |
| 0082-161-009-01-00006 | UPS                       | Mantenimiento     | Bodega Bienes en Desuso | ORBITEC         | 750VA         | E11090095995 | Negro    | Inservible | FAE                   | 13/04/2012 | 43.00         | 43.00        | Maritza Aranda   |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2497.81**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad         | Ubicación               | Marca          | Modelo               | Serie       | Color    | Estado     | Fuente           | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------|-------------|----------|------------|------------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0183-156-002-01-00008 | Aparato P/Anestesia       | Anestesiología | Anestesia               | NARCOMED       | 2-A                  | A-24149     | Azul     | Regular    | Patronato        | 14/04/2005 | 3098.65       | 309.87       | TRANSFERIDA POR HOSPITAL DE SAN RAFAEL.  | Maquina de Anestesia de metal, color azul y negra                              |
| 0356-153-060-01-00191 | Computadora de Escritorio | Trabajo Social | Trabajo Social          | .              | .                    | .           | Negro    | Regular    | Persona Juridica | 10/12/2014 | 100.00        | 100.00       |  |  |
| 0356-153-064-01-00194 | Monitor P/Computadora     | Mantenimiento  | Bodega Bienes en Desuso | .              | .                    | .           | Negro    | Inservible | Persona Juridica | 10/12/2014 | 1.00          | 1.00         | DONADO POR SHALOM.   | MEDICINA INTERNA MUJERES.  |
| 0356-153-064-01-00195 | Monitor P/Computadora     | Trabajo Social | Trabajo Social          | .              | .                    | .           | Negro    | Regular    | Persona Juridica | 10/12/2014 | 1.00          | 1.00         |  |  |
| 0356-153-066-01-00192 | Teclado para computadora  |                |                         | .              | .                    | .           | Negro    | Bueno      | Persona Juridica | 10/12/2014 | 1.00          | 1.00         | DONADO POR SHALOM.   | MEDICINA INTERNA MUJERES.  |
| 0356-153-066-01-00193 | Teclado para computadora  | No aplica      | No Aplica               | .              | .                    | .           | Negro    | Inservible | Persona Juridica | 10/12/2014 | 1.00          | 1.00         |  |  |
| 0356-156-126-01-00009 | Ventilador de Volumen     | Anestesiología | Anestesia               | ZOLL           | EMV+731(800-EMVP-04) | AY20E013794 | Beige    | Bueno      | USAID            | 25/05/2020 | 12380.37      | 4580.74      | RECIBIDO DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DEL MINSAL (EN EMERGENCIA POR COVID-19). RECIBIDO EN EL SAN PEDRO EL 29-08-22 | VENTILADOR PORTÁTIL PARA PACIENTE ADULTO Y PEDIÁTRICO PARA ENTORNOS RIGUROSOS. |
| 0356-156-126-01-00010 | Ventilador de Volumen     | Anestesiología | Anestesia               | ZOLL           | EMV+731(800-EMVP-04) | AY20E014039 | Beige    | Bueno      | USAID            | 25/05/2020 | 12380.37      | 4580.74      | RECIBIDO DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DEL MINSAL (EN EMERGENCIA POR COVID-19). RECIBIDO EN EL SAN PEDRO EL 29-08-22 | VENTILADOR PORTÁTIL PARA PACIENTE ADULTO Y PEDIÁTRICO PARA ENTORNOS RIGUROSOS. |
| 0522-156-004-01-00003 | Auto clave                | Mantenimiento  | Bodega Bienes en Desuso | Pelton & crane | MC                   | A64706      | Plateado | Inservible | GOES             | 13/02/1988 | 1142.86       | 114.29       |  |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$9689.64**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción      | Unidad                     | Ubicación                     | Marca     | Modelo  | Serie        | Color    | Estado | Fuente            | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                       | Característica  |
|-----------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|---------|--------------|----------|--------|-------------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 0535-153-001-14-00001 | Pizarra          | Salud Mental               | Bodega                        |           |         |              | Azul     | Bueno  | GOES              | 03/06/2019 | 50.00         | 50.00        |                                   |   |
| 0535-153-001-14-00002 | Pizarra          | Salud Mental               | Bodega                        |           |         |              | Azul     | Bueno  | GOES              | 03/06/2019 | 50.00         | 50.00        |                                   |   |
| 0535-153-001-14-00003 | Pizarra          | Salud Mental               | Bodega                        |           |         |              | Azul     | Bueno  | GOES              | 03/06/2019 | 50.00         | 50.00        |                                   |   |
| 0535-153-001-14-00004 | Pizarra          | Salud Mental               | Bodega                        |           |         |              | Gris     | Bueno  | GOES              | 03/06/2019 | 50.00         | 50.00        |                                   |   |
| 0535-153-001-14-00005 | Pizarra          | Salud Mental               | Bodega                        |           |         |              | Gris     | Bueno  | GOES              | 03/06/2019 | 50.00         | 50.00        |                                   |   |
| 0535-153-002-01-00005 | Licuadaora       | No aplica                  | No Aplica                     | OSTERIZER | 465-42  |              | Plateado | Bueno  | GOES              | 10/08/2004 | 40.00         | 40.00        |                                   | LICUADORA CON VASO DE VIDRIO.   |
| 0535-153-002-01-00007 | Licuadaora       | Cocina                     | Cocina                        |           |         |              | Plateado | Bueno  | GOES              | 06/12/2021 | 2850.00       | 1824.00      |                                   |   |
| 0535-153-002-01-00008 | Licuadaora       | Cocina                     | Cocina                        | NINJA     | SCAN TO | J29R302140R4 | Negro    | Bueno  | GOES              | 17/08/2022 | 380.00        | 380.00       |                                   | Tienes 5 programas preestablecidos, cuchillas extractoras profesionales multiprocepósito. |
| 0535-153-002-02-00001 | Horno microondas | Residencia Medica          | Residencia de Médicos         | LG        |         |              | Plateado | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL | 11/01/2022 | 50.00         | 50.00        | ASIGNADO DE PLAN APOYO A LA SALUD |   |
| 0535-153-002-02-00002 | Horno microondas | Sala de Operaciones        | Estación de Enfermeras        | LG        |         |              | Plateado | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL | 11/01/2022 | 50.00         | 50.00        | ASIGNADO DE PLAN APOYO A LA SALUD |   |
| 0535-153-002-02-00003 | Horno microondas | Anestesiología             | Anestesia                     | LG        |         |              | Plateado | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL | 11/01/2022 | 50.00         | 50.00        | ASIGNADO DE PLAN APOYO A LA SALUD |   |
| 0535-153-002-02-00004 | Horno microondas | Auxiliar de Servicio       | Auxiliar de Servicio          |           |         |              | Blanco   | Bueno  | GOES              | 16/05/2023 | 140.00        | 140.00       |                                   |   |
| 0535-153-002-02-00005 | Horno microondas | Pediatría                  | Estación de Enfermeras        |           |         |              | Blanco   | Bueno  | GOES              | 16/05/2023 | 140.00        | 140.00       |                                   |   |
| 0535-153-002-02-00006 | Horno microondas | Cirugia Mujeres            | Estación de Enfermeras        |           |         |              | Blanco   | Bueno  | GOES              | 16/05/2023 | 140.00        | 140.00       |                                   |   |
| 0535-153-002-02-00007 | Horno microondas | Medicina Mujeres           | Estación de Enfermeras        |           |         |              | Blanco   | Bueno  | GOES              | 16/05/2023 | 140.00        | 140.00       |                                   |   |
| 0535-153-002-02-00008 | Horno microondas | Gineco-Obstetría y Pediat. | Prepar. Y Proced. De Patient. |           |         |              | Blanco   | Bueno  | GOES              | 16/05/2023 | 140.00        | 140.00       |                                   |   |
| 0535-153-002-02-00009 | Horno microondas | Lavandería                 | Lavandería                    |           |         |              | Blanco   | Bueno  | GOES              | 16/05/2023 | 140.00        | 140.00       |                                   |   |
| 0535-153-002-02-00010 | Horno microondas | Recursos Humanos           | Contrat. y Remunerac.         |           |         |              | Blanco   | Bueno  | GOES              | 16/05/2023 | 140.00        | 140.00       |                                   |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3624.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                                | Unidad                | Ubicación                   | Marca        | Modelo     | Serie | Color    | Estado | Fuente                         | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación              | Característica                         |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------|-------|----------|--------|--------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|--|
| 0535-153-002-02-00011 | Horno microondas                           | Dirección             | Secretaria<br>Dirección     |              |            |       | Blanco   | Bueno  | GOES                           | 16/05/2023 | 140.00        | 140.00       |                          |  |
| 0535-153-002-02-00012 | Horno microondas                           | Administración        | Sala de Espera              |              |            |       | Blanco   | Bueno  | GOES                           | 16/05/2023 | 140.00        | 140.00       |                          |  |
| 0535-153-002-02-00013 | Horno microondas                           | Mantenimiento         | Oficina de<br>Mantenimiento |              |            |       | Blanco   | Bueno  | GOES                           | 16/05/2023 | 140.00        | 140.00       |                          |  |
| 0535-153-002-03-00001 | Cafetera                                   | Dirección             | Secretaria<br>Dirección     | WESBEND      |            |       | Plateado | Bueno  | GOES                           | 08/02/2013 | 68.00         | 68.00        |                          | CAFETERA<br>METALICA PARA<br>36 TAZAS. |
| 0535-153-002-03-00002 | Cafetera                                   | Salud Mental          | Consultorio 1               | OSTER        | BVSTDV3394 |       | Plateado | Bueno  | GOES-Victima<br>s de Violencia | 13/12/2016 | 246.17        | 246.17       |                          |  |
| 0535-153-002-03-00003 | Cafetera                                   | Salud Mental          | Consultorio 3               | OSTER        | BVSTDV3394 |       | Plateado | Bueno  | GOES-Victima<br>s de Violencia | 13/12/2016 | 246.17        | 246.17       |                          |  |
| 0535-153-002-11-00001 | Horno tostador                             | Residencia<br>Medica  | Residencia de<br>Médicos    | BLACK DECKER |            |       | Beige    | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL           | 11/01/2022 | 50.00         | 50.00        |                          |  |
| 0535-153-002-11-00002 | Horno tostador                             | No aplica             | No Aplica                   | BLACK DECKER |            |       | Beige    | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL           | 11/01/2022 | 50.00         | 50.00        |                          |  |
| 0535-153-002-11-00003 | Horno tostador                             | Anestesiología        | Anestesia                   | BLACK DECKER |            |       | Beige    | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL           | 11/01/2022 | 50.00         | 50.00        |                          |  |
| 0535-153-002-11-00005 | Horno tostador                             | Administración        | Secretaria                  | Black-Decker |            |       | Negro    | Bueno  | GOES                           | 16/05/2023 | 60.00         | 60.00        |                          |  |
| 0535-153-002-11-00006 | Horno tostador                             | Unidad Renal          | Estar de Personal           | TelStar      |            |       | Negro    | Bueno  | GOES                           | 16/05/2023 | 60.00         | 60.00        |                          |  |
| 0535-153-002-11-00007 | Horno tostador                             | Fisioterapia          | Estimulación<br>Temprana    | TelStar      |            |       | Negro    | Bueno  | GOES                           | 16/05/2023 | 60.00         | 60.00        |                          |  |
| 0535-153-002-11-00008 | Horno tostador                             | Mantenimiento         | Oficina de<br>Mantenimiento | TelStar      |            |       | Negro    | Bueno  | GOES                           | 16/05/2023 | 60.00         | 60.00        |                          |  |
| 0535-153-002-11-00009 | Horno tostador                             | Enfermería            | Jefatura                    | TelStar      |            |       | Negro    | Bueno  | GOES                           | 16/05/2023 | 60.00         | 60.00        |                          |  |
| 0535-153-002-11-00010 | Horno tostador                             | Consulta<br>Externa   | Sala de Espera              | TelStar      |            |       | Negro    | Bueno  | GOES                           | 16/05/2023 | 60.00         | 60.00        |                          |  |
| 0535-153-002-11-00011 | Horno tostador                             | Lavandería            | Lavandería                  | TelStar      |            |       | Negro    | Bueno  | GOES                           | 16/05/2023 | 60.00         | 60.00        |                          |  |
| 0535-153-002-11-00012 | Horno tostador                             | Emergencia            | Comedor                     | TelStar      |            |       | Negro    | Bueno  | GOES                           | 16/05/2023 | 60.00         | 60.00        |                          |  |
| 0535-153-002-11-00013 | Horno tostador                             | Documentos<br>Médicos | Estadística                 | TelStar      |            |       | Negro    | Bueno  | GOES                           | 16/05/2023 | 60.00         | 60.00        |                          |  |
| 0535-153-002-11-00014 | Horno tostador                             | Dirección             | Sala de Espera              | TelStar      |            |       | Negro    | Bueno  | GOES                           | 16/05/2023 | 60.00         | 60.00        |                          |  |
| 0535-153-004-01-00001 | Artefactos, trastos de<br>cocina y comedor | Cocina                | Bodega                      | UPDATE       |            |       | Plateado | Bueno  | GOES                           | 20/03/2005 | 80.98         | 80.98        | VALOR SEGUN<br>DOCUMENTO | OLLA DE 40 QTS                         |
| 0535-153-004-01-00002 | Artefactos, trastos de<br>cocina y comedor | Cocina                | Bodega                      | UPDATE       |            |       | Plateado | Bueno  | GOES                           | 20/03/2005 | 80.98         | 80.98        | VALOR SEGUN<br>DOCUMENTO | OLLA DE 40 QTS                         |
| 0535-153-004-01-00012 | Artefactos, trastos de<br>cocina y comedor | Cocina                | Bodega                      |              |            |       | Plateado | Bueno  | GOES                           | 20/03/2005 | 180.00        | 180.00       | VALOR SEGUN<br>DOCUMENTO | OLLA DE 60 QTS                         |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2072.30**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                             | Unidad | Ubicación | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación           | Característica                          |
|-----------------------|---|--------|-----------|-------|--------|-------|----------|--------|--------|------------|---------------|--------------|-----------------------|---|
| 0535-153-004-01-00013 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Bodega    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 20/03/2005 | 180.00        | 180.00       | VALOR SEGUN DOCUMENTO | OLLA DE 60 QTS                          |
| 0535-153-004-01-00014 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Bodega    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 20/03/2005 | 180.00        | 180.00       | VALOR SEGUN DOCUMENTO | OLLA DE 60 QTS                          |
| 0535-153-004-01-00019 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 16/03/2010 | 180.00        | 180.00       |                       | OLLA DE 60 LITROS.                      |
| 0535-153-004-01-00020 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 18/03/2010 | 140.00        | 140.00       |                       | OLLA DE 25 LITROS.                      |
| 0535-153-004-01-00022 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 18/03/2010 | 170.00        | 170.00       |                       | OLLA DE 50 LITROS.                      |
| 0535-153-004-01-00023 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 14/04/2010 | 60.00         | 60.00        |                       | COLADOR DE ACERO INOXIDABLE.            |
| 0535-153-004-01-00024 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 14/04/2010 | 60.00         | 60.00        |                       | COLADOR DE ACERO INOXIDABLE.            |
| 0535-153-004-01-00025 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 14/04/2010 | 60.00         | 60.00        |                       | COLADOR DE ACERO INOXIDABLE.            |
| 0535-153-004-01-00026 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 14/04/2010 | 30.00         | 30.00        |                       | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE GRANDE.      |
| 0535-153-004-01-00027 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 14/04/2010 | 30.00         | 30.00        |                       | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE GRANDE.      |
| 0535-153-004-01-00028 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 14/04/2010 | 30.00         | 30.00        |                       | RAYADOR DE ACERO INOXIDABLE.            |
| 0535-153-004-01-00030 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 14/04/2010 | 30.00         | 30.00        |                       | BANDEJA DE ALUMINIO, DE TAMAÑO PEQUEÑO. |
| 0535-153-004-01-00031 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 14/04/2010 | 30.00         | 30.00        |                       | BANDEJA DE ALUMINIO, DE TAMAÑO PEQUEÑO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1180.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                             | Unidad        | Ubicación               | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado     | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                          |
|-----------------------|---|---------------|-------------------------|-------|--------|-------|----------|------------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-153-004-01-00032 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina        | Cocina                  |       |        |       | Plateado | Bueno      | GOES   | 14/04/2010 | 30.00         | 30.00        |             | BANDEJA DE ALUMINIO, DE TAMAÑO PEQUEÑO. |
| 0535-153-004-01-00033 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso |       |        |       | Plateado | Inservible | GOES   | 14/04/2010 | 30.00         | 30.00        |             | BANDEJA DE ALUMINIO, DE TAMAÑO MEDIANO. |
| 0535-153-004-01-00034 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina        | Cocina                  |       |        |       | Plateado | Bueno      | GOES   | 14/04/2010 | 30.00         | 30.00        |             | BANDEJA DE ALUMINIO, DE TAMAÑO MEDIANO. |
| 0535-153-004-01-00036 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina        | Cocina                  |       |        |       | Plateado | Bueno      | GOES   | 14/04/2010 | 35.00         | 35.00        |             | BANDEJA DE ALUMINIO, DE TAMAÑO GRANDE.  |
| 0535-153-004-01-00037 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina        | Cocina                  |       |        |       | Plateado | Bueno      | GOES   | 14/04/2010 | 35.00         | 35.00        |             | BANDEJA DE ALUMINIO, DE TAMAÑO GRANDE.  |
| 0535-153-004-01-00038 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina        | Cocina                  |       |        |       | Plateado | Bueno      | GOES   | 14/04/2010 | 35.00         | 35.00        |             | BANDEJA DE ALUMINIO, DE TAMAÑO GRANDE.  |
| 0535-153-004-01-00041 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina        | Cocina                  |       |        |       | Plateado | Bueno      | GOES   | 14/04/2010 | 30.00         | 30.00        |             | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE GRANDE.      |
| 0535-153-004-01-00042 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina        | Cocina                  |       |        |       | Plateado | Bueno      | GOES   | 14/04/2010 | 30.00         | 30.00        |             | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE GRANDE.      |
| 0535-153-004-01-00043 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina        | Cocina                  |       |        |       | Plateado | Bueno      | GOES   | 14/04/2010 | 35.00         | 35.00        |             | ASAFATE DE ALUMINIO, TAMAÑO GRANDE.     |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$290.00

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                             | Unidad | Ubicación | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                      |
|-----------------------|---|--------|-----------|-------|--------|-------|----------|--------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------------------|
| 0535-153-004-01-00044 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 14/04/2010 | 35.00         | 35.00        |             | ASAFATE DE ALUMINIO, TAMAÑO GRANDE. |
| 0535-153-004-01-00045 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 14/04/2010 | 35.00         | 35.00        |             | ASAFATE DE ALUMINIO, TAMAÑO GRANDE. |
| 0535-153-004-01-00047 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 14/04/2010 | 30.00         | 30.00        |             | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE GRANDE.  |
| 0535-153-004-01-00048 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 14/04/2010 | 30.00         | 30.00        |             | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE GRANDE.  |
| 0535-153-004-01-00049 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 14/04/2010 | 25.00         | 25.00        |             | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE PEQUEÑO. |
| 0535-153-004-01-00050 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 14/04/2010 | 25.00         | 25.00        |             | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE PEQUEÑO. |
| 0535-153-004-01-00051 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 14/04/2010 | 25.00         | 25.00        |             | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE PEQUEÑO. |
| 0535-153-004-01-00052 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 14/04/2010 | 25.00         | 25.00        |             | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE PEQUEÑO. |
| 0535-153-004-01-00053 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina | Cocina    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 14/04/2010 | 25.00         | 25.00        |             | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE PEQUEÑO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

**\$255.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                             | Unidad       | Ubicación | Marca     | Modelo | Serie | Color     | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|---|--------------|-----------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-153-004-01-00054 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina       | Cocina    |           |        |       | Plateado  | Bueno  | GOES        | 14/04/2010 | 25.00         | 25.00        |  | GUACAL DE ACERO INOXIDABLE PEQUEÑO.                                      |
| 0535-153-004-01-00055 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina       | Cocina    |           |        |       | Plateado  | Bueno  | GOES        | 14/04/2010 | 20.00         | 20.00        |  | CACEROLA ALTA CON AGARRADERO DE MANGO.                                   |
| 0535-153-004-01-00056 | Artefactos, trastos de cocina y comedor | Cocina       | Cocina    |           |        |       | Plateado  | Bueno  | GOES        | 14/04/2010 | 20.00         | 20.00        |  | CACEROLA ALTA CON AGARRADERO DE MANGO.                                   |
| 0535-153-006-01-00001 | Artículos decorativos                   | Dirección    | Dirección |           |        |       | Café      | Bueno  | GOES        | 20/03/1991 | 100.00        | 100.00       | VALOR Y FECHA APROXIMADO   | ESTATUA DE BRONCE (HOMBRE DE PIE Y UN NIÑO SENTADO)                      |
| 0535-153-008-01-00001 | Banda multifunciones                    | Fisioterapia | Gimnasio  | SPORTSART | T615   |       | No Aplica | Bueno  | GOES        | 10/12/2019 | 4900.00       | 1372.00      | ES UNA BANDA SIN FIN O CAMINADORA  |  |
| 0535-153-008-03-00001 | Bicicleta estacionaria                  | Fisioterapia | Gimnasio  | MONARK    | 970    |       | Blanco    | Bueno  | GOES        | 29/11/2021 | 2850.00       | 1824.00      |  |  |
| 0535-153-010-01-00001 | Imágenes religiosas                     | Capilla      | Capilla   | s/m       | s/m    | s/s   | Dorado    | Bueno  | Gob. España | 10/04/2007 | 220.00        | 220.00       | EL PRECIO Y FECHA DE ADQUISICION, SE TOMA SEGUN FACTURA DEL PROCESO DE BAÑADO EN ORO DE LA PRENDA. ANTES EN RR.HH. | CALIZ DE BRONCE BAÑADO EN ORO, CON UNA SIMBOLOGIA DE LA CORONA ESPAÑOLA. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3581.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción         | Unidad                                     | Ubicación                | Marca           | Modelo      | Serie        | Color  | Estado     | Fuente          | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|---------------------|--|--------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------|------------|-----------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-153-010-01-00002 | Imágenes religiosas | Capilla                                    | Capilla                  | s/m             | s/m         | s/s          | Rosado | Bueno      | Persona Natural | 10/04/2007 | 90.00         | 90.00        | LA FECHA DE ADQUISICION, ES IGUAL A LA FECHA DE ADQUISICION DEL CALIZ Y EL COPON.ANTES EN RR.HH.                   | CRISTO DE YESO DE NOVENTA CENTIMETROS DE ALTO.                           |
| 0535-153-010-01-00003 | Imágenes religiosas | Capilla                                    | Capilla                  | s/m             | s/m         | s/s          | Dorado | Bueno      | Gob. España     | 10/04/2007 | 150.00        | 150.00       | EL PRECIO Y FECHA DE ADQUISICION, SE TOMA SEGUN FACTURA DEL PROCESO DE BAÑADO EN ORO DE LA PRENDA.ANTE S EN RR.HH. | COPON DE BRONCE BAÑADO EN ORO, CON UNA SIMBOLOGIA DE LA CORONA ESPAÑOLA. |
| 0535-153-016-01-00002 | Aire acondicionado  | Mantenimiento                              | Bodega Bienes en Desuso  | Panasonic       | CWC 180n BP | 1441 6059 39 | Beige  | Inservible | GOES            | 20/05/2001 | 400.00        | 400.00       |  |  |
| 0535-153-016-01-00007 | Aire acondicionado  | Mantenimiento                              | Bodega Bienes en Desuso  | Fuji Electric   |             |              | Beige  | Inservible | GOES            | 20/03/2000 | 300.00        | 300.00       | Valor y fecha aproximada, antes en Sala de Partos.   |  |
| 0535-153-016-01-00015 | Aire acondicionado  | Mantenimiento                              | Bodega Bienes en Desuso  | SANYO           |             |              | Beige  | Inservible | GOES            | 17/06/1994 | 100.00        | 100.00       |  | Aire de Ventana.   |
| 0535-153-016-01-00017 | Aire acondicionado  | U. de Compras Públicas                     | UACI                     | GE              | ASW18DEMO   | ZF411412     | Beige  | Bueno      | Mano Amiga      | 20/10/2003 | 500.00        | 500.00       | VALOR Y FECHA APROXIMADO   |  |
| 0535-153-016-01-00036 | Aire acondicionado  | Gineco-Obstetricia y Pediat. Mantenimiento | Encamados                | General Eléctri | ASW12DSM    | LG345181     | Beige  | Bueno      | GOES            | 09/12/2004 | 291.43        | 291.43       | Asignado a la ultra de gineco  |  |
| 0535-153-016-01-00039 | Aire acondicionado  | Mantenimiento                              | Oficina de Mantenimiento | G. E            | ASOCD16DBE  | ST0708G02080 | Beige  | Bueno      | GOES            | 23/04/2009 | 490.00        | 490.00       | Antes en Neonatos.   | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT.                                       |
| 0535-153-016-01-00042 | Aire acondicionado  | Almacén                                    | Bodega 2                 | CONFORTIME      | U60C2DB5    |              | Blanco | Bueno      | GOES            | 26/01/2010 | 2050.00       | 205.00       |  | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DE 60,000 BTU, CON COMPRESOR V60C2MS4.    |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2526.43**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad             | Ubicación                   | Marca       | Modelo        | Serie        | Color  | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|---------------|--------------|--------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-153-016-01-00043 | Aire acondicionado | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo | CONFORSTAR  | U60C2DB5      | S/S          | Blanco | Bueno      | GOES        | 26/01/2010 | 2050.00       | 205.00       | Antes en Almacen.  | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DE 60,000 BTU, CON COMPRESOR V60C2MS4.  |
| 0535-153-016-01-00044 | Aire acondicionado | Mantenimiento      | Bodega Bienes en Desuso     | CONFORSTIME | U60C2DB5      | S/S          | Blanco | Inservible | GOES        | 26/01/2010 | 2050.00       | 205.00       |  | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DE 60,000 BTU, CON COMPRESOR V60C2MS4.  |
| 0535-153-016-01-00046 | Aire acondicionado | No aplica          | No Aplica                   | L.G.        | W182CW        | 912TAN504999 | Blanco | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 785.00        | 78.50        |  | AIRE ACONDICIONADO   |
| 0535-153-016-01-00051 | Aire acondicionado | Transporte         | Jefatura                    | LG gold     | W122CM        | S/N          | Blanco | Regular    | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 785.00        | 78.50        |  | AIRE DE VENTANA  |
| 0535-153-016-01-00052 | Aire acondicionado | Enfermería         | Jefatura                    | LG gold     | W122CM        | S/N          | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 561.00        | 561.00       | SE ENCUENTRA EN LA OFOCINA DE JEFATURA                                 | AIRE DE VENTANA  |
| 0535-153-016-01-00053 | Aire acondicionado | Mantenimiento      | Bodega Bienes en Desuso     | LG gold     | W122CM        | S/N          | Blanco | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 785.00        | 78.50        | AREA DE MEDICO ASESOR  | AIRE DE VENTANA  |
| 0535-153-016-01-00056 | Aire acondicionado | UCYM               | Jefatura                    | TRANE       | 4MCW3524A1 AA |              | Blanco | Regular    | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1485.00       | 148.50       | SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE AUXILIAR                                 | AIRE MINI SPLIT DE \$891.00 JUNTO CON COMPRESOR CON PRECIO DE \$594.00 |
| 0535-153-016-01-00057 | Aire acondicionado | Odontología        | Odontología                 | TRANE       | 4MCWB512A1 AA | S/N          | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1110.00       | 111.00       | SE ENCUENTRA EN EL CONSULTORIO DE MAXILOFACIAL DE LA CONSULTA EXTERNA. | AIRE MINI SPLIT DE \$666.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$ 444.00            |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1466.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad              | Ubicación               | Marca       | Modelo          | Serie      | Color  | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------|------------|--------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-153-016-01-00058 | Aire acondicionado | Trabajo Social      | Trabajo Social          | CONFOR STAR | CCH024CD(410)   | S/N        | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 2240.00       | 224.00       | SE ENCUENTRA ESTE AIRE MINI SPLIT EN EL AREA DE TRABAJO SOCIAL.            | AIRE MINI SPLIT DE \$1,344.00 Y UN COMPRESOR DE \$896.00  |
| 0535-153-016-01-00059 | Aire acondicionado | Laboratorio         | Banco de Sangre         | CONFOR STAR | 4TTK3512A1A A   | S/N        | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1110.00       | 111.00       | SE ENCUENTRA EN OFICINA DE ENTREVISTA DE BANCO DE SANGRE CONSULTA EXTERNA. | AIRE MINI SPLIT DE \$666.00 Y UN COMPRESOR DE \$ 444.00   |
| 0535-153-016-01-00060 | Aire acondicionado | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | TRANE       | 4TTM3036A1000AA | 10252US3AA | Blanco | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1110.00       | 111.00       |  | AIRE MINI SPLIT DE \$666.00 MAS COMPRESOR DE \$444.00     |
| 0535-153-016-01-00061 | Aire acondicionado | Enfermería          | Supervisión 1           | TRANE       | TTA120D400A A   | 11122K6LYA | Blanco | Regular    | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 2240.00       | 224.00       | SE ENCUENTRA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES.                                | AIRE MINI SPLIT DE \$1344.00 MAS UN COMPRESOR DE \$896.00 |
| 0535-153-016-01-00062 | Aire acondicionado | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | TRANE       | 4TTK3518A1A A   | S/N        | Blanco | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1360.00       | 136.00       | SE ENCUENTRA UBICADO EN BIOMEDICA.   | MINI SPLIT DE \$816.00 MAS COMPRESOR DE \$544.00          |
| 0535-153-016-01-00063 | Aire acondicionado | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras  | TRANE       | 4TTK3518A1A A   | S/N        | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1110.00       | 111.00       | SE ENCUENTRA EN EL STAR DE SALA DE OPERACIONES.                            | MINI SPLIT DE \$666.00 Y UN COMPRESOR DE \$444.00         |
| 0535-153-016-01-00064 | Aire acondicionado | Almacén             | Bodega 2                | TRANE       | 4TTM3036E1      | S/N        | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 2433.00       | 243.30       |  | AIRE CENTRAL DE \$973.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$1460.00  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1160.30**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad              | Ubicación               | Marca | Modelo                | Serie      | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------|-----------------------|------------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-153-016-01-00066 | Aire acondicionado | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | TRANE | 4TTM3030E1            | S/N        | Beige | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 2433.00       | 243.30       |  | AIRE CENTRAL DE \$973.00 Y UN COMPRESOR DE \$1460.00       |
| 0535-153-016-01-00067 | Aire acondicionado | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | TRANE | 460-3-60              | S/N        | Beige | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 5920.00       | 592.00       | SE ENCUENTRA EN RX, FLUOROSCOPIA Y CUARTO OSCURO.    | AIRE CENTRAL DE \$2368.00 MAS UN COMPRESOR DE \$3552.00    |
| 0535-153-016-01-00068 | Aire acondicionado | Mantenimiento       | Talleres                | TRANE | 4TTK3512A1A A         | S/N        | Beige | Malo       | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1110.00       | 111.00       |  | MINI SPLIT DE \$666.00 MAS UN COMPRESOR DE \$444.00        |
| 0535-153-016-01-00069 | Aire acondicionado | Sala de Operaciones | Quirófano 1             | TRANE | TTA150E400A A         | 10492C24YA | Beige | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 5435.00       | 543.50       | UNIDAD CENTRAL DE QUIROFANO 1                        | AIRE CENTRAL DE DE \$2174.00 MAS UN COMPRESOR DE \$3261.00 |
| 0535-153-016-01-00070 | Aire acondicionado | Sala de Operaciones | Quirófano 2             | TRANE | TTA180E400A A         | 11114XYMTA | Beige | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 5670.00       | 567.00       | SE ENCUENTRA EN EL QUIROFANO DOS                     | UN AIRE CENTRAL DE \$2268.00 MAS UN COMPRESOR DE \$3402.00 |
| 0535-153-016-01-00071 | Aire acondicionado | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | TRANE | TTA150E400A A         | 104943LPYA | Beige | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 5535.00       | 553.50       | SE ENCUENTRA EN QUIROFANO TRES.                      | UN AIRE CENTRAL DE \$2214.00 MAS UN COMPRESOR DE \$3321.00 |
| 0535-153-016-01-00072 | Aire acondicionado | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras  | TRANE | RAU1C254CB O300D00010 | C11CO1194  | Beige | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 5535.00       | 553.50       | SE ENCUENTRA EN EL QUIROFANO CUATRO.                 | AIRE CENTRAL DE \$2214.00 MAS UN COMPRESOR DE \$3321.00    |
| 0535-153-016-01-00073 | Aire acondicionado | Arsenal             | Zona Semi Estéril       | TRANE | TTA150E400A A         | 10502GXMYA | Beige | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 5880.00       | 588.00       | SE ENCUENTRA EN AREA DE ENTREGA DE MATERIAL ESTERIL. | AIRE CENTRAL DE \$2352.00 MAS UN COMPRESOR DE \$3528.00    |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3751.80**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad     | Ubicación              | Marca | Modelo           | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                       | Característica  |
|-----------------------|--------------------|------------|------------------------|-------|------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-153-016-01-00074 | Aire acondicionado | Arsenal    | Área de Esterilización | TRANE | 4CW3512A1A<br>A  | S/N   | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 2433.00       | 243.30       | SE<br>ENCUENTRA<br>EN LA OFINA<br>DEL<br>JEFATURA | AIRE MINI SPILC   |
| 0535-153-016-01-00075 | Aire acondicionado | Emergencia | Máxima Urgencia        | TRANE | TTA20DE400A<br>A | S/N   | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 5775.00       | 577.50       |   | AIRE CENTRAL Q<br>SE ENCUENTRA<br>LA BASE EN EL<br>SOTANO Y ES<br>DE \$2310.00<br>MAS UN<br>COMPRESOR DE<br>\$3465.00             |
| 0535-153-016-01-00076 | Aire acondicionado | Emergencia | Inyectables            | TRANE | 4TTB3060D        | S/N   | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 4275.00       | 427.50       |   | SE ENCUENTRA<br>EN<br>OBSERVACIONE<br>S CON UN<br>COSTO DE<br>COMPRESOR DE<br>\$ 1710.00 Y UN<br>CONDENSADOR<br>DE \$2565.00      |
| 0535-153-016-01-00077 | Aire acondicionado | Emergencia | Inyectables            | TRANE | 4TTM3042A3       | S/N   | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 2640.00       | 264.00       |   | SE ENCUENTRA<br>EN<br>REHIDRATAACION<br>ORAL Y<br>JEFATURA<br>COMPRESOR DE<br>\$ 1056.00 MAS<br>UN<br>CONDENSADOR<br>DE \$1584.00 |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1512.30**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad             | Ubicación               | Marca | Modelo           | Serie | Color  | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación          | Característica   |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------|------------------|-------|--------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|----------------------|--|
| 0535-153-016-01-00078 | Aire acondicionado | Unidad Renal       | Estar de Personal       | TRANE | 4TTM3042A3       | S/N   | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 2640.00       | 264.00       | PERTENESE A LA RENAL | SE ENCUENTRA EN AREA DE PROCEDIMIENTO CON UN COMPRESOR DE \$1056.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$1584.00  |
| 0535-153-016-01-00079 | Aire acondicionado | Documentos Médicos | Estadística             | TRANE | 4TTM3042A3       | S/N   | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 2642.00       | 264.20       |                      | SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ESTADISTICA CON UN COMPRESOR DE \$1058.00 Y UN CONDENSADOR DE \$1584.00   |
| 0535-153-016-01-00080 | Aire acondicionado | Mantenimiento      | Bodega Bienes en Desuso | TRANE | 4TTM3042A3       | S/N   | Beige  | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 2640.00       | 264.00       |                      | SE ENCUENTRA EN DESPACHO Y EN JEFATURA CON UN COMPRESOR DE \$1056.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$1584.00 |
| 0535-153-016-01-00081 | Aire acondicionado | Informática        | Área Técnica            | TRANE | 4TTK3524A1A<br>A | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1485.00       | 148.50       |                      | MINI SPLIC CON UN CONDENSADOR DE \$594.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$891.00                             |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$940.70**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad         | Ubicación               | Marca | Modelo          | Serie | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación            | Característica  |
|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------|-----------------|-------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|------------------------|---|
| 0535-153-016-01-00082 | Aire acondicionado | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1     | TRANE | TTA120D4        | S/N   | Beige | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 4885.00       | 3113.50      |                        | SE ENCUENTRA EN QUIROFANO. CONDENSADOR \$1954.00 Y UN COMPRESOR DE \$2931.00                                  |
| 0535-153-016-01-00083 | Aire acondicionado | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2     | TRANE | TTA120D4        | S/N   | Beige | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 4885.00       | 488.50       | EN ENTRADA A PASILLO   | AIRE CENTRAL CON COMPRESOR DE \$1954.00 Y UN CONDENSADOR DE \$2931.00   |
| 0535-153-016-01-00084 | Aire acondicionado | Sala de Partos | Labor de Partos         | TRANE | TTA120A4        | S/N   | Beige | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 4885.00       | 488.50       | ESTA EN RECUPERACION   | AIRE CENTRAL CON UN COMPRESOR DE \$1954.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$2391.00.                                   |
| 0535-153-016-01-00085 | Aire acondicionado | Laboratorio    | Banco de Sangre         | TRANE | 4TTM3024A1000AA | S/N   | Beige | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 2060.00       | 206.00       |                        | SE ENCUENTRA EN BANCO DE SANGRE CONSULTA EXTERNA CON UN COMPRESOR DE \$824.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$1236.00 |
| 0535-153-016-01-00086 | Aire acondicionado | Mantenimiento  | Bodega Bienes en Desuso | TRANE | TTA180E4        | S/N   | Beige | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 5065.00       | 506.50       | SE ENCUENTRA EN SALA 1 | AIRE CENTRAL CON UN COMPRESOR DE \$ 2026.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$3078.00                                   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4803.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad                 | Ubicación       | Marca | Modelo           | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------|------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-153-016-01-00087 | Aire acondicionado | Sala de Partos         | Labor de Partos | TRANE | 4TT3060D         | S/N   | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 4475.00       | 447.50       | SE<br>ENCUENTRA<br>EN SALA 2   | AIRE CENTRAL<br>COMPRESOR DE<br>\$1790.00 MAS<br>UN<br>CONDENSADOR<br>DE \$2685.00   |
| 0535-153-016-01-00088 | Aire acondicionado | Sala de Partos         | Labor de Partos | TRANE | TTA150E4         | S/N   | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 5130.00       | 513.00       | SE<br>ENCUENTRA<br>EN SALA 3   | AIRE CENTRAL<br>COMPRESAR DE<br>\$2052.00 MAS<br>UN<br>CONDENSADOR<br>DE \$3078.00   |
| 0535-153-016-01-00089 | Aire acondicionado | Sala de Partos         | Labor de Partos | TRANE | 4TTM3036E1       | S/N   | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 2633.00       | 263.30       | SE<br>ENCUENTRA<br>EN CUARTO<br>DE FUENTE<br>DE PODER A<br>LA PAR DE<br>STAR DE<br>PERSONAL. | MINI SPLIT   |
| 0535-153-016-01-00092 | Aire acondicionado | Neonatos               | Lactario        | TRANE | 4TTK3512A1A<br>A | S/N   | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1360.00       | 136.00       |  | SE ENCUENTRA<br>EN STAR DE<br>NEONATOS<br>COMPRESOR DE<br>\$544.00 Y<br>CONDENSADOR<br>DE \$816.00   |
| 0535-153-016-01-00093 | Aire acondicionado | Cirugia<br>Ambulatoria | Recuperación    | TRANE | 4TTM3036E1       | S/N   | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 3460.00       | 346.00       |  | SE ENCUENTRA<br>EN<br>RECUPERACION<br>DE CIRUGIA<br>AMBULATORIA.<br>CON UN<br>COMPRESOR DE<br>\$1384.00 MAS<br>UN<br>CONDENSADOR<br>DE \$2076.00 |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1705.80**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad        | Ubicación               | Marca | Modelo     | Serie | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                    | Característica  |
|-----------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------|------------|-------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------|---|
| 0535-153-016-01-00094 | Aire acondicionado | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | TRANE | TTA150DA4  | S/N   | Beige | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 4780.00       | 478.00       |                                | SE ENCUENTRA EN AISLADO DE CIRUGIA HOMBRES. Y TIENE UN COMPRESOR DE \$1912.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$2868.00 |
| 0535-153-016-01-00098 | Aire acondicionado | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | TRANE | TTA090D4   | S/N   | Beige | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 6160.00       | 616.00       | ya estan dañados               | SE ENCUENTRA EN INFANTE DE PEDIATRIA CON UN CONDENSADOR DE \$2448.00 MAS UN COMPRESOR DE \$3672.00            |
| 0535-153-016-01-00099 | Aire acondicionado | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | TRANE | 4TTM3042A2 | S/N   | Beige | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 2640.00       | 264.00       | ya esta fuera de uso por daños | SE ENCUENTRA EN PEDIATRIA CON UN COMPRESOR DE \$1656.00 Y UN CONDENSADOR DE \$1584.00                         |
| 0535-153-016-01-00100 | Aire acondicionado | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | TRANE | TTATN48-5  | S/N   | Beige | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 5118.00       | 511.80       | ya esta fuera de uso por daños | SE ENCUENTRA EN AISLADO DE PADIATRIA CON UN COMPRESOR DE \$2047.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$3071.00            |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1869.80**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad           | Ubicación               | Marca  | Modelo      | Serie | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|--------|-------------|-------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-153-016-01-00101 | Aire acondicionado | Medicina Hombres | Estación de Enfermeras  | TRANNE | TTAN7S-40-7 | S/N   | Beige | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 4780.00       | 478.00       |  | SE ENCUENTRA EN AISLADO EN MH CON UN CONDENSADOR DE \$1912.00 MAS UN COMPRESOR DE \$2868.00                       |
| 0535-153-016-01-00102 | Aire acondicionado | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso | TRANNE | TTA090D4    | S/N   | Beige | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 6120.00       | 612.00       | SE ENCUENTRA CUBRIENDO LA SALA DE MEDICOS EL ESTAR DE PARSONAL Y COCINA. | SE ENCUENTRA EN ESTAR DE PERSONAL RESIDENCIA DE MEDICOS. CON CONDENSADOR DE \$2448.00 MAS UN COMPRESOR DE 3672.00 |
| 0535-153-016-01-00103 | Aire acondicionado | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso | TRANNE | 4TTM3024E1  | S/N   | Beige | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 2060.00       | 206.00       | SE ENCUENTRA EN DORMITORIO DE HOMBRES.                                   | SE ENCUENTRA EN DORMITORIOS DE HOMBRES RESIDENCIA CON UN COMPRESOR DE \$840.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$1236.00    |
| 0535-153-016-01-00104 | Aire acondicionado | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso | TRANNE | 4TTM3024E1  | S/N   | Beige | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 2060.00       | 206.00       | SE ENCUENTRA EL DORMITORIO DE MUJERES.                                   | SE ENCUENTRA EN LA RESIDENCIA MEDICA CON UN COMPRESOR DE \$824.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$1236.00                 |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1502.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad                 | Ubicación             | Marca  | Modelo          | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--------|-----------------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-153-016-01-00106 | Aire acondicionado | U. de Compras Públicas | UACI                  | TRANNE | 4TTM3060A1000AA | S/N   | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 4275.00       | 427.50       | se encuentra dañado ala fecha del 26 de junio del 2024 | SE ENCUENTRA EN EL AREA DE UACI CON UN COMPRESOR DE \$1710.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$2565.00  |
| 0535-153-016-01-00107 | Aire acondicionado | Informática            | Área Técnica          | TRANNE | 4HCW3524A1AA    | S/N   | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 4360.00       | 436.00       |  | SE ENCUENTRA EN CUARTO DE REDES  |
| 0535-153-016-01-00108 | Aire acondicionado | Recursos Humanos       | Contrat. y Remunerac. | TRANE  | TTA090D4        | S/N   | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 5920.00       | 592.00       |  | SE ENCUENTRA EN RECURSOS HUMANOS CON UN COMPRESOR DE \$2368.00 MAS UN CONDENSADOR DE \$3552.00 |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1455.50**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad              | Ubicación                 | Marca | Modelo           | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica   |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-------|------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-153-016-01-00109 | Aire acondicionado | UFI                 | Tec. Con Función Tesorer. | TRANE | TTA090D400A<br>A | S/N   | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 6120.00       | 612.00       | Equipo que se encuentra en el edificio administrativo del SIBASI, Usulután. El cual a solicitud del DR. Lopez Vega director del SIBASI queda dicho equipo en calidad de custodia por el personal del SIBASI, así también a conocimiento del jefe UFI que el aire en mención se mantiene cargado a su inventario pero con responsabilidad de cuidado y uso del personal del SIBASI Usulután. | SE ENCUENTRA EN EL AREA DE UFI CON UN COMPRESOR DE \$2448.00 MAS UN CONDENSADOR \$3672.00                    |
| 0535-153-016-01-00110 | Aire acondicionado | Administración      | Jefatura Administrativa   | TRANE | 4TTK3512A1A<br>A | S/N   | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1110.00       | 111.00       |   | SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CON UN CONDENSADOR DE \$444.00 MAS UN EVAPORADOR DE \$666.00 |
| 0535-153-016-01-00111 | Aire acondicionado | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación      | TRANE | TSC48E3E0A       | S/N   | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 4360.00       | 436.00       |   |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1159.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad           | Ubicación              | Marca       | Modelo          | Serie | Color  | Estado | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica                                  |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------|--------|--------|----------------------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-153-016-01-00112 | Aire acondicionado | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | trane       | s/n             | s/n   | Beige  | Malo   | GOES                       | 31/10/2011 | 320.00        | 320.00       | esta en AISLADO   | contiene compresor y condensador                |
| 0535-153-016-01-00113 | Aire acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 1          | CONFORTSTAR | CCE12-412(0)    | S/N   | Blanco | Bueno  | GOES                       | 02/11/2015 | 350.00        | 350.00       | MS 19 COMPRESOR Y CONDENSADOR   | SE ENCUENTRA EN CONSULTORIO DE PEDIATRIA        |
| 0535-153-016-01-00114 | Aire acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 2          | CONFORTSTAR | CCE12-410       | S/N   | Blanco | Bueno  | GOES                       | 03/11/2015 | 320.00        | 320.00       |   | SE ENCUENTRA EN CONSULTORIO DE PEDIATRIA        |
| 0535-153-016-01-00116 | Aire acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 3          | CONFORSTAR  | CCE12-412(0)    | S/N   | Blanco | Bueno  | GOES                       | 03/11/2015 | 320.00        | 320.00       | MS 12 COMPRESOR Y CONDENSADOR   | SE ENCUENTA EN VACUNACION                       |
| 0535-153-016-01-00117 | Aire acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 4          | CONFORTSTAR | CCE12-410(0)    | S/N   | Blanco | Bueno  | GOES                       | 03/11/2015 | 320.00        | 320.00       | MS 21 CON UN COMPRESOR Y CONDENSADOR  | SE ENCUENTRA EN CONSULTORIO DE PRUEVA DE FUERZA |
| 0535-153-016-01-00118 | Aire acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 1          | CONFORSTAR  | CCE12-410(0)    | S/N   | Blanco | Bueno  | GOES                       | 03/11/2015 | 320.00        | 320.00       | MS 18 COMPRESOR Y CONDENSADOR   | SE ENCUENTRA EN CONSULTORIO DE CIRUGIA          |
| 0535-153-016-01-00119 | Aire acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 3          | CONFOR STAR | CCEE12-410      | S/N   | Blanco | Bueno  | GOES                       | 11/11/2015 | 350.00        | 350.00       | SE ENCUENTRA EN OBSTETRICIA CON NUMERO MS-17 Y TIENE UN COMPRESOR Y CONDENSADOR |   |
| 0535-153-016-01-00121 | Aire acondicionado | Emergencia       | Victimas de Violencia  | CIAC        | CH43KX012-H3N1C |       | Beige  | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/06/2017 | 811.21        | 81.12        | ESTA HUBICADO EN CONSULTORIO ANEXO A CLAVE "V"                                  | EQUIPO DE 12,000 BTU                            |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2381.12**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad           | Ubicación                 | Marca   | Modelo          | Serie                 | Color | Estado  | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica                           |
|-----------------------|--------------------|------------------|---------------------------|---------|-----------------|-----------------------|-------|---------|----------------------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-153-016-01-00122 | Aire acondicionado | Emergencia       | Victimas de Violencia     | CARRIER | CH43KX012-H3N1C |                       | Beige | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 23/06/2017 | 811.21        | 81.12        | SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SELECCION DE EMERGENCIA.                     | CON SU COMPRESOR Y ES DE 12000 BTU       |
| 0535-153-016-01-00123 | Aire acondicionado | Emergencia       | Ginecología y Obstetricia | CIAC    | CH43KX024-H3N1C |                       | Beige | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 23/06/2017 | 1341.27       | 134.13       | ESTA UBICADO EN EL AREA DE PREPARACION DE EMBARAZADAS DE LA EMERGENCIA. | CON SU COMPRESOR                         |
| 0535-153-016-01-00124 | Aire acondicionado | Emergencia       | Victimas de Violencia     | CARRIER |                 |                       | Beige | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 06/06/2017 | 700.00        | 70.00        | ESTA HUBICADO EN CONSULTORIO DE ATENCION DENTRO DE CLAVE "V"            | CON SU COMPRESOR                         |
| 0535-153-016-01-00125 | Aire acondicionado | Emergencia       | Victimas de Violencia     | CARRIER | CH41A-018-H3U2C |                       | Beige | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 06/06/2017 | 700.00        | 70.00        | SE ENCUENTRA EN EL AREA DE VICTIMAS DE VIOLENCIA                        | CON SU COMPRESOR                         |
| 0535-153-016-01-00126 | Aire acondicionado | Consulta Externa | Sala de Espera            | TRANE   |                 |                       | Beige | Regular | GOES-Victimas de Violencia | 06/06/2017 | 700.00        | 70.00        | ubicado en sala de espera de consulta externa.                          | CON SU COMPRESOR ESTA EN CUARTO DE POWER |
| 0535-153-016-01-00127 | Aire acondicionado | Salud Mental     | Consultorio 1             | CIAC    | CH41A-018-H302C | 11628NGB980G CO200080 | Beige | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 06/06/2017 | 700.00        | 70.00        |   | CON SU COMPRESOR                         |
| 0535-153-016-01-00128 | Aire acondicionado | Salud Mental     | Consultorio 1             | CARRIER | CH41A-018-H302C |                       | Beige | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 06/06/2017 | 700.00        | 70.00        |   | CON SU COMPRESOR                         |
| 0535-153-016-01-00129 | Aire acondicionado | Salud Mental     | Consultorio 1             | CARRIER | CH41A-018-H302C |                       | Beige | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 06/06/2017 | 700.00        | 70.00        |   |  |
| 0535-153-016-01-00130 | Aire acondicionado | Salud Mental     | Consultorio 2             | CIAC    | CH43KX012-H3N1C |                       | Beige | Malo    | GOES-Victimas de Violencia | 23/06/2017 | 811.21        | 81.12        | se encuentra dañado el motor rotor.                                     | CON SU COMPRESOR                         |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$716.37**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad                        | Ubicación            | Marca         | Modelo                  | Serie                      | Color  | Estado | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                        | Característica              |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|--------|--------|----------------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 0535-153-016-01-00131 | Aire acondicionado | Salud Mental                  | Consultorio 3        | CIAC          | CH43KX012-H<br>3N1C     |                            | Beige  | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/06/2017 | 811.21        | 81.12        |                                    | CON SU COMPRESOR            |
| 0535-153-016-01-00132 | Aire acondicionado | Salud Mental                  | Consultorio 2        | CIAC          | CH43KX012-H<br>3N1C     |                            | Beige  | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/06/2017 | 811.21        | 81.12        |                                    | CON SU COMPRESOR            |
| 0535-153-016-01-00133 | Aire acondicionado | Salud Mental                  | Consultorio 1        | CIAC          | CH41A-018-H<br>302C     |                            | Beige  | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/06/2017 | 811.21        | 81.12        |                                    | CON SU COMPRESOR            |
| 0535-153-016-01-00134 | Aire acondicionado | Salud Mental                  | Consultorio 2        | CIAC          | CH43KX024-H<br>3N1C     |                            | Beige  | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/06/2017 | 811.21        | 81.12        |                                    | CON SU COMPRESOR            |
| 0535-153-016-01-00135 | Aire acondicionado | Salud Mental                  | Consultorio 1        | LG            | AVNQ36GM1<br>A0691M0051 |                            | Beige  | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/06/2017 | 2123.02       | 212.30       | ES DE 36000 BTU                    | CON SU COMPRESOR            |
| 0535-153-016-01-00136 | Aire acondicionado | Planificación y Consolidación | Jefatura             | CIAC CARRIER  | CH41A-018-H<br>3U2C     |                            | Blanco | Bueno  | GOES                       | 06/12/2017 | 730.00        | 73.00        |                                    |                             |
| 0535-153-016-01-00137 | Aire acondicionado | Dirección                     | Secretaria Dirección | CONFORTSTAR   |                         |                            | Blanco | Bueno  | GOES                       | 05/12/2018 | 850.00        | 85.00        | DE 12,000 BTU MINI SPLIT           |                             |
| 0535-153-016-01-00138 | Aire acondicionado | Cocina                        | Cocina               | CONFORT STAR  | CPS12CD                 |                            | Blanco | Bueno  | GOES                       | 05/12/2018 | 850.00        | 85.00        | DE 12,000 BTU MINI SPLIT           | ESTA EN EL AREA DE JEFATURA |
| 0535-153-016-01-00139 | Aire acondicionado | Almacén                       | Bodega 3             | CONFORT START | NE060SC-S               | 3405201680282<br>070160061 | Blanco | Bueno  | GOES                       | 05/12/2018 | 2850.00       | 285.00       | DE 60,000 BTU MINI SPLIT           |                             |
| 0535-153-016-01-00140 | Aire acondicionado | Almacén                       | Bodega 3             | CONFORT START | NE060SC-S               | 3405201680282<br>070160046 | Blanco | Bueno  | GOES                       | 05/12/2018 | 2850.00       | 285.00       | DE 60,000 BTU MINI SPLIT           |                             |
| 0535-153-016-01-00141 | Aire acondicionado | Laboratorio                   | Banco de Sangre      |               |                         |                            | Blanco | Bueno  | GOES                       | 19/11/2018 | 700.00        | 70.00        |                                    |                             |
| 0535-153-016-01-00142 | Aire acondicionado | Laboratorio                   | Química Sanguínea    |               |                         |                            | Blanco | Bueno  | GOES                       | 19/11/2018 | 700.00        | 70.00        |                                    |                             |
| 0535-153-016-01-00143 | Aire acondicionado | Laboratorio                   | Bacteriología        |               |                         |                            | Blanco | Bueno  | GOES                       | 19/11/2018 | 700.00        | 70.00        |                                    |                             |
| 0535-153-016-01-00144 | Aire acondicionado | Auxiliar de Servicio          | Auxiliar de Servicio | LENNOX        | LM018C1-100             | S2818A27707                | Blanco | Bueno  | GOES                       | 19/11/2018 | 700.00        | 70.00        |                                    |                             |
| 0535-153-016-01-00145 | Aire acondicionado | U. Organizativa de la Calidad | Jefatura             | LENOX         | LM012CI-100P<br>432-1   |                            | Blanco | Bueno  | GOES                       | 19/11/2018 | 495.00        | 495.00       |                                    |                             |
| 0535-153-016-01-00146 | Aire acondicionado | Almacén                       | Bodega y Oficina 1   | LENNOX        | LMO24CO-10P<br>-42-1    |                            | Beige  | Bueno  | GOES                       | 19/11/2018 | 820.00        | 82.00        | SE ENCUENTRA EN DESPENSA DE COCINA |                             |
| 0535-153-016-01-00147 | Aire acondicionado | Consulta Externa              | Consultorio 1        | CONFORT STAR  |                         |                            | Blanco | Bueno  | GOES                       | 14/11/2019 | 690.00        | 182.85       |                                    |                             |
| 0535-153-016-01-00148 | Aire acondicionado | Consulta Externa              | Consultorio 1        | CONFORT STAR  |                         |                            | Blanco | Bueno  | GOES                       | 14/11/2019 | 690.00        | 182.85       |                                    |                             |
| 0535-153-016-01-00149 | Aire acondicionado | Consulta Externa              | Consultorio 1        | CONFORT STAR  |                         |                            | Blanco | Bueno  | GOES                       | 14/11/2019 | 690.00        | 182.85       |                                    |                             |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2755.33**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad           | Ubicación                | Marca        | Modelo | Serie                    | Color  | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica |
|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 0535-153-016-01-00150 | Aire acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 2            | CONFORT STAR |        |                          | Blanco | Bueno  | GOES   | 14/11/2019 | 690.00        | 182.85       | CONSULTORIO DE ORTOPEdia DE 24.000 BTU UBICADO EN ATEA DE NUTRICIO |                |
| 0535-153-016-01-00151 | Aire acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 1            | CONFORT STAR |        |                          | Blanco | Bueno  | GOES   | 14/11/2019 | 1125.00       | 180.00       | esta en bodega de equipos.   |                |
| 0535-153-016-01-00152 | Aire acondicionado | Rayos X          | Recepción                | conforstar   |        |                          | Beige  | Bueno  | GOES   | 04/12/2019 | 765.00        | 214.20       |  |                |
| 0535-153-016-01-00153 | Aire acondicionado | Rayos X          | Sala Toma de Radiografía | conforstar   |        | 11435NJ7370J8<br>0701183 | Beige  | Bueno  | GOES   | 04/12/2019 | 765.00        | 214.20       |  |                |
| 0535-153-016-01-00154 | Aire acondicionado | Anestesiología   | Anestesia                | CONFORT STAR |        |                          | Beige  | Bueno  | GOES   | 04/12/2019 | 765.00        | 214.20       | esta en la ofina de jefatura                                       |                |
| 0535-153-016-01-00155 | Aire acondicionado | Cirugía Hombres  | Estación de Enfermeras   | confort star |        |                          | Beige  | Bueno  | GOES   | 04/12/2019 | 765.00        | 214.20       | se encuentra en el area de descanso o comedor                      |                |
| 0535-153-016-01-00156 | Aire acondicionado | Almacén          | Bodega 3                 | CONFORT STAR |        |                          | Beige  | Bueno  | GOES   | 04/12/2019 | 3165.00       | 886.20       | SE ENCUENTRA EN LA BODEGA POR LAS CALDERAS                         |                |
| 0535-153-016-01-00157 | Aire acondicionado | Consulta Externa | Consultorio 2            | CONFORT STAR |        |                          | Beige  | Bueno  | GOES   | 04/12/2019 | 690.00        | 193.20       | CONSULTORIO DEL GERIATRA   |                |
| 0535-153-016-01-00158 | Aire acondicionado | Epidemiología    | Jefatura                 | CONFORT STAR |        |                          | Beige  | Bueno  | GOES   | 04/12/2019 | 690.00        | 193.20       | OFICINA DE JEFATURA  |                |
| 0535-153-016-01-00159 | Aire acondicionado | Rayos X          | Sala Toma de Radiografía | LENOX        |        |                          | Blanco | Bueno  | GOES   | 06/01/2020 | 1545.00       | 455.78       |  |                |
| 0535-153-016-01-00160 | Aire acondicionado | Rayos X          | Sala Toma de Radiografía | LENOX        |        |                          | Blanco | Bueno  | GOES   | 06/01/2020 | 1545.00       | 455.78       |  |                |
| 0535-153-016-01-00161 | Aire acondicionado | Farmacia         | Área Ambulatoria         | CONFOR STAR  |        |                          | Blanco | Bueno  | GOES   | 14/02/2020 | 847.00        | 262.57       | FACTURA 413 EVAPORADOR 12362NJB68ZJ C0200115                       |                |
| 0535-153-016-01-00162 | Aire acondicionado | Farmacia         | Área Ambulatoria         | CONFOR STAR  |        |                          | Blanco | Bueno  | GOES   | 14/02/2020 | 847.00        | 262.57       | FACTURA 413 EVAPORADOR 12362NJB68ZJ C0200196                       |                |
| 0535-153-016-01-00163 | Aire acondicionado | Farmacia         | Área Ambulatoria         | CONFOR STAR  |        |                          | Blanco | Bueno  | GOES   | 14/02/2020 | 847.00        | 262.57       | FACTURA 413 EVAPORADOR 12362NJB68ZJ C0200149                       |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$4191.52**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad              | Ubicación                 | Marca        | Modelo             | Serie               | Color  | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 0535-153-016-01-00164 | Aire acondicionado | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia | CONFORT STAR |                    |                     | Blanco | Bueno  | GOES   | 09/03/2020 | 1465.00       | 476.13       | segun factura 112 UBICADO EN SALA DE YESO. EVAPORADOR 16937NJA7ZJB 1700024 |                |
| 0535-153-016-01-00165 | Aire acondicionado | Emergencia          | Máxima Urgencia           | CONFORT STAR |                    |                     | Blanco | Bueno  | GOES   | 09/03/2020 | 1465.00       | 476.13       | segun factura 112 EVAPORADOR 16937NJA97ZJ B1700158                         |                |
| 0535-153-016-01-00166 | Aire acondicionado | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras    | CONFORSTAR   |                    |                     | Blanco | Bueno  | GOES   | 11/12/2020 | 765.00        | 351.90       | COMPRA SEGUN FACTURA 182   |                |
| 0535-153-016-01-00167 | Aire acondicionado | Impresiones         | Impresiones               | CONFORSTAR   |                    |                     | Blanco | Bueno  | GOES   | 11/12/2020 | 765.00        | 351.90       | COMPRA SEGUN FACTURA 182   |                |
| 0535-153-016-01-00168 | Aire acondicionado | Administración      | Conmutador                | CONFORSTAR   |                    |                     | Blanco | Bueno  | GOES   | 11/12/2020 | 765.00        | 351.90       | COMPRA SEGUN FACTURA 182 ASIGNADO AL CONMUTADOR                            |                |
| 0535-153-016-01-00169 | Aire acondicionado | Almacén             | Bodega 9 (cuarto frío)    | COMFORSTAR   |                    |                     | Blanco | Bueno  | GOES   | 11/12/2020 | 2890.00       | 1329.40      | SEGUN FACTURA 184  |                |
| 0535-153-016-01-00170 | Aire acondicionado | UFI                 | Tec. Con Función Contable | CONFORSTAR   |                    |                     | Blanco | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 988.75        | 632.80       | de 18 mil BTU  |                |
| 0535-153-016-01-00171 | Aire acondicionado | UFI                 | Tec. Con Función Contable | COMFORSTAR   |                    |                     | Blanco | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 988.75        | 632.80       | de 18 mil BTU  |                |
| 0535-153-016-01-00172 | Aire acondicionado | Dirección           | Dirección                 |              |                    |                     | Blanco | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1450.00       | 928.00       | de 24 mil BTU  |                |
| 0535-153-016-01-00173 | Aire acondicionado | Enfermería          | Supervisión 1             | CONFORTSTAR  |                    |                     | Blanco | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1450.00       | 797.50       | de 24 mil BTU esta en el Auditorium  |                |
| 0535-153-016-01-00174 | Aire acondicionado | Laboratorio         | Recepción de Muestras     |              |                    |                     | Blanco | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1570.35       | 1005.02      | de 24 mil BTU  |                |
| 0535-153-016-01-00175 | Aire acondicionado | Pediatría           | Encamados 1               | Mc Quay      | MQM-104018-CWF216A | 340F670120323 19086 | Blanco | Bueno  | GOES   | 27/07/2022 | 597.66        | 597.66       | ASIGNADO PARA LACTANTES  |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$7931.14**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad                 | Ubicación                 | Marca        | Modelo    | Serie               | Color  | Estado     | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                  | Característica  |
|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-----------|---------------------|--------|------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------|---|
| 0535-153-016-01-00176 | Aire acondicionado | Cocina                 | Alimentos                 | CONFOR STAR  |           |                     | Blanco | Bueno      | GOES                       | 09/12/2022 | 1028.55       | 843.41       |                              | MARCA CONFOR STAR o LENONOX SEGUN FACTURA 0006 DE EMPRESA FRIGERIA, ADMINISTRADOR DE CONTRATO MANTENIMIENTO |
| 0535-153-016-01-00179 | Aire acondicionado | Emergencia             | Área Septica              | ADINA        |           |                     | Blanco | Bueno      | GOES                       | 09/12/2022 | 2690.00       | 2084.75      | esta en observación de niños |   |
| 0535-153-016-01-00180 | Aire acondicionado | Emergencia             | Ginecología y Obstetricia | CONFOR STAR  |           |                     | Blanco | Bueno      | GOES                       | 09/12/2022 | 1100.00       | 902.00       |                              |   |
| 0535-153-016-01-00181 | Aire acondicionado | Emergencia             | Ginecología y Obstetricia | CONFOR STAR  |           |                     | Blanco | Bueno      | GOES                       | 09/12/2022 | 1100.00       | 902.00       |                              |   |
| 0535-153-016-01-00182 | Aire acondicionado | Emergencia             | Inyectables               | CONFOR STAR  |           |                     | Blanco | Bueno      | GOES                       | 09/12/2022 | 715.00        | 586.30       | DE 12000 BTU                 |   |
| 0535-153-016-01-00183 | Aire acondicionado | Enfermería             | Supervisión 1             | Comfort Star |           |                     | Blanco | Bueno      | GOES                       | 08/12/2021 | 875.00        | 481.25       |                              |   |
| 0535-153-016-03-00001 | Ventilador de pie  | Mantenimiento          | Bodega Bienes en Desuso   | KAWAKI       | KW-96143  |                     | Blanco | Inservible | GOES-Victimas de Violencia | 13/12/2016 | 55.00         | 55.00        |                              |   |
| 0535-153-018-01-00002 | Contómetro         | Mantenimiento          | Bodega Bienes en Desuso   | CASIO        | DR-120TM  |                     | Negro  | Inservible | GOES                       | 19/08/2010 | 85.00         | 85.00        |                              | CONTOMETRO DE 12 DIGITOS.   |
| 0535-153-018-01-00003 | Contómetro         | Mantenimiento          | Bodega Bienes en Desuso   | CASIO        | DR-120TM  |                     | Negro  | Inservible | GOES                       | 19/08/2010 | 85.00         | 85.00        | antes en la UFI              | CONTOMETRO DE 12 DIGITOS.   |
| 0535-153-018-01-00004 | Contómetro         | Recursos Humanos       | Prestaciones Laborales    | CASIO        | DR-120TM  |                     | Negro  | Regular    | GOES                       | 19/08/2010 | 85.00         | 85.00        | ANTES EN ACTIVO FIJO         | CONTOMETRO DE 12 DIGITOS.   |
| 0535-153-018-01-00007 | Contómetro         | Recursos Humanos       | Prestaciones Laborales    | CASIO        | DR-120TM  |                     | Negro  | Bueno      | GOES                       | 19/08/2010 | 85.00         | 85.00        |                              | CONTOMETRO DE 12 DIGITOS.   |
| 0535-153-018-01-00008 | Contómetro         | U. de Compras Públicas | UACI                      | CASIO        | DR-120TM  |                     | Negro  | Bueno      | GOES                       | 19/08/2010 | 85.00         | 85.00        |                              | CONTOMETRO DE 12 DIGITOS.   |
| 0535-153-018-01-00009 | Contómetro         | Almacén                | Bodega 2                  | CASIO        | DR-120TM  |                     | Negro  | Bueno      | GOES                       | 19/08/2010 | 85.00         | 85.00        |                              | CONTOMETRO DE 12 DIGITOS.   |
| 0535-153-018-01-00010 | Contómetro         | Auditoría Interna      | Jefatura                  | CASIO        | DR-120TM  | 360BLIZCAO37<br>931 | Negro  | Bueno      | GOES                       | 06/12/2012 | 90.00         | 90.00        |                              |   |
| 0535-153-018-01-00011 | Contómetro         | Recursos Humanos       | Contrat. y Remunerac.     | CASIO        | DR-210 TM |                     | Negro  | Bueno      | GOES                       | 19/12/2016 | 98.00         | 98.00        | ASIGNADO A LOLY              |   |
| 0535-153-018-01-00013 | Contómetro         | Recursos Humanos       | Contrat. y Remunerac.     | CASIO        | DR-120    |                     | Negro  | Bueno      | GOES                       | 05/12/2018 | 90.00         | 90.00        |                              |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$6642.71**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad               | Ubicación               | Marca     | Modelo   | Serie  | Color    | Estado     | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                      | Característica  |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------|--------|----------|------------|--------|------------|---------------|--------------|----------------------------------|---|
| 0535-153-020-01-00006 | Equipo de cocina      | Pediatría            | Estación de Enfermeras  | ECOCINA   |          |        | Beige    | Bueno      | GOES   | 26/08/2010 | 112.50        | 112.50       |                                  | COCINA DE DOS QUEMADORES A GAS.   |
| 0535-153-021-02-00003 | Pulidora de piso      | Mantenimiento        | Bodega Bienes en Desuso | KARCHER   | KM70/20C | 040297 | Negro    | Inservible | GOES   | 07/12/2019 | 988.75        | 158.20       | ES UNA BARREDORA MANUAL ALEMANA. |   |
| 0535-153-021-04-00001 | Aspiradora industrial | Mantenimiento        | Bodega                  | GRAFTSMAN | 17608    |        | Plateado | Bueno      | GOES   | 08/12/2017 | 339.00        | 339.00       | ASPIRADORA INDUSTRIAL.           | CON SISTEMA DE RUEDAS Y DOS BOQUILLAS Y UNA MANGUERA TODO DE COLOR NEGRO; CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE. |
| 0535-153-021-04-00002 | Aspiradora industrial | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio    | KARCHER   | NT70/2   | 022287 | Negro    | Bueno      | GOES   | 07/12/2019 | 5650.00       | 1582.00      |                                  | LAVADORA, ASPIRADORA Y FREGADORA DE PISO.   |
| 0535-153-021-04-00003 | Aspiradora industrial | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio    | KARCHER   | NT70/2   | 021804 | Negro    | Bueno      | GOES   | 07/12/2019 | 5650.00       | 1582.00      |                                  | LAVADORA, ASPIRADORA Y FREGADORA DE PISO  |
| 0535-153-022-01-00001 | Extintor de fuego     | Cocina               | Cocina                  | KIDDE     |          |        | Rojo     | Bueno      | GOES   | 20/04/2005 | 220.00        | 220.00       | VALOR Y FECHA APROXIMADO         | EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS  |
| 0535-153-022-01-00002 | Extintor de fuego     | Neonatos             | Neonatos                | KIDDE     |          |        | Rojo     | Bueno      | GOES   | 20/04/2005 | 220.00        | 220.00       | VALOR Y FECHA APROXIMADO         | EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS  |
| 0535-153-022-01-00003 | Extintor de fuego     | Mantenimiento        | Bodega                  | KIDDE     |          |        | Rojo     | Inservible | GOES   | 20/06/2004 | 214.70        | 214.70       |                                  | Extinguidor de 20 libras  |
| 0535-153-022-01-00004 | Extintor de fuego     | Mantenimiento        | Talleres                | Kidde     |          |        | Rojo     | Bueno      | GOES   | 20/06/2004 | 214.70        | 214.70       |                                  | Extinguidor de 20 libras  |
| 0535-153-022-01-00005 | Extintor de fuego     | Emergencia           | Inyectables             | Kidde     |          |        | Rojo     | Bueno      | GOES   | 20/06/2004 | 175.00        | 175.00       |                                  | Extinguidor de 10 libras  |
| 0535-153-022-01-00008 | Extintor de fuego     | Almacén              | Bodega y Oficina 1      | KIDDE     |          |        | Rojo     | Bueno      | GOES   | 20/06/2004 | 214.70        | 214.70       |                                  | Extinguidor de 20 libras  |
| 0535-153-022-01-00009 | Extintor de fuego     | Laboratorio          | Serologia               | KIDDE     |          |        | Rojo     | Bueno      | GOES   | 20/06/2004 | 214.70        | 214.70       |                                  | Extinguidor de 20 libras  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$5247.50**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                | Unidad           | Ubicación               | Marca      | Modelo | Serie | Color    | Estado     | Fuente            | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica |
|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------|--------|-------|----------|------------|-------------------|------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 0535-153-023-01-00001 | Frigorífico p/agua (OASIS) | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso | MASTERTECH |        |       | Plateado | Inservible | GOES-Elab. MINSAL | 11/01/2022 | 100.00        | 100.00       | ASIGNADO POR PROYECTO DE APOYO HOSPITALARIO.               |                |
| 0535-153-023-01-00002 | Frigorífico p/agua (OASIS) | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso | MASTERTECH |        |       | Plateado | Bueno      | GOES-Elab. MINSAL | 11/01/2022 | 100.00        | 100.00       | ASIGNADO POR PROYECTO DE APOYO HOSPITALARIO.               |                |
| 0535-153-023-01-00003 | Frigorífico p/agua (OASIS) | Anestesiología   | Anestesia               | MASTERTECH |        |       | Plateado | Bueno      | GOES-Elab. MINSAL | 11/01/2022 | 100.00        | 100.00       | ASIGNADO POR PROYECTO DE APOYO HOSPITALARIO.               |                |
| 0535-153-023-01-00004 | Frigorífico p/agua (OASIS) | Pediatría        | Encamados 1             | MASTERTECH |        |       | Negro    | Bueno      | GOES              | 27/07/2022 | 323.75        | 323.75       | ASIGNADO PARA LACTANTES                                    |                |
| 0535-153-023-01-00005 | Frigorífico p/agua (OASIS) | Almacén          | Bodega 2                |            |        |       | Beige    | Bueno      | GOES              | 23/12/2022 | 209.05        | 209.05       | EQUIPOS QUE EL GUARDA ALMACEN ESTA PENDIENTE DE DISTRIBUIR |                |
| 0535-153-023-01-00006 | Frigorífico p/agua (OASIS) | Emergencia       | Área Septica            |            |        |       | Beige    | Bueno      | GOES              | 23/12/2022 | 209.05        | 209.05       | EQUIPOS QUE EL GUARDA ALMACEN ESTA PENDIENTE DE DISTRIBUIR |                |
| 0535-153-023-01-00007 | Frigorífico p/agua (OASIS) | Consulta Externa | Sala de Espera          |            |        |       | Beige    | Bueno      | GOES              | 23/12/2022 | 209.05        | 209.05       | EQUIPOS QUE EL GUARDA ALMACEN ESTA PENDIENTE DE DISTRIBUIR |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1250.90**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                | Unidad                       | Ubicación                 | Marca   | Modelo | Serie     | Color  | Estado     | Fuente   | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                           |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|--------|-----------|--------|------------|----------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-153-023-01-00008 | Frigorífico p/agua (OASIS) | Almacén                      | Bodega 2                  |         |        |           | Beige  | Bueno      | GOES     | 23/12/2022 | 209.05        | 209.05       | EQUIPOS QUE EL GUARDA ALMACEN ESTA PENDIENTE DE DISTRIBUIR |  |
| 0535-153-023-01-00009 | Frigorífico p/agua (OASIS) | Administración               | Secretaria                | NOVATEK |        |           | Beige  | Bueno      | GOES     | 23/12/2022 | 209.05        | 209.05       |  |  |
| 0535-153-024-01-00014 | Maq. de escribir Eléctrica | UFI                          | Tec. Con Función Tesorer. | BROTHER | ML-300 | F5K223771 | Beige  | Bueno      | GOES     | 21/12/2015 | 260.00        | 260.00       |  |  |
| 0535-153-024-02-00020 | Maq. de escribir manual    | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso   | ERIKA   |        |           | Gris   | Inservible | GOES     | 06/06/1995 | 50.00         | 50.00        |  | # 69 color gris y blanco                 |
| 0535-153-024-02-00021 | Maq. de escribir manual    | Almacén                      | Bodega y Oficina 1        | Olympia |        |           | Blanco | Regular    | GOES     | 06/06/1995 | 50.00         | 50.00        |  | # 77 color blanco y negro                |
| 0535-153-024-02-00027 | Maq. de escribir manual    | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso   | OLIMPIA |        |           | Beige  | Inservible | GOES     | 06/06/1995 | 50.00         | 50.00        |  |  |
| 0535-153-027-01-00001 | Lavadora de ropa           | Residencia Medica            | Residencia de Médicos     |         |        |           | Blanco | Bueno      | FOPROMID | 16/06/2021 | 200.00        | 200.00       | FONDOS FOPROMID  |  |
| 0535-153-027-01-00002 | Lavadora de ropa           | Lavandería                   | Bodega Mat. Prima         |         |        |           | Blanco | Bueno      | FOPROMID | 16/06/2021 | 200.00        | 200.00       | FONDOS FOPROMID  |  |
| 0535-153-028-01-00001 | Mobiliario de madera       | Consulta Externa             | Consultorio 1             |         |        |           | Café   | Bueno      | Permuta  | 23/03/2022 | 96.85         | 96.85        | Clínica empresarial.                                       | mesa tipo escritorio con bases de metal  |
| 0535-153-028-01-00002 | Mobiliario de madera       | Consulta Externa             | Consultorio 1             |         |        |           | Café   | Bueno      | Permuta  | 23/03/2022 | 96.85         | 96.85        |  | mesa tipo escritorio con bases de metal  |
| 0535-153-028-01-00003 | Mobiliario de madera       | Consulta Externa             | Consultorio 1             |         |        |           | Café   | Bueno      | Permuta  | 23/03/2022 | 96.85         | 96.85        |  | mesa tipo escritorio con bases de metal  |
| 0535-153-028-01-00004 | Mobiliario de madera       | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados Adolescentes    |         |        |           | Café   | Bueno      | Permuta  | 23/03/2022 | 96.85         | 96.85        |  | mesa tipo escritorio con bases de metal  |
| 0535-153-028-02-00001 | Escritorio secretarial     | Fisioterapia                 | Electroterapia            |         |        |           | Café   | Bueno      | GOES     | 07/02/2011 | 80.00         | 80.00        | UBICADO EN TERAPIA FISICA.                                 | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS. |
| 0535-153-028-03-00001 | Escritorio ejecutivo       | Informática                  | Área Técnica              |         |        |           | Café   | Bueno      | GOES     | 03/03/2003 | 260.00        | 260.00       |  | ESCRITORIO EJECUTIVO, DE TRES GAVETAS.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1955.50**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción    | Unidad                 | Ubicación                 | Marca   | Modelo  | Serie | Color    | Estado | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                     |
|-----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|---------|---------|-------|----------|--------|----------------------------|------------|---------------|--------------|--|------------------------------------|
| 0535-153-028-06-00001 | Banco          | Sala de Partos         | Sala de Expulsión 1       | TITANOX | M600387 |       | Plateado | Bueno  | Mano Amiga                 | 26/07/2007 | 69.59         | 69.59        | Donado por UNFPA Luxemburgo  | Banco de metal de altura ajustable |
| 0535-153-028-06-00002 | Banco          | Sala de Partos         | Sala de Expulsión 2       | TITANOX | M600387 |       | Plateado | Bueno  | Mano Amiga                 | 26/07/2007 | 69.59         | 69.59        | donado por UNFPA Luxemburgo  | Banco de metal de altura ajustable |
| 0535-153-028-07-00001 | Mueble p/comp. | U. de Compras Públicas | UACI                      |         |         |       | Café     | Bueno  | GOES                       | 15/10/2004 | 55.85         | 55.85        |  |                                    |
| 0535-153-028-07-00002 | Mueble p/comp. | UFI                    | Tec. Con Función Tesorer. |         |         |       | Café     | Bueno  | GOES                       | 18/12/2008 | 10.00         | 10.00        |  |                                    |
| 0535-153-028-07-00003 | Mueble p/comp. | U. de Compras Públicas | UACI                      |         |         |       | Café     | Bueno  | GOES                       | 18/12/2008 | 10.00         | 10.00        |  |                                    |
| 0535-153-028-07-00005 | Mueble p/comp. | Epidemiología          | Jefatura                  |         |         |       | Café     | Bueno  | GOES                       | 18/12/2008 | 40.00         | 40.00        | Antes en la Dirección.   |                                    |
| 0535-153-028-07-00006 | Mueble p/comp. | Recursos Humanos       | Contrat. y Remunerac.     |         |         |       | Negro    | Bueno  | Permuta                    | 01/04/2009 | 10.00         | 10.00        | EQ. FORMADO CPU, MONITOR, TECLADO, UPS, IMPRESOR, MUEBLE DE MADERA Y LICENCIAS | VALOR INCLUIDO EN CPU              |
| 0535-153-028-07-00007 | Mueble p/comp. | Administración         | Secretaria                |         |         |       | Gris     | Bueno  | Permuta                    | 14/04/2009 | 10.00         | 10.00        |  |                                    |
| 0535-153-028-07-00008 | Mueble p/comp. | Salud Mental           | Consultorio 1             |         |         |       | Café     | Malo   | GOES-Victimas de Violencia | 28/06/2017 | 31.45         | 31.45        | victimas de violencia  |                                    |
| 0535-153-028-07-00009 | Mueble p/comp. | Salud Mental           | Consultorio 2             |         |         |       | Café     | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 28/06/2017 | 31.45         | 31.45        | victimas de violencia  |                                    |
| 0535-153-028-07-00010 | Mueble p/comp. | Salud Mental           | Consultorio 3             |         |         |       | Café     | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 28/06/2017 | 31.45         | 31.45        | victimas de violencia  |                                    |
| 0535-153-028-07-00011 | Mueble p/comp. | Salud Mental           | Consultorio 1             |         |         |       | Café     | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 28/06/2017 | 31.45         | 31.45        | victimas de violencia  |                                    |
| 0535-153-028-07-00012 | Mueble p/comp. | Salud Mental           | Consultorio 2             |         |         |       | Café     | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 28/06/2017 | 31.45         | 31.45        | victimas de violencia  |                                    |
| 0535-153-028-07-00013 | Mueble p/comp. | Salud Mental           | Consultorio 2             |         |         |       | Café     | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 28/06/2017 | 31.45         | 31.45        |  |                                    |
| 0535-153-028-07-00014 | Mueble p/comp. | Salud Mental           | Consultorio 2             |         |         |       | Café     | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 28/06/2017 | 31.45         | 31.45        | victimas de violencia  |                                    |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$495.18**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción             | Unidad            | Ubicación                         | Marca | Modelo | Serie | Color  | Estado | Fuente            | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                           | Característica   |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|-------------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--|
| 0535-153-028-08-00001 | Mesa p/maq. de escribir | Recursos Humanos  | Sist. Infor.,<br>Capac. Y Desarr. |       |        |       | Café   | Bueno  | GOES              | 17/03/2010 | 40.00         | 40.00        |                                       | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, DE UNA GAVETA.  |
| 0535-153-028-08-00002 | Mesa p/maq. de escribir | Recursos Humanos  | Sist. Infor.,<br>Capac. Y Desarr. |       |        |       | Café   | Bueno  | GOES              | 17/03/2010 | 30.00         | 30.00        |                                       | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, DE UNA GAVETA CON SUPERFICIE DE FORMICA COLOR BLANCO. |
| 0535-153-028-16-00001 | Mueble t/gavetero       | Emergencia        | Victimas de<br>Violencia          |       |        |       | Blanco | Bueno  | PNUD              | 25/10/2023 | 159.00        | 159.00       | equipo asignado para estancia materna |  |
| 0535-153-028-20-00001 | Pantry                  | Residencia Medica | Residencia de Médicos             |       |        |       | Café   | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL | 11/01/2022 | 75.00         | 75.00        | ASIGNADO DEL PROGRAMA A LA SALUD      |  |
| 0535-153-028-20-00002 | Pantry                  | Emergencia        | Inyectables                       |       |        |       | Blanco | Bueno  | GOES              | 16/05/2023 | 185.00        | 185.00       |                                       |  |
| 0535-153-028-20-00003 | Pantry                  | Consulta Externa  | Consultorio 4                     |       |        |       | Blanco | Bueno  | GOES              | 16/05/2023 | 185.00        | 185.00       |                                       |  |
| 0535-153-028-20-00004 | Pantry                  | Dirección         | Dirección                         |       |        |       | Blanco | Bueno  | GOES              | 16/05/2023 | 185.00        | 185.00       |                                       |  |
| 0535-153-028-20-00005 | Pantry                  | No aplica         | No Aplica                         |       |        |       | Blanco | Bueno  | GOES              | 16/05/2023 | 185.00        | 185.00       |                                       |  |
| 0535-153-028-51-00001 | Juego de comedor        | Residencia Medica | Residencia de Médicos             |       |        |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL | 03/02/2022 | 100.00        | 100.00       | EQUIPAMIENTO MEDICO                   |  |
| 0535-153-028-51-00002 | Juego de comedor        | Dirección         | Dirección                         |       |        |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL | 28/01/2022 | 200.00        | 200.00       | apoyo a la salud.                     |  |
| 0535-153-028-51-00003 | Juego de comedor        | Residencia Medica | Residencia de Médicos             |       |        |       | Negro  | Bueno  | GOES              | 16/05/2023 | 400.00        | 400.00       |                                       |  |
| 0535-153-028-51-00004 | Juego de comedor        | Residencia Medica | Residencia de Médicos             |       |        |       | Negro  | Bueno  | GOES              | 16/05/2023 | 400.00        | 400.00       |                                       |  |
| 0535-153-028-51-00005 | Juego de comedor        | Consulta Externa  | Sala de Espera                    |       |        |       | Negro  | Bueno  | GOES              | 16/05/2023 | 400.00        | 400.00       |                                       |  |
| 0535-153-028-51-00006 | Juego de comedor        | Emergencia        | Comedor                           |       |        |       | Negro  | Bueno  | GOES              | 16/05/2023 | 400.00        | 400.00       |                                       |  |
| 0535-153-028-51-00007 | Juego de comedor        | Cocina            | Cocina                            |       |        |       | Negro  | Bueno  | GOES              | 16/05/2023 | 400.00        | 400.00       |                                       |  |
| 0535-153-028-51-00008 | Juego de comedor        | Lavandería        | Bodega Mat. Prima                 |       |        |       | Negro  | Bueno  | GOES              | 16/05/2023 | 400.00        | 400.00       |                                       |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3744.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad             | Ubicación             | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                    | Característica  |
|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|---------|--------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-153-030-01-00011 | Escritorio secretarial | Fisioterapia       | Estimulación Temprana | s/m   | s/m    | s/s   | Beige | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | ANTES EN RECURSOS HUMANOS                      | tiene # 11 para identificarlo 3 gavetas                     |
| 0535-153-030-01-00012 | Escritorio secretarial | Fisioterapia       | Electroterapia        | s/m   | s/m    | s/s   | Beige | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 130.00        | 130.00       | valor aproximado. Antes en RR.HH.              | Escritorio de tres gavetas, ubicado en Terapia Fisica.      |
| 0535-153-030-01-00013 | Escritorio secretarial | Fisioterapia       | Terapia Respiratoria  |       |        |       | Beige | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | ANTES EN SALUD MENTAL                          | Escritorio de 3 gavetas, asignado a Salud mental.           |
| 0535-153-030-01-00018 | Escritorio secretarial | Emergencia         | Comedor               | s/m   | s/m    | s/s   | Gris  | Regular | GOES   | 12/03/1995 | 70.00         | 70.00        | valor aproximado por falta de documentos       | tiene # 2 para identificarlo y es de 3 gavetas              |
| 0535-153-030-01-00020 | Escritorio secretarial |                    |                       |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/02/1991 | 70.00         | 70.00        | valor y fecha aproximado no hay documentos     | tiene el # 19 para identificarlo (frente a consultorio # 1) |
| 0535-153-030-01-00022 | Escritorio secretarial | Emergencia         | Pequeña Cirugía       |       |        |       | Negro | Regular | GOES   | 15/05/1998 | 70.00         | 70.00        | Valor y fecha aproximada no existen documentos | Tiene el # 90 ( anexo )                                     |
| 0535-153-030-01-00023 | Escritorio secretarial | Neonatos           | Neonatos              |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO                       | ESCRITORIO DE 3 GAVETA                                      |
| 0535-153-030-01-00026 | Escritorio secretarial | Informática        | Área Técnica          |       |        |       | Verde | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO. ANTES EN FARMACIA.   | ESCRITORIO DE 3 GAVETAS VERDE Y BLACO                       |
| 0535-153-030-01-00027 | Escritorio secretarial |                    |                       |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO                       |   |
| 0535-153-030-01-00029 | Escritorio secretarial | Consulta Externa   | Consultorio 4         |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO                       |   |
| 0535-153-030-01-00030 | Escritorio secretarial | Documentos Médicos | Estadística           |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Valor y fecha aproximada                       | Escritorio de 3 gavetas # 40                                |
| 0535-153-030-01-00032 | Escritorio secretarial | Laboratorio        | Banco de Sangre       |       |        |       | Beige | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Valor y fecha aproximada                       | # 42 ( escritorio de 3 gavetas )                            |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$820.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad                 | Ubicación                   | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica                              |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------|--------|-------|-------|------------|--------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-153-030-01-00034 | Escritorio secretarial | Documentos Médicos     | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Gris  | Regular    | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Valor y fecha aproximada  | # 44 ( color beige y café )                 |
| 0535-153-030-01-00037 | Escritorio secretarial | Sala de Partos         | Labor de Partos             |       |        |       | Café  | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        |   | ES DE 3 GAVETAS # 2                         |
| 0535-153-030-01-00040 | Escritorio secretarial | Cocina                 | Bodega                      |       |        |       | Gris  | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 70.00         | 70.00        |   |   |
| 0535-153-030-01-00047 | Escritorio secretarial | Consulta Externa       | Consultorio 1               |       |        |       | Verde | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO  | ESCRITORIO VERDE Y CAFE                     |
| 0535-153-030-01-00049 | Escritorio secretarial | Medicina Mujeres       | Estación de Enfermeras      |       |        |       | Verde | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO<br>ESCRITORIO ANTES EN CONSULTA EXTERNA. | ESCRITORIO GRIS Y VERDE                     |
| 0535-153-030-01-00052 | Escritorio secretarial | Consulta Externa       | Consultorio 2               |       |        |       | Verde | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO  |   |
| 0535-153-030-01-00053 | Escritorio secretarial | No aplica              | No Aplica                   |       |        |       | Verde | Inservible | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        |   | ESCRITORIO VERDE Y CAFE                     |
| 0535-153-030-01-00054 | Escritorio secretarial | Mantenimiento          | Bodega Bienes en Desuso     |       |        |       | Gris  | Inservible | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO  | ESCRITORIO CAFE Y GRIS                      |
| 0535-153-030-01-00057 | Escritorio secretarial | Consulta Externa       | Clínica TB                  |       |        |       | Café  | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 70.00         | 70.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO.   | ESCRITORIO CAFE Y GRIS DE 3 GAVETAS         |
| 0535-153-030-01-00061 | Escritorio secretarial | U. de Compras Públicas | UACI                        |       |        |       | Beige | Bueno      | GOES   | 20/05/1995 | 80.00         | 80.00        | Valor y fecha aproximada  | de 3 gavetas                                |
| 0535-153-030-01-00062 | Escritorio secretarial | U. de Compras Públicas | UACI                        |       |        |       | Azul  | Regular    | GOES   | 20/05/1995 | 80.00         | 80.00        |   | de 3 gavetas                                |
| 0535-153-030-01-00064 | Escritorio secretarial | Fisioterapia           | Terapia Respiratoria        |       |        |       | Café  | Regular    | GOES   | 20/05/1995 | 80.00         | 80.00        | Antes en la UACI.   | Escritorio de 3 gavetas, de Metal y madera. |
| 0535-153-030-01-00065 | Escritorio secretarial | Mantenimiento          | Bodega Bienes en Desuso     |       |        |       | Café  | Inservible | GOES   | 20/05/1995 | 80.00         | 80.00        |   | de 3 gavetas Metal y madera                 |
| 0535-153-030-01-00066 | Escritorio secretarial | U. de Compras Públicas | UACI                        |       |        |       | Gris  | Regular    | GOES   | 20/05/1995 | 80.00         | 80.00        |   | de 3 gavetas , color gris y cafe            |
| 0535-153-030-01-00067 | Escritorio secretarial | Laboratorio            | Química Sanguínea           |       |        |       | Café  | Regular    | GOES   | 20/02/2003 | 80.00         | 80.00        | se desconoce su procedencia                                       | Escritorio de 3 gavetas                     |
| 0535-153-030-01-00069 | Escritorio secretarial | Almacén                | Bodega 2                    |       |        |       | Café  | Regular    | GOES   | 15/08/1998 | 70.00         | 70.00        |   |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1110.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad                        | Ubicación                 | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado     | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                | Característica                                      |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|--------|-------|----------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-153-030-01-00070 | Escritorio secretarial | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso   |       |        |       | Café     | Inservible | GOES   | 15/08/1998 | 50.00         | 50.00        |  |   |
| 0535-153-030-01-00071 | Escritorio secretarial | Rayos X                       | Recepción                 |       |        |       | Café     | Regular    | GOES   | 06/06/1995 | 60.00         | 60.00        |  | ESCRITORIO SECRETARIAL PARA RECEPCION. DE 5 GAVETAS |
| 0535-153-030-01-00072 | Escritorio secretarial | Almacén                       | Bodega y Oficina 1        |       |        |       | Café     | Regular    | GOES   | 06/06/1995 | 60.00         | 60.00        |  |   |
| 0535-153-030-01-00073 | Escritorio secretarial | Cirugía Mujeres               | Encamados                 |       |        |       | Café     | Regular    | GOES   | 20/06/1998 | 40.00         | 40.00        |  |   |
| 0535-153-030-01-00085 | Escritorio secretarial | Unidad Jurídica               | Jefatura                  |       |        |       | Beige    | Regular    | GOES   | 10/06/1995 | 80.00         | 80.00        |  | color beige y café (antes pertenecía a uaci)        |
| 0535-153-030-01-00087 | Escritorio secretarial | UFI                           | Tec. con Función Presup.  |       |        |       | Gris     | Regular    | GOES   | 15/06/1995 | 80.00         | 80.00        | ASIGNADO A ROQUE                           |   |
| 0535-153-030-01-00088 | Escritorio secretarial | UFI                           | Tec. Con Función Tesorer. |       |        |       | Beige    | Regular    | GOES   | 20/05/2001 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FEHA APROXIMADA                    | # 3   |
| 0535-153-030-01-00089 | Escritorio secretarial | Auditoría Interna             | Área Técnica              |       |        |       | Café     | Regular    | GOES   | 15/06/1998 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADA, ANTES EN LA UFI. | ESCRITORIO GRANDE, DE SEIS GAVETAS.                 |
| 0535-153-030-01-00090 | Escritorio secretarial | Planificación y Consolidación | Jefatura                  |       |        |       | Beige    | Regular    | GOES   | 16/06/1998 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADA                   | # 5 COLOR BEIGE Y CAFE                              |
| 0535-153-030-01-00091 | Escritorio secretarial | Consulta Externa              | Consultorio 1             |       |        |       | Azul     | Regular    | GOES   | 30/11/2005 | 80.00         | 80.00        | Clínica empresarial.                       | # 6 COLOR AZUL Y BLANCO                             |
| 0535-153-030-01-00092 | Escritorio secretarial | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso   |       |        |       | Beige    | Inservible | GOES   | 10/06/2000 | 80.00         | 80.00        | antes en limpieza                          | # 7 COLOR BEIGE Y CAFE DE 7 GAVETAS                 |
| 0535-153-030-01-00093 | Escritorio secretarial | Medicina Mujeres              | Estación de Enfermeras    |       |        |       | Beige    | Regular    | GOES   | 20/05/2000 | 80.00         | 80.00        |  | COLOR BEIGE Y BLANCO.                               |
| 0535-153-030-01-00094 | Escritorio secretarial | Fisioterapia                  | Hidroterapia              |       |        |       | Amarillo | Regular    | GOES   | 10/05/1996 | 60.00         | 60.00        | valor y fecha aproximada antes en UCYN     | # 34 de 3 gavetas                                   |
| 0535-153-030-01-00095 | Escritorio secretarial | Informática                   | Área Técnica              |       |        |       | Gris     | Regular    | GOES   | 10/05/1995 | 80.00         | 80.00        | valor y fecha aproximada                   | # 35 de 3 gavetas color gris y blanco               |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: \$990.00

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad         | Ubicación                 | Marca         | Modelo | Serie | Color    | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                                     |
|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|---------------|--------|-------|----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-153-030-01-00096 | Escritorio secretarial | Emergencia     | Ginecología y Obstetricia |               |        |       | Beige    | Bueno      | Mano Amiga  | 01/03/2005 | 100.00        | 100.00       | Valor segun factura. ANTERIORMENTE EN SANEAMIENTO AMBIENTAL. | # 5 de tres gavetas                                |
| 0535-153-030-01-00099 | Escritorio secretarial | Emergencia     | Inyectables               |               |        |       | Café     | Regular    | GOES        | 20/09/1998 | 60.00         | 60.00        | esta en GRIPARIO   | # 8 color grids y cafe de 3 gavetas                |
| 0535-153-030-01-00101 | Escritorio secretarial | Emergencia     | Comedor                   |               |        |       | Café     | Regular    | GOES        | 20/09/1998 | 60.00         | 60.00        | valor y fecha aproximada. ANTES EN RAYOS X.                  | #10,color café claro de 3 gavetas (Metal y madera) |
| 0535-153-030-01-00106 | Escritorio secretarial | Mantenimiento  | Bodega Bienes en Desuso   |               |        |       | Gris     | Regular    | GOES        | 20/09/1990 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADA                                     | # 15 COLOR GRIS Y BLANCO                           |
| 0535-153-030-01-00114 | Escritorio secretarial | Odontología    | Odontología               |               |        |       | Azul     | Regular    | GOES        | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        | UNIDAD CONOCIDA COMO MAXILO FACIAL.                          | ESCRITORIO DE COLOR AZUL Y BLANCO.                 |
| 0535-153-030-01-00117 | Escritorio secretarial | Mantenimiento  | Bodega Bienes en Desuso   |               |        |       | Café     | Inservible | GOES        | 20/03/1990 | 40.00         | 40.00        | valor y fecha aproximado                                     | escritorio de 7 gavetas                            |
| 0535-153-030-01-00118 | Escritorio secretarial | Emergencia     | Ginecología y Obstetricia |               |        |       | Café     | Regular    | GOES        | 20/03/1990 | 40.00         | 40.00        | Valor y fecha aproximado. Antes en R.X.                      | Escritorio de 3 gavetas.                           |
| 0535-153-030-01-00127 | Escritorio secretarial | Administración | Auxiliar Administrativo   |               |        |       | Amarillo | Regular    | Mano Amiga  | 10/02/2007 | 40.00         | 40.00        |  | Donado por loteria Nacional                        |
| 0535-153-030-01-00128 | Escritorio secretarial | Laboratorio    | Hematología               |               |        |       | Café     | Bueno      | PNUD        | 15/04/2008 | 98.00         | 98.00        |  | DE 3 GAVETAS CAFE Y BEIGE                          |
| 0535-153-030-01-00130 | Escritorio secretarial | Emergencia     | Comedor                   | DECO SISTEMAS | ES-SEC |       | Gris     | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       |  |  |
| 0535-153-030-01-00131 | Escritorio secretarial | Emergencia     | Comedor                   | DECO SISTEMAS | ES-SEC |       | Gris     | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       |  |  |
| 0535-153-030-01-00132 | Escritorio secretarial | Emergencia     | Comedor                   | DECO SISTEMAS | ES-SEC |       | Gris     | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       |  |  |
| 0535-153-030-01-00134 | Escritorio secretarial | Epidemiología  | Jefatura                  | DECO SISTEMAS | ES-SEC |       | Gris     | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       |  |  |
| 0535-153-030-01-00135 | Escritorio secretarial | Emergencia     | Máxima Urgencia           | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris     | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |  | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO.                       |
| 0535-153-030-01-00136 | Escritorio secretarial | Emergencia     | Máxima Urgencia           | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris     | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |  | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO.                       |
| 0535-153-030-01-00137 | Escritorio secretarial | Emergencia     | Pequeña Cirugía           | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris     | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |  | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO.                       |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1614.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad           | Ubicación       | Marca         | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica               |
|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------|-------|-------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|--|------------------------------|
| 0535-153-030-01-00138 | Escritorio secretarial | Emergencia       | Pequeña Cirugía | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |  | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00139 | Escritorio secretarial | Consulta Externa | Consultorio 1   | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |  | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00140 | Escritorio secretarial | Consulta Externa | Consultorio 1   | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |  | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00142 | Escritorio secretarial | Consulta Externa | Consultorio 1   | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |  | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00143 | Escritorio secretarial | Consulta Externa | Consultorio 2   | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |  | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00144 | Escritorio secretarial | Consulta Externa | Consultorio 2   | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Regular | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |  | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00145 | Escritorio secretarial | Laboratorio      | Banco de Sangre | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Regular | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |  | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00146 | Escritorio secretarial | Consulta Externa | Consultorio 2   | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |  | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00147 | Escritorio secretarial | Consulta Externa | Consultorio 3   | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |  | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00148 | Escritorio secretarial | Consulta Externa | Consultorio 3   | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |  | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00149 | Escritorio secretarial | Enfermería       | Supervisión 1   | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |  | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00150 | Escritorio secretarial | Consulta Externa | Consultorio 3   | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |  | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00151 | Escritorio secretarial | Odontología      | Jefatura        | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       | UNIDAD CONOCIDA COMO MAXILO FACIAL, ANTES EN CONSULTA EXTERNA. | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00152 | Escritorio secretarial | Consulta Externa | Consultorio 4   | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |  | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00153 | Escritorio secretarial | Consulta Externa | Consultorio 4   | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |  | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00154 | Escritorio secretarial | Consulta Externa | Consultorio 4   | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |  | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |
| 0535-153-030-01-00155 | Escritorio secretarial | Sala de Partos   | Labor de Partos | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |  | ESCRITORIO TIPO CONSULTORIO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2584.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad              | Ubicación               | Marca         | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                   | Característica                                     |
|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------|-------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------|--|
| 0535-153-030-01-00156 | Escritorio secretarial | Farmacia            | Área Ambulatoria        | DECO SISTEMAS | ES-SEC |       | Gris  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       |                               | ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE TRES GAVETAS.       |
| 0535-153-030-01-00157 | Escritorio secretarial | Farmacia            | Área Ambulatoria        | DECO SISTEMAS | ES-SEC |       | Gris  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       |                               | ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE TRES GAVETAS.       |
| 0535-153-030-01-00158 | Escritorio secretarial | Farmacia            | Área Ambulatoria        | DECO SISTEMAS | ES-SEC |       | Gris  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       |                               | ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE TRES GAVETAS.       |
| 0535-153-030-01-00159 | Escritorio secretarial | Rayos X             | Jefatura                | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/05/2010 | 145.00        | 145.00       |                               | ESCRITORIO DE TRES GAVETAS.                        |
| 0535-153-030-01-00160 | Escritorio secretarial | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Inservible | RHESSA/BIRF | 25/05/2010 | 145.00        | 145.00       |                               | ESCRITORIO DE TRES GAVETAS.                        |
| 0535-153-030-01-00161 | Escritorio secretarial | Consulta Externa    | Clínica TB              | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/05/2010 | 145.00        | 145.00       |                               | ESCRITORIO DE TRES GAVETAS.                        |
| 0535-153-030-01-00162 | Escritorio secretarial | Fisioterapia        | Electroterapia          | DECO SISTEMAS | ES-SEC |       | Gris  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       |                               | Ubicado en Terapia Fisica.                         |
| 0535-153-030-01-00163 | Escritorio secretarial | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras  | DECO SISTEMAS | ES-SEC |       | Gris  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       |                               | ESCRITORIO SECRETARIAL.                            |
| 0535-153-030-01-00164 | Escritorio secretarial | Laboratorio         | Recepción de Muestras   | DECO SISTEMAS | ES-SEC |       | Café  | Regular    | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       | color madera                  |  |
| 0535-153-030-01-00165 | Escritorio secretarial | Laboratorio         | Recepción de Muestras   | DECO SISTEMAS | ES-SEC |       | Gris  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       |                               |  |
| 0535-153-030-01-00166 | Escritorio secretarial | Sala de Partos      | Labor de Partos         | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Café  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       | UBICADO EN ESTAR DE PERSONAL. | ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL.                       |
| 0535-153-030-01-00167 | Escritorio secretarial | Arsenal             | Zona Semi Estéril       | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Regular    | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       | UBICADO EN LA JEFATURA.       | ESCRITORIO DE TRES GAVETAS.                        |
| 0535-153-030-01-00168 | Escritorio secretarial | Documentos Médicos  | Estadística             | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       |                               | ESCRITORIO SECRETARIAL, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-153-030-01-00169 | Escritorio secretarial | Documentos Médicos  | Estadística             | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       |                               | ESCRITORIO SECRETARIAL, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2030.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad             | Ubicación         | Marca         | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                     | Característica                                     |
|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|--|
| 0535-153-030-01-00170 | Escritorio secretarial | Documentos Médicos | Estadística       | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       |                                 | ESCRITORIO SECRETARIAL, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-153-030-01-00171 | Escritorio secretarial | Documentos Médicos | Estadística       | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       |                                 | ESCRITORIO SECRETARIAL, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-153-030-01-00172 | Escritorio secretarial | Documentos Médicos | Estadística       | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       |                                 | ESCRITORIO SECRETARIAL, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-153-030-01-00173 | Escritorio secretarial | Documentos Médicos | Estadística       | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       |                                 | SUPERFICIE COLOR CAFE.                             |
| 0535-153-030-01-00174 | Escritorio secretarial | Documentos Médicos | Estadística       | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       |                                 | ESCRITORIO SECRETARIAL, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-153-030-01-00175 | Escritorio secretarial | Anestesiología     | Anestesia         | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       | UBICADO EN OFICINA DE JEFATURA. | ESCRITORIO SECRETARIAL, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-153-030-01-00176 | Escritorio secretarial | Enfermería         | Supervisión 1     | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       |                                 | ESCRITORIO SECRETARIAL, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-153-030-01-00177 | Escritorio secretarial | Documentos Médicos | Estadística       | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |                                 | ESCRITORIO SECRETARIAL, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-153-030-01-00178 | Escritorio secretarial | Unidad Renal       | Estar de Personal | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |                                 | ESCRITORIO SECRETARIAL, COLOR GRIS OSCURO.         |
| 0535-153-030-01-00179 | Escritorio secretarial | Unidad Renal       | Estar de Personal | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       |                                 | ESCRITORIO SECRETARIAL, COLOR GRIS OSCURO.         |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1471.00**

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad                | Ubicación                | Marca         | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                 | Característica   |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|--------|-------|-------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|--|
| 0535-153-030-01-00180 | Escritorio secretarial | Unidad Renal          | Estar de Personal        | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 152.00        | 152.00       | UBICADO EN HOSPITAL DE DIA. | ESCRITORIO SECRETARIAL, COLOR GRIS OSCURO.             |
| 0535-153-030-01-00181 | Escritorio secretarial | Anestesiología        | Anestesia                | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       |                             | ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, DE SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-153-030-01-00182 | Escritorio secretarial | Sala de Operaciones   | Estación de Enfermeras   | DECO SISTEMAS | ES-TCO |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 145.00        | 145.00       |                             | ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL, DE SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-153-030-01-00183 | Escritorio secretarial | Consulta Externa      | Consultorio 1            |               |        |       | Negro | Regular | Permuta     | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       | Clinica empresarial.        | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE.   |
| 0535-153-030-01-00184 | Escritorio secretarial | Mantenimiento         | Oficina de Mantenimiento |               |        |       | Gris  | Bueno   | Permuta     | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |                             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE.   |
| 0535-153-030-01-00185 | Escritorio secretarial | UFI                   | Tec. con Función Presup. |               |        |       | Gris  | Bueno   | Permuta     | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |                             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE.   |
| 0535-153-030-01-00186 | Escritorio secretarial | Saneamiento Ambiental | Saneamiento Ambiental    | S/N           | S/M    | S/N   | Gris  | Bueno   | Permuta     | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       | ANTES EN DIRECCION.         | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE.   |
| 0535-153-030-01-00187 | Escritorio secretarial | Cirugía Hombres       | Encamados 1              |               |        |       | Gris  | Regular | Permuta     | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |                             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1142.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad      | Ubicación              | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente  | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación             | Característica                                       |
|-----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|------------|---------------|--------------|-------------------------|--|
| 0535-153-030-01-00188 | Escritorio secretarial | Neonatos    | Neonatos               |       |        |       | Gris  | Regular | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |                         | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00189 | Escritorio secretarial | Enfermería  | Supervisión 1          |       |        |       | Gris  | Bueno   | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |                         | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00190 | Escritorio secretarial | Enfermería  | Supervisión 1          |       |        |       | Gris  | Bueno   | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |                         | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00191 | Escritorio secretarial | Enfermería  | Supervisión 1          |       |        |       | Gris  | Bueno   | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |                         | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00192 | Escritorio secretarial | Enfermería  | Supervisión 1          |       |        |       | Gris  | Bueno   | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |                         | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00193 | Escritorio secretarial | Pediatría   | Estación de Enfermeras |       |        |       | Gris  | Bueno   | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       | Ubicado en la Jefatura. | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00194 | Escritorio secretarial | Activo Fijo | Activo Fijo            |       |        |       | Gris  | Bueno   | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |                         | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$980.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad                        | Ubicación                 | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente  | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                                       |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-153-030-01-00195 | Escritorio secretarial | UFI                           | Tec. Con Función Contable |       |        |       | Gris  | Bueno   | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00196 | Escritorio secretarial | UFI                           | Tec. con Función Presup.  |       |        |       | Gris  | Bueno   | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00197 | Escritorio secretarial | UFI                           | Tec. Con Función Tesorer. |       |        |       | Gris  | Bueno   | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00198 | Escritorio secretarial | U. de Compras Públicas        | UACI                      |       |        |       | Gris  | Bueno   | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00199 | Escritorio secretarial | U. de Compras Públicas        | UACI                      |       |        |       | Gris  | Bueno   | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00200 | Escritorio secretarial | Fisioterapia                  | Estimulación Temprana     |       |        |       | Gris  | Regular | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00201 | Escritorio secretarial | Planificación y Consolidación | Operador de Sistema       |       |        |       | Gris  | Bueno   | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$980.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad           | Ubicación                      | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente  | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                                       |
|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-153-030-01-00202 | Escritorio secretarial | Almacén          | Bodega y Oficina<br>1          |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00203 | Escritorio secretarial | Almacén          | Bodega y Oficina<br>1          |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00204 | Escritorio secretarial | Almacén          | Bodega y Oficina<br>1          |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00205 | Escritorio secretarial | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac.          |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00207 | Escritorio secretarial | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales         |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00208 | Escritorio secretarial | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales         |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00209 | Escritorio secretarial | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$980.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad           | Ubicación                         | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente  | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                                       |
|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-153-030-01-00210 | Escritorio secretarial | Recursos Humanos | Sist. Infor.,<br>Capac. Y Desarr. |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00211 | Escritorio secretarial | Mantenimiento    | Oficina de Mantenimiento          |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00212 | Escritorio secretarial | Lavandería       | Lavandería                        |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00213 | Escritorio secretarial | Cocina           | Cocina                            |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00214 | Escritorio secretarial | Almacén          | Bodega y Oficina 1                |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00215 | Escritorio secretarial | Médico Asesor    | Médico Asesor                     |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00216 | Escritorio secretarial | Informática      | Área Técnica                      |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$980.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad              | Ubicación                      | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                                       |
|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|----------------------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-153-030-01-00217 | Escritorio secretarial | Informática         | Área Técnica                   |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta                    | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00218 | Escritorio secretarial | Trabajo Social      | Trabajo Social                 |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta                    | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00219 | Escritorio secretarial | Trabajo Social      | Trabajo Social                 |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta                    | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00220 | Escritorio secretarial | Laboratorio         | Bacteriología                  |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta                    | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00221 | Escritorio secretarial | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras         |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta                    | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ESCRITORIO SECRETARIAL, DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-01-00222 | Escritorio secretarial | Emergencia          | Inyectables                    |       |        |       | Beige | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 07/10/2016 | 135.00        | 135.00       |             |  |
| 0535-153-030-01-00223 | Escritorio secretarial | Unidad Renal        | Estar de Personal              |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES                       | 19/12/2016 | 145.00        | 145.00       |             |  |
| 0535-153-030-01-00224 | Escritorio secretarial | Recursos Humanos    | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES                       | 19/12/2016 | 130.00        | 130.00       |             | asignado a elias                                     |
| 0535-153-030-01-00225 | Escritorio secretarial | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia      |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 130.00        | 130.00       |             |  |
| 0535-153-030-01-00226 | Escritorio secretarial | Salud Mental        | Consultorio 1                  |       |        |       | Beige | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 135.00        | 135.00       |             |  |
| 0535-153-030-01-00227 | Escritorio secretarial | Salud Mental        | Consultorio 1                  |       |        |       | Beige | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 135.00        | 135.00       |             |  |
| 0535-153-030-01-00228 | Escritorio secretarial | Salud Mental        | Consultorio 2                  |       |        |       | Beige | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 135.00        | 135.00       |             |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1645.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad                 | Ubicación                   | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación            | Característica |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------|--------|-------|-------|---------|----------------------------|------------|---------------|--------------|------------------------|----------------|
| 0535-153-030-01-00229 | Escritorio secretarial | Salud Mental           | Consultorio 3               |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 135.00        | 135.00       |                        |                |
| 0535-153-030-01-00230 | Escritorio secretarial | Salud Mental           | Consultorio 2               |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 135.00        | 135.00       |                        |                |
| 0535-153-030-01-00231 | Escritorio secretarial | Salud Mental           | Consultorio 2               |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 135.00        | 135.00       |                        |                |
| 0535-153-030-01-00232 | Escritorio secretarial | Salud Mental           | Consultorio 1               |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 135.00        | 135.00       |                        |                |
| 0535-153-030-01-00233 | Escritorio secretarial | Salud Mental           | Consultorio 1               |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 135.00        | 135.00       |                        |                |
| 0535-153-030-01-00234 | Escritorio secretarial | Salud Mental           | Consultorio 2               |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 135.00        | 135.00       |                        |                |
| 0535-153-030-01-00235 | Escritorio secretarial | Emergencia             | Victimas de Violencia       |       |        |       | Beige | Regular | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 135.00        | 135.00       |                        |                |
| 0535-153-030-01-00237 | Escritorio secretarial | Documentos Médicos     | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES                       | 23/10/2019 | 138.00        | 138.00       |                        |                |
| 0535-153-030-01-00238 | Escritorio secretarial | Consulta Externa       | Consultorio 1               |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES                       | 23/10/2019 | 138.00        | 138.00       | ESTA EN LA EMPRESARIAL |                |
| 0535-153-030-01-00239 | Escritorio secretarial | Consulta Externa       | Consultorio 1               |       |        |       | Beige | Regular | GOES                       | 23/10/2019 | 138.00        | 138.00       |                        |                |
| 0535-153-030-01-00240 | Escritorio secretarial | Documentos Médicos     | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES                       | 23/10/2019 | 138.00        | 138.00       |                        |                |
| 0535-153-030-01-00241 | Escritorio secretarial | Auxiliar de Servicio   | Auxiliar de Servicio        |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES                       | 05/11/2019 | 145.00        | 145.00       |                        |                |
| 0535-153-030-01-00242 | Escritorio secretarial | Auxiliar de Servicio   | Auxiliar de Servicio        |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES                       | 05/11/2019 | 145.00        | 145.00       |                        |                |
| 0535-153-030-01-00243 | Escritorio secretarial | Sala de Operaciones    | Estación de Enfermeras      |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES                       | 09/12/2019 | 140.00        | 140.00       |                        |                |
| 0535-153-030-01-00245 | Escritorio secretarial | Impresiones            | Impresiones                 |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES                       | 09/12/2019 | 140.00        | 140.00       |                        |                |
| 0535-153-030-01-00246 | Escritorio secretarial | Recursos Humanos       | Prestaciones Laborales      |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES                       | 09/12/2019 | 140.00        | 140.00       |                        |                |
| 0535-153-030-01-00247 | Escritorio secretarial | Recursos Humanos       | Contrat. y Remunerac.       |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES                       | 09/12/2019 | 140.00        | 140.00       |                        |                |
| 0535-153-030-01-00248 | Escritorio secretarial | Unidad Jurídica        | Secretaria                  |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES                       | 09/12/2019 | 140.00        | 140.00       |                        |                |
| 0535-153-030-01-00249 | Escritorio secretarial | U. de Compras Públicas | UACI                        |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES                       | 10/11/2021 | 205.00        | 205.00       |                        |                |
| 0535-153-030-01-00250 | Escritorio secretarial | Dirección              | Secretaria Dirección        |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES                       | 06/12/2021 | 250.00        | 250.00       |                        |                |
| 0535-153-030-01-00251 | Escritorio secretarial | Residencia Medica      | Residencia de Médicos       |       |        |       | Café  | Bueno   | GOES-Elab. MINSAL          | 28/01/2022 | 200.00        | 200.00       |                        |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3142.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad            | Ubicación                 | Marca | Modelo | Serie | Color  | Estado  | Fuente         | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica                                 |
|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-------|--------|-------|--------|---------|----------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-153-030-01-00252 | Escritorio secretarial | Residencia Medica | Residencia de Médicos     |       |        |       | Café   | Bueno   | GOES-Elab.     | 28/01/2022 | 200.00        | 200.00       |   |  |
| 0535-153-030-01-00253 | Escritorio secretarial | Emergencia        | Pequeña Cirugía           |       |        |       | Café   | Regular | MINSAL<br>GOES | 09/08/2022 | 40.00         | 40.00        |   |  |
| 0535-153-030-01-00254 | Escritorio secretarial | Emergencia        | Ginecología y Obstetricia |       |        |       | Blanco | Bueno   | GOES           | 21/06/2023 | 180.00        | 180.00       |   |  |
| 0535-153-030-01-00255 | Escritorio secretarial | Emergencia        | Ginecología y Obstetricia |       |        |       | Blanco | Bueno   | GOES           | 21/06/2023 | 180.00        | 180.00       |   |  |
| 0535-153-030-01-00256 | Escritorio secretarial | Sala de Partos    | Labor de Partos           |       |        |       | Blanco | Bueno   | GOES           | 21/06/2023 | 180.80        | 180.80       |   |  |
| 0535-153-030-01-00257 | Escritorio secretarial | Sala de Partos    | Labor de Partos           |       |        |       | Blanco | Bueno   | GOES           | 21/06/2023 | 180.80        | 180.80       |   |  |
| 0535-153-030-01-00258 | Escritorio secretarial | Sala de Partos    | Labor de Partos           |       |        |       | Blanco | Bueno   | GOES           | 21/06/2023 | 180.80        | 180.80       |   |  |
| 0535-153-030-01-00259 | Escritorio secretarial | Sala de Partos    | Labor de Partos           |       |        |       | Blanco | Bueno   | GOES           | 21/06/2023 | 180.80        | 180.80       |   |  |
| 0535-153-030-01-00260 | Escritorio secretarial | Sala de Partos    | Labor de Partos           |       |        |       | Blanco | Bueno   | GOES           | 21/06/2023 | 180.80        | 180.80       |   |  |
| 0535-153-030-01-00261 | Escritorio secretarial | Medicina Hombres  | Encamados 1               |       |        |       | Beige  | Regular | GOES           | 14/08/2019 | 50.00         | 50.00        |   |  |
| 0535-153-030-01-00262 | Escritorio secretarial | Almacén           | Bodega 2                  |       |        |       | Café   | Bueno   | Fdo. Propios   | 29/01/2024 | 117.00        | 117.00       | Actualmente se encuentran en poder del departamento de almacén esperando distribución a la fecha 27/06/2024. Solicitando al guarda almacén que informe cuando se realice la distribución. | Mesa tipo escritorio armable color café oscuro |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1671.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

**Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad  | Ubicación | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente       | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica                                 |
|-----------------------|------------------------|---------|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-153-030-01-00263 | Escritorio secretarial | Almacén | Bodega 2  |       |        |       | Café  | Bueno  | Fdo. Propios | 29/01/2024 | 117.00        | 117.00       | Actualmente se encuentran en poder del departamento de almacén esperando distribución a la fecha 27/06/2024. Solicitando al guarda almacén que informe cuando se realice la distribución. | Mesa tipo escritorio armable color café oscuro |
| 0535-153-030-01-00264 | Escritorio secretarial | Almacén | Bodega 2  |       |        |       | Café  | Bueno  | Fdo. Propios | 29/01/2024 | 117.00        | 117.00       | Actualmente se encuentran en poder del departamento de almacén esperando distribución a la fecha 27/06/2024. Solicitando al guarda almacén que informe cuando se realice la distribución. | Mesa tipo escritorio armable color café oscuro |
| 0535-153-030-01-00265 | Escritorio secretarial | Almacén | Bodega 2  |       |        |       | Café  | Bueno  | Fdo. Propios | 29/01/2024 | 117.00        | 117.00       | Actualmente se encuentran en poder del departamento de almacén esperando distribución a la fecha 27/06/2024. Solicitando al guarda almacén que informe cuando se realice la distribución. | Mesa tipo escritorio armable color café oscuro |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$351.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad  | Ubicación | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente       | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica                                 |
|-----------------------|------------------------|---------|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-153-030-01-00266 | Escritorio secretarial | Almacén | Bodega 2  |       |        |       | Café  | Bueno  | Fdo. Propios | 29/01/2024 | 117.00        | 117.00       | Actualmente se encuentran en poder del departamento de almacén esperando distribución a la fecha 27/06/2024. Solicitando al guarda almacén que informe cuando se realice la distribución. | Mesa tipo escritorio armable color café oscuro |
| 0535-153-030-01-00267 | Escritorio secretarial | Almacén | Bodega 2  |       |        |       | Café  | Bueno  | Fdo. Propios | 29/01/2024 | 117.00        | 117.00       | Actualmente se encuentran en poder del departamento de almacén esperando distribución a la fecha 27/06/2024. Solicitando al guarda almacén que informe cuando se realice la distribución. | Mesa tipo escritorio armable color café oscuro |
| 0535-153-030-01-00268 | Escritorio secretarial | Almacén | Bodega 2  |       |        |       | Café  | Bueno  | Fdo. Propios | 29/01/2024 | 117.00        | 117.00       | Actualmente se encuentran en poder del departamento de almacén esperando distribución a la fecha 27/06/2024. Solicitando al guarda almacén que informe cuando se realice la distribución. | Mesa tipo escritorio armable color café oscuro |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$351.00**

Fecha impresión: 10/10/2024  
Hora impresión: 11:25 am

**Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad  | Ubicación | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente       | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica                                 |
|-----------------------|------------------------|---------|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-153-030-01-00269 | Escritorio secretarial | Almacén | Bodega 2  |       |        |       | Café  | Bueno  | Fdo. Propios | 29/01/2024 | 117.00        | 117.00       | Actualmente se encuentran en poder del departamento de almacén esperando distribución a la fecha 27/06/2024. Solicitando al guarda almacén que informe cuando se realice la distribución. | Mesa tipo escritorio armable color café oscuro |
| 0535-153-030-01-00270 | Escritorio secretarial | Almacén | Bodega 2  |       |        |       | Café  | Bueno  | Fdo. Propios | 29/01/2024 | 117.00        | 117.00       | Actualmente se encuentran en poder del departamento de almacén esperando distribución a la fecha 27/06/2024. Solicitando al guarda almacén que informe cuando se realice la distribución. | Mesa tipo escritorio armable color café oscuro |
| 0535-153-030-01-00271 | Escritorio secretarial | Almacén | Bodega 2  |       |        |       | Café  | Bueno  | Fdo. Propios | 29/01/2024 | 117.00        | 117.00       | Actualmente se encuentran en poder del departamento de almacén esperando distribución a la fecha 27/06/2024. Solicitando al guarda almacén que informe cuando se realice la distribución. | Mesa tipo escritorio armable color café oscuro |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$351.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción          | Unidad                                | Ubicación               | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                      | Característica   |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------|--------|-------|-------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-153-030-02-00002 | Escritorio ejecutivo | U. Organizativa de la Calidad Almacén | Jefatura                |       |        |       | Café  | Regular | GOES        | 20/12/1995 | 120.00        | 120.00       | VALOR Y FECHA APROXIMADO                         |  |
| 0535-153-030-02-00003 | Escritorio ejecutivo |                                       | Bodega y Oficina 1      |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES        | 15/12/2004 | 165.00        | 165.00       |  | # 147 COLOR BEIGE Y CAFÉ   |
| 0535-153-030-02-00004 | Escritorio ejecutivo | Informática                           | Área Técnica            |       |        |       | Beige | Regular | GOES        | 13/12/2004 | 165.00        | 165.00       | VALOR SEGUN DOCUMENTO                            | ESCRITORIO DE 6 GAVETAS  |
| 0535-153-030-02-00006 | Escritorio ejecutivo | Documentos Médicos                    | Estadística             |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES        | 15/06/2009 | 250.00        | 250.00       |  | ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO, CON FORMICA DE COLOR CAFE, DE SEIS GAVETAS. |
| 0535-153-030-02-00007 | Escritorio ejecutivo | Laboratorio                           | Serología               |       |        |       | Café  | Bueno   | GOES        | 18/09/2014 | 40.00         | 40.00        | ASIGANADO A LA Sra. ANA BETY SERNA. AREA DE "TB" | ESTE ESCRITORIO NO POSEE GABETAS Y ES DE BASE DE METAL COLOR NEGRO.    |
| 0535-153-030-02-00008 | Escritorio ejecutivo | Almacén                               | Bodega 3                |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES        | 10/11/2021 | 285.00        | 285.00       |  |  |
| 0535-153-030-02-00009 | Escritorio ejecutivo | Almacén                               | Bodega 3                |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES        | 10/11/2021 | 285.00        | 285.00       |  |  |
| 0535-153-030-02-00010 | Escritorio ejecutivo | Administración                        | Jefatura Administrativa |       |        |       | Café  | Bueno   | Permuta     | 07/02/2022 | 475.00        | 475.00       |  |  |
| 0535-153-030-02-00011 | Escritorio ejecutivo | Fisioterapia                          | Estimulación Temprana   |       |        |       | Beige | Regular | GOES        | 10/11/2021 | 50.00         | 50.00        | asiganada la jefe                                |  |
| 0535-153-030-03-00001 | Archivo 4 gavetas    | Recursos Humanos                      | Contrat. y Remunerac.   | s/m   | s/m    | s/s   | Gris  | Regular | GOES        | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        | Valor aproximado por no tener documentos         | tiene el # 1 para identificarlo  |
| 0535-153-030-03-00005 | Archivo 4 gavetas    | Recursos Humanos                      | Contrat. y Remunerac.   | s/m   | s/m    | s/s   | Gris  | Regular | GOES        | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        | valor aproximado por no tener documentos         | Tiene el # 5 para idebtificarlo ( fecha aproximada )                   |
| 0535-153-030-03-00007 | Archivo 4 gavetas    | Recursos Humanos                      | Contrat. y Remunerac.   | S/M   | S/M    | S/S   | Beige | Bueno   | Proy. SALSA | 31/05/2004 | 111.43        | 111.43       |  | Tiene # 7 para identificarlo   |
| 0535-153-030-03-00008 | Archivo 4 gavetas    | Recursos Humanos                      | Contrat. y Remunerac.   | s/m   | s/m    | s/s   | Beige | Bueno   | GOES        | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        | valor aproximado                                 | tiene # 8 para identificarlo   |
| 0535-153-030-03-00012 | Archivo 4 gavetas    | Recursos Humanos                      | Contrat. y Remunerac.   | S/M   | S/M    | S/S   | Beige | Regular | GOES        | 15/10/2004 | 135.00        | 135.00       |  |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$2321.43**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad                 | Ubicación                   | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                           | Característica                   |
|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------|--------|-------|-------|------------|--------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 0535-153-030-03-00013 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos       | Contrat. y Remunerac.       | s/m   | s/m    | s/s   | Beige | Bueno      | GOES   | 15/10/2004 | 135.00        | 135.00       | existe documento de salida de almacen | tiene # 67 para identificarlo    |
| 0535-153-030-03-00015 | Archivo 4 gavetas | Auxiliar de Servicio   | Auxiliar de Servicio        |       |        |       | Beige | Regular    | GOES   | 20/05/1976 | 70.00         | 70.00        | valor y fecha aproximado              | # 28                             |
| 0535-153-030-03-00016 | Archivo 4 gavetas | Documentos Médicos     | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Gris  | Regular    | GOES   | 20/05/1976 | 70.00         | 70.00        | valor y fecha aproximado              | # 29                             |
| 0535-153-030-03-00017 | Archivo 4 gavetas | Impresiones            | Impresiones                 |       |        |       | Beige | Regular    | GOES   | 20/05/1976 | 70.00         | 70.00        | valor y fecha aproximado              | # 31                             |
| 0535-153-030-03-00019 | Archivo 4 gavetas | Cirugía Mujeres        | Estación de Enfermeras      |       |        |       | Café  | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        |                                       |                                  |
| 0535-153-030-03-00020 | Archivo 4 gavetas | Enfermería             | Jefatura                    |       |        |       | Gris  | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO              | ES DE 4 GAVETAS # 10             |
| 0535-153-030-03-00021 | Archivo 4 gavetas | Dirección              | Secretaria Dirección        |       |        |       | Gris  | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 70.00         | 70.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO              |                                  |
| 0535-153-030-03-00022 | Archivo 4 gavetas | Dirección              | Dirección                   |       |        |       | Gris  | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 70.00         | 70.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO              |                                  |
| 0535-153-030-03-00024 | Archivo 4 gavetas | Fisioterapia           | Electroterapia              |       |        |       | Gris  | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 70.00         | 70.00        | valor y fecha aproximada              | Ubicado en Terapia Fisica.       |
| 0535-153-030-03-00025 | Archivo 4 gavetas | Fisioterapia           | Electroterapia              |       |        |       | Beige | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 70.00         | 70.00        | valor y fecha aproximada              | Ubicado en Area Fisica.          |
| 0535-153-030-03-00030 | Archivo 4 gavetas | U. de Compras Públicas | UACI                        |       |        |       | Beige | Regular    | GOES   | 20/05/1995 | 80.00         | 80.00        |                                       | de 4 gavetas                     |
| 0535-153-030-03-00031 | Archivo 4 gavetas | Laboratorio            | Banco de Sangre             |       |        |       | Beige | Bueno      | GOES   | 20/02/2003 | 80.00         | 80.00        | No existen documentos de respaldo     | Tiene el # 63 para identificarlo |
| 0535-153-030-03-00032 | Archivo 4 gavetas | Mantenimiento          | Bodega Bienes en Desuso     |       |        |       | Azul  | Inservible | GOES   | 20/02/1995 | 60.00         | 60.00        |                                       |                                  |
| 0535-153-030-03-00033 | Archivo 4 gavetas | Almacén                | Bodega y Oficina 1          |       |        |       | Gris  | Regular    | GOES   | 10/07/1985 | 80.00         | 80.00        |                                       | # 60 ( color gris y beige )      |
| 0535-153-030-03-00034 | Archivo 4 gavetas | Almacén                | Bodega y Oficina 1          |       |        |       | Beige | Regular    | GOES   | 06/06/1995 | 60.00         | 60.00        |                                       | # 76                             |
| 0535-153-030-03-00035 | Archivo 4 gavetas | Almacén                | Bodega 2                    |       |        |       | Gris  | Regular    | GOES   | 20/03/1995 | 60.00         | 60.00        |                                       | # 7                              |
| 0535-153-030-03-00036 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos       | Contrat. y Remunerac.       |       |        |       | Beige | Regular    | GOES   | 06/06/1995 | 80.00         | 80.00        | ANTES ALMACEN                         | # 91 DE 4 GAVETAS                |
| 0535-153-030-03-00049 | Archivo 4 gavetas | Unidad Renal           | Estar de Personal           |       |        |       | Gris  | Bueno      | GOES   | 15/06/2000 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADA              | # 18 COLOR GRIS Y BEIGE          |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1325.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad           | Ubicación                 | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                   | Característica                                 |
|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------|--|
| 0535-153-030-03-00050 | Archivo 4 gavetas | UFI              | Tec. Con Función Tesorer. |       |        |       | Gris  | Regular | GOES       | 15/05/1995 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADA      | # 19 COLOR GRIS Y BEIGE                        |
| 0535-153-030-03-00051 | Archivo 4 gavetas | UFI              | Tec. Con Función Tesorer. |       |        |       | Gris  | Regular | GOES       | 15/06/2000 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADA      | # 20 COLOR GRIS Y BEIGE                        |
| 0535-153-030-03-00052 | Archivo 4 gavetas | UFI              | Tec. Con Función Contable |       |        |       | Gris  | Regular | GOES       | 15/06/2000 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADA      | # 21 COLOR GRIS Y BEIGE                        |
| 0535-153-030-03-00053 | Archivo 4 gavetas | UFI              | Tec. con Función Presup.  |       |        |       | Gris  | Bueno   | GOES       | 31/05/2004 | 111.43        | 111.43       | VALOR SEGUN DOCUMENTO         | # 22 COLOR GRIS Y BEIGE                        |
| 0535-153-030-03-00054 | Archivo 4 gavetas | UFI              | Tec. Con Función Tesorer. |       |        |       | Gris  | Regular | GOES       | 15/05/2005 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADA      | # 24 COLOR GRIS Y BEIGE                        |
| 0535-153-030-03-00055 | Archivo 4 gavetas | UFI              | Tec. Con Función Tesorer. |       |        |       | Gris  | Regular | GOES       | 15/05/1995 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADA      | # 25   |
| 0535-153-030-03-00056 | Archivo 4 gavetas | UFI              | Tec. Con Función Tesorer. |       |        |       | Gris  | Regular | GOES       | 15/05/1995 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADA      | # 23   |
| 0535-153-030-03-00057 | Archivo 4 gavetas | Transporte       | Jefatura                  |       |        |       | Verde | Regular | GOES       | 20/06/1996 | 70.00         | 70.00        |                               |  |
| 0535-153-030-03-00058 | Archivo 4 gavetas | Unidad Renal     | Bodega                    |       |        |       | Negro | Regular | GOES       | 20/06/1996 | 70.00         | 70.00        |                               |  |
| 0535-153-030-03-00063 | Archivo 4 gavetas | Laboratorio      | Química Sanguínea         |       |        |       | Beige | Regular | GOES       | 20/06/1996 | 70.00         | 70.00        | Esta en jefatura.             | Archivo de cuatro gavetas, color Beige.        |
| 0535-153-030-03-00064 | Archivo 4 gavetas | Dirección SIBASI | Despacho Dirección        |       |        |       | Azul  | Regular | GOES       | 20/09/1990 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADA      | # 12   |
| 0535-153-030-03-00070 | Archivo 4 gavetas | Rayos X          | Jefatura                  |       |        |       | Gris  | Regular | GOES       | 20/04/1991 | 60.00         | 60.00        | valor y fecha aproximada      |  |
| 0535-153-030-03-00071 | Archivo 4 gavetas | Dirección        | Secretaria Dirección      |       |        |       | Gris  | Bueno   | Mano Amiga | 22/02/2006 | 120.00        | 120.00       | valor y fecha segun factura   | Archivo de tres gavetas, Donado por prestomar. |
| 0535-153-030-03-00072 | Archivo 4 gavetas | Dirección        | Secretaria Dirección      |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES       | 04/10/2006 | 114.75        | 114.75       | valor y fecha segun documento | con llave fondos especiales                    |
| 0535-153-030-03-00076 | Archivo 4 gavetas | Fisioterapia     | Electroterapia            |       |        |       | Beige | Regular | Mano Amiga | 10/02/2007 | 45.00         | 45.00        | Donado por Loteria Nacional.  | Ubicado en Area Fisica.                        |
| 0535-153-030-03-00077 | Archivo 4 gavetas | Fisioterapia     | Electroterapia            |       |        |       | Beige | Regular | Mano Amiga | 10/02/2007 | 45.00         | 45.00        | Donado por loteria nacional   | Ubicado en Area Fisica.                        |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1246.18**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad            | Ubicación              | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                 | Característica                                |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------|--------|-------|----------|---------|----------------------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|---|
| 0535-153-030-03-00078 | Archivo 4 gavetas | Enfermería        | Jefatura               |       |        |       | Amarillo | Regular | Mano Amiga                 | 10/02/2007 | 45.00         | 45.00        | DONADO POR LOTERIA NACIONAL |   |
| 0535-153-030-03-00079 | Archivo 4 gavetas | Consulta Externa  | Consultorio 3          |       |        |       | Beige    | Regular | Proy. SALSA                | 09/09/2001 | 100.00        | 100.00       |                             |   |
| 0535-153-030-03-00080 | Archivo 4 gavetas | Auditoria Interna | Jefatura               |       |        |       | Beige    | Bueno   | GOES                       | 06/12/2012 | 170.00        | 170.00       |                             | Archivo de cuatro gavetas, color gris oscuro. |
| 0535-153-030-03-00081 | Archivo 4 gavetas | Salud Mental      | Consultorio 2          |       |        |       | Gris     | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 140.00        | 140.00       |                             |   |
| 0535-153-030-03-00082 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos  | Contrat. y Remunerac.  |       |        |       | Negro    | Bueno   | GOES                       | 19/12/2016 | 186.00        | 186.00       | ASIGNADO A TANIA            |   |
| 0535-153-030-03-00083 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos  | Contrat. y Remunerac.  |       |        |       | Negro    | Bueno   | GOES                       | 19/12/2016 | 186.00        | 186.00       | ASIGNADO A LOLY             |   |
| 0535-153-030-03-00084 | Archivo 4 gavetas | Salud Mental      | Bodega                 |       |        |       | Gris     | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 140.00        | 140.00       |                             | De 4 gavetas                                  |
| 0535-153-030-03-00085 | Archivo 4 gavetas | Salud Mental      | Consultorio 2          |       |        |       | Gris     | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 140.00        | 140.00       |                             | De 4 gavetas                                  |
| 0535-153-030-03-00086 | Archivo 4 gavetas | Salud Mental      | Consultorio 2          |       |        |       | Gris     | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 140.00        | 140.00       |                             | De 4 gavetas                                  |
| 0535-153-030-03-00087 | Archivo 4 gavetas | Emergencia        | Victimas de Violencia  |       |        |       | Negro    | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 157.00        | 157.00       |                             | De 4 gavetas                                  |
| 0535-153-030-03-00088 | Archivo 4 gavetas | No aplica         | No Aplica              |       |        |       | Gris     | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 140.00        | 140.00       |                             | De 4 gavetas                                  |
| 0535-153-030-03-00089 | Archivo 4 gavetas | Salud Mental      | Bodega                 |       |        |       | Negro    | Bueno   | GOES                       | 01/11/2017 | 138.00        | 138.00       |                             |   |
| 0535-153-030-03-00090 | Archivo 4 gavetas | Salud Mental      | Consultorio 2          |       |        |       | Negro    | Bueno   | GOES                       | 01/11/2017 | 138.00        | 138.00       |                             |   |
| 0535-153-030-03-00091 | Archivo 4 gavetas | Salud Mental      | Bodega                 |       |        |       | Negro    | Bueno   | GOES                       | 01/11/2017 | 138.00        | 138.00       |                             |   |
| 0535-153-030-03-00092 | Archivo 4 gavetas | Salud Mental      | Bodega                 |       |        |       | Negro    | Bueno   | GOES                       | 01/11/2017 | 138.00        | 138.00       |                             |   |
| 0535-153-030-03-00093 | Archivo 4 gavetas | Salud Mental      | Bodega                 |       |        |       | Negro    | Bueno   | GOES                       | 01/11/2017 | 138.00        | 138.00       |                             |   |
| 0535-153-030-03-00094 | Archivo 4 gavetas | Rayos X           | Jefatura               |       |        |       | Negro    | Bueno   | GOES                       | 09/12/2019 | 160.00        | 160.00       |                             |   |
| 0535-153-030-03-00095 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos  | Prestaciones Laborales |       |        |       | Negro    | Bueno   | GOES                       | 09/12/2019 | 160.00        | 160.00       |                             |   |
| 0535-153-030-03-00096 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos  | Prestaciones Laborales |       |        |       | Negro    | Bueno   | GOES                       | 09/12/2019 | 160.00        | 160.00       |                             |   |
| 0535-153-030-03-00097 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos  | Contrat. y Remunerac.  |       |        |       | Negro    | Bueno   | GOES                       | 09/12/2019 | 160.00        | 160.00       |                             |   |
| 0535-153-030-03-00098 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos  | Contrat. y Remunerac.  |       |        |       | Negro    | Bueno   | GOES                       | 09/12/2019 | 160.00        | 160.00       |                             |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3034.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad                        | Ubicación                      | Marca | Modelo | Serie | Color     | Estado     | Fuente  | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                | Característica                     |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|--------|-------|-----------|------------|---------|------------|---------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|
| 0535-153-030-03-00099 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos              | Contrat. y Remunerac.          |       |        |       | Negro     | Bueno      | GOES    | 09/12/2019 | 160.00        | 160.00       |                            |                                    |
| 0535-153-030-03-00100 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos              | Contrat. y Remunerac.          |       |        |       | Negro     | Bueno      | GOES    | 09/12/2019 | 160.00        | 160.00       |                            |                                    |
| 0535-153-030-03-00101 | Archivo 4 gavetas | Recursos Humanos              | Contrat. y Remunerac.          |       |        |       | Negro     | Bueno      | GOES    | 09/12/2019 | 160.00        | 160.00       |                            |                                    |
| 0535-153-030-03-00102 | Archivo 4 gavetas | Farmacia                      | Área Ambulatoria               |       |        |       | Negro     | Bueno      | GOES    | 09/12/2019 | 160.00        | 160.00       |                            |                                    |
| 0535-153-030-03-00103 | Archivo 4 gavetas | Unidad Jurídica               | Jefatura                       |       |        |       | Negro     | Bueno      | GOES    | 09/12/2019 | 160.00        | 160.00       |                            |                                    |
| 0535-153-030-03-00104 | Archivo 4 gavetas | Unidad Jurídica               | Secretaria                     |       |        |       | Negro     | Bueno      | GOES    | 09/12/2019 | 160.00        | 160.00       |                            |                                    |
| 0535-153-030-03-00105 | Archivo 4 gavetas | Laboratorio                   | Hematología                    |       |        |       | Negro     | Bueno      | COMISCA | 04/11/2021 | 250.00        | 250.00       | asignado a Licda Emely     |                                    |
| 0535-153-030-03-00106 | Archivo 4 gavetas | Laboratorio                   | Bacteriología                  |       |        |       | No Aplica | Bueno      | GOES    | 17/11/2021 | 175.00        | 175.00       |                            |                                    |
| 0535-153-030-03-00107 | Archivo 4 gavetas | Activo Fijo                   | Activo Fijo                    |       |        |       | Gris      | Bueno      | GOES    | 08/12/2021 | 185.00        | 185.00       |                            |                                    |
| 0535-153-030-03-00108 | Archivo 4 gavetas | Planificación y Consolidación | Bodega                         |       |        |       | Beige     | Regular    | GOES    | 05/09/2022 | 25.00         | 25.00        |                            |                                    |
| 0535-153-030-03-00109 | Archivo 4 gavetas | Enfermería                    | Supervisión 1                  |       |        |       | Café      | Regular    | GOES    | 19/01/2022 | 50.00         | 50.00        |                            |                                    |
| 0535-153-030-03-00110 | Archivo 4 gavetas | Enfermería                    | Supervisión 1                  |       |        |       | Beige     | Regular    | GOES    | 26/03/2020 | 50.00         | 50.00        |                            |                                    |
| 0535-153-030-04-00002 | Archivo 2 gavetas | U. de Compras Públicas        | UACI                           |       |        |       | Gris      | Bueno      | GOES    | 20/05/1995 | 100.00        | 100.00       | valor segun documento      |                                    |
| 0535-153-030-04-00003 | Archivo 2 gavetas | Capilla                       | Capilla                        |       |        |       | Beige     | Regular    | GOES    | 20/06/1996 | 50.00         | 50.00        | Antes en Activo Fijo.      | Archivo de dos gavetas.            |
| 0535-153-030-05-00024 | Silla secretarial | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso        |       |        |       | Negro     | Inservible | GOES    | 26/05/2009 | 60.00         | 60.00        |                            | SILLA CON BRAZOS                   |
| 0535-153-030-05-00027 | Silla secretarial | Anestesiología                | Anestesia                      |       |        |       | Negro     | Regular    | GOES    | 26/05/2009 | 60.00         | 60.00        |                            | SILLA SECRETARIAL, DE COLOR NEGRO. |
| 0535-153-030-05-00030 | Silla secretarial | Recursos Humanos              | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. |       |        |       | Negro     | Bueno      | GOES    | 26/05/2009 | 60.00         | 60.00        |                            |                                    |
| 0535-153-030-05-00031 | Silla secretarial | Recursos Humanos              | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. |       |        |       | Negro     | Bueno      | GOES    | 26/05/2009 | 60.00         | 60.00        |                            | SILLA CON BRAZO                    |
| 0535-153-030-05-00033 | Silla secretarial | U. de Compras Públicas        | UACI                           |       |        |       | Negro     | Regular    | GOES    | 26/05/2009 | 60.00         | 60.00        |                            | SILLA CON BRAZOS                   |
| 0535-153-030-05-00034 | Silla secretarial | Administración                | Conmutador                     |       |        |       | Negro     | Regular    | GOES    | 26/05/2009 | 60.00         | 60.00        | se encuentra en CONMUTADOR | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS.      |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2205.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad         | Ubicación               | Marca       | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación    | Característica                |
|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|--------|-------|-------|------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------------|
| 0535-153-030-05-00036 | Silla secretarial | Anestesiología | Anestesia               |             |        |       | Negro | Regular    | GOES                       | 26/05/2009 | 60.00         | 60.00        |                | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS. |
| 0535-153-030-05-00037 | Silla secretarial | Mantenimiento  | Bodega Bienes en Desuso |             |        |       | Negro | Inservible | GOES                       | 26/05/2009 | 60.00         | 60.00        |                | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS. |
| 0535-153-030-05-00039 | Silla secretarial | No aplica      | No Aplica               |             |        |       | Negro | Inservible | GOES                       | 26/05/2009 | 60.00         | 60.00        | Antes Almacen. | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS. |
| 0535-153-030-05-00041 | Silla secretarial | Almacén        | Bodega y Oficina 1      |             |        |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 26/05/2009 | 60.00         | 60.00        |                | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS. |
| 0535-153-030-05-00044 | Silla secretarial | Mantenimiento  | Bodega Bienes en Desuso |             |        |       | Negro | Inservible | Fdo. Propios               | 26/05/2009 | 60.00         | 60.00        |                | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS. |
| 0535-153-030-05-00045 | Silla secretarial | No aplica      | No Aplica               |             |        |       | Negro | Inservible | GOES                       | 26/05/2009 | 60.00         | 60.00        |                | SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS. |
| 0535-153-030-05-00049 | Silla secretarial | No aplica      | No Aplica               |             |        |       | Negro | Inservible | GOES                       | 21/09/2016 | 32.00         | 32.00        |                |                               |
| 0535-153-030-05-00050 | Silla secretarial | Dirección      | Secretaria Dirección    |             |        |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 21/09/2016 | 107.00        | 107.00       |                |                               |
| 0535-153-030-05-00051 | Silla secretarial | Dirección      | Secretaria Dirección    |             |        |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 21/09/2016 | 107.00        | 107.00       |                |                               |
| 0535-153-030-05-00052 | Silla secretarial | Salud Mental   | Bodega                  | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |                | CON BRAZOS                    |
| 0535-153-030-05-00053 | Silla secretarial | Salud Mental   | Bodega                  | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |                | CON BRAZOS                    |
| 0535-153-030-05-00054 | Silla secretarial | Salud Mental   | Bodega                  | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |                | CON BRAZOS                    |
| 0535-153-030-05-00055 | Silla secretarial | Salud Mental   | Bodega                  | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |                | CON BRAZOS                    |
| 0535-153-030-05-00056 | Silla secretarial | Salud Mental   | Bodega                  | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |                | CON BRAZOS                    |
| 0535-153-030-05-00057 | Silla secretarial | Salud Mental   | Bodega                  | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |                | CON BRAZOS                    |
| 0535-153-030-05-00058 | Silla secretarial | Salud Mental   | Bodega                  | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |                | CON BRAZOS                    |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1152.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad           | Ubicación             | Marca       | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica |
|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------|-------|-------|---------|----------------------------|------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 0535-153-030-05-00059 | Silla secretarial | Salud Mental     | Bodega                | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |             | CON BRAZOS     |
| 0535-153-030-05-00060 | Silla secretarial | Salud Mental     | Bodega                | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |             | CON BRAZOS     |
| 0535-153-030-05-00061 | Silla secretarial | Salud Mental     | Bodega                | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |             | CON BRAZOS     |
| 0535-153-030-05-00062 | Silla secretarial | Salud Mental     | Bodega                | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |             | CON BRAZOS     |
| 0535-153-030-05-00063 | Silla secretarial | Salud Mental     | Bodega                | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |             | CON BRAZOS     |
| 0535-153-030-05-00064 | Silla secretarial | Salud Mental     | Bodega                | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |             | CON BRAZOS     |
| 0535-153-030-05-00065 | Silla secretarial | Salud Mental     | Bodega                | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |             | CON BRAZOS     |
| 0535-153-030-05-00066 | Silla secretarial | Salud Mental     | Consultorio 1         | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |             | CON BRAZOS     |
| 0535-153-030-05-00067 | Silla secretarial | Salud Mental     | Bodega                | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |             | CON BRAZOS     |
| 0535-153-030-05-00068 | Silla secretarial | Salud Mental     | Bodega                | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |             | CON BRAZOS     |
| 0535-153-030-05-00069 | Silla secretarial | Salud Mental     | Bodega                | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |             | CON BRAZOS     |
| 0535-153-030-05-00070 | Silla secretarial | Salud Mental     | Bodega                | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |             | CON BRAZOS     |
| 0535-153-030-05-00071 | Silla secretarial | Salud Mental     | Bodega                | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |             | CON BRAZOS     |
| 0535-153-030-05-00072 | Silla secretarial | Salud Mental     | Bodega                | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |             | CON BRAZOS     |
| 0535-153-030-05-00073 | Silla secretarial | Salud Mental     | Bodega                | OFFICE STAR |        |       | Negro | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 78.00         | 78.00        |             | CON BRAZOS     |
| 0535-153-030-05-00075 | Silla secretarial | Trabajo Social   | Trabajo Social        |             |        |       | Negro | Regular | AACID                      | 27/04/2017 | 60.00         | 60.00        |             | CON BRASOS     |
| 0535-153-030-05-00078 | Silla secretarial | Trabajo Social   | Trabajo Social        |             |        |       | Negro | Regular | AACID                      | 27/04/2017 | 60.00         | 60.00        |             | CON BRAZOS     |
| 0535-153-030-05-00079 | Silla secretarial | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. |             |        |       | Negro | Bueno   | GOES                       | 06/12/2018 | 130.00        | 130.00       |             |                |
| 0535-153-030-05-00080 | Silla secretarial | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. |             |        |       | Negro | Bueno   | GOES                       | 06/12/2018 | 130.00        | 130.00       |             |                |
| 0535-153-030-05-00081 | Silla secretarial | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac. |             |        |       | Negro | Bueno   | GOES                       | 06/12/2018 | 130.00        | 130.00       |             |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1680.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad               | Ubicación               | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación      | Característica |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------|--------|-------|-------|------------|--------|------------|---------------|--------------|------------------|----------------|
| 0535-153-030-05-00082 | Silla secretarial | Mantenimiento        | Bodega Bienes en Desuso |       |        |       | Negro | Inservible | GOES   | 06/12/2018 | 130.00        | 130.00       |                  |                |
| 0535-153-030-05-00083 | Silla secretarial | No aplica            | No Aplica               |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 06/12/2018 | 130.00        | 130.00       |                  |                |
| 0535-153-030-05-00084 | Silla secretarial | Unidad Jurídica      | Jefatura                |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 06/12/2018 | 130.00        | 130.00       | ANTES EN LA UACI |                |
| 0535-153-030-05-00085 | Silla secretarial | Mantenimiento        | Bodega Bienes en Desuso |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 06/12/2018 | 130.00        | 130.00       |                  |                |
| 0535-153-030-05-00086 | Silla secretarial | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio    |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 05/11/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |
| 0535-153-030-05-00087 | Silla secretarial | No aplica            | No Aplica               |       |        |       | Negro | Inservible | GOES   | 05/11/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |
| 0535-153-030-05-00088 | Silla secretarial | Documentos Médicos   | Estadística             |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 05/11/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |
| 0535-153-030-05-00089 | Silla secretarial | Documentos Médicos   | Estadística             |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 05/11/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |
| 0535-153-030-05-00090 | Silla secretarial | Documentos Médicos   | Estadística             |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 05/11/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |
| 0535-153-030-05-00091 | Silla secretarial | Documentos Médicos   | Estadística             |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 05/11/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |
| 0535-153-030-05-00092 | Silla secretarial | Mantenimiento        | Bodega Bienes en Desuso |       |        |       | Negro | Inservible | GOES   | 05/11/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |
| 0535-153-030-05-00093 | Silla secretarial | Documentos Médicos   | Estadística             |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 05/11/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |
| 0535-153-030-05-00094 | Silla secretarial | Documentos Médicos   | Estadística             |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 05/11/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |
| 0535-153-030-05-00095 | Silla secretarial | Fisioterapia         | Estimulación Temprana   |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 04/11/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |
| 0535-153-030-05-00096 | Silla secretarial | Fisioterapia         | Hidroterapia            |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 04/11/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |
| 0535-153-030-05-00097 | Silla secretarial | Fisioterapia         | Gimnasio                |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 04/11/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |
| 0535-153-030-05-00098 | Silla secretarial | Fisioterapia         | Mecanoterapia           |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 04/11/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |
| 0535-153-030-05-00099 | Silla secretarial | No aplica            | No Aplica               |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 05/12/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |
| 0535-153-030-05-00100 | Silla secretarial | No aplica            | No Aplica               |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 05/12/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |
| 0535-153-030-05-00101 | Silla secretarial | No aplica            | No Aplica               |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 05/12/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |
| 0535-153-030-05-00102 | Silla secretarial | No aplica            | No Aplica               |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 05/12/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |
| 0535-153-030-05-00103 | Silla secretarial | No aplica            | No Aplica               |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 05/12/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |
| 0535-153-030-05-00104 | Silla secretarial | No aplica            | No Aplica               |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 05/12/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |
| 0535-153-030-05-00105 | Silla secretarial | No aplica            | No Aplica               |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 05/12/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |
| 0535-153-030-05-00106 | Silla secretarial | No aplica            | No Aplica               |       |        |       | Negro | Inservible | GOES   | 05/12/2019 | 70.00         | 70.00        |                  |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1990.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad           | Ubicación                 | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación              | Característica              |
|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------|--------|-------|-------|---------|--------|------------|---------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| 0535-153-030-05-00107 | Silla secretarial | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac.     |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES   | 10/12/2020 | 75.00         | 75.00        | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |                             |
| 0535-153-030-05-00108 | Silla secretarial | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac.     |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES   | 10/12/2020 | 75.00         | 75.00        | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |                             |
| 0535-153-030-05-00109 | Silla secretarial | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac.     |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES   | 10/12/2020 | 75.00         | 75.00        | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |                             |
| 0535-153-030-05-00110 | Silla secretarial | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac.     |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES   | 10/12/2020 | 75.00         | 75.00        | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |                             |
| 0535-153-030-05-00111 | Silla secretarial | Administración   | Conmutador                |       |        |       | Negro | Regular | GOES   | 10/12/2020 | 75.00         | 75.00        | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |                             |
| 0535-153-030-05-00112 | Silla secretarial | Consulta Externa | Consultorio 1             |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES   | 10/12/2020 | 75.00         | 75.00        | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |                             |
| 0535-153-030-05-00113 | Silla secretarial | Laboratorio      | Recepción de Muestras     |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES   | 10/12/2020 | 75.00         | 75.00        |                          | Silla con respaldo de malla |
| 0535-153-030-05-00114 | Silla secretarial | Laboratorio      | Recepción de Muestras     |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES   | 10/12/2020 | 75.00         | 75.00        |                          | Silla con respaldo de malla |
| 0535-153-030-05-00115 | Silla secretarial | Laboratorio      | Recepción de Muestras     |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES   | 10/12/2020 | 75.00         | 75.00        |                          | Silla con respaldo de malla |
| 0535-153-030-05-00116 | Silla secretarial | Laboratorio      | Recepción de Muestras     |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES   | 10/12/2020 | 75.00         | 75.00        |                          | Silla con respaldo de malla |
| 0535-153-030-05-00117 | Silla secretarial | Laboratorio      | Recepción de Muestras     |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES   | 10/12/2020 | 75.00         | 75.00        |                          | Silla con respaldo de malla |
| 0535-153-030-05-00118 | Silla secretarial | Laboratorio      | Recepción de Muestras     |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES   | 10/12/2020 | 75.00         | 75.00        |                          | Silla con respaldo de malla |
| 0535-153-030-05-00119 | Silla secretarial | Mantenimiento    | Oficina de Mantenimiento  |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES   | 10/12/2020 | 75.00         | 75.00        | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |                             |
| 0535-153-030-05-00120 | Silla secretarial | Unidad Renal     | Estar de Personal         |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES   | 10/12/2020 | 75.00         | 75.00        | COMPRA SEGUN FACTURA 322 |                             |
| 0535-153-030-05-00121 | Silla secretarial | UFI              | Tec. Con Función Contable |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES   | 17/12/2020 | 75.00         | 75.00        | compra segun factura 322 |                             |
| 0535-153-030-05-00122 | Silla secretarial | Emergencia       | Inyectables               |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES   | 17/12/2020 | 75.00         | 75.00        | compra segun factura 322 |                             |
| 0535-153-030-05-00123 | Silla secretarial | Emergencia       | Máxima Urgencia           |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES   | 17/12/2020 | 75.00         | 75.00        | compra segun factura 322 |                             |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1275.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad                      | Ubicación                     | Marca  | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                     | Característica             |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------|--------|-------|-------|------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|---|----------------------------|
| 0535-153-030-05-00124 | Silla secretarial | Consulta Externa            | Consultorio 2                 |        |        |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 17/12/2020 | 75.00         | 75.00        | compra segun factura 322                        |                            |
| 0535-153-030-05-00125 | Silla secretarial | Lavandería                  | Costurería                    |        |        |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 17/12/2020 | 75.00         | 75.00        | compra segun factura 322                        |                            |
| 0535-153-030-05-00126 | Silla secretarial | Gineco-Obstetricia y Pedit. | Prepar. Y Proced. De Pacient. |        |        |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 16/11/2021 | 69.54         | 69.54        |   |                            |
| 0535-153-030-05-00127 | Silla secretarial | Gineco-Obstetricia y Pedit. | Prepar. Y Proced. De Pacient. |        |        |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 16/11/2021 | 69.54         | 69.54        |   |                            |
| 0535-153-030-05-00128 | Silla secretarial | Gineco-Obstetricia y Pedit. | Prepar. Y Proced. De Pacient. |        |        |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 16/11/2021 | 69.54         | 69.54        |   |                            |
| 0535-153-030-05-00129 | Silla secretarial | Mantenimiento               | Bodega Bienes en Desuso       |        |        |       | Negro | Inservible | GOES                       | 08/12/2021 | 100.00        | 100.00       |   |                            |
| 0535-153-030-05-00130 | Silla secretarial | Documentos Médicos          | Estadística                   |        |        |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 08/12/2021 | 95.00         | 95.00        |   |                            |
| 0535-153-030-05-00131 | Silla secretarial | Documentos Médicos          | Estadística                   |        |        |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 08/12/2021 | 95.00         | 95.00        |   |                            |
| 0535-153-030-05-00132 | Silla secretarial | Documentos Médicos          | Estadística                   |        |        |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 08/12/2021 | 95.00         | 95.00        |   |                            |
| 0535-153-030-05-00133 | Silla secretarial | Documentos Médicos          | Archivo. De Activo y Pasivo   |        |        |       | Negro | Regular    | GOES                       | 08/12/2021 | 95.00         | 95.00        | ESTA EN EMERGENCIA                              |                            |
| 0535-153-030-05-00134 | Silla secretarial | Sala de Operaciones         | Sala de Recuperación          |        |        |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 08/12/2021 | 95.00         | 95.00        |   |                            |
| 0535-153-030-05-00135 | Silla secretarial | Sala de Operaciones         | Sala de Recuperación          |        |        |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 08/12/2021 | 95.00         | 95.00        |   |                            |
| 0535-153-030-05-00136 | Silla secretarial | Sala de Operaciones         | Sala de Recuperación          |        |        |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 08/12/2021 | 95.00         | 95.00        |   |                            |
| 0535-153-030-05-00137 | Silla secretarial | Sala de Operaciones         | Sala de Recuperación          |        |        |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 08/12/2021 | 95.00         | 95.00        |   |                            |
| 0535-153-030-06-00001 | Silla ejecutiva   | Mantenimiento               | Bodega Bienes en Desuso       |        |        |       | Gris  | Inservible | GOES                       | 20/12/1995 | 50.00         | 50.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO                        |                            |
| 0535-153-030-06-00003 | Silla ejecutiva   | Mantenimiento               | Bodega Bienes en Desuso       |        |        |       | Negro | Regular    | GOES                       | 10/05/1995 | 20.00         | 20.00        | valor y fecha aproximada                        | # 41                       |
| 0535-153-030-06-00005 | Silla ejecutiva   | Almacén                     | Bodega y Oficina 1            |        |        |       | Azul  | Bueno      | GOES                       | 20/06/2011 | 65.00         | 65.00        |   | SILLA EJECUTIVA CON BRAZO. |
| 0535-153-030-06-00006 | Silla ejecutiva   | Sala de Operaciones         | Estación de Enfermeras        | S/M    | S/N    | S/N   | Negro | Bueno      | GOES                       | 12/12/2013 | 40.00         | 40.00        | SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE JEFATURA DE SALA. | SILLA SEMI EJECUTIVA.      |
| 0535-153-030-06-00007 | Silla ejecutiva   | Salud Mental                | Consultorio 1                 | FURTEC | W12DA  |       | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 84.00         | 84.00        |   |                            |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1477.62**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad                 | Ubicación               | Marca  | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación         | Característica                          |
|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|-------|-------|------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|---------------------|---|
| 0535-153-030-06-00009 | Silla ejecutiva | Salud Mental           | Bodega                  | FURTE  | W12DA  |       | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 84.00         | 84.00        |                     | CON BRAZOS FIJOS                        |
| 0535-153-030-06-00010 | Silla ejecutiva | Salud Mental           | Bodega                  | FURTEC | W12DA  |       | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 84.00         | 84.00        |                     | CON BRAZOS FIJOS                        |
| 0535-153-030-06-00011 | Silla ejecutiva | Salud Mental           | Consultorio 1           | FURTEC | W12DA  |       | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 80.00         | 80.00        |                     | CON BRAZOS FIJOS                        |
| 0535-153-030-06-00012 | Silla ejecutiva | Salud Mental           | Bodega                  | FURTEC | W12DA  |       | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 84.00         | 84.00        |                     | CON BRAZOS FIJOS                        |
| 0535-153-030-06-00013 | Silla ejecutiva | Salud Mental           | Consultorio 2           | FURTEC | W12DA  |       | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 84.00         | 84.00        |                     | CON BRAZOS FIJOS                        |
| 0535-153-030-06-00014 | Silla ejecutiva | Salud Mental           | Consultorio 2           | FURTEC | W12DA  |       | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 84.00         | 84.00        |                     | CON BRAZOS FIJOS                        |
| 0535-153-030-06-00015 | Silla ejecutiva | Salud Mental           | Consultorio 2           | FURTEC | W12DA  |       | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 84.00         | 84.00        |                     | CON BRAZOS FIJOS                        |
| 0535-153-030-06-00016 | Silla ejecutiva | Emergencia             | Victimas de Violencia   | FURTEC | W12DA  |       | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 84.00         | 84.00        |                     | CON BRAZOS FIJOS                        |
| 0535-153-030-06-00017 | Silla ejecutiva | Salud Mental           | Consultorio 1           | FURTEC | W12DA  |       | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 84.00         | 84.00        |                     | CON BRAZOS FIJOS                        |
| 0535-153-030-06-00018 | Silla ejecutiva | Mantenimiento          | Bodega Bienes en Desuso |        | 050    |       | Negro | Inservible | GOES                       | 17/11/2017 | 75.00         | 75.00        |                     | POSEE BRAZOS FIJOS, Y RESPALDO DE MAYA  |
| 0535-153-030-06-00019 | Silla ejecutiva | U. de Compras Públicas | UACI                    |        | 050    |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 17/11/2017 | 75.00         | 75.00        |                     | CON BRAZOS FIJOS Y CON RESPALDO DE MAYA |
| 0535-153-030-06-00020 | Silla ejecutiva | U. de Compras Públicas | UACI                    |        | 050    |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 17/11/2017 | 75.00         | 75.00        |                     | CON BRAZOS Y RESPALDO DE MAYA           |
| 0535-153-030-06-00021 | Silla ejecutiva | U. de Compras Públicas | UACI                    |        |        |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 11/12/2018 | 230.00        | 230.00       |                     |   |
| 0535-153-030-06-00023 | Silla ejecutiva | Dirección              | Dirección               |        |        |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 14/11/2019 | 226.00        | 226.00       |                     |   |
| 0535-153-030-06-00024 | Silla ejecutiva | Auditoría Interna      | Jefatura                |        |        |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 09/12/2019 | 141.25        | 141.25       |                     |   |
| 0535-153-030-06-00025 | Silla ejecutiva | Almacén                | Bodega y Oficina 1      |        |        |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 09/12/2019 | 141.25        | 141.25       | asignada a jefatura |   |
| 0535-153-030-06-00027 | Silla ejecutiva | Consulta Externa       | Sala de Espera          |        |        |       | Negro | Bueno      | GOES                       | 14/09/2022 | 110.00        | 110.00       |                     |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1825.50**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción      | Unidad           | Ubicación               | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica              |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------|--------|-------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 0535-153-030-06-00028 | Silla ejecutiva  | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES        | 14/09/2022 | 110.00        | 110.00       |             |                             |
| 0535-153-030-06-00029 | Silla ejecutiva  | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES        | 14/09/2022 | 110.00        | 110.00       |             |                             |
| 0535-153-030-06-00030 | Silla ejecutiva  | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES        | 14/09/2022 | 110.00        | 110.00       |             |                             |
| 0535-153-030-06-00031 | Silla ejecutiva  | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES        | 14/09/2022 | 110.00        | 110.00       |             |                             |
| 0535-153-030-06-00032 | Silla ejecutiva  | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES        | 14/09/2022 | 110.00        | 110.00       |             |                             |
| 0535-153-030-06-00033 | Silla ejecutiva  | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES        | 14/09/2022 | 110.00        | 110.00       |             |                             |
| 0535-153-030-06-00034 | Silla ejecutiva  | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES        | 14/09/2022 | 110.00        | 110.00       |             |                             |
| 0535-153-030-06-00035 | Silla ejecutiva  | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES        | 14/09/2022 | 110.00        | 110.00       |             |                             |
| 0535-153-030-06-00036 | Silla ejecutiva  | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES        | 14/09/2022 | 110.00        | 110.00       |             |                             |
| 0535-153-030-06-00037 | Silla ejecutiva  | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES        | 14/09/2022 | 110.00        | 110.00       |             |                             |
| 0535-153-030-06-00038 | Silla ejecutiva  | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES        | 14/09/2022 | 110.00        | 110.00       |             |                             |
| 0535-153-030-06-00039 | Silla ejecutiva  | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES        | 14/09/2022 | 110.00        | 110.00       |             |                             |
| 0535-153-030-06-00040 | Silla ejecutiva  | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES        | 14/09/2022 | 110.00        | 110.00       |             |                             |
| 0535-153-030-06-00041 | Silla ejecutiva  | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES        | 14/09/2022 | 110.00        | 110.00       |             |                             |
| 0535-153-030-06-00042 | Silla ejecutiva  | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES        | 14/09/2022 | 110.00        | 110.00       |             |                             |
| 0535-153-030-06-00043 | Silla ejecutiva  | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES        | 14/09/2022 | 110.00        | 110.00       |             |                             |
| 0535-153-030-06-00044 | Silla ejecutiva  | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES        | 14/09/2022 | 110.00        | 110.00       |             |                             |
| 0535-153-030-06-00045 | Silla ejecutiva  | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES        | 14/09/2022 | 110.00        | 110.00       |             |                             |
| 0535-153-030-06-00046 | Silla ejecutiva  | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES        | 14/09/2022 | 110.00        | 110.00       |             |                             |
| 0535-153-030-07-00002 | Silla ergonómica | Neonatos         | Neonatos                |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00004 | Silla ergonómica | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso |       |        |       | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2193.02**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción      | Unidad        | Ubicación                | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                   | Característica              |
|-----------------------|------------------|---------------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 0535-153-030-07-00007 | Silla ergonómica | Enfermería    | Supervisión 1            |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |                               | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00008 | Silla ergonómica | Enfermería    | Supervisión 1            |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |                               | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00009 | Silla ergonómica | No aplica     | No Aplica                |       |        |       | Negro | Regular    | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |                               | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00010 | Silla ergonómica | Comité        | Comite Nosocomiales      |       |        |       | Negro | Regular    | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        | asignada a Comite Nosocomial. | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00014 | Silla ergonómica | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso  |       |        |       | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        | están en Emergencia           | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00018 | Silla ergonómica | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |                               | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00019 | Silla ergonómica | Laboratorio   | Hematología              |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |                               | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00020 | Silla ergonómica | Laboratorio   | Bacteriología            |       |        |       | Negro | Regular    | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |                               | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00021 | Silla ergonómica | Laboratorio   | Hematología              |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |                               | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00023 | Silla ergonómica | Laboratorio   | Hematología              |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |                               | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00025 | Silla ergonómica | Médico Asesor | Médico Asesor            |       |        |       | Negro | Regular    | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |                               | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00026 | Silla ergonómica | No aplica     | No Aplica                |       |        |       | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |                               | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$618.12**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción      | Unidad             | Ubicación      | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica              |
|-----------------------|------------------|--------------------|----------------|-------|--------|-------|-------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 0535-153-030-07-00027 | Silla ergonómica | Emergencia         | Inyectables    |       |        |       | Negro | Regular | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00028 | Silla ergonómica | Documentos Médicos | Estadística    |       |        |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00029 | Silla ergonómica | Emergencia         | Inyectables    |       |        |       | Negro | Regular | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00031 | Silla ergonómica | Documentos Médicos | Estadística    |       |        |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00032 | Silla ergonómica | Documentos Médicos | Estadística    |       |        |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00034 | Silla ergonómica | Documentos Médicos | Estadística    |       |        |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00035 | Silla ergonómica | Documentos Médicos | Estadística    |       |        |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00036 | Silla ergonómica | Documentos Médicos | Estadística    |       |        |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00038 | Silla ergonómica | Emergencia         | Inyectables    |       |        |       | Negro | Regular | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00039 | Silla ergonómica | Documentos Médicos | Estadística    |       |        |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00040 | Silla ergonómica | Trabajo Social     | Trabajo Social |       |        |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00041 | Silla ergonómica | Trabajo Social     | Trabajo Social |       |        |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$618.12**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción      | Unidad           | Ubicación               | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------|--------|-------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-153-030-07-00042 | Silla ergonómica | Trabajo Social   | Trabajo Social          |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO.                            |
| 0535-153-030-07-00043 | Silla ergonómica | Anestesiología   | Anestesia               |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO.                            |
| 0535-153-030-07-00047 | Silla ergonómica | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso |       |        |       | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO.                            |
| 0535-153-030-07-00048 | Silla ergonómica | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso |       |        |       | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO.                            |
| 0535-153-030-07-00049 | Silla ergonómica | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso |       |        |       | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO.                            |
| 0535-153-030-07-00050 | Silla ergonómica | Fisioterapia     | Electroterapia          |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO, UBICADO EN TERAPIA FISICA. |
| 0535-153-030-07-00051 | Silla ergonómica | Fisioterapia     | Electroterapia          |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO, UBICADO EN TERAPIA FISICA. |
| 0535-153-030-07-00052 | Silla ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO.                            |
| 0535-153-030-07-00053 | Silla ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO.                            |
| 0535-153-030-07-00054 | Silla ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO.                            |
| 0535-153-030-07-00055 | Silla ergonómica | Pediatría        | Encamados 1             |       |        |       | Negro | Regular    | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO.                            |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$566.61**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción      | Unidad           | Ubicación               | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                              | Característica              |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------|--------|-------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--|-----------------------------|
| 0535-153-030-07-00057 | Silla ergonómica | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso |       |        |       | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |  | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00058 | Silla ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |  | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00061 | Silla ergonómica | Fisioterapia     | Estimulación Temprana   |       |        |       | Negro | Regular    | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        | ANTES EN CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00062 | Silla ergonómica | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso |       |        |       | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |  | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00063 | Silla ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |  | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00064 | Silla ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |  | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00065 | Silla ergonómica | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso |       |        |       | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |  | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00066 | Silla ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |  | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00067 | Silla ergonómica | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso |       |        |       | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |  | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00068 | Silla ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |  | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00069 | Silla ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |  | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00071 | Silla ergonómica | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso |       |        |       | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |  | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$618.12**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción      | Unidad               | Ubicación               | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación               | Característica              |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------|--------|-------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| 0535-153-030-07-00072 | Silla ergonómica | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio    |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |                           | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00073 | Silla ergonómica | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio    |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |                           | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00076 | Silla ergonómica | Almacén              | Bodega y Oficina 1      |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |                           | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00077 | Silla ergonómica | Almacén              | Bodega y Oficina 1      |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |                           | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00078 | Silla ergonómica | Almacén              | Bodega y Oficina 1      |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |                           | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00081 | Silla ergonómica | Emergencia           | Comedor                 |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        | ANTES EN MATERNO INFANTIL | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00083 | Silla ergonómica | Mantenimiento        | Bodega Bienes en Desuso |       |        |       | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        | están en emergencia       | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00084 | Silla ergonómica | Emergencia           | Máxima Urgencia         |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        | ANTES EN MATERNO INFANTIL | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00085 | Silla ergonómica | Emergencia           | Pequeña Cirugía         |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        | ANTES EN MATERNO INFANTIL | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00087 | Silla ergonómica | Consulta Externa     | Consultorio 1           |       |        |       | Negro | Regular    | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |                           | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00088 | Silla ergonómica | Farmacia             | Área Ambulatoria        |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |                           | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |
| 0535-153-030-07-00090 | Silla ergonómica | Farmacia             | Área Ambulatoria        |       |        |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |                           | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$618.12**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción      | Unidad           | Ubicación               | Marca  | Modelo         | Serie | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------|----------------|-------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-153-030-07-00091 | Silla ergonómica | Farmacia         | Área Ambulatoria        |        |                |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO.   |
| 0535-153-030-07-00092 | Silla ergonómica | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso |        |                |       | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO.   |
| 0535-153-030-07-00093 | Silla ergonómica | Arsenal          | Zona Semi Estéril       |        |                |       | Negro | Regular    | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO.   |
| 0535-153-030-07-00094 | Silla ergonómica | Sala de Partos   | Labor de Partos         |        |                |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO.   |
| 0535-153-030-07-00097 | Silla ergonómica | Epidemiología    | Jefatura                |        |                |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO.   |
| 0535-153-030-07-00098 | Silla ergonómica | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso |        |                |       | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO.   |
| 0535-153-030-07-00100 | Silla ergonómica | Enfermería       | Jefatura                |        |                |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 51.51         | 51.51        |             | SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO.   |
| 0535-153-030-07-00101 | Silla ergonómica | Consulta Externa | Sala de Espera          | SKYSIT | 1058 SK1 VINIL |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 69.00         | 69.00        |             | SILLA ALTA GIRATORIA ERGONOMICA, CON UN ARO DE METAL PLATEADO EN LA BASE.   |
| 0535-153-030-07-00103 | Silla ergonómica | Farmacia         | Área Ambulatoria        | SKYSIT | 1058-SK1 VINIL |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 69.00         | 69.00        |             | SILLA ALTA GIRATORIA ERGONOMICA.  |
| 0535-153-030-07-00105 | Silla ergonómica | Laboratorio      | Bacteriología           | SKYSIT | 1058 SK1 VINIL |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 69.00         | 69.00        |             | SILLA ALTA GIRATORIA ERGONOMICA, CON UN ARO PLATEADO EN LA PARTE POSTERIOR. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$567.57**

Fecha impresión: 10/10/2024  
Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción      | Unidad        | Ubicación                      | Marca  | Modelo         | Serie | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|------------------|---------------|--------------------------------|--------|----------------|-------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-153-030-07-00106 | Silla ergonómica | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso        | SKYSIT | 1058 SK1 VINIL |       | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 69.00         | 69.00        |             | SILLA ALTA GIRATORIA ERGONOMICA, CON UN ARO PLATEADO EN LA PARTE POSTERIOR. |
| 0535-153-030-07-00107 | Silla ergonómica | Laboratorio   | Hematología                    | SKYSIT | 1058 SK1 VINIL |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 69.00         | 69.00        |             | SILLA ALTA GIRATORIA ERGONOMICA, CON UN ARO PLATEADO EN LA PARTE POSTERIOR. |
| 0535-153-030-07-00108 | Silla ergonómica | Laboratorio   | Prep. y Esterel. de Materiales | SKYSIT | 1058 SK1 VINIL |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 69.00         | 69.00        |             | SILLA ALTA GIRATORIA ERGONOMICA, CON UN ARO PLATEADO EN LA PARTE POSTERIOR. |
| 0535-153-030-07-00109 | Silla ergonómica | Laboratorio   | Química Sanguínea              | SKYSIT | 1058 SK1 VINIL |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 69.00         | 69.00        |             | SILLA ALTA GIRATORIA ERGONOMICA, CON UN ARO PLATEADO EN LA PARTE POSTERIOR. |
| 0535-153-030-07-00111 | Silla ergonómica | Laboratorio   | Serología                      | SKYSIT | 1058 SK1 VINIL |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 69.00         | 69.00        |             | SILLA ALTA GIRATORIA ERGONOMICA, CON UN ARO PLATEADO EN LA PARTE POSTERIOR. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$345.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción      | Unidad                        | Ubicación                 | Marca  | Modelo         | Serie | Color | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                     | Característica   |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|----------------|-------|-------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-153-030-07-00112 | Silla ergonómica | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso   | SKYSIT | 1058-SK1 VINIL |       | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF         | 28/05/2010 | 69.00         | 69.00        |   | SILLA ALTA GIRATORIA ERGONOMICA, CON UN ARO DE METAL EN LA BASE. |
| 0535-153-030-07-00123 | Silla ergonómica | Enfermería                    | Jefatura                  |        |                |       | Gris  | Bueno      | Permuta             | 22/06/2011 | 45.00         | 45.00        |   | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA.                                    |
| 0535-153-030-07-00132 | Silla ergonómica | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso   |        |                |       | Gris  | Bueno      | Permuta             | 22/06/2011 | 45.00         | 45.00        |   | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA.                                    |
| 0535-153-030-07-00133 | Silla ergonómica | Impresiones                   | Impresiones               |        |                |       | Gris  | Regular    | Permuta             | 22/06/2011 | 45.00         | 45.00        |   | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA.                                    |
| 0535-153-030-07-00144 | Silla ergonómica | UFI                           | Tec. Con Función Contable |        |                |       | Negro | Regular    | GOES                | 19/12/2016 | 107.00        | 107.00       |   | CON BRAZOS   |
| 0535-153-030-07-00145 | Silla ergonómica | Almacén                       | Bodega y Oficina 1        |        |                |       | Negro | Bueno      | GOES                | 19/12/2016 | 107.00        | 107.00       | ASIGNADA A ANGEL                                | CON BRAZOS   |
| 0535-153-030-07-00146 | Silla ergonómica | Unidad Renal                  | Sala Tratamiento Renal    |        |                |       | Negro | Bueno      | GOES                | 19/12/2016 | 107.00        | 107.00       |   | CON BRAZOS   |
| 0535-153-030-07-00147 | Silla ergonómica | Recursos Humanos              | Contrat. y Remunerac.     |        |                |       | Negro | Bueno      | GOES                | 19/12/2016 | 107.00        | 107.00       | ASIGNADO A MAGALY                               | CON BRAZOS   |
| 0535-153-030-07-00148 | Silla ergonómica | Recursos Humanos              | Contrat. y Remunerac.     |        |                |       | Negro | Bueno      | GOES                | 19/12/2016 | 107.00        | 107.00       | ASIGNADO A LOLY                                 | CON BRAZOS   |
| 0535-153-030-07-00149 | Silla ergonómica | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso   |        |                |       | Negro | Inservible | GOES                | 19/12/2016 | 107.00        | 107.00       |   | CON BRAZOS   |
| 0535-153-030-07-00150 | Silla ergonómica | Residencia Medica             | Jefatura                  |        |                |       | Negro | Regular    | Prest. BIRF 8076-sv | 07/12/2016 | 54.50         | 54.50        | ASIGNADO A MEDICO ASCESOR LA TIENE MAIRA PALMA. | ASIGNADA A CECY.   |
| 0535-153-030-07-00151 | Silla ergonómica | Planificación y Consolidación | Operador de Sistema       |        |                |       | Negro | Bueno      | GOES                | 12/10/2016 | 107.00        | 107.00       |   | ASIGNADA A CECY.   |
| 0535-153-030-07-00152 | Silla ergonómica | Emergencia                    | Victimas de Violencia     |        |                |       | Negro | Bueno      | AACID               | 07/09/2016 | 135.00        | 135.00       | asignada a emergencia para uso de infoca        |  |
| 0535-153-030-07-00153 | Silla ergonómica | Consulta Externa              | Sala de Espera            |        |                |       | Negro | Bueno      | AACID               | 07/09/2016 | 135.00        | 135.00       | asignada a consulta externa para uso de infoca. |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1277.50**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción      | Unidad              | Ubicación                      | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica |
|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-------|--------|-------|-------|------------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 0535-153-030-07-00154 | Silla ergonómica | UFI                 | Tec. con Función Presup.       |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 07/12/2018 | 130.00        | 130.00       |             |                |
| 0535-153-030-07-00155 | Silla ergonómica | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso        |       |        |       | Negro | Inservible | GOES   | 07/12/2018 | 130.00        | 130.00       |             |                |
| 0535-153-030-07-00156 | Silla ergonómica | UFI                 | Tec. Con Función Tesorer.      |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 07/12/2018 | 130.00        | 130.00       |             |                |
| 0535-153-030-07-00158 | Silla ergonómica | Activo Fijo         | Activo Fijo                    |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 07/12/2018 | 130.00        | 130.00       |             |                |
| 0535-153-030-07-00159 | Silla ergonómica | Administración      | Jefatura Administrativa        |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 11/12/2018 | 230.00        | 230.00       |             |                |
| 0535-153-030-07-00162 | Silla ergonómica | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso        |       |        |       | Negro | Inservible | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |             |                |
| 0535-153-030-07-00163 | Silla ergonómica | Laboratorio         | Hematología                    |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |             |                |
| 0535-153-030-07-00164 | Silla ergonómica | Rayos X             | Ultrasonografía                |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |             |                |
| 0535-153-030-07-00165 | Silla ergonómica | Rayos X             | Recepción                      |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |             |                |
| 0535-153-030-07-00166 | Silla ergonómica | Rayos X             | Recepción                      |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |             |                |
| 0535-153-030-07-00167 | Silla ergonómica | Rayos X             | Jefatura                       |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |             |                |
| 0535-153-030-07-00168 | Silla ergonómica | Rayos X             | Jefatura                       |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |             |                |
| 0535-153-030-07-00169 | Silla ergonómica | Rayos X             | Recepción                      |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |             |                |
| 0535-153-030-07-00170 | Silla ergonómica | Rayos X             | Recepción                      |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |             |                |
| 0535-153-030-07-00171 | Silla ergonómica | Rayos X             | Sala Toma de Radiografía       |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |             |                |
| 0535-153-030-07-00172 | Silla ergonómica | Rayos X             | Jefatura                       |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |             |                |
| 0535-153-030-07-00173 | Silla ergonómica | Rayos X             | Recepción                      |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |             |                |
| 0535-153-030-07-00174 | Silla ergonómica | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras         |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |             |                |
| 0535-153-030-07-00175 | Silla ergonómica | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras         |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |             |                |
| 0535-153-030-07-00176 | Silla ergonómica | Almacén             | Bodega 3                       |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |             |                |
| 0535-153-030-07-00177 | Silla ergonómica | Almacén             | Bodega 3                       |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |             |                |
| 0535-153-030-07-00178 | Silla ergonómica | Almacén             | Bodega 7                       |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |             |                |
| 0535-153-030-07-00179 | Silla ergonómica | Almacén             | Bodega 8 (contguo. Ofic. Malar |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |             |                |
| 0535-153-030-07-00180 | Silla ergonómica | Almacén             | Bodega 8 (contguo. Ofic. Malar |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |             |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2038.20**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción      | Unidad                        | Ubicación                 | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|--------|-------|-------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 0535-153-030-07-00181 | Silla ergonómica | Almacén                       | Bodega 9 (cuarto frío)    |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |  |                |
| 0535-153-030-07-00182 | Silla ergonómica | Documentos Médicos            | Estadística               |       |        |       | Negro | Regular    | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        | antes en Almacen                                       |                |
| 0535-153-030-07-00183 | Silla ergonómica | Unidad Jurídica               | Jefatura                  |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |  |                |
| 0535-153-030-07-00184 | Silla ergonómica | Farmacia                      | Área Ambulatoria          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |  |                |
| 0535-153-030-07-00185 | Silla ergonómica | Farmacia                      | Área Ambulatoria          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |  |                |
| 0535-153-030-07-00186 | Silla ergonómica | Farmacia                      | Área Ambulatoria          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |  |                |
| 0535-153-030-07-00187 | Silla ergonómica | Farmacia                      | Área Ambulatoria          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |  |                |
| 0535-153-030-07-00188 | Silla ergonómica | Farmacia                      | Área Ambulatoria          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |  |                |
| 0535-153-030-07-00189 | Silla ergonómica | Farmacia                      | Área Ambulatoria          |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 09/12/2019 | 67.80         | 67.80        |  |                |
| 0535-153-030-07-00190 | Silla ergonómica | Planificación y Consolidación | Jefatura                  |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 07/12/2020 | 200.00        | 200.00       | COMPRA SEGUN FACTURA 741                               |                |
| 0535-153-030-07-00191 | Silla ergonómica | Enfermería                    | Supervisión 1             |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 25/10/2021 | 126.00        | 126.00       |  |                |
| 0535-153-030-07-00192 | Silla ergonómica | Enfermería                    | Supervisión 1             |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 25/10/2021 | 126.00        | 126.00       |  |                |
| 0535-153-030-07-00193 | Silla ergonómica | Enfermería                    | Supervisión 1             |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 25/10/2021 | 143.00        | 143.00       | con brazos   |                |
| 0535-153-030-07-00194 | Silla ergonómica | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso   |       |        |       | Negro | Inservible | GOES   | 16/11/2021 | 53.56         | 53.56        | Mobiliario en mal estado que ya no puede ser reparado. |                |
| 0535-153-030-07-00195 | Silla ergonómica | U. de Compras Públicas        | UACI                      |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 21/12/2021 | 85.00         | 85.00        |  |                |
| 0535-153-030-07-00196 | Silla ergonómica | Laboratorio                   | Banco de Sangre           |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 21/12/2021 | 85.00         | 85.00        | silla con respaldo de Maya                             |                |
| 0535-153-030-07-00197 | Silla ergonómica | Laboratorio                   | Banco de Sangre           |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 21/12/2021 | 85.00         | 85.00        | silla con respaldo de Maya                             |                |
| 0535-153-030-07-00198 | Silla ergonómica | Laboratorio                   | Banco de Sangre           |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 21/12/2021 | 85.00         | 85.00        | silla con respaldo de Maya                             |                |
| 0535-153-030-07-00199 | Silla ergonómica | Laboratorio                   | Banco de Sangre           |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 21/12/2021 | 85.00         | 85.00        | silla con respaldo de Maya                             |                |
| 0535-153-030-07-00200 | Silla ergonómica | Emergencia                    | Ginecología y Obstetricia |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 21/06/2023 | 100.00        | 100.00       |  |                |
| 0535-153-030-07-00201 | Silla ergonómica | Emergencia                    | Ginecología y Obstetricia |       |        |       | Negro | Bueno      | GOES   | 21/06/2023 | 100.00        | 100.00       |  |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1883.76**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción      | Unidad         | Ubicación                | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente            | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|------------------|----------------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|---------|-------------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-153-030-07-00202 | Silla ergonómica | Sala de Partos | Labor de Partos          |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES              | 21/06/2023 | 100.00        | 100.00       |  |  |
| 0535-153-030-07-00203 | Silla ergonómica | Sala de Partos | Labor de Partos          |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES              | 21/06/2023 | 100.00        | 100.00       |  |  |
| 0535-153-030-07-00204 | Silla ergonómica | Sala de Partos | Labor de Partos          |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES              | 21/06/2023 | 100.00        | 100.00       |  |  |
| 0535-153-030-07-00205 | Silla ergonómica | Sala de Partos | Labor de Partos          |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES              | 21/06/2023 | 100.00        | 100.00       |  |  |
| 0535-153-030-07-00206 | Silla ergonómica | Sala de Partos | Labor de Partos          |       |        |       | Negro | Bueno   | GOES              | 21/06/2023 | 100.00        | 100.00       |  |  |
| 0535-153-030-07-00207 | Silla ergonómica | Laboratorio    | Banco de Sangre          |       |        |       | Negro | Bueno   | Fdo.<br>Global-TB | 05/02/2024 | 132.00        | 132.00       |  | SILLA ERGONOMICA ALTA SIN BRAZOS TIPO CAJERO.          |
| 0535-153-030-09-00002 | Silla de espera  | Farmacia       | Área Ambulatoria         | s/m   | s/m    | s/s   | Rojo  | Regular | GOES              | 20/02/1991 | 150.00        | 150.00       | valor aproximado. Antes en Vacunacion.                       | tienen diferentes colores y # de identificacion 71     |
| 0535-153-030-09-00003 | Silla de espera  | Rayos X        | Sala Toma de Radiografía | s/m   | s/m    | s/s   | Azul  | Regular | GOES              | 20/02/1991 | 150.00        | 150.00       | juego de 6 sillas  |  |
| 0535-153-030-09-00042 | Silla de espera  | Laboratorio    | Recepción de Muestras    | s/m   | s/m    | s/s   | Azul  | Regular | GOES              | 20/02/1991 | 150.00        | 150.00       | se encuentra afuera de la recepcion de muestras en 4 planta. |  |
| 0535-153-030-09-00044 | Silla de espera  | Emergencia     | Área Septica             |       |        |       | Azul  | Regular | GOES              | 30/04/1991 | 100.00        | 100.00       | Valor y fecha aproximada                                     |  |
| 0535-153-030-09-00045 | Silla de espera  | Emergencia     | Pequeña Cirugía          |       |        |       | Azul  | Regular | GOES              | 15/05/1998 | 100.00        | 100.00       | DE COLOR AZUL BLANCO Y ROJO.                                 | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS.                     |
| 0535-153-030-09-00048 | Silla de espera  | Emergencia     | Pequeña Cirugía          |       |        |       | Azul  | Regular | GOES              | 15/05/1998 | 100.00        | 100.00       | DE COLOR AZUL BLANCO Y ROJO.                                 | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS.                     |
| 0535-153-030-09-00050 | Silla de espera  | Cocina         | Cocina                   |       |        |       | Rojo  | Regular | GOES              | 20/03/1991 | 100.00        | 100.00       | VALOR Y FECHA APROXIMADO                                     | JUEGO DE 4 SILLAS DE FIBRA DE VIDRIO DE VARIOS COLORES |
| 0535-153-030-09-00051 | Silla de espera  | Fisioterapia   | Electroterapia           |       |        |       | Azul  | Regular | GOES              | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO                                     | JUEGO DE 4 SILLAS, UBICADO EN TERAPIA FISICA.          |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1562.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad           | Ubicación              | Marca | Modelo | Serie | Color  | Estado  | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                            | Característica                                 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-153-030-09-00053 | Silla de espera | Fisioterapia     | Estimulación Temprana  |       |        |       | Blanco | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 100.00        | 100.00       | VALOR Y FECHA APROXIMADO               | JUEGO DE 4 SILLAS                              |
| 0535-153-030-09-00054 | Silla de espera | Dirección        | Sala de Espera         |       |        |       | Azul   | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO               | JUEGO DE 3 SILLAS                              |
| 0535-153-030-09-00055 | Silla de espera | No aplica        | No Aplica              |       |        |       | Blanco | Malo    | GOES   | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        |  | JUEGO DE 4 SILLAS COLOR AZUL ROJO Y BLANCO # 7 |
| 0535-153-030-09-00056 | Silla de espera | Almacén          | Bodega 3               |       |        |       | Blanco | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO               | JUEGO DE 4 SILLAS # 8 BLANCO AZUL Y ROJO       |
| 0535-153-030-09-00059 | Silla de espera | Consulta Externa | Citología              |       |        |       | Blanco | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO               | JUEGO DE 5 SILLAS # 25                         |
| 0535-153-030-09-00062 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera         |       |        |       | Blanco | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO               | JUEGO DE 4 SILLAS. COLOR AZUL                  |
| 0535-153-030-09-00064 | Silla de espera | Rayos X          | Recepción              |       |        |       | Blanco | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO               | JUEGO DE 4 SILLAS DE VARIOS COLORES            |
| 0535-153-030-09-00065 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera         |       |        |       | Blanco | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO               | JUEGO DE 4 SILLA DE VARIOS COLORES             |
| 0535-153-030-09-00067 | Silla de espera | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales |       |        |       | Blanco | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO antes en C:E: | JUEGO DE 4 SILLAS DE VARIOS COLORES            |
| 0535-153-030-09-00069 | Silla de espera | Emergencia       | Máxima Urgencia        |       |        |       | Blanco | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        | Antes en Consulta Externa.             | JUEGO DE 4 SILLAS DE VARIOS COLORES            |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$780.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad           | Ubicación        | Marca | Modelo | Serie | Color  | Estado     | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                       | Característica                              |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|-------|--------|-------|--------|------------|--------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 0535-153-030-09-00072 | Silla de espera | Farmacia         | Área Ambulatoria |       |        |       | Blanco | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO          | JUEGO DE 4 SILLAS DE VARIOS COLORES         |
| 0535-153-030-09-00073 | Silla de espera | No aplica        | No Aplica        |       |        |       | Blanco | Inservible | GOES   | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        |                                   |   |
| 0535-153-030-09-00074 | Silla de espera | Transporte       | Jefatura         |       |        |       | Blanco | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO          | JUEGO DE 4 SILLAS DE VARIOS COLORES         |
| 0535-153-030-09-00075 | Silla de espera | Farmacia         | Área Ambulatoria |       |        |       | Blanco | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        |                                   | JUEGO DE 4 SILLAS DE VARIOS COLORES         |
| 0535-153-030-09-00080 | Silla de espera | Farmacia         | Área Ambulatoria |       |        |       | Blanco | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO          | JUEGO DE 4 SILLAS DE VARIOS COLORES         |
| 0535-153-030-09-00081 | Silla de espera | Rayos X          | Recepción        |       |        |       | Blanco | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO          | JUEGO DE 6 SILLAS DE VARIOS COLORES         |
| 0535-153-030-09-00083 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera   |       |        |       | Blanco | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO          | JUEGO DE 4 SILLAS DE VARIOS COLORES         |
| 0535-153-030-09-00084 | Silla de espera | Rayos X          | Recepción        |       |        |       | Blanco | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        | juego de 6 sillas                 |   |
| 0535-153-030-09-00085 | Silla de espera | Emergencia       | Máxima Urgencia  |       |        |       | Azul   | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        | Antes en Consulta Externa.        |   |
| 0535-153-030-09-00086 | Silla de espera | No aplica        | No Aplica        |       |        |       | Blanco | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 80.00         | 80.00        |                                   |   |
| 0535-153-030-09-00087 | Silla de espera | Fisioterapia     | Electroterapia   |       |        |       | Blanco | Regular    | GOES   | 20/06/1991 | 80.00         | 80.00        | Valor y fecha aproximada.         | UBICADO EN SALA DE ESPERA.                  |
| 0535-153-030-09-00088 | Silla de espera | Laboratorio      | Banco de Sangre  |       |        |       | Blanco | Regular    | GOES   | 20/02/1995 | 100.00        | 100.00       | No existen documentos de respaldo | tiene el # 65 ( color blanco, rojo y azul ) |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$980.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad           | Ubicación                | Marca         | Modelo | Serie | Color  | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                       | Característica                                |
|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|-------|--------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 0535-153-030-09-00090 | Silla de espera | Laboratorio      | Banco de Sangre          |               |        |       | Blanco | Regular    | GOES        | 20/02/1995 | 100.00        | 100.00       | No existen documentos de respaldo | # 66 ( color blanco , rojo y azul             |
| 0535-153-030-09-00091 | Silla de espera | Consulta Externa | Consultorio 3            |               |        |       | Azul   | Regular    | Proy. SALSA | 09/09/2001 | 157.14        | 157.14       |                                   | Juego de 4 sillas                             |
| 0535-153-030-09-00092 | Silla de espera | Consulta Externa | Consultorio 1            |               |        |       | Azul   | Regular    | Proy. SALSA | 09/09/2007 | 157.14        | 157.14       |                                   | juego de 4 sillas                             |
| 0535-153-030-09-00093 | Silla de espera | Farmacia         | Área Ambulatoria         |               |        |       | Azul   | Regular    | Proy. SALSA | 09/09/2001 | 157.14        | 157.14       |                                   | juego de 4 sillas                             |
| 0535-153-030-09-00094 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera           |               |        |       | Azul   | Regular    | Proy. SALSA | 09/09/2001 | 157.14        | 157.14       |                                   | juego de 4 sillas                             |
| 0535-153-030-09-00097 | Silla de espera | Unidad Renal     | Preparación de Pacientes | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                                   | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.              |
| 0535-153-030-09-00098 | Silla de espera | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso  | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro  | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | ANTES EN LAVANDERIA.              | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.              |
| 0535-153-030-09-00099 | Silla de espera | Sala de Partos   | Labor de Partos          | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | ANTES EN LAVANDERIA.              | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.              |
| 0535-153-030-09-00100 | Silla de espera | Sala de Partos   | Labor de Partos          | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | ANTES EN LAVANDERIA.              | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.              |
| 0535-153-030-09-00101 | Silla de espera | Sala de Partos   | Labor de Partos          | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | Antes en Almacen.                 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.              |
| 0535-153-030-09-00102 | Silla de espera | Sala de Partos   | Labor de Partos          | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | Antes en Almacen.                 | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.              |
| 0535-153-030-09-00103 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera           | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul   | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |                                   | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS.            |
| 0535-153-030-09-00104 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera           | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul   | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |                                   | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS DE COLORES. |
| 0535-153-030-09-00105 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera           | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul   | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |                                   | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS.             |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1805.56**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad           | Ubicación        | Marca         | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                     |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|--------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------------------------|
| 0535-153-030-09-00106 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera   | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |             | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS.  |
| 0535-153-030-09-00107 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera   | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |             | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS.  |
| 0535-153-030-09-00108 | Silla de espera | Farmacia         | Área Ambulatoria | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |             | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS.  |
| 0535-153-030-09-00109 | Silla de espera | Farmacia         | Área Ambulatoria | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |             | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00110 | Silla de espera | No aplica        | No Aplica        | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |             | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00111 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera   | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |             | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00112 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera   | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |             | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00113 | Silla de espera | No aplica        | No Aplica        | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |             | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00114 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera   | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |             | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00115 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera   | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |             | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00116 | Silla de espera | No aplica        | No Aplica        | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |             | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00117 | Silla de espera | No aplica        | No Aplica        | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |             | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3000.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad           | Ubicación             | Marca         | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                          | Característica                     |
|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|---------------|--------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 0535-153-030-09-00118 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera        | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |                                      | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00120 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera        | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |                                      | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00121 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera        | DECO SISTEMAS | SFV-03 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 182.00        | 182.00       |                                      | MODULO DE ESPERA DE TRES SILLAS.   |
| 0535-153-030-09-00122 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera        | DECO SISTEMAS | SFV-03 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 182.00        | 182.00       |                                      | MODULO DE ESPERA DE TRES SILLAS.   |
| 0535-153-030-09-00123 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera        | DECO SISTEMAS | SFV-03 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 182.00        | 182.00       |                                      | MODULO DE ESPERA DE TRES SILLAS.   |
| 0535-153-030-09-00124 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera        | DECO SISTEMAS | SFV-03 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 182.00        | 182.00       |                                      | MODULO DE ESPERA DE TRES SILLAS.   |
| 0535-153-030-09-00125 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera        | DECO SISTEMAS | SFV-03 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 182.00        | 182.00       |                                      | MODULO DE ESPERA DE TRES SILLAS.   |
| 0535-153-030-09-00126 | Silla de espera | Laboratorio      | Recepción de Muestras | DECO SISTEMAS | SFV-03 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       | Antes asignada a Con. Ext.           | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS.  |
| 0535-153-030-09-00127 | Silla de espera | Laboratorio      | Recepción de Muestras | DECO SISTEMAS | SFV-03 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       | Antes asignada a Con. Ext.           | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS.  |
| 0535-153-030-09-00128 | Silla de espera | No aplica        | No Aplica             | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |                                      | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00134 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera        | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |                                      | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00135 | Silla de espera | Emergencia       | Comedor               | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       | NOMBRE DEL AMBIENTE: SALA DE ESPERA. | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS.  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2740.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad                        | Ubicación               | Marca         | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                          | Característica                                      |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|--------|-------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---|
| 0535-153-030-09-00136 | Silla de espera | Emergencia                    | Comedor                 | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       | NOMBRE DEL AMBIENTE: SALA DE ESPERA. | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS.                   |
| 0535-153-030-09-00137 | Silla de espera | Planificación y Consolidación | Sala de Espera          | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |                                      | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS.                  |
| 0535-153-030-09-00138 | Silla de espera | Neonatos                      | Neonatos                | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |                                      | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS.                  |
| 0535-153-030-09-00139 | Silla de espera | Neonatos                      | Neonatos                | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |                                      | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS.                  |
| 0535-153-030-09-00140 | Silla de espera | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |                                      | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS.                  |
| 0535-153-030-09-00141 | Silla de espera | Farmacia                      | Área Ambulatoria        | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |                                      | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS.                  |
| 0535-153-030-09-00142 | Silla de espera | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |                                      | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS.                  |
| 0535-153-030-09-00143 | Silla de espera | Farmacia                      | Área Ambulatoria        | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |                                      | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS.                  |
| 0535-153-030-09-00144 | Silla de espera | Farmacia                      | Área Ambulatoria        | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |                                      | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS.                  |
| 0535-153-030-09-00145 | Silla de espera | Farmacia                      | Área Ambulatoria        | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |                                      | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS.                  |
| 0535-153-030-09-00146 | Silla de espera | Rayos X                       | Recepción               | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                                      | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL, DE CAUCHO Y METAL. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2434.50**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad        | Ubicación               | Marca         | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                | Característica                                      |
|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|--------|-------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|----------------------------|---|
| 0535-153-030-09-00147 | Silla de espera | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                            | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL, DE CAUCHO Y METAL. |
| 0535-153-030-09-00148 | Silla de espera | Rayos X       | Recepción               | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                            | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL, DE CAUCHO Y METAL. |
| 0535-153-030-09-00149 | Silla de espera | Rayos X       | Recepción               | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                            | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL, DE CAUCHO Y METAL. |
| 0535-153-030-09-00150 | Silla de espera | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       | UBICADO EN SALA DE ESPERA. | MODULO DE ESPERA, DE CINCO SILLAS.                  |
| 0535-153-030-09-00151 | Silla de espera | Fisioterapia  | Electroterapia          | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.                    |
| 0535-153-030-09-00152 | Silla de espera | Fisioterapia  | Mecanoterapia           | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.                    |
| 0535-153-030-09-00153 | Silla de espera | Fisioterapia  | Estimulación Temprana   | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | SILLA FIJA, CON ASIENTO INTEGRAL.                   |
| 0535-153-030-09-00154 | Silla de espera | Fisioterapia  | Hidroterapia            | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | SILLA FIJA, CON ASIENTO INTEGRAL.                   |
| 0535-153-030-09-00155 | Silla de espera | Fisioterapia  | Mecanoterapia           | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | SILLA FIJA, CON ASIENTO INTEGRAL.                   |
| 0535-153-030-09-00156 | Silla de espera | Fisioterapia  | Estimulación Temprana   | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | SILLA FIJA, CON ASIENTO INTEGRAL.                   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$572.50**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad           | Ubicación             | Marca  | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                   |
|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|----------------------------------|
| 0535-153-030-09-00157 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera        | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |             | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00158 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera        | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |             | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00161 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera        | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |             | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00162 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera        | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |             | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00163 | Silla de espera | Emergencia       | Victimas de Violencia | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |             | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00164 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera        | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |             | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00165 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera        | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |             | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00166 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera        | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |             | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00169 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera        | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |             | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00170 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera        | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |             | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00172 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera        | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |             | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00173 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera        | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |             | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$366.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad           | Ubicación      | Marca  | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación           | Característica                   |
|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| 0535-153-030-09-00174 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00175 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00176 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00177 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00178 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00179 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00180 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00181 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00182 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00183 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00184 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00185 | Silla de espera | Fisioterapia     | Gimnasio       | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | Antes en SALUD MENTAL | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$366.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad           | Ubicación      | Marca  | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación           | Característica                   |
|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| 0535-153-030-09-00186 | Silla de espera | Fisioterapia     | Electroterapia | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | ANTES SALUD MENTAL    | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00187 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00188 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00189 | Silla de espera | Epidemiología    | Jefatura       | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00190 | Silla de espera | Epidemiología    | Jefatura       | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00191 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00192 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00193 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00194 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00195 | Silla de espera | Fisioterapia     | Electroterapia | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | ANTES EN SALUD MENTAL | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00196 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00197 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                       | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$366.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad           | Ubicación                 | Marca  | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                  | Característica  |
|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-------|-------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-153-030-09-00198 | Silla de espera | Fisioterapia     | Gimnasio                  | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | ANTES EN SALUD MENTAL                        | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00199 | Silla de espera | Consulta Externa | Sala de Espera            | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |  | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00201 | Silla de espera | Enfermería       | Supervisión 1             | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | Antes en Consulta Externa.                   | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL, ASIGNADA EN SUPERVISION DE ENFERMERIA. |
| 0535-153-030-09-00202 | Silla de espera | Enfermería       | Supervisión 1             | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | Antes en Consulta Externa.                   | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL, ASIGNADA EN SUPERVISION DE ENFERMERIA. |
| 0535-153-030-09-00203 | Silla de espera | Emergencia       | Máxima Urgencia           | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |  | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00204 | Silla de espera | Laboratorio      | Banco de Sangre           | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Regular | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |  | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00205 | Silla de espera | Emergencia       | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |  | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00206 | Silla de espera | Emergencia       | Comedor                   | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | NOMBRE DEL AMBIENTE: ESTACION DE ENFERMERAS. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00207 | Silla de espera | Emergencia       | Comedor                   | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | NOMBRE DEL AMBIENTE: ESTACION DE ENFERMERAS. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00208 | Silla de espera | Emergencia       | Comedor                   | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | NOMBRE DEL AMBIENTE: ESTACION DE ENFERMERAS. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$305.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad           | Ubicación                 | Marca         | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                             | Característica                    |
|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------|--------|-------|-------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|---|-----------------------------------|
| 0535-153-030-09-00209 | Silla de espera | Emergencia       | Inyectables               | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | NOMBRE DEL AMBIENTE: REIDRATACION ORAL. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00210 | Silla de espera | Emergencia       | Inyectables               | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | NOMBRE DEL AMBIENTE: REIDRATACION ORAL. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00211 | Silla de espera | Emergencia       | Inyectables               | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | NOMBRE DEL AMBIENTE: REIDRATACION ORAL. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00212 | Silla de espera | Emergencia       | Ginecología y Obstetricia | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |   | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00213 | Silla de espera | Consulta Externa | Consultorio 3             | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |   | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00214 | Silla de espera | Consulta Externa | Consultorio 1             | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Regular | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |   | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00215 | Silla de espera | Emergencia       | Ginecología y Obstetricia | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |   | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00216 | Silla de espera | Emergencia       | Ginecología y Obstetricia | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |   | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00217 | Silla de espera | Emergencia       | Ginecología y Obstetricia | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |   | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00218 | Silla de espera | Emergencia       | Ginecología y Obstetricia | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |   | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00219 | Silla de espera | Emergencia       | Ginecología y Obstetricia | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |   | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00220 | Silla de espera | Emergencia       | Ginecología y Obstetricia | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |   | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2773.50**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad           | Ubicación                 | Marca         | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                    |
|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------|--------|-------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--|-----------------------------------|
| 0535-153-030-09-00221 | Silla de espera | Emergencia       | Ginecología y Obstetricia | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |  | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00222 | Silla de espera | No aplica        | No Aplica                 | DECO SISTEMAS | SFV-03 |       | Azul  | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |  |                                   |
| 0535-153-030-09-00223 | Silla de espera | No aplica        | No Aplica                 | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Inservible | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |  |                                   |
| 0535-153-030-09-00224 | Silla de espera | Consulta Externa | Consultorio 1             | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Regular    | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |  | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00225 | Silla de espera | Emergencia       | Comedor                   | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |  | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00226 | Silla de espera | Emergencia       | Inyectables               | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |  | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00227 | Silla de espera | Emergencia       | Inyectables               | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |  | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00228 | Silla de espera | Emergencia       | Inyectables               | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |  | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00229 | Silla de espera | Emergencia       | Inyectables               | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |  | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00230 | Silla de espera | Emergencia       | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00231 | Silla de espera | Emergencia       | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1405.50**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad     | Ubicación                 | Marca  | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                   |
|-----------------------|-----------------|------------|---------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|----------------------------------|
| 0535-153-030-09-00232 | Silla de espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00233 | Silla de espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00234 | Silla de espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00235 | Silla de espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00236 | Silla de espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00237 | Silla de espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |
| 0535-153-030-09-00238 | Silla de espera | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$213.50**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad              | Ubicación                 | Marca         | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                    |
|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------|--------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|-----------------------------------|
| 0535-153-030-09-00239 | Silla de espera | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00240 | Silla de espera | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00241 | Silla de espera | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        | SILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS, DE LA EMERGENCIA. | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00242 | Silla de espera | Cirugia Ambulatoria | Estación de Enfermeria    | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |  | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00243 | Silla de espera | Cirugia Ambulatoria | Estación de Enfermeria    | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |  | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00244 | Silla de espera | Laboratorio         | Recepción de Muestras     | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |  | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00245 | Silla de espera | Laboratorio         | Serologia                 | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |  | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00246 | Silla de espera | Laboratorio         | Serologia                 | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |  | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00247 | Silla de espera | Laboratorio         | Recepción de Muestras     | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |  | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00248 | Silla de espera | Sala de Partos      | Labor de Partos           | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |  | SILLA CON ASIENTO INTEGRAL.       |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$572.50**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad                       | Ubicación                | Marca         | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                   | Característica                     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------|-------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 0535-153-030-09-00249 | Silla de espera | Sala de Partos               | Labor de Partos          | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                               | SILLA CON ASIENTO INTEGRAL.        |
| 0535-153-030-09-00250 | Silla de espera | Sala de Partos               | Labor de Partos          | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                               | SILLA CON ASIENTO INTEGRAL.        |
| 0535-153-030-09-00251 | Silla de espera | Sala de Partos               | Labor de Partos          | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                               | SILLA CON ASIENTO INTEGRAL.        |
| 0535-153-030-09-00252 | Silla de espera | Unidad Renal                 | Preparación de Pacientes | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                               | SILLA CON ASIENTO INTEGRAL.        |
| 0535-153-030-09-00253 | Silla de espera | Unidad Renal                 | Estar de Personal        | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                               | SILLA CON ASIENTO INTEGRAL.        |
| 0535-153-030-09-00254 | Silla de espera | Unidad Renal                 | Estar de Personal        | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                               | SILLA CON ASIENTO INTEGRAL.        |
| 0535-153-030-09-00255 | Silla de espera | Unidad Renal                 | Estar de Personal        | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                               | SILLA CON ASIENTO INTEGRAL.        |
| 0535-153-030-09-00257 | Silla de espera | Sala de Partos               | Labor de Partos          | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       | UBICADO EN ESTAR DE PERSONAL. | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS.  |
| 0535-153-030-09-00258 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados                | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                               | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.   |
| 0535-153-030-09-00259 | Silla de espera | Fisioterapia                 | Estimulación Temprana    | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Regular | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |                               | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00260 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados Adolescentes   | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Regular | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |                               | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS.  |
| 0535-153-030-09-00261 | Silla de espera | Medicina Mujeres             | Estación de Enfermeras   | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |                               | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1104.50**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad              | Ubicación                | Marca         | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                   | Característica                     |
|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|---|------------------------------------|
| 0535-153-030-09-00262 | Silla de espera | Medicina Hombres    | Estación de Enfermeras   | AKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |   | SILLA FIJA, CON ASIENTO INTEGRAL.  |
| 0535-153-030-09-00265 | Silla de espera | Capilla             | Capilla                  | DECO SISTEMAS | SFV-03 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 182.00        | 182.00       | Antes en la Administracion                    | MODULO DE ESPERA DE TRES SILLAS.   |
| 0535-153-030-09-00266 | Silla de espera | Capilla             | Capilla                  | DECO SISTEMAS | SFV-03 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 182.00        | 182.00       | Antes en la Administracion.                   | MODULO DE ESPERA DE TRES SILLAS.   |
| 0535-153-030-09-00267 | Silla de espera | Capilla             | Capilla                  | DECO SISTEMAS | SFV-03 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 182.00        | 182.00       | Antes en la Administracion.                   | MODULO DE ESPERA DE TRES SILLAS.   |
| 0535-153-030-09-00268 | Silla de espera | Cirugia Mujeres     | Estación de Enfermeras   | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |   | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.   |
| 0535-153-030-09-00269 | Silla de espera | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación     | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |   | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.   |
| 0535-153-030-09-00270 | Silla de espera | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras   | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |   | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.   |
| 0535-153-030-09-00271 | Silla de espera | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras   | SKYSIT        | CN-820 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 30.50         | 30.50        |   | SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL.   |
| 0535-153-030-09-00272 | Silla de espera | Unidad Renal        | Estar de Personal        | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |   | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS. |
| 0535-153-030-09-00273 | Silla de espera | Unidad Renal        | Preparación de Pacientes | DECO SISTEMAS | SFV-03 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 182.00        | 182.00       |   | MODULO DE ESPERA DE TRES SILLAS.   |
| 0535-153-030-09-00274 | Silla de espera | Emergencia          | Área Septica             | DECO SISTEMAS | SFV-05 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       | ESTAN EN EL GRIPARIO ANTES EN ESPERA DE CITAS | MODULO DE ESPERA DE CINCO SILLAS.  |
| 0535-153-030-09-00275 | Silla de espera | Cirugia Ambulatoria | Sala de Espera           | DECO SISTEMAS | SFV-05 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |   | MODULO DE ESPERA, DE CINCO SILLAS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1710.50**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad       | Ubicación                | Marca         | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------------|---------------|--------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-153-030-09-00276 | Silla de espera | Unidad Renal | Estar de Personal        | DECO SISTEMAS | SFV-04 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 234.00        | 234.00       |             | MODULO DE ESPERA DE CUATRO SILLAS.                    |
| 0535-153-030-09-00277 | Silla de espera | Rayos X      | Ultrasonografía          | DECO SISTEMAS | SFV-05 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 298.00        | 298.00       |             | MODULO DE ESPERA DE 3 SILLAS AZULES.                  |
| 0535-153-030-09-00278 | Silla de espera | Rayos X      | Sala Toma de Radiografía | DECO SISTEMAS | SFV-05 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 182.00        | 182.00       |             | MODULO DE ESPERA DE TRES SILLAS AZULES.               |
| 0535-153-030-09-00279 | Silla de espera | Rayos X      | Sala Toma de Radiografía | DECO SISTEMAS | SFV-05 |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 28/05/2010 | 182.00        | 182.00       |             | MODULO DE ESPERA DE TRE SILLAS.                       |
| 0535-153-030-09-00280 | Silla de espera | Dirección    | Dirección                |               |        |       | Negro | Bueno  | GOES        | 09/02/2010 | 45.00         | 45.00        |             | SILLA DE ESPERA, CON COJINES DE ESPONJA, COLOR NEGRO. |
| 0535-153-030-09-00281 | Silla de espera | Dirección    | Dirección                |               |        |       | Negro | Bueno  | GOES        | 09/02/2010 | 45.00         | 45.00        |             | SILLA DE ESPERA, CON COJINES DE ESPONJA, COLOR NEGRO. |
| 0535-153-030-09-00282 | Silla de espera | Dirección    | Dirección                |               |        |       | Negro | Bueno  | GOES        | 09/02/2010 | 45.00         | 45.00        |             | SILLA DE ESPERA, CON COJINES DE ESPONJA, COLOR NEGRO. |
| 0535-153-030-09-00283 | Silla de espera | Dirección    | Dirección                |               |        |       | Negro | Bueno  | GOES        | 09/02/2010 | 45.00         | 45.00        |             | SILLA DE ESPERA, CON COJINES DE ESPONJA, COLOR NEGRO. |
| 0535-153-030-09-00284 | Silla de espera | Dirección    | Dirección                |               |        |       | Negro | Bueno  | GOES        | 09/02/2010 | 45.00         | 45.00        |             | SILLA DE ESPERA, CON COJINES DE ESPONJA, COLOR NEGRO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Es conforme: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1121.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad       | Ubicación      | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente  | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-------|--------|-------|----------|--------|---------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-153-030-09-00285 | Silla de espera | Dirección    | Dirección      |       |        |       | Negro    | Bueno  | GOES    | 09/02/2010 | 45.00         | 45.00        |             | SILLA DE ESPERA, CON COJINES DE ESPONJA, COLOR NEGRO. |
| 0535-153-030-09-00286 | Silla de espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M   | MAMUT  | S/N   | Azul     | Bueno  | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51         | 35.51        |             | SILLAS PEQUEÑAS DE CAUCHO PARA TRABAJO.               |
| 0535-153-030-09-00287 | Silla de espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M   | MAMUT  | S/N   | Azul     | Bueno  | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51         | 35.51        |             | SILLAS PEQUEÑA DE CAUCHO PARA TRABAJO.                |
| 0535-153-030-09-00288 | Silla de espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M   | MAMUT  | S/N   | Azul     | Bueno  | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51         | 35.51        |             | SILLAS PEQUEÑA DE TRABAJO.                            |
| 0535-153-030-09-00289 | Silla de espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M   | MAMUT  | S/N   | Rojo     | Bueno  | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51         | 35.51        |             | SILLAS PEQUEÑAS DE CAUCHO                             |
| 0535-153-030-09-00290 | Silla de espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M   | MAMUT  | S/N   | Rojo     | Bueno  | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51         | 35.51        |             | SILLAS PEQUEÑAS DE CAUCHO                             |
| 0535-153-030-09-00291 | Silla de espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M   | MAMUT  | S/N   | Rojo     | Bueno  | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51         | 35.51        |             |   |
| 0535-153-030-09-00292 | Silla de espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M   | MAMUT  | S/N   | Rojo     | Bueno  | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51         | 35.51        |             | SILLAS DE CAUCHO                                      |
| 0535-153-030-09-00293 | Silla de espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M   | MAMUT  | S/N   | Verde    | Bueno  | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51         | 35.51        |             | SILLAS DE CAUCHO.                                     |
| 0535-153-030-09-00294 | Silla de espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M   | MAMUT  | S/N   | Verde    | Bueno  | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51         | 35.51        |             | SILLAS DE CAUCHO.                                     |
| 0535-153-030-09-00295 | Silla de espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M   | MAMUT  | S/N   | Verde    | Bueno  | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51         | 35.51        |             | SILLA DE CAUCHO                                       |
| 0535-153-030-09-00296 | Silla de espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M   | MAMUT  | S/N   | Verde    | Bueno  | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51         | 35.51        |             | SILLA DE CAUCHO.                                      |
| 0535-153-030-09-00297 | Silla de espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M   | MAMUT  | S/N   | Amarillo | Bueno  | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51         | 35.51        |             | SILLA DE CAUCHO.                                      |
| 0535-153-030-09-00298 | Silla de espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M   | MAMUT  | S/N   | Amarillo | Bueno  | OPS/OMS | 20/12/2013 | 35.51         | 35.51        |             | SILLA DE CAUCHO.                                      |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$506.63**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad       | Ubicación      | Marca  | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------|--------|-------|----------|---------|----------------------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 0535-153-030-09-00299 | Silla de espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M    | MAMUT  | S/N   | Amarillo | Bueno   | OPS/OMS                    | 20/12/2013 | 35.51         | 35.51        |             | SILLA DE CAUCHO  |
| 0535-153-030-09-00300 | Silla de espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M    | MAMUT  | S/N   | Amarillo | Bueno   | OPS/OMS                    | 20/12/2013 | 35.51         | 35.51        |             | SILLA DE CAUCHO. |
| 0535-153-030-09-00301 | Silla de espera | Salud Mental | Sala de Espera | S/M    | MAMUT  | S/N   | Azul     | Bueno   | OPS/OMS                    | 20/12/2013 | 35.51         | 35.51        |             |                  |
| 0535-153-030-09-00302 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 1  | FURTEC | SX4066 |       | Negro    | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                  |
| 0535-153-030-09-00303 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 2  | FURTEC | SX4066 |       | Negro    | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                  |
| 0535-153-030-09-00304 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 2  | FURTEC | SX4066 |       | Negro    | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                  |
| 0535-153-030-09-00305 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 2  | FURTEC | SX4066 |       | Negro    | Regular | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                  |
| 0535-153-030-09-00306 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 1  | FURTEC | SX4066 |       | Negro    | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                  |
| 0535-153-030-09-00307 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 1  | FURTEC | SX4066 |       | Negro    | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                  |
| 0535-153-030-09-00308 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 2  | FURTEC | SX4066 |       | Negro    | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                  |
| 0535-153-030-09-00309 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 3  | FURTEC | SX4066 |       | Negro    | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                  |
| 0535-153-030-09-00310 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 2  | FURTEC | SX4066 |       | Negro    | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                  |
| 0535-153-030-09-00311 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 2  | FURTEC | SX4066 |       | Negro    | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                  |
| 0535-153-030-09-00312 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 1  | FURTEC | SX4066 |       | Negro    | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                  |
| 0535-153-030-09-00313 | Silla de espera | Salud Mental | Bodega         | FURTEC | SX4066 |       | Negro    | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                  |
| 0535-153-030-09-00314 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 2  | FURTEC | SX4066 |       | Negro    | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                  |
| 0535-153-030-09-00315 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 2  | FURTEC | SX4066 |       | Negro    | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                  |
| 0535-153-030-09-00316 | Silla de espera | Salud Mental | Bodega         | FURTEC | SX4066 |       | Negro    | Regular | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                  |
| 0535-153-030-09-00317 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 2  | FURTEC | SX4066 |       | Negro    | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1281.73**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad       | Ubicación     | Marca  | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica |
|-----------------------|-----------------|--------------|---------------|--------|--------|-------|-------|--------|----------------------------|------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 0535-153-030-09-00318 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 2 | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                |
| 0535-153-030-09-00319 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 2 | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                |
| 0535-153-030-09-00320 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 2 | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                |
| 0535-153-030-09-00321 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 1 | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                |
| 0535-153-030-09-00322 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 2 | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                |
| 0535-153-030-09-00323 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 3 | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                |
| 0535-153-030-09-00324 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 2 | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                |
| 0535-153-030-09-00325 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 2 | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                |
| 0535-153-030-09-00326 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 2 | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                |
| 0535-153-030-09-00327 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 2 | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                |
| 0535-153-030-09-00328 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 2 | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                |
| 0535-153-030-09-00329 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 1 | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                |
| 0535-153-030-09-00330 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 1 | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                |
| 0535-153-030-09-00331 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 1 | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                |
| 0535-153-030-09-00332 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 1 | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                |
| 0535-153-030-09-00333 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 1 | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                |
| 0535-153-030-09-00334 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 3 | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                |
| 0535-153-030-09-00335 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 2 | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                |
| 0535-153-030-09-00336 | Silla de espera | Salud Mental | Consultorio 1 | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |             |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1395.55**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad                  | Ubicación             | Marca  | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                        | Característica |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------|--------|-------|-------|--------|----------------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------|----------------|
| 0535-153-030-09-00337 | Silla de espera | Salud Mental            | Consultorio 1         | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |                                    |                |
| 0535-153-030-09-00338 | Silla de espera | Salud Mental            | Consultorio 1         | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |                                    |                |
| 0535-153-030-09-00339 | Silla de espera | Salud Mental            | Consultorio 1         | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |                                    |                |
| 0535-153-030-09-00340 | Silla de espera | Emergencia              | Victimas de Violencia | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |                                    |                |
| 0535-153-030-09-00341 | Silla de espera | Emergencia              | Victimas de Violencia | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |                                    |                |
| 0535-153-030-09-00342 | Silla de espera | Emergencia              | Victimas de Violencia | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |                                    |                |
| 0535-153-030-09-00343 | Silla de espera | Emergencia              | Victimas de Violencia | FURTEC | SX4066 |       | Negro | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 73.45         | 73.45        |                                    |                |
| 0535-153-030-09-00344 | Silla de espera | Emergencia              | Victimas de Violencia |        |        |       | Negro | Bueno  | GOES                       | 27/10/2017 | 30.00         | 30.00        |                                    |                |
| 0535-153-030-09-00345 | Silla de espera | Emergencia              | Victimas de Violencia |        |        |       | Negro | Bueno  | GOES                       | 27/10/2017 | 30.00         | 30.00        |                                    |                |
| 0535-153-030-09-00346 | Silla de espera | Emergencia              | Victimas de Violencia |        |        |       | Negro | Bueno  | GOES                       | 27/10/2017 | 30.00         | 30.00        |                                    |                |
| 0535-153-030-09-00347 | Silla de espera | Emergencia              | Victimas de Violencia |        |        |       | Negro | Bueno  | GOES                       | 27/10/2017 | 30.00         | 30.00        |                                    |                |
| 0535-153-030-09-00348 | Silla de espera | Neonatos                | Neonatos              |        |        |       | Azul  | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv        | 13/02/2018 | 54.50         | 54.50        |                                    |                |
| 0535-153-030-09-00349 | Silla de espera | Neonatos                | Neonatos              |        |        |       | Azul  | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv        | 13/02/2018 | 54.50         | 54.50        |                                    |                |
| 0535-153-030-09-00350 | Silla de espera | Neonatos                | Lactario              |        |        |       | Azul  | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv        | 13/02/2018 | 54.50         | 54.50        |                                    |                |
| 0535-153-030-09-00351 | Silla de espera | Neonatos                | Lactario              |        |        |       | Azul  | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv        | 13/02/2018 | 54.50         | 54.50        |                                    |                |
| 0535-153-030-09-00352 | Silla de espera | Neonatos                | Lactario              |        |        |       | Azul  | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv        | 13/02/2018 | 54.50         | 54.50        |                                    |                |
| 0535-153-030-09-00353 | Silla de espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera        |        |        |       | Negro | Bueno  | FOPROMID                   | 21/05/2021 | 37.75         | 37.75        | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |                |
| 0535-153-030-09-00354 | Silla de espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera        |        |        |       | Negro | Bueno  | FOPROMID                   | 21/05/2021 | 37.75         | 37.75        | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$982.15**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad                  | Ubicación            | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente   | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                        | Característica |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------|--------|-------|-------|--------|----------|------------|---------------|--------------|------------------------------------|----------------|
| 0535-153-030-09-00355 | Silla de espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera       |       |        |       | Negro | Bueno  | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75         | 37.75        | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |                |
| 0535-153-030-09-00356 | Silla de espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera       |       |        |       | Negro | Bueno  | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75         | 37.75        | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |                |
| 0535-153-030-09-00357 | Silla de espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera       |       |        |       | Negro | Bueno  | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75         | 37.75        | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |                |
| 0535-153-030-09-00358 | Silla de espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera       |       |        |       | Negro | Bueno  | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75         | 37.75        | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |                |
| 0535-153-030-09-00359 | Silla de espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera       |       |        |       | Negro | Bueno  | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75         | 37.75        | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |                |
| 0535-153-030-09-00360 | Silla de espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera       |       |        |       | Negro | Bueno  | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75         | 37.75        | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |                |
| 0535-153-030-09-00361 | Silla de espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera       |       |        |       | Negro | Bueno  | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75         | 37.75        | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |                |
| 0535-153-030-09-00362 | Silla de espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera       |       |        |       | Negro | Bueno  | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75         | 37.75        | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |                |
| 0535-153-030-09-00363 | Silla de espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera       |       |        |       | Negro | Bueno  | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75         | 37.75        | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |                |
| 0535-153-030-09-00364 | Silla de espera | Centro Vacunación COVID | Sala de Espera       |       |        |       | Negro | Bueno  | FOPROMID | 21/05/2021 | 37.75         | 37.75        | ASIGNASDO PARA LA VACUNACION COVID |                |
| 0535-153-030-09-00365 | Silla de espera | Dirección               | Secretaria Dirección |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES     | 06/12/2021 | 55.00         | 55.00        |                                    |                |
| 0535-153-030-09-00366 | Silla de espera | Dirección               | Secretaria Dirección |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES     | 06/12/2021 | 55.00         | 55.00        |                                    |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$487.50**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad         | Ubicación               | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente  | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                          |
|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-153-030-09-00367 | Silla de espera | Dirección      | Secretaria Dirección    |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES    | 06/12/2021 | 55.00         | 55.00        |             |   |
| 0535-153-030-09-00368 | Silla de espera | Dirección      | Secretaria Dirección    |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES    | 06/12/2021 | 55.00         | 55.00        |             |   |
| 0535-153-030-09-00369 | Silla de espera | Administración | Jefatura Administrativa |       |        |       | Negro | Bueno  | Permuta | 07/02/2022 | 36.00         | 36.00        |             | con base y respaldo de tela con esponja |
| 0535-153-030-09-00370 | Silla de espera | Administración | Jefatura Administrativa |       |        |       | Negro | Bueno  | Permuta | 07/02/2022 | 36.00         | 36.00        |             | con base y respaldo de tela con esponja |
| 0535-153-030-09-00371 | Silla de espera | Administración | Jefatura Administrativa |       |        |       | Negro | Bueno  | Permuta | 07/02/2022 | 36.00         | 36.00        |             | con base y respaldo de tela con esponja |
| 0535-153-030-09-00372 | Silla de espera | Administración | Jefatura Administrativa |       |        |       | Negro | Bueno  | Permuta | 07/02/2022 | 36.00         | 36.00        |             | con base y respaldo de tela con esponja |
| 0535-153-030-09-00373 | Silla de espera | Administración | Jefatura Administrativa |       |        |       | Negro | Bueno  | Permuta | 07/02/2022 | 36.00         | 36.00        |             | con base y respaldo de tela con esponja |
| 0535-153-030-09-00374 | Silla de espera | Administración | Jefatura Administrativa |       |        |       | Negro | Bueno  | Permuta | 07/02/2022 | 36.00         | 36.00        |             | con base y respaldo de tela con esponja |
| 0535-153-030-09-00375 | Silla de espera | Administración | Jefatura Administrativa |       |        |       | Negro | Bueno  | Permuta | 07/02/2022 | 36.00         | 36.00        |             | con base y respaldo de tela con esponja |
| 0535-153-030-09-00376 | Silla de espera | Administración | Jefatura Administrativa |       |        |       | Negro | Bueno  | Permuta | 07/02/2022 | 36.00         | 36.00        |             | con base y respaldo de tela con esponja |
| 0535-153-030-09-00377 | Silla de espera | Dirección      | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno  | Permuta | 07/02/2022 | 36.00         | 36.00        |             | con base y respaldo de tela con esponja |
| 0535-153-030-09-00378 | Silla de espera | Dirección      | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno  | Permuta | 07/02/2022 | 36.00         | 36.00        |             | con base y respaldo de tela con esponja |
| 0535-153-030-09-00379 | Silla de espera | Dirección      | Sala de Espera          |       |        |       | Negro | Bueno  | Permuta | 07/02/2022 | 36.00         | 36.00        |             | con base y respaldo de tela con esponja |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$506.00**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad                       | Ubicación                 | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                         | Característica                          |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|---------------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---|
| 0535-153-030-09-00380 | Silla de espera | Dirección                    | Sala de Espera            |       |        |       | Negro | Bueno  | Permuta             | 07/02/2022 | 36.00         | 36.00        |                                     | con base y respaldo de tela con esponja |
| 0535-153-030-09-00381 | Silla de espera | Dirección                    | Sala de Espera            |       |        |       | Negro | Bueno  | Permuta             | 07/02/2022 | 36.00         | 36.00        |                                     | con base y respaldo de tela con esponja |
| 0535-153-030-09-00382 | Silla de espera | Consulta Externa             | Sala de Espera            |       |        |       | Negro | Bueno  | Permuta             | 07/02/2022 | 36.00         | 36.00        | se asignan a la clínica empresarial | con base y respaldo de tela con esponja |
| 0535-153-030-09-00383 | Silla de espera | Consulta Externa             | Sala de Espera            |       |        |       | Negro | Bueno  | Permuta             | 07/02/2022 | 36.00         | 36.00        | se asignan a la clínica empresarial | con base y respaldo de tela con esponja |
| 0535-153-030-09-00384 | Silla de espera | Consulta Externa             | Sala de Espera            |       |        |       | Negro | Bueno  | Permuta             | 07/02/2022 | 36.00         | 36.00        | se asignan a la clínica empresarial | con base y respaldo de tela con esponja |
| 0535-153-030-09-00385 | Silla de espera | Consulta Externa             | Sala de Espera            |       |        |       | Negro | Bueno  | Permuta             | 07/02/2022 | 36.00         | 36.00        | se asignan a la clínica empresarial | con base y respaldo de tela con esponja |
| 0535-153-030-09-00386 | Silla de espera | Consulta Externa             | Sala de Espera            |       |        |       | Negro | Bueno  | Permuta             | 07/02/2022 | 36.00         | 36.00        | se asignan a la clínica empresarial | con base y respaldo de tela con esponja |
| 0535-153-030-09-00387 | Silla de espera | Consulta Externa             | Sala de Espera            |       |        |       | Negro | Bueno  | Permuta             | 07/02/2022 | 36.00         | 36.00        | se asignan a la clínica empresarial | con base y respaldo de tela con esponja |
| 0535-153-030-09-00388 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados Adolescentes    |       |        |       | Negro | Bueno  | Permuta             | 07/02/2022 | 36.00         | 36.00        |                                     | con base y respaldo de tela con esponja |
| 0535-153-030-09-00389 | Silla de espera | Neonatos                     | Neonatos                  |       |        |       | Azul  | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 13/02/2018 | 54.50         | 54.50        |                                     |   |
| 0535-153-030-09-00390 | Silla de espera | Neonatos                     | Neonatos                  |       |        |       | Azul  | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 13/02/2018 | 54.50         | 54.50        |                                     |   |
| 0535-153-030-09-00391 | Silla de espera | Neonatos                     | Neonatos                  |       |        |       | Azul  | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 13/02/2018 | 54.50         | 54.50        |                                     |   |
| 0535-153-030-09-00392 | Silla de espera | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES                | 21/06/2023 | 100.00        | 100.00       |                                     |   |
| 0535-153-030-09-00393 | Silla de espera | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES                | 21/06/2023 | 100.00        | 100.00       |                                     |   |
| 0535-153-030-09-00394 | Silla de espera | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES                | 21/06/2023 | 100.00        | 100.00       |                                     |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$787.50**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad                       | Ubicación                 | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 0535-153-030-09-00395 | Silla de espera | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 100.00        | 100.00       |             |                |
| 0535-153-030-09-00396 | Silla de espera | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 100.00        | 100.00       |             |                |
| 0535-153-030-09-00397 | Silla de espera | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 100.00        | 100.00       |             |                |
| 0535-153-030-09-00398 | Silla de espera | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 100.00        | 100.00       |             |                |
| 0535-153-030-09-00399 | Silla de espera | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 100.00        | 100.00       |             |                |
| 0535-153-030-09-00400 | Silla de espera | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 100.00        | 100.00       |             |                |
| 0535-153-030-09-00401 | Silla de espera | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 100.00        | 100.00       |             |                |
| 0535-153-030-09-00402 | Silla de espera | Sala de Partos               | Labor de Partos           |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00403 | Silla de espera | Sala de Partos               | Labor de Partos           |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00404 | Silla de espera | Sala de Partos               | Labor de Partos           |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00405 | Silla de espera | Sala de Partos               | Labor de Partos           |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00406 | Silla de espera | Sala de Partos               | Labor de Partos           |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00407 | Silla de espera | Sala de Partos               | Labor de Partos           |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00408 | Silla de espera | Sala de Partos               | Labor de Partos           |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00409 | Silla de espera | Sala de Partos               | Labor de Partos           |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00410 | Silla de espera | Sala de Partos               | Labor de Partos           |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00411 | Silla de espera | Sala de Partos               | Labor de Partos           |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00412 | Silla de espera | Consulta Externa             | Consultorio 1             |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00413 | Silla de espera | Consulta Externa             | Consultorio 1             |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00414 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados                 |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00415 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados                 |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00416 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados                 |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00417 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados                 |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00418 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados                 |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1516.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad                       | Ubicación | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 0535-153-030-09-00419 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00420 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00421 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00422 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00423 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00424 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00425 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00426 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00427 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00428 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00429 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00430 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00431 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00432 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00433 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00434 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00435 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00436 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00437 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00438 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00439 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |
| 0535-153-030-09-00440 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados |       |        |       | Azul  | Bueno  | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |             |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1056.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad                       | Ubicación               | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado     | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                              | Característica                                  |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-------|--------|-------|----------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-153-030-09-00441 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               |       |        |       | Azul     | Bueno      | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |  |   |
| 0535-153-030-09-00442 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               |       |        |       | Azul     | Bueno      | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |  |   |
| 0535-153-030-09-00443 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               |       |        |       | Azul     | Bueno      | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |  |   |
| 0535-153-030-09-00444 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               |       |        |       | Azul     | Bueno      | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |  |   |
| 0535-153-030-09-00445 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               |       |        |       | Azul     | Bueno      | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |  |   |
| 0535-153-030-09-00446 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               |       |        |       | Azul     | Bueno      | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |  |   |
| 0535-153-030-09-00447 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               |       |        |       | Azul     | Bueno      | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |  |   |
| 0535-153-030-09-00448 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               |       |        |       | Azul     | Bueno      | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |  |   |
| 0535-153-030-09-00449 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               |       |        |       | Azul     | Bueno      | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |  |   |
| 0535-153-030-09-00450 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               |       |        |       | Azul     | Bueno      | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |  |   |
| 0535-153-030-09-00451 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               |       |        |       | Azul     | Bueno      | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |  |   |
| 0535-153-030-09-00452 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               |       |        |       | Azul     | Bueno      | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |  |   |
| 0535-153-030-09-00453 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               |       |        |       | Azul     | Bueno      | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |  |   |
| 0535-153-030-09-00454 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               |       |        |       | Azul     | Bueno      | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |  |   |
| 0535-153-030-09-00455 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               |       |        |       | Azul     | Bueno      | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |  |   |
| 0535-153-030-09-00456 | Silla de espera | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               |       |        |       | Azul     | Bueno      | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |  |   |
| 0535-153-030-09-00457 | Silla de espera | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso |       |        |       | Azul     | Inservible | GOES   | 21/06/2023 | 48.00         | 48.00        |  |   |
| 0535-153-030-10-00001 | Estante         | Consulta Externa             | Sala de Espera          | s/m   | s/m    | s/s   | Plateado | Regular    | GOES   | 20/02/1991 | 40.00         | 40.00        | Valor aproximado.                        | Estante metalico de cuatro entrepaños.          |
| 0535-153-030-10-00003 | Estante         | Recursos Humanos             | Contrat. y Remunerac.   | S/M   | S/M    | S/S   | Gris     | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | valor aproximado                         | tiene # 18 para identificarlo de 3 peldaños     |
| 0535-153-030-10-00004 | Estante         | Emergencia                   | Máxima Urgencia         | s/m   | s/m    | s/s   | Gris     | Regular    | GOES   | 10/03/1995 | 50.00         | 50.00        | valor aproximado por falta de documentos | tiene # 26 para identificarlo y es 6 entrepaños |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$966.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                       | Ubicación                     | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                  | Característica                                     |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|-------|--------|-------|----------|---------|--------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-153-030-10-00005 | Estante     | Emergencia                   | Máxima Urgencia               | s/m   | s/m    | s/s   | Gris     | Regular | GOES   | 10/03/1995 | 50.00         | 50.00        | valor aproximado por falta de documentos     | tiene # 27 para identificarlo y es de 4 entrepaños |
| 0535-153-030-10-00006 | Estante     | Cirugía Mujeres              | Estación de Enfermeras        |       |        |       | Gris     | Regular | GOES   | 30/03/1991 | 60.00         | 60.00        | Valor y fecha aproximada                     | Tiene el # 32 es de 4 entrepaños                   |
| 0535-153-030-10-00009 | Estante     | Cocina                       | Cocina                        |       |        |       | Plateado | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO                     | ESTANTE DE CINCO ENTREPAÑOS.                       |
| 0535-153-030-10-00010 | Estante     | Cocina                       | Bodega                        |       |        |       | Plateado | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO                     | ESTANTE DE CINCO ENTREPAÑOS.                       |
| 0535-153-030-10-00011 | Estante     | Documentos Médicos           | Archivo. De Activo y Pasivo   |       |        |       | Gris     | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | esta en estadística                          | estante de 1 x150 de 4 entrepaños                  |
| 0535-153-030-10-00012 | Estante     | Impresiones                  | Impresiones                   |       |        |       | Gris     | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | valor y fecha aproximado                     | estante de 4 entrepaños 1x1.50                     |
| 0535-153-030-10-00013 | Estante     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Prepar. Y Proced. De Pacient. |       |        |       | Azul     | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 70.00         | 70.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO. Antes en Farmacia. | ESTANTE DE 6 ENTREPAÑOS GRANDE.                    |
| 0535-153-030-10-00015 | Estante     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Prepar. Y Proced. De Pacient. |       |        |       | Azul     | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO. Antes en Farmacia. | ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS.                           |
| 0535-153-030-10-00016 | Estante     | Documentos Médicos           | Estadística                   |       |        |       | Gris     | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Valor y fecha aproximada ANTES DOCUMENTOS    | Estante de 7 entrepaños                            |
| 0535-153-030-10-00017 | Estante     | Documentos Médicos           | Estadística                   |       |        |       | Gris     | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Estante de cuatro cuerpos pequeños.          | Estante de 7 entrepaños.                           |
| 0535-153-030-10-00018 | Estante     | Documentos Médicos           | Archivo. De Activo y Pasivo   |       |        |       | Gris     | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Estante de dos cuerpos.                      | Estante de 7 entrepaños.                           |
| 0535-153-030-10-00019 | Estante     | Documentos Médicos           | Estadística                   |       |        |       | Gris     | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Estante de dos cuerpos.                      | Estante de 7 entrepaños.                           |
| 0535-153-030-10-00020 | Estante     | Documentos Médicos           | Archivo. De Activo y Pasivo   |       |        |       | Gris     | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Estante de dos cuerpos.                      | Estante de 7 entrepaños.                           |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$780.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                       | Ubicación                     | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                 | Característica                                      |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|-------|--------|-------|-------|---------|--------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-153-030-10-00021 | Estante     | Documentos Médicos           | Estadística                   |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Estante de tres cuerpos.                    | Estante de 6 entrepaños.                            |
| 0535-153-030-10-00022 | Estante     | Documentos Médicos           | Estadística                   |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Estante de tres cuerpos.                    | Estante de 7 entrepaños.                            |
| 0535-153-030-10-00023 | Estante     | Documentos Médicos           | Estadística                   |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Estante de dos cuerpos.                     | Estante de 7 entrepaños.                            |
| 0535-153-030-10-00024 | Estante     | Documentos Médicos           | Archivo. De Activo y Pasivo   |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Estante de dos cuerpos.                     | Estante de 7 entrepaños.                            |
| 0535-153-030-10-00025 | Estante     | Documentos Médicos           | Archivo. De Activo y Pasivo   |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Estante de dos cuerpos.                     | Estante de 7 entrepaños.                            |
| 0535-153-030-10-00026 | Estante     | Documentos Médicos           | Archivo. De Activo y Pasivo   |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Estante de dos cuerpos.                     | Estante de 7 entrepaños.                            |
| 0535-153-030-10-00027 | Estante     | Documentos Médicos           | Archivo. De Activo y Pasivo   |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Estante de dos cuerpos.                     | Estante de 7 entrepaños.                            |
| 0535-153-030-10-00028 | Estante     | Documentos Médicos           | Archivo. De Activo y Pasivo   |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Estante de dos cuerpos.                     | Estante de 7 entrepaños.                            |
| 0535-153-030-10-00029 | Estante     | Documentos Médicos           | Archivo. De Activo y Pasivo   |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Valor y fecha aproximada                    | Estante de 7 entrepaños # 18                        |
| 0535-153-030-10-00030 | Estante     | Documentos Médicos           | Archivo. De Activo y Pasivo   |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Estante de dos cuerpos.                     | Estante de 7 entrepaños.                            |
| 0535-153-030-10-00031 | Estante     | Documentos Médicos           | Archivo. De Activo y Pasivo   |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Estante de dos cuerpos.                     | Estante de 7 entrepaños.                            |
| 0535-153-030-10-00032 | Estante     | Documentos Médicos           | Archivo. De Activo y Pasivo   |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Estante de tres cuerpos.                    | Estante de 7 entrepaños.                            |
| 0535-153-030-10-00033 | Estante     | Documentos Médicos           | Archivo. De Activo y Pasivo   |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Estante de tres cuerpos.                    | Estante de 7 entrepaños.                            |
| 0535-153-030-10-00034 | Estante     | Documentos Médicos           | Estadística                   |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Estante de tres cuerpos.                    | Estante de 5 entrepaños.                            |
| 0535-153-030-10-00035 | Estante     | Fisioterapia                 | Electroterapia                |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Valor y fecha aproximada ANTES DOC. MEDICOS | Estante de 5 entrepaños, ubicado en Terapia Fisica. |
| 0535-153-030-10-00038 | Estante     | Documentos Médicos           | Archivo. De Activo y Pasivo   |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/05/1976 | 60.00         | 60.00        | Estante de un cuerpo.                       | Estante de 5 entrepaños.                            |
| 0535-153-030-10-00041 | Estante     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Prepar. Y Proced. De Patient. |       |        |       | Beige | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 40.00         | 40.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO                    | ESTANTE DE 3 ENTREPAÑOS                             |
| 0535-153-030-10-00042 | Estante     | U. de Compras Públicas       | UACI                          |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/05/1995 | 60.00         | 60.00        | valor y fecha aproximada                    | de 4 entrepaños                                     |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1060.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad             | Ubicación                   | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                              | Característica  |
|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------|--------|-------|-------|---------|--------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-153-030-10-00043 | Estante     | Lavandería         | Planchado                   |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/03/1995 | 100.00        | 100.00       |  | # 23 de 7 entrepapeños                                |
| 0535-153-030-10-00047 | Estante     | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/03/1995 | 100.00        | 100.00       | Estante de tres cuerpos.                 | Estante de 6 entrepapeños.                            |
| 0535-153-030-10-00048 | Estante     | Lavandería         | Planchado                   |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/03/1995 | 120.00        | 120.00       | Estante que esta dividido en dos partes. | Estante de 7 entrepapeños.                            |
| 0535-153-030-10-00050 | Estante     | Laboratorio        | Bacteriología               |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/03/1995 | 100.00        | 100.00       | ESTE BIEN PERTENECE ALMACEN              | # 30 de 4 entrepapeños                                |
| 0535-153-030-10-00051 | Estante     | Almacén            | Bodega 2                    |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/03/1995 | 200.00        | 200.00       |  | ESTANTE DE SEIS CUERPOS, DE TRES ENTREPAÑOS.          |
| 0535-153-030-10-00052 | Estante     | Almacén            | Bodega 2                    |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/03/1995 | 200.00        | 200.00       |  | ESTANTE DE SEIS CUERPOS, DE TRES Y CUATRO ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00053 | Estante     | Almacén            | Bodega 2                    |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/03/1995 | 200.00        | 200.00       |  | ESTANTE DE SEIS CUERPOS, DE TRES Y CUATRO ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00054 | Estante     | Almacén            | Bodega 2                    |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/03/1995 | 100.00        | 100.00       |  | ESTANTE DE DOS CUERPOS Y CINCO ENTREPAÑOS.            |
| 0535-153-030-10-00056 | Estante     | Lavandería         | Planchado                   |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/03/1995 | 200.00        | 200.00       |  | # 36 estante doble de 4 entrepapeños                  |
| 0535-153-030-10-00063 | Estante     | Neonatos           | Neonatos                    |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 20/03/1995 | 40.00         | 40.00        | ESTANTE TRASLADADO DEL ALMACEN.          | # 59 de 4 entrepapeños                                |
| 0535-153-030-10-00065 | Estante     | Almacén            | Bodega y Oficina 1          |       |        |       | Gris  | Regular | GOES   | 06/06/1995 | 200.00        | 200.00       |  | ESTANTE DE SEIS CUERPOS, DE TRES Y CUATRO ENTREPAÑOS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$1560.00

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                       | Ubicación                     | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente          | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                     | Característica   |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|-------|--------|-------|-------|---------|-----------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|--|
| 0535-153-030-10-00067 | Estante     | Lavandería                   | Planchado                     |       |        |       | Gris  | Regular | GOES            | 20/03/1995 | 60.00         | 60.00        | ESTANTE TRASLADADO DEL ALMACEN. | # 97 DE 6 ENTREPAÑOS   |
| 0535-153-030-10-00069 | Estante     | Lavandería                   | Planchado                     |       |        |       | Gris  | Regular | GOES            | 20/03/1995 | 70.00         | 70.00        | ESTANTE TRASLADADO DEL ALMACEN. | # 99 DE 5 ENTREPAÑOS   |
| 0535-153-030-10-00070 | Estante     | Emergencia                   | Pequeña Cirugía               |       |        |       | Gris  | Regular | GOES            | 06/06/1990 | 100.00        | 100.00       | UBICADO EN CIRUGIA AMBULATORIA  | ESTANTE DE CUATRO ENTREPAÑOS.                                |
| 0535-153-030-10-00071 | Estante     | Lavandería                   | Planchado                     |       |        |       | Gris  | Regular | GOES            | 07/07/1995 | 70.00         | 70.00        | ESTANTE TRASLADADO DEL ALMACEN. | # 105 DE 5 ENTREPAÑOS  |
| 0535-153-030-10-00073 | Estante     | Emergencia                   | Comedor                       |       |        |       | Gris  | Regular | Empresa Privada | 07/07/1990 | 100.00        | 100.00       | ESTANTE TRASLADADO DEL ALMACEN. | ESTANTE DE UN SOLO CUERPO, DE CUATRO ENTREPAÑOS.             |
| 0535-153-030-10-00074 | Estante     | Cirugía Mujeres              | Estación de Enfermeras        |       |        |       | Gris  | Regular | GOES            | 07/06/1995 | 60.00         | 60.00        | ANTES ALMACEN                   | # 107 DE 6 ENTREPAÑOS  |
| 0535-153-030-10-00075 | Estante     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Prepar. Y Proced. De Pacient. |       |        |       | Gris  | Regular | GOES            | 07/06/1995 | 60.00         | 60.00        |                                 | # 109 DE 5 ENTREPAÑOS  |
| 0535-153-030-10-00076 | Estante     | U. de Compras Públicas       | UACI                          |       |        |       | Gris  | Regular | GOES            | 07/06/1995 | 60.00         | 60.00        |                                 | DE 4 ENTREPAÑOS  |
| 0535-153-030-10-00077 | Estante     | Almacén                      | Bodega y Oficina 1            |       |        |       | Gris  | Regular | GOES            | 07/06/1995 | 200.00        | 200.00       |                                 | ESTANTE DE SEIS CUERPOS, DE TRES ENTREPAÑOS. DE 4 ENTREPAÑOS |
| 0535-153-030-10-00079 | Estante     | Trabajo Social               | Trabajo Social                |       |        |       | Azul  | Regular | GOES            | 20/06/1995 | 70.00         | 70.00        | ESTANTE TRASLADADO DEL ALMACEN. | # 26 DE TRES ENTREPAÑOS                                      |
| 0535-153-030-10-00085 | Estante     | UFI                          | Tec. Con Función Contable     |       |        |       | Gris  | Regular | GOES            | 15/03/1995 | 40.00         | 40.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADA        | # 30 de 3 entropaños   |
| 0535-153-030-10-00088 | Estante     | Transporte                   | Motoristas                    |       |        |       | Gris  | Regular | GOES            | 15/06/1990 | 40.00         | 40.00        |                                 | # 31 de 3 entropaños   |
| 0535-153-030-10-00089 | Estante     | UFI                          | Tec. Con Función Contable     |       |        |       | Gris  | Regular | GOES            | 15/03/1995 | 40.00         | 40.00        | valor y fecha aproximada        |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: \$970.00

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                       | Ubicación                     | Marca    | Modelo | Serie | Color    | Estado     | Fuente       | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                 | Característica   |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|----------|--------|-------|----------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-153-030-10-00092 | Estante     | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso       |          |        |       | Amarillo | Inservible | GOES         | 20/07/1999 | 30.00         | 30.00        | Valor y fecha aproximada                    | Estante de 4 entrepaños  |
| 0535-153-030-10-00097 | Estante     | Cirugía Ambulatoria          | Estación de Enfermería        | IRSG USA |        |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF  | 17/02/2010 | 1746.00       | 174.60       |   | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE DE 7 ENTREPAÑOS.                       |
| 0535-153-030-10-00098 | Estante     | Sala de Partos               | Labor de Partos               | IRSG USA |        |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF  | 17/02/2010 | 1746.00       | 174.60       |   | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE DE 7 ENTREPAÑOS.                       |
| 0535-153-030-10-00099 | Estante     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Prepar. Y Proced. De Patient. |          |        |       | Gris     | Bueno      | Fdo. Propios | 26/02/2010 | 60.00         | 60.00        | ESTANTE TIPO GAVINETE, DE CINCO ENTREPAÑOS. | ESTANTE DE CUATRO ENTREPAÑOS.                                      |
| 0535-153-030-10-00100 | Estante     | Farmacia                     | Área Ambulatoria              | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF  | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |   | ESTANTE MOVIL DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENVARILLADO. |
| 0535-153-030-10-00101 | Estante     | Farmacia                     | Área Ambulatoria              | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF  | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |   | ESTANTE MOVIL DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENVARILLADO. |
| 0535-153-030-10-00102 | Estante     | Farmacia                     | Área Ambulatoria              | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF  | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |   | ESTANTE MOVIL DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENVARILLADO. |
| 0535-153-030-10-00103 | Estante     | Farmacia                     | Área Ambulatoria              | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF  | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |   | ESTANTE MOVIL DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENVARILLADO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1079.20**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad   | Ubicación        | Marca    | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|-------------|----------|------------------|----------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-153-030-10-00104 | Estante     | Farmacia | Área Ambulatoria | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE MOVIL DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENVARILLADO. |
| 0535-153-030-10-00105 | Estante     | Farmacia | Área Ambulatoria | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE MOVIL DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENVARILLADO. |
| 0535-153-030-10-00106 | Estante     | Farmacia | Área Ambulatoria | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE MOVIL DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENVARILLADO. |
| 0535-153-030-10-00107 | Estante     | Farmacia | Área Ambulatoria | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE MOVIL DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENVARILLADO. |
| 0535-153-030-10-00108 | Estante     | Farmacia | Área Ambulatoria | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE MOVIL DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENVARILLADO. |
| 0535-153-030-10-00109 | Estante     | Farmacia | Área Ambulatoria | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE MOVIL DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENVARILLADO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$960.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                       | Ubicación       | Marca    | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                      | Característica   |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-----------------|----------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------|--|
| 0535-153-030-10-00111 | Estante     | Sala de Partos               | Labor de Partos | IRSG USA |        |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1746.00       | 174.60       | UBICADO EN ESTAR DE ENFERMERA.   | ESTANTE DE SIETE ENTREPAÑOS, DE REJILLA CADA UNO.                                  |
| 0535-153-030-10-00112 | Estante     | Sala de Partos               | Labor de Partos | IRSG USA |        |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1746.00       | 174.60       |                                  | ESTANTE DE SIETE ENTREPAÑOS, ENREJILLADO.  |
| 0535-153-030-10-00113 | Estante     | Sala de Partos               | Labor de Partos | IRSG USA |        |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1746.00       | 174.60       | UBICADO EN BODEGA DE MATERIALES. | ESTANTE DE SIETE ENTREPAÑOS, DE REJILLA.   |
| 0535-153-030-10-00114 | Estante     | Sala de Partos               | Labor de Partos | IRSG USA |        |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1746.00       | 174.60       | UBICADO EN BODEGA DE MATERIALES. | ESTANTE DE SIETE ENTREPAÑOS, DE REJILLA.   |
| 0535-153-030-10-00115 | Estante     | Sala de Partos               | Labor de Partos | PREISA   | S/M    |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 990.00        | 99.00        | UBICADO EN EL SEPTICO.           | ESTANTE PARA GUARDAR PATOS, DE TRES ENTREPAÑOS, CON OCHO DEPOSITOS CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-153-030-10-00116 | Estante     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados       | PREISA   | S/M    |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 990.00        | 99.00        |                                  | ESTANTE GUARDA PATOS, DE TRES ENTREPAÑOS, DE OCHO DEPOSITOS CADA ENTREPAÑO.        |
| 0535-153-030-10-00117 | Estante     | Medicina Hombres             | Aislados        | PREISA   | S/M    |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 990.00        | 99.00        | UBICADO EN EL SEPTICO.           | ESTANTE PARA GUARDAR PATOS, DE TRES ENTREPAÑOS.                                    |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$995.40**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad    | Ubicación              | Marca    | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación            | Característica  |
|-----------------------|-------------|-----------|------------------------|----------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|------------------------|---|
| 0535-153-030-10-00118 | Estante     | Pediatría | Aislados               | PREISA   | S/M    |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 990.00        | 99.00        | UBICADO EN EL SEPTICO. | ESTANTE PARA GUARDAR PATOS, DE TRES ENTREPAÑOS, Y DE OCHO DEPOSITOS CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-153-030-10-00119 | Estante     | Arsenal   | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |                        | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO.                       |
| 0535-153-030-10-00120 | Estante     | Arsenal   | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |                        | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO.                       |
| 0535-153-030-10-00121 | Estante     | Arsenal   | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |                        | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO.                       |
| 0535-153-030-10-00122 | Estante     | Arsenal   | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |                        | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO.                       |
| 0535-153-030-10-00123 | Estante     | Arsenal   | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |                        | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO.                       |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$899.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad  | Ubicación              | Marca    | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-------------|---------|------------------------|----------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-153-030-10-00124 | Estante     | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00125 | Estante     | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00126 | Estante     | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00127 | Estante     | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00128 | Estante     | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00129 | Estante     | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$960.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad  | Ubicación              | Marca    | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-------------|---------|------------------------|----------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-153-030-10-00130 | Estante     | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00131 | Estante     | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00132 | Estante     | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00133 | Estante     | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00134 | Estante     | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00135 | Estante     | Arsenal | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$960.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad              | Ubicación              | Marca    | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-------------|---------------------|------------------------|----------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-153-030-10-00136 | Estante     | Arsenal             | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00137 | Estante     | Arsenal             | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00138 | Estante     | Arsenal             | Área de Esterilización | IRSG USA | OCC6   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1600.00       | 160.00       |             | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SEIS ENTREPAÑOS ENRREJILLADO. |
| 0535-153-030-10-00139 | Estante     | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación   | IRSG USA |        |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1746.00       | 174.60       |             | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE DE SIETE ENTREPAÑOS.              |
| 0535-153-030-10-00140 | Estante     | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación   | IRSG USA |        |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1746.00       | 174.60       |             | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE DE SIETE ENTREPAÑOS.              |
| 0535-153-030-10-00141 | Estante     | Arsenal             | Zona Semi Estéril      | IRSG USA |        |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1746.00       | 174.60       |             | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE DE SIETE ENTREPAÑOS.              |
| 0535-153-030-10-00142 | Estante     | Arsenal             | Zona Semi Estéril      | IRSG USA |        |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1746.00       | 174.60       |             | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE DE SIETE ENTREPAÑOS.              |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$1178.40**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad              | Ubicación            | Marca    | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                      | Característica   |
|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------|--|
| 0535-153-030-10-00143 | Estante     | Cirugía Mujeres     | Encamados            | PREISA   | S/M    |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 990.00        | 99.00        | UBICADO EN EL SEPTICO.           | ESTANTE GUARDA PATOS, DE TRES ENTREPAÑOS, DE OCHO DEPOSITOS CADA ENTREPAÑO.  |
| 0535-153-030-10-00144 | Estante     | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | IRSG USA |        |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1746.00       | 174.60       |                                  | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE DE SIETE ENTREPAÑOS, ENRREJILLADO.               |
| 0535-153-030-10-00145 | Estante     | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | IRSG USA |        |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1746.00       | 174.60       |                                  | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE DE SIETE ENTREPAÑOS, ENRREJILLADO.               |
| 0535-153-030-10-00146 | Estante     | Sala de Operaciones | Quirófano 3          | PREISA   | S/M    |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 990.00        | 99.00        |                                  | ESTANTE GUARDA PATOS, DE TRES ENTREPAÑOS Y DE OCHO DEPOSITOS CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-153-030-10-00147 | Estante     | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | IRSG USA | S/M    |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1746.00       | 174.60       | UBICADO EN BODEGA DE MATERIALES. | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SIETE ENTREPAÑOS.                            |
| 0535-153-030-10-00148 | Estante     | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | IRSG USA | S/M    |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1746.00       | 174.60       | UBICADO EN BODEGA DE MATERIALES. | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SIETE ENTREPAÑOS.                            |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$896.40**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad              | Ubicación            | Marca    | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica   |
|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-153-030-10-00149 | Estante     | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | IRSG USA | S/M    |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1746.00       | 174.60       | UBICADO EN BODEGA DE MATERIALES.                          | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SIETE ENTREPAÑOS.                            |
| 0535-153-030-10-00150 | Estante     | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | IRSG USA | S/M    |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1746.00       | 174.60       | UBICADO EN BODEGA DE MATERIALES.                          | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE SIETE ENTREPAÑOS.                            |
| 0535-153-030-10-00151 | Estante     | Cirugía Ambulatoria | Séptico              | PREISA   | S/M    |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 990.00        | 99.00        |   | ESTANTE GUARDA PATOS, DE TRES ENTREPAÑOS, DE OCHO DEPOSITOS CADA ENTREPAÑO.  |
| 0535-153-030-10-00153 | Estante     | Emergencia          | Área Séptica         | PREISA   | S/M    |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 990.00        | 99.00        |   | ESTANTE GUARDA PATOS, DE TRES ENTREPAÑOS, CON OCHO DEPOSITOS CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-153-030-10-00154 | Estante     | Administración      | Vigilancia           |          |        |       | Gris     | Bueno  | GOES        | 14/11/2011 | 160.00        | 160.00       | esta asignado a la Vigilancia para control de pagueteria. | ESTANTE DE CINCO ENTREPAÑOS.   |
| 0535-153-030-10-00155 | Estante     | Cocina              | Bodega               |          |        |       | Plateado | Bueno  | GOES        | 17/03/2009 | 60.00         | 60.00        |   | ESTANTE DE CUATRO ENTREPAÑOS.  |
| 0535-153-030-10-00157 | Estante     | Almacén             | Bodega 2             |          |        |       | Gris     | Bueno  | GOES        | 20/03/1995 | 200.00        | 200.00       |   | ESTANTE DE TRES CUERPOS, Y TRES ENTREPAÑOS.                                  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$967.20**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad              | Ubicación                 | Marca | Modelo | Serie | Color  | Estado  | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-153-030-10-00158 | Estante     | Almacén             | Bodega y Oficina<br>1     |       |        |       | Café   | Bueno   | GOES   | 20/03/1995 | 200.00        | 200.00       |             | ESTANTE<br>ARTESANAL DE<br>CUATRO<br>CUERPOS, DE<br>MADERA Y<br>METAL, DE<br>CINCO<br>ENTREPAÑOS. |
| 0535-153-030-10-00159 | Estante     | Almacén             | Bodega y Oficina<br>1     |       |        |       | Gris   | Bueno   | GOES   | 20/03/1995 | 60.00         | 60.00        |             | ESTANTE DE UN<br>CUERPO, DE<br>CINCO<br>ENTREPAÑOS,<br>DE COLOR GRIS<br>CLARO.                    |
| 0535-153-030-10-00160 | Estante     | Almacén             | Bodega y Oficina<br>1     |       |        |       | Gris   | Bueno   | GOES   | 20/03/1995 | 60.00         | 60.00        |             | ESTANTE DE UN<br>CUERPO, DE<br>TRES<br>ENTREPAÑOS,<br>DE COLOR GRIS<br>OSCURO.                    |
| 0535-153-030-10-00161 | Estante     | Mantenimiento       | Bodega                    |       |        |       | Beige  | Regular | GOES   | 11/06/2012 | 40.00         | 40.00        |             | ESTANTE DE<br>ESTRUCTURA DE<br>METAL, Y<br>REPISAS DE<br>MEDERA, DE<br>TRES<br>ENTREPAÑOS.        |
| 0535-153-030-10-00162 | Estante     | Unidad Renal        | Bodega                    |       |        |       | Blanco | Regular | GOES   | 04/05/2011 | 40.00         | 40.00        |             | ESTANTE DE<br>DOS<br>ENTREPAÑOS.  |
| 0535-153-030-10-00163 | Estante     | Medicina<br>Mujeres | Encamados 1               |       |        |       | Gris   | Regular | GOES   | 02/08/2011 | 80.00         | 80.00        |             | ESTANTE DE UN<br>SOLO CUERPO Y<br>DE 4<br>ENTREPAÑOS.   |
| 0535-153-030-10-00164 | Estante     | Pediatría           | Estación de<br>Enfermeras |       |        |       | Gris   | Regular | GOES   | 07/08/2012 | 80.00         | 80.00        |             | ESTANTE DE UN<br>SOLO CUERPO Y<br>DE 4<br>ENTREPAÑOS.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$560.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad             | Ubicación                   | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                   | Característica                                   |
|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|----------------------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-153-030-10-00165 | Estante     | Pediatría          | Estación de Enfermeras      | S/M   | S/M    | S/S   | Gris  | Bueno  | GOES                       | 03/10/2012 | 60.00         | 60.00        | PRECIO APROXIMADO.                            | ESTANTE DE UN CUERPO DE CUATRO ENTREPAÑOS.       |
| 0535-153-030-10-00166 | Estante     | Documentos Médicos | Estadística                 |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES                       | 13/11/2012 | 80.00         | 80.00        | Estante de un solo cuerpo.                    | Estante de cuatro entrepaños.                    |
| 0535-153-030-10-00167 | Estante     | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES                       | 15/11/2012 | 40.00         | 40.00        | Estante usado y ubicado en el area de Pasivo. | Estante de un solo cuerpo, de cuatro entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00168 | Estante     | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES                       | 15/11/2012 | 40.00         | 40.00        | Estante usado y ubicado en la bodega.         | Estante de un solo cuerpo, de cuatro entrepaños. |
| 0535-153-030-10-00169 | Estante     | Lavandería         | Bodega Mat. Prima           |       |        |       | Beige | Bueno  | MSPAS                      | 23/06/2016 | 25.00         | 25.00        |   | ESTANTE DE 4 ENTREPAÑOS                          |
| 0535-153-030-10-00170 | Estante     | Lavandería         | Bodega Mat. Prima           |       |        |       | Beige | Bueno  | MSPAS                      | 23/06/2016 | 25.00         | 25.00        |   | ESTANTE DE 4 ENTREPAÑOS                          |
| 0535-153-030-10-00171 | Estante     | Lavandería         | Bodega Mat. Prima           |       |        |       | Beige | Bueno  | MSPAS                      | 23/06/2016 | 50.00         | 50.00        |   | ESTANTE DE 6 ENTREPAÑOS                          |
| 0535-153-030-10-00172 | Estante     | Recursos Humanos   | Contrat. y Remunerac.       |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES                       | 19/12/2016 | 110.00        | 110.00       | ASIGNADO A LOLY                               | ES DE 4 ENTREPAÑOS                               |
| 0535-153-030-10-00173 | Estante     | Recursos Humanos   | Prestaciones Laborales      |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES                       | 19/12/2016 | 110.00        | 110.00       | ASIGNADO A CACERES                            | ES DE 4 ENTREPAÑOS                               |
| 0535-153-030-10-00174 | Estante     | Salud Mental       | Bodega                      |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 65.00         | 65.00        |   | estante de 3 entre paños                         |
| 0535-153-030-10-00175 | Estante     | Salud Mental       | Bodega                      |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 65.00         | 65.00        |   | estante de 3 entre paños                         |
| 0535-153-030-10-00176 | Estante     | Salud Mental       | Bodega                      |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 65.00         | 65.00        |   | estante de 3 entre paños                         |
| 0535-153-030-10-00177 | Estante     | Emergencia         | Victimas de Violencia       |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 65.00         | 65.00        |   | estante de 3 entre paños                         |
| 0535-153-030-10-00178 | Estante     | Salud Mental       | Bodega                      |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 74.58         | 74.58        |   | estante de 4 entre paños                         |
| 0535-153-030-10-00179 | Estante     | Salud Mental       | Bodega                      |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 74.58         | 74.58        |   | estante de 4 entre paños                         |
| 0535-153-030-10-00180 | Estante     | Emergencia         | Victimas de Violencia       |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 74.58         | 74.58        |   | estante de 4 entre paños                         |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1023.74**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                 | Ubicación                               | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica |
|-----------------------|-------------|------------------------|---|-------|--------|-------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 0535-153-030-10-00181 | Estante     | Auxiliar de Servicio   | Auxiliar de Servicio                    |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 07/12/2018 | 87.50         | 87.50        |             |                |
| 0535-153-030-10-00182 | Estante     | Auxiliar de Servicio   | Auxiliar de Servicio                    |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 07/12/2018 | 87.50         | 87.50        |             |                |
| 0535-153-030-10-00183 | Estante     | Auxiliar de Servicio   | Auxiliar de Servicio                    |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 07/12/2018 | 87.50         | 87.50        |             |                |
| 0535-153-030-10-00184 | Estante     | Documentos Médicos     | Archivo. De Activo y Pasivo Estadística |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 07/12/2018 | 87.50         | 87.50        |             |                |
| 0535-153-030-10-00185 | Estante     | Documentos Médicos     |   |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 07/12/2018 | 87.50         | 87.50        |             |                |
| 0535-153-030-10-00186 | Estante     | Documentos Médicos     | Archivo. De Activo y Pasivo             |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 07/12/2018 | 87.50         | 87.50        |             |                |
| 0535-153-030-10-00187 | Estante     | Documentos Médicos     | Archivo. De Activo y Pasivo             |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 07/12/2018 | 87.50         | 87.50        |             |                |
| 0535-153-030-10-00188 | Estante     | Documentos Médicos     | Archivo. De Activo y Pasivo             |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 07/12/2018 | 87.50         | 87.50        |             |                |
| 0535-153-030-10-00189 | Estante     | Documentos Médicos     | Archivo. De Activo y Pasivo             |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 07/12/2018 | 87.50         | 87.50        |             |                |
| 0535-153-030-10-00190 | Estante     | Documentos Médicos     | Archivo. De Activo y Pasivo             |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 07/12/2018 | 87.50         | 87.50        |             |                |
| 0535-153-030-10-00191 | Estante     | Documentos Médicos     | Archivo. De Activo y Pasivo             |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 07/12/2018 | 87.50         | 87.50        |             |                |
| 0535-153-030-10-00192 | Estante     | Documentos Médicos     | Archivo. De Activo y Pasivo             |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 07/12/2018 | 87.50         | 87.50        |             |                |
| 0535-153-030-10-00193 | Estante     | Documentos Médicos     | Archivo. De Activo y Pasivo             |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 07/12/2018 | 87.50         | 87.50        |             |                |
| 0535-153-030-10-00194 | Estante     | U. de Compras Públicas | UACI                                    |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 13/06/2018 | 90.00         | 90.00        |             |                |
| 0535-153-030-10-00195 | Estante     | U. de Compras Públicas | UACI                                    |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 13/06/2018 | 90.00         | 90.00        |             |                |
| 0535-153-030-10-00196 | Estante     | U. de Compras Públicas | UACI                                    |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 13/06/2018 | 90.00         | 90.00        |             |                |
| 0535-153-030-10-00197 | Estante     | Documentos Médicos     | Archivo. De Activo y Pasivo             |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 23/10/2019 | 112.50        | 112.50       |             |                |
| 0535-153-030-10-00198 | Estante     | Documentos Médicos     | Archivo. De Activo y Pasivo             |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 23/10/2019 | 112.50        | 112.50       |             |                |
| 0535-153-030-10-00199 | Estante     | Documentos Médicos     | Archivo. De Activo y Pasivo             |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 23/10/2019 | 112.50        | 112.50       |             |                |
| 0535-153-030-10-00200 | Estante     | Documentos Médicos     | Archivo. De Activo y Pasivo             |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 23/10/2019 | 112.50        | 112.50       |             |                |
| 0535-153-030-10-00201 | Estante     | Documentos Médicos     | Archivo. De Activo y Pasivo             |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 23/10/2019 | 112.50        | 112.50       |             |                |
| 0535-153-030-10-00202 | Estante     | Documentos Médicos     | Archivo. De Activo y Pasivo             |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 23/10/2019 | 112.50        | 112.50       |             |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2082.50**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                        | Ubicación                      | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica          |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|
| 0535-153-030-10-00203 | Estante     | Documentos Médicos            | Archivo. De Activo y Pasivo    |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 23/10/2019 | 112.50        | 112.50       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00204 | Estante     | Documentos Médicos            | Archivo. De Activo y Pasivo    |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 23/10/2019 | 112.50        | 112.50       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00205 | Estante     | Documentos Médicos            | Archivo. De Activo y Pasivo    |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 23/10/2019 | 112.50        | 112.50       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00206 | Estante     | Documentos Médicos            | Archivo. De Activo y Pasivo    |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 23/10/2019 | 112.50        | 112.50       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00207 | Estante     | Recursos Humanos              | Prestaciones Laborales         |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 110.00        | 110.00       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00208 | Estante     | Recursos Humanos              | Contrat. y Remunerac.          |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 110.00        | 110.00       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00209 | Estante     | Informática                   | Área Técnica                   |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 110.00        | 110.00       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00210 | Estante     | Rayos X                       | Jefatura                       |       |        |       | Beige | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 78.00         | 78.00        |             |                         |
| 0535-153-030-10-00211 | Estante     | Rayos X                       | Recepción                      |       |        |       | Beige | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 78.00         | 78.00        |             |                         |
| 0535-153-030-10-00212 | Estante     | Almacén                       | Bodega 2                       |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 115.38        | 115.38       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00213 | Estante     | Almacén                       | Bodega 3                       |       |        |       | Beige | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 115.38        | 115.38       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00214 | Estante     | Almacén                       | Bodega 8 (contguo. Ofic. Malar |       |        |       | Beige | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 115.38        | 115.38       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00215 | Estante     | Almacén                       | Bodega 7                       |       |        |       | Beige | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 115.38        | 115.38       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00216 | Estante     | Almacén                       | Bodega 7                       |       |        |       | Beige | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 115.38        | 115.38       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00217 | Estante     | Almacén                       | Bodega 2                       |       |        |       | Beige | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 115.38        | 115.38       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00218 | Estante     | Almacén                       | Bodega 2                       |       |        |       | Beige | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 115.38        | 115.38       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00219 | Estante     | Almacén                       | Bodega 2                       |       |        |       | Beige | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 115.38        | 115.38       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00220 | Estante     | Almacén                       | Bodega 3                       |       |        |       | Beige | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 115.38        | 115.38       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00221 | Estante     | Almacén                       | Bodega 3                       |       |        |       | Beige | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 115.38        | 115.38       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00222 | Estante     | Almacén                       | Bodega 3                       |       |        |       | Beige | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 115.38        | 115.38       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00223 | Estante     | Almacén                       | Bodega 3                       |       |        |       | Beige | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 115.38        | 115.38       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00224 | Estante     | Almacén                       | Bodega 3                       |       |        |       | Beige | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 115.38        | 115.38       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00225 | Estante     | Almacén                       | Bodega 3                       |       |        |       | Beige | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 115.38        | 115.38       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00226 | Estante     | Almacén                       | Bodega 3                       |       |        |       | Beige | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 115.38        | 115.38       |             |                         |
| 0535-153-030-10-00227 | Estante     | Planificación y Consolidación | Jefatura                       |       |        |       | Gris  | Bueno  | GOES   | 22/01/2020 | 100.00        | 100.00       |             | ESTANTE DE 4 ENTREPAÑOS |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2766.70**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad             | Ubicación                   | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación               | Característica |
|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------|--------|-------|----------|--------|--------|------------|---------------|--------------|---------------------------|----------------|
| 0535-153-030-10-00228 | Estante     | Almacén            | Bodega 2                    |       |        |       | Gris     | Bueno  | GOES   | 11/12/2020 | 135.75        | 135.75       | ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS  |                |
| 0535-153-030-10-00229 | Estante     | Almacén            | Bodega 2                    |       |        |       | Gris     | Bueno  | GOES   | 11/12/2020 | 135.75        | 135.75       | ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS  |                |
| 0535-153-030-10-00230 | Estante     | Almacén            | Bodega 2                    |       |        |       | Gris     | Bueno  | GOES   | 11/12/2020 | 135.75        | 135.75       | ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS  |                |
| 0535-153-030-10-00231 | Estante     | Almacén            | Bodega 2                    |       |        |       | Gris     | Bueno  | GOES   | 11/12/2020 | 135.75        | 135.75       | ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS  |                |
| 0535-153-030-10-00232 | Estante     | Almacén            | Bodega 2                    |       |        |       | Gris     | Bueno  | GOES   | 11/12/2020 | 135.75        | 135.75       | ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS  |                |
| 0535-153-030-10-00233 | Estante     | Almacén            | Bodega 2                    |       |        |       | Gris     | Bueno  | GOES   | 11/12/2020 | 135.75        | 135.75       | ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS  |                |
| 0535-153-030-10-00234 | Estante     | Almacén            | Bodega 2                    |       |        |       | Gris     | Bueno  | GOES   | 11/12/2020 | 135.75        | 135.75       | ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS  |                |
| 0535-153-030-10-00235 | Estante     | Almacén            | Bodega 2                    |       |        |       | Gris     | Bueno  | GOES   | 11/12/2020 | 135.75        | 135.75       | ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS  |                |
| 0535-153-030-10-00236 | Estante     | Almacén            | Bodega 2                    |       |        |       | Gris     | Bueno  | GOES   | 11/12/2020 | 135.75        | 135.75       | ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS  |                |
| 0535-153-030-10-00237 | Estante     | Almacén            | Bodega 2                    |       |        |       | Gris     | Bueno  | GOES   | 11/12/2020 | 135.75        | 135.75       | ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS  |                |
| 0535-153-030-10-00238 | Estante     | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 07/12/2020 | 112.50        | 112.50       | compra segun factura 4929 |                |
| 0535-153-030-10-00239 | Estante     | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 07/12/2020 | 112.50        | 112.50       | compra segun factura 4929 |                |
| 0535-153-030-10-00240 | Estante     | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 07/12/2020 | 112.50        | 112.50       | compra segun factura 4929 |                |
| 0535-153-030-10-00241 | Estante     | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 07/12/2020 | 112.50        | 112.50       | compra segun factura 4929 |                |
| 0535-153-030-10-00242 | Estante     | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 07/12/2020 | 112.50        | 112.50       | compra segun factura 4929 |                |
| 0535-153-030-10-00243 | Estante     | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 07/12/2020 | 112.50        | 112.50       | compra segun factura 4929 |                |
| 0535-153-030-10-00244 | Estante     | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 07/12/2020 | 112.50        | 112.50       | compra segun factura 4929 |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2145.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad             | Ubicación                   | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación               | Característica            |
|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------|--------|-------|----------|--------|--------|------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 0535-153-030-10-00245 | Estante     | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 07/12/2020 | 112.50        | 112.50       | compra segun factura 4929 |                           |
| 0535-153-030-10-00246 | Estante     | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 07/12/2020 | 112.50        | 112.50       | compra segun factura 4929 |                           |
| 0535-153-030-10-00247 | Estante     | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 07/12/2020 | 112.50        | 112.50       | compra segun factura 4929 |                           |
| 0535-153-030-10-00248 | Estante     | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 07/12/2020 | 112.50        | 112.50       | compra segun factura 4929 |                           |
| 0535-153-030-10-00249 | Estante     | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 07/12/2020 | 112.50        | 112.50       | compra segun factura 4929 |                           |
| 0535-153-030-10-00250 | Estante     | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 07/12/2020 | 112.50        | 112.50       | compra segun factura 4929 |                           |
| 0535-153-030-10-00251 | Estante     | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 07/12/2020 | 112.50        | 112.50       | compra segun factura 4929 |                           |
| 0535-153-030-10-00252 | Estante     | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 07/12/2020 | 112.50        | 112.50       | compra segun factura 4929 |                           |
| 0535-153-030-10-00253 | Estante     | Consulta Externa   | Consultorio 3               |       |        |       | Gris     | Bueno  | GOES   | 02/11/2021 | 50.00         | 50.00        |                           | estante de 4 entrepapeños |
| 0535-153-030-10-00254 | Estante     | Consulta Externa   | Consultorio 3               |       |        |       | Gris     | Bueno  | GOES   | 02/11/2021 | 50.00         | 50.00        |                           | estante de 4 entrepapeños |
| 0535-153-030-10-00255 | Estante     | Consulta Externa   | Consultorio 3               |       |        |       | Gris     | Bueno  | GOES   | 02/11/2021 | 50.00         | 50.00        |                           | estante de 4 entrepapeños |
| 0535-153-030-10-00259 | Estante     | Almacén            | Bodega 3                    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 19/11/2021 | 145.00        | 145.00       |                           |                           |
| 0535-153-030-10-00260 | Estante     | Almacén            | Bodega 3                    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 19/11/2021 | 145.00        | 145.00       |                           |                           |
| 0535-153-030-10-00261 | Estante     | Almacén            | Bodega 3                    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 19/11/2021 | 145.00        | 145.00       |                           |                           |
| 0535-153-030-10-00262 | Estante     | Almacén            | Bodega 3                    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 19/11/2021 | 145.00        | 145.00       |                           |                           |
| 0535-153-030-10-00263 | Estante     | Almacén            | Bodega 3                    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 19/11/2021 | 145.00        | 145.00       |                           |                           |
| 0535-153-030-10-00264 | Estante     | Almacén            | Bodega 3                    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 19/11/2021 | 145.00        | 145.00       |                           |                           |
| 0535-153-030-10-00265 | Estante     | Almacén            | Bodega 3                    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 19/11/2021 | 145.00        | 145.00       |                           |                           |
| 0535-153-030-10-00266 | Estante     | Almacén            | Bodega 3                    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 19/11/2021 | 145.00        | 145.00       |                           |                           |
| 0535-153-030-10-00267 | Estante     | Almacén            | Bodega 3                    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 19/11/2021 | 145.00        | 145.00       |                           |                           |
| 0535-153-030-10-00268 | Estante     | Almacén            | Bodega 3                    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 19/11/2021 | 145.00        | 145.00       |                           |                           |
| 0535-153-030-10-00269 | Estante     | Almacén            | Bodega 3                    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 19/11/2021 | 145.00        | 145.00       |                           |                           |
| 0535-153-030-10-00270 | Estante     | Almacén            | Bodega 3                    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 19/11/2021 | 145.00        | 145.00       |                           |                           |
| 0535-153-030-10-00271 | Estante     | Almacén            | Bodega 3                    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 19/11/2021 | 145.00        | 145.00       |                           |                           |
| 0535-153-030-10-00272 | Estante     | Almacén            | Bodega 3                    |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES   | 19/11/2021 | 145.00        | 145.00       |                           |                           |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3080.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                 | Ubicación               | Marca | Modelo | Serie | Color     | Estado  | Fuente            | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación              | Característica   |
|-----------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------|--------|-------|-----------|---------|-------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|--|
| 0535-153-030-10-00273 | Estante     | Almacén                | Bodega 3                |       |        |       | Plateado  | Bueno   | GOES              | 19/11/2021 | 145.00        | 145.00       |                          |  |
| 0535-153-030-10-00274 | Estante     | Sala de Operaciones    | Estación de Enfermeras  |       |        |       | Beige     | Bueno   | GOES              | 08/12/2021 | 145.00        | 145.00       |                          |  |
| 0535-153-030-10-00275 | Estante     | Sala de Operaciones    | Estación de Enfermeras  |       |        |       | Beige     | Bueno   | GOES              | 08/12/2021 | 145.00        | 145.00       |                          |  |
| 0535-153-030-10-00276 | Estante     | Sala de Operaciones    | Estación de Enfermeras  |       |        |       | Beige     | Bueno   | GOES              | 08/12/2021 | 145.00        | 145.00       |                          |  |
| 0535-153-030-10-00277 | Estante     | Sala de Operaciones    | Estación de Enfermeras  |       |        |       | Beige     | Bueno   | GOES              | 08/12/2021 | 145.00        | 145.00       |                          |  |
| 0535-153-030-10-00278 | Estante     | Activo Fijo            | Activo Fijo             |       |        |       | Gris      | Bueno   | GOES              | 08/12/2021 | 145.00        | 145.00       |                          |  |
| 0535-153-030-10-00279 | Estante     | Administración         | Jefatura Administrativa |       |        |       | Beige     | Bueno   | GOES              | 08/12/2021 | 145.00        | 145.00       |                          |  |
| 0535-153-030-10-00280 | Estante     | Informática            | Área Técnica            |       |        |       | Beige     | Bueno   | GOES              | 08/12/2021 | 145.00        | 145.00       |                          |  |
| 0535-153-030-10-00281 | Estante     | Informática            | Área Técnica            |       |        |       | Beige     | Bueno   | GOES              | 19/11/2021 | 145.00        | 145.00       |                          |  |
| 0535-153-030-10-00282 | Estante     | Transporte             | Jefatura                |       |        |       | Blanco    | Bueno   | GOES              | 03/10/2022 | 50.00         | 50.00        | de 5 entrepaños          |  |
| 0535-153-030-10-00283 | Estante     | U. de Compras Públicas | UACI                    |       |        |       | Gris      | Bueno   | GOES              | 04/10/2022 | 129.00        | 129.00       |                          |  |
| 0535-153-030-10-00284 | Estante     | Sala de Operaciones    | Quirófano 1             |       |        |       | Gris      | Bueno   | GOES              | 04/10/2022 | 129.00        | 129.00       |                          |  |
| 0535-153-030-10-00285 | Estante     | Medicina Hombres       | Estación de Enfermeras  |       |        |       | Plateado  | Regular | GOES              | 14/08/2019 | 50.00         | 50.00        |                          |  |
| 0535-153-030-10-00286 | Estante     | Farmacia               | Área Ambulatoria        |       |        |       | Gris      | Bueno   | FOPROMID          | 24/07/2023 | 160.00        | 160.00       | es tipo torre            |  |
| 0535-153-030-10-00287 | Estante     | Cirugía Hombres        | Encamados 1             |       |        |       | No Aplica | Bueno   | FOPROMID          | 30/08/2024 | 110.00        | 110.00       |                          |  |
| 0535-153-030-11-00001 | Credenza    | U. de Compras Públicas | UACI                    |       |        |       | Beige     | Bueno   | GOES              | 20/05/1995 | 100.00        | 100.00       | valor y fecha aproximada | de 6 gavetas   |
| 0535-153-030-11-00002 | Credenza    | Sala de Operaciones    | Sala de Recuperación    |       |        |       | Gris      | Regular | GOES-Elab. MINSAL | 16/10/2019 | 100.00        | 100.00       |                          |  |
| 0535-153-030-13-00001 | Librera     | U. de Compras Públicas | UACI                    |       |        |       | Beige     | Bueno   | GOES              | 20/05/1995 | 100.00        | 100.00       |                          | color beige y cafe de metal y vidrio                         |
| 0535-153-030-13-00002 | Librera     | Dirección              | Dirección               |       |        |       | Gris      | Bueno   | GOES              | 07/02/2011 | 140.00        | 140.00       |                          | LIBRERA CON PUERTAS DE VIDRIO CORREDISAS, DE DOS ENTREPAÑOS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2373.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción             | Unidad           | Ubicación                | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación              | Característica   |
|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|---------|----------------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|--|
| 0535-153-030-13-00003 | Librera                 | Salud Mental     | Bodega                   |       |        |       | Gris  | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 155.00        | 155.00       |                          | con puertas de vidrios<br>corredizas de 4 compartimientos<br>con cubierta de madera. |
| 0535-153-030-13-00004 | Librera                 | Salud Mental     | Bodega                   |       |        |       | Gris  | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 155.00        | 155.00       |                          | con puertas de vidrios<br>corredizas de 4 compartimientos<br>con cubierta de madera. |
| 0535-153-030-13-00005 | Librera                 | Salud Mental     | Bodega                   |       |        |       | Gris  | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 155.00        | 155.00       |                          | con puertas de vidrios<br>corredizas de 4 compartimientos<br>con cubierta de madera. |
| 0535-153-030-13-00006 | Librera                 | Salud Mental     | Bodega                   |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES                       | 27/10/2017 | 165.00        | 165.00       |                          | CON PUERTAS DE VIDRIO  |
| 0535-153-030-13-00007 | Librera                 | Salud Mental     | Bodega                   |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES                       | 27/10/2017 | 165.00        | 165.00       |                          | CON PUERTAS DE VIDRIO  |
| 0535-153-030-13-00008 | Librera                 | Salud Mental     | Bodega                   |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES                       | 27/10/2017 | 165.00        | 165.00       |                          | CON PUERTAS DE VIDRIO  |
| 0535-153-030-13-00009 | Librera                 | Salud Mental     | Bodega                   |       |        |       | Beige | Bueno   | GOES                       | 27/10/2017 | 165.00        | 165.00       |                          | con puertas de vidrio  |
| 0535-153-030-14-00002 | Mesa p/maq. de escribir | Unidad Renal     | Estar de Personal        |       |        |       | Café  | Regular | GOES                       | 20/03/2000 | 40.00         | 40.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO | MESA PARA COMPUTADORA # 5  |
| 0535-153-030-14-00004 | Mesa p/maq. de escribir | Almacén          | Bodega 2                 |       |        |       | Gris  | Regular | GOES                       | 06/06/1995 | 25.00         | 25.00        |                          | # 68 ( color gris y café )   |
| 0535-153-030-14-00005 | Mesa p/maq. de escribir | Consulta Externa | Consultorio 3            |       |        |       | Café  | Regular | GOES                       | 06/06/1995 | 25.00         | 25.00        |                          | CON RODOS  |
| 0535-153-030-14-00007 | Mesa p/maq. de escribir | UFI              | Tec. con Función Presup. |       |        |       | Gris  | Regular | GOES                       | 10/05/1998 | 15.00         | 15.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADA | # 14 COLOR GRIS Y CAFE   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1230.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción             | Unidad                 | Ubicación               | Marca   | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------|--------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-153-030-14-00010 | Mesa p/maq. de escribir | Recursos Humanos       | Prestaciones Laborales  |         |        |       | Gris     | Bueno   | GOES        | 05/05/2010 | 15.00         | 15.00        |  | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, CON SUPERFICIE DE FORMICA COLOR BLANCO, DE UNA GAVETA. |
| 0535-153-030-14-00011 | Mesa p/maq. de escribir | U. de Compras Públicas | UACI                    |         |        |       | Café     | Bueno   | GOES        | 07/05/2019 | 50.00         | 50.00        |  |   |
| 0535-153-030-15-00004 | Mesa p/comp.            | Recursos Humanos       | Prestaciones Laborales  | Shembao | s/m    | s/s   | Café     | Regular | GOES        | 20/05/2000 | 40.00         | 40.00        | valor aproximado   | tiene el # 35 para identificarlo  |
| 0535-153-030-15-00006 | Mesa p/comp.            | Almacén                | Bodega y Oficina 1      |         |        |       | Café     | Regular | GOES        | 07/04/2003 | 60.00         | 60.00        |  | Tiene # 81  |
| 0535-153-030-15-00008 | Mesa p/comp.            | Fisioterapia           | Mecanoterapia           |         |        |       | Gris     | Regular | GOES        | 10/05/1998 | 20.00         | 20.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADA, ANTES EN LA UFI.               | COLOR GRIS Y CAFE, UBICADO EN TERAPIA FISICA.   |
| 0535-153-030-15-00009 | Mesa p/comp.            | U. de Compras Públicas | UACI                    |         |        |       | Café     | Bueno   | GOES        | 15/05/2019 | 50.00         | 50.00        |  |   |
| 0535-153-030-15-00010 | Mesa p/comp.            | U. de Compras Públicas | UACI                    |         |        |       | Plateado | Bueno   | GOES        | 19/11/2021 | 50.00         | 50.00        |  |   |
| 0535-153-030-15-00011 | Mesa p/comp.            | U. de Compras Públicas | UACI                    |         |        |       | Plateado | Bueno   | GOES        | 19/11/2021 | 50.00         | 50.00        |  |   |
| 0535-153-030-15-00012 | Mesa p/comp.            | Dirección              | Secretaria Dirección    |         |        |       | Café     | Bueno   | GOES        | 06/12/2021 | 50.00         | 50.00        |  |   |
| 0535-153-030-15-00013 | Mesa p/comp.            | Dirección              | Secretaria Dirección    |         |        |       | Amarillo | Bueno   | GOES        | 06/12/2021 | 50.00         | 50.00        |  |   |
| 0535-153-030-15-00014 | Mesa p/comp.            | Medicina Hombres       | Encamados 1             |         |        |       | Beige    | Bueno   | GOES        | 13/12/2022 | 152.55        | 152.55       | mesa metalica pequeña con rodos para colocar computadora |   |
| 0535-153-030-15-00015 | Mesa p/comp.            | Medicina Hombres       | Encamados 1             |         |        |       | Beige    | Bueno   | GOES        | 13/12/2022 | 152.55        | 152.55       | mesa metalica pequeña con rodos para colocar computadora |   |
| 0535-153-030-15-00016 | Mesa p/comp.            | Administración         | Jefatura Administrativa |         |        |       | Blanco   | Bueno   | GOES        | 07/07/2023 | 50.00         | 50.00        |  |   |
| 0535-153-030-16-00001 | Lockers                 | U. Cuello Uterino      | Citología y Lectura     |         |        |       | Beige    | Regular | Proy. SALSA | 09/09/2001 | 157.14        | 157.14       |  | tiene 4 gavetas   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$947.24**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad          | Ubicación              | Marca  | Modelo   | Serie | Color  | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-153-030-16-00002 | Lockers     | Cirugía Mujeres | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | GABINETE METALICO PARA GUARDAR EQUIPO E INSUMOS, DE CUATRO DEPOSITOS.  |
| 0535-153-030-16-00003 | Lockers     | Rayos X         | Recepción              | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | GABINETE METALICO PARA GUARDAR EQUIPO E INSUMOS, DE CUATRO DEPOSITOS.  |
| 0535-153-030-16-00004 | Lockers     | Neonatos        | Neonatos               | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR EQUIPO E INSUMOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00005 | Lockers     | Neonatos        | Neonatos               | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR EQUIPO E INSUMOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00006 | Lockers     | Rayos X         | Recepción              | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO PARA GUARDAR EQUIPOS E INSUMOS, DE CUATRO DEPOSITOS.         |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2950.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad     | Ubicación  | Marca  | Modelo   | Serie | Color  | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|-------------|------------|------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-153-030-16-00007 | Lockers     | Rayos X    | Recepción  | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO PARA GUARDAR EQUIPOS E INSUMOS, DE CUATRO DEPOSITOS.   |
| 0535-153-030-16-00008 | Lockers     | Lavandería | Lavandería | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00009 | Lockers     | Lavandería | Lavandería | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00010 | Lockers     | Lavandería | Lavandería | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00011 | Lockers     | Lavandería | Lavandería | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00012 | Lockers     | Lavandería | Lavandería | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3540.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad        | Ubicación  | Marca  | Modelo   | Serie | Color  | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-153-030-16-00013 | Lockers     | Lavandería    | Lavandería | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00014 | Lockers     | Mantenimiento | Talleres   | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00015 | Lockers     | Mantenimiento | Talleres   | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00016 | Lockers     | Cocina        | Cocina     | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00017 | Lockers     | Cocina        | Cocina     | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00018 | Lockers     | Cocina        | Cocina     | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3540.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad           | Ubicación      | Marca  | Modelo   | Serie | Color  | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-------------|------------------|----------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-153-030-16-00019 | Lockers     | Cocina           | Cocina         | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS.      |
| 0535-153-030-16-00020 | Lockers     | Cocina           | Cocina         | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS.      |
| 0535-153-030-16-00021 | Lockers     | Mantenimiento    | Talleres       | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS.      |
| 0535-153-030-16-00022 | Lockers     | Mantenimiento    | Talleres       | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS.      |
| 0535-153-030-16-00023 | Lockers     | Enfermería       | Supervisión 1  | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS.      |
| 0535-153-030-16-00024 | Lockers     | Consulta Externa | Sala de Espera | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | GABINETE METALICO PARA GUARDAR EQUIPO E INSUMOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3540.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad               | Ubicación               | Marca  | Modelo   | Serie | Color  | Estado     | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------------|--------|----------|-------|--------|------------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-153-030-16-00025 | Lockers     | Consulta Externa     | Sala de Espera          | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno      | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | GABINETE METALICO PARA GUARDAR EQUIPO E INSUMOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00026 | Lockers     | Mantenimiento        | Bodega Bienes en Desuso | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Inservible | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO DE METAL PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS.      |
| 0535-153-030-16-00027 | Lockers     | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio    | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno      | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO DE METAL PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS.      |
| 0535-153-030-16-00028 | Lockers     | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio    | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno      | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO DE METAL PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS.      |
| 0535-153-030-16-00029 | Lockers     | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio    | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno      | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO DE METAL PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS.      |
| 0535-153-030-16-00030 | Lockers     | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio    | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno      | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | CASILLERO DE METAL PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS.      |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3540.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad               | Ubicación            | Marca  | Modelo   | Serie | Color  | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                  | Característica   |
|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-153-030-16-00031 | Lockers     | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |  | CASILLERO DE METAL PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00032 | Lockers     | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |  | CASILLERO DE METAL PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00033 | Lockers     | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |  | CASILLERO DE METAL PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00034 | Lockers     | Emergencia           | Comedor              | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       | NOMBRE DEL AMBIENTE: ESTACION DE ENFERMERAS. | GABINETE METALICO PARA GUARDAR EQUIPO.                           |
| 0535-153-030-16-00035 | Lockers     | Emergencia           | Comedor              | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       | NOMBRE DEL AMBIENTE: ESTACION DE ENFERMERAS. | GABINETE METALICO PARA GUARDAR EQUIPO.                           |
| 0535-153-030-16-00036 | Lockers     | Enfermería           | Supervisión 1        | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |  | CASILLERO METALICO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00037 | Lockers     | Sala de Partos       | Labor de Partos      | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       | UBICADO EN DESVESTIDOROS.                    | CASILLERO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS.          |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4130.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                       | Ubicación                | Marca  | Modelo   | Serie | Color  | Estado  | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                | Característica  |
|-----------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|--------|----------|-------|--------|---------|--------|------------|---------------|--------------|----------------------------|---|
| 0535-153-030-16-00038 | Lockers     | Sala de Partos               | Labor de Partos          | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno   | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       | UBICADO EN DESVESTIDER OS. | CASILLERO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00039 | Lockers     | Sala de Partos               | Labor de Partos          | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno   | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       | UBICADO EN DESVESTIDER OS. | CASILLERO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00040 | Lockers     | Sala de Partos               | Labor de Partos          | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno   | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       | UBICADO EN DESVESTIDER OS. | CASILLERO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00041 | Lockers     | Sala de Partos               | Labor de Partos          | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno   | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       | UBICADO EN DESVESTIDER OS. | CASILLERO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00042 | Lockers     | Sala de Partos               | Labor de Partos          | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno   | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       | UBICADO EN DESVESTIDER OS. | CASILLERO PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00043 | Lockers     | Unidad Renal                 | Preparación de Pacientes | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Regular | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |                            | DE CUATRO DEPOSITOS CADA UNO.                           |
| 0535-153-030-16-00044 | Lockers     | Unidad Renal                 | Preparación de Pacientes | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Regular | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |                            | DE CUATRO DEPOSITOS CADA UNO.                           |
| 0535-153-030-16-00045 | Lockers     | Unidad Renal                 | Preparación de Pacientes | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Regular | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |                            | DE CUATRO DEPOSITOS CADA UNO.                           |
| 0535-153-030-16-00046 | Lockers     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados                | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno   | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |                            | DE CUATRO DEPOSITOS CADA UNO.                           |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$5310.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad           | Ubicación              | Marca  | Modelo   | Serie | Color  | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-153-030-16-00047 | Lockers     | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | GABINETE PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00048 | Lockers     | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | GABINETE PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00049 | Lockers     | Medicina Hombres | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | GABINETE PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00050 | Lockers     | Pediatría        | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | GABINETE PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00051 | Lockers     | Anestesiología   | Anestesia              | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | GABINETE PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00052 | Lockers     | Anestesiología   | Anestesia              | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | GABINETE PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00053 | Lockers     | Anestesiología   | Anestesia              | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | GABINETE PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4130.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad              | Ubicación              | Marca  | Modelo   | Serie | Color  | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|-------------|---------------------|------------------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-153-030-16-00054 | Lockers     | Anestesiología      | Anestesia              | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | GABINETE PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00055 | Lockers     | Cirugía Mujeres     | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 |       | Negro  | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | GAVINETE PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00056 | Lockers     | Cirugía Hombres     | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | LOCKERS PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS.  |
| 0535-153-030-16-00057 | Lockers     | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | LOKERS PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS.   |
| 0535-153-030-16-00058 | Lockers     | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | LOKERS PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS.   |
| 0535-153-030-16-00059 | Lockers     | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | LOKERS PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS.   |
| 0535-153-030-16-00060 | Lockers     | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | LOKERS PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4130.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                       | Ubicación                     | Marca  | Modelo   | Serie | Color  | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                                       |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-153-030-16-00061 | Lockers     | Sala de Operaciones          | Estación de Enfermeras        | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | LOKERS PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00062 | Lockers     | Sala de Operaciones          | Estación de Enfermeras        | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | LOKERS PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00063 | Lockers     | Sala de Operaciones          | Estación de Enfermeras        | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | LOKERS PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00064 | Lockers     | Sala de Operaciones          | Estación de Enfermeras        | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | LOKERS PARA GUARDAR ACCESORIOS, DE CUATRO DEPOSITOS. |
| 0535-153-030-16-00065 | Lockers     | Cirugía Ambulatoria          | Estación de Enfermería        | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | LOKERS DE CUATRO DEPOSITOS, PARA GUARDAR ACCESORIOS. |
| 0535-153-030-16-00066 | Lockers     | Cirugía Ambulatoria          | Estación de Enfermería        | GLOBAL | HB603355 |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |             | LOKERS DE CUATRO DEPOSITOS, PARA GUARDAR ACCESORIOS. |
| 0535-153-030-16-00067 | Lockers     | Unidad Renal                 | Preparación de Pacientes      |        |          |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 04/09/2019 | 20.00         | 20.00        |             |  |
| 0535-153-030-16-00068 | Lockers     | Unidad Renal                 | Preparación de Pacientes      |        |          |       | Blanco | Bueno  | GOES   | 04/09/2019 | 20.00         | 20.00        |             |  |
| 0535-153-030-16-00069 | Lockers     | Auxiliar de Servicio         | Auxiliar de Servicio          |        |          |       | Gris   | Bueno  | GOES   | 16/05/2023 | 205.00        | 205.00       |             | De 12 depósitos.                                     |
| 0535-153-030-16-00070 | Lockers     | Transporte                   | Motoristas                    |        |          |       | Gris   | Bueno  | GOES   | 16/05/2023 | 205.00        | 205.00       |             | De 12 depósitos.                                     |
| 0535-153-030-16-00071 | Lockers     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Prepar. Y Proced. De Pacient. |        |          |       | Gris   | Bueno  | GOES   | 16/05/2023 | 621.50        | 565.57       |             | De 12 depósitos.                                     |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4555.57**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad            | Ubicación             | Marca  | Modelo          | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica            |
|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------|-----------------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 0535-153-030-16-00072 | Lockers     | Laboratorio       | Recepción de Muestras |        |                 |       | Gris     | Bueno  | GOES        | 16/05/2023 | 621.50        | 565.57       |             | De 12 depósitos.          |
| 0535-153-030-16-00073 | Lockers     | Fisioterapia      | Estimulación Temprana |        |                 |       | Gris     | Bueno  | GOES        | 16/05/2023 | 621.50        | 565.57       |             | De 12 depósitos.          |
| 0535-153-030-16-00074 | Lockers     | Residencia Medica | Jefatura              |        |                 |       | Gris     | Bueno  | GOES        | 16/05/2023 | 621.50        | 565.57       |             | De 12 depósitos.          |
| 0535-153-030-16-00075 | Lockers     | Residencia Medica | Jefatura              |        |                 |       | Gris     | Bueno  | GOES        | 16/05/2023 | 621.50        | 565.57       |             | De 12 depósitos.          |
| 0535-153-030-16-00076 | Lockers     | Residencia Medica | Jefatura              |        |                 |       | Gris     | Bueno  | GOES        | 16/05/2023 | 621.50        | 565.57       |             | De 12 depósitos.          |
| 0535-153-030-16-00077 | Lockers     | Residencia Medica | Jefatura              |        |                 |       | Gris     | Bueno  | GOES        | 16/05/2023 | 621.50        | 565.57       |             | De 12 depósitos.          |
| 0535-153-030-16-00078 | Lockers     | Residencia Medica | Jefatura              |        |                 |       | Gris     | Bueno  | GOES        | 16/05/2023 | 621.50        | 565.57       |             | De 12 depósitos.          |
| 0535-153-030-16-00079 | Lockers     | Administración    | Aux. Administrativo   |        |                 |       | Negro    | Bueno  | GOES        | 16/05/2023 | 400.00        | 400.00       |             | De 10 depósitos.          |
| 0535-153-030-16-00080 | Lockers     | Lavandería        | Lavandería            |        |                 |       | Negro    | Bueno  | GOES        | 16/05/2023 | 400.00        | 400.00       |             | De 10 depósitos.          |
| 0535-153-030-16-00081 | Lockers     | Enfermería        | Supervisión 1         |        |                 |       | Negro    | Bueno  | GOES        | 16/05/2023 | 400.00        | 400.00       |             | De 10 depósitos.          |
| 0535-153-030-16-00082 | Lockers     | Rayos X           | Jefatura              |        |                 |       | Negro    | Bueno  | GOES        | 16/05/2023 | 400.00        | 400.00       |             | De 10 depósitos.          |
| 0535-153-030-17-00005 | Mesa        | Farmacia          | Área Ambulatoria      | PREISA | MESA DE TRABAJO |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 678.00        | 67.80        |             | MESA METALICA DE TRABAJO. |
| 0535-153-030-17-00006 | Mesa        | Farmacia          | Área Ambulatoria      | PREISA | MESA DE TRABAJO |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 678.00        | 67.80        |             | MESA METALICA DE TRABAJO. |
| 0535-153-030-17-00007 | Mesa        | Cocina            | Cocina                | PREISA | MESA DE TRABAJO |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 678.00        | 67.80        |             | MESA METALICA DE TRABAJO. |
| 0535-153-030-17-00008 | Mesa        | Impresiones       | Impresiones           | PREISA | MESA DE TRABAJO |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 678.00        | 67.80        |             | MESA METALICA DE TRABAJO. |
| 0535-153-030-17-00009 | Mesa        | Impresiones       | Impresiones           | PREISA | MESA DE TRABAJO |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 678.00        | 67.80        |             | MESA METALICA DE TRABAJO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$5897.99**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                 | Ubicación                   | Marca  | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente                   | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|--------|--------|-------|----------|---------|--------------------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-153-030-17-00010 | Mesa        | Rayos X                | Recepción                   | PREISA | S/M    |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF              | 17/02/2010 | 1900.00       | 190.00       | CON UNA GAVETA AL LADO IZQUIERDO, UNA PUERTA BAJO LA GAVETA, AL LADO DERECHO OTRA PUERTA CON LLAVE, CON DEPOSITOS EN LA PARTE CENTRAL. | MESA ALTA PARA CARGA Y DESCARGA, DE PLACAS O PELICULAS.           |
| 0535-153-030-17-00011 | Mesa        | Lavandería             | Planchado                   |        |        |       | Gris     | Bueno   | GOES                     | 03/04/2012 | 80.00         | 80.00        |  | MESA RECTANGULAR, DE MARCO ESTRUCTURAL CON SUPERFICIE DE FORMICA. |
| 0535-153-030-17-00013 | Mesa        | Mantenimiento          | Bodega                      |        |        |       | Gris     | Regular | GOES                     | 08/11/2012 | 80.00         | 80.00        |  | MESA DE NOCHE DESTINADA PARA COLOCAR IMPRESORA MULTIFUNCION.      |
| 0535-153-030-18-00001 | Armario     | Farmacia               | Área Ambulatoria            |        |        |       | Beige    | Regular | GOES                     | 20/03/1991 | 70.00         | 70.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO   | EQUIPO CONOCIDO POR GABINETE DE 2 PUERTAS                         |
| 0535-153-030-18-00002 | Armario     | U. de Compras Públicas | UACI                        |        |        |       | Beige    | Bueno   | GOES                     | 15/07/2004 | 180.00        | 180.00       |  | de 2 puertas  |
| 0535-153-030-18-00003 | Armario     | U. de Compras Públicas | UACI                        |        |        |       | Beige    | Bueno   | GOES                     | 15/07/2004 | 180.00        | 180.00       |  | de 2 puertas  |
| 0535-153-030-18-00004 | Armario     | Almacén                | Bodega y Oficina 1          |        |        |       | Beige    | Regular | GOES                     | 10/07/1985 | 100.00        | 100.00       |  | # 61 de 2 puertas   |
| 0535-153-030-18-00005 | Armario     | Documentos Médicos     | Archivo. De Activo y Pasivo |        |        |       | Gris     | Bueno   | Lotería Nac. de Benefic. | 12/11/2012 | 100.00        | 100.00       |  |   |
| 0535-153-030-18-00006 | Armario     | Cocina                 | Alimentos                   |        |        |       | Plateado | Bueno   | GOES                     | 09/12/2022 | 589.00        | 589.00       |  |   |
| 0535-153-030-18-00007 | Armario     | Emergencia             | Ginecología y Obstetricia   |        |        |       | Café     | Bueno   | GOES                     | 21/06/2023 | 180.00        | 180.00       | plastico   |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1749.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                       | Ubicación                 | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación              | Característica                                    |
|-----------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|-------|--------|-------|----------|---------|--------|------------|---------------|--------------|--------------------------|---|
| 0535-153-030-18-00008 | Armario     | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia |       |        |       | Café     | Bueno   | GOES   | 21/06/2023 | 180.00        | 180.00       | plastico                 |   |
| 0535-153-030-18-00009 | Armario     | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia |       |        |       | Café     | Bueno   | GOES   | 21/06/2023 | 180.00        | 180.00       | plastico                 |   |
| 0535-153-030-18-00010 | Armario     | Sala de Partos               | Labor de Partos           |       |        |       | Azul     | Bueno   | GOES   | 21/06/2023 | 180.80        | 180.80       |                          |   |
| 0535-153-030-18-00011 | Armario     | Sala de Partos               | Labor de Partos           |       |        |       | Azul     | Bueno   | GOES   | 21/06/2023 | 180.80        | 180.80       |                          |   |
| 0535-153-030-18-00012 | Armario     | Sala de Partos               | Labor de Partos           |       |        |       | Azul     | Bueno   | GOES   | 21/06/2023 | 180.80        | 180.80       |                          |   |
| 0535-153-030-18-00013 | Armario     | Cirugia Mujeres              | Encamados                 |       |        |       | Negro    | Regular | GOES   | 04/08/2021 | 50.00         | 50.00        |                          |   |
| 0535-153-030-18-00014 | Armario     | Medicina Hombres             | Aislados                  |       |        |       | Negro    | Regular | GOES   | 21/08/2019 | 75.00         | 75.00        |                          |   |
| 0535-153-030-20-00002 | Escalera    | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia |       |        |       | Verde    | Regular | GOES   | 10/06/1994 | 200.00        | 200.00       |                          | Tiene # 36 para identificarlo y es dos peldaños   |
| 0535-153-030-20-00003 | Escalera    | Consulta Externa             | Consultorio 2             | Sanko |        |       | Verde    | Regular | GOES   | 10/06/1994 | 200.00        | 200.00       |                          | Tiene el # 44 para identificarla ( 2 peldaños )   |
| 0535-153-030-20-00004 | Escalera    | Emergencia                   | Área Septica              | Sanko |        |       | Verde    | Regular | GOES   | 20/04/1994 | 200.00        | 200.00       |                          | tiene # 51 para identificarlo es de 2 peldaños    |
| 0535-153-030-20-00005 | Escalera    | Cirugia Mujeres              | Encamados                 | sanko |        |       | Verde    | Regular | GOES   | 17/06/1994 | 280.00        | 280.00       | valor y fecha aproximado | tiene #26 y es de 2 peldaños para uso de paciente |
| 0535-153-030-20-00008 | Escalera    | Consulta Externa             | Consultorio 1             | Sanko |        |       | Verde    | Regular | GOES   | 17/06/1994 | 280.00        | 280.00       |                          | Tiene el # 44 ( Gradilla de 2 peldaños )          |
| 0535-153-030-20-00009 | Escalera    | Sala de Partos               | Sala de Expulsión 1       | SANKO |        |       | Verde    | Regular | GOES   | 17/06/1994 | 200.00        | 200.00       | No existen documentos .  | CONOCIDA COMO GRADILLA DE 2 PELDAÑOS              |
| 0535-153-030-20-00010 | Escalera    | Sala de Partos               | Sala de Expulsión 2       | SANKO |        |       | Verde    | Regular | GOES   | 17/06/1994 | 200.00        | 200.00       | No existen documentos .  | CONOCIDA COMO GRADILLA DE 2 PELDAÑOS              |
| 0535-153-030-20-00012 | Escalera    | Consulta Externa             | Citología                 | SANKO |        |       | Verde    | Bueno   | GOES   | 17/06/1994 | 280.00        | 280.00       | ...                      | GRADILLA DE 2 PELDAÑOS # 12                       |
| 0535-153-030-20-00013 | Escalera    | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados                 |       |        |       | Verde    | Regular | GOES   | 17/06/1994 | 280.00        | 280.00       | NO EXISTEN DOCUMENTOS    | GRADILLA DE 2 PELDAÑOS                            |
| 0535-153-030-20-00015 | Escalera    | Almacén                      | Bodega y Oficina 1        |       |        |       | Plateado | Regular | GOES   | 06/06/1995 | 60.00         | 60.00        |                          | DE 2 BANDAS                                       |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3207.40**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad               | Ubicación            | Marca | Modelo | Serie | Color      | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación            | Característica                            |
|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------|--------|-------|------------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|------------------------|---|
| 0535-153-030-20-00016 | Escalera    | Sala de Operaciones  | Quirófano 2          |       |        |       | Verde      | Regular | GOES        | 17/06/1994 | 280.00        | 280.00       |                        | # 20 conocida como gradilla de 2 peldaños |
| 0535-153-030-20-00018 | Escalera    | Mantenimiento        | Talleres             | INCO  |        |       | Plateado   | Bueno   | Proy. SALSA | 10/12/2006 | 41.67         | 41.67        | No existen documentos  | Escalera de 2 bandas                      |
| 0535-153-030-20-00019 | Escalera    | Mantenimiento        | Talleres             | INCO  |        |       | Plateado   | Bueno   | GOES        | 18/05/2009 | 221.60        | 221.60       |                        | ESCALERA INDUSTRIAL EXTENSIBLE DE 24 PIES |
| 0535-153-030-20-00020 | Escalera    | Mantenimiento        | Bodega               | INCO  |        |       | Plateado   | Bueno   | GOES        | 18/05/2009 | 119.60        | 119.60       |                        | ESCALERA DE 2 BANDAS 12 PIEZ              |
| 0535-153-030-20-00021 | Escalera    | Mantenimiento        | Bodega               | INCO  |        |       | Plateado   | Bueno   | GOES        | 18/05/2009 | 79.50         | 79.50        |                        | ESCALERA DE 2 BANDAS DE 8 PIEZ            |
| 0535-153-030-20-00022 | Escalera    | Mantenimiento        | Bodega               | INCO  |        |       | Plateado   | Bueno   | GOES        | 18/05/2009 | 45.50         | 45.50        |                        | ESCALERA DE 2 BANDAS DE 6 PIEZ            |
| 0535-153-030-20-00023 | Escalera    | Mantenimiento        | Talleres             |       |        |       | Anaranjado | Bueno   | GOES        | 06/04/2010 | 20.00         | 20.00        |                        | 11 peldaños                               |
| 0535-153-030-20-00024 | Escalera    | Mantenimiento        | Talleres             |       |        |       | Anaranjado | Bueno   | GOES        | 06/04/2010 | 20.00         | 20.00        |                        | de 5 peldaños                             |
| 0535-153-030-20-00025 | Escalera    | Mantenimiento        | Talleres             |       |        |       | Anaranjado | Bueno   | GOES        | 06/04/2010 | 15.00         | 15.00        |                        | 7 peldaños                                |
| 0535-153-030-20-00026 | Escalera    | Mantenimiento        | Talleres             |       |        |       | Anaranjado | Bueno   | GOES        | 06/04/2010 | 30.00         | 30.00        |                        | 4 peldaños                                |
| 0535-153-030-20-00027 | Escalera    | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | INCO  |        |       | Plateado   | Bueno   | GOES        | 13/11/2019 | 93.75         | 93.75        | ESCALERA DE DOS BANDAS |   |
| 0535-153-030-20-00028 | Escalera    | Mantenimiento        | Bodega               |       |        |       | Negro      | Regular | GOES        | 13/11/2019 | 93.75         | 93.75        | ESCALERA DE DOS BANDAS |   |
| 0535-153-030-20-00029 | Escalera    | Farmacia             | Área Ambulatoria     |       |        |       | No Aplica  | Bueno   | GOES        | 14/10/2021 | 96.76         | 96.76        |                        |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1157.13**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad           | Ubicación       | Marca  | Modelo   | Serie | Color | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------|----------|-------|-------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-153-030-22-00001 | Gabinete p/oficina | Laboratorio      | Banco de Sangre | GLOBAL | HB603355 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |  | GABINETE METALICO PARA GUARDAR EQUIPO E INSUMOS, DE CUATRO ENTREPAÑOS, DE DOS PUERTAS CON HALADERA, DE DOS METROS DE ALTO. |
| 0535-153-030-22-00002 | Gabinete p/oficina | Rayos X          | Jefatura        | GLOBAL | BH237614 |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 800.00        | 80.00        | DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITO EN CADA ENTREPAÑO. | GABINETE DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO AL CENTRO, CON DOS MANESILLAS Y LLAVE.   |
| 0535-153-030-22-00003 | Gabinete p/oficina | Consulta Externa | Consultorio 2   | GLOBAL | BH237614 |       | Gris  | Regular | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 800.00        | 80.00        | DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITO EN CADA ENTREPAÑO. | GABINETE DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO AL CENTRO, CON DOS MANESILLAS Y LLAVE.   |
| 0535-153-030-22-00004 | Gabinete p/oficina | Rayos X          | Jefatura        | GLOBAL | BH237614 |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 800.00        | 80.00        | DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITO EN CADA ENTREPAÑO. | GABINETE DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO AL CENTRO, CON DOS MANESILLAS Y LLAVE.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$830.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad                        | Ubicación | Marca  | Modelo   | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica   |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|--------|----------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-153-030-22-00005 | Gabinete p/oficina | Rayos X                       | Jefatura  | GLOBAL | BH237614 |       | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 800.00        | 80.00        | DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITO EN CADA ENTREPAÑO.  | GABINETE DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO AL CENTRO, CON DOS MANESILLAS Y LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00006 | Gabinete p/oficina | Rayos X                       | Jefatura  | GLOBAL | BH237614 |       | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 800.00        | 80.00        | DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITO EN CADA ENTREPAÑO.  | GABINETE DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO AL CENTRO, CON DOS MANESILLAS Y LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00007 | Gabinete p/oficina | Rayos X                       | Jefatura  | GLOBAL | BH237614 |       | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 800.00        | 80.00        | DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITO EN CADA ENTREPAÑO.  | GABINETE DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO AL CENTRO, CON DOS MANESILLAS Y LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00008 | Gabinete p/oficina | U. Organizativa de la Calidad | Jefatura  | GLOBAL | BH237614 |       | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 800.00        | 80.00        | DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITO EN CADA ENTREPAÑO.<br>asignado a Dr. Aleman. por no tener creada la unidad de la calidad. | GABINETE DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO AL CENTRO, CON DOS MANESILLAS Y LLAVE. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$320.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad           | Ubicación                      | Marca  | Modelo   | Serie | Color | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica   |
|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------|----------|-------|-------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-153-030-22-00009 | Gabinete p/oficina | Rayos X          | Jefatura                       | GLOBAL | BH237614 |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 800.00        | 80.00        | DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITOS EN CADA ENTREPAÑO.             | GABINETE DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO AL CENTRO, CON DOS MANESILLAS Y LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00010 | Gabinete p/oficina | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | GLOBAL | BH237614 |       | Gris  | Regular | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 800.00        | 80.00        | DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITOS EN CADA ENTREPAÑO. ANTES EN RX | GABINETE DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO AL CENTRO, CON DOS MANESILLAS Y LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00011 | Gabinete p/oficina | Rayos X          | Jefatura                       | GLOBAL | BH237614 |       | Gris  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 800.00        | 80.00        | DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITOS EN CADA ENTREPAÑO.             | GABINETE DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO AL CENTRO, CON DOS MANESILLAS Y LLAVE. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$240.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad                 | Ubicación        | Marca  | Modelo   | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------|--------|----------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-153-030-22-00012 | Gabinete p/oficina | U. de Compras Públicas | UACI             | GLOBAL | BH237614 |       | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 800.00        | 80.00        |             | GABINETE DE DOS PUERTAS,DE COLOR GRIS OSCURO, CON VIDRIO AL CENTRO,CON DOS MANESILLAS Y LLAVE, DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITOS EN CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-153-030-22-00013 | Gabinete p/oficina | U. de Compras Públicas | UACI             | GLOBAL | BH237614 |       | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 800.00        | 80.00        |             | GABINETE DE DOS PUERTAS,DE COLOR GRIS OSCURO, CON VIDRIO AL CENTRO,CON DOS MANESILLAS Y LLAVE, DE CINCO ENTREPAÑOS, CON DEPOSITOS EN CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-153-030-22-00014 | Gabinete p/oficina | Farmacia               | Área Ambulatoria | GLOBAL | KB198686 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 730.00        | 73.00        |             | GABINETE DE METAL DE DOS PUERTAS CON VIDRIO AL CENTRO, DOS MANESILLAS CON LLAVE.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$233.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad              | Ubicación              | Marca  | Modelo   | Serie | Color | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                | Característica   |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------|----------|-------|-------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|----------------------------|--|
| 0535-153-030-22-00015 | Gabinete p/oficina | Neonatos            | Neonatos               | GLOBAL | HB603355 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |                            | GABINETE DE DOS PUERTAS, CON MANECILLAS, CON LLAVE, DE CUATRO ENTREPAÑOS.            |
| 0535-153-030-22-00016 | Gabinete p/oficina | Fisioterapia        | Terapia Respiratoria   | GLOBAL | KB198686 |       | Negro | Regular | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 730.00        | 73.00        | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | GABINETE DE METAL DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO AL CENTRO, DE DOS MANECILLAS CON LLAVE. |
| 0535-153-030-22-00017 | Gabinete p/oficina | Emergencia          | Pequeña Cirugía        | GLOBAL | KB198686 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 730.00        | 73.00        |                            | GABINETE DE METAL DE DOS PUERTAS CON VIDRIO AL CENTRO, DOS MANECILLAS CON LLAVE.     |
| 0535-153-030-22-00018 | Gabinete p/oficina | Cirugía Ambulatoria | Estación de Enfermería | GLOBAL | KB198686 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 730.00        | 73.00        | Antes en la Emergencia.    | GABINETE DE METAL DE DOS PUERTAS CON VIDRIO AL CENTRO, DOS MANECILLAS CON LLAVE.     |
| 0535-153-030-22-00019 | Gabinete p/oficina | Emergencia          | Máxima Urgencia        | GLOBAL | KB198686 |       | Negro | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 730.00        | 73.00        |                            | GABINETE DE METAL DE DOS PUERTAS CON VIDRIO AL CENTRO, DOS MANECILLAS CON LLAVE.     |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$882.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad              | Ubicación                      | Marca  | Modelo   | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                   | Característica  |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|--------|----------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------|---|
| 0535-153-030-22-00020 | Gabinete p/oficina | Laboratorio         | Química Sanguínea              | GLOBAL | HB603355 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |                               | GABINETE METALICO DE CUATRO ENTREPAÑOS, DE DOS PUERTAS CON LLAVE.                         |
| 0535-153-030-22-00021 | Gabinete p/oficina | Laboratorio         | Prep. y Esterel. de Materiales | GLOBAL | HB198686 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 730.00        | 73.00        |                               | GABINETE DE METAL CON PUERTAS DE VIDRIO Y LLAVE.  |
| 0535-153-030-22-00022 | Gabinete p/oficina | Sala de Partos      | Labor de Partos                | GLOBAL | HB198686 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 730.00        | 73.00        |                               | GAVINETE DE DOS PUERTAS, CON VIDRIO Y LLAVE.  |
| 0535-153-030-22-00023 | Gabinete p/oficina | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación           | GLOBAL | HB198686 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 730.00        | 73.00        |                               | GABINETE METALICO, DE DOS PUERTAS CON VIDRIO, CON LLAVE, DE CUATRO ENTREPAÑOS.            |
| 0535-153-030-22-00024 | Gabinete p/oficina | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras         | GLOBAL | HB603355 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       | UBICADO EN BODEGA DE EQUIPOS. | GABINETE METALICO, DE DOS PUERTAS PARA GUARDAR EQUIPO E INSUMOS, CON LLAVE.               |
| 0535-153-030-22-00025 | Gabinete p/oficina | Anestesiología      | Anestesia                      | GLOBAL | HB603355 |       | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 590.00        | 590.00       |                               | GABINETE METALICO DE DOS PUERTAS, CON MANESILLAS Y LLAVE, PARA GUARDAR EQUIPOS E INSUMOS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1989.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad               | Ubicación                | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente  | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación        | Característica   |
|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|------------|---------------|--------------|--------------------|--|
| 0535-153-030-22-00026 | Gabinete p/oficina | Recursos Humanos     | Contrat. y Remunerac.    | S/M   | S/M    | S/S   | Gris  | Bueno  | GOES    | 02/10/2012 | 80.00         | 80.00        | PRECIO APROXIMADO. | GABINETE METALICO DE DOS PUERTAS Y DOS ENTREPAÑOS, USADO.  |
| 0535-153-030-23-00002 | Archivo 3 gavetas  | Administración       | Jefatura Administrativa  |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |                    | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE.   |
| 0535-153-030-23-00003 | Archivo 3 gavetas  | Administración       | Jefatura Administrativa  |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |                    | ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS, EL CUAL FUE VENDIDO POR LA EMPRESA A PRECIO DE ARCHIVO DE TRES GAVETAS. |
| 0535-153-030-23-00004 | Archivo 3 gavetas  | UFI                  | Tec. con Función Presup. |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |                    | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE.   |
| 0535-153-030-23-00005 | Archivo 3 gavetas  | Administración       | Jefatura Administrativa  |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |                    | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE.   |
| 0535-153-030-23-00006 | Archivo 3 gavetas  | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio     |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |                    | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$780.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad                        | Ubicación            | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente  | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                                       |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-153-030-23-00007 | Archivo 3 gavetas | Dirección                     | Secretaria Dirección |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00008 | Archivo 3 gavetas | Dirección                     | Secretaria Dirección |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00009 | Archivo 3 gavetas | Residencia Medica             | Jefatura             |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00010 | Archivo 3 gavetas | U. Organizativa de la Calidad | Jefatura             |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00011 | Archivo 3 gavetas | Enfermería                    | Supervisión 1        |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00012 | Archivo 3 gavetas | Enfermería                    | Supervisión 1        |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00013 | Archivo 3 gavetas | Enfermería                    | Supervisión 1        |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$980.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad                        | Ubicación          | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente  | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                                       |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-153-030-23-00014 | Archivo 3 gavetas | Planificación y Consolidación | Sala de Espera     |       |        |       | Beige | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00015 | Archivo 3 gavetas | Transporte                    | Jefatura           |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00016 | Archivo 3 gavetas | U. de Compras Públicas        | UACI               |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00017 | Archivo 3 gavetas | U. de Compras Públicas        | UACI               |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00018 | Archivo 3 gavetas | Documentos Médicos            | Estadística        |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00019 | Archivo 3 gavetas | Documentos Médicos            | Estadística        |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00020 | Archivo 3 gavetas | Almacén                       | Bodega y Oficina 1 |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$980.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad           | Ubicación                      | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente  | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                                       |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-153-030-23-00021 | Archivo 3 gavetas | Almacén          | Bodega y Oficina<br>1          |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00022 | Archivo 3 gavetas | Almacén          | Bodega y Oficina<br>1          |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00023 | Archivo 3 gavetas | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac.          |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00024 | Archivo 3 gavetas | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales         |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00025 | Archivo 3 gavetas | Recursos Humanos | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00026 | Archivo 3 gavetas | Mantenimiento    | Oficina de Mantenimiento       |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00027 | Archivo 3 gavetas | Lavandería       | Lavandería                     |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$980.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad        | Ubicación          | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente  | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                | Característica                                       |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|------------|---------------|--------------|----------------------------|--|
| 0535-153-030-23-00028 | Archivo 3 gavetas | Fisioterapia  | Mecanoterapia      |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00029 | Archivo 3 gavetas | Epidemiología | Jefatura           |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |                            | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00030 | Archivo 3 gavetas | Cocina        | Cocina             |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |                            | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00031 | Archivo 3 gavetas | Almacén       | Bodega y Oficina 1 |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |                            | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00032 | Archivo 3 gavetas | Médico Asesor | Médico Asesor      |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |                            | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00033 | Archivo 3 gavetas | Informática   | Área Técnica       |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |                            | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00034 | Archivo 3 gavetas | Laboratorio   | Bacteriología      |       |        |       | Gris  | Bueno  | Permuta | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |                            | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$980.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad                | Ubicación                 | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                                       |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-------|--------|-------|----------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-153-030-23-00035 | Archivo 3 gavetas | Laboratorio           | Bacteriología             |       |        |       | Gris     | Bueno      | Permuta             | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00036 | Archivo 3 gavetas | Trabajo Social        | Trabajo Social            |       |        |       | Gris     | Bueno      | Permuta             | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00038 | Archivo 3 gavetas | Sala de Operaciones   | Estación de Enfermeras    |       |        |       | Gris     | Bueno      | Permuta             | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00039 | Archivo 3 gavetas | Transporte            | Jefatura                  |       |        |       | Gris     | Regular    | Permuta             | 22/07/2011 | 140.00        | 140.00       |             | ARCHIVO DE TRES GAVETAS, CON GAVETAS DE COLOR BEIGE. |
| 0535-153-030-23-00040 | Archivo 3 gavetas | Saneamiento Ambiental | Saneamiento Ambiental     |       |        |       | Beige    | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv | 07/12/2016 | 142.50        | 142.50       |             |  |
| 0535-153-030-23-00041 | Archivo 3 gavetas | Almacén               | Bodega 3                  |       |        |       | Plateado | Bueno      | GOES                | 19/11/2021 | 165.00        | 165.00       |             |  |
| 0535-153-030-23-00042 | Archivo 3 gavetas | Almacén               | Bodega 3                  |       |        |       | Plateado | Bueno      | GOES                | 19/11/2021 | 165.00        | 165.00       |             |  |
| 0535-153-030-23-00043 | Archivo 3 gavetas | Consulta Externa      | Ulceras y Heridas         |       |        |       | Plateado | Bueno      | GOES                | 19/11/2021 | 165.00        | 165.00       |             |  |
| 0535-153-030-23-00046 | Archivo 3 gavetas | Laboratorio           | Hematología               |       |        |       | Negro    | Bueno      | SE-COMISCA          | 06/12/2021 | 250.00        | 250.00       |             |  |
| 0535-153-030-23-00047 | Archivo 3 gavetas | UFI                   | Tec. Con Función Contable |       |        |       | Beige    | Bueno      | GOES                | 08/12/2021 | 165.00        | 165.00       |             |  |
| 0535-153-030-23-00048 | Archivo 3 gavetas | Enfermería            | Supervisión 1             |       |        |       | Negro    | Regular    | MSPAS               | 11/06/2020 | 50.00         | 50.00        |             |  |
| 0535-153-030-28-00001 | Mesa plegable     | Salud Mental          | Sala de Espera            | S/M   | S/M    | S/N   | Gris     | Bueno      | OPS/OMS             | 20/12/2013 | 79.00         | 79.00        |             | MESA LARGA DE CAUCHO PLEGABLE CON PATAS DE METAL.    |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1741.50**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción   | Unidad                  | Ubicación      | Marca       | Modelo | Serie | Color  | Estado | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                    | Característica                                    |
|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------|--------|-------|--------|--------|----------------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------|---|
| 0535-153-030-28-00002 | Mesa plegable | Salud Mental            | Sala de Espera | SN          | S/N    | S/N   | Gris   | Bueno  | OPS/OMS                    | 20/12/2013 | 79.00         | 79.00        |                                | MESA LARGA DE CAUCHO PLEGABLE CON PATAS DE METAL. |
| 0535-153-030-28-00003 | Mesa plegable | Salud Mental            | Sala de Espera | S/M         | S/N    | S/N   | Gris   | Bueno  | OPS/OMS                    | 20/12/2013 | 79.00         | 79.00        |                                | MESA LARGA DE CAUCHO PLEGABLE CON PATAS DE MATEL. |
| 0535-153-030-28-00004 | Mesa plegable | Salud Mental            | Sala de Espera | S/N         | S/N    | S/N   | Gris   | Bueno  | OPS/OMS                    | 20/12/2013 | 79.00         | 79.00        |                                | MESA LARGA DE CAUCHO CON PATAS DE METAL.          |
| 0535-153-030-28-00005 | Mesa plegable | Salud Mental            | Consultorio 1  | OFFICE STAR | 0-036Q |       | Gris   | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 55.00         | 55.00        |                                |   |
| 0535-153-030-28-00006 | Mesa plegable | Salud Mental            | Consultorio 2  | OFFICE STAR | 0-036Q |       | Gris   | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 55.00         | 55.00        |                                |   |
| 0535-153-030-28-00007 | Mesa plegable | Salud Mental            | Consultorio 3  | OFFICE STAR | 0-036Q |       | Gris   | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 55.00         | 55.00        |                                |   |
| 0535-153-030-28-00008 | Mesa plegable | Salud Mental            | Consultorio 1  | OFFICE STAR | 0-036Q |       | Gris   | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 55.00         | 55.00        |                                |   |
| 0535-153-030-28-00009 | Mesa plegable | Salud Mental            | Consultorio 1  | OFFICE STAR | 0-036Q |       | Gris   | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 55.00         | 55.00        |                                |   |
| 0535-153-030-28-00010 | Mesa plegable | Salud Mental            | Consultorio 2  | OFFICE STAR | 0-036Q |       | Gris   | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 55.00         | 55.00        |                                |   |
| 0535-153-030-28-00011 | Mesa plegable | Salud Mental            | Sala de Espera | FURTEC STAR | 0-036Q |       | Gris   | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 55.00         | 55.00        |                                |   |
| 0535-153-030-28-00012 | Mesa plegable | Salud Mental            | Bodega         | FURTEC STAR | 0-036Q |       | Gris   | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 55.00         | 55.00        |                                |   |
| 0535-153-030-28-00013 | Mesa plegable | Salud Mental            | Consultorio 1  | OFFICE STAR | 0-036Q |       | Gris   | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 55.00         | 55.00        |                                |   |
| 0535-153-030-28-00014 | Mesa plegable | Salud Mental            | Consultorio 1  | OFFICE SATR | 0-036Q |       | Gris   | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 14/12/2016 | 55.00         | 55.00        |                                |   |
| 0535-153-030-28-00015 | Mesa plegable | Centro Vacunación COVID | Registro       |             |        |       | Blanco | Bueno  | FOPROMID                   | 21/05/2021 | 73.75         | 73.75        | ASIGNADO PARA VACUNACION COVID |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$860.75**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad                  | Ubicación                 | Marca  | Modelo | Serie | Color  | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                    | Característica                |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 0535-153-030-28-00016 | Mesa plegable      | Centro Vacunación COVID | Registro                  |        |        |       | Blanco | Bueno  | FOPROMID    | 21/05/2021 | 73.75         | 73.75        | ASIGNADO PARA VACUNACION COVID |                               |
| 0535-153-030-28-00017 | Mesa plegable      | Centro Vacunación COVID | Registro                  |        |        |       | Blanco | Bueno  | FOPROMID    | 21/05/2021 | 73.75         | 73.75        | ASIGNADO PARA VACUNACION COVID |                               |
| 0535-153-030-29-00002 | Mueble p/recepción | Consulta Externa        | Sala de Espera            |        |        |       | Azul   | Bueno  | AACID       | 28/04/2016 | 412.50        | 412.50       | PARA TENCION DE INFOCA         |                               |
| 0535-153-030-30-00001 | Banco giratorio    | Cirugía Ambulatoria     | Estación de Enfermería    | PREISA |        |       | Café   | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       | Antes en Laboratorio Clínico.  | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00002 | Banco giratorio    | Emergencia              | Ginecología y Obstetricia | PREISA |        |       | Café   | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       | Antes en Lab. Clínico.         | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00003 | Banco giratorio    | Laboratorio             | Bacteriología             | PREISA |        |       | Café   | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       |                                | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00005 | Banco giratorio    | Consulta Externa        | Ulceras y Heridas         | PREISA |        |       | Café   | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       | Antes en Laboratorio Clínico.  | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00006 | Banco giratorio    | Consulta Externa        | Consultorio 4             | PREISA |        |       | Café   | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       | Antes en Laboratorio Clínico.  | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00007 | Banco giratorio    | Consulta Externa        | Consultorio 3             | PREISA |        |       | Café   | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       | Antes en Laboratorio Clínico.  | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00008 | Banco giratorio    | Emergencia              | Máxima Urgencia           | PREISA |        |       | Café   | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       | Antes en Lab. Clínico.         | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00009 | Banco giratorio    | Emergencia              | Pequeña Cirugía           | PREISA |        |       | Café   | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       | Antes en Lab. Clínico.         | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00010 | Banco giratorio    | Emergencia              | Ginecología y Obstetricia | PREISA |        |       | Café   | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       | Antes en Lab. Clínico.         | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2306.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad              | Ubicación               | Marca  | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                         | Característica                |
|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--------|--------|-------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 0535-153-030-30-00011 | Banco giratorio | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras  | PREISA |        |       | Café  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 300.00        | 300.00       |                                     | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00012 | Banco giratorio | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras  | PREISA |        |       | Café  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 300.00        | 300.00       |                                     | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00013 | Banco giratorio | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras  | PREISA |        |       | Café  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 300.00        | 300.00       |                                     | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00015 | Banco giratorio | Farmacia            | Área Ambulatoria        | PREISA |        |       | Café  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 300.00        | 300.00       |                                     | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00016 | Banco giratorio | Consulta Externa    | Citología               | PREISA |        |       | Café  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 300.00        | 300.00       |                                     | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00017 | Banco giratorio | Odontología         | Odontología             | PREISA |        |       | Café  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 300.00        | 300.00       | UNIDAD CONOCIDA COMO MAXILO FACIAL. | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00020 | Banco giratorio | Laboratorio         | Recepción de Muestras   | PREISA |        |       | Café  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 300.00        | 300.00       |                                     | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00021 | Banco giratorio | Arsenal             | Preparación de Material | PREISA |        |       | Café  | Malo       | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 300.00        | 300.00       |                                     | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00022 | Banco giratorio | Arsenal             | Preparación de Material | PREISA |        |       | Café  | Malo       | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 300.00        | 300.00       |                                     | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00023 | Banco giratorio | Arsenal             | Preparación de Material | PREISA |        |       | Café  | Malo       | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 300.00        | 300.00       |                                     | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00024 | Banco giratorio | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | PREISA |        |       | Café  | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 300.00        | 300.00       |                                     | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00027 | Banco giratorio | Consulta Externa    | Consultorio 1           | PREISA |        |       | Café  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       |                                     | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3494.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad           | Ubicación       | Marca  | Modelo              | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                |
|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|---------------------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------------|
| 0535-153-030-30-00028 | Banco giratorio | Consulta Externa | Consultorio 1   | PREISA |                     |       | Café  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       |             | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00029 | Banco giratorio | Sala de Partos   | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       |             | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00030 | Banco giratorio | Sala de Partos   | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       |             | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00031 | Banco giratorio | Sala de Partos   | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       |             | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00032 | Banco giratorio | Sala de Partos   | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       |             | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00033 | Banco giratorio | Sala de Partos   | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       |             | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00034 | Banco giratorio | Sala de Partos   | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       |             | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00035 | Banco giratorio | Sala de Partos   | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       |             | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00036 | Banco giratorio | Sala de Partos   | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       |             | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00037 | Banco giratorio | Sala de Partos   | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       |             | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00038 | Banco giratorio | Cirugia Hombres  | Encamados 1     | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       |             | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |
| 0535-153-030-30-00039 | Banco giratorio | Sala de Partos   | Labor de Partos | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       |             | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2328.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad              | Ubicación                | Marca  | Modelo              | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                    | Característica  |
|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|--------|---------------------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------|---|
| 0535-153-030-30-00040 | Banco giratorio | Sala de Partos      | Labor de Partos          | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. |       | Azul     | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       | UBICADO EN ESTAR DE ENFERMERA. | BANCO GIRATORIO, COLOR AZUL NEGRO.  |
| 0535-153-030-30-00041 | Banco giratorio | Sala de Partos      | Labor de Partos          | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. |       | Azul     | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       | UBICADO EN ESTAR DE ENFERMERA. | BANCO GIRATORIO, COLOR AZUL NEGRO.  |
| 0535-153-030-30-00042 | Banco giratorio | Sala de Partos      | Labor de Partos          | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. |       | Azul     | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       | UBICADO EN ESTAR DE ENFERMERA. | BANCO GIRATORIO, COLOR AZUL NEGRO.  |
| 0535-153-030-30-00043 | Banco giratorio | Sala de Operaciones | Quirófano 1              | PREISA | BCO. GIRATORIO      |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       |                                | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO, CON ASIENTO DE COLOR AZUL NEGRO.                        |
| 0535-153-030-30-00044 | Banco giratorio | Sala de Operaciones | Quirófano 2              | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       |                                | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO, CON UN ARO EN LA BASE, CON ASIENTO DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-153-030-30-00045 | Banco giratorio | Cirugía Ambulatoria | Preparación de Pacientes | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       |                                | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO, CON ASIENTO COLOR AZUL NEGRO.                           |
| 0535-153-030-30-00046 | Banco giratorio | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación     | PREISA | BCO. GIR. SIN RESP. |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 194.00        | 194.00       | UBICADO EN QUIROFANO 4         | BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO, ASIENTO DE COLOR AZUL NEGRO.                            |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1358.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción      | Unidad                           | Ubicación                        | Marca    | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente                        | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                      | Característica                     |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|--------|-------|----------|--------|-------------------------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 0535-153-030-30-00047 | Banco giratorio  | Laboratorio                      | Bacteriología                    | LORD     | S/N    | S/N   | Blanco   | Bueno  | UNFPA                         | 03/12/2014 | 110.62        | 110.62       | DONADO POR<br>NACIONES<br>UNIDAS |                                    |
| 0535-153-030-30-00048 | Banco giratorio  | Emergencia                       | Victimas de<br>Violencia         |          |        |       | Plateado | Bueno  | GOES-Victimas<br>de Violencia | 13/10/2016 | 170.00        | 170.00       |                                  |                                    |
| 0535-153-030-30-00049 | Banco giratorio  | Sala de<br>Operaciones           | Quirófano 2                      | ST MEDIC |        |       | Gris     | Bueno  | GOES                          | 20/11/2018 | 201.36        | 201.36       |                                  |                                    |
| 0535-153-030-30-00050 | Banco giratorio  | Sala de<br>Operaciones           | Quirófano 2                      |          |        |       | Gris     | Bueno  | GOES                          | 20/11/2018 | 201.36        | 201.36       |                                  |                                    |
| 0535-153-030-30-00051 | Banco giratorio  | Sala de<br>Operaciones           | Quirófano 1                      |          |        |       | Gris     | Bueno  | GOES                          | 20/11/2018 | 201.36        | 201.36       |                                  |                                    |
| 0535-153-030-30-00052 | Banco giratorio  | Sala de<br>Operaciones           | Quirófano 2                      |          |        |       | Gris     | Bueno  | GOES                          | 20/11/2018 | 201.36        | 201.36       |                                  |                                    |
| 0535-153-030-30-00053 | Banco giratorio  | Sala de<br>Operaciones           | Quirófano 1                      |          |        |       | Gris     | Bueno  | GOES                          | 20/11/2018 | 201.36        | 201.36       |                                  |                                    |
| 0535-153-030-30-00054 | Banco giratorio  | Sala de<br>Operaciones           | Quirófano 2                      |          |        |       | Gris     | Bueno  | GOES                          | 20/11/2018 | 201.36        | 201.36       |                                  |                                    |
| 0535-153-030-30-00055 | Banco giratorio  | Sala de<br>Operaciones           | Quirófano 3                      |          |        |       | Gris     | Bueno  | GOES                          | 20/11/2018 | 201.36        | 201.36       |                                  |                                    |
| 0535-153-030-30-00056 | Banco giratorio  | Sala de<br>Operaciones           | Quirófano 1                      |          |        |       | Gris     | Bueno  | GOES                          | 20/11/2018 | 201.36        | 201.36       |                                  |                                    |
| 0535-153-030-30-00057 | Banco giratorio  | Sala de<br>Operaciones           | Quirófano 1                      |          |        |       | Gris     | Bueno  | GOES                          | 20/11/2018 | 201.36        | 201.36       |                                  |                                    |
| 0535-153-030-30-00058 | Banco giratorio  | Sala de<br>Operaciones           | Sala de<br>Recuperación          |          |        |       | Gris     | Bueno  | GOES                          | 20/11/2018 | 201.36        | 201.36       |                                  |                                    |
| 0535-153-030-30-00059 | Banco giratorio  | Laboratorio                      | Banco de Sangre                  |          |        |       | Plateado | Bueno  | GOES                          | 10/12/2020 | 100.00        | 100.00       | compra segun<br>factura          |                                    |
| 0535-153-030-30-00060 | Banco giratorio  | Laboratorio                      | Banco de Sangre                  |          |        |       | Plateado | Bueno  | GOES                          | 10/12/2020 | 100.00        | 100.00       | compra segun<br>factura          |                                    |
| 0535-153-030-30-00061 | Banco giratorio  | Laboratorio                      | Banco de Sangre                  |          |        |       | Plateado | Bueno  | GOES                          | 10/12/2020 | 100.00        | 100.00       | compra segun<br>factura          |                                    |
| 0535-153-030-30-00062 | Banco giratorio  | Laboratorio                      | Banco de Sangre                  |          |        |       | Plateado | Bueno  | GOES                          | 10/12/2020 | 100.00        | 100.00       | compra segun<br>factura          |                                    |
| 0535-153-030-30-00063 | Banco giratorio  | Laboratorio                      | Banco de Sangre                  |          |        |       | Plateado | Bueno  | GOES                          | 10/12/2020 | 100.00        | 100.00       | compra segun<br>factura          |                                    |
| 0535-153-030-30-00064 | Banco giratorio  | Laboratorio                      | Banco de Sangre                  |          |        |       | Plateado | Bueno  | GOES                          | 10/12/2020 | 100.00        | 100.00       | compra segun<br>factura          |                                    |
| 0535-153-030-30-00065 | Banco giratorio  | Gineco-Obstetr<br>icia y Pediat. | Prepar. Y Proced.<br>De Patient. |          |        |       | Plateado | Bueno  | GOES                          | 10/11/2021 | 100.00        | 100.00       |                                  |                                    |
| 0535-153-030-32-00001 | Silla p/muestras | Laboratorio                      | Banco de Sangre                  |          |        |       | Azul     | Bueno  | RHESSA/BIRF                   | 17/02/2010 | 1200.00       | 120.00       |                                  | SILLON PARA<br>BANCO DE<br>SANGRE. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3114.22**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción      | Unidad               | Ubicación              | Marca        | Modelo   | Serie        | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                               | Característica  |
|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|--------------|----------|--------------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-153-030-32-00004 | Silla p/muestras | Emergencia           | Inyectables            | LUMEX GRAHAM | 577RG427 | 717076051859 | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1250.00       | 125.00       | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION HOMBRES. | SILLON PARA MUESTRAS RECLINABLE, COLOR GRIS CLARO, CON COLCHON DE CUERO COLOR GRIS OSCURO, CON AGARRADERO EN LA PARTE POSTERIOR, DE CUATRO RODOS. |
| 0535-153-030-32-00005 | Silla p/muestras | Laboratorio          | Banco de Sangre        |              |          |              | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1200.00       | 120.00       |   | SILLON PARA BANCO DE SANGRE.  |
| 0535-153-030-32-00006 | Silla p/muestras | Laboratorio          | Banco de Sangre        |              |          |              | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1200.00       | 120.00       |   | SILLON PARA BANCO DE SANGRE.  |
| 0535-153-030-32-00007 | Silla p/muestras | Cirurgia Ambulatoria | Area de Procedimientos | LUMEX        | S/M      |              | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 1250.00       | 125.00       |   | SILLON ACOJINADO RECLINABLE DE ESPERA, PARA PACIENTE, CON BANDEJA PARA DEPOSITO A AMBOS LADOS, SILLON CON ASIENTO DE COLOR GRIS AZULADO.          |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$490.00

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad              | Ubicación              | Marca | Modelo | Serie | Color     | Estado | Fuente         | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------|--------|-------|-----------|--------|----------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-153-030-32-00008 | Silla p/muestras  | Cirugía Ambulatoria | Area de Procedimientos | LUMEX | S/M    |       | Gris      | Bueno  | RHESSA/BIRF    | 17/02/2010 | 1250.00       | 125.00       |  | SILLON ACOJINADO RECLINABLE DE ESPERA, PARA PACIENTE, CON BANDEJA PARA DEPOSITO A AMBOS LADOS, SILLON CON ASIENTO DE COLOR GRIS AZULADO. |
| 0535-153-030-37-00001 | Silla t/banco     | Cirugía Ambulatoria | Quirofono              |       |        |       | No Aplica | Bueno  | GOES           | 09/12/2019 | 500.00        | 500.00       | es utilizado por el oftalmologo para hacer cirugias. |  |
| 0535-153-030-37-00002 | Silla t/banco     | Laboratorio         | Química Sanguínea      |       |        |       | Negro     | Bueno  | GOES           | 01/09/2021 | 110.00        | 110.00       | ASIGNADO A EMELI MELENDEZ asignado a Licda Emely     |  |
| 0535-153-030-38-00001 | Silla tipo cajero | Laboratorio         | Hematología            |       |        |       | Negro     | Bueno  | COMISCA        | 04/11/2021 | 170.00        | 170.00       |  |  |
| 0535-153-030-38-00002 | Silla tipo cajero | Laboratorio         | Banco de Sangre        |       |        |       | Negro     | Bueno  | GOES           | 21/12/2021 | 155.00        | 155.00       |  |  |
| 0535-153-030-38-00003 | Silla tipo cajero | Laboratorio         | Banco de Sangre        |       |        |       | Negro     | Bueno  | GOES           | 21/12/2021 | 155.00        | 155.00       |  |  |
| 0535-153-030-38-00004 | Silla tipo cajero | Laboratorio         | Banco de Sangre        |       |        |       | Negro     | Bueno  | GOES           | 21/12/2021 | 155.00        | 155.00       |  |  |
| 0535-153-030-38-00005 | Silla tipo cajero | Laboratorio         | Banco de Sangre        |       |        |       | Negro     | Bueno  | GOES           | 21/12/2021 | 155.00        | 155.00       |  |  |
| 0535-153-030-38-00006 | Silla tipo cajero | Laboratorio         | Banco de Sangre        |       |        |       | Negro     | Bueno  | GOES           | 21/12/2021 | 155.00        | 155.00       |  |  |
| 0535-153-030-38-00007 | Silla tipo cajero | Laboratorio         | Banco de Sangre        |       |        |       | Negro     | Bueno  | GOES           | 21/12/2021 | 155.00        | 155.00       |  |  |
| 0535-153-030-38-00008 | Silla tipo cajero | Laboratorio         | Banco de Sangre        |       |        |       | Negro     | Bueno  | Fdo. Global-TB | 05/02/2024 | 132.00        | 132.00       |  | SILLA ERGONÓMICA ALTA SIN BRAZOS TIPO CAJERO.  |
| 0535-153-030-38-00009 | Silla tipo cajero | Laboratorio         | Banco de Sangre        |       |        |       | Negro     | Bueno  | Fdo. Global-TB | 05/02/2024 | 132.00        | 132.00       |  | SILLA ERGONÓMICA ALTA SIN BRAZOS TIPO CAJERO.  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2099.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad                       | Ubicación              | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                                     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-------|--------|-------|----------|--------|----------------------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-153-030-41-00001 | Set de 4 sillas | Salud Mental                 | Bodega                 |       |        |       | Azul     | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 285.00        | 285.00       |             |  |
| 0535-153-030-41-00002 | Set de 4 sillas | Salud Mental                 | Bodega                 |       |        |       | Azul     | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 285.00        | 285.00       |             |  |
| 0535-153-030-41-00003 | Set de 4 sillas | Salud Mental                 | Bodega                 |       |        |       | Azul     | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 285.00        | 285.00       |             |  |
| 0535-153-030-41-00004 | Set de 4 sillas | Salud Mental                 | Bodega                 |       |        |       | Azul     | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 285.00        | 285.00       |             |  |
| 0535-153-030-41-00005 | Set de 4 sillas | Salud Mental                 | Bodega                 |       |        |       | Azul     | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 285.00        | 285.00       |             |  |
| 0535-153-030-41-00006 | Set de 4 sillas | Salud Mental                 | Bodega                 |       |        |       | Azul     | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 285.00        | 285.00       |             |  |
| 0535-153-030-41-00007 | Set de 4 sillas | Salud Mental                 | Bodega                 |       |        |       | Azul     | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 285.00        | 285.00       |             |  |
| 0535-153-030-41-00008 | Set de 4 sillas | Salud Mental                 | Bodega                 |       |        |       | Azul     | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 285.00        | 285.00       |             |  |
| 0535-153-030-41-00009 | Set de 4 sillas | Salud Mental                 | Bodega                 |       |        |       | Azul     | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 285.00        | 285.00       |             |  |
| 0535-153-030-41-00010 | Set de 4 sillas | Salud Mental                 | Bodega                 |       |        |       | Azul     | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 285.00        | 285.00       |             |  |
| 0535-153-030-41-00011 | Set de 4 sillas | Salud Mental                 | Bodega                 |       |        |       | Azul     | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 285.00        | 285.00       |             |  |
| 0535-153-030-41-00012 | Set de 4 sillas | Salud Mental                 | Bodega                 |       |        |       | Azul     | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 285.00        | 285.00       |             |  |
| 0535-153-030-41-00013 | Set de 4 sillas | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados Adolescentes |       |        |       | Blanco   | Bueno  | GOES                       | 14/07/2021 | 50.00         | 50.00        |             | fila de silla de 4 con colores blanco, rojo y azul |
| 0535-153-030-41-00014 | Set de 4 sillas | Rayos X                      | Recepción              |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES                       | 24/05/2023 | 270.00        | 270.00       |             |  |
| 0535-153-030-41-00015 | Set de 4 sillas | Rayos X                      | Recepción              |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES                       | 24/05/2023 | 270.00        | 270.00       |             |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4010.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad       | Ubicación                | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica |
|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------------|-------|--------|-------|----------|--------|----------------------------|------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 0535-153-030-41-00016 | Set de 4 sillas | Unidad Renal | Preparación de Pacientes |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES                       | 24/05/2023 | 270.00        | 270.00       | SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO EN ALMACÉN A LA FECHA 13-11-23 EN ESPERA DE SER SOLICITADAS POR LA JEFE DE LA UNIDAD |                |
| 0535-153-030-41-00017 | Set de 4 sillas | Unidad Renal | Preparación de Pacientes |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES                       | 24/05/2023 | 270.00        | 270.00       | SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO EN ALMACÉN A LA FECHA 13-11-23 EN ESPERA DE SER SOLICITADAS POR LA JEFE DE LA UNIDAD |                |
| 0535-153-030-41-00018 | Set de 4 sillas | Unidad Renal | Preparación de Pacientes |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES                       | 24/05/2023 | 270.00        | 270.00       | SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO EN ALMACÉN A LA FECHA 13-11-23 EN ESPERA DE SER SOLICITADAS POR LA JEFE DE LA UNIDAD |                |
| 0535-153-030-44-00001 | Mesa de trabajo | Salud Mental | Consultorio 1            |       |        |       | Café     | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 226.00        | 226.00       |   |                |
| 0535-153-030-44-00002 | Mesa de trabajo | Salud Mental | Bodega                   |       |        |       | Café     | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 226.00        | 226.00       |   |                |
| 0535-153-030-44-00003 | Mesa de trabajo | Cocina       | Cocina                   |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES                       | 19/07/2021 | 900.00        | 522.00       | compra con factura 00001  |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1784.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                    | Unidad            | Ubicación             | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica         |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|--------|-------|----------|--------|---------------------|------------|---------------|--------------|---|------------------------|
| 0535-153-030-44-00004 | Mesa de trabajo                | Cocina            | Cocina                |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES                | 19/12/2022 | 569.00        | 569.00       | MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE                           |                        |
| 0535-153-030-44-00005 | Mesa de trabajo                | Cocina            | Cocina                |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES                | 19/12/2022 | 620.00        | 517.70       | MESA DE TRABAJO CON RODOS DE TAMAÑO GRANDE                    |                        |
| 0535-153-030-44-00006 | Mesa de trabajo                | Cocina            | Cocina                |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES                | 19/12/2022 | 575.00        | 575.00       | MESA DE TRABAJO PEQUEÑA SIN RODOS                             |                        |
| 0535-153-030-44-00007 | Mesa de trabajo                | Cocina            | Cocina                |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES                | 12/12/2022 | 653.00        | 535.46       |   |                        |
| 0535-153-030-55-00001 | Lavabo acero                   | Cocina            | Cocina                |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES                | 19/12/2022 | 700.00        | 584.50       | FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA POETA DE MEDIDA ESTANDAR |                        |
| 0535-153-031-01-00001 | Sillón                         | Neonatos          | Lactario              |       |        |       | Café     | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 13/02/2018 | 84.50         | 84.50        |   |                        |
| 0535-153-031-01-00002 | Sillón                         | Neonatos          | Lactario              |       |        |       | Café     | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 13/02/2018 | 84.50         | 84.50        | actual en bodega de almacen                                   |                        |
| 0535-153-031-01-00003 | Sillón                         | Neonatos          | Lactario              |       |        |       | Café     | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 13/02/2018 | 84.50         | 84.50        |   |                        |
| 0535-153-031-01-00004 | Sillón                         | Neonatos          | Neonatos              |       |        |       | Café     | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 13/02/2018 | 84.50         | 84.50        |   |                        |
| 0535-153-031-01-00005 | Sillón                         | Residencia Medica | Residencia de Médicos |       |        |       | Gris     | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL   | 28/01/2022 | 150.00        | 150.00       | material de tela  |                        |
| 0535-153-031-01-00006 | Sillón                         | Residencia Medica | Residencia de Médicos |       |        |       | Gris     | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL   | 28/01/2022 | 175.00        | 175.00       |   | confeccionado con tela |
| 0535-153-031-01-00007 | Sillón                         | Pediatría         | Encamados 1           |       |        |       | Negro    | Bueno  | GOES                | 27/07/2022 | 350.00        | 350.00       | ASIGNADO PARA LACTANTES                                       |                        |
| 0535-153-031-01-00008 | Sillón                         | Pediatría         | Encamados 1           |       |        |       | Negro    | Bueno  | GOES                | 27/07/2022 | 350.00        | 350.00       | Asignado para lactantes.                                      |                        |
| 0535-153-034-01-00004 | Muebles de dormitorio de metal | Laboratorio       | Banco de Sangre       |       |        |       | Gris     | Bueno  | GOES                | 16/05/2023 | 510.76        | 510.76       |   |                        |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4655.42**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                    | Unidad            | Ubicación                | Marca     | Modelo   | Serie   | Color | Estado  | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|----------|---------|-------|---------|----------------------------|------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 0535-153-034-01-00005 | Muebles de dormitorio de metal | Mantenimiento     | Talleres                 |           |          |         | Gris  | Bueno   | GOES                       | 16/05/2023 | 510.76        | 510.76       |             |                |
| 0535-153-034-01-00006 | Muebles de dormitorio de metal | Rayos X           | Sala Toma de Radiografía |           |          |         | Gris  | Bueno   | GOES                       | 16/05/2023 | 510.76        | 510.76       |             |                |
| 0535-153-034-01-00007 | Muebles de dormitorio de metal | Residencia Medica | Jefatura                 |           |          |         | Gris  | Bueno   | GOES                       | 16/05/2023 | 510.76        | 510.76       |             |                |
| 0535-153-034-01-00008 | Muebles de dormitorio de metal | Transporte        | Jefatura                 |           |          |         | Gris  | Bueno   | GOES                       | 16/05/2023 | 510.76        | 510.76       |             |                |
| 0535-153-034-01-00009 | Muebles de dormitorio de metal | Residencia Medica | Jefatura                 |           |          |         | Gris  | Bueno   | GOES                       | 16/05/2023 | 510.76        | 510.76       |             |                |
| 0535-153-034-01-00010 | Muebles de dormitorio de metal | Residencia Medica | Jefatura                 |           |          |         | Gris  | Bueno   | GOES                       | 16/05/2023 | 510.76        | 510.76       |             |                |
| 0535-153-034-01-00011 | Muebles de dormitorio de metal | Residencia Medica | Jefatura                 |           |          |         | Gris  | Bueno   | GOES                       | 16/05/2023 | 510.76        | 510.76       |             |                |
| 0535-153-034-01-00012 | Muebles de dormitorio de metal | Residencia Medica | Jefatura                 |           |          |         | Gris  | Bueno   | GOES                       | 16/05/2023 | 510.76        | 510.76       |             |                |
| 0535-153-034-01-00013 | Muebles de dormitorio de metal | No aplica         | No Aplica                |           |          |         | Gris  | Bueno   | GOES                       | 16/05/2023 | 510.76        | 510.76       |             |                |
| 0535-153-035-01-00001 | Anilladora                     | Impresiones       | Impresiones              | KOMBO 500 | VD03924P | 7400015 | Gris  | Regular | GOES                       | 04/08/2009 | 282.50        | 282.50       |             |                |
| 0535-153-036-01-00001 | Muebles de sala de madera      | Emergencia        | Victimas de Violencia    | FOGEL     |          |         | Café  | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 465.00        | 465.00       |             |                |
| 0535-153-036-01-00002 | Muebles de sala de madera      | Salud Mental      | Bodega                   | FOGEL     |          |         | Café  | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 465.00        | 465.00       |             |                |
| 0535-153-036-01-00003 | Muebles de sala de madera      | Salud Mental      | Bodega                   | FOGEL     |          |         | Café  | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 23/02/2017 | 465.00        | 465.00       |             |                |
| 0535-153-036-01-00004 | Muebles de sala de madera      | Residencia Medica | Residencia de Médicos    |           |          |         | Café  | Bueno   | GOES                       | 05/12/2018 | 900.00        | 90.00        |             |                |
| 0535-153-036-01-00005 | Muebles de sala de madera      | Residencia Medica | Residencia de Médicos    |           |          |         | Café  | Bueno   | GOES                       | 04/12/2018 | 985.00        | 98.50        |             |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$6462.84**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción   | Unidad         | Ubicación               | Marca  | Modelo      | Serie        | Color    | Estado     | Fuente   | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación          | Característica  |
|-----------------------|---------------|----------------|-------------------------|--------|-------------|--------------|----------|------------|----------|------------|---------------|--------------|----------------------|---|
| 0535-153-036-06-00001 | Juego de sala | Dirección      | Dirección               |        |             |              | Ocre     | Bueno      | Permuta  | 08/02/2022 | 797.00        | 533.99       |                      | juego de sala que se adquiere por medio del procedo de permuta, este juego de sala es recibido en el año 2022 como anticipo del 50% para poder iniciar el desalojo de los equipos, a la fecha se ingresa dado que se ha terminado el proceso y la comisión de permuta ha dado por terminado el proceso. |
| 0535-153-041-01-00011 | Refrigerador  | Mantenimiento  | Bodega Bienes en Desuso | Jewlet | AR 444      | 12630        | Plateado | Inservible | GOES     | 20/02/2005 | 150.00        | 150.00       | antes en Labpratorio |   |
| 0535-153-041-01-00013 | Refrigerador  | Almacén        | Bodega 3                | CETRON | RC 122      |              | Blanco   | Regular    | GOES     | 06/06/1997 | 500.00        | 500.00       |                      | # 49  |
| 0535-153-041-01-00020 | Refrigerador  | Almacén        | Bodega 3                | CETRON | CM22AW1AB A | 200806100775 | Blanco   | Bueno      | M.A.R.N. | 21/11/2008 | 281.09        | 281.09       |                      | REFRIGERADOR A DONADA POR MARN PENUD DE UNA PUERTA  |
| 0535-153-041-01-00021 | Refrigerador  | Unidad Renal   | Estar de Personal       | CETRON | CM22AW1AB A | 200807231402 | Blanco   | Bueno      | M.A.R.N. | 21/11/2008 | 281.09        | 281.09       | antes en SUPERVISION | REFRIGERADOR A DE UNA PUERTA DONADA POR MARN PENUD  |
| 0535-153-041-01-00022 | Refrigerador  | Sala de Partos | Labor de Partos         | CETRON | CM22AW1AB A | 200808100785 | Blanco   | Regular    | M.A.R.N. | 21/11/2008 | 281.09        | 281.09       |                      | REFRIGERADOR A DE UNA PUERTA DONADA POR MARN PNUD   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2027.26**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción  | Unidad              | Ubicación              | Marca      | Modelo                  | Serie                     | Color    | Estado  | Fuente                 | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica  |
|-----------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------|------------------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-153-041-01-00023 | Refrigerador | Farmacia            | Área Ambulatoria       | CETRON     | CC32AW1AB<br>A          | 200803110540              | Blanco   | Bueno   | M.A.R.N.               | 21/11/2008 | 406.00        | 406.00       |   | REFRIGERADOR A DE DOS PUERTAS DONADA POR MARN PNUD        |
| 0535-153-041-01-00024 | Refrigerador | Almacén             | Bodega 2               | CETRON     | CC32AW1AB<br>A          | 200803110531              | Blanco   | Bueno   | M.A.R.N.               | 21/11/2008 | 406.00        | 406.00       | ANTES EN GINECO-OBSTETRICIA.  | REFRIGERADORA DE DOS PUERTAS DONADA POR MARN PNUD         |
| 0535-153-041-01-00025 | Refrigerador | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación   | CETRON     | CC32AW1AB<br>A          | 200803110632              | Blanco   | Bueno   | M.A.R.N.               | 21/11/2008 | 406.00        | 406.00       |   | REFRIGERADOR A DE DOS PUERTAS DONADO POR MARN PNUD        |
| 0535-153-041-01-00028 | Refrigerador | Laboratorio         | Hematología            | LG         | GM-T563QC               | 909MRZL17109              | Blanco   | Bueno   | RHESSA/BIRF            | 25/10/2010 | 1709.69       | 170.97       |   |   |
| 0535-153-041-01-00029 | Refrigerador | Emergencia          | Comedor                | LG         | GM-T563QC               | 906MRWV3384<br>9          | Blanco   | Bueno   | RHESSA/BIRF            | 25/10/2010 | 1709.69       | 170.97       |   |   |
| 0535-153-041-01-00031 | Refrigerador | Mantenimiento       | Talleres               | LG         | GM-T563QC               | 909MRVB17103              | Blanco   | Regular | RHESSA/BIRF            | 25/10/2010 | 1709.69       | 170.97       |   | REFRIGERADOR A, UTILIZADA PARA GUARDAR ALIMENTOS.         |
| 0535-153-041-01-00034 | Refrigerador | Neonatos            | Neonatos               | SAMSUNG    | RT29K5730S8/<br>AP      | 0ANH4BAHA00<br>160X       | Plateado | Bueno   | Prest. BIRF<br>8076-sv | 21/06/2017 | 829.00        | 82.90        |   |   |
| 0535-153-041-01-00035 | Refrigerador | Pediatría           | Estación de Enfermeras | MABE       | RME 1436Y               | 1701B513985               | Blanco   | Regular | GOES                   | 20/11/2017 | 499.00        | 499.00       | esta mala del congelador solo esta helando antes en consulta externa. |   |
| 0535-153-041-01-00036 | Refrigerador | Enfermería          | Supervisión 1          | CETRON     |                         |                           | Blanco   | Bueno   | FOPROMID               | 14/07/2020 | 200.00        | 200.00       |   | DONACION DE FOPROMID                                      |
| 0535-153-041-01-00038 | Refrigerador | Consulta Externa    | Consultorio 4          | MED FRIDGE | PH-ABT-HC-V<br>CB1-0404 | ABS-20169441-<br>2104-V52 | Blanco   | Bueno   | Fdo. Propios           | 01/03/2021 | 1676.86       | 846.81       | traslado segun vale 726/2021  | ESTA EN VACUNACION Y ES DE ALTURA DE MAS O MENOS UN METRO |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3359.62**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción  | Unidad            | Ubicación             | Marca      | Modelo          | Serie     | Color    | Estado | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                        |
|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------|----------|--------|----------------------------|------------|---------------|--------------|--|---------------------------------------|
| 0535-153-041-01-00039 | Refrigerador | Neonatos          | Lactario              |            |                 |           | Beige    | Bueno  | GOES                       | 27/08/2021 | 75.00         | 75.00        | DE 4 A 7 PIES CUBICOS SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTAS |                                       |
| 0535-153-041-01-00040 | Refrigerador | Residencia Medica | Residencia de Médicos | LG         |                 |           | Plateado | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL          | 11/01/2022 | 300.00        | 300.00       | APOYO DE PROYECTO A LA SALUD                           |                                       |
| 0535-153-041-01-00041 | Refrigerador | Cirugia Hombres   | Encamados 1           | LG         |                 |           | Plateado | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL          | 11/01/2022 | 300.00        | 300.00       | APOYO DE PROYECTO A LA SALUD                           |                                       |
| 0535-153-041-01-00042 | Refrigerador | Anestesiología    | Anestesia             | LG         |                 |           | Plateado | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL          | 11/01/2022 | 300.00        | 300.00       | APOYO DE PROYECTO A LA SALUD                           |                                       |
| 0535-153-041-01-00043 | Refrigerador | Emergencia        | Comedor               | GRS        | 6 PIES CUBICOS  |           | Negro    | Bueno  | GOES                       | 25/03/2022 | 290.00        | 290.00       |  |                                       |
| 0535-153-041-01-00044 | Refrigerador | Pediatría         | Encamados 1           | IGLOO      |                 |           | Negro    | Bueno  | GOES                       | 27/07/2022 | 400.00        | 400.00       | ASIGNADO PARA LACTANTES                                |                                       |
| 0535-153-041-01-00045 | Refrigerador | Residencia Medica | Jefatura              |            |                 |           | Blanco   | Bueno  | GOES                       | 16/05/2023 | 779.70        | 709.53       |  |                                       |
| 0535-153-041-01-00046 | Refrigerador | Residencia Medica | Jefatura              |            |                 |           | Blanco   | Bueno  | GOES                       | 16/05/2023 | 779.70        | 709.53       |  |                                       |
| 0535-153-041-02-00002 | Freezer      | Almacén           | Bodega y Oficina 1    | WHIRLPOOL  | S-03XEH11C0 XGW | JD8319818 | Blanco   | Bueno  | GOES                       | 08/06/2009 | 560.00        | 560.00       |  |                                       |
| 0535-153-041-02-00003 | Freezer      | Cocina            | Cocina                | FOGEL      | BC-65DBST       | 090910184 | Blanco   | Bueno  | RHESSA/BIRF                | 25/10/2010 | 1291.59       | 129.16       |  | CONGELADOR HORIZONTAL PARA ALIMENTOS. |
| 0535-153-041-02-00004 | Freezer      | Salud Mental      | Consultorio 1         | FRIGIDAIRE | FQF153MBIW      |           | Blanco   | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 13/12/2016 | 160.00        | 160.00       |  | CONOCIDO COMO DISPENSADOR DE AGUA     |
| 0535-153-041-02-00005 | Freezer      | Emergencia        | Victimas de Violencia | FRIGIDAIRE | FQF153MB1W      |           | Blanco   | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 13/12/2016 | 160.00        | 160.00       |  | CONOCIDO COMO DISPENSADOR DE AGUA     |
| 0535-153-041-02-00006 | Freezer      | Cocina            | Cocina                | GRS        |                 |           | Blanco   | Bueno  | GOES                       | 12/12/2022 | 760.00        | 623.20       | FRIZER DE DOS PUERTAS DE 15" PIES                      |                                       |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4716.42**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                | Unidad           | Ubicación                         | Marca    | Modelo       | Serie | Color | Estado  | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica   |
|-----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|----------|--------------|-------|-------|---------|---------------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-153-044-01-00004 | Reloj p/control asistencia | Recursos Humanos | Sist. Infor.,<br>Capac. Y Desarr. | GRANDING | MULTIBIO 700 |       | Negro | Bueno   | GOES                | 06/12/2012 | 1025.48       | 102.55       |   | SISTEMA DE ASISTENCIA, DE COLOR NEGRO CON GRIS.  |
| 0535-153-044-03-00001 | Lector huella dig.         | Recursos Humanos | Sist. Infor.,<br>Capac. Y Desarr. | ZK TECO  | X628-C       |       | Negro | Bueno   | GOES                | 30/05/2017 | 344.65        | 344.65       |   |  |
| 0535-153-044-03-00002 | Lector huella dig.         | Recursos Humanos | Sist. Infor.,<br>Capac. Y Desarr. | ZK TECO  | X628-C       |       | Negro | Bueno   | GOES                | 30/05/2017 | 344.65        | 344.65       |   |  |
| 0535-153-044-05-00001 | Lector facial              | Recursos Humanos | Sist. Infor.,<br>Capac. Y Desarr. |          |              |       | Negro | Bueno   | GOES                | 14/12/2020 | 989.88        | 455.34       | COMPRA SEGUN FACTURA 494  |  |
| 0535-153-044-05-00002 | Lector facial              | Recursos Humanos | Sist. Infor.,<br>Capac. Y Desarr. |          |              |       | Negro | Bueno   | GOES                | 14/12/2020 | 989.88        | 455.34       | COMPRA SEGUN FACTURA 494  |  |
| 0535-153-050-06-00001 | Pantalla LED               | Consulta Externa | Sala de Espera                    | LG       | 43SM5KB-B    | S/N   | Negro | Regular | Prest. BIRF 8076-sv | 27/06/2016 | 1275.00       | 127.50       | ESTE EQUIPO ESTA UBICADO EN SALA DE ESPERA DE LA CONSULTA EXTERNA.<br><br>ESTA EN LA UR | TV CON 5 ACCESORIOS: CAJA COMBERTIDORA DIGITAL, RACK, REGULADOR DE VOLTAJE, MEMORIA DE 16GB, CABLE DE BLOQUEO. |
| 0535-153-050-06-00002 | Pantalla LED               | Laboratorio      | Recepción de Muestras             | LG       | 43SM5KB-B    | S/N   | Negro | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 27/06/2016 | 1275.00       | 127.50       | ESTE EQUIPO ESTA UVICADO EN LA SALA DE ESPERA DE DONANTES. PLANTA BAJA.                 | TV CONTIENE CAJA CONVERTIDORA DIGITAL, RACK, REGULADOR DE VOLTAJE, MEMORIA DE 16GB, CABLE DE BLOQUEO.          |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1957.53**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción  | Unidad                        | Ubicación             | Marca         | Modelo         | Serie      | Color    | Estado | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------|----------|--------|----------------------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-153-050-06-00003 | Pantalla LED | Laboratorio                   | Recepción de Muestras | LG            | 43SM5KB-B      | S/N        | Negro    | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv        | 27/06/2016 | 1275.00       | 127.50       | ESTE EQUIPO ESTA UBICADO EN SANGRÍA BANCO DE SANGRE DE CONSULTA EXTERNA. | TV CON CAJA CONVERTIDORA DIGITAL. RACK, REGULADOR DE VOLTAJE, MEMORIA DE 16GB, CABLE DE BLOQUEO. |
| 0535-153-050-06-00004 | Pantalla LED | Salud Mental                  | Consultorio 1         | PANASONIC     | TC-40A400L     |            | Negro    | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 13/12/2016 | 436.47        | 436.47       |  |  |
| 0535-153-050-06-00005 | Pantalla LED | Salud Mental                  | Consultorio 1         | PANASONIC     | TC-40A400L     |            | Negro    | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 13/12/2016 | 436.47        | 436.47       |  |  |
| 0535-153-050-06-00006 | Pantalla LED | Emergencia                    | Victimas de Violencia | PANASONIC     | TC-40A400L     |            | Negro    | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 13/12/2016 | 436.47        | 436.47       |  |  |
| 0535-153-050-06-00007 | Pantalla LED | Emergencia                    | Victimas de Violencia |               |                |            | Negro    | Bueno  | PNUD                       | 25/10/2023 | 325.00        | 325.00       | asignado para la estancia materna  |  |
| 0535-153-050-06-00008 | Pantalla LED | Laboratorio                   | Bacteriología         | TLC           | 65C645         |            | Negro    | Bueno  | Fdo. Global-VIH/SIDA       | 15/12/2023 | 817.83        | 744.23       |  | Televisor a color de 65 pulgadas smart pantalla led mara TLC                                     |
| 0535-153-050-08-00001 | Smart TV     | Residencia Medica             | Residencia de Médicos | TLC           | ANDROID        |            | Negro    | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL          | 28/01/2022 | 400.00        | 400.00       | programa de apoyo a la salud   |  |
| 0535-153-053-01-00003 | Laptop       | U. Organizativa de la Calidad | Jefatura              | DELL          | LATITUDE E5420 | 36Y35S1    | Negro    | Bueno  | USAID                      | 15/02/2012 | 1239.07       | 123.91       |  | INCLUYE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESIONAL, MICROSOFT OFFICE 2010, ANTIVIRUS BITDEFENDER PLUS 2012. |
| 0535-153-053-01-00004 | Laptop       | Salud Mental                  | Consultorio 1         | DELL INSPIRON |                |            | Negro    | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 03/11/2016 | 725.00        | 72.50        |  |  |
| 0535-153-053-01-00005 | Laptop       | Dirección                     | Dirección             | HP            | AX201NGW       | 5CDO42H17Q | Plateado | Bueno  | GOES                       | 10/12/2020 | 935.00        | 430.10       | COMPRA CON FACTURA 323 A OFFICE SYSTEM                                   |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3532.65**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
 Unidad de Activo Fijo  
 Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                                      | Ubicación              | Marca       | Modelo        | Serie   | Color    | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                     | Característica  |
|-----------------------|-------------|---|------------------------|-------------|---------------|---------|----------|--------|--------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-153-053-01-00006 | Laptop      | Laboratorio                                 | Hematología            | DELL        | Latitude3510  |         | Gris     | Bueno  | GOES   | 01/09/2021 | 1917.00       | 853.07       | entregada a EMELY                               |   |
| 0535-153-053-01-00007 | Laptop      | Dirección                                   | Dirección              | DELL LATITU |               |         | Gris     | Bueno  | GOES   | 06/12/2021 | 1510.00       | 966.40       |   |   |
| 0535-153-053-01-00008 | Laptop      | Dirección                                   | Dirección              | DELL LATITU |               |         | Gris     | Bueno  | GOES   | 06/12/2021 | 1510.00       | 966.40       |   |   |
| 0535-153-053-01-00009 | Laptop      | U. Organizativa de la Calidad Epidemiología | Jefatura               | HP          |               |         | Beige    | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1235.00       | 790.40       |   |   |
| 0535-153-053-01-00010 | Laptop      | Epidemiología                               | Jefatura               | HP          |               |         | Beige    | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1235.00       | 790.40       |   |   |
| 0535-153-053-01-00011 | Laptop      | Informática                                 | Soporte Téc.           |             |               |         | Plateado | Bueno  | GOES   | 12/12/2022 | 1250.00       | 1025.00      |   | procesador intel core i7-1065G7 10" Ram 12GB 24Mhz,1 TB HDD |
| 0535-153-053-01-00012 | Laptop      | Sala de Operaciones                         | Estación de Enfermeras | DELL        | LATITUDE 3420 | J9GSHG3 | Negro    | Bueno  | GOES   | 25/01/2022 | 1062.76       | 712.05       | LAPTOP PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |   |
| 0535-153-053-01-00013 | Laptop      | Sala de Operaciones                         | Estación de Enfermeras | DELL        | LATITUDE 3420 | 9CGSHG3 | Negro    | Bueno  | GOES   | 25/01/2022 | 1062.76       | 712.05       | LAPTOP PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |   |
| 0535-153-053-01-00014 | Laptop      | Emergencia                                  | Máxima Urgencia        | DELL        | LATITUDE 3420 | BOGSHG3 | Negro    | Bueno  | GOES   | 25/01/2022 | 1062.76       | 712.05       | LAPTOP PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |   |
| 0535-153-053-01-00015 | Laptop      | Emergencia                                  | Máxima Urgencia        | DELL        | LATITUDE 3420 | 6SGSHG3 | Negro    | Bueno  | GOES   | 25/01/2022 | 1062.76       | 712.05       | LAPTOP PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |   |
| 0535-153-053-01-00016 | Laptop      | Emergencia                                  | Máxima Urgencia        | DELL        | LATITUDE 3420 | GDFSHG3 | Negro    | Bueno  | GOES   | 25/01/2022 | 1062.76       | 712.05       | LAPTOP PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |   |
| 0535-153-053-01-00017 | Laptop      | Anestesiología                              | Anestesia              | DELL        | LATITUDE 3420 | C7GSHG3 | Negro    | Bueno  | GOES   | 25/01/2022 | 1062.76       | 712.05       | LAPTOP PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
 Nombre  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme: \_\_\_\_\_  
 Nombre  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$9663.97**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad              | Ubicación    | Marca | Modelo        | Serie   | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                     | Característica |
|-----------------------|-------------|---------------------|--------------|-------|---------------|---------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 0535-153-053-01-00018 | Laptop      | Consulta Externa    | Citología    | DELL  | LATITUDE 3420 | CGHSHG3 | Negro | Bueno  | GOES   | 25/01/2022 | 1062.76       | 712.05       | LAPTOP PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-053-01-00019 | Laptop      | Anestesiología      | Anestesia    | DELL  | LATITUDE 3420 | F6DSHG3 | Negro | Bueno  | GOES   | 25/01/2022 | 1062.76       | 712.05       | LAPTOP PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-053-01-00020 | Laptop      | Anestesiología      | Anestesia    | DELL  | LATITUDE 3420 | GYGSHG3 | Negro | Bueno  | GOES   | 25/01/2022 | 1062.76       | 712.05       | LAPTOP PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-053-01-00021 | Laptop      | Anestesiología      | Anestesia    | DELL  | LATITUDE 3420 | CFDSHG3 | Negro | Bueno  | GOES   | 25/01/2022 | 1062.76       | 712.05       | LAPTOP PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-053-01-00022 | Laptop      | Informática         | Área Técnica | DELL  | LATITUDE 3520 | DJW2WG3 | Negro | Bueno  | GOES   | 08/03/2022 | 732.00        | 501.42       | LAPTOP PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-053-01-00023 | Laptop      | Informática         | Área Técnica | DELL  | LATITUDE 3520 | DFY2WG3 | Negro | Bueno  | GOES   | 08/03/2022 | 732.00        | 501.42       | LAPTOP PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-053-01-00024 | Laptop      | Informática         | Área Técnica | DELL  | LATITUDE 3520 | JLX2WG3 | Negro | Bueno  | GOES   | 08/03/2022 | 732.00        | 501.42       | LAPTOP PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-053-01-00025 | Laptop      | Sala de Operaciones | Quirófano 2  | DELL  | LATITUDE 3420 | J96SHG3 | Negro | Bueno  | GOES   | 08/03/2022 | 1062.76       | 727.99       | LAPTOP PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-053-01-00026 | Laptop      | Anestesiología      | Anestesia    | DELL  | LATITUDE 3420 | DCGSHG3 | Negro | Bueno  | GOES   | 08/03/2022 | 1062.76       | 727.99       | LAPTOP PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$5808.44**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                       | Ubicación                 | Marca  | Modelo              | Serie     | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                     | Característica |
|-----------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|--------|---------------------|-----------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 0535-153-053-01-00027 | Laptop      | Documentos Médicos           | Estadística               | DELL   | LATITUDE 3420       | 2CHSHG3   | Negro | Bueno  | GOES   | 08/03/2022 | 1062.76       | 727.99       | LAPTOP PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-053-01-00028 | Laptop      | Sala de Operaciones          | Quirófano 1               | DELL   | LATITUDE 3420       | 7MCSHG3   | Negro | Bueno  | GOES   | 08/03/2022 | 1062.76       | 727.99       | LAPTOP PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-053-01-00029 | Laptop      | No aplica                    | No Aplica                 | DELL   | LATITUDE 3420       | C7GSHG3   | Negro | Bueno  | GOES   | 08/03/2022 | 1062.76       | 616.40       | LAPTOP PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-053-01-00030 | Laptop      | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia | LENOVO | THINKPAD L14        | PQ-03BBNQ | Negro | Bueno  | GOES   | 20/07/2023 | 936.82        | 880.61       | EQUIPO ASIGNADO PARA EL SIS                     |                |
| 0535-153-053-01-00031 | Laptop      | Consulta Externa             | Consultorio 4             | LENOVO | THINKPAD L14        | PW03BBWL  | Negro | Bueno  | GOES   | 20/07/2023 | 936.82        | 880.61       | EQUIPO ASIGNADO PARA EL SIS                     |                |
| 0535-153-053-01-00032 | Laptop      | Laboratorio                  | Hematología               | LENOVO | THINKPAD L14        | PW03BBW4  | Negro | Bueno  | GOES   | 20/07/2023 | 936.82        | 880.61       | EQUIPO ASIGNADO PARA EL SIS                     |                |
| 0535-153-053-01-00033 | Laptop      | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia | LENOVO | THINKPAD L14 GEN 3  | PW03BBMR  | Negro | Bueno  | GOES   | 20/07/2023 | 936.82        | 880.61       | ASIGNADA PARA PROGRAMA SIS                      |                |
| 0535-153-053-01-00034 | Laptop      | Dirección                    | Dirección                 | LENOVO | IDEALPAD D330-10igl | YX02VY1K  | Negro | Bueno  | GOES   | 20/07/2023 | 500.00        | 500.00       | EQUIPO PARA SISTEMA SIS                         |                |
| 0535-153-053-01-00035 | Laptop      | Sala de Operaciones          | Estación de Enfermeras    | LENOVO | 81M8                | R91368S8  | Negro | Bueno  | GOES   | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS                 |                |
| 0535-153-053-01-00036 | Laptop      | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados                 | LENOVO | 81M8                | R913G8QM  | Negro | Bueno  | GOES   | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS                 |                |
| 0535-153-053-01-00037 | Laptop      | Neonatos                     | Lactario                  | LENOVO | 81M8                | R913G9B3  | Negro | Bueno  | GOES   | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS                 |                |
| 0535-153-053-01-00038 | Laptop      | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados                 | LENOVO | 81M8                | R913G99J  | Negro | Bueno  | GOES   | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS                 |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$8298.62**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                       | Ubicación              | Marca  | Modelo | Serie    | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                     | Característica |
|-----------------------|-------------|------------------------------|------------------------|--------|--------|----------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| 0535-153-053-01-00039 | Laptop      | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados Adolescentes | LENOVO | 81M8   | R913GHPL | Negro | Bueno  | GOES   | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00040 | Laptop      | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados Adolescentes | LENOVO | 81M8   | R913G8ZE | Negro | Bueno  | GOES   | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00041 | Laptop      | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados Adolescentes | LENOVO | 81M8   | R913G8ZE | Negro | Bueno  | GOES   | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00042 | Laptop      | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados Adolescentes | LENOVO | 81M8   | R913G    | Negro | Bueno  | GOES   | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00043 | Laptop      | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados Adolescentes | LENOVO | 81M8   | R913G8P8 | Negro | Bueno  | GOES   | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00044 | Laptop      | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados Adolescentes | LENOVO | 81M8   | R913G9AW | Negro | Bueno  | GOES   | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00045 | Laptop      | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados Adolescentes | LENOVO | 81M8   | R913G8WQ | Negro | Bueno  | GOES   | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00046 | Laptop      | Cirugia Hombres              | Encamados 1            | LENOVO | 81M8   | R913FWEW | Negro | Bueno  | GOES   | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00047 | Laptop      | Cirugia Mujeres              | Encamados              | LENOVO | 81M8   | R913FW5T | Negro | Bueno  | GOES   | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00048 | Laptop      | Sala de Partos               | Labor de Partos        | LENOVO | 81M8   | R913FWH1 | Negro | Bueno  | GOES   | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00049 | Laptop      | Medicina Hombres             | Encamados 1            | LENOVO | 81M8   | R913G93C | Negro | Bueno  | GOES   | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00050 | Laptop      | Medicina Hombres             | Encamados 1            | LENOVO | 81M8   | R913G8V6 | Negro | Bueno  | GOES   | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00051 | Laptop      | Sala de Partos               | Sala de Expulsión 1    | LENOVO | 81M8   | R913G8WF | Negro | Bueno  | GOES   | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00052 | Laptop      | Sala de Partos               | Sala de Expulsión 1    | LENOVO | 81M8   | R913G8W5 | Negro | Bueno  | GOES   | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00053 | Laptop      | Medicina Mujeres             | Encamados 1            | LENOVO | 81M8   | R913G8QV | Negro | Bueno  | GOES   | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$8264.25**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                       | Unidad                        | Ubicación               | Marca  | Modelo           | Serie      | Color | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                     | Característica |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------|------------------|------------|-------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| 0535-153-053-01-00054 | Laptop                            | Residencia Medica             | Residencia de Médicos   | LENOVO | 81M8             | R913FWBM   | Negro | Bueno      | GOES                | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00055 | Laptop                            | Residencia Medica             | Residencia de Médicos   | LENOVO | 81M8             | R913GHP9   | Negro | Bueno      | GOES                | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00056 | Laptop                            | Residencia Medica             | Residencia de Médicos   | LENOVO | 81M8             | R913G8SS   | Negro | Bueno      | GOES                | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00057 | Laptop                            | Residencia Medica             | Residencia de Médicos   | LENOVO | 81M8             | R913G8W6   | Negro | Bueno      | GOES                | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00058 | Laptop                            | Fisioterapia                  | Electroterapia          | LENOVO | 81M8             | R913G8YG   | Negro | Bueno      | GOES                | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00059 | Laptop                            | Fisioterapia                  | Electroterapia          | LENOVO | 81M8             | R913G8WY   | Negro | Bueno      | GOES                | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00060 | Laptop                            | Fisioterapia                  | Electroterapia          | LENOVO | 81M8             | R913G8XT   | Negro | Bueno      | GOES                | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00061 | Laptop                            | Fisioterapia                  | Electroterapia          | LENOVO | 81M8             | R913G9A5   | Negro | Bueno      | GOES                | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00062 | Laptop                            | Fisioterapia                  | Electroterapia          | LENOVO | 81M8             | R913FWER   | Negro | Bueno      | GOES                | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00063 | Laptop                            | Emergencia                    | Inyectables             | LENOVO | 81M8             | R913G8YK   | Negro | Bueno      | GOES                | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00064 | Laptop                            | Emergencia                    | Inyectables             | LENOVO | 81M8             | R913G930   | Negro | Bueno      | GOES                | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA USO DEL SISTEMA SIS |                |
| 0535-153-053-01-00065 | Laptop                            | Medicina Mujeres              | Encamados 2             | LENOVO | 81M8             | R913FWDN   | Negro | Bueno      | GOES                | 14/02/2023 | 550.95        | 550.95       | EQUIPO PARA SISTEMA SIS         |                |
| 0535-153-053-01-00066 | Laptop                            | Clínica At. Integral VIH SIDA | Psicología              | HP     | 14-dp2528la      | 5CD322KVQ3 | Gris  | Bueno      | PAM/GOES            | 21/11/2023 | 647.50        | 579.51       |                                 |                |
| 0535-153-053-05-00001 | Mini laptop                       | Activo Fijo                   | Activo Fijo             | HP     | HP PROBOOK 11 G2 | 8CG6290PYZ | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 08/12/2016 | 390.00        | 390.00       |                                 |                |
| 0535-153-056-01-00012 | Impresora láser para computadoras | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso | Canon  | IP1800           | TH8911253Y | Negro | Inservible | GOES                | 05/03/2009 | 70.97         | 70.97        |                                 |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$7651.88**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024  
Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                       | Unidad                | Ubicación               | Marca       | Modelo               | Serie          | Color | Estado     | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica   |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-153-056-01-00013 | Impresora láser para computadoras | Epidemiología         | Jefatura                | HP          | HPDESKJET D2460      | TH8AV515HX     | Negro | Bueno      | Permuta                    | 01/04/2009 | 10.00         | 10.00        | IMPRESOR ES PARTE DE UN EQUIPO DE COMPUTO                                       | VALOR INCLUIDO EN CPU ESTA EN OFICINA DE LA DOCTORA MANCIA EPIDEMIOLOGA. IMPRESOR MULTIFUNCION |
| 0535-153-056-01-00016 | Impresora láser para computadoras | Mantenimiento         | Bodega Bienes en Desuso | HP          | M2727NF              | CNG8958SL4     | Beige | Inservible | GOES                       | 24/08/2009 | 595.00        | 595.00       |   |  |
| 0535-153-056-01-00018 | Impresora láser para computadoras | Farmacia              | Área Ambulatoria        | HP          | 1005                 | VND3S34941     | Gris  | Bueno      | GOES                       | 03/05/2010 | 118.94        | 118.94       |   |  |
| 0535-153-056-01-00019 | Impresora láser para computadoras | No aplica             | No Aplica               | HP          | P2055DN              | CNB9P38842     | Beige | Inservible | RHESSA/BIRF                | 04/05/2010 | 419.00        | 419.00       |   |  |
| 0535-153-056-01-00024 | Impresora láser para computadoras | Farmacia              | Área Ambulatoria        | HP LASERJET | P2055dn              |                | Negro | Regular    | Fdo. Global-TB             | 25/03/2011 | 368.00        | 368.00       |   |  |
| 0535-153-056-01-00027 | Impresora láser para computadoras | Rayos X               | Jefatura                | HP          | LASERJET153 6dnf MFP | CE538-00008 ES | Negro | Bueno      | GOES                       | 29/02/2012 | 355.95        | 355.95       | Antes en la UFI.  | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: FOTOCOPIADORA, SCANEADORA Y FAX.                                     |
| 0535-153-056-01-00030 | Impresora láser para computadoras | Transporte            | Jefatura                | HP          | LASERJET153 6dnfMFP  | CND9D79B3J     | Negro | Regular    | Empresa Privada            | 19/12/2012 | 355.95        | 355.95       | ESTE EQUIPO FUE DONADO POR LA EMPRESA EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V. | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: FOTOCOPIADORA, SCANEADORA Y FAX.                                     |
| 0535-153-056-01-00031 | Impresora láser para computadoras | Lavandería            | Planchado               | CANON       | PIXMA IP2810         | KJML57545      | Beige | Bueno      | GOES                       | 06/01/2016 | 30.00         | 30.00        |   |  |
| 0535-153-056-01-00032 | Impresora láser para computadoras | Salud Mental          | Consultorio 2           | HP LASER    | 201DW                |                | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 11/11/2016 | 185.00        | 185.00       |   |  |
| 0535-153-056-01-00033 | Impresora láser para computadoras | Sala de Operaciones   | Estación de Enfermeras  | HP          | LASERJETP11 02W      | VNB3216783     | Negro | Bueno      | GOES                       | 14/06/2017 | 35.00         | 35.00        |   |  |
| 0535-153-056-01-00034 | Impresora láser para computadoras |                       |                         | HP          | MFP M630F            | MXBCK5Y1VX     | Gris  | Bueno      | OPS/OMS                    | 19/10/2017 | 2967.25       | 296.73       | ASIGNADO A TUBERCULOSIS.  |  |
| 0535-153-056-01-00035 | Impresora láser para computadoras | Saneamiento Ambiental | Saneamiento Ambiental   | CANON       | PIXMA                | KKGP5128       | Beige | Bueno      | GOES                       | 03/07/2018 | 35.00         | 35.00        |   | MULTIFUNCIONAL   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2804.57**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                       | Unidad                 | Ubicación               | Marca         | Modelo           | Serie                   | Color  | Estado     | Fuente                       | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-------------------------|--------|------------|------------------------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-153-056-01-00037 | Impresora láser para computadoras | Administración         | Jefatura Administrativa | CANON         |                  |                         | Negro  | Bueno      | GOES                         | 08/12/2021 | 230.00        | 230.00       |  |   |
| 0535-153-056-01-00038 | Impresora láser para computadoras | Sala de Partos         | Labor de Partos         | LEXMAX        | MX5210           | 701711540RHH<br>8       | Blanco | Bueno      | GOES                         | 10/01/2023 | 500.00        | 500.00       | EQUIPO PARA SIS  |   |
| 0535-153-059-01-00020 | Impresor p/comp.                  | Comité                 | Comite Nosocomiales     | HP            | C 9079 A         | TH65V130RX              | Gris   | Regular    | AID                          | 08/06/2007 | 10.00         | 10.00        | Eq formado por 5 piezas. EQUIPO UBICADO EN EL COMITE NOSOCOMIAL. | VALOR INCLUIDO EN CPU, ANTES EN DOC. MED.               |
| 0535-153-059-01-00021 | Impresor p/comp.                  | Almacén                | Bodega y Oficina 1      | EPSONLQ2090   | P364U            | FSZY023701#<br>DE BARRA | Gris   | Bueno      | Fdo. Propios                 | 23/07/2008 | 578.00        | 578.00       |  | C559000076047Z<br>O707-71                               |
| 0535-153-059-01-00024 | Impresor p/comp.                  | Mantenimiento          | Bodega Bienes en Desuso | LEXMARK       | 2581             | 213822                  | Beige  | Inservible | RHESSA/BIRF                  | 12/09/2009 | 515.42        | 515.42       |  | IMPRESORA MATRICIAL, DE MEDIANA VELOCIDAD, CARRO ANCHO. |
| 0535-153-059-01-00026 | Impresor p/comp.                  | U. de Compras Públicas | UACI                    | CANON         | 230              | K10379                  | Negro  | Bueno      | GOES                         | 04/06/2013 | 64.00         | 64.00        |  | IMPRESOR PARA COMPUTADORA.                              |
| 0535-153-059-01-00027 | Impresor p/comp.                  | Rayos X                | Ultrasonografía         | EPSON LX-350  | PA71A            | Q75Y133647              | Negro  | Bueno      | GOES                         | 30/09/2016 | 285.00        | 285.00       | IMPRESORA MATRICIAL  |   |
| 0535-153-059-03-00002 | Impresor multifunción             |                        |                         | XEROX         | S/N              | 100S13692C7X<br>E       | Blanco | Bueno      | BIRF Grant Japón<br>TF011078 | 02/07/2015 | 1146.00       | 114.60       |  |   |
| 0535-153-059-03-00004 | Impresor multifunción             | Consulta Externa       | Consultorio 1           | CANON         | E402             | S/N                     | Negro  | Bueno      | Permuta                      | 21/03/2017 | 75.00         | 75.00        |  |   |
| 0535-153-059-03-00008 | Impresor multifunción             | Administración         | Jefatura Administrativa | HP            | LASER JET M130FW | VNG3K15370              | Beige  | Bueno      | GOES                         | 05/11/2019 | 225.00        | 225.00       |  |   |
| 0535-153-059-03-00009 | Impresor multifunción             | Residencia Medica      | Jefatura                | HP            | LASER JET M130FW |                         | Blanco | Bueno      | GOES                         | 05/11/2019 | 225.00        | 225.00       |  |   |
| 0535-153-059-03-00010 | Impresor multifunción             | Sala de Operaciones    | Estación de Enfermeras  | EPSON         |                  |                         | Beige  | Bueno      | GOES                         | 04/11/2019 | 185.00        | 185.00       | factura 653  |   |
| 0535-153-059-03-00011 | Impresor multifunción             | Dirección              | Secretaria Dirección    | LASER JET PRO | M426FDW          |                         | Blanco | Bueno      | GOES                         | 09/12/2019 | 325.00        | 325.00       |  |   |
| 0535-153-059-03-00012 | Impresor multifunción             | Mantenimiento          | Bodega Bienes en Desuso | NEVERSTOP     |                  |                         | Blanco | Inservible | GOES                         | 09/12/2019 | 299.00        | 299.00       | ANTES EN FISIOTERAPIA  |   |
| 0535-153-059-03-00013 | Impresor multifunción             | Auditoría Interna      | Jefatura                | NEVERSTOP     |                  |                         | Blanco | Bueno      | GOES                         | 09/12/2019 | 299.00        | 299.00       |  |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3930.02**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad              | Ubicación                   | Marca        | Modelo       | Serie           | Color     | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-153-059-03-00016 | Impresor multifunción     | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras      | HP           |              |                 | Blanco    | Bueno      | GOES                | 10/12/2020 | 450.00        | 450.00       | COMPRA SEGUN FACTURA 324 A OFFICE SYSTEM                             |   |
| 0535-153-059-03-00017 | Impresor multifunción     | UFI                 | Tec. Con Función Tesorer.   | HP           |              |                 | Blanco    | Bueno      | GOES                | 10/12/2020 | 450.00        | 450.00       | COMPRA CON FACTURA 324   |   |
| 0535-153-059-03-00018 | Impresor multifunción     | Sala de Operaciones | Quirófano 1                 | HP           | HP LASER JET |                 | No Aplica | Bueno      | GOES                | 22/04/2021 | 386.00        | 386.00       | COMPRA SEGUN FACTURA 1157  |   |
| 0535-153-059-03-00019 | Impresor multifunción     | Rayos X             | Jefatura                    | HP LASER MFP |              | CNB1N3S662      | Blanco    | Bueno      | GOES                | 05/10/2021 | 100.00        | 100.00       |  |   |
| 0535-153-059-04-00001 | Impresor p/etiqueta       | Activo Fijo         | Activo Fijo                 | GODEX        | EZ320        | EQ154V100D00158 | Negro     | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 08/12/2016 | 370.12        | 370.12       |  |   |
| 0535-153-059-04-00002 | Impresor p/etiqueta       | Laboratorio         | Química Sanguínea           | ZEBRA        | ZD421        |                 | Negro     | Bueno      | PNUD                | 09/10/2023 | 430.00        | 430.00       |  |   |
| 0535-153-060-01-00039 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso     | DELL         | OPTIPLEX745  |                 | Negro     | Inservible | AID                 | 08/06/2007 | 1600.50       | 160.05       | ANTES EN DOCUMENTOS MEDICOS. EQUIPO UBICADO EN EL COMITE NOSOCOMIAL. | Monitor, teclado ,Ups y Impresor, equipo formado por 5 piezas y su licencia.                |
| 0535-153-060-01-00050 | Computadora de Escritorio | Documentos Médicos  | Archivo. De Activo y Pasivo | HP           |              |                 | Negro     | Regular    | USAID               | 05/03/2009 | 918.00        | 91.80        | ESTA EN EMERGENCY DE ESTADISTICA                                     |   |
| 0535-153-060-01-00052 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso     | HP           | HP COMPAQ    | MLX9060D33      | Negro     | Inservible | Permuta             | 14/04/2009 | 1294.00       | 129.40       |  |   |
| 0535-153-060-01-00056 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso     | DELL         | OPTIPLEX 330 | 25367702437     | Gris      | Inservible | RHESSA/BIRF         | 04/12/2009 | 719.81        | 71.98        |  | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR,TECLADO, MOUSE Y PARLANTES. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2639.35**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad        | Ubicación               | Marca | Modelo       | Serie       | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica   |
|-----------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------------|-------------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-153-060-01-00057 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | DELL  | SIST. 330    | 37229103973 | Gris  | Inservible | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 755.97        | 75.60        | SEGUN VALE DE ALMACEN CENTRAL #146  | OFFICE D/D 250 GB PROC. INTEL PENT. DUAL CORE E2200, INCLUYE MONITOR, CPU, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES. |
| 0535-153-060-01-00059 | Computadora de Escritorio | Rayos X       | Jefatura                | DELL  | OPTIPLEX 330 | 29932898725 | Gris  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 719.81        | 71.98        | SEGUN VALE DE ALMACEN CENTRAL #146, antes en RR.HH.   | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES.           |
| 0535-153-060-01-00061 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | DELL  | OPTIPLEX 330 | 11228648293 | Gris  | Inservible | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 719.81        | 71.98        | SEGUN VALE DE ALMACEN CENTRAL #146. ANTES EN CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. EQUIPO UBICADO EN LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA. | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES.           |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$219.56**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad             | Ubicación               | Marca | Modelo       | Serie       | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica   |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-------|--------------|-------------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-153-060-01-00063 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento      | Bodega Bienes en Desuso | DELL  | OPTIPLEX 330 | 20893205413 | Gris  | Inservible | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 719.81        | 71.98        |   | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES. |
| 0535-153-060-01-00070 | Computadora de Escritorio | Documentos Médicos | Informática             | DELL  | OPTIPLEX 330 | 10108391077 | Gris  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 719.81        | 71.98        | SEGUN VALE DE ALMACEN # 146   | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES. |
| 0535-153-060-01-00075 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento      | Bodega Bienes en Desuso | DELL  | OPTIPLEX 330 | 19048987045 | Gris  | Inservible | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 719.81        | 71.98        | SEGUN VALE DE ALMACEN CENTRAL # 146   | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES.   |
| 0535-153-060-01-00076 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento      | Bodega Bienes en Desuso | DELL  | OPTIPLEX 330 | 12397707685 | Gris  | Inservible | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 719.81        | 71.98        | SEGUN VALE DE ALMACEN CENTRAL #146 ANTES EN DOCMED SOLO SE DA EL CPU EL MONITOR ESTA DONDE PACA | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM,INCLUYE MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES.    |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$287.92**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad             | Ubicación               | Marca | Modelo       | Serie       | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                        | Característica   |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-------|--------------|-------------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------|--|
| 0535-153-060-01-00077 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento      | Bodega Bienes en Desuso | DELL  | OPTIPLEX 330 | 3871976869  | Gris  | Inservible | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 719.81        | 71.98        | SEGUN VALE DE ALMACEN CENTRAL #146 | PEN. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES.    |
| 0535-153-060-01-00079 | Computadora de Escritorio | Documentos Médicos | Estadística             | DELL  | OPTIPLEX 330 | 14755888549 | Gris  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 719.81        | 71.98        | SEGUN VALE DE ALMACEN CENTRAL #146 | PEN. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES.    |
| 0535-153-060-01-00080 | Computadora de Escritorio | Documentos Médicos | Estadística             | DELL  | OPTIPLEX 330 | 38043764389 | Gris  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 719.81        | 71.98        | Ya solo está el monitor.           |  |
| 0535-153-060-01-00081 | Computadora de Escritorio | No aplica          | No Aplica               | DELL  | OPTIPLEX 330 | 7810676389  | Gris  | Inservible | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 719.81        | 71.98        |                                    | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES. |
| 0535-153-060-01-00082 | Computadora de Escritorio | Laboratorio        | Hematología             | DELL  | OPTIPLEX 330 | 43235457445 | Gris  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 719.81        | 71.98        | SEGUN VALE DE ALMACEN #146         | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$359.90**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad        | Ubicación               | Marca | Modelo       | Serie       | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                             | Característica  |
|-----------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------------|-------------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-153-060-01-00083 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | DELL  | OPTIPLEX 330 | 32858789797 | Gris  | Inservible | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 719.81        | 71.98        | SEGUN VALE DE ALMACEN CENTRAL #146      | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES.    |
| 0535-153-060-01-00084 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | DELL  | OPTIPLEX 330 | 16751272357 | Gris  | Inservible | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 719.81        | 71.98        |   | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES.    |
| 0535-153-060-01-00085 | Computadora de Escritorio | Almacén       | Bodega y Oficina 1      | DELL  | OPTIPLEX 330 | 14695422373 | Gris  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 719.81        | 71.98        |   | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR,TECLADO,MOUSE Y PARLANTES.    |
| 0535-153-060-01-00087 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | DELL  | OPTIPLEX 330 | 33871598245 | Gris  | Inservible | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 719.81        | 71.98        | solo es monitor lo demas ya se descarto | PENT. DUAL CORE E2160, DISCO DURO/160GB 1GB/RAM, INCLUYE MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$287.92**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad              | Ubicación               | Marca         | Modelo       | Serie       | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica  |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-153-060-01-00089 | Computadora de Escritorio | Informática         | Área Técnica            | DELL          | OPTIPLEX 330 | 17698529125 | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 09/12/2009 | 755.97        | 75.60        | CPU QUE INCLUYE: MONITOR,TEC LADO,MAUSE Y PARLANTES.  | MS OFFICE, D/D 250GB, PROC. INTEL PENT. DUAL CORE E2200, MOD. GAVINETE DCSC.                      |
| 0535-153-060-01-00090 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | DELL          | OPTIPLEX 330 | 11168182117 | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF | 09/12/2009 | 755.97        | 75.60        | CPU QUE INCLUYE: MONITOR,TEC LADO,MAUSE Y PARLANTES.  | MS OFFICE, D/D 250GB, PROC. INTEL PENT. DUAL CORE E2200, MOD. GAVINETE DCSC.                      |
| 0535-153-060-01-00091 | Computadora de Escritorio | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras  | DELL          | OPTIPLEX 330 | 15444531109 | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 719.81        | 71.98        | ASIGNADA EN LA OFICINA DE LA LICDA. MILAGRO DE REYES. | PENT. DUAL CORE E2160 DISCO DURO/160GB1GB /RAM, INCLUYE MONITOR, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES.      |
| 0535-153-060-01-00092 | Computadora de Escritorio | Almacén             | Bodega y Oficina 1      | DELL          | OPTIPLEX 330 | 10281391525 | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 755.97        | 75.60        |   | SOLO MONITOR.   |
| 0535-153-060-01-00093 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | DELL          | OPTIPLEX 330 | 32875539301 | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 755.97        | 75.60        |   |   |
| 0535-153-060-01-00094 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | DELL          | OPTIPLEX 330 | 36372546469 | Negro | Regular    | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 719.81        | 71.98        |   | Solo monitor.   |
| 0535-153-060-01-00099 | Computadora de Escritorio | Documentos Médicos  | Estadística             | INTEL PENTIUM | S/N          | S/N         | Negro | Bueno      | GOES        | 25/09/2013 | 371.00        | 371.00       | CPU CLONADA; UBICADA EN JEFATURA DE DOCMED            | PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ, 2GB MEMORIA RAN 500GB DISCO DURO, CARD READER QUEMADOR 4 EN 1. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$817.36

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad        | Ubicación                 | Marca         | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                   | Característica  |
|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------|-------|-------|------------|--------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-153-060-01-00100 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso   | INTEL PENTIUM | S/N    | S/N   | Negro | Inservible | GOES   | 25/09/2013 | 371.00        | 371.00       |   | PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9GHZ,2GB MEMORIA RAN 500GB DISCO DURO,CARD READER QUEMADOR 4 EN 1.     |
| 0535-153-060-01-00101 | Computadora de Escritorio | Farmacia      | Área Ambulatoria          | INTEL PENTIUM | S/N    | S/N   | Negro | Bueno      | GOES   | 25/09/2013 | 371.00        | 371.00       | CPU CLONADA; UBICADA EN JEFATURA DE FARMACIA. | PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9 GHZ, 2GB MEMORIA RAN 500GB,DISCO DURO, CARD READER QUEMADOR 4 EN 1   |
| 0535-153-060-01-00102 | Computadora de Escritorio | UFI           | Tec. Con Función Contable | OMEGA         | S/N    | S/N   | Negro | Bueno      | GOES   | 25/09/2013 | 371.00        | 371.00       | CPU CLONADA, UBICADA EN JEFATURA DE UFI       | PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.9 GHZ, 2GB MEMORIA RAN 500 GB, DISCO DURO, CARD READER QUEMADOR 4 EN 1 |
| 0535-153-060-01-00103 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso   | Lenovo        |        |       | Negro | Inservible | GOES   | 29/10/2015 | 370.00        | 370.00       |   |   |
| 0535-153-060-01-00104 | Computadora de Escritorio | Enfermería    | Supervisión 1             | clon          | S/N    | S/N   | Negro | Bueno      | GOES   | 29/10/2015 | 370.00        | 370.00       |   | PROCESADOR INTEL, MOTHERBOARD BIOSTAR, DISCO DURO 500GB   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1853.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad                        | Ubicación       | Marca  | Modelo | Serie         | Color | Estado | Fuente                         | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica   |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|--------|---------------|-------|--------|--------------------------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-153-060-01-00105 | Computadora de Escritorio | Laboratorio                   | Banco de Sangre | EXTECH | S/M    | S/M           | Negro | Bueno  | SETEFE<br>MINSAL Proy.<br>2631 | 18/04/2016 | 485.22        | 485.22       | COMPUTADOR<br>A COMPLETA<br>BOCINAS,<br>TECLADO,<br>UPS Y<br>MONITOR, NO<br>SE CODIFICO<br>TECLADO Y<br>BOCINAS.<br><br>el precio se<br>detalla asi:<br>UPS:\$35.18<br>COMPUTADOR<br>A<br>COMP:\$450.04 | MONITOR:samsu<br>ng<br>bocinas y<br>teclado:genius<br>ups:orbitec                  |
| 0535-153-060-01-00106 | Computadora de Escritorio | Laboratorio                   | Banco de Sangre | XTECH  | S/M    | S/N           | Negro | Bueno  | SETEFE<br>MINSAL Proy.<br>2631 | 18/04/2016 | 485.22        | 485.22       | COMPUTADOR<br>A COMPLETA<br>PERO NO SE<br>CODIFICO<br>BOCINAS Y<br>TACLADO<br><br>EL PRECIO DE<br>DETALLA ASI:<br>UPS:\$35.18<br>COMPU.<br>COMPL.\$450.0<br>4   | MONITOR:SAMSU<br>NG<br>UPS:ORBITEC<br>BOCINAS Y<br>TECLADO:GENIU<br>S<br>CPU:XTECH |
| 0535-153-060-01-00107 | Computadora de Escritorio | Planificación y Consolidación | Jefatura        | CLONES | S/N    | S/N           | Negro | Bueno  | GOES                           | 15/08/2016 | 425.00        | 425.00       |   | ESTE EQUIPO ES<br>UN CLON.   |
| 0535-153-060-01-00108 | Computadora de Escritorio | Salud Mental                  | Consultorio 1   | CLON   | CORE   |               | Negro | Bueno  | GOES-Victimas<br>de Violencia  | 11/11/2016 | 475.00        | 475.00       |   | ESTA MAQUINA<br>ADEMAS<br>CONTIENE<br>MONITOR,<br>TECLADO,<br>MAUSE.               |
| 0535-153-060-01-00109 | Computadora de Escritorio | Salud Mental                  | Consultorio 1   | INTEL  |        | INC1702070897 | Negro | Bueno  | GOES-Victimas<br>de Violencia  | 28/06/2017 | 570.00        | 570.00       |   | TECLADO,<br>BOCINAS,<br>MAUSE Y<br>MONITOR.  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2440.44**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad        | Ubicación               | Marca  | Modelo | Serie                 | Color | Estado     | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--------|--------|-----------------------|-------|------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-153-060-01-00110 | Computadora de Escritorio | Salud Mental  | Consultorio 1           | INTEL  |        | INC1702070898         | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 28/06/2017 | 570.00        | 570.00       |  | TECLADO, MAUSE Y BOCINAS Y MONITOR   |
| 0535-153-060-01-00111 | Computadora de Escritorio | Salud Mental  | Consultorio 2           | INTEL  |        | INC1702070910         | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 28/06/2017 | 570.00        | 570.00       |  | TECLADO, MAUSE Y BOCINAS Y MONITOR   |
| 0535-153-060-01-00112 | Computadora de Escritorio | Salud Mental  | Consultorio 3           | INTEL  |        | INC1702070928         | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 28/06/2017 | 570.00        | 570.00       |  | BOCINAS, TECLADO Y MAUSE Y MONITOR   |
| 0535-153-060-01-00113 | Computadora de Escritorio | Salud Mental  | Consultorio 2           | INTEL  |        | INC1702071292         | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 28/06/2017 | 570.00        | 570.00       |  | MAUSE, TECLADO Y BOCINA Y MONITOR  |
| 0535-153-060-01-00114 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | HP     |        |                       | Negro | Inservible | GOES-Victimas de Violencia | 28/06/2017 | 570.00        | 570.00       | Dejó de funcionar enciende, pero se queda congelada la pantalla. |  |
| 0535-153-060-01-00115 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso |        |        |                       | Negro | Inservible | GOES-Victimas de Violencia | 28/06/2017 | 570.00        | 570.00       |  |  |
| 0535-153-060-01-00117 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | LENOVO | LENOVO | 1S10HY0020LS MJ04PB44 | Negro | Inservible | AACID                      | 26/01/2017 | 850.00        | 85.00        |  | TAMBIEN CUENTA CON MONITOR DE LA MISMA MARCA EN EL CUAL SE ENCUENTRA EMPOTRADO EL CPU, ADEMAS TIENE TECLADO Y MAUSE. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

**\$3505.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad                 | Ubicación                | Marca    | Modelo        | Serie       | Color | Estado     | Fuente  | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                 | Característica  |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------|---------------|-------------|-------|------------|---------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-153-060-01-00118 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento          | Bodega Bienes en Desuso  | GIGABYTE | 6200          | S/N         | Negro | Inservible | AACID   | 10/03/2017 | 496.07        | 496.07       | Conector de carga y placa quemada.          | TAMBIEN CUENTA CON UN MONITOR MARCA AOC MODELO (E970SWN) EL CUAL SE ENCUENTRA EMPOTRADO EL CPU EN EL MONITOR. |
| 0535-153-060-01-00119 | Computadora de Escritorio | Almacén                | Bodega y Oficina 1       | SUINTEK  |               |             | Negro | Bueno      | GOES    | 18/07/2017 | 350.00        | 350.00       |   |   |
| 0535-153-060-01-00120 | Computadora de Escritorio |                        |                          |          | OPTIPLEX 5050 | 10156888802 | Negro | Bueno      | OPS/OMS | 19/10/2017 | 582.55        | 582.55       | ASIGANADO A TUBERCULOSIS.                   |   |
| 0535-153-060-01-00121 | Computadora de Escritorio | Saneamiento Ambiental  | Saneamiento Ambiental    | CENTRA   |               |             | Negro | Bueno      | GOES    | 02/07/2018 | 230.00        | 230.00       |   | CLOM  |
| 0535-153-060-01-00122 | Computadora de Escritorio | Auxiliar de Servicio   | Auxiliar de Servicio     | XTECH    |               |             | Negro | Bueno      | GOES    | 26/11/2018 | 420.00        | 420.00       |   |   |
| 0535-153-060-01-00124 | Computadora de Escritorio | U. de Compras Públicas | UACI                     |          |               |             | Negro | Bueno      | GOES    | 05/12/2018 | 560.00        | 560.00       |   |   |
| 0535-153-060-01-00125 | Computadora de Escritorio | Rayos X                | Recepción                |          |               |             | Negro | Bueno      | GOES    | 05/12/2018 | 560.00        | 560.00       |   |   |
| 0535-153-060-01-00126 | Computadora de Escritorio | Rayos X                | Jefatura                 |          |               |             | Negro | Bueno      | GOES    | 05/12/2018 | 560.00        | 560.00       |   |   |
| 0535-153-060-01-00127 | Computadora de Escritorio | U. de Compras Públicas | UACI                     |          |               |             | Negro | Bueno      | GOES    | 05/12/2018 | 560.00        | 560.00       | COMPUTADOR A COMPLETA                       |   |
| 0535-153-060-01-00128 | Computadora de Escritorio | U. de Compras Públicas | UACI                     |          |               |             | Negro | Bueno      | GOES    | 05/12/2018 | 560.00        | 560.00       | COMPUTADOR A COMPLETA.                      |   |
| 0535-153-060-01-00130 | Computadora de Escritorio | Documentos Médicos     | Estadística              |          |               |             | Negro | Regular    | GOES    | 09/12/2019 | 585.00        | 585.00       | solo el cpu                                 |   |
| 0535-153-060-01-00131 | Computadora de Escritorio | Laboratorio            | Banco de Sangre          |          |               |             | Negro | Bueno      | GOES    | 09/12/2019 | 585.00        | 585.00       | ASIGNADA A AREA DE CITA DE EXAMEN           |   |
| 0535-153-060-01-00132 | Computadora de Escritorio | Documentos Médicos     | Estadística              |          |               |             | Negro | Bueno      | GOES    | 09/12/2019 | 585.00        | 585.00       | COMPUTADOR A COMPLETA CPU MONITOR Y TECLADO | ANTES EN RECURSOS HUMANOS   |
| 0535-153-060-01-00133 | Computadora de Escritorio | Unidad Renal           | Preparación de Pacientes |          |               |             | Negro | Bueno      | GOES    | 09/12/2019 | 585.00        | 585.00       |   |   |
| 0535-153-060-01-00134 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento          | Bodega Bienes en Desuso  |          |               |             | Negro | Inservible | GOES    | 09/12/2019 | 585.00        | 585.00       |   |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$7803.62**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad                 | Ubicación                 | Marca    | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                 | Característica |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------|--------|-------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 0535-153-060-01-00135 | Computadora de Escritorio | Farmacia               | Área Ambulatoria          | AOC CLON |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 585.00        | 585.00       | COMPUTADOR A COMPLETA CPU MONITOR Y TECLADO |                |
| 0535-153-060-01-00136 | Computadora de Escritorio | Farmacia               | Área Ambulatoria          | AOC CLON |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 09/12/2019 | 585.00        | 585.00       | COMPUTADOR A COMPLETA CPU MONITOR Y TECLADO |                |
| 0535-153-060-01-00137 | Computadora de Escritorio | U. de Compras Públicas | UACI                      |          |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 10/12/2020 | 875.00        | 402.50       | FACTURA 323 COMPRA A OFFICE SYSTEM          |                |
| 0535-153-060-01-00139 | Computadora de Escritorio | Transporte             | Jefatura                  |          |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 10/12/2020 | 780.00        | 358.80       | COMPRA SEGUN FACTURA 324 A OFFICE SYSTEM    |                |
| 0535-153-060-01-00140 | Computadora de Escritorio | UFI                    | Tec. con Función Presup.  |          |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 10/12/2020 | 780.00        | 358.80       | COMPRA SEGUN FACTURA 324 A OFFICE SYSTEM    |                |
| 0535-153-060-01-00141 | Computadora de Escritorio | UFI                    | Tec. Con Función Contable |          |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 10/12/2020 | 780.00        | 358.80       | COMPRA SEGUN FACTURA 324 A OFFICE SYSTEM    |                |
| 0535-153-060-01-00142 | Computadora de Escritorio | Dirección              | Secretaria Dirección      | CLON     |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 10/12/2020 | 780.00        | 358.80       | COMPRA SEGUN FACTURA 325 A OFFICE SYSTEM    |                |
| 0535-153-060-01-00143 | Computadora de Escritorio | Almacén                | Bodega y Oficina 1        |          |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 10/12/2020 | 1075.00       | 494.50       | COMPRA SEGUN FACTURA 327 A OFFICE SYSTEM    |                |
| 0535-153-060-01-00150 | Computadora de Escritorio | Dirección              | Dirección                 |          |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 06/12/2021 | 1040.00       | 665.60       |   |                |
| 0535-153-060-01-00151 | Computadora de Escritorio | UCYM                   | Jefatura                  |          |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1190.00       | 761.60       | unidad clon, con monitor, mause y teclado.  |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4929.40**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad              | Ubicación                 | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                | Característica |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 0535-153-060-01-00152 | Computadora de Escritorio | UFI                 | Tec. Con Función Contable |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1190.00       | 761.60       | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |                |
| 0535-153-060-01-00153 | Computadora de Escritorio | Informática         | Área Técnica              |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1190.00       | 761.60       | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |                |
| 0535-153-060-01-00154 | Computadora de Escritorio | Informática         | Soporte Téc.              |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1190.00       | 761.60       | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |                |
| 0535-153-060-01-00155 | Computadora de Escritorio | Informática         | Soporte Téc.              |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1190.00       | 761.60       | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |                |
| 0535-153-060-01-00156 | Computadora de Escritorio | Documentos Médicos  | Estadística               |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1190.00       | 761.60       | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |                |
| 0535-153-060-01-00157 | Computadora de Escritorio | Documentos Médicos  | Estadística               |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1190.00       | 761.60       | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |                |
| 0535-153-060-01-00158 | Computadora de Escritorio | Documentos Médicos  | Estadística               |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1190.00       | 761.60       | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |                |
| 0535-153-060-01-00159 | Computadora de Escritorio | Activo Fijo         | Activo Fijo               | HP    |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1190.00       | 672.35       | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |                |
| 0535-153-060-01-00160 | Computadora de Escritorio | Biomédica           | Jefatura                  |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1190.00       | 761.60       | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |                |
| 0535-153-060-01-00161 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento       | Oficina de Mantenimiento  |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1190.00       | 761.60       | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |                |
| 0535-153-060-01-00162 | Computadora de Escritorio | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras    |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1190.00       | 761.60       | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$8288.35**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad           | Ubicación                | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica |
|-----------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 0535-153-060-01-00163 | Computadora de Escritorio | Unidad Jurídica  | Jefatura                 |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1190.00       | 761.60       | unidad clon, con monitor, mause y teclado.                                   |                |
| 0535-153-060-01-00164 | Computadora de Escritorio | Unidad Jurídica  | Área Técnica             |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1190.00       | 761.60       | unidad clon, con monitor, mause y teclado.                                   |                |
| 0535-153-060-01-00165 | Computadora de Escritorio | Médico Asesor    | Médico Asesor            |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1190.00       | 761.60       | unidad clon, con monitor, mause y teclado.                                   |                |
| 0535-153-060-01-00166 | Computadora de Escritorio | UFI              | Tec. con Función Presup. |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1190.00       | 761.60       | unidad clon, con monitor, mause y teclado.                                   |                |
| 0535-153-060-01-00167 | Computadora de Escritorio | Epidemiología    | Jefatura                 |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1190.00       | 761.60       | unidad clon, con monitor, mause y teclado.                                   |                |
| 0535-153-060-01-00168 | Computadora de Escritorio | Enfermería       | Supervisión 1            |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1190.00       | 761.60       | unidad clon, con monitor, mause y teclado.<br><br>asignada comite nosocomial |                |
| 0535-153-060-01-00169 | Computadora de Escritorio | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales   |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1025.00       | 656.00       | unidad clon, con monitor, mause y teclado.                                   |                |
| 0535-153-060-01-00170 | Computadora de Escritorio | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales   |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1025.00       | 656.00       | unidad clon, con monitor, mause y teclado.                                   |                |
| 0535-153-060-01-00171 | Computadora de Escritorio | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales   |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1025.00       | 656.00       | unidad clon, con monitor, mause y teclado.                                   |                |
| 0535-153-060-01-00172 | Computadora de Escritorio | Recursos Humanos | Prestaciones Laborales   |       |        |       | Negro | Bueno  | GOES   | 08/12/2021 | 1025.00       | 656.00       | unidad clon, con monitor, mause y teclado.                                   |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$7193.60**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad                        | Ubicación                      | Marca  | Modelo         | Serie | Color | Estado     | Fuente                   | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                | Característica |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|-------|-------|------------|--------------------------|------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 0535-153-060-01-00173 | Computadora de Escritorio | Recursos Humanos              | Prestaciones Laborales         |        |                |       | Negro | Bueno      | GOES                     | 08/12/2021 | 1025.00       | 656.00       | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |                |
| 0535-153-060-01-00174 | Computadora de Escritorio | Recursos Humanos              | Prestaciones Laborales         |        |                |       | Negro | Bueno      | GOES                     | 08/12/2021 | 1025.00       | 656.00       | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |                |
| 0535-153-060-01-00175 | Computadora de Escritorio | Recursos Humanos              | Prestaciones Laborales         |        |                |       | Negro | Bueno      | GOES                     | 08/12/2021 | 1025.00       | 656.00       | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |                |
| 0535-153-060-01-00176 | Computadora de Escritorio | Recursos Humanos              | Prestaciones Laborales         |        |                |       | Negro | Bueno      | GOES                     | 08/12/2021 | 1025.00       | 656.00       | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |                |
| 0535-153-060-01-00177 | Computadora de Escritorio | UFI                           | Tec. Con Función Tesorer.      |        |                |       | Negro | Bueno      | GOES                     | 08/12/2021 | 1025.00       | 656.00       | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |                |
| 0535-153-060-01-00178 | Computadora de Escritorio | Almacén                       | Bodega y Oficina 1             |        |                |       | Negro | Bueno      | GOES                     | 08/12/2021 | 1025.00       | 656.00       | unidad clon, con monitor, mause y teclado. |                |
| 0535-153-060-01-00179 | Computadora de Escritorio | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso        | Lenovo |                |       | Negro | Inservible | GOES                     | 17/05/2022 | 1042.43       | 651.52       |  |                |
| 0535-153-060-01-00180 | Computadora de Escritorio | Almacén                       | Bodega y Oficina 1             | DELL   | OPTIPLEX 3090  |       | Negro | Bueno      | GOES                     | 12/12/2022 | 1250.00       | 1025.00      |  |                |
| 0535-153-060-01-00181 | Computadora de Escritorio | Médico Asesor                 | Médico Asesor                  | HP     |                |       | Negro | Bueno      | GOES                     | 02/12/2022 | 1150.00       | 943.00       |  |                |
| 0535-153-060-01-00182 | Computadora de Escritorio | Laboratorio                   | Prep. y Esterel. de Materiales |        |                |       | Negro | Bueno      | GOES                     | 15/06/2023 | 884.70        | 818.35       |  |                |
| 0535-153-060-01-00183 | Computadora de Escritorio | Clínica At. Integral VIH SIDA | Psicología                     | HP     | PRODESK 400 G7 |       | Negro | Bueno      | SETEFE MINSAL Proy. 2631 | 13/12/2021 | 708.00        | 378.78       |  |                |
| 0535-153-060-01-00184 | Computadora de Escritorio | Clínica At. Integral VIH SIDA | Psicología                     | HP     | PRODESK 400 G7 |       | Negro | Bueno      | SETEFE MINSAL Proy. 2631 | 13/12/2021 | 708.00        | 378.78       |  |                |
| 0535-153-060-01-00185 | Computadora de Escritorio | Laboratorio                   | Química Sanguínea              | HP     | PRODESK 400 G9 |       | Negro | Bueno      | PNUD                     | 08/05/2023 | 884.00        | 698.36       |  |                |
| 0535-153-060-02-00002 | CPU-SERVIDOR              | Informática                   | Área Técnica                   | IBM    | E7U            |       | Negro | Regular    | RHESSA/BIRF              | 23/06/2009 | 7151.00       | 715.10       |  | Solo monitor.  |
| 0535-153-060-02-00005 | CPU-SERVIDOR              | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso        | Lenovo |                |       | Negro | Inservible | Prides-BID 2347/OC-ES    | 12/02/2014 | 2866.02       | 286.60       |  |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$9831.49**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción         | Unidad                  | Ubicación     | Marca   | Modelo                | Serie       | Color | Estado | Fuente                | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------|-----------------------|-------------|-------|--------|-----------------------|------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 0535-153-060-02-00006 | CPU-SERVIDOR        | Informática             | Área Técnica  | DELL    |                       | 9BT7XC2     | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv   | 05/12/2018 | 1422.26       | 142.23       | ES UN SWITCH DE 24 PUERTOS.   |                |
| 0535-153-060-02-00007 | CPU-SERVIDOR        | Informática             | Área Técnica  | DELL    |                       | 8YS7XC2     | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv   | 05/12/2018 | 1422.26       | 142.23       | ES UN SWITCH DE 24 PUERTOS.   |                |
| 0535-153-060-02-00008 | CPU-SERVIDOR        | Informática             | Área Técnica  | DELL    |                       | 9Y37XC2     | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv   | 05/12/2018 | 1422.26       | 142.23       | ES UN SWITCH DE 24 PUERTOS.   |                |
| 0535-153-060-02-00009 | CPU-SERVIDOR        | Informática             | Área Técnica  | DELL    |                       | C7C7XC2     | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv   | 05/12/2018 | 1799.41       | 179.94       | ES UN SWITCH DE 48 PUERTOS.   |                |
| 0535-153-060-03-00001 | Servidor tipo blade | Informática             | Área Técnica  | DELL    | PowerEdge R515        | J7YPZ12     | Negro | Bueno  | Prides-BID 2347/OC-ES | 03/10/2016 | 2866.02       | 286.60       | ESTE EQUIPO ESTA SIGNADO A INFORMATICA Y ESTA UBICADO EN CUARTO DE REDES PRINCIPAL. |                |
| 0535-153-061-01-00001 | Tableta Informatica | Médico Asesor           | Médico Asesor | HP      | HP PRO SLATE 10 EE GL | 5CD623VLH   | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv   | 07/12/2016 | 410.00        | 410.00       | ASIGNADO A MEDICO ASCESOR   |                |
| 0535-153-061-01-00002 | Tableta Informatica | Centro Vacunación COVID | Registro      | SAMSUNG | TAB ACTIVE 3          | R52R30JK4YW | Negro | Bueno  | GOES                  | 05/07/2021 | 541.44        | 541.44       | ASIGNADA A VACUNACION COVID   |                |
| 0535-153-061-01-00003 | Tableta Informatica | Centro Vacunación COVID | Registro      | SAMSUNG | TAB ACTIVE 3          | R52R30JK1XX | Negro | Bueno  | GOES                  | 05/07/2021 | 541.44        | 541.44       | ASIGNADA A VACUNACION COVID   |                |
| 0535-153-061-01-00004 | Tableta Informatica | Cocina                  | Cocina        | LENOVO  | TB-X505L              | HGALPJFN    | Negro | Bueno  | GOES                  | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS)                                     |                |
| 0535-153-061-01-00005 | Tableta Informatica | Cocina                  | Cocina        | LENOVO  | TB-X505L              | HGALP6TM    | Negro | Bueno  | GOES                  | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS)                                     |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2746.11**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción         | Unidad                        | Ubicación        | Marca  | Modelo   | Serie    | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                     | Característica |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|--------|----------|----------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 0535-153-061-01-00006 | Tableta Informatica | Clínica At. Integral VIH SIDA | Enfermería       | LENOVO | TB-X505L | HGALPP2J | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00007 | Tableta Informatica | Clínica At. Integral VIH SIDA | Enfermería       | LENOVO | TB-X505L | HGALP6PC | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00008 | Tableta Informatica | Farmacia                      | Área Ambulatoria | LENOVO | TB-X505L | HGALP7FX | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00009 | Tableta Informatica | Farmacia                      | Área Ambulatoria | LENOVO | TB-X505L | HGALP7S0 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00010 | Tableta Informatica | Farmacia                      | Área Ambulatoria | LENOVO | TB-X505L | HGALP7WL | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00011 | Tableta Informatica | Consulta Externa              | Consultorio 1    | LENOVO | TB-X505L | HGALPJYZ | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00012 | Tableta Informatica | Rayos X                       | Recepción        | LENOVO | TB-X505L | HGALP7RO | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00013 | Tableta Informatica | Emergencia                    | Máxima Urgencia  | LENOVO | TB-X505L | HGALPQ82 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00014 | Tableta Informatica | Emergencia                    | Máxima Urgencia  | LENOVO | TB-X505L | HGALP9HJ | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1620.00**

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción         | Unidad              | Ubicación              | Marca  | Modelo   | Serie    | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                     | Característica |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------|----------|----------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 0535-153-061-01-00015 | Tableta Informatica | Emergencia          | Máxima Urgencia        | LENOVO | TB-X505L | HGALP8WP | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00016 | Tableta Informatica | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | LENOVO | TB-X505L | HGALPPDV | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00017 | Tableta Informatica | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | LENOVO | TB-X505L | HGALPJE8 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00018 | Tableta Informatica | Neonatos            | Neonatos               | LENOVO | TB-X505L | HGALPJCO | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00019 | Tableta Informatica | Neonatos            | Neonatos               | LENOVO | TB-X505L | HGALPKTW | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00020 | Tableta Informatica | Neonatos            | Neonatos               | LENOVO | TB-X505L | HGALPTJJ | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00021 | Tableta Informatica | Neonatos            | Neonatos               | LENOVO | TB-X505L | HGALP9PO | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00022 | Tableta Informatica | Neonatos            | Neonatos               | LENOVO | TB-X505L | HGALPJ24 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00023 | Tableta Informatica | Sala de Operaciones | Quirófano 3            | LENOVO | TB-X505L | HGALPQRH | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1620.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción         | Unidad                        | Ubicación   | Marca  | Modelo   | Serie    | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                     | Característica |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|--------|----------|----------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 0535-153-061-01-00024 | Tableta Informatica | Sala de Operaciones           | Quirófano 1 | LENOVO | TB-X505L | HGALPOVQ | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00025 | Tableta Informatica | Clínica At. Integral VIH SIDA | Promotores  | LENOVO | TB-X505L | HGALPPPM | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00026 | Tableta Informatica | Clínica At. Integral VIH SIDA | Promotores  | LENOVO | TB-X505L | HGALP617 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00027 | Tableta Informatica | Clínica At. Integral VIH SIDA | Promotores  | LENOVO | TB-X505L | HGALP6YX | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00028 | Tableta Informatica | Sala de Operaciones           | Quirófano 2 | LENOVO | TB-X505L | HGALPPDH | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00029 | Tableta Informatica | Sala de Operaciones           | Quirófano 1 | LENOVO | TB-X505L | HGALPTMP | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00030 | Tableta Informatica | Anestesiología                | Anestesia   | LENOVO | TB-X505L | HGALPV2R | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00031 | Tableta Informatica | Anestesiología                | Anestesia   | LENOVO | TB-X505L | HGALP6WE | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00032 | Tableta Informatica | Anestesiología                | Anestesia   | LENOVO | TB-X505L | HGALPTFG | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1620.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción         | Unidad                       | Ubicación              | Marca  | Modelo   | Serie    | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                     | Característica |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|--------|----------|----------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 0535-153-061-01-00033 | Tableta Informatica | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados Adolescentes | LENOVO | TB-X505L | HGALPRF1 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00034 | Tableta Informatica | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados Adolescentes | LENOVO | TB-X505L | HGALPR98 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00035 | Tableta Informatica | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados              | LENOVO | TB-X505L | HGALPREC | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00036 | Tableta Informatica | Cirugia Hombres              | Encamados 2            | LENOVO | TB-X505L | HGALPTTW | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00037 | Tableta Informatica | Cirugia Hombres              | Encamados 1            | LENOVO | TB-X505L | HGALPT5W | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00038 | Tableta Informatica | Cirugia Hombres              | Encamados 1            | LENOVO | TB-X505L | HGALPTN5 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00039 | Tableta Informatica | Cirugia Hombres              | Encamados 2            | LENOVO | TB-X505L | HGALPV4X | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00040 | Tableta Informatica | Cirugia Hombres              | Encamados 1            | LENOVO | TB-X505L | HGALPJAM | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00041 | Tableta Informatica | Cirugia Mujeres              | Encamados              | LENOVO | TB-X505L | HGALP6SW | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1620.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción         | Unidad          | Ubicación       | Marca  | Modelo   | Serie     | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                     | Característica |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------|----------|-----------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 0535-153-061-01-00042 | Tableta Informatica | Cirugia Mujeres | Encamados       | LENOVO | TB-X505L | HGSALPV3Y | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00043 | Tableta Informatica | Cirugia Mujeres | Encamados       | LENOVO | TB-X505L |           | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00044 | Tableta Informatica | Cirugia Mujeres | Encamados       | LENOVO | TB-X505L | HGALPJ75  | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00045 | Tableta Informatica | Cirugia Mujeres | Encamados       | LENOVO | TB-X505L | HGALPPDD  | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00046 | Tableta Informatica | Sala de Partos  | Labor de Partos | LENOVO | TB-X505L | HGALPJQW  | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00047 | Tableta Informatica | Sala de Partos  | Labor de Partos | LENOVO | TB-X505L | HGALPJV2  | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00048 | Tableta Informatica | Sala de Partos  | Labor de Partos | LENOVO | TB-X505L | HGALPJ5N  | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00049 | Tableta Informatica | Pediatría       | Encamados 1     | LENOVO | TB-X505L | HGALP9DC  | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00050 | Tableta Informatica | Pediatría       | Encamados 1     | LENOVO | TB-X505L | HGALPJSQ  | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1620.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción         | Unidad           | Ubicación   | Marca  | Modelo   | Serie    | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                     | Característica |
|-----------------------|---------------------|------------------|-------------|--------|----------|----------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 0535-153-061-01-00051 | Tableta Informatica | Pediatría        | Encamados 1 | LENOVO | TB-X505L | HGALPK3C | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00052 | Tableta Informatica | Pediatría        | Encamados 1 | LENOVO | TB-X505L | HGALPJ89 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00053 | Tableta Informatica | Pediatría        | Encamados 1 | LENOVO | TB-X505L | HGALPJXW | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00054 | Tableta Informatica | Pediatría        | Encamados 1 | LENOVO | TB-X505L | HGALP258 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00055 | Tableta Informatica | Medicina Hombres | Encamados 1 | LENOVO | TB-X505L | HGALP8L6 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00056 | Tableta Informatica | Medicina Hombres | Encamados 1 | LENOVO | TB-X505L | HGALP807 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00057 | Tableta Informatica | Medicina Hombres | Encamados 1 | LENOVO | TB-X505L | HGALP8GX | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00058 | Tableta Informatica | Medicina Hombres | Encamados 1 | LENOVO | TB-X505L | HGALPJ56 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00059 | Tableta Informatica | Medicina Mujeres | Encamados 1 | LENOVO | TB-X505L | HGALPS17 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1620.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción         | Unidad           | Ubicación     | Marca  | Modelo   | Serie    | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                     | Característica |
|-----------------------|---------------------|------------------|---------------|--------|----------|----------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 0535-153-061-01-00060 | Tableta Informatica | Medicina Mujeres | Encamados 1   | LENOVO | TB-X505L | HGALPJ4R | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00061 | Tableta Informatica | Medicina Mujeres | Encamados 2   | LENOVO | TB-X505L | HGALP40T | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00062 | Tableta Informatica | Medicina Mujeres | Encamados 1   | LENOVO | TB-X505L | HGALP81Y | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00063 | Tableta Informatica | Medicina Mujeres | Encamados 2   | LENOVO | TB-X505L | HGALP42F | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00064 | Tableta Informatica | Medicina Mujeres | Encamados 2   | LENOVO | TB-X505L | HGALPRLB | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00065 | Tableta Informatica | Medicina Mujeres | Encamados 1   | LENOVO | TB-X505L | HGALP524 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00066 | Tableta Informatica | Enfermería       | Supervisión 1 | LENOVO | TB-X505L | HGALPPW5 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00067 | Tableta Informatica | Enfermería       | Supervisión 1 | LENOVO | TB-X505L | HGALP401 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00068 | Tableta Informatica | Enfermería       | Supervisión 1 | LENOVO | TB-X505L | HGALPV7K | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1620.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción         | Unidad       | Ubicación       | Marca  | Modelo   | Serie    | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                     | Característica |
|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------|----------|----------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 0535-153-061-01-00069 | Tableta Informatica | Laboratorio  | Banco de Sangre | LENOVO | TB-X505L | HGALPSPD | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00070 | Tableta Informatica | Laboratorio  | Banco de Sangre | LENOVO | TB-X505L | HGALPT33 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00071 | Tableta Informatica | Laboratorio  | Banco de Sangre | LENOVO | TB-X505L | HGALPTZT | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00072 | Tableta Informatica | Laboratorio  | Hematología     | LENOVO | TB-X505L | HGALPQZE | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00073 | Tableta Informatica | Laboratorio  | Bacteriología   | LENOVO | TB-X505L | HGALPJQ3 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00074 | Tableta Informatica | Laboratorio  | Hematología     | LENOVO | TB-X505L | HGALPTBY | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00075 | Tableta Informatica | Laboratorio  | Banco de Sangre | LENOVO | TB-X505L | HGALPTLT | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00076 | Tableta Informatica | Laboratorio  | Banco de Sangre | LENOVO | TB-X505L | HGALPQTE | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00077 | Tableta Informatica | Fisioterapia | Hidroterapia    | LENOVO | TB-X505L | HGALPQVJ | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1620.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción         | Unidad           | Ubicación       | Marca  | Modelo        | Serie    | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                     | Característica |
|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------|---------------|----------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 0535-153-061-01-00078 | Tableta Informatica | Emergencia       | Inyectables     | LENOVO | TB-X505L      | HGALPPT6 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00079 | Tableta Informatica | Emergencia       | Máxima Urgencia | LENOVO | TB-X505L      | HGALP780 | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00080 | Tableta Informatica | Emergencia       | Pequeña Cirugía | LENOVO | TB-X505L      | HGALP1SC | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00081 | Tableta Informatica | No aplica        | No Aplica       | LENOVO | TB-X505L      |          | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00082 | Tableta Informatica | No aplica        | No Aplica       | LENOVO | TB-X505L      |          | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00083 | Tableta Informatica | No aplica        | No Aplica       | LENOVO | TB-X505L      |          | Negro | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 180.00        | 180.00       | TABLET PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-153-061-01-00084 | Tableta Informatica | Consulta Externa | Consultorio 1   | LENOVO | YT-X705L YOGA | HA1HWAV3 | Negro | Bueno  | GOES   | 20/07/2023 | 500.00        | 500.00       | EQUIPO PARA USO DEL SIS                         |                |
| 0535-153-061-01-00085 | Tableta Informatica | Consulta Externa | Consultorio 1   | LENOVO | YT-X705L YOGA | HA1GFHWF | Negro | Bueno  | GOES   | 20/07/2023 | 500.00        | 500.00       | EQUIPO PARA USO DEL SIS                         |                |
| 0535-153-061-01-00086 | Tableta Informatica | Consulta Externa | Consultorio 1   | LENOVO | YT-X705L YOGA | HA1GF346 | Negro | Bueno  | GOES   | 20/07/2023 | 500.00        | 500.00       | EQUIPO PARA USO DEL SIS                         |                |
| 0535-153-061-01-00087 | Tableta Informatica | Consulta Externa | Consultorio 1   | LENOVO | YT-X705L YOGA | HA1HYL06 | Negro | Bueno  | GOES   | 20/07/2023 | 500.00        | 500.00       | EQUIPO PARA USO DEL SIS                         |                |
| 0535-153-061-01-00088 | Tableta Informatica | Consulta Externa | Consultorio 1   | LENOVO | YT-X705L YOGA | HA1HYOST | Negro | Bueno  | GOES   | 20/07/2023 | 500.00        | 500.00       | EQUIPO PARA USO DEL SIS                         |                |
| 0535-153-061-01-00089 | Tableta Informatica | Consulta Externa | Consultorio 1   | LENOVO | YT-X705L YOGA | HA1HXaft | Negro | Bueno  | GOES   | 20/07/2023 | 500.00        | 500.00       | EQUIPO PARA USO DEL SIS                         |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4080.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                                  | Unidad           | Ubicación               | Marca  | Modelo        | Serie        | Color | Estado     | Fuente     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                                     |
|-----------------------|--|------------------|-------------------------|--------|---------------|--------------|-------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-153-061-01-00090 | Tableta Informatica                          | Consulta Externa | Consultorio 1           | LENOVO | YT-X705L YOGA | HA1GE4BE     | Negro | Bueno      | GOES       | 20/07/2023 | 500.00        | 500.00       | EQUIPO PARA USO DEL SIS  |  |
| 0535-153-061-01-00091 | Tableta Informatica                          | Consulta Externa | Consultorio 1           | LENOVO | YT-X705L YOGA | HA1GEPTE     | Negro | Bueno      | GOES       | 20/07/2023 | 500.00        | 500.00       | EQUIPO PARA USO DEL SIS  |  |
| 0535-153-061-01-00092 | Tableta Informatica                          | Consulta Externa | Consultorio 1           | LENOVO | YT-X705L YOGA | HA1GG23N     | Negro | Bueno      | GOES       | 20/07/2023 | 500.00        | 500.00       | EQUIPO PARA USO DEL SIS  |  |
| 0535-153-061-01-00093 | Tableta Informatica                          | Consulta Externa | Consultorio 1           | LENOVO | YT-X705L YOGA | HA1GEVOF     | Negro | Bueno      | GOES       | 20/07/2023 | 500.00        | 500.00       | EQUIPO PARA USO DEL SIS  |  |
| 0535-153-061-01-00094 | Tableta Informatica                          | Consulta Externa | Consultorio 1           | LENOVO | YT-X705L YOGA | HA1GFBRM     | Negro | Bueno      | GOES       | 20/07/2023 | 500.00        | 500.00       | EQUIPO PARA USO DEL SIS  |  |
| 0535-153-061-01-00095 | Tableta Informatica                          | Consulta Externa | Consultorio 1           | LENOVO | YT-X705L YOGA | HA1HXK2E     | Negro | Bueno      | GOES       | 20/07/2023 | 500.00        | 500.00       | EQUIPO PARA USO DEL SIS  |  |
| 0535-153-061-01-00096 | Tableta Informatica                          | Medicina Mujeres | Encamados 1             | LENOVO | M10 GEN 3     | HA1Z37FB     | Negro | Bueno      | GOES       | 16/07/2024 | 500.00        | 500.00       |  |  |
| 0535-153-061-01-00097 | Tableta Informatica                          | Medicina Mujeres | Encamados 1             | LENOVO | M10 GEN 3     | HA1X97WS     | Negro | Bueno      | GOES       | 16/07/2024 | 500.00        | 500.00       |  |  |
| 0535-153-063-01-00001 | Compartidores de impresión (cajas multiport) | Rayos X          | Ultrasonografía         | SONY   | UP897MD       |              | Gris  | Bueno      | Mano Amiga | 19/02/2007 | 899.90        | 89.99        | esta en el equipo sonoscape  | Conocido por impresion de imagen                   |
| 0535-153-064-01-00037 | Monitor P/Computadora                        | Comité           | Comite Nosocomiales     | DELL   |               |              | Negro | Bueno      | AID        | 08/06/2007 | 10.00         | 10.00        | ANTES EN DOCUMENTOS MEDICOS. EQUIPO UBICADO EN EL COMITE NOSOCOMIAL. | VALOR INCLUIDO EN CPU,EQUIPO FORMADO POR 5 PIEZAS. |
| 0535-153-064-01-00044 | Monitor P/Computadora                        | Farmacia         | Área Ambulatoria        | NEOVA  | N151          |              | Negro | Bueno      | GOES       | 18/12/2008 | 10.00         | 10.00        | EQUIPO UBICADO ANTERIORMENTE EN EPIDEMIOLOGIA.                       |  |
| 0535-153-064-01-00048 | Monitor P/Computadora                        | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso |        |               |              | Negro | Inservible | USAID      | 05/03/2009 | 10.00         | 10.00        |  |  |
| 0535-153-064-01-00050 | Monitor P/Computadora                        | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso | HP     | HP W15E       | 480721-001   | Negro | Inservible | Permuta    | 14/04/2009 | 10.00         | 10.00        |  |  |
| 0535-153-064-01-00052 | Monitor P/Computadora                        | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso | HP     |               |              | Negro | Inservible | GOES       | 08/02/2013 | 123.50        | 123.50       |  |  |
| 0535-153-064-01-00053 | Monitor P/Computadora                        | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso | LG     | E1942CA       | 210NDPH08176 | Negro | Inservible | GOES       | 08/02/2013 | 123.50        | 123.50       |  | MONITOR LED, DE 18.5                               |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4376.99**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción              | Unidad                        | Ubicación                 | Marca    | Modelo  | Serie         | Color  | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                                       |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|---------|---------------|--------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-153-064-01-00054 | Monitor P/Computadora    | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso   | HP       |         |               | Negro  | Inservible | Empresa Privada     | 04/12/2009 | 175.00        | 175.00       |  |  |
| 0535-153-064-01-00055 | Monitor P/Computadora    | Consulta Externa              | Consultorio 4             | AOC      | S/N     | S/N           | Negro  | Bueno      | GOES                | 01/11/2013 | 110.00        | 110.00       | ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EL CONSULTORIO DE PRUEBA FUNCIONAL.      | MONITOR AOC LED DE 15.6"-1366X768                    |
| 0535-153-064-01-00056 | Monitor P/Computadora    | Planificación y Consolidación | Jefatura                  | LG       | 20M37A  | 508NTRX6T002  | Negro  | Bueno      | GOES                | 10/08/2016 | 150.00        | 150.00       |  | MONITOR DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 21"                |
| 0535-153-064-01-00057 | Monitor P/Computadora    | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso   | GIGABITE |         |               | Negro  | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv | 07/12/2016 | 575.00        | 575.00       |  |  |
| 0535-153-064-01-00058 | Monitor P/Computadora    |                               |                           | DELL     | E1916H  | 9W30592       | Negro  | Bueno      | OPS/OMS             | 19/10/2017 | 123.81        | 123.81       | PARA LA TUBERCULOSIS.  |  |
| 0535-153-064-01-00059 | Monitor P/Computadora    |                               |                           | DELL     | E1916H  |               | Negro  | Bueno      | Fdo. Global-TB      | 27/06/2017 | 105.56        | 105.56       | MONITOR PARA ESPIROMETRO   |  |
| 0535-153-064-01-00060 | Monitor P/Computadora    | Documentos Médicos            | Estadística               | BENQ     | G910WAL | ETT8D01316SL0 | Negro  | Bueno      | GOES                | 12/06/2019 | 50.00         | 50.00        | Está en la oficina de jefatura.                                      |  |
| 0535-153-064-01-00061 | Monitor P/Computadora    | UFI                           | Tec. Con Función Contable | HP       |         | 1CR9130DDL    | Negro  | Bueno      | GOES                | 18/12/2019 | 200.00        | 200.00       |  |  |
| 0535-153-064-01-00063 | Monitor P/Computadora    | Enfermería                    | Supervisión 1             | AOC      |         |               | Negro  | Bueno      | GOES                | 13/05/2021 | 50.00         | 50.00        | ASIGNADO A SECRETARIA DE ENFERMERIA                                  |  |
| 0535-153-066-01-00010 | Teclado para computadora | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso   | COMPAQ   |         |               | Blanco | Inservible | GOES                | 20/12/2000 | 50.00         | 50.00        |  |  |
| 0535-153-066-01-00029 | Teclado para computadora | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso   | I B M    | KB 7953 | 0075421       | Beige  | Inservible | GOES                | 07/05/2003 | 10.00         | 10.00        | Antes en la UFI, luego en R.X. despues en Informatica.               |  |
| 0535-153-066-01-00035 | Teclado para computadora | Comité                        | Comite Nosocomiales       | DELL     | SK8115  | 145614        | Negro  | Bueno      | AID                 | 08/06/2007 | 10.00         | 10.00        | ANTES EN DOCUMENTOS MEDICOS. EQUIPO UBICADO EN EL COMITE NOSOCOMIAL. | VALOR INCLUIDO EN C P U,EQUIPO FORMADO POR 5 PIEZAS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1609.37**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción              | Unidad            | Ubicación                 | Marca           | Modelo    | Serie              | Color | Estado     | Fuente            | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                     | Característica   |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-------|------------|-------------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|--|
| 0535-153-066-01-00045 | Teclado para computadora | Mantenimiento     | Bodega Bienes en Desuso   | ARGAMO          |           |                    | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF       | 08/10/2008 | 10.00         | 10.00        |                                 |  |
| 0535-153-066-01-00050 | Teclado para computadora | Mantenimiento     | Bodega Bienes en Desuso   | HP              |           |                    | Beige | Inservible | USAID             | 05/03/2009 | 10.00         | 10.00        |                                 |  |
| 0535-153-066-01-00051 | Teclado para computadora | Mantenimiento     | Bodega Bienes en Desuso   |                 |           |                    | Negro | Inservible | Permuta           | 01/04/2009 | 10.00         | 10.00        |                                 |  |
| 0535-153-066-01-00052 | Teclado para computadora | UFI               | Tec. Con Función Contable | HP              | KB-0316   | BC3370GVBX2<br>4QG | Negro | Bueno      | Permuta           | 14/04/2009 | 10.00         | 10.00        | PRECIO INCLUIDO EN C.P.U        |  |
| 0535-153-066-01-00055 | Teclado para computadora | UFI               | Técnico Informático       | ARGOM           |           |                    | Negro | Bueno      | GOES              | 04/08/2009 | 8.50          | 8.50         |                                 |  |
| 0535-153-066-01-00060 | Teclado para computadora | Recursos Humanos  | Contrat. y Remunerac.     | maxell          | s/n       | s/n                | Negro | Bueno      | GOES              | 14/10/2015 | 14.20         | 14.20        | esta asignado a la sra. de lara |  |
| 0535-153-067-01-00001 | Distribuidor de señal    | Mantenimiento     | Bodega Bienes en Desuso   | SUPER STACK II  |           | 7TRV4C5F22         | Negro | Inservible | GOES              | 07/05/2003 | 417.08        | 417.08       |                                 | Inv.téc. 22033079 conocido por HUB (SAFI)                                      |
| 0535-153-067-01-00002 | Distribuidor de señal    | Mantenimiento     | Bodega Bienes en Desuso   | FORTINET        | FORTIGATE |                    | Gris  | Inservible | RHESSA/BIRF       | 21/07/2009 | 16910.96      | 1691.10      |                                 | FIREWALL CON PROCESADOR DE 300 MHZ.  |
| 0535-153-067-01-00003 | Distribuidor de señal    | Informática       | Área Técnica              | SIEMENS         | VME PRO   | 44000530           | Gris  | Bueno      | RHESSA/BIRF       | 31/10/2011 | 3034.14       | 303.41       |                                 | OPERADORA AUTOMATICA Y CORREO DE VOZ, PARA TODAS LAS EXTENSIONES, INCLUYE GPU. |
| 0535-153-072-01-00001 | Casillero                | Residencia Medica | Residencia de Médicos     |                 |           |                    | Gris  | Bueno      | GOES-Elab. MINSAL | 11/01/2022 | 150.00        | 150.00       | donado para plan medicos        |  |
| 0535-155-002-01-00001 | Agitador de pipeta       | Laboratorio       | Hematología               | BARS TEAD       | T400110   | 1833081051147      | Beige | Bueno      | RHESSA/BIRF       | 25/10/2010 | 410.00        | 410.00       |                                 | AGITADOR DE TUBOS.   |
| 0535-155-002-02-00001 | Pipeteador               | Laboratorio       | Hematología               | THERMO SCIENTIF |           |                    | Gris  | Bueno      | RHESSA/BIRF       | 25/10/2010 | 1009.00       | 100.90       |                                 | MICROPIPETAS AUTOMATICAS, DE CINCO PIPETAS COLOR BLANCO, CADA UNO.             |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3135.19**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                 | Unidad        | Ubicación               | Marca           | Modelo   | Serie    | Color    | Estado     | Fuente                        | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                     | Característica   |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|-------------------------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-155-002-02-00002 | Pipeteador                  | Laboratorio   | Química Sanguínea       | THERMO SCIENTIF |          |          | Gris     | Bueno      | RHESSA/BIRF                   | 25/10/2010 | 1009.00       | 100.90       |   | MICROPIPETAS AUTOMATICAS, DE CINCO PIPETAS COLOR BLANCO, CADA UNO.           |
| 0535-155-002-04-00001 | Micropipeta                 | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | DIGIPETTE       | MGB007   | MF915341 | Plateado | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv           | 08/02/2018 | 153.43        | 153.43       | ASIGNADO A LABORATORIO                          | AUTOMATICAS  |
| 0535-155-002-04-00002 | Micropipeta                 | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | DIGIPETTE       | MGB007   | MF915450 | Plateado | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv           | 08/02/2018 | 153.43        | 153.43       | ASIGNADO A LABORATORIO                          |  |
| 0535-155-002-04-00003 | Micropipeta                 | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | DIGIPETTE       | MGB007   | MF915416 | Plateado | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv           | 08/02/2018 | 153.43        | 153.43       |   | AUTOMATICO   |
| 0535-155-002-04-00004 | Micropipeta                 | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | DIGIPETTE       |          |          | Beige    | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv           | 08/02/2018 | 153.56        | 153.56       | EN LABORATORIO                                  |  |
| 0535-155-002-04-00005 | Micropipeta                 | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | DIGIPETTI       |          |          | Beige    | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv           | 08/02/2018 | 153.56        | 153.56       | EN LABORATORIO                                  |  |
| 0535-155-002-04-00006 | Micropipeta                 | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | DIGIPETTI       |          |          | Beige    | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv           | 08/02/2018 | 153.56        | 153.56       | EN LABORATORIO                                  |  |
| 0535-155-003-01-00003 | Eq. para electrocardiograma | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | EDAN            | SE-601   | S/N      | Beige    | Inservible | GOES                          | 09/09/2015 | 300.00        | 300.00       | FUE DONADO POR EL MINSAL EN EL 2015 antes en cm |  |
| 0535-155-008-01-00001 | Aparatos de succión         | Odontología   | Odontología             | DENSPLY         | GABITRON | 19141    | Blanco   | Bueno      | RHESSA/BIRF                   | 02/12/2010 | 676.10        | 67.61        | UNIDAD CONOCIDA COMO APARATO DE ULTRA SONIDO.   | UNIDAD PARA PROFILAXIS, PARA REMOVER CALCULO DENTAL, CONOCIDA COMO CAVITRON. |
| 0535-155-008-02-00001 | Extractores de leche        | Neonatos      | Lactario                | madela          |          |          | Blanco   | Bueno      | 7833 Eq. Att Mater/1°Infan c. | 04/01/2022 | 365.00        | 365.00       |   |  |
| 0535-155-008-02-00002 | Extractores de leche        | Neonatos      | Lactario                | madela          |          |          | Blanco   | Bueno      | 7833 Eq. Att Mater/1°Infan c. | 04/01/2022 | 365.00        | 365.00       |   |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2119.48**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                 | Unidad        | Ubicación               | Marca           | Modelo          | Serie         | Color     | Estado     | Fuente                         | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación             | Característica  |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|------------|--------------------------------|------------|---------------|--------------|-------------------------|---|
| 0535-155-008-02-00003 | Extractores de leche        | Pediatría     | Encamados 1             | Rumble Tuff     |                 |               | Blanco    | Bueno      | GOES                           | 27/07/2022 | 179.00        | 179.00       | ASIGNADO PARA LACTANTES |   |
| 0535-155-008-02-00004 | Extractores de leche        | Neonatos      | Neonatos                | Ameda           |                 |               | Blanco    | Bueno      | GOES                           | 11/08/2016 | 50.00         | 50.00        |                         |   |
| 0535-155-008-02-00005 | Extractores de leche        | Neonatos      | Neonatos                |                 |                 |               | No Aplica | Bueno      | GOES                           | 23/08/2024 | 375.00        | 375.00       |                         |   |
| 0535-155-010-01-00002 | Balanza                     | Laboratorio   | Bacteriología           | Chyo            | MK 200 B        | 106114        | Beige     | Regular    | GOES                           | 17/06/1994 | 100.00        | 100.00       | VALOR SEGUN PERITO      | Tiene el # 75 conocida como balanza electrónica                     |
| 0535-155-010-04-00001 | Balanza Electrónica Digital | Laboratorio   | Química Sanguínea       | AND             | EK-200          | P1868672      | Beige     | Bueno      | RHESSA/BIRF                    | 25/10/2010 | 829.00        | 82.90        |                         | BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION, DE COLOR BEIGE CON GRIS.          |
| 0535-155-010-04-00002 | Balanza Electrónica Digital | Neonatos      | Neonatos                |                 |                 |               | No Aplica | Bueno      | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 25/04/2024 | 498.99        | 498.99       |                         |   |
| 0535-155-010-04-00003 | Balanza Electrónica Digital | Neonatos      | Neonatos                | DETECTO         |                 |               | Gris      | Bueno      | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 25/04/2024 | 498.99        | 498.99       |                         | Bascula digital metálica con recipiente incluido del mismo material |
| 0535-155-010-04-00004 | Balanza Electrónica Digital | Pediatría     | Estación de Enfermeras  | DETECTO         |                 |               | Gris      | Bueno      | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 25/04/2024 | 498.99        | 498.99       |                         | Balanza metálica digital con recipiente incluido del mismo material |
| 0535-155-012-02-00001 | Baño Seco                   | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | THERMO SCIENTIF | 5401            | 1185080504962 | Beige     | Inservible | RHESSA/BIRF                    | 25/10/2010 | 2482.00       | 248.20       |                         | BAÑO DE CALOR SECO.   |
| 0535-155-012-02-00002 | Baño Seco                   | Laboratorio   | Hematología             | THERMO SCIENTIF | 5401            | 1185080504961 | Beige     | Bueno      | RHESSA/BIRF                    | 25/10/2010 | 2482.00       | 248.20       |                         | BAÑO DE CALOR SECO.   |
| 0535-155-014-01-00005 | Centrífuga                  | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | THERMO SCIENTIF | CENTRIFUGE CL10 | 41216276      | Beige     | Inservible | RHESSA/BIRF                    | 25/10/2010 | 2845.00       | 284.50       |                         |   |
| 0535-155-014-01-00006 | Centrífuga                  | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | THERMO SCIENTIF | CENTRIFUGE CL10 | 40869203      | Beige     | Inservible | RHESSA/BIRF                    | 25/10/2010 | 2845.00       | 284.50       |                         |   |
| 0535-155-014-01-00007 | Centrífuga                  | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | THERMO SCIENTIF | CENTRIFUGE CL10 | 308050420     | Beige     | Inservible | RHESSA/BIRF                    | 25/10/2010 | 2845.00       | 284.50       |                         |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3633.77**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad        | Ubicación               | Marca           | Modelo           | Serie        | Color     | Estado     | Fuente               | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica                                    |
|-----------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------|------------|----------------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-155-014-01-00008 | Centrífuga         | Laboratorio   | Serología               | CLAY ADAMS      | SERO FUGE 2001   | 4620010      | Beige     | Bueno      | RHESSA/BIRF          | 25/10/2010 | 4450.00       | 445.00       |   | CENTRIFUGA PARA SEROLOGIA.                        |
| 0535-155-014-01-00009 | Centrífuga         | Laboratorio   | Banco de Sangre         | DOMEL           | CENTRY 250       | 17050180     | Plateado  | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv  | 08/02/2018 | 2422.89       | 242.29       | ASIGNADO A LABORATORIO                                  |   |
| 0535-155-014-01-00010 | Centrífuga         | Laboratorio   | Hematología             | DOMEL           | CENTRIC 350      | 16110224     | Beige     | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv  | 06/02/2018 | 3268.43       | 326.84       | A LABORATORIO   |   |
| 0535-155-014-01-00011 | Centrífuga         | Laboratorio   | Hematología             | DOMEL           | CENTRIC 350      | 16110224     | Beige     | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv  | 06/02/2018 | 3268.43       | 326.84       | A LABORATORIO   |   |
| 0535-155-014-01-00012 | Centrífuga         | Laboratorio   | Hematología             | HERMLE          | Z306             |              | No Aplica | Bueno      | GOES                 | 06/12/2021 | 5214.00       | 2633.07      | UBICADO EN EL AREA DE SANGRE DE LABORATORIO             |   |
| 0535-155-014-01-00013 | Centrífuga         | Laboratorio   | Banco de Sangre         |                 |                  |              | Beige     | Bueno      | GOES                 | 06/12/2021 | 4900.00       | 3136.00      |   |   |
| 0535-155-014-01-00014 | Centrífuga         | Laboratorio   | Banco de Sangre         |                 |                  |              | No Aplica | Bueno      | GOES                 | 06/12/2021 | 2840.00       | 1817.60      |   |   |
| 0535-155-014-01-00015 | Centrífuga         | Laboratorio   | Banco de Sangre         | AMPLE SCIENTIFI | CHAMPION F-33    | F33200073    | Blanco    | Bueno      | GOES/MSPAS           | 24/07/2023 | 499.00        | 499.00       | CON PARTES DE COLOR OCRE                                |   |
| 0535-155-014-02-00002 | Microcentrífuga    | Laboratorio   | Hematología             | K- GEMMY        | KHT-400          | 907166       | Beige     | Bueno      | GOES                 | 13/07/2009 | 663.44        | 66.34        |   | DE 24 CAPILARES .-                                |
| 0535-155-014-02-00005 | Microcentrífuga    | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | THERMO ELECTRON | IEC MICRO CL17   | 40863040     | Beige     | Inservible | RHESSA/BIRF          | 07/10/2009 | 2890.00       | 289.00       | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 0150/2009. EN LABORATORIO |   |
| 0535-155-014-02-00006 | Microcentrífuga    | Laboratorio   | Hematología             | DOMEL           | CENTRIC 250      | 17050180     | Beige     | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv  | 08/02/2018 | 2422.89       | 242.29       |   |   |
| 0535-155-014-03-00002 | Macrocentrífuga    | Laboratorio   | Hematología             | Smithkline Beec | V6000            | 5362         | Beige     | Regular    | GOES                 | 20/02/2002 | 400.00        | 400.00       | No existen documentos de respaldo                       | Tiene #20 para identificarlo valor y fecha aprox. |
| 0535-155-014-03-00003 | Macrocentrífuga    | Laboratorio   | Hematología             | Smithkline Beec | V6000            | 4791         | Beige     | Regular    | GOES                 | 20/02/2002 | 400.00        | 400.00       | No existen documento de respaldo                        | Tiene # 21 para identificarlo                     |
| 0535-155-014-07-00001 | Centrífuga de Mesa | Laboratorio   | Química Sanguínea       | THERMO SCIENTIT | SORVALL ST8/8R   | 720023051505 | Blanco    | Bueno      | Fdo. Global-VIH/SIDA | 15/12/2023 | 3476.00       | 3163.16      |   |   |
| 0535-155-014-07-00002 | Centrífuga de Mesa | Laboratorio   | Química Sanguínea       | THERMO SCIENTIF | ST8-ROTER TX-100 |              | Blanco    | Bueno      | PNUD                 | 21/09/2023 | 3476.00       | 3006.74      |   |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$16994.17**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad           | Ubicación                | Marca           | Modelo          | Serie               | Color     | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                | Característica                                |
|-----------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-155-020-02-00001 | Contador de células       | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso  | DIFFCOUNT       | 10-308          | 341006              | Beige     | Inservible | RHESSA/BIRF         | 25/10/2010 | 953.00        | 95.30        |  | CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS.              |
| 0535-155-020-02-00002 | Contador de células       | Laboratorio      | Serología                | DIGISYSTEM      | DBC-9D          |                     | No Aplica | Bueno      | GOES                | 26/10/2021 | 185.00        | 185.00       | PENDIENTE DE COMPLEMENTAR DATOS EN EL SIAF |   |
| 0535-155-021-01-00001 | Cronómetro de tiempo      | Laboratorio      | Bacteriología            | GRALAB          | 60 MINUTOS      | 055063              | Gris      | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 25/10/2010 | 255.00        | 255.00       |  | RELOJ MULTIPLE CON INTERVALOS.                |
| 0535-155-021-01-00002 | Cronómetro de tiempo      | Laboratorio      | Bacteriología            | GRALAB          | 60 MINUTOS      | 056091              | Gris      | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 25/10/2010 | 255.00        | 255.00       |  | RELOJ MULTIPLE CON INTERVALOS.                |
| 0535-155-021-01-00003 | Cronómetro de tiempo      | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso  | GRALAB          | 60 MINUTOS      | 056093              | Gris      | Inservible | RHESSA/BIRF         | 25/10/2010 | 255.00        | 255.00       |  | RELOJ MULTIPLE CON INTERVALOS.                |
| 0535-155-025-02-00001 | Agitador Electromagnético | Laboratorio      | Química Sanguínea        | VWR             | 800             | 090819004           | Gris      | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 25/10/2010 | 1559.00       | 155.90       |  | AGITADOR MAGNETICO, DE COLOR GRIS CON BLANCO. |
| 0535-155-027-01-00002 | Electrocardiógrafo        | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso  | SMART/ EDAN INS | SMART ECE SE-3  | SE33A0308769 85-AZ  | Beige     | Inservible | RHESSA/BIRF         | 25/02/2009 | 1358.00       | 135.80       |  | ACTA 0068 PROYECTO RHESSA.                    |
| 0535-155-027-01-00004 | Electrocardiógrafo        | Consulta Externa | Consultorio 1            | SMART/EDAN INST | SMART ECE SE -3 | SE33A0308769 80-ZA  | Beige     | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 25/02/2009 | 1358.00       | 135.80       | prestado a la gineco                       | ACTA 0068 PROYECYO RHESSA.                    |
| 0535-155-027-01-00005 | Electrocardiógrafo        | Emergencia       | Máxima Urgencia          | SMART/EDAN INST | SMART ECE SE-3  | SE33A0308769 99-ZA  | Beige     | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 25/02/2009 | 1358.00       | 135.80       |  | ACTA 0068 PROYECTO RHESSA.                    |
| 0535-155-027-01-00006 | Electrocardiógrafo        | Pediatría        | Encamados 1              | SMART/EDAN INST | SMART ECE SE -3 | SE33A0308769 84- ZA | Beige     | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 25/02/2009 | 1358.00       | 135.80       |  | ACTA 0068 PROYECTO RHESSA.                    |
| 0535-155-027-01-00007 | Electrocardiógrafo        | Medicina Hombres | Encamados 1              | BIOCARE         | iE6             |                     | Beige     | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 08/03/2018 | 1474.00       | 147.40       | ASIGNADO A M.H                             |   |
| 0535-155-027-01-00008 | Electrocardiógrafo        | Emergencia       | Máxima Urgencia          | BIOCARE         | iE6             |                     | Beige     | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 08/03/2018 | 1474.00       | 147.40       | ASIGNADO A EMERGENCIA                      |   |
| 0535-155-027-01-00009 | Electrocardiógrafo        | Unidad Renal     | Preparación de Pacientes | BIOCARE         | iE6             |                     | Beige     | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 08/03/2018 | 1474.00       | 147.40       | ASIGNADO A LA RENAL                        |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2186.60**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad                       | Ubicación               | Marca        | Modelo  | Serie        | Color  | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------|--------------|--------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-155-027-01-00010 | Electrocardiógrafo | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso | BIOCARE      | iE6     |              | Beige  | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv | 08/03/2018 | 1474.00       | 147.40       |  |   |
| 0535-155-027-01-00012 | Electrocardiógrafo | Consulta Externa             | Consultorio 4           | BTL          |         | 071D0B009171 | Beige  | Bueno      | GOES                | 05/12/2019 | 6300.00       | 1764.00      | CONSULTORIO DE PRUEBA DE FUERZO  | EQUIPO QUE STA COMPUESTO POR UN ECG Y ADEMÁS UNA COMPUTADORA QUE TIENE UN SOFTWARE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BANDA DE PRUEBA DE FUERZO. |
| 0535-155-027-01-00014 | Electrocardiógrafo | Medicina Mujeres             | Encamados 1             | ARI          |         |              | Beige  | Bueno      | GOES                | 22/12/2021 | 900.00        | 468.00       |  |   |
| 0535-155-027-01-00015 | Electrocardiógrafo | Cirugía Mujeres              | Encamados               | MEDIBLU      | ME 3    | B918071621   | Blanco | Bueno      | GOES                | 13/07/2021 | 798.00        | 450.87       |  |   |
| 0535-155-027-01-00016 | Electrocardiógrafo | Almacén                      | Bodega 2                | SINOHERO     | SE600   | SHSE60000689 | Blanco | Bueno      | Prestamos Externos  | 12/07/2022 | 1918.00       | 1428.91      | ESTA PENDIENTE DE DESTRUIR SEGUN VISITAS DE RIVERA AL ALMACEN MANIFIESTA DEJAR EN RESGUARDO ESTE EQUIPO. |   |
| 0535-155-027-01-00018 | Electrocardiógrafo | Emergencia                   | Máxima Urgencia         | NIHON KOHDEN | SG-3350 | 00150        | Blanco | Bueno      | GOES/MSPAS          | 17/01/2023 | 8645.14       | 6181.28      |  |   |
| 0535-155-027-01-00019 | Electrocardiógrafo | Consulta Externa             | Consultorio 1           | NIHON KOHDEN | SG-3350 |              | Blanco | Bueno      | GOES/MSPAS          | 17/01/2023 | 8645.14       | 6570.31      |  | Equipo con teclado y pantalla de 7 pulgadas incorporada   |
| 0535-155-027-01-00020 | Electrocardiógrafo | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               | MEDIBLU      | ME 3    | B918071647   | Blanco | Bueno      | GOES                | 18/05/2021 | 798.00        | 331.17       |  |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$17341.94**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                  | Unidad           | Ubicación               | Marca       | Modelo  | Serie | Color    | Estado     | Fuente     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                      | Característica  |
|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|---------|-------|----------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-155-027-01-00021 | Electrocardiógrafo           | Consulta Externa | Consultorio 2           | CONTEC      | ECG100G |       | Blanco   | Bueno      | GOES       | 12/04/2023 | 850.00        | 646.00       | EQUIPO QUE FUE ASIGNADO POR SUSTITUCIÓN DEL EDAN |   |
| 0535-155-028-01-00006 | Eq. de otorrinolaringoscopio | Cirugía Mujeres  | Estación de Enfermeras  | Sanden Baen |         |       | Negro    | Regular    | GOES       | 30/03/1991 | 80.00         | 80.00        | valor y fecha aproximado                         | tiene # 37 conocido como OTOSCOPIO                    |
| 0535-155-028-01-00007 | Eq. de otorrinolaringoscopio | Neonatos         | Neonatos                | RUSCH       |         |       | Plateado | Regular    | GOES       | 10/07/2000 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADA                         | LARINGOSCOPIO DE 2 HOJAS                              |
| 0535-155-028-01-00008 | Eq. de otorrinolaringoscopio | Anestesiología   | Anestesia               | WELCH ALLYN |         |       | Plateado | Bueno      | GOES       | 20/03/2002 | 120.00        | 120.00       | VALOR Y FECHA APROXIMADO                         | Laringoscopio de 6 piezas esta en SALA                |
| 0535-155-028-01-00009 | Eq. de otorrinolaringoscopio | Anestesiología   | Anestesia               | RIESTER     |         |       | Plateado | Bueno      | GOES       | 20/03/2002 | 100.00        | 100.00       | VALOR Y FECHA APROXIMADO                         | Laringoscopio de 4 piezas esta en SALA de O           |
| 0535-155-028-01-00010 | Eq. de otorrinolaringoscopio | Anestesiología   | Anestesia               | RIESTER     |         |       | Plateado | Bueno      | GOES       | 20/03/2002 | 100.00        | 100.00       | valor y fecha aproximado                         | Laringoscopio de 4 piezas esta en sala de operaciones |
| 0535-155-028-01-00013 | Eq. de otorrinolaringoscopio | Emergencia       | Máxima Urgencia         | WELCH ALLYN | 74710   | 6606  | Amarillo | Regular    | Mano Amiga | 31/10/2006 | 75.00         | 75.00        | valor y fecha aprox.no hay doc.                  | CONOCIDO COMO OTOSTALMOSC OPIO                        |
| 0535-155-028-01-00015 | Eq. de otorrinolaringoscopio | Emergencia       | Máxima Urgencia         | Welch Allyn | 74710   | 6577  | Amarillo | Regular    | Mano Amiga | 31/10/2006 | 75.00         | 75.00        | valor y fecha aprox.no hay doc.                  | conocido domo Otostalmoscopio                         |
| 0535-155-028-01-00016 | Eq. de otorrinolaringoscopio | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso | Hister      | s/m     | s/s   | Plateado | Inservible | Mano Amiga | 26/07/2007 | 799.72        | 79.97        | Donado por UNFPA. (Luxemburgo) ANTES PARTOS.     | Eq de laringoscopio 10 piezas c/u                     |
| 0535-155-028-01-00017 | Eq. de otorrinolaringoscopio | Anestesiología   | Anestesia               |             |         |       | Plateado | Bueno      | Mano Amiga | 26/07/2007 | 799.72        | 79.97        | Donado por UNFPA(Luxemburgo)                     | Eq de laringoscopio de 10 piezas c/u                  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1415.94**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                  | Unidad              | Ubicación            | Marca       | Modelo    | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-155-028-01-00018 | Eq. de otorrinolaringoscopio | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | WELCH ALLYN |           |       | Plateado | Bueno  | USAID       | 15/05/2008 | 628.00        | 62.80        |             | EQUIPO FORMADO POR 3 MANGOS Y 4 HOJAS RECTAS Y 2 CURBAS SE ENCUENTRAN EN UN ESTUCHE COLOR NEGRO |
| 0535-155-028-01-00019 | Eq. de otorrinolaringoscopio | Sala de Operaciones | Quirófano 3          | WELCH ALLYN |           |       | Plateado | Bueno  | USAID       | 15/05/2008 | 472.00        | 472.00       |             | ESTA FORMADO POR 5 HOJAS Y MANGOS, ESTUCHE COLOR NEGRO  |
| 0535-155-028-02-00002 | Laringoscopio                | Anestesiología      | Anestesia            | ADC         | 4079-4089 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 331.77        | 331.77       |             | Laringoscopio de Cuchilla Curva, de seis piezas: MAC 1-2-3-4 y de dos Mangos.                   |
| 0535-155-028-02-00003 | Laringoscopio                | Anestesiología      | Anestesia            | ADC         | 4079-4089 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 331.77        | 331.77       |             | Laringoscopio de Cuchilla Recta, de siete piezas: MAC 0-1-2-3-4 y de dos Mangos.                |
| 0535-155-028-02-00005 | Laringoscopio                | Sala de Partos      | Labor de Partos      | ADC         | S/M       |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 170.81        | 170.81       |             | LARINGOSCOPIO DE CINCO HOJAS RECTAS, DE DOS MANGOS.   |
| 0535-155-028-02-00006 | Laringoscopio                | Sala de Partos      | Labor de Partos      | ADC         | S/M       |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 170.81        | 170.81       |             | LARINGOSCOPIO DE CUATRO HOJAS CURVAS, DE DOS MANGOS.  |
| 0535-155-028-02-00007 | Laringoscopio                | Sala de Partos      | Labor de Partos      | ADC         | S/M       |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 170.81        | 170.81       |             | LARINGOSCOPIO DE CINCO HOJAS RECTAS, DE DOS MANGOS.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1710.77**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción   | Unidad           | Ubicación              | Marca | Modelo    | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|---------------|------------------|------------------------|-------|-----------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-155-028-02-00008 | Laringoscopio | Unidad Renal     | Sala Tratamiento Renal | ADC   | S/M       |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 170.81        | 170.81       | falta la hoja cero   | LARINGOSCOPIO DE CUATRO HOJAS CURVAS, DE DOS MANGOS.                          |
| 0535-155-028-02-00009 | Laringoscopio | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | ADC   | 40794089  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 331.77        | 331.77       |  | LARINGOSCOPIO COMPLETO, DE DOS HOJAS CURVAS Y TRES HOJAS RECTAS, DE UN MANGO. |
| 0535-155-028-02-00010 | Laringoscopio | Pediatría        | Estación de Enfermeras | ADC   | S/M       |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 136.32        | 136.32       |  | LARINGOSCOPIO PEDIATRICO, DE UN MANGO Y CUATRO HOJAS RECTAS (0-1-2-3).        |
| 0535-155-028-02-00011 | Laringoscopio | Cirugía Mujeres  | Estación de Enfermeras | ADC   | 4079-4089 |       | Plateado | Regular | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 331.77        | 331.77       |  | LARINGOSCOPIO COMPLETO, DE DOS HOJAS CURVAS, TRES HOJAS RECTAS, CON UN MANGO. |
| 0535-155-028-02-00012 | Laringoscopio | Anestesiología   | Anestesia              | ADC   | 4079-4089 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 331.77        | 331.77       | ANTES EN SALA DE OPERACIONE S. AHORA EN ANESTESIA PARA APERTURA DE AREA SEPTICA. | LARINGOSCOPIO COMPLETO, DE DOS MANGOS Y CUATRO HOJAS CURVAS.                  |
| 0535-155-028-02-00013 | Laringoscopio | Anestesiología   | Anestesia              | ADC   | 4079-4089 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 331.77        | 331.77       |  | LARINGOSCOPIO COMPLETO, DE DOS MANGOS Y CUATRO HOJAS CURVAS.                  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1634.21**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción   | Unidad         | Ubicación       | Marca   | Modelo    | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                        | Característica   |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------|-----------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------|--|
| 0535-155-028-02-00014 | Laringoscopio | Anestesiología | Anestesia       | ADC     | 4079-4089 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 331.77        | 331.77       |                                    | LARINGOSCOPIO COMPLETO, DE DOS MANGOS Y CUATRO HOJAS RECTAS. |
| 0535-155-028-02-00015 | Laringoscopio | Neonatos       | Neonatos        | ADC     | S/M       |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 127.96        | 127.96       |                                    | LARINGOSCOPIO NEONATAL, DE UN MANGO, CON TRES HOJAS RECTAS.  |
| 0535-155-028-02-00016 | Laringoscopio | Emergencia     | Máxima Urgencia | ADC     | 4079-4089 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 331.77        | 331.77       |                                    | LARINGOSCOPIO COMPLETO, CON DOS MANGOS, SEIS HOJAS RECTAS.   |
| 0535-155-028-02-00017 | Laringoscopio | Emergencia     | Máxima Urgencia | ADC     | 4079-4089 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 331.77        | 331.77       |                                    | LARINGOSCOPIO COMPLETO, CON DOS MANGOS, SEIS HOJAS RECTAS.   |
| 0535-155-028-02-00018 | Laringoscopio | Anestesiología | Anestesia       | ADC     | 4079      |       | Plateado | Bueno  | SIBASI      | 19/12/2018 | 100.00        | 100.00       | EQUIPO DONADO POR SIBASI USULUTAN. |  |
| 0535-155-028-02-00019 | Laringoscopio | Anestesiología | Anestesia       | ADC     | 4079      |       | Plateado | Bueno  | SIBASI      | 19/12/2018 | 100.00        | 100.00       | EQUIPO DONADO POR SIBASI USULUTAN  |  |
| 0535-155-028-02-00020 | Laringoscopio | Anestesiología | Anestesia       | ADC     | 4079      |       | Plateado | Bueno  | SIBASI      | 19/12/2018 | 100.00        | 100.00       | EQUIPO DONADO POR SIBASI USULUTAN  |  |
| 0535-155-028-02-00021 | Laringoscopio | Anestesiología | Anestesia       | COVIDEN | 300-00000 |       | Beige    | Bueno  | GOES        | 05/07/2019 | 3117.86       | 639.16       | conocido como video laringoscopio  |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2062.43**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                   | Unidad         | Ubicación               | Marca     | Modelo      | Serie     | Color  | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica   |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|--------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-155-028-02-00022 | Laringoscopio                 | Anestesiología | Anestesia               | COVIDEN   | 300-000-000 |           | Blanco | Bueno      | GOES                | 25/05/2020 | 3592.00       | 1329.04      | COMPRADO POR MSPAS/ ATENCION DE EMERGENCIAS OCACIONADAS POR DESASTRES.<br><br>conocido como video laringoscopio | 1 BATERIA DE 250 MINUTOS DE DURACION Y 20 HOJAS DE TAMAÑO 1, 2, 3 Y 4. |
| 0535-155-029-01-00001 | Equipo pulmotor               | Biomédica      | Taller                  | FLUKE     | S/N         | S/N       | Negro  | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 24/08/2015 | 2395.00       | 239.50       | ADQUIRIDO CON PRESTAMO 8076-SV Y ASIGNADO A RIVERA  | ES UN SIMULADOR DE PULMON  |
| 0535-155-029-02-00022 | Nebulizador                   | Anestesiología | Anestesia               | MADA MIST | 180         | 246       | Gris   | Bueno      | GOES                | 11/12/2009 | 455.93        | 455.93       | Antes en Fisioterapia.  | SEGUN FACTURA CON NUMERO DE SERIE: HH 025101                           |
| 0535-155-029-02-00045 | Nebulizador                   | Mantenimiento  | Bodega Bienes en Desuso |           |             |           | Beige  | Inservible | GOES                | 07/12/2018 | 415.00        | 415.00       |   |  |
| 0535-155-029-02-00046 | Nebulizador                   | Mantenimiento  | Bodega Bienes en Desuso |           |             |           | Beige  | Inservible | GOES                | 07/12/2018 | 415.00        | 415.00       |   |  |
| 0535-155-029-02-00047 | Nebulizador                   | Emergencia     | Inyectables             |           |             |           | Beige  | Bueno      | GOES                | 07/12/2018 | 415.00        | 415.00       |   |  |
| 0535-155-029-02-00048 | Nebulizador                   | Mantenimiento  | Bodega Bienes en Desuso |           |             |           | Beige  | Inservible | GOES                | 07/12/2018 | 415.00        | 415.00       | ANTES EN EMERGENCIA.  |  |
| 0535-155-029-02-00052 | Nebulizador                   | Mantenimiento  | Bodega Bienes en Desuso |           |             |           | Beige  | Inservible | GOES                | 07/12/2018 | 415.00        | 415.00       |   |  |
| 0535-155-030-01-00007 | Equipo de rayos X             | Odontología    | Odontología             | BELMONT   | BELRAY 096  | EX07GO190 | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 02/12/2010 | 2804.41       | 280.44       | UNIDAD CONOCIDA COMO MAXILO FACIAL.   | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL.  |
| 0535-155-030-04-00003 | Procesador de Películas de RX | Odontología    | Odontología             | JO SUAREZ | JO SUAREZ   |           | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 02/12/2010 | 90.60         | 90.60        | UNIDAD CONOCIDA COMO MAXILO FACIAL.   | REVELADOR DE PELICULAS DE RAYOS X DENTAL.                              |
| 0535-155-036-01-00001 | Estufa bacteriológica         | Laboratorio    | Bacteriología           | YAMATO    | DX 300      | B8600065  | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 25/10/2010 | 2099.00       | 209.90       |   | ESTUFA DE CALOR SECO.  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4680.41**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                    | Unidad              | Ubicación                 | Marca    | Modelo               | Serie      | Color    | Estado  | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|----------------------|------------|----------|---------|---------------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-155-037-01-00001 | Extractor de gases             | Laboratorio         | Química Sanguínea         | LABCONCO |                      |            | Gris     | Bueno   | RHESSA/BIRF         | 25/10/2010 | 5467.00       | 546.70       |  | CAMPANA DE EXTRACCION, PARA LABORATORIO.                  |
| 0535-155-043-01-00001 | Unidad electroquirurgica       | Sala de Operaciones | Quirófano 2               | CONMED   | 608005-02SIS TEN5000 | 08GGP168   | Gris     | Bueno   | RHESSA/BIRF         | 25/02/2009 | 12104.00      | 1210.40      |  | CONOCIDO POR UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA, COLOR GRIS Y AZUL. |
| 0535-155-043-01-00002 | Unidad electroquirurgica       | Sala de Operaciones | Quirófano 3               | CONMED   | 608005-02SIS TEN5000 | 08GGP162   | Gris     | Bueno   | RHESSA/BIRF         | 25/02/2009 | 12104.00      | 1210.40      |  | CONOCIDO POR UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA, COLOR GRIS Y AZUL. |
| 0535-155-043-01-00003 | Unidad electroquirurgica       | Sala de Operaciones | Quirófano 1               | MAGADYNE | MEGAPOWER (1000)     |            | Beige    | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 13/12/2017 | 11821.75      | 1182.18      | EN SALA DE OPERACIONES   |   |
| 0535-155-043-04-00001 | Analizador P/Electrocirugía    | Biomédica           | Taller                    | FLUKE    | QA-ESII              | 202391     | Amarillo | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 21/09/2015 | 7950.00       | 795.00       | ASIGNADO A BIOMEDICA PROYECTO 8076-SV  |   |
| 0535-155-043-06-00001 | Gener. Electrocir. P/Cono LEEP | Consulta Externa    | Citología                 | BOUIE    | 1250S                | ASP1322079 | Blanco   | Bueno   | GOES                | 08/03/2023 | 13480.00      | 11660.20     | para el tratamiento de VPH positivas en centros de triaje. equipo de cono LEEP |   |
| 0535-155-045-01-00001 | Medidor de PH                  | Laboratorio         | Química Sanguínea         | WTW      | 730i                 | 09400425   | Gris     | Bueno   | RHESSA/BIRF         | 25/10/2010 | 3546.00       | 354.60       |  |   |
| 0535-155-046-01-00006 | Lámpara cuello de ganso        | Emergencia          | Pequeña Cirugía           | Daykio   | DKS 280              | s/s        | Beige    | Regular | GOES                | 20/06/1994 | 700.00        | 70.00        |  | tiene el # 68 para identificarla es de 2 reflectores.     |
| 0535-155-046-01-00007 | Lámpara cuello de ganso        | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia | Daykio   | 270 F                | s/s        | Beige    | Regular | GOES                | 20/06/1994 | 70.00         | 70.00        |  | l # 74 de un reflector con rodos.                         |
| 0535-155-046-01-00008 | Lámpara cuello de ganso        | Emergencia          | Pequeña Cirugía           | DAIKIO   | 280 F                | S/S        | Beige    | Regular | GOES                | 20/06/1994 | 700.00        | 70.00        |  | Tiene # 96 para identificarlo y es de doble reflector.    |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$17169.48**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción             | Unidad           | Ubicación               | Marca         | Modelo  | Serie      | Color    | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                       | Característica                                |
|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------|----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-155-046-01-00016 | Lámpara cuello de ganso | Sala de Partos   | Sala de Expulsión 1     | DAIKYO        | DKS280F |            | Beige    | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 700.00        | 70.00        | valor segun perito.                               | Es de doble reflector con rodos               |
| 0535-155-046-01-00017 | Lámpara cuello de ganso | Sala de Partos   | Sala de Expulsión 2     | DAIKYO        | DKS280F |            | Beige    | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 700.00        | 70.00        | valor segun perito.                               | Esde doble reflector con rodos                |
| 0535-155-046-01-00021 | Lámpara cuello de ganso | No aplica        | No Aplica               | Daikyo        | 270 F   |            | Beige    | Inservible | GOES        | 17/06/1994 | 80.00         | 80.00        | .   | Equipo de un reflector con rodos # 55         |
| 0535-155-046-01-00022 | Lámpara cuello de ganso | Emergencia       | Pequeña Cirugía         | DAIKYO        | 270 F   |            | Beige    | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 100.00        | 100.00       |   | LAMPARA DE UN REFLECTOR # 9                   |
| 0535-155-046-01-00023 | Lámpara cuello de ganso | Consulta Externa | Citología               | DAIKYO        | 270F    |            | Beige    | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 100.00        | 100.00       | VALOR SEGUN PERITO.                               | LAMPARA DE UN REFLECTOR # 10                  |
| 0535-155-046-01-00036 | Lámpara cuello de ganso | Laboratorio      | Hematología             | DRIVE MEDICAL | 13408   | IK71200809 | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 57.88         | 57.88        | Equipo que estaba asignado a la Consulta Externa. |   |
| 0535-155-046-01-00040 | Lámpara cuello de ganso | Consulta Externa | Consultorio 1           | DRIVE MEDICAL | 13408   |            | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 57.88         | 57.88        | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION DE NIÑOS.        |   |
| 0535-155-046-01-00041 | Lámpara cuello de ganso | Emergencia       | Área Septica            | DRIVE MEDICAL | 13408   |            | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 57.88         | 57.88        | NOMBRE DEL AMBIENTE: SALA DE YESO.                | LAMPARA CUELLO DE GANZO, CON ESPIRAL MOVIBLE. |
| 0535-155-046-01-00042 | Lámpara cuello de ganso | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso | DRIVE MEDICAL | 13408   |            | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 57.88         | 57.88        |   |   |
| 0535-155-046-01-00043 | Lámpara cuello de ganso | Emergencia       | Máxima Urgencia         | DRIVE MEDICAL | 13408   |            | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 57.88         | 57.88        |   | LAMPARA CUELLO DE GANZO, DE CUELLO MOVIBLE.   |
| 0535-155-046-01-00044 | Lámpara cuello de ganso | Emergencia       | Pequeña Cirugía         | DRIVE MEDICAL | 13408   |            | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 57.88         | 57.88        |   | LAMPARA CUELLO DE GANZO, DE CUELLO MOVIBLE.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$767.28**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción             | Unidad                       | Ubicación                 | Marca          | Modelo | Serie | Color    | Estado     | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                     | Característica                    |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|----------|------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 0535-155-046-01-00045 | Lámpara cuello de ganso | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia | DRIVE MEDICAL  | 13408  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF                | 25/09/2009 | 57.88         | 57.88        | UBICADO EN LOS CONSULTORIOS.    |                                   |
| 0535-155-046-01-00046 | Lámpara cuello de ganso | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados                 | DRIVE MEDICAL  | 13408  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF                | 25/09/2009 | 57.88         | 57.88        |                                 |                                   |
| 0535-155-046-01-00053 | Lámpara cuello de ganso | Medicina Hombres             | Estación de Enfermeras    | DRIVE MEDICAL  | 13408  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF                | 25/09/2009 | 57.88         | 57.88        |                                 | LAMPARA CUELLO DE GANZO, MOVIL.   |
| 0535-155-046-01-00054 | Lámpara cuello de ganso | Medicina Hombres             | Estación de Enfermeras    | DRIVE MEDICAL  | 13408  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF                | 25/09/2009 | 57.88         | 57.88        |                                 | LAMPARA CUELLO DE GANZO, MOVIL.   |
| 0535-155-046-01-00057 | Lámpara cuello de ganso | Pediatría                    | Estación de Enfermeras    | DRIVE MEDICAL  | 13408  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF                | 25/09/2009 | 57.88         | 57.88        |                                 | LAMPARA CUELLO DE GANZO, MOVIBLE. |
| 0535-155-046-01-00059 | Lámpara cuello de ganso | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso   | DRIVE MEDICAL  | 13408  |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF                | 25/09/2009 | 57.88         | 57.88        |                                 | LAMPARA CUELLO DE GANZO, MOVIBLE. |
| 0535-155-046-01-00063 | Lámpara cuello de ganso | Sala de Operaciones          | Quirófano 1               | DRIVE MEDICAL  | 13408  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF                | 25/09/2009 | 57.88         | 57.88        |                                 | LAMPARA CUELLO DE GANZO, MOVIBLE. |
| 0535-155-046-01-00067 | Lámpara cuello de ganso | Emergencia                   | Victimas de Violencia     | MIDICAL MASTER | MS-01  |       | Plateado | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 11/10/2016 | 90.00         | 90.00        |                                 |                                   |
| 0535-155-046-01-00068 | Lámpara cuello de ganso |                              |                           | DRIVE          |        |       | Plateado | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv        | 10/11/2017 | 139.06        | 139.06       | EMERGENCIA                      |                                   |
| 0535-155-046-01-00069 | Lámpara cuello de ganso |                              |                           | DRIVE          |        |       | Plateado | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv        | 10/11/2017 | 139.06        | 139.06       | EN ALMACEN PENDIENTE DE ASIGNAR |                                   |
| 0535-155-046-01-00070 | Lámpara cuello de ganso |                              |                           | DRIVE          |        |       | Plateado | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv        | 10/11/2017 | 139.06        | 139.06       | EN ALMACEN PENDIENTE DE ASIGNAR |                                   |
| 0535-155-046-01-00071 | Lámpara cuello de ganso | Unidad Renal                 | Preparación de Pacientes  |                |        |       | Gris     | Bueno      | GOES                       | 10/09/2019 | 30.00         | 30.00        |                                 |                                   |
| 0535-155-046-01-00073 | Lámpara cuello de ganso | Consulta Externa             | Consultorio 1             |                |        |       | Blanco   | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv        | 22/07/2024 | 139.00        | 139.00       |                                 |                                   |
| 0535-155-047-01-00001 | Aparato de infusión     | Medicina Hombres             | Encamados 1               | PUMP           | SP750  |       | Beige    | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv        | 26/06/2018 | 565.00        | 565.00       | ASIGNADO PARA LAS AMBULANCIAS   |                                   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1646.34**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                           | Unidad           | Ubicación                 | Marca | Modelo | Serie  | Color     | Estado     | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica   |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|--------|--------|-----------|------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-155-050-01-00001 | Lavadoras de pipeta                   | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso   |       |        |        | Negro     | Inservible | RHESSA/BIRF                | 25/10/2010 | 114.00        | 114.00       |   | ESCURRIDOR DE TUBOS.   |
| 0535-155-050-01-00002 | Lavadoras de pipeta                   | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso   |       |        |        | Negro     | Inservible | RHESSA/BIRF                | 25/10/2010 | 114.00        | 114.00       |   | ESCURRIDOR DE TUBOS.   |
| 0535-155-054-01-00001 | Medidor de oxígeno del agua/ oxímetro | Anestesiología   | Anestesia                 |       |        |        | No Aplica | Bueno      | GOES                       | 09/12/2019 | 111.87        | 111.87       | REGULADOR PARA OXIGENO MEJOR CONOCIDO COMO MANOMETRO.         |  |
| 0535-155-056-01-00011 | Cama Ginecológica                     | Sala de Partos   | Sala de Expulsión 2       | U M F | 5140   | 71296  | Beige     | Bueno      | Proy. SALSA                | 15/08/2005 | 1372.80       | 137.28       | valor y fecha segun documento                                 | Tiene gavetas de color azul                                      |
| 0535-155-056-02-00001 | Mesa Ginecológica                     | Emergencia       | Ginecología y Obstetricia | UMF   | 5110   | 91983Z | Gris      | Regular    | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 1880.00       | 188.00       |   | MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL.  |
| 0535-155-056-02-00002 | Mesa Ginecológica                     | Consulta Externa | Consultorio 1             | UMF   | 5110   | 91983O | Gris      | Bueno      | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 1880.00       | 188.00       |   | MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL.  |
| 0535-155-056-02-00003 | Mesa Ginecológica                     | Emergencia       | Ginecología y Obstetricia | UMF   | 5110   | 4938   | Gris      | Bueno      | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 1880.00       | 188.00       |   | MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL.  |
| 0535-155-056-02-00004 | Mesa Ginecológica                     | Consulta Externa | Consultorio 4             | UMF   | 5110   | 91983M | Beige     | Bueno      | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 1880.00       | 188.00       | ANTES EN PARTOS, UBICADA EN ESPECIALIDAD DE CONSULTA EXTERNA. | MESA GINECOLOGICA COLOR BEIGE Y AZUL, CON COLCHONETA COLOR AZUL. |
| 0535-155-056-02-00006 | Mesa Ginecológica                     | Emergencia       | Victimas de Violencia     |       |        |        | Beige     | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 06/10/2016 | 627.31        | 62.73        |   |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1291.88**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                        | Unidad                     | Ubicación                     | Marca   | Modelo     | Serie     | Color    | Estado     | Fuente                        | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|------------|-----------|----------|------------|-------------------------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-155-056-02-00007 | Mesa Ginecológica                  | Gineco-Obstetría y Pediat. | Prepar. Y Proced. De Patient. |         |            |           | Beige    | Bueno      | World Vision El Salvador      | 11/11/2021 | 857.14        | 535.71       | donacion de vision mundial   |  |
| 0535-155-056-02-00008 | Mesa Ginecológica                  | Consulta Externa           | Citología                     |         |            |           | Beige    | Bueno      | World Vision El Salvador      | 11/11/2021 | 857.14        | 535.71       | donacion de vision mundial   |  |
| 0535-155-056-02-00009 | Mesa Ginecológica                  | Emergencia                 | Ginecología y Obstetricia     |         |            |           | Beige    | Bueno      | World Vision El Salvador      | 11/11/2021 | 857.14        | 535.71       | donacion de vision mundial   |  |
| 0535-155-056-02-00010 | Mesa Ginecológica                  | Sala de Partos             | Labor de Partos               |         |            |           | Beige    | Bueno      | World Vision El Salvador      | 11/11/2021 | 857.14        | 535.71       | donacion de vision mundial   |  |
| 0535-155-056-02-00011 | Mesa Ginecológica                  | Gineco-Obstetría y Pediat. | Prepar. Y Proced. De Patient. |         |            |           | Gris     | Bueno      | 7833 Eq. Att Mater/1°Infan c. | 26/01/2022 | 669.60        | 448.63       |  |  |
| 0535-155-056-02-00012 | Mesa Ginecológica                  | Gineco-Obstetría y Pediat. | Prepar. Y Proced. De Patient. |         |            |           | Gris     | Bueno      | 7833 Eq. Att Mater/1°Infan c. | 26/01/2022 | 669.60        | 448.63       |  |  |
| 0535-155-056-02-00013 | Mesa Ginecológica                  | Emergencia                 | Ginecología y Obstetricia     |         |            |           | Blanco   | Bueno      | 7833 Eq. Att Mater/1°Infan c. | 26/01/2022 | 669.60        | 448.63       |  |  |
| 0535-155-057-03-00001 | Mesa Apoyo P/ Tratam. Lactante     | Pediatría                  | Estación de Enfermeras        | PREISA  | MESA APOYO |           | Beige    | Bueno      | RHESSA/BIRF                   | 17/02/2010 | 450.00        | 450.00       | MESA QUE EN EL TRASLADO,SU FRIO DAÑO EN UNA DE LAS ESQUINAS DE LA MISMA. |  |
| 0535-155-059-01-00002 | Mesas para operación y quirurgicas | Mantenimiento              | Bodega Bienes en Desuso       | BELMONT | DR-2500    | ET08F0036 | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF                   | 01/12/2010 | 12913.81      | 1291.38      |  | MESA PARA CIRUGIA MENOR, COLOR PLATEADO CON GRIS, CON COLCHONETA DE CUERO, COLOR NEGRO, CON DOS PIERNERAS. |
| 0535-155-060-01-00001 | Microscopio                        | Mantenimiento              | Bodega Bienes en Desuso       | OLIMPUS | CHS        | 3C0138    | Beige    | Inservible | GOES                          | 17/06/1994 | 400.00        | 400.00       | VALOR SEGUN PERITO   | tiene # 3 para identificarlo   |
| 0535-155-060-01-00002 | Microscopio                        | Laboratorio                | Hematología                   | OLIMPUS | CHS        | 3C0143    | Beige    | Regular    | GOES                          | 17/06/1994 | 400.00        | 400.00       | VALOR SEGUN PERITO   | Tiene # 2  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$6030.11**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción              | Unidad              | Ubicación               | Marca  | Modelo            | Serie       | Color  | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                       | Característica  |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------|-------------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-155-060-01-00003 | Microscopio              | Laboratorio         | Hematología             | Leica  | DMLS              | 717192      | Blanco | Regular    | GOES        | 15/01/2003 | 400.00        | 400.00       | VALOR SEGUN PERITO                                | Tiene el # 6 ( color blanco y negro )                                 |
| 0535-155-060-01-00008 | Microscopio              | Laboratorio         | Bacteriología           | MOTIC  | BA300             | 1030000790  | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/10/2010 | 1185.00       | 118.50       | SEGUN CONTRATO UCP-RHESSA 94/2008.                |   |
| 0535-155-060-01-00009 | Microscopio              | Laboratorio         | Bacteriología           | MOTIC  | BA300             | 1030000818  | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/10/2010 | 1185.00       | 118.50       | SEGUN CONTRATO UCP-RHESSA 94/2008.                |   |
| 0535-155-060-01-00010 | Microscopio              | Laboratorio         | Bacteriología           | MOTIC  | BA300             | 1030000653  | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/10/2010 | 1185.00       | 118.50       | SEGUN CONTRATO UCP-RHESSA 94/2008.                |   |
| 0535-155-060-01-00011 | Microscopio              | Laboratorio         | Bacteriología           | MOTIC  | BA300             | 1030000683  | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/10/2010 | 1185.00       | 118.50       | SEGUN CONTRATO UCP-RHESSA 94/2008.                |   |
| 0535-155-060-01-00012 | Microscopio              | Laboratorio         | Bacteriología           | MOTIC  | BA300             | 80671638    | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/10/2010 | 1185.00       | 118.50       | SEGUN CONTRATO UCP-RHESSA 94/2008.                |   |
| 0535-155-060-01-00013 | Microscopio              | Laboratorio         | Bacteriología           | LEICA  | DM750             |             | Blanco | Bueno      | GOES        | 05/12/2018 | 1600.00       | 160.00       |   |   |
| 0535-155-060-01-00014 | Microscopio              | Laboratorio         | Bacteriología           | LEICA  | DM750             |             | Blanco | Bueno      | GOES        | 05/12/2018 | 1600.00       | 160.00       |   |   |
| 0535-155-060-01-00015 | Microscopio              | Laboratorio         | Bacteriología           | LEICA  | DM750             |             | Blanco | Bueno      | GOES        | 05/12/2018 | 1600.00       | 160.00       |   |   |
| 0535-155-061-01-00016 | Monitor p/Signos Vitales | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | DRAGER | INFINITY VISTA XL | 5399654256  | Beige  | Inservible | RHESSA/BIRF | 12/03/2009 | 6877.45       | 687.75       | ANTES EN LA UNIDAD DE PARTOS. Luego en Anestesia. | MONITOR DE SIGNOS VITALES TIPO 1 ACTA 0089/2009 SEGUN PROYECTO RHESSA |
| 0535-155-061-01-00017 | Monitor p/Signos Vitales | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación    | BLT    | M9000             | M006A017092 | Beige  | Regular    | RHESSA/BIRF | 12/03/2009 | 6877.45       | 687.75       |   |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$2848.00**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024  
Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción              | Unidad         | Ubicación                  | Marca             | Modelo               | Serie       | Color  | Estado     | Fuente                   | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica  |
|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------|------------|--------------------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-155-061-01-00018 | Monitor p/Signos Vitales | Sala de Partos | Sala de Expulsión<br>1     | DRAGER            | INFINITY<br>VISTA XL | 5399713059  | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF              | 12/03/2009 | 6877.45       | 687.75       |   | MONITOR DE<br>SIGNOS VITALES<br>TIPO I SEGUN<br>ACTA 0089/2009<br>DE PROYECTO<br>RHESSA   |
| 0535-155-061-01-00019 | Monitor p/Signos Vitales | Mantenimiento  | Bodega Bienes en<br>Desuso | DRAGER<br>MEDICAL | INFINITY<br>VISTA XL | 5399788245  | Beige  | Inservible | RHESSA/BIRF              | 12/03/2009 | 7305.12       | 730.51       |   | CONOCIDO POR<br>MINITOR DE S.<br>VITALES<br>NEONATAL<br>ACTA 0089/2009<br>DE PROYECTO<br>RHESSA   |
| 0535-155-061-01-00021 | Monitor p/Signos Vitales | Anestesiología | Anestesia                  | BLT               | M9000                | M006A016926 | Blanco | Bueno      | Prides-BID<br>2347/OC-ES | 27/05/2013 | 5300.00       | 530.00       |   |   |
| 0535-155-061-01-00022 | Monitor p/Signos Vitales | Anestesiología | Anestesia                  | NIHON KOHDEN      | PVM-2701             | 0106416     | Blanco | Bueno      | Prides-BID<br>2347/OC-ES | 27/05/2013 | 5300.00       | 530.00       | ADEMAS:<br>CABLE DE<br>PACIENTE<br>ECG, SENSOR<br>DE DEDO<br>P/ADULTO,<br>SENSOR DE<br>DEDO/PEDIAT<br>RICO, DOS<br>SENSORES DE<br>TEMPERATUR<br>A<br>TRANSCUTAN<br>EO Y<br>ESOFAGICO. | EQUIPO QUE SE<br>LE INCLUYE:<br>MANGUERA<br>P/BRASALETE<br>MANGA<br>ADULTO,<br>MANGUERA<br>P/BRASALETE<br>MANGA<br>PEDIATRICO,<br>BRAZALETE/MA<br>NGA ADULTO,<br>BRAZALETE/MA<br>NGA<br>PEDIATRICO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

**\$2478.26**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción              | Unidad         | Ubicación | Marca        | Modelo   | Serie                   | Color    | Estado | Fuente                   | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------------|----------|-------------------------|----------|--------|--------------------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-155-061-01-00023 | Monitor p/Signos Vitales | Anestesiología | Anestesia | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106474                 | Blanco   | Bueno  | Prides-BID<br>2347/OC-ES | 27/05/2013 | 5300.00       | 530.00       | ADEMAS:<br>CABLE DE<br>PACIENTE DE<br>ECG, SENSOR<br>DE DEDO<br>P/ADULTO,<br>SENSOR DE<br>DEDO/PEDIAT<br>RICO, DOS<br>SENSORES DE<br>TEMPERATUR<br>A<br>TRANSCUTAN<br>EO Y<br>ESOFAGICO. | EQUIPO QUE SE<br>LE INCLUYE:<br>MANGUERA<br>P/BRASALETE<br>MANGA<br>ADULTO,<br>MANGUERA<br>P/BRASALETE<br>MANGA<br>PEDIATRICO,<br>BRAZALETE/MA<br>NGA ADULTO,<br>BRAZALETE/MA<br>NGA<br>PEDIATRICO. |
| 0535-155-061-01-00024 | Monitor p/Signos Vitales | Anestesiología | Anestesia | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106436                 | Blanco   | Bueno  | Prides-BID<br>2347/OC-ES | 27/05/2013 | 5300.00       | 530.00       | ADEMAS:<br>CABLE DE<br>PACIENTE DE<br>ECG, SENSOR<br>DE DEDO<br>P/ADULTO,<br>SENSOR DE<br>DEDO/PEDIAT<br>RICO, DOS<br>SENSORES DE<br>TEMPERATUR<br>A<br>TRANSCUTAN<br>EO Y<br>ESOFAGICO. | EQUIPO QUE SE<br>LE INCLUYE:<br>MANGUERA<br>P/BRASALETE<br>MANGA<br>ADULTO,<br>MANGUERA<br>P/BRASALETE<br>MANGA<br>PEDIATRICO,<br>BRAZALETE/MA<br>NGA ADULTO,<br>BRAZALETE/MA<br>NGA<br>PEDIATRICO. |
| 0535-155-061-01-00025 | Monitor p/Signos Vitales | Biomédica      | Taller    | FLUKE        | PROSIM 2 | 3137004                 | Amarillo | Bueno  | Prest. BIRF<br>8076-sv   | 21/09/2015 | 2495.00       | 249.50       | ASIGNADO A<br>BIOMEDICA<br>PROYECTO<br>8076-SV   | ES UN<br>SIMULADOR DE<br>SIGNOS VITALES   |
| 0535-155-061-01-00026 | Monitor p/Signos Vitales | Anestesiología | Anestesia | ADVANCED     | PM200A   | 301448-M15B11<br>140069 | Blanco   | Bueno  | GOES                     | 14/07/2016 | 2200.00       | 220.00       | UBICADO EN<br>SALA DE<br>YESO<br>EMERGENCIA.   | CON PANTALLA<br>DIGITAL   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1529.50**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción              | Unidad                         | Ubicación                  | Marca       | Modelo  | Serie                   | Color  | Estado     | Fuente                              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                   | Característica  |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|---------|-------------------------|--------|------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-155-061-01-00027 | Monitor p/Signos Vitales | Anestesiología                 | Anestesia                  | ADVANCED    | PM200A  | 301448-M15B11<br>140063 | Blanco | Bueno      | GOES                                | 14/07/2016 | 2200.00       | 220.00       | ESTA<br>UBICADO EN<br>QUIROFANO<br>DE PARTOS. | CON PANTALLA<br>DIGITAL   |
| 0535-155-061-01-00028 | Monitor p/Signos Vitales | Anestesiología                 | Anestesia                  | BLT         | M9000   | M006A016926             | Blanco | Bueno      | GOES                                | 14/07/2016 | 2200.00       | 220.00       |   |   |
| 0535-155-061-01-00029 | Monitor p/Signos Vitales | Medicina<br>Mujeres            | Encamados 1                | EDAN        | i M 70  |                         | Beige  | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv              | 18/12/2017 | 2734.03       | 273.40       |   |   |
| 0535-155-061-01-00030 | Monitor p/Signos Vitales | Sala de Partos                 | Labor de Partos            | BLT         | M9000   | M006A016819             | Beige  | Bueno      | GOES                                | 16/11/2016 | 500.00        | 500.00       |   |   |
| 0535-155-061-01-00031 | Monitor p/Signos Vitales | Emergencia                     | Máxima Urgencia            | BLT         | M9000   | M006A016987             | Beige  | Bueno      | GOES                                | 16/11/2016 | 500.00        | 500.00       |   |   |
| 0535-155-061-01-00032 | Monitor p/Signos Vitales | Gineco-Obstetr<br>ia y Pediat. | Encamados<br>Adolescentes  | BIOCARE     | PM--900 | C720040732              | Beige  | Bueno      | GOES                                | 04/05/2021 | 1100.00       | 588.50       |   |   |
| 0535-155-061-01-00033 | Monitor p/Signos Vitales | Medicina<br>Hombres            | Encamados 1                |             |         |                         | Beige  | Bueno      | GOES                                | 14/10/2021 | 1125.00       | 686.25       |   |   |
| 0535-155-061-01-00034 | Monitor p/Signos Vitales | Cirugía<br>Hombres             | Encamados 1                | ARI         | M-9000E | 0112AK0100              | Beige  | Bueno      | GOES                                | 21/12/2021 | 1125.00       | 736.88       |   |   |
| 0535-155-061-01-00035 | Monitor p/Signos Vitales | Medicina<br>Mujeres            | Encamados 1                | ARI         | M-9000E | 0112AK0099              | Beige  | Bueno      | GOES                                | 21/12/2021 | 1125.00       | 736.88       |   |   |
| 0535-155-061-01-00036 | Monitor p/Signos Vitales | Cirugía<br>Mujeres             | Encamados                  | EDAN        | X10     |                         | Beige  | Bueno      | GOES                                | 08/10/2021 | 1238.00       | 755.18       |   |   |
| 0535-155-061-01-00037 | Monitor p/Signos Vitales | Pediatría                      | Encamados 1                | BIOCARE     | iM 15   |                         | Beige  | Bueno      | 7833 Eq. Att<br>Mater/1°Infan<br>c. | 26/01/2022 | 2588.00       | 1733.96      |   |   |
| 0535-155-061-01-00038 | Monitor p/Signos Vitales | Emergencia                     | Área Septica               | BIOCARE     | iM 15   | C621090086              | Beige  | Bueno      | 7833 Eq. Att<br>Mater/1°Infan<br>c. | 26/01/2022 | 2588.00       | 1733.96      |   |   |
| 0535-155-061-01-00039 | Monitor p/Signos Vitales | Sala de Partos                 | Sala de Expulsión<br>1     | BIOCARE     | iM-15   | C621090154              | Gris   | Bueno      | 7833 Eq. Att<br>Mater/1°Infan<br>c. | 26/01/2022 | 2588.00       | 1733.96      |   |   |
| 0535-155-061-01-00040 | Monitor p/Signos Vitales | Anestesiología                 | Anestesia                  | BLT         | M9000   | M006A016884             | Gris   | Bueno      | GOES                                | 13/07/2016 | 500.00        | 500.00       |   |   |
| 0535-155-061-01-00041 | Monitor p/Signos Vitales | Neonatos                       | Neonatos                   | ARI MEDICAL | M-8000E |                         | Blanco | Bueno      | GOES                                | 22/07/2022 | 900.00        | 684.00       |   |   |
| 0535-155-061-01-00042 | Monitor p/Signos Vitales | Mantenimiento                  | Bodega Bienes en<br>Desuso | ZONCARE     |         |                         | Beige  | Inservible | GOES                                | 30/11/2022 | 495.00        | 495.00       |   | CARRO PARA<br>MONIYTOR DE<br>SIGNOS<br>VITALES, CON<br>BASE PARA<br>ECG, CANASTA<br>ESTRELLA DE 4<br>RODOS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$12097.97**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                       | Unidad                 | Ubicación                    | Marca             | Modelo                   | Serie                   | Color          | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                    | Característica   |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-155-061-01-00043 | Monitor p/Signos Vitales          | Emergencia             | Máxima Urgencia              | EDAN              | X12                      | 261594-M23B18<br>600007 | Blanco         | Bueno      | GOES        | 13/06/2024 | 1508.55       | 1485.92      |  |  |
| 0535-155-061-01-00044 | Monitor p/Signos Vitales          | Emergencia             | Ginecología y<br>Obstetricia |                   |                          |                         | Blanco         | Bueno      | GOES        | 13/06/2024 | 1508.55       | 1440.67      |  |  |
| 0535-155-064-01-00001 | Peachimetro                       | Laboratorio            | Bacteriología                | WTW               | PH-3210                  | 10331340                | Gris           | Bueno      | GOES        | 10/11/2010 | 1113.00       | 111.30       |  | EQUIPO QUE<br>POSEE UNA<br>PANTALLA LCD.   |
| 0535-155-072-01-00003 | Unidad Dental                     | Odontología            | Odontología                  | BELTMON           | VOYAGER II               | AUO7K0220               | Blanco         | Bueno      | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 8105.02       | 810.50       | UNIDAD<br>CONOCIDA<br>COMO MAXILO<br>FACIAL.   | UNIDAD<br>ODONTOLOGICA,<br>QUE INCLUYE UN<br>BANCO<br>GIRATORIO CON<br>RESPALDO,<br>COLOR CELESTE. |
| 0535-155-074-03-00001 | Ventilador de<br>Transporte(Resp. | Emergencia             | Máxima Urgencia              | DRAGER<br>MEDICAL | OXYLOG3000               | FRZF0134                | Anaranja<br>do | Bueno      | RHESSA/BIRF | 12/03/2009 | 11552.11      | 1155.21      |  | 0089/2009<br>PROYECTO<br>RHESSA  |
| 0535-155-076-02-00001 | Electrocauterio                   | Mantenimiento          | Bodega Bienes en<br>Desuso   | ALSA              | EXCEL 400<br>MCDS        | 1263 10/05              | Blanco         | Inservible | GOES        | 30/03/2006 | 9121.55       | 912.16       | Depreciacion<br>asta diciembre<br>2006         | Se ingresa al<br>sistema asta esta<br>fecha por falta de<br>doc.                                   |
| 0535-155-076-02-00003 | Electrocauterio                   | Emergencia             | Máxima Urgencia              | DAVOL             | 132020                   | 11393019D               | Beige          | Regular    | GOES        | 20/08/1998 | 200.00        | 200.00       | pertenecia a<br>sala de<br>ooperaciones        | Este equipo se<br>conoce por<br>Electrobisturi   |
| 0535-155-076-02-00004 | Electrocauterio                   | Emergencia             | Pequeña Cirugía              | CONMED            | HYFRECACTOR<br>7-900115  | 08FGJ214                | Gris           | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/02/2009 | 3762.00       | 376.20       |  | ACTA N0.<br>0096/2009  |
| 0535-155-076-02-00005 | Electrocauterio                   | Cirugia<br>Ambulatoria | Area de<br>Procedimientos    | CONMED            | HYFRECACTOR<br>7-900-115 | 08FGJ215                | Gris           | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/02/2009 | 3762.00       | 376.20       |  | ACTA 0068<br>PRPYECTO<br>RHESSA  |
| 0535-155-076-02-00007 | Electrocauterio                   | No aplica              | No Aplica                    |                   |                          |                         | No Aplica      | Bueno      | GOES        | 21/12/2021 | 4500.00       | 2947.50      |  |  |
| 0535-155-076-02-00008 | Electrocauterio                   | Sala de<br>Operaciones | Quirófano 1                  |                   |                          |                         | Beige          | Bueno      | GOES        | 13/01/2022 | 4500.00       | 2947.50      |  |  |
| 0535-155-076-02-00011 | Electrocauterio                   | Sala de<br>Operaciones | Quirófano 1                  | ADVACED           | ESU-400                  | PE-21106041             | Blanco         | Bueno      | Hospitales  | 13/03/2024 | 1008.36       | 947.86       | Fue donado por<br>el hospital San<br>Francisco | Equipo donado<br>por el hospital<br>San Francisco  |
| 0535-155-076-02-00012 | Electrocauterio                   | Sala de<br>Operaciones | Quirófano 1                  | ADVACED           | ESU-400                  | PE-21106041             | Blanco         | Bueno      | Hospitales  | 13/03/2024 | 1008.36       | 947.86       | Fue donado por<br>el hospital San<br>Francisco | Equipo donado<br>por el hospital<br>San Francisco  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$14658.88**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                       | Unidad        | Ubicación               | Marca           | Modelo         | Serie         | Color      | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                         | Característica   |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------|--|
| 0535-155-080-01-00002 | Sierra eléctrica para cortar yeso | Emergencia    | Pequeña Cirugía         | SCHREIBER       | SG-500-02      |               | Negro      | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 14/09/2017 | 3267.00       | 326.70       | ASIGNADO A EMERGENCIA               | SISTEMA DE ASPIRACION DE POLVO EN LAMPARTE DE LA CORTADORA, CUENTA TAMBIEN CON SISTEMA DE BASE CON RUEDAS. |
| 0535-155-081-01-00001 | Rotador de Serología              | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | EKDS            | KR-1N          | 31023         | Beige      | Inservible | GOES                | 17/06/1994 | 200.00        | 200.00       | VAQLOR SEGUN PERITO                 | Tiene el # 22 para identificarlo color beige y verde   |
| 0535-155-081-01-00002 | Rotador de Serología              | Laboratorio   | Recepción de Muestras   | EKDS            | KR 1N          | 31024         | Beige      | Regular    | GOES                | 17/06/1994 | 200.00        | 200.00       | VALOR SEGUN PERITO                  | Tiene # 23 para identificarlo color beige y verde  |
| 0535-155-081-01-00003 | Rotador de Serología              | Laboratorio   | Serología               | THERMO SCIENTIF | MAXQ 2000      | 1410081211921 | Gris       | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 25/10/2010 | 424.00        | 424.00       |                                     | ROTADOR SEROLOGICO, COLOR GRIS CLARO CON CELESTE.  |
| 0535-155-081-01-00004 | Rotador de Serología              | Laboratorio   | Serología               | THERMO SCIENTIF | MAX Q 2000     | 1410081211585 | Gris       | Malo       | RHESSA/BIRF         | 25/10/2010 | 2351.00       | 235.10       |                                     | ROTADOR SEROLOGICO, DE COLOR GRIS CLARO CON CELESTE.   |
| 0535-155-081-01-00005 | Rotador de Serología              | Laboratorio   | Química Sanguínea       | IKA             | KS 260 CONTROL | 00005         | Azul       | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 08/02/2018 | 4687.81       | 468.78       | A LABORATORIO                       |  |
| 0535-155-086-01-00002 | Amalgamador eléctrico             | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | SDI             | ULTRAMAT 2     | 91984         | Blanco     | Inservible | RHESSA/BIRF         | 02/12/2010 | 219.71        | 219.71       | UNIDAD CONOCIDA COMO MAXILO FACIAL. |  |
| 0535-155-097-01-00001 | Hot Plate                         | Laboratorio   | Bacteriología           | CIMARET         | SP131325Q      | 1768080339613 | Anaranjado | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 25/10/2010 | 1174.00       | 117.40       |                                     | PLATO CALIENTE CON AGITADOR, DE COLOR ANARANJADO CON EL PLATO DE COLOR BLANCO.                             |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

Es conforme: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2191.69**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad        | Ubicación               | Marca     | Modelo          | Serie         | Color      | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                         | Característica  |
|-----------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-----------|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---|
| 0535-155-097-01-00003 | Hot Plate          | Laboratorio   | Bacteriología           | CIMARET   | SP131325Q       | 1768080339578 | Anaranjado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/10/2010 | 1174.00       | 117.40       |                                     | PLATO CALIENTE CON AGITADOR, DE COLOR ANARANJADO CON EL PLATO DE COLOR BLANCO.  |
| 0535-155-100-01-00001 | Compresor de gases | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | SCHULZ    | MSV-6/30        | 2678736       | Beige      | Inservible | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 1027.69       | 102.77       | UNIDAD CONOCIDA COMO MAXILO FACIAL. | COMPRESOR DENTAL.   |
| 0535-155-104-02-00002 | Electroestimulador | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | PHYSIOMED | PHYSIODYN-BASIC | 0804404E      | Blanco     | Inservible | RHESSA/BIRF | 29/06/2010 | 4480.00       | 448.00       |                                     | ESTIMULADOR ELECTRICO NEUROMUSCULAR, DE METAL Y BAQUELITA, DE COLOR NEGRO CON BLANCO, SOBRE UNA MESA DE DOS ENTREPAÑOS, DE METAL COLOR BLANCO, CON RODOS. |
| 0535-155-108-01-00001 | Fluorómetro        | Mantenimiento | Talleres                | HARRIS    | 355-2           | S/N           | Beige      | Bueno      | GOES        | 19/06/2019 | 169.50        | 169.50       | CONOCIDO COMO FLUJOMETRO DE ARGON.  | POSEE UNA MANGUERA NEGRA ADICIONAL Y DOS MARCADORES DE PRECION.   |
| 0535-155-112-02-00001 | Mezclador de Tubos | Laboratorio   | Hematología             | LABQUAKE  | LABQUAKE400110  | 1833080832636 | Beige      | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/10/2010 | 2721.00       | 272.10       |                                     | MEZCLADOR DE TUBOS HEMATOLOGICOS.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1109.77**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad        | Ubicación               | Marca           | Modelo         | Serie           | Color    | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-155-115-02-00001 | Suavizador de agua        | Arsenal       | Preparación de Material | CRANE ENIRONMEN | STA9100SE-9 OK |                 | Gris     | Bueno      | RHESSA/BIRF | 11/09/2009 | 3321.00       | 332.10       | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA NO. 164/2009, Y ACTA DE RECEPCION NO. 1122/2009. | SUAVISADOR DE AGUA PARA ESTERILIZADOR ELECTRICO.  |
| 0535-155-115-02-00003 | Suavizador de agua        | Mantenimiento | Talleres                | CULLIGAN        | SMF-365        |                 | Amarillo | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 9175.60       | 917.56       |  | SON DOS BARRILES PEQUEÑOS DE RESINA POR COLUMNA, COLUMNAS DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADO FRP. |
| 0535-155-116-01-00002 | Incubador de Laboratorio  | Laboratorio   | Bacteriología           | E K D S         | K F 60 AA      | 31078           | Beige    | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 800.00        | 80.00        | VALOR SEGUN PERITO   | tiene el # 89 para identificarlo ( color beige y negro)                                     |
| 0535-155-116-01-00003 | Incubador de Laboratorio  | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | SELECTA         | INCUDIGIT      | 047331          | Blanco   | Inservible | GOES        | 30/03/2006 | 1544.78       | 154.48       | Valor segun documento  | Este eq. se ingresa asta esta fecha por falta de documento                                  |
| 0535-155-116-01-00004 | Incubador de Laboratorio  | Laboratorio   | Bacteriología           | KOICA           | VS1203P3V      | E24343G10008    | Blanco   | Bueno      | ONG         | 26/03/2008 | 1501.67       | 150.17       |  |   |
| 0535-155-116-01-00005 | Incubador de Laboratorio  | Laboratorio   | Química Sanguínea       | THERMO SCIENTIF | 305M           | 1465081108114   | Gris     | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/10/2010 | 2944.00       | 294.40       |  | INCUBADORA A 37 GRADOS CENTIGRADOS, DE COLOR GRIS CLARO.                                    |
| 0535-155-116-01-00006 | Incubador de Laboratorio  | Laboratorio   | Serología               |                 |                |                 | Celeste  | Bueno      | PNUD        | 16/03/2020 | 3900.33       | 1326.11      | DADO POR ALMACEN EL PARAISO CON VALE DE SALIDA N° 116/2020                   | INCUBADORA DE MEDIOS DE CULTIVO BARR  |
| 0535-155-116-04-00001 | Incubadora Bacteriológica | Laboratorio   | Bacteriología           | BIOBASE         | BJPX-H160BK    | BJPXH160S012019 | Blanco   | Bueno      | GOES        | 05/05/2023 | 951.38        | 851.49       |  |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4106.31**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                  | Unidad           | Ubicación                 | Marca   | Modelo   | Serie     | Color  | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                              | Característica   |
|-----------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|---------|----------|-----------|--------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-155-125-01-00001 | Oftalmoscopio                | Consulta Externa | Consultorio 1             | NEOTECH | AUMED    | 3PC9A0032 | Blanco | Bueno  | Hospitales  | 05/05/2011 | 7532.00       | 753.20       | REGLA ESQUIOSCOPI CA,BANCO SIN RESPALDO. | CONSTA DE: UNIDAD DE OFTALMOLOGIA, FOROPTERO,OFTALMOSCOPIO INDIRECTO,LENSOMETRO MANUAL,MONTURA DE PRUEBA UNIVERSAL,MONTURA DE PRUEBA PEDIATRICA, |
| 0535-155-125-02-00001 | Set de diagnóstico Oftalmos. | Sala de Partos   | Labor de Partos           | RIESTER | RI-SCOPE | S/S       | Negro  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 961.88        | 96.19        |  | COMPUESTO POR 2 BATERIAS RECARGABLES,2 MANGOS,LENTE S PARA OJOS Y OIDOS,8 FOCOS DE REPUESTOS,VIENE EN SU DEPOSITO BOLSA NEGRA.                   |
| 0535-155-125-02-00002 | Set de diagnóstico Oftalmos. | Emergencia       | Ginecología y Obstetricia | RIESTER | RI-SCOPE | S/S       | Negro  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 961.88        | 96.19        |  | COMPUESTO POR 2 BATERIAS RECARGABLES,2 MANGOS,LENTE S PARA OJOS Y OIDOS,8 FOCOS DE REPUESTOS,VIENE EN SU DEPOSITO BOLSA NEGRA.                   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$945.58**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                  | Unidad           | Ubicación       | Marca   | Modelo    | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                              | Característica  |
|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------------|---------|-----------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-155-125-02-00003 | Set de diagnóstico Oftalmos. | Emergencia       | Máxima Urgencia | RIESTER | RI-SCOPE  | S/S   | Negro    | Bueno  | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 961.88        | 96.19        |  | COMPUESTO POR 2 BATERIAS,2 RECARGABLES,2 MANGOS,LENTE S PARA OJOS Y OIDOS, 8 FOCOS DE REPUESTOS,VIENE EN SU DEPOSITO BOLSA COLOR NEGRO. |
| 0535-155-125-02-00004 | Set de diagnóstico Oftalmos. | Emergencia       | Máxima Urgencia | ADC     | 4079-4089 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 961.88        | 96.19        | EQUIPO QUE CONSISTE EN UN LARINGOSCOPIO. | EQUIPO QUE CONSISTE EN UN LARINGOSCOPIO COMPLETO, DE DOS MANGOS Y CINCO HOJAS RECTAS.   |
| 0535-155-125-02-00005 | Set de diagnóstico Oftalmos. | Consulta Externa | Consultorio 4   | RIESTER | RI-SCOPE  | S/S   | Negro    | Bueno  | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 961.88        | 96.19        |  | COMPUESTO POR 2 BATERIAS,2 MANGOS,LENTE S PARA OJOS Y OIDOS,8 FOCOS DE REPUESTOS,VIENE EN SU DEPOSITO BOLSA COLOR NEGRO.                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$288.57**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                  | Unidad           | Ubicación         | Marca   | Modelo   | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica  |
|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------------|---------|----------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-155-125-02-00006 | Set de diagnóstico Oftalmos. | Consulta Externa | Consultorio 2     | RIESTER | RI-SCOPE | S/S   | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 961.88        | 96.19        |   | COMPUESTO POR 2 BATERIAS RECARGABLES.2 MANGOS.LENTE S PARA OJOS Y OIDOS.8 FOCOS DE REPUESTOS.VIENE EN SU DEPOSITO BOLSA COLOR NEGRO.ACTA 0101/2009 PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-125-02-00007 | Set de diagnóstico Oftalmos. | Unidad Renal     | Estar de Personal | RIESTER | RI-SCOPE | S/S   | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 961.88        | 96.19        |   | COMPUESTO POR 2 BATERIAS RECARGABLES.2 MANGOS.LENTE S PARA OJOS Y OIDOS.8 FOCOS DE REPUESTOS.VIENE EN SU DEPOSITO COLOR NEGRO.ACTA 0101/2009 PROYECTO RHESSA.       |
| 0535-155-125-04-00001 | Set P/Transplante de Cornea  | Consulta Externa | Consultorio 1     | TOMEY   | AL-4000  |       | Beige | Bueno  | GOES        | 21/12/2021 | 10545.00      | 5641.58      | CONOCIDO COMO EQUIPO PARA MEDIR EL GROSOR DE LA CORNEA. | CONOCIDO TAMBIEN COMO PAQUIMETRO Y BIOMETRO.  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$5833.96**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad        | Ubicación               | Marca   | Modelo   | Serie | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                     | Característica  |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------|----------|-------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|---|
| 0535-155-125-14-00001 | Oto-Oftalmoscopio | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | RIESTER | RI-SCOPE | S/S   | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 628.11        | 62.81        | ACTA 0101/2009 PROYECTO RHESSA. | COMPUESTO POR 2 BATERIAS RECARGABLES,2 MANGOS,LENTE S PARA OJOS Y OIDO,8 FOCOS DE REPUESTOS,VIENE EN SU DEPOSITO BOLSA COLOR NEGRO. |
| 0535-155-125-14-00003 | Oto-Oftalmoscopio | Emergencia    | Máxima Urgencia         | RIESTER | RI-SCOPE | S/S   | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 628.11        | 62.81        |                                 | COMPUESTO POR 2 BATERIAS, 2 MANGOS,LENTE S PARA OIDOS Y OJOS,8 FOCOS DE REPUESTOS,VIENE EN SU DEPOSITO BOLSA COLOR NEGRO.           |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$125.62**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                            | Unidad                                   | Ubicación              | Marca       | Modelo           | Serie | Color     | Estado  | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                            | Característica   |
|-----------------------|--|--|------------------------|-------------|------------------|-------|-----------|---------|---------------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-155-125-14-00004 | Oto-Oftalmoscopio                      | Neonatos                                 | Neonatos               | RIESTER     | RI-SCOPE         | S/S   | Negro     | Bueno   | RHESSA/BIRF         | 24/03/2009 | 628.11        | 62.81        | ANTES EN PEDIATRIA.                    | COMPUESTO POR 2 BATERIAS RECARGABLES.2 MANGOS LENTES PARA OJOS Y OIDOS,8 FOCOS DE REPUESTOS.VIENE EN SU DEPOSITO BOLSA COLOR NEGRO.ACTA 0101/2009 PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-125-14-00005 | Oto-Oftalmoscopio                      | Consulta Externa                         | Consultorio 1          | RIESTER     | RI-SCOPEOER FECT |       | No Aplica | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 10/11/2017 | 495.08        | 495.08       | CONSULTA EXTERNA                       |  |
| 0535-155-125-14-00007 | Oto-Oftalmoscopio                      | Gineco-Obstetricia y Pediat. Laboratorio | Encamados Adolescentes | WELCH ALLYN |                  |       | Negro     | Bueno   | GOES                | 05/05/2021 | 239.00        | 239.00       | COMPRA CON FACTURA 668                 |  |
| 0535-155-128-01-00001 | Silla Para Laboratorio                 | Laboratorio                              | Banco de Sangre        |             |                  |       | Blanco    | Regular | GOES                | 20/02/1995 | 40.00         | 40.00        | No existen documento de identificacion | Tiene # 62 para identificarlo  |
| 0535-155-128-02-00001 | Silla para toma de muestras sanguíneas | Laboratorio                              | Banco de Sangre        |             |                  |       | Negro     | Bueno   | GOES                | 04/11/2021 | 210.00        | 210.00       |  |  |
| 0535-155-128-02-00002 | Silla para toma de muestras sanguíneas | Laboratorio                              | Banco de Sangre        |             |                  |       | Negro     | Bueno   | GOES                | 04/11/2021 | 210.00        | 210.00       |  |  |
| 0535-155-128-02-00003 | Silla para toma de muestras sanguíneas | Laboratorio                              | Banco de Sangre        |             |                  |       | Gris      | Bueno   | GOES                | 04/11/2021 | 210.00        | 210.00       |  |  |
| 0535-155-128-02-00007 | Silla para toma de muestras sanguíneas | Clínica At. Integral VIH SIDA            | Medicina Interna       |             |                  |       | Negro     | Bueno   | Donativo extranjero | 16/05/2022 | 150.45        | 150.45       |  |  |
| 0535-155-129-01-00001 | Casco Cefálico                         | Neonatos                                 | Neonatos               |             |                  |       | No Aplica | Bueno   | USAID               | 15/05/2008 | 250.00        | 250.00       |  | CONOCIDO POR CAMPANA CEFALICA 6 OXYHOOD MEDIANA  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1867.34**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                    | Unidad        | Ubicación               | Marca           | Modelo    | Serie        | Color     | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                         | Característica  |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---|
| 0535-155-129-02-00001 | Campana Cefálica               | Neonatos      | Neonatos                | MEDIX           | P/N900636 | S/S          | No Aplica | Bueno      | RHESSA/BIRF | 30/01/2009 | 595.00        | 595.00       | ESTABA ASIGNADA A PARTOS.           | CAMPANA CEFALICA COMPUESTA POR 4 PIEZAS. ACTA 0057/2009 PROYECTO RHESSA.  |
| 0535-155-129-02-00002 | Campana Cefálica               | Neonatos      | Neonatos                | MEDIX           | P/N900636 | S/S          | No Aplica | Bueno      | RHESSA/BIRF | 30/01/2009 | 595.00        | 595.00       | ESTABA ASIGNADA A PARTOS.           | CAMPANA CEFALICA COMPUESTA POR 4 PIEZAS. ACTA 0057/2009 PROYECTO RHESSA.  |
| 0535-155-129-02-00003 | Campana Cefálica               | Neonatos      | Lactario                | MEDIX           | P/N900636 | S/S          | No Aplica | Bueno      | RHESSA/BIRF | 30/01/2009 | 595.00        | 595.00       |                                     | CAMPANA CEFALICA COMPUESTA POR 4 PIEZAS. ACTA 0057/2009. PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-129-02-00004 | Campana Cefálica               | Neonatos      | Neonatos                | MEDIX           | PN900636  |              | No Aplica | Bueno      | RHESSA/BIRF | 30/01/2009 | 595.00        | 595.00       |                                     | CAMPANA CEFALICA COMPUESTA POR 4 PIEZAS ACTA 0057/2009 PROYECTO RHESSA    |
| 0535-155-130-01-00001 | Lám. fotocurado/fotopolimeriza | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | DENSPLY         | 506       | 34542        | Blanco    | Inservible | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 414.50        | 414.50       | UNIDAD CONOCIDA COMO MAXILO FACIAL. | CONTRATO UCP-RHESSA No. 96/2008   |
| 0535-155-130-02-00001 | Lámpara de Tipeo               | Laboratorio   | Hematología             | THERMO SCIENTIF | LL16115   | 187090112972 | Plateado  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/10/2010 | 530.00        | 530.00       |                                     | LAMPARA DE TIPEO DE SANGRE.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3324.50**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                               | Unidad                           | Ubicación                  | Marca       | Modelo | Serie        | Color  | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                             | Característica  |
|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------|-------------|--------|--------------|--------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-155-133-01-00001 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador | Sala de Partos                   | Labor de Partos            | New askir30 |        | 8903         | Blanco | Bueno      | Mano Amiga  | 26/07/2007 | 170.28        | 170.28       | donado por<br>UNFPA<br>luxemburgo       | blanco y celeste  |
| 0535-155-133-01-00003 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador | Unidad Renal                     | Sala Tratamiento<br>Renal  | THOMAS      | 1630   | 080800005445 | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 654.45        | 65.45        | ANTES EN<br>EMERGENCIA                  | ASPIRADOR<br>PARA ADULTO.   |
| 0535-155-133-01-00005 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador | Gineco-Obstetr<br>icia y Pediat. | Encamados                  | THOMAS      | 1630   | 080800005331 | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 654.45        | 65.45        | ANTES EN<br>SALA DE<br>OPERACIONE<br>S. | ASPIRADOR DE<br>SECRECIONES<br>PARA ADULTO.   |
| 0535-155-133-01-00007 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador | Emergencia                       | Pequeña Cirugía            | THOMAS      | 1630   | 060700003269 | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 654.45        | 65.45        |   | ASPIRADOR DE<br>SECRECIONES<br>PARA ADULTO<br>ACTA 0096/2009.                                 |
| 0535-155-133-01-00012 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador | Medicina<br>Mujeres              | Encamados 1                | THOMAS      | 1630   | 060700003153 | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 654.45        | 65.45        |   | ASPIRADOR DE<br>SECRECIONES<br>PARA ADULTO.   |
| 0535-155-133-01-00013 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador | Cirugia<br>Hombres               | Encamados 1                | THOMAS      | 1630   | 080800005419 | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 654.45        | 65.45        |   | ASPIRADOR DE<br>SECRECIONES<br>PARA ADULTO.   |
| 0535-155-133-01-00014 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador | Mantenimiento                    | Bodega Bienes en<br>Desuso | THOMAS      | 1630   | 060700003155 | Beige  | Inservible | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 654.45        | 65.45        |   | ASPIRADOR DE<br>SECRECIONES<br>PARA ADULTO.   |
| 0535-155-133-01-00015 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador | Pediatría                        | Encamados 1                | THOMAS      | 1630   | 080800005443 | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 654.45        | 65.45        |   | ASPIRADOR DE<br>SECRECIONES<br>PARAS ADULTO<br>ACTA 0096/2009<br>SEGUN<br>PROYECTO<br>RHESSA. |
| 0535-155-133-01-00016 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador | Cirugia<br>Ambulatoria           | Quirofono                  | THOMAS      | 1630   | 080800005423 | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 654.45        | 65.45        |   | ASPIRADOR DE<br>SECRECIONES<br>PARA ADULTO<br>ACTA 0096/2009<br>SEGUN<br>PROYECTO<br>RHESSA.  |
| 0535-155-133-01-00017 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador | Sala de<br>Operaciones           | Quirófano 3                | THOMAS      | 1630   | 060700003148 | Beige  | Malo       | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 654.45        | 65.45        |   | ASPIRADOR DE<br>SECRECIONES<br>PARA ADULTO.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$759.33**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                               | Unidad              | Ubicación            | Marca  | Modelo | Serie        | Color  | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------|--------|--------|--------------|--------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-155-133-01-00019 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador | Medicina<br>Hombres | Encamados 1          | THOMAS | 1630   | 080800005418 | Beige  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 654.45        | 65.45        | EQUIPO ANTERIORMENTE EN G-O SEGUN LISTADO PROYECTO RHESSA.                           | ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA ADULTO ACTA 0096/2009 SEGUN PROYECTO RHESSA. |
| 0535-155-133-01-00021 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | THOMAS | 1630   | 060700003150 | Beige  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 654.45        | 65.45        |  | ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA ADULTO.                                      |
| 0535-155-133-01-00023 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador | Neonatos            | Neonatos             | THOMAS | 1630   | 080800005444 | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 674.98        | 67.50        | EQUIPO QUE INCLUYE UNA MESA ALTA, PERO CON SUPERFICIE PEQUEÑA, DE COLOR GRIS Y CAFE. | ASPIRADOR DE SECRECION NEONATAL ACTA 0096/2009 SEGUN PROYECTO RHESSA.      |
| 0535-155-133-01-00024 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador | Neonatos            | Neonatos             | THOMAS | 1630   | 080800005446 | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 674.98        | 67.50        | EQUIPO QUE INCLUYE UNA MESA ALTA, PERO CON SUPERFICIE PEQUEÑA, DE COLOR GRIS Y CAFE. | ASPIRADOR DE SECRECION NEONATAL ACTA 0096/2009 SEGUN PROYECTO RHESSA.      |
| 0535-155-133-01-00025 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador | Neonatos            | Neonatos             | THOMAS | 1630   | 080800005449 | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 674.98        | 67.50        | EQUIPO QUE INCLUYE UNA MESA ALTA, PERO CON SUPERFICIE PEQUEÑA, DE COLOR GRIS Y CAFE. | ASPIRADOR DE SECRECIONES NEONATAL ACTA 0096/2009 SEGUN PROYECTO RHESSA.    |
| 0535-155-133-01-00026 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador | Neonatos            | Neonatos             | THOMAS | 1630   | 080800005447 | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 674.98        | 67.50        | EQUIPO QUE INCLUYE UNA MESA ALTA, PERO CON SUPERFICIE PEQUEÑA, DE COLOR GRIS Y CAFE. | ASPIRADOR DE SECRECION NEONATAL ACTA 0096/2009 SEGUN PROYECTO RHESSA.      |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$400.90**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                                     | Unidad                 | Ubicación              | Marca    | Modelo              | Serie        | Color     | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica  |
|-----------------------|---|------------------------|------------------------|----------|---------------------|--------------|-----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-155-133-01-00027 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador       | Neonatos               | Neonatos               | THOMAS   | 1630                | 080800005448 | Blanco    | Bueno   | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 674.98        | 67.50        | EQUIPO QUE<br>INCLUYE UNA<br>MESA ALTA,<br>PERO CON<br>SUPERFICIE<br>PEQUEÑA, DE<br>COLOR GRIS<br>Y CAFE. | ASPIRADOR DE<br>SECRECION<br>NEONATAL<br>ACTA 0096/2009<br>SEGUN<br>PROYECTO<br>RHESSA. |
| 0535-155-133-01-00032 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador       | Emergencia             | Pequeña Cirugía        | SORENSEN | 2492115230          | 0806017      | Beige     | Bueno   | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 1379.83       | 137.98       |   | CONOCIDO POR<br>ASPIRADOR<br>TORAXICO ACTA<br>0096/2009<br>SEGUN<br>PROYECTO<br>RHESSA. |
| 0535-155-133-01-00033 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador       | Sala de<br>Operaciones | Quirófano 3            | THOMAS   | 1240                | 060800001952 | Gris      | Bueno   | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 1364.15       | 136.42       |   | CONOCIDO POR<br>ASPIRADOR<br>QUIRURGICO.  |
| 0535-155-133-01-00035 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador       | Sala de Partos         | Sala de Expulsión<br>2 | THOMAS   | 1240                | 060800001951 | Gris      | Bueno   | RHESSA/BIRF | 24/03/2009 | 1364.15       | 136.42       | DE COLOR<br>GRIS CON<br>BLANCO.   | CONOCIDO POR<br>ASPIRADOR<br>QUIRURGICO.  |
| 0535-155-133-01-00041 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador       | Sala de<br>Operaciones | Quirófano 1            |          |                     |              | No Aplica | Bueno   | GOES        | 02/12/2021 | 3400.00       | 2176.00      |   |   |
| 0535-155-133-01-00042 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador       | Sala de<br>Operaciones | Quirófano 1            |          |                     |              | No Aplica | Bueno   | GOES        | 02/12/2021 | 3400.00       | 2176.00      |   |   |
| 0535-155-133-01-00043 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador       | No aplica              | No Aplica              |          |                     |              | No Aplica | Bueno   | GOES        | 22/12/2021 | 850.00        | 556.75       |   |   |
| 0535-155-133-01-00044 | Aspirador de secreciones /<br>Succionador       | Emergencia             | Máxima Urgencia        | THOMAS   | 1630                |              | Beige     | Regular | GOES        | 11/08/2009 | 100.00        | 100.00       |   |   |
| 0535-155-140-01-00001 | Aparato electrico                               | Laboratorio            | Hematología            | SEBRA    | 2600                | 1793         | Beige     | Bueno   | RHESSA/BIRF | 25/10/2010 | 4144.00       | 414.40       |   | SELLADOR DE<br>BOLSA DE<br>SANGRE, DE<br>COLOR BEIGE<br>CON CELESTE.                    |
| 0535-155-142-01-00001 | Dosificador Automático de<br>Productos Químicos | Mantenimiento          | Talleres               | BURNHAM  | B-1560-12103<br>612 | LO8J170218   | Blanco    | Bueno   | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 2791.10       | 279.11       |   | TANQUE DE 30<br>GALONES, TIPO<br>SIMPLEX, MOTOR<br>DE 1/3 HP.                           |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$6180.58**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                 | Unidad           | Ubicación               | Marca | Modelo                | Serie        | Color     | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                   | Característica   |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-------|-----------------------|--------------|-----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------|--|
| 0535-155-152-01-00001 | Lampara Fototerapia         | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso | MEDIX | LU4P                  | 4252-08      | Beige     | Inservible | RHESSA/BIRF | 30/01/2009 | 1684.37       | 168.44       | ESTA EN BODEGA DE PINTURAS    | CONOCIDA POR UNIDAD DE FOTOTERAPIA PARA RECIEN NACIDOS ACTA 0057/2009                                |
| 0535-155-174-01-00003 | Agitador P/Bolsas de Sangre | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso | ZEBRA | 1440                  | 1542         | Blanco    | Inservible | RHESSA/BIRF | 25/10/2010 | 3842.00       | 384.20       |                               |  |
| 0535-155-174-01-00004 | Agitador P/Bolsas de Sangre | Laboratorio      | Banco de Sangre         |       |                       |              | No Aplica | Bueno      | GOES        | 17/11/2021 | 5400.00       | 3456.00      |                               |  |
| 0535-155-174-01-00005 | Agitador P/Bolsas de Sangre | Laboratorio      | Banco de Sangre         |       |                       |              | No Aplica | Bueno      | GOES        | 17/11/2021 | 5400.00       | 3456.00      |                               |  |
| 0535-155-198-01-00001 | Holter                      | Consulta Externa | Consultorio 4           | BTL   | H300                  | 08AE00027376 | Beige     | Bueno      | GOES        | 29/11/2019 | 7500.00       | 2100.00      |                               | EQUIPO QUE POSEE DOS LLAVES TIPO USB, CARGADOR DE BATERIA, UNA MEMORIA Y UN ESTUCHE DE CAUCHO BEAGE. |
| 0535-155-198-01-00002 | Holter                      | Consulta Externa | Consultorio 1           | BTL   | BTL-08 HOLTER V. H600 |              | Beige     | Bueno      | GOES        | 20/01/2022 | 3350.00       | 2244.50      |                               |  |
| 0535-155-198-01-00003 | Holter                      | Consulta Externa | Consultorio 1           | BTL   | BTL-08 HOLTER V. H600 |              | Beige     | Bueno      | GOES        | 20/01/2022 | 3350.00       | 2244.50      |                               |  |
| 0535-156-002-01-00001 | Aparato P/Anestesia         | Anestesiología   | Anestesia               | ODRE  | Integra II SP         | SP 080422    | Plateado  | Bueno      | Proy. SALSA | 12/03/2005 | 16100.00      | 1610.00      | VALOR SEGUN DOCUMENTO.        | MAQUINA DE ANESTESIA COMPLETA.   |
| 0535-156-002-01-00003 | Aparato P/Anestesia         | Anestesiología   | Anestesia               | Acoma | PH 3F                 | 17174        | Beige     | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 11000.00      | 1100.00      | VALOR SEGUN PERITO .          | # 8 Se encuentra en Sala   |
| 0535-156-002-01-00004 | Aparato P/Anestesia         | Anestesiología   | Anestesia               | Acoma | PH 3F                 | 17175        | Beige     | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 11000.00      | 1100.00      | VALOR SEGUN PERITO.           | # 9 Está en Emergencia ( Peq.Cirugía )   |
| 0535-156-002-01-00005 | Aparato P/Anestesia         | Anestesiología   | Anestesia               | Acoma | PH 3F                 | 17178        | Beige     | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 11000.00      | 1100.00      | VALOR SEGUN PERITO EVALUADOR. | # 10 Esta en Emergencia (Septico)  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$18963.64**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad         | Ubicación                      | Marca     | Modelo     | Serie      | Color | Estado     | Fuente                | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|-------|------------|-----------------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-002-01-00007 | Aparato P/Anestesia    | Anestesiología | Anestesia                      | OHIO      |            | ABDN 00173 | Beige | Regular    | GOES                  | 06/06/1995 | 11000.00      | 1100.00      | VALOR SEGUN PERITO.  | # 11  |
| 0535-156-004-02-00001 | Esterilizador          | Laboratorio    | Prep. y Esterel. de Materiales | TUTTNAUER | 2340M      | 2602577    | Beige | Bueno      | RHESSA/BIRF           | 25/02/2009 | 1942.00       | 194.20       |  | ACTA 0068 PROYECTO RHESSA   |
| 0535-156-004-02-00002 | Esterilizador          | Odontología    | Odontología                    | TUTTNAUER | 2340M      | 2610542    | Beige | Bueno      | RHESSA/BIRF           | 25/02/2009 | 1942.00       | 194.20       | UNIDAD CONOCIDA COMO MAXILO FACIAL.  | ACTA 0068 PROYECTO RHESSA/ CONOCIDO COMO ESTERILIZADOR ELECTRICO DE MESA. |
| 0535-156-004-02-00003 | Esterilizador          | Mantenimiento  | Bodega Bienes en Desuso        | TUTTNAUER | 3850M      | 2610158    | Beige | Inservible | RHESSA/BIRF           | 24/03/2009 | 5521.00       | 552.10       |  | CONOCIDO POR ESTERILIZADOR DE GABINETE ACTA 0102/2009 PROYECTO RHESSA     |
| 0535-156-004-02-00006 | Esterilizador          | Arsenal        | Área de Esterilización         | TUTTNAUER | 3850M      | 14060211   | Beige | Malo       | Prides-BID 2347/OC-ES | 01/12/2014 | 9950.00       | 995.00       | en espera de reparación  |   |
| 0535-156-004-02-00007 | Esterilizador          | Laboratorio    | Prep. y Esterel. de Materiales | TUTTNAUER | 3850M      | 14060210   | Beige | Bueno      | Prides-BID 2347/OC-ES | 01/12/2014 | 9950.00       | 995.00       |  |   |
| 0535-156-004-08-00002 | Esterilizador de Patos | Emergencia     | Área Septica                   | TUTTNAUER | REVO 100HA |            | Gris  | Malo       | RHESSA/BIRF           | 11/09/2009 | 10239.00      | 1023.90      | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA NO. 164/2009, Y ACTA DE RECEPCION NO. 1123/2009. |   |
| 0535-156-010-01-00004 | Bascula pediátrica     | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2            | MISAKI    | SUGIKO     |            | Beige | Regular    | GOES                  | 17/06/1994 | 100.00        | 100.00       | No existen documentos  |   |
| 0535-156-010-01-00005 | Bascula pediátrica     | Neonatos       | Neonatos                       | MISAKI    |            |            | Beige | Regular    | GOES                  | 17/06/1994 | 100.00        | 100.00       | NO EXISTEN DOCUMENTOS  |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$5254.40**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad              | Ubicación                 | Marca           | Modelo          | Serie      | Color     | Estado     | Fuente             | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                   | Característica   |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|------------|--------------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-156-010-01-00010 | Bascula pediátrica | Consulta Externa    | Consultorio 3             | DETECTO         |                 |            | Gris      | Bueno      | RHESSA/BIRF        | 02/12/2010 | 573.42        | 573.42       |   | BASCULA PEDIATRICA CON GABINETE E INFANTOMETRO, CON GAVETAS Y COLCHONETA COLOR OCRE.   |
| 0535-156-010-01-00011 | Bascula pediátrica | Neonatos            | Neonatos                  | DETECTO         |                 |            | Gris      | Bueno      | RHESSA/BIRF        | 02/12/2010 | 573.42        | 573.42       |   | BASCULA PEDIATRICA CON GAVINETE E INFANTOMETRO, DE DOS GAVETAS COLOR ROJO Y DOS PUERTAS COLOR ROJO, CON COLCHONETA COLOR OCRE. |
| 0535-156-010-01-00012 | Bascula pediátrica | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia | DETECTO         |                 |            | Gris      | Bueno      | RHESSA/BIRF        | 02/12/2010 | 573.42        | 573.42       | BASCULA PEDIATRICA UBICADA EN UN CONSULTORIO. | BASCULA PEDIATRICA CON GABINETE E INFANTOMETRO, CON GAVETAS Y COLCHONETA COLOR OCRE.   |
| 0535-156-010-01-00015 | Bascula pediátrica | Pediatría           | Encamados 1               | HEAL TU-O-METER | 1522 NO IMPRESO | 1522013668 | No Aplica | Bueno      | GOES               | 09/12/2019 | 452.00        | 452.00       |   |  |
| 0535-156-010-01-00016 | Bascula pediátrica | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 1       | ADE             | M10811          |            | Blanco    | Bueno      | GOES               | 02/12/2020 | 280.00        | 280.00       | COMPRA SEGUN FACTURA 364                      |  |
| 0535-156-010-01-00017 | Bascula pediátrica | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia | ADE             | M10311          |            | Blanco    | Bueno      | GOES               | 19/04/2021 | 280.00        | 280.00       | SEGUN FACTURA 437                             |  |
| 0535-156-010-01-00018 | Bascula pediátrica | Sala de Operaciones | Quirófano 1               |                 |                 |            | No Aplica | Bueno      | GOES               | 13/01/2022 | 448.00        | 448.00       |   |  |
| 0535-156-010-01-00019 | Bascula pediátrica | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso   | SECA            |                 |            | Beige     | Inservible | Plan Internacional | 01/03/2016 | 98.00         | 98.00        | BASCULA PARA USO DE NIÑOS RECIENTES NACIDOS.  | BASCULA PEDIATRICA CON PANTALLA DIGITAL.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3278.26**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad    | Ubicación   | Marca   | Modelo | Serie    | Color  | Estado | Fuente                         | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica |
|-----------------------|--------------------|-----------|-------------|---------|--------|----------|--------|--------|--------------------------------|------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 0535-156-010-01-00020 | Bascula pediátrica | Neonatos  | Neonatos    | DETECTO | MB130  | C2026914 | Blanco | Bueno  | Persona Natural                | 18/05/2023 | 341.58        | 341.58       | ESTE EQUIPO SE RECIBE EN FECHA 25/05/23 EN SUSTITUCION DE BASCULA "SECA" DAÑADA CON CODIGO 0535-156-010-01-00019. SE RECIBE POR MEDIO DE ACTA LA CUAL SE ENCUENTRA EN EXPEDIENTE Y FIRMADA POR LA COMISIÓN. |                |
| 0535-156-010-01-00021 | Bascula pediátrica | Pediatría | Encamados 1 | SECA    |        |          | Blanco | Bueno  | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 16/08/2024 | 810.04        | 810.04       | CON CARRO BASE PARA TRANSPORTAR.  |                |
| 0535-156-010-01-00022 | Bascula pediátrica | Pediatría | Encamados 1 | SECA    |        |          | Blanco | Bueno  | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 16/08/2024 | 810.04        | 810.04       | CON CARRO BASE PARA TRANSPORTAR.  |                |
| 0535-156-010-01-00023 | Bascula pediátrica | Pediatría | Encamados 1 | SECA    |        |          | Blanco | Bueno  | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 16/08/2024 | 810.04        | 810.04       | CON CARRO BASE PARA TRANSPORTAR.  |                |
| 0535-156-010-01-00024 | Bascula pediátrica | Pediatría | Encamados 1 | SECA    |        |          | Blanco | Bueno  | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 16/08/2024 | 810.04        | 810.04       | CON CARRO BASE PARA TRANSPORTAR.  |                |
| 0535-156-010-01-00025 | Bascula pediátrica | Pediatría | Encamados 1 | SECA    |        |          | Blanco | Bueno  | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 16/08/2024 | 810.04        | 810.04       | CON CARRO BASE PARA TRANSPORTAR.  |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4391.78**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción         | Unidad              | Ubicación                    | Marca   | Modelo | Serie       | Color   | Estado  | Fuente                                  | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                     | Característica                                      |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------|--------|-------------|---------|---------|---|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-156-010-01-00026 | Bascula pediátrica  | Pediatría           | Encamados 1                  | SECA    |        |             | Blanco  | Bueno   | 9065BIRF<br>Crecer<br>Saludable<br>Junt | 16/08/2024 | 810.04        | 810.04       | CON CARRO<br>BASE PARA<br>TRANSPORTA<br>R.      |   |
| 0535-156-010-01-00027 | Bascula pediátrica  | Pediatría           | Encamados 1                  | SECA    |        |             | Blanco  | Bueno   | 9065BIRF<br>Crecer<br>Saludable<br>Junt | 16/08/2024 | 810.04        | 810.04       | CON CARRO<br>BASE PARA<br>TRANSPORTA<br>R.      |   |
| 0535-156-010-02-00008 | Bascula de pedestal | Cocina              | Bodega                       |         |        |             | Gris    | Regular | GOES                                    | 20/03/1991 | 200.00        | 200.00       | VALOR Y<br>FECHA<br>APROXIMADO                  | BASCULA<br>INDUSTRIAL CON<br>RODOS BASE<br>NEGRA    |
| 0535-156-010-02-00010 | Bascula de pedestal | Consulta<br>Externa | Consultorio 4                | TANAKA  | 150-D  |             | Celeste | Regular | GOES                                    | 17/06/1994 | 70.00         | 70.00        | VALOR SEGUN<br>PERITO..                         | Báscula con reloj<br>y pedesta<br>c/celeste y negra |
| 0535-156-010-02-00011 | Bascula de pedestal | Laboratorio         | Banco de Sangre              | TANAKA  | D-150  |             | Celeste | Regular | GOES                                    | 17/06/1994 | 90.00         | 90.00        | VALOR SEGUN<br>PERITO                           | Tiene # 64 para<br>identificarlo                    |
| 0535-156-010-02-00015 | Bascula de pedestal | Consulta<br>Externa | Clínica TB                   | DETECTO | 339    | E15008-0436 | Blanco  | Bueno   | RHESSA/BIRF                             | 25/09/2009 | 332.23        | 332.23       |   |   |
| 0535-156-010-02-00016 | Bascula de pedestal | Consulta<br>Externa | Consultorio 4                | DETECTO | 339    | E15008-0428 | Blanco  | Regular | RHESSA/BIRF                             | 25/09/2009 | 332.23        | 332.23       |   |   |
| 0535-156-010-02-00017 | Bascula de pedestal | Consulta<br>Externa | Sala de Espera               | DETECTO | 339    | E15008-0437 | Blanco  | Bueno   | RHESSA/BIRF                             | 25/09/2009 | 332.23        | 332.23       |   |   |
| 0535-156-010-02-00018 | Bascula de pedestal | Emergencia          | Ginecología y<br>Obstetricia | DETECTO | 339    |             | Blanco  | Bueno   | RHESSA/BIRF                             | 25/09/2009 | 332.23        | 332.23       |   | BASCULA DE<br>PEDESTAL CON<br>TALLIMETRO.           |
| 0535-156-010-02-00019 | Bascula de pedestal | Emergencia          | Inyectables                  | DETECTO | 339    |             | Blanco  | Bueno   | RHESSA/BIRF                             | 25/09/2009 | 332.23        | 332.23       |   | BASCULA DE<br>PEDESTAL, CON<br>TALLIMETRO.          |
| 0535-156-010-02-00020 | Bascula de pedestal | Emergencia          | Ginecología y<br>Obstetricia | DETECTO | 339    |             | Blanco  | Bueno   | RHESSA/BIRF                             | 25/09/2009 | 332.23        | 332.23       | BASCULA<br>UBICADA EN<br>UN<br>CONSULTORI<br>O. | BASCULA DE<br>PEDESTAL, CON<br>TALLIMETRO.          |
| 0535-156-010-02-00021 | Bascula de pedestal | Emergencia          | Ginecología y<br>Obstetricia | DETECTO | 339    |             | Blanco  | Bueno   | RHESSA/BIRF                             | 25/09/2009 | 332.23        | 332.23       | BASCULA<br>UBICADA EN<br>UN<br>CONSULTORI<br>O. | BASCULA DE<br>PEDESTAL, CON<br>TALLIMETRO.          |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4305.69**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción         | Unidad                      | Ubicación                | Marca   | Modelo   | Serie | Color     | Estado     | Fuente                         | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                            | Característica                         |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|----------|-------|-----------|------------|--------------------------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-156-010-02-00022 | Bascula de pedestal | Gineco-Obstetricia y Pedit. | Encamados                | DETECTO | 339      |       | Blanco    | Bueno      | RHESSA/BIRF                    | 25/09/2009 | 332.23        | 332.23       |  | BASCULA DE PLATAFORMA CON TALLIMETRO.  |
| 0535-156-010-02-00024 | Bascula de pedestal | Mantenimiento               | Bodega Bienes en Desuso  | DETECTO | 339      |       | Blanco    | Inservible | RHESSA/BIRF                    | 25/09/2009 | 332.23        | 332.23       |  | BASCULA DE PLATAFORMA, CON TALLIMETRO. |
| 0535-156-010-02-00025 | Bascula de pedestal | Pediatría                   | Estación de Enfermeras   | DETECTO | 339      |       | Blanco    | Bueno      | RHESSA/BIRF                    | 25/09/2009 | 332.23        | 332.23       |  | BASCULA DE PLATAFORMA, CON TALLIMETRO. |
| 0535-156-010-02-00027 | Bascula de pedestal | Unidad Renal                | Estar de Personal        | DETECTO | 339      |       | Blanco    | Bueno      | RHESSA/BIRF                    | 25/09/2009 | 332.23        | 332.23       |  | BASCULA DE PLATAFORMA, CON TALLIMETRO. |
| 0535-156-010-02-00028 | Bascula de pedestal | Unidad Renal                | Preparación de Pacientes | DETECTO | 339      |       | Blanco    | Bueno      | RHESSA/BIRF                    | 25/09/2009 | 332.23        | 332.23       |  | BASCULA DE PLATAFORMA, CON TALLIMETRO. |
| 0535-156-010-02-00030 | Bascula de pedestal | Consulta Externa            | Consultorio 1            | DETECTO | 339      |       | Blanco    | Regular    | RHESSA/BIRF                    | 25/09/2009 | 332.23        | 332.23       |  |  |
| 0535-156-010-02-00031 | Bascula de pedestal | Salud Mental                | Consultorio 2            | DETECTO | DEMED339 |       | Blanco    | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia     | 15/12/2016 | 250.00        | 250.00       |  |  |
| 0535-156-010-02-00032 | Bascula de pedestal | Emergencia                  | Victimas de Violencia    | DETECTO | DEMED339 |       | Blanco    | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia     | 15/12/2016 | 250.00        | 250.00       |  |  |
| 0535-156-010-02-00033 | Bascula de pedestal | Almacén                     | Bodega 3                 |         |          |       | No Aplica | Bueno      | GOES                           | 18/11/2021 | 1400.00       | 896.00       | con plataforma industrial tipo rodable |  |
| 0535-156-010-02-00034 | Bascula de pedestal | Consulta Externa            | Consultorio 1            | DETECTO |          |       | Blanco    | Bueno      | GOES                           | 07/04/2022 | 290.00        | 290.00       |  |  |
| 0535-156-010-02-00035 | Bascula de pedestal | Consulta Externa            | Consultorio 1            | DETECTO |          |       | Blanco    | Bueno      | GOES                           | 07/04/2022 | 290.00        | 290.00       |  |  |
| 0535-156-010-02-00036 | Bascula de pedestal | Consulta Externa            | Consultorio 1            |         |          |       | Blanco    | Bueno      | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 16/08/2024 | 2541.67       | 2541.67      |  |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$6511.05**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción         | Unidad                       | Ubicación              | Marca     | Modelo     | Serie     | Color  | Estado  | Fuente                         | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                     | Característica                                       |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|--------|---------|--------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|--|
| 0535-156-010-02-00037 | Bascula de pedestal | Consulta Externa             | Consultorio 1          |           |            |           | Blanco | Bueno   | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 16/08/2024 | 2541.67       | 2541.67      |                                 |  |
| 0535-156-010-02-00038 | Bascula de pedestal | Consulta Externa             | Consultorio 1          |           |            |           | Blanco | Bueno   | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 16/08/2024 | 2541.67       | 2541.67      |                                 |  |
| 0535-156-010-07-00001 | Báscula de Mesa     | Consulta Externa             | Consultorio 1          | DETECTO   |            |           | Blanco | Bueno   | GOES                           | 21/12/2021 | 448.00        | 448.00       |                                 |  |
| 0535-156-010-07-00002 | Báscula de Mesa     | No aplica                    | No Aplica              |           |            |           | Blanco | Bueno   | GOES                           | 21/12/2021 | 448.00        | 448.00       |                                 |  |
| 0535-156-010-07-00003 | Báscula de Mesa     | No aplica                    | No Aplica              |           |            |           | Blanco | Bueno   | GOES                           | 21/12/2021 | 448.00        | 448.00       |                                 |  |
| 0535-156-010-07-00004 | Báscula de Mesa     | No aplica                    | No Aplica              |           |            |           | Blanco | Bueno   | GOES                           | 21/12/2021 | 448.00        | 448.00       |                                 |  |
| 0535-156-010-07-00005 | Báscula de Mesa     | No aplica                    | No Aplica              |           |            |           | Blanco | Bueno   | GOES                           | 21/12/2021 | 448.00        | 448.00       |                                 |  |
| 0535-156-010-07-00006 | Báscula de Mesa     | No aplica                    | No Aplica              |           |            |           | Blanco | Bueno   | GOES                           | 21/12/2021 | 448.00        | 448.00       |                                 |  |
| 0535-156-014-01-00041 | Cama Hospitalaria   | Medicina Hombres             | Encamados 2            |           |            |           | Gris   | Regular | GOES                           | 30/03/1991 | 200.00        | 200.00       | Valor y fecha aproximada        | Tiene el # 28 ( cama para paciente )                 |
| 0535-156-014-01-00043 | Cama Hospitalaria   | Medicina Hombres             | Aislados               |           |            |           | Gris   | Regular | GOES                           | 30/03/1991 | 200.00        | 200.00       | Valor y fecha aproximada        | Tiene el # 30 ( cama para paciente )                 |
| 0535-156-014-01-00049 | Cama Hospitalaria   | Cirugia Hombres              | Encamados 2            |           |            |           | Gris   | Regular | GOES                           | 30/03/1991 | 200.00        | 200.00       | Valor y fecha aproximado        | Cama para paciente                                   |
| 0535-156-014-01-00055 | Cama Hospitalaria   | Cirugia Hombres              | Encamados 1            |           |            |           | Gris   | Regular | GOES                           | 30/03/1991 | 200.00        | 200.00       | Valor y fecha aproximado        | Cama para paciente                                   |
| 0535-156-014-01-00093 | Cama Hospitalaria   | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados              |           |            |           | Verde  | Regular | GOES                           | 20/03/1991 | 200.00        | 200.00       | VALOR Y FECHA APROXIMADO        |  |
| 0535-156-014-01-00108 | Cama Hospitalaria   | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados Adolescentes |           |            |           | Verde  | Regular | GOES                           | 20/03/1991 | 200.00        | 200.00       | VALOR Y FECHA APROXIMADA        |  |
| 0535-156-014-01-00111 | Cama Hospitalaria   | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados              |           |            |           | Verde  | Regular | GOES                           | 20/03/1991 | 200.00        | 200.00       | valor y fecha aproximada        |  |
| 0535-156-014-01-00140 | Cama Hospitalaria   | Emergencia                   | Área Septica           | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | Negro  | Regular | Proy. SALSA                    | 19/06/2008 | 70.00         | 70.00        | esta asignado para el gripario. | CAMAROTE QUE CONTIENE DOS BARANDALES Y UNA ESCALERA. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$9241.34**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad           | Ubicación   | Marca     | Modelo     | Serie     | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-014-01-00146 | Cama Hospitalaria | Anestesiología   | Anestesia   | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | Negro | Bueno  | Proy. SALSA | 19/06/2008 | 70.00         | 70.00        |  | SE TRATA DE UN CAMAROTE PARA 2 PERSONAS COLOR NEGRO CON ESCALERAS Y VARANDALES. |
| 0535-156-014-01-00147 | Cama Hospitalaria | Anestesiología   | Anestesia   | S/M       | S/M        | S/S       | Negro | Bueno  | Proy. SALSA | 15/05/2003 | 70.00         | 70.00        |  | CAMAROTE PARA DOS PERSONAS CON ESCALERA Y BARANDANLES.                          |
| 0535-156-014-01-00182 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 2 | TENKO     | TK2193A    | 20081234  | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL.                             |
| 0535-156-014-01-00183 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 2 | TENKO     | TK2193     | 20081253  | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL.                             |
| 0535-156-014-01-00184 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 2 | TENKO     | TK2193A    | 20081298  | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL.                             |
| 0535-156-014-01-00185 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 2 | TENKO     | TK2193A    | 20081309  | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL.                             |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$502.32**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad                       | Ubicación              | Marca | Modelo  | Serie    | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica                                      |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|-------|---------|----------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-156-014-01-00186 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres             | Encamados 2            | TENKO | TK2193A | 20081314 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009.  | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00189 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres             | Encamados 2            | TENKO | TK2193A | 20081327 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009.  | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00190 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres             | Encamados 2            | TENKO | TK2193A | 20081324 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009.  | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00191 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres             | Encamados 2            | TENKO | TK2193A | 20081326 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009.  | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00193 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres             | Encamados 2            | TENKO | TK2193A | 20081330 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009.  | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00194 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres             | Encamados 2            | TENKO | TK2193A | 20081342 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009.- | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00196 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados Adolescentes | TENKO | TK2193A | 20081192 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | LA DOCUMENTACION DE ESTE EQUIPO FUE RECIBIDA EL 27/7/2009.    | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$634.06**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad                       | Ubicación | Marca | Modelo   | Serie    | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                                  |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------|----------|----------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-014-01-00199 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | TENKO | TK 2193A | 20081121 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL DIA 27 DE JULIO 2009   | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL |
| 0535-156-014-01-00201 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | TENKO | TK 2193A | 20081196 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | LA DOCUMENTACION SE RECIBIO EL DIA 27 DE JULIO 2009                      | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL |
| 0535-156-014-01-00202 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | TENKO | TK 2193A | 20081122 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDO EL DIA 27 DE JULIO 2009   | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SU ATRIL            |
| 0535-156-014-01-00203 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | TENKO | TK 2193A | 20081293 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE ENTREGADA EL DIA 27 DE JULIO 2009. | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SU ATRIL            |
| 0535-156-014-01-00204 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | TENKO | TK 2193A | 20081303 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | LA DOCUMENTACION DE ESTO EQUIPOS FUE RECIBIDA EL DIA 27 DE JULIO 2009    | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SU ATRIL            |
| 0535-156-014-01-00205 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | TENKO | TK2193A  | 20081218 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL DIA 27 DE JULIO 2009   | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SU ATRIL            |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$543.48**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad                       | Ubicación | Marca | Modelo   | Serie    | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                                      |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------|----------|----------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-014-01-00206 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | TENKO | TK 2193A | 20081223 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | LA DOCUMENTACION DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL DIA 27 DE JULIO 2009 | CAMA COLOR BEIGE Y AZUL CON SU ATRIL                |
| 0535-156-014-01-00209 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | TENKO | TK2193A  | 20081268 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS SE RECIBIO EL 27/7/2009.                 | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00211 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | TENKO | TK2193A  | 20081228 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS SE RECIBIERON EL 27/7/2009.              | CAMADE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL.  |
| 0535-156-014-01-00212 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | TENKO | TK2193A  | 20081262 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS SE RECIBIO EL 27/7/2009.                 | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00213 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | TENKO | TK2193A  | 20081209 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS SE RECIBIO EL 27/7/2009.                 | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00214 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | TENKO | TK2193A  | 20081233 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009.               | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00215 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | TENKO | TK2193A  | 20081242 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009.               | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$634.06**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad                       | Ubicación | Marca | Modelo  | Serie    | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                                      |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------|-------|---------|----------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-014-01-00216 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081335 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00217 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081257 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00218 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081210 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00219 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081277 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00221 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081260 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS SE RECIBIO EL 27/7/2009.   | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00223 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081266 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00224 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | TENKO | TK2193A | 20081288 | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDO EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$634.06**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad                     | Ubicación   | Marca | Modelo  | Serie    | Color  | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                                      |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------|---------|----------|--------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-014-01-00227 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetría y Pediat. | Encamados   | TENKO | TK2193A | 20081284 | Beige  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 07/05/2009 | 905.81        | 90.58        | EL DOCUMENTO DE ESTOS EQUIPOS FUE RECIBIDA EL 27/7/2009. | CAMA DE COLOR BEIGE Y AZUL CON SU RESPECTIVO ATRIL. |
| 0535-156-014-01-00238 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres           | Encamados 1 | S/N   | S/N     | S/N      | Beige  | Bueno   | MSPAS       | 29/05/2015 | 1740.00       | 174.00       |  | CON SISTEMA ELECTRICO                               |
| 0535-156-014-01-00244 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetría y Pediat. | Encamados   |       |         |          | Beige  | Bueno   | MSPAS       | 19/11/2018 | 18.00         | 18.00        |  | BARANDAL Y RESPALDO DE MADERA                       |
| 0535-156-014-01-00268 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetría y Pediat. | Encamados   |       |         |          | Café   | Regular | GOES/MSPAS  | 06/11/2018 | 10.00         | 10.00        |  | RESPALDO DE MADERA.                                 |
| 0535-156-014-01-00270 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetría y Pediat. | Encamados   |       |         |          | Blanco | Regular | GOES/MSPAS  | 06/11/2018 | 10.00         | 10.00        |  |   |
| 0535-156-014-01-00271 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetría y Pediat. | Encamados   |       |         |          | Blanco | Regular | GOES/MSPAS  | 06/11/2018 | 10.00         | 10.00        |  |   |
| 0535-156-014-01-00272 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetría y Pediat. | Encamados   |       |         |          | Blanco | Regular | GOES/MSPAS  | 06/11/2018 | 10.00         | 10.00        |  |   |
| 0535-156-014-01-00273 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetría y Pediat. | Encamados   |       |         |          | Blanco | Regular | GOES/MSPAS  | 06/11/2018 | 10.00         | 10.00        |  |   |
| 0535-156-014-01-00274 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetría y Pediat. | Encamados   |       |         |          | Blanco | Regular | GOES/MSPAS  | 06/11/2018 | 10.00         | 10.00        |  |   |
| 0535-156-014-01-00275 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetría y Pediat. | Encamados   |       |         |          | Blanco | Regular | GOES/MSPAS  | 06/11/2018 | 10.00         | 10.00        |  |   |
| 0535-156-014-01-00276 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetría y Pediat. | Encamados   |       |         |          | Blanco | Regular | GOES/MSPAS  | 06/11/2018 | 10.00         | 10.00        |  |   |
| 0535-156-014-01-00277 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetría y Pediat. | Encamados   |       |         |          | Blanco | Regular | GOES/MSPAS  | 06/11/2018 | 10.00         | 10.00        |  |   |
| 0535-156-014-01-00278 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetría y Pediat. | Encamados   |       |         |          | Blanco | Regular | GOES/MSPAS  | 06/11/2018 | 10.00         | 10.00        |  |   |
| 0535-156-014-01-00284 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetría y Pediat. | Encamados   |       |         |          | Café   | Bueno   | GOES        | 06/11/2018 | 10.00         | 10.00        |  | RESPALDO DE MADERA                                  |
| 0535-156-014-01-00288 | Cama Hospitalaria | Gineco-Obstetría y Pediat. | Encamados   |       |         |          | Beige  | Bueno   | GOES/MSPAS  | 07/11/2018 | 10.00         | 10.00        |  | TIPO ELECTRICA                                      |
| 0535-156-014-01-00289 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres            | Encamados 1 |       |         |          | Café   | Bueno   | GOES/MSPAS  | 06/11/2018 | 10.00         | 10.00        |  | CON RESPALDO DE MADERA                              |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$412.58**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad           | Ubicación   | Marca     | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-------|-------|---------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-156-014-01-00293 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 1 | SIGMACARE | B-340S |       | Beige | Regular | GOES   | 13/05/2020 | 1610.25       | 571.64       |             | CAMAS UTILIZADAS EN LA REMODELACION DE LA CONSULTA EXTERNA PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 |
| 0535-156-014-01-00294 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 1 | SIGMACARE | B-340S |       | Beige | Regular | GOES   | 13/05/2020 | 1610.25       | 571.64       |             | CAMAS UTILIZADAS EN LA REMODELACION DE LA CONSULTA EXTERNA PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 |
| 0535-156-014-01-00295 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 1 | SIGMACARE | B-340S |       | Beige | Regular | GOES   | 13/05/2020 | 1610.25       | 571.64       |             | CAMAS UTILIZADAS EN LA REMODELACION DE LA CONSULTA EXTERNA PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1714.92**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad           | Ubicación   | Marca     | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-------|-------|---------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-156-014-01-00296 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 1 | SIGMACARE | B-340S |       | Beige | Regular | GOES   | 13/05/2020 | 1610.25       | 571.64       |             | CAMAS UTILIZADAS EN LA REMODELACION DE LA CONSULTA EXTERNA PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 |
| 0535-156-014-01-00297 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 1 | SIGMACARE | B-340S |       | Beige | Regular | GOES   | 13/05/2020 | 1610.25       | 571.64       |             | CAMAS UTILIZADAS EN LA REMODELACION DE LA CONSULTA EXTERNA PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 |
| 0535-156-014-01-00298 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 1 | SIGMACARE | B-340S |       | Beige | Regular | GOES   | 13/05/2020 | 1610.25       | 571.64       |             | CAMAS UTILIZADAS EN LA REMODELACION DE LA CONSULTA EXTERNA PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$1714.92**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad              | Ubicación   | Marca     | Modelo | Serie | Color | Estado  | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------|--------|-------|-------|---------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-014-01-00299 | Cama Hospitalaria | Medicina<br>Hombres | Encamados 1 | SIGMACARE | B-340S |       | Beige | Regular | GOES   | 13/05/2020 | 1610.25       | 571.64       |             | CAMAS<br>UTILIZADAS EN<br>LA<br>REMODELACION<br>DE LA<br>CONSULTA<br>EXTERNA PARA<br>ATENCION DE<br>PACIENTES<br>COVID-19 |
| 0535-156-014-01-00300 | Cama Hospitalaria | Medicina<br>Hombres | Encamados 1 | SIGMACARE | B-340S |       | Beige | Regular | GOES   | 13/05/2020 | 1610.25       | 571.64       |             | CAMAS<br>UTILIZADAS EN<br>LA<br>REMODELACION<br>DE LA<br>CONSULTA<br>EXTERNA PARA<br>ATENCION DE<br>PACIENTES<br>COVID-19 |
| 0535-156-014-01-00301 | Cama Hospitalaria | Medicina<br>Hombres | Encamados 1 | SIGMACARE | B-340S |       | Beige | Regular | GOES   | 13/05/2020 | 1610.25       | 571.64       |             | CAMAS<br>UTILIZADAS EN<br>LA<br>REMODELACION<br>DE LA<br>CONSULTA<br>EXTERNA PARA<br>ATENCION DE<br>PACIENTES<br>COVID-19 |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1714.92**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad           | Ubicación   | Marca     | Modelo | Serie | Color  | Estado  | Fuente                    | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-------|--------|---------|---------------------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-156-014-01-00302 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 1 | SIGMACARE | B-340S |       | Beige  | Regular | GOES                      | 13/05/2020 | 1610.25       | 571.64       |  | CAMAS UTILISADAS EN LA REMODELACION DE LA CONSULTA EXTERNA PARA ATENCION DE PACIENTES COVID-19 |
| 0535-156-014-01-00303 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 2 |           |        |       | Blanco | Bueno   | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00        | 100.00       | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |  |
| 0535-156-014-01-00304 | Cama Hospitalaria | Medicina Hombres | Encamados 2 |           |        |       | Blanco | Bueno   | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00        | 100.00       | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |  |
| 0535-156-014-01-00305 | Cama Hospitalaria | Enfermería       | Jefatura    |           |        |       | Blanco | Bueno   | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00        | 100.00       | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |  |
| 0535-156-014-01-00306 | Cama Hospitalaria | Enfermería       | Jefatura    |           |        |       | Blanco | Bueno   | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00        | 100.00       | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |  |
| 0535-156-014-01-00307 | Cama Hospitalaria | Enfermería       | Jefatura    |           |        |       | Blanco | Bueno   | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00        | 100.00       | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1071.64**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad     | Ubicación | Marca | Modelo | Serie | Color  | Estado | Fuente                    | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica |
|-----------------------|-------------------|------------|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|---------------------------|------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 0535-156-014-01-00308 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura  |       |        |       | Blanco | Bueno  | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00        | 100.00       | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |                |
| 0535-156-014-01-00309 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura  |       |        |       | Blanco | Bueno  | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00        | 100.00       | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |                |
| 0535-156-014-01-00310 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura  |       |        |       | Blanco | Bueno  | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00        | 100.00       | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |                |
| 0535-156-014-01-00311 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura  |       |        |       | Blanco | Bueno  | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00        | 100.00       | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |                |
| 0535-156-014-01-00312 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura  |       |        |       | Blanco | Bueno  | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00        | 100.00       | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |                |
| 0535-156-014-01-00313 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura  |       |        |       | Blanco | Bueno  | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00        | 100.00       | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |                |
| 0535-156-014-01-00314 | Cama Hospitalaria | Enfermería | Jefatura  |       |        |       | Blanco | Bueno  | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00        | 100.00       | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: \$700.00

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad                       | Ubicación             | Marca    | Modelo | Serie | Color   | Estado  | Fuente                    | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica        |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------|--------|-------|---------|---------|---------------------------|------------|---------------|--------------|--|-----------------------|
| 0535-156-014-01-00315 | Cama Hospitalaria  | Enfermería                   | Jefatura              |          |        |       | Blanco  | Bueno   | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00        | 100.00       | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |                       |
| 0535-156-014-01-00316 | Cama Hospitalaria  | Enfermería                   | Jefatura              |          |        |       | Blanco  | Bueno   | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00        | 100.00       | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |                       |
| 0535-156-014-01-00317 | Cama Hospitalaria  | Enfermería                   | Jefatura              |          |        |       | Blanco  | Bueno   | Nvos. Horizontes P/Pobres | 07/04/2021 | 100.00        | 100.00       | CAMAS DONADAS POR NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. |                       |
| 0535-156-014-01-00318 | Cama Hospitalaria  | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados             |          |        |       | Gris    | Regular | GOES                      | 01/04/2015 | 100.00        | 100.00       |  |                       |
| 0535-156-014-01-00319 | Cama Hospitalaria  | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados             |          |        |       | Gris    | Regular | GOES                      | 01/04/2015 | 100.00        | 100.00       |  |                       |
| 0535-156-014-01-00320 | Cama Hospitalaria  | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados             |          |        |       | Gris    | Regular | GOES                      | 01/04/2015 | 100.00        | 100.00       |  |                       |
| 0535-156-014-01-00321 | Cama Hospitalaria  | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados             |          |        |       | Gris    | Regular | RHESSA/BIRF               | 01/04/2015 | 100.00        | 100.00       |  |                       |
| 0535-156-014-01-00322 | Cama Hospitalaria  | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados             |          |        |       | Gris    | Regular | RHESSA/BIRF               | 01/04/2015 | 100.00        | 100.00       |  |                       |
| 0535-156-014-01-00323 | Cama Hospitalaria  | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados             |          |        |       | Gris    | Regular | RHESSA/BIRF               | 01/04/2015 | 100.00        | 100.00       |  |                       |
| 0535-156-014-01-00324 | Cama Hospitalaria  | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados             |          |        |       | Gris    | Regular | RHESSA/BIRF               | 01/04/2015 | 100.00        | 100.00       |  |                       |
| 0535-156-014-01-00325 | Cama Hospitalaria  | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados             |          |        |       | Gris    | Regular | RHESSA/BIRF               | 01/04/2015 | 100.00        | 100.00       |  |                       |
| 0535-156-014-01-00326 | Cama Hospitalaria  | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados             |          |        |       | Gris    | Regular | RHESSA/BIRF               | 01/04/2015 | 100.00        | 100.00       |  |                       |
| 0535-156-014-04-00001 | Cama Doble Colchon | Residencia Medica            | Residencia de Médicos | INDUFOAM |        |       | Celeste | Bueno   | GOES                      | 11/08/2020 | 179.00        | 179.00       | SEGUN FACT 6289                                      | CAMA DE DOBLE COLCHON |
| 0535-156-014-04-00002 | Cama Doble Colchon | Residencia Medica            | Residencia de Médicos |          |        |       | Azul    | Bueno   | GOES-Elab. MINSAL         | 28/01/2022 | 100.00        | 100.00       | apoyo de plan a la salud.                            |                       |
| 0535-156-014-04-00003 | Cama Doble Colchon | Residencia Medica            | Residencia de Médicos |          |        |       | Azul    | Bueno   | GOES-Elab. MINSAL         | 28/01/2022 | 100.00        | 100.00       | doble colchon  |                       |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1579.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad           | Ubicación              | Marca | Modelo  | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                          | Característica  |
|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------|---------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---|
| 0535-156-016-01-00001 | Camilla                | Emergencia       | Máxima Urgencia        | TENKO | TK-2550 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 22/11/2010 | 1925.90       | 192.59       |                                      | CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES,CON COLCHONETA DE LONA COLOR CAFE,UN PORTA CILINDRO,UNA BANDEJA METALICA EN LA BASE,CON CUATRO RUEDAS GRANDES. |
| 0535-156-016-01-00002 | Camilla                | Emergencia       | Máxima Urgencia        | TENKO | TK-2550 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 22/11/2010 | 1925.90       | 192.59       |                                      | CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES,CON COLCHONETA DE LONA COLOR CAFE,UN PORTA CILINDRO,UNA BANDEJA METALICA EN LA BASE,CON CUATRO RUEDAS GRANDES. |
| 0535-156-016-02-00003 | Carro-camilla p/examen | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | TENKO | TK-2550 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 22/11/2010 | 1925.90       | 192.59       | UBICADA EN CUARTO DE PROCEDIMIENTOS. | CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES, CON PORTA CILINDRO, RESPALDO MOVIBLE, UNA BASE DE METAL Y RODOS GRANDES.                                      |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$577.77**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad              | Ubicación            | Marca          | Modelo   | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-016-02-00004 | Carro-camilla p/examen | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | MEDICAL MASTER | MET-6600 |       | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 23/11/2010 | 2570.52       | 257.05       |             | CAMILLA PARA RECUPERACION DE PACIENTES, CON PEDALES A AMBOS LADOS, CON RODOS GRANDES, CON BARANDALES, COLCHONETA COLOR NEGRA. |
| 0535-156-016-02-00005 | Carro-camilla p/examen | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | MEDICAL MASTER | MET-6600 |       | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 23/11/2010 | 2570.52       | 257.05       |             |   |
| 0535-156-016-02-00006 | Carro-camilla p/examen | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | MEDICAL MASTER | MET-6600 |       | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 23/11/2010 | 2570.52       | 257.05       |             |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$771.15**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad              | Ubicación                | Marca   | Modelo  | Serie       | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica  |
|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------|---------|-------------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-156-016-02-00007 | Carro-camilla p/examen | Unidad Renal        | Preparación de Pacientes | TENKO   | TK-2550 |             | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 22/11/2010 | 1925.90       | 192.59       |   | CAMILLA PARA ATENCION DE PACIENTES, CON UNA PLATAFORMA EN LA BASE, CON PORTA CILINDRO DE OXIGENO, BARANDALES, RODOS GRANDES, COLCHONETA DE COLOR AZUL CELESTE.                                |
| 0535-156-016-02-00008 | Carro-camilla p/examen | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación     | STRYKER | 25178   | 9909-030496 | Beige    | Bueno  | USAID       | 16/05/2012 | 590.00        | 590.00       | CAMILLA CON PORTA SUERO, COLCHONETA DE COLOR NEGRO. | CARRO PARA LA RECUPERACION DE PACIENTES, CAMILLA CON FRANJA COLOR OCRE, RUEDAS TAMAÑO GRANDE, BARANDAL MOVIBLE, DOS PEDALES A AMBOS LADOS, PARTE TRASERA CUATRO PEDADLES, DELANTERA UN PEDAL. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$782.59

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad              | Ubicación             | Marca          | Modelo   | Serie       | Color    | Estado | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica   |
|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------|----------------------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-156-016-02-00009 | Carro-camilla p/examen | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación  | STRYKER        | 022942   | 9510-030582 | Beige    | Bueno  | USAID                      | 16/05/2012 | 590.00        | 590.00       | CAMILLA CON PORTA SUERO, COLCHONETA DE COLOR NEGRO. | CARRO PARA LA RECUPERACION DE PACIENTES, CAMILLA CON FRANJA COLOR AZUL, RUEDAS TAMAÑO GRANDE, BARANDAL MOVIBLE, DOS PEDALES A AMBOS LADOS, PARTE TRASERA CUATRO PEDALES, DELANTERA UN PEDAL. |
| 0535-156-016-02-00010 | Carro-camilla p/examen | Emergencia          | Victimas de Violencia | SIGMA CARE     | BT-300   |             | Beige    | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 12/12/2016 | 1840.00       | 184.00       |   |  |
| 0535-156-016-02-00011 | Carro-camilla p/examen |                     |                       | YONGFA MEDICAL | YFTC-J2A |             | Plateado | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv        | 18/08/2017 | 603.30        | 60.33        |   | POSEE COLCHONETA, BARANDALES, ATRIL INOXIDABLE Y CANASTA METALICA.   |
| 0535-156-016-02-00012 | Carro-camilla p/examen |                     |                       | YONGFA MEDICAL | YFTC-J2A |             | Plateado | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv        | 18/08/2017 | 603.30        | 60.33        |   | BARANDALES, COLCHONETA, ATRIL DE ACERO INOXIDABLE Y CANASTA METALICA.  |
| 0535-156-016-02-00013 | Carro-camilla p/examen |                     |                       | YONGA MEDICAL  | YFTC J2A |             | Plateado | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv        | 18/08/2017 | 603.30        | 60.33        |   | BARANDALES, COLCHONETA, ATRIL DE ACERO INOXIDABLE Y CANASTA METALICA.  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$954.99**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad           | Ubicación                | Marca          | Modelo     | Serie     | Color    | Estado  | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                | Característica  |
|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------------|----------------|------------|-----------|----------|---------|---------------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-016-02-00014 | Carro-camilla p/examen |                  |                          | YONGFA MEDICAL | YFTC J2A   |           | Plateado | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 18/08/2017 | 603.30        | 60.33        |  | BARANDALES DE METAL, COLCHONETA, ATRIL DE ACERO INOXIDABLE Y CANASTA METALICA |
| 0535-156-016-02-00015 | Carro-camilla p/examen |                  |                          | YONGFA MEDICAL | YFTC J2A   |           | Plateado | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 18/08/2017 | 655.32        | 65.53        |  | COLCHONETA, ATRIL DE ACERO INOXIDABLE Y CANASTA METALICA.                     |
| 0535-156-016-02-00016 | Carro-camilla p/examen | Emergencia       | Máxima Urgencia          | oxgasa         | CM-279INOX |           | Café     | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 04/05/2017 | 825.00        | 82.50        | EN EMERGENCIA                              |   |
| 0535-156-016-02-00017 | Carro-camilla p/examen | Emergencia       | Máxima Urgencia          | oxgasa         | CM-279INOX |           | Café     | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 04/05/2017 | 825.00        | 82.50        | EN EMERGENCIA                              |   |
| 0535-156-016-02-00018 | Carro-camilla p/examen | Unidad Renal     | Estar de Personal        | PUKANG         | E-3        | 301120181 | Plateado | Bueno   | GOES                | 07/12/2018 | 1450.00       | 145.00       |  | ESTA PENDIENTE DE SER RECIBIDA Y DISTRIBUIDA.                                 |
| 0535-156-016-02-00019 | Carro-camilla p/examen | Unidad Renal     | Preparación de Pacientes | MEDICAL MASTER | MET-6600   |           | Blanco   | Bueno   | GOES                | 26/10/2021 | 1650.00       | 1031.25      |  | CARRO CON COLCHONETA COLOR NEGRA Y SU SISTEMA ES HIDRAULICO DE ELEVACION      |
| 0535-156-016-02-00020 | Carro-camilla p/examen | Sala de Partos   | Sala de Expulsión 1      | MEDIK          |            |           | Blanco   | Bueno   | GOES                | 05/09/2022 | 2245.00       | 1739.88      |  |   |
| 0535-156-016-02-00021 | Carro-camilla p/examen | Medicina Mujeres | Encamados 2              | MEDIK          |            |           | Blanco   | Bueno   | GOES                | 18/11/2022 | 2245.00       | 1840.90      |  |   |
| 0535-156-018-01-00001 | Canapés                | Emergencia       | Inyectables              | S/M            | S/M        | S/S       | Celeste  | Regular | GOES                | 12/03/1999 | 90.00         | 90.00        | valor aproximado por falta de documentos   | Tiene # 1 para identificarlo  |
| 0535-156-018-01-00004 | Canapés                | Emergencia       | Inyectables              |                |            |           | Celeste  | Regular | GOES                | 20/02/1991 | 70.00         | 70.00        | Valor y fecha aproximada no hay documentos | Tiene el # 17 para identificarlo  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$5207.89**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                                     | Ubicación                 | Marca | Modelo | Serie | Color   | Estado     | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                              |
|-----------------------|-------------|--|---------------------------|-------|--------|-------|---------|------------|--------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-018-01-00006 | Canapés     | Emergencia                                 | Ginecología y Obstetricia |       | s/m    |       | Celeste | Regular    | GOES   | 20/02/1991 | 70.00         | 70.00        | Valor y fecha aproximada no hay documentos           | tiene el # 30 para identificarlo            |
| 0535-156-018-01-00010 | Canapés     | Neonatos                                   | Neonatos                  |       |        |       | Beige   | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 70.00         | 70.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO                             | FORRO COLOR CAFE                            |
| 0535-156-018-01-00011 | Canapés     | Neonatos                                   | Lactario                  |       |        |       | Negro   | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 70.00         | 70.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO                             |   |
| 0535-156-018-01-00012 | Canapés     | Rayos X                                    | Ultrasonografía           |       |        |       | Celeste | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 70.00         | 70.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO. ANTES EN NEONATOS.         |   |
| 0535-156-018-01-00014 | Canapés     | Emergencia                                 | Inyectables               |       |        |       | Celeste | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 70.00         | 70.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO                             | CONSULTORIO # 1                             |
| 0535-156-018-01-00017 | Canapés     | Neonatos                                   | Neonatos                  |       |        |       | Azul    | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO. ANTES EN CONSULTA EXTERNA. | CANAPE AZUL Y BLANCO                        |
| 0535-156-018-01-00018 | Canapés     | Consulta Externa                           | Consultorio 2             |       |        |       | Celeste | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        |  | UBICADO EN EL CONSULTORIO DEL DOCTOR PINEDA |
| 0535-156-018-01-00020 | Canapés     | Neonatos                                   | Neonatos                  |       |        |       | Azul    | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO. ANTES EN CONSULTA EXTERNA. | CANAPE AZUL Y BLANCO                        |
| 0535-156-018-01-00021 | Canapés     | Neonatos                                   | Neonatos                  |       |        |       | Azul    | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO. ANTES EN CONSULTA EXTERNA. | CANAPE AZUL Y BLANCO                        |
| 0535-156-018-01-00022 | Canapés     | Gineco-Obstetricia y Pediat. Mantenimiento | Encamados Adolescentes    |       |        |       | Negro   | Regular    | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        |  |   |
| 0535-156-018-01-00023 | Canapés     | Mantenimiento                              | Bodega Bienes en Desuso   |       |        |       | Café    | Inservible | GOES   | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        |  |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$710.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad           | Ubicación                 | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                      | Característica  |
|-----------------------|-------------|------------------|---------------------------|-------|--------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-018-01-00024 | Canapés     | Emergencia       | Pequeña Cirugía           |       |        |       | Café     | Regular | GOES        | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        |  | UBICADO EN TERAPIA FISICA.  |
| 0535-156-018-01-00025 | Canapés     | Fisioterapia     | Gimnasio                  |       |        |       | Café     | Regular | GOES        | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | Valor y fecha aproximada                         |   |
| 0535-156-018-01-00027 | Canapés     | Emergencia       | Inyectables               |       |        |       | Café     | Regular | GOES        | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | Valor y fecha aproximada, antes en Fisioterapia. |   |
| 0535-156-018-01-00029 | Canapés     | Emergencia       | Pequeña Cirugía           |       |        |       | Negro    | Regular | GOES        | 20/03/1991 | 60.00         | 60.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO                         |   |
| 0535-156-018-01-00030 | Canapés     | Emergencia       | Ginecología y Obstetricia |       |        |       | Celeste  | Regular | GOES        | 20/02/1998 | 60.00         | 60.00        | Traslado de consulta externa a Emergencias.      | Tiene el # 59 para identificarlo  |
| 0535-156-018-01-00031 | Canapés     | Consulta Externa | Curaciones e Inyecciones  |       |        |       | Celeste  | Regular | GOES        | 20/02/1998 | 60.00         | 60.00        | ubicado en inyecciones                           | Tiene el # 60 para identificarlo  |
| 0535-156-018-01-00032 | Canapés     | Consulta Externa | Consultorio 2             |       |        |       | Celeste  | Regular | GOES        | 20/03/1998 | 60.00         | 60.00        | Clinica empresarial.                             | Tiene el # 61 para identificarlo  |
| 0535-156-018-01-00035 | Canapés     | Emergencia       | Inyectables               |       |        |       | Celeste  | Regular | GOES        | 17/06/1994 | 20.00         | 20.00        | valor y fecha aproximado                         |   |
| 0535-156-018-01-00036 | Canapés     | Emergencia       | Pequeña Cirugía           |       |        |       | Beige    | Regular | GOES        | 20/02/1991 | 70.00         | 70.00        | valor y fecha aproximado                         | Tiene el # 41 para identificarla  |
| 0535-156-018-01-00039 | Canapés     | Fisioterapia     | Gimnasio                  |       |        |       | Celeste  | Regular | GOES        | 20/02/1998 | 60.00         | 60.00        |  |   |
| 0535-156-018-01-00040 | Canapés     | Consulta Externa | Citología                 |       |        |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 460.00        | 460.00       |  | CANAPE CON RESPALDO, SIN MARCA, MODELO Y SERIE, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00041 | Canapés     | Consulta Externa | Clinica TB                |       |        |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 460.00        | 460.00       |  | CANAPE CON RESPALDO, SIN MARCA, MODELO Y SERIE, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1490.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                       | Ubicación                | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-018-01-00042 | Canapés     | Unidad Renal                 | Preparación de Pacientes |       |        |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 460.00        | 460.00       |             | CANAPE CON RESPALDO, SIN MARCA, MODELO Y SERIE, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00043 | Canapés     | Consulta Externa             | Consultorio 2            |       |        |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 460.00        | 460.00       |             | CANAPE CON RESPALDO, SIN MARCA, MODELO Y SERIE, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00044 | Canapés     | Consulta Externa             | Consultorio 3            |       |        |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 460.00        | 460.00       |             | CANAPE CON RESPALDO, SIN MARCA, MODELO Y SERIE, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00045 | Canapés     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados                |       |        |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 460.00        | 460.00       |             | CANAPE CON RESPALDO, SIN MARCA, MODELO Y SERIE, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1840.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad           | Ubicación                | Marca  | Modelo              | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                | Característica  |
|-----------------------|-------------|------------------|--------------------------|--------|---------------------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|----------------------------|---|
| 0535-156-018-01-00046 | Canapés     | Consulta Externa | Curaciones e Inyecciones |        |                     |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 460.00        | 460.00       |                            | CANAPE CON RESPALDO, SIN MARCA, MODELO Y SERIE, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00047 | Canapés     | Consulta Externa | Ulceras y Heridas        |        |                     |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 460.00        | 460.00       |                            | CANAPE CON RESPALDO, SIN MARCA, MODELO Y SERIE, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00048 | Canapés     | Rayos X          | Sala Toma de Radiografía | PREISA | CANAPE CON RESPALDO |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 460.00        | 460.00       |                            | CANAPE CON COLCHONETA COLOR AZUL OSCURO.  |
| 0535-156-018-01-00049 | Canapés     | Rayos X          | Sala Toma de Radiografía | PREISA | CANAPE CON RESPALDO |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 460.00        | 460.00       |                            | CANAPE CON COLCHONETA COLOR AZUL OSCURO.  |
| 0535-156-018-01-00050 | Canapés     | Fisioterapia     | Mecanoterapia            | PREISA | CANAPE FISIOTERAPIA |       | Gris     | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 250.00        | 250.00       | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | MESA DE TRATAMIENTO, CON COLCHONETA COLOR NEGRO.                                    |
| 0535-156-018-01-00051 | Canapés     | Fisioterapia     | Estimulación Temprana    | PREISA | CANAPE FISIOTERAPIA |       | Gris     | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 250.00        | 250.00       | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | MESA DE TRATAMIENTO, CON COLCHONETA COLOR NEGRO.                                    |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2340.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad              | Ubicación                 | Marca  | Modelo            | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                               | Característica   |
|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------------|--------|-------------------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-156-018-01-00052 | Canapés     | Emergencia          | Inyectables               |        |                   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 460.00        | 460.00       |   | CANAPE CON RESPALDO, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00053 | Canapés     | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia |        |                   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 460.00        | 460.00       | CANAPE UBICADOS EN LOS CONSULTORIOS.      | CANAPE CON RESPALDO, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00054 | Canapés     | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia |        |                   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 460.00        | 460.00       | CANAPE UBICADOS EN LOS CONSULTORIOS.      | CANAPE CON RESPALDO, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00055 | Canapés     | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia |        |                   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 460.00        | 460.00       | CANAPE UBICADOS EN LOS CONSULTORIOS.      | CANAPE CON RESPALDO, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |
| 0535-156-018-01-00056 | Canapés     | Pediatría           | Aislados                  | PREISA | CANAPE C/RESPALDO |       | Azul     | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 460.00        | 460.00       | UBICADO EN AREA DE ATENCION, A PACIENTES. | CANAPE CON RESPALDO, CON COLCHONETA COLOR AZUL NEGRO.    |
| 0535-156-018-01-00057 | Canapés     | Unidad Renal        | Preparación de Pacientes  | PREISA | CANAPE CON RESP.  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 460.00        | 460.00       |   | CANAPE CON RESPALDO, COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO.     |
| 0535-156-018-01-00058 | Canapés     | Cirugía Ambulatoria | Area de Procedimientos    | PREISA | CANAPE CON RESP.  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 460.00        | 460.00       |   | CANAPE CON RESPALDO, CON COLCHONETA DE COLOR AZUL NEGRO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3220.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción   | Unidad                       | Ubicación               | Marca  | Modelo | Serie | Color    | Estado     | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                                      |
|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------|--------|--------|-------|----------|------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-018-01-00060 | Canapés   | Fisioterapia                 | Estimulación Temprana   |        |        |       | Beige    | Bueno      | Empresa Privada            | 20/05/2013 | 250.00        | 250.00       | EQUIPO UBICADO EN TERAPIA FISICA.                                  | CANAPE METALICO, DE 1.80 METROS DE LARGO.           |
| 0535-156-018-01-00061 | Canapés   | Salud Mental                 | Consultorio 2           | OXGASA | LH-11P |       | Blanco   | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 12/12/2016 | 265.00        | 265.00       |  |   |
| 0535-156-018-01-00062 | Canapés   | Emergencia                   | Victimas de Violencia   | OXGASA | LH-11P |       | Blanco   | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 12/12/2016 | 265.00        | 265.00       |  |   |
| 0535-156-018-01-00063 | Canapés   | Fisioterapia                 | Gimnasio                |        |        |       | Café     | Bueno      | GOES                       | 10/12/2019 | 688.75        | 192.85       |  |   |
| 0535-156-018-01-00064 | Canapés   | Fisioterapia                 | Electroterapia          |        |        |       | Café     | Bueno      | GOES                       | 10/12/2019 | 688.75        | 192.85       |  |   |
| 0535-156-018-01-00065 | Canapés   | Unidad Renal                 | Sala Tratamiento Renal  |        |        |       | Blanco   | Bueno      | GOES                       | 05/10/2021 | 100.00        | 100.00       | CANAPE COLOR BLANCO CON COLCHONETA CELESTE Y RESPALDO CON GAVETAS. |   |
| 0535-156-020-01-00004 | Carros porta alimentos                                      | Cocina                       | Cocina                  |        |        |       | Plateado | Bueno      | GOES                       | 19/07/2021 | 1250.00       | 725.00       | segun factura 00001  |   |
| 0535-156-022-01-00001 | Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos | Cirugia Mujeres              | Estación de Enfermeras  |        |        |       | Plateado | Bueno      | GOES                       | 17/06/1994 | 70.00         | 70.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO   | tiene #8 para identificarlo porta expediente        |
| 0535-156-022-01-00003 | Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos | Medicina Hombres             | Encamados 1             |        |        |       | Plateado | Regular    | GOES                       | 17/06/1994 | 70.00         | 70.00        | NO EXISTEN DOCUMENTOS  | tiene # 8 con rodos carro de archivo                |
| 0535-156-022-01-00004 | Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso |        |        |       | Plateado | Inservible | GOES                       | 17/06/1994 | 70.00         | 70.00        |  |   |
| 0535-156-022-01-00005 | Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos | Cirugia Hombres              | Encamados 1             |        |        |       | Plateado | Regular    | GOES                       | 17/06/1994 | 80.00         | 80.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO   | Tiene el # 4 conocido como carro de archivo c/rodos |
| 0535-156-022-01-00006 | Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos | Pediatría                    | Encamados 2             |        |        |       | Plateado | Regular    | GOES                       | 17/06/1994 | 80.00         | 80.00        |  | Equipo conocido c/carro de archivo # 41             |
| 0535-156-022-01-00007 | Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               |        |        |       | Plateado | Regular    | GOES                       | 17/06/1994 | 70.00         | 70.00        | NO EXISTE DOCUMENTO .  | CARRO PARA ARCHIVOS ( EXPEDIENTE)                   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2430.70**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción   | Unidad                       | Ubicación                 | Marca    | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                | Característica   |
|-----------------------|---|------------------------------|---------------------------|----------|--------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-156-022-01-00008 | Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados                 |          |        |       | Plateado | Regular | GOES        | 17/06/1994 | 70.00         | 70.00        | NO EXISTE DOCUMENTOS                       | CARRO DE ARCHIVO ( EXPEDIENTE)   |
| 0535-156-022-01-00010 | Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos | Medicina Mujeres             | Estación de Enfermeras    |          |        |       | Plateado | Bueno   | GOES        | 20/06/1994 | 70.00         | 70.00        | valor y fecha aproximado                   |  |
| 0535-156-022-01-00012 | Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia | DOMETAL  | 101-18 |       | Beige    | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 789.28        | 78.93        | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION DE NIÑOS. | PORTA EXPEDIENTE DE COLOR BEIGE CLARO, BASE SUPERFICIAL DE MADERA COLOR BLANCO, CON TREINTA EXPEDIENTES, CON CUATRO RODOS GRANDES. |
| 0535-156-022-01-00013 | Carros porta cuadros de diagnósticos y expedientes clínicos | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados                 | DOMETAL  | 101-18 |       | Beige    | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 789.28        | 78.93        |  | CARRO PORTA EXPEDIENTES, CON RODOS GRANDES.  |
| 0535-156-024-01-00001 | Carro porta lavabos   | Sala de Operaciones          | Quirófano 1               | BLICKMAN | 1820SS |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 379.04        | 379.04       |  | CARRO PORTA PALANGANAS.  |
| 0535-156-024-01-00002 | Carro porta lavabos   | Sala de Operaciones          | Quirófano 2               | BLICKMAN | 1820SS |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 379.04        | 379.04       |  | CARRO PORTA PALANGANAS, DE DOS PALANGANAS.   |
| 0535-156-024-01-00003 | Carro porta lavabos   | Sala de Operaciones          | Quirófano 3               | BLICKMAN | 1820SS |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 379.04        | 379.04       |  | CARRO PORTA PALANGANAS, DE DOS PALANGANAS.   |
| 0535-156-024-01-00004 | Carro porta lavabos   | Cirugia Ambulatoria          | Quirofono                 | BLICKMAN | 1820SS |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 379.04        | 379.04       |  | CARRO PORTA PALANGANAS, DE DOS PALANGANAS.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1814.02**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad           | Ubicación              | Marca  | Modelo             | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación              | Característica   |
|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------|--------|--------------------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|--|
| 0535-156-024-01-00005 | Carro porta lavabos   | Emergencia       | Área Septica           | PREISA | PORTALAVAT<br>ORIO |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 420.00        | 420.00       | UBICADO EN SALA DE YESO. | PORTALAVATORIO RODABLE, CON DOS DEPOSITOS REDONDOS, CON RODOS. |
| 0535-156-026-01-00001 | Carro porta medicinas | Cirugia Hombres  | Encamados 1            | s/m    | s/m                | s/s   | Plateado | Regular | GOES        | 20/06/1994 | 70.00         | 70.00        | antes en la emergencia   | Tiene el # 69 para identificarlo con 2 gavetas                 |
| 0535-156-026-01-00002 | Carro porta medicinas | Emergencia       | Máxima Urgencia        | s/m    | s/m                | s/s   | Plateado | Regular | GOES        | 20/06/1994 | 70.00         | 70.00        |                          | Tiene el # 73 para identificarlo de 2 entrepaños               |
| 0535-156-026-01-00003 | Carro porta medicinas | Consulta Externa | Consultorio 2          | s/m    | s/m                | s/s   | Plateado | Regular | GOES        | 20/06/1994 | 70.00         | 70.00        |                          | Tiene el # 76 para identificarlo de 2 entrepaños.              |
| 0535-156-026-01-00006 | Carro porta medicinas | Emergencia       | Máxima Urgencia        |        |                    |       | Gris     | Regular | GOES        | 20/06/1994 | 100.00        | 100.00       |                          | Tiene el # 72 para identificarlo ( CARRO DE EMERGENCIA)        |
| 0535-156-026-01-00008 | Carro porta medicinas | Sala de Partos   | Sala de Expulsión 1    | SANKO  |                    |       | Plateado | Regular | GOES        | 17/06/1994 | 70.00         | 70.00        | valor segun perito       | Es de 3 entrepaños 2 gavetas                                   |
| 0535-156-026-01-00009 | Carro porta medicinas | Sala de Partos   | Sala de Expulsión 2    | SANKO  |                    |       | Plateado | Regular | GOES        | 17/06/1994 | 70.00         | 70.00        | valor segun perito       | Es de 3 entrepaños 2 gavetas                                   |
| 0535-156-026-01-00010 | Carro porta medicinas | Sala de Partos   | Sala de Expulsión 2    | SANKO  |                    |       | Plateado | Regular | GOES        | 17/06/1994 | 70.00         | 70.00        | valor segun perito       | Es de 2 entrepaños 2 gavetas                                   |
| 0535-156-026-01-00011 | Carro porta medicinas | Sala de Partos   | Sala de Expulsión 2    | SANKO  |                    |       | Plateado | Regular | GOES        | 17/06/1994 | 70.00         | 70.00        | valor segun perito       | Es de 2 entrepaños con 2 gavetas                               |
| 0535-156-026-01-00013 | Carro porta medicinas | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras |        |                    |       | Plateado | Bueno   | GOES        | 20/06/1994 | 70.00         | 70.00        | valor y fecha aproximado | carro para intrumentos   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1080.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad           | Ubicación                | Marca   | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|---------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-156-026-01-00014 | Carro porta medicinas | Consulta Externa | Curaciones e Inyecciones | DOMETAL | 181-23 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1141.56       | 114.16       | ESTA UBICADO EN CONSULTORIO DEN VACUNACIÓN.  | CARRO DE INYECTABLES, CON UNA GAVETA, UN ENTREPAÑO Y UN DEPOSITO CIRCULAR AL LADO IZQUIERDO, CON AGARRADERO EN LA PARTE SUPERIOR DEL EQUIPO.   |
| 0535-156-026-01-00015 | Carro porta medicinas | Emergencia       | Máxima Urgencia          | DOMETAL | 181-23 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1141.56       | 114.16       | CARRO CON UNA BARILLA AL REDEDOR EN LA PARTE SUPERIOR, CON UN DEPOSITO ENREJILLADO EN LA BASE INFERIOR, CON CUATRO RODOS PEQUEÑOS. | CARRO DE INYECTABLE, DE DOS GAVETAS AL FRENTE, CON DEPOSITOS, CON UNA PEQUEÑA BANDEJA EN LA ESQUINA, CON UN DEPOSITO DE ACERO INOXIDABLE EN LA OTRA ESQUINA, CON AGARRADERO DE MANO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$228.32**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad   | Ubicación        | Marca   | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-----------------------|----------|------------------|---------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-026-01-00016 | Carro porta medicinas | Farmacia | Área Ambulatoria | DOMETAL | 801-05 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 869.54        | 86.95        |             | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE TRES ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO, CON CUATRO RODOS GRANDES. |
| 0535-156-026-01-00017 | Carro porta medicinas | Farmacia | Área Ambulatoria | DOMETAL | 801-05 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 869.54        | 86.95        |             | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE TRES ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO, CON CUATRO RODOS GRANDES. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$173.90**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad      | Ubicación        | Marca   | Modelo   | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------|---------|----------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-156-026-01-00018 | Carro porta medicinas | Laboratorio | Hematología      | DOMETAL | 801-05   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 869.54        | 86.95        |             | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE TRES ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO, CON CUATRO RODOS GRANDES.      |
| 0535-156-026-01-00019 | Carro porta medicinas | Farmacia    | Área Ambulatoria | DOMETAL | 182-37SS |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 3519.81       | 351.98       |             | CARRO DE UNIDOSIS, DE SEIS DEPOSITOS, DE DOS GAVETAS CON LLAVES, UN APOYA MANOS, CON VARILLA PORTA SUERO, DE CUATRO RODOS. |
| 0535-156-026-01-00020 | Carro porta medicinas | Farmacia    | Área Ambulatoria | DOMETAL | 182-37SS |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 3519.81       | 351.98       |             | CARRO DE UNIDOSIS, DE SEIS DEPOSITOS, DE DOS GAVETAS CON LLAVES, UN APOYA MANOS, CON VARILLA PORTA SUERO, DE CUATRO RODOS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$790.91**

Fecha impresión: 10/10/2024  
Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad  | Ubicación              | Marca   | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-----------------------|---------|------------------------|---------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-026-01-00021 | Carro porta medicinas | Almacén | Bodega y Oficina 1     | DOMETAL | 801-04 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 506.86        | 506.86       |             | CARRO DE ACERO INOXIDABLE, DE DOS ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-156-026-01-00022 | Carro porta medicinas | Almacén | Bodega y Oficina 1     | DOMETAL | 801-04 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 506.86        | 506.86       |             | CARRO DE ACERO INOXIDABLE, DE DOS ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-156-026-01-00023 | Carro porta medicinas | Arsenal | Área de Esterilización | DOMETAL | 801-04 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 506.86        | 506.86       |             | CARRO DE DOS ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO, CON RODOS GRANDES.   |
| 0535-156-026-01-00024 | Carro porta medicinas | Arsenal | Área de Esterilización | DOMETAL | 801-04 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 506.86        | 506.86       |             | CARRO DE DOS ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO, CON RODOS GRANDES.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2027.44**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad                       | Ubicación                      | Marca   | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|---------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-026-01-00025 | Carro porta medicinas | Laboratorio                  | Prep. y Esterel. de Materiales | DOMETAL | 801-04 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 506.86        | 506.86       |  | CARRO DE DOS ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO, CON RODOS GRANDES. |
| 0535-156-026-01-00026 | Carro porta medicinas | Cocina                       | Alimentos                      | DOMETAL | 801-04 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 506.86        | 506.86       |  | CARRO DE DOS ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO, CON RODOS GRANDES. |
| 0535-156-026-01-00027 | Carro porta medicinas | Cirugia Hombres              | Estación de Enfermeras         | DOMETAL | 801-04 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 506.86        | 506.86       | actualmente tiene físico el carro con número 24 el cual tiene desde febrero del 2022, quedando pendiente de encontrar el 27 para hacer el cambio, se hace esta nota el 17-5-23 | CARRO DE DOS ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO, CON RODOS GRANDES. |
| 0535-156-026-01-00028 | Carro porta medicinas | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados                      | DOMETAL | 801-04 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 506.86        | 506.86       |  | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS ENTREPAÑOS, CON BARILLA AL REDEDOR.                      |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2027.44**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad                      | Ubicación              | Marca   | Modelo   | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|---------|----------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-026-01-00029 | Carro porta medicinas | Gineco-Obstetricia y Pedit. | Encamados              | DOMETAL | 182-37SS |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 3519.81       | 351.98       |             | CARRO DE UNIDOSIS, DE SEIS ENTREPAÑOS CON CINCO DEPOSITOS CADA ENTREPAÑO, CON UNA GAVETA EN LA BASE, CON AGARRADERO Y DOS AROS, CON UNA PROTECCION EN LA BASE DE HULE COLOR GRIS. |
| 0535-156-026-01-00030 | Carro porta medicinas | Gineco-Obstetricia y Pedit. | Encamados              | DOMETAL | 181-23   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1141.56       | 114.16       |             | CARRO DE INYECTABLE, CON UN ARO Y ATRIL, DE UNA GAVETA, UNA BANDEJA, CON RODOS.   |
| 0535-156-026-01-00032 | Carro porta medicinas | Pediatría                   | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 801-04   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 506.86        | 506.86       |             | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS ESTANTES.  |
| 0535-156-026-01-00033 | Carro porta medicinas | Pediatría                   | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 181-23   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1141.56       | 114.16       |             | CARRO DE INYECTABLE, DE UNA GAVETA, CON UNA BASE Y BARILLAS AL REDEDOR, CON DEPOSITO Y BANDEJA A LOS LADOS.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1087.16**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad  | Ubicación               | Marca   | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                                  |
|-----------------------|-----------------------|---------|-------------------------|---------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-026-01-00035 | Carro porta medicinas | Arsenal | Preparación de Material | DOMETAL | 801-03 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1016.70       | 101.67       |             | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE CUATRO ENTREPAÑOS. |
| 0535-156-026-01-00036 | Carro porta medicinas | Arsenal | Preparación de Material | DOMETAL | 801-03 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1016.70       | 101.67       |             | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE CUATRO ENTREPAÑOS. |
| 0535-156-026-01-00037 | Carro porta medicinas | Arsenal | Zona Semi Estéril       | DOMETAL | 801-04 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 506.86        | 506.86       |             | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS ENTREPAÑOS.    |
| 0535-156-026-01-00038 | Carro porta medicinas | Arsenal | Zona Semi Estéril       | DOMETAL | 801-04 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 506.86        | 506.86       |             | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS ENTREPAÑOS.    |
| 0535-156-026-01-00039 | Carro porta medicinas | Arsenal | Zona Semi Estéril       | DOMETAL | 801-04 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 506.86        | 506.86       |             | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS ENTREPAÑOS.    |
| 0535-156-026-01-00040 | Carro porta medicinas | Arsenal | Zona Semi Estéril       | DOMETAL | 801-04 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 506.86        | 506.86       |             | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS ENTREPAÑOS.    |
| 0535-156-026-01-00041 | Carro porta medicinas | Arsenal | Zona Semi Estéril       | DOMETAL | 801-04 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 506.86        | 506.86       |             | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS ENTREPAÑOS.    |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2737.64**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad          | Ubicación              | Marca   | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-026-01-00042 | Carro porta medicinas | Cocina          | Alimentos              | DOMETAL | 801-04 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 506.86        | 506.86       |             | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS ENTREPAÑOS, CON BARILLA AL REDEDOR.  |
| 0535-156-026-01-00043 | Carro porta medicinas | Cirugia Mujeres | Encamados              | DOMETAL | 801-04 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 506.86        | 506.86       |             | CARRO DE ACERO INOXIDABLE, DE DOS ENTREPAÑOS, CON BARILLA AL REDEDOR.   |
| 0535-156-026-01-00044 | Carro porta medicinas | Cirugia Mujeres | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 181-23 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1141.56       | 114.16       |             | CARRO DE INYECTABLE, DE UNA GAVETA, DE DOS PELDAÑOS CON BARILLA AL REDEDOR, CON AROS A LOS LADOS Y UNA BANDEJA, CON AGARRADERO. |
| 0535-156-026-01-00045 | Carro porta medicinas | Cirugia Mujeres | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 801-07 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1183.45       | 118.35       |             | CARRO PARA MEDICINA, DE UNA GAVETA, CON UNA BASE, BARILLA AL REDEDOR, CON DEPOSITO PARA COPAS.                                  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1246.23**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad              | Ubicación              | Marca   | Modelo   | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------|----------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-156-026-01-00046 | Carro porta medicinas | Cirugía Hombres     | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 182-37SS |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 3519.81       | 351.98       |             | CARRO PARA UNIDOSIS, DE DOS GAVETAS EN LA BASE, CON SEIS DEPOSITOS, AGARRADERO A AMBOS LADOS, CON UN ARO A UN LADO, PROTECCION DE HULE COLOR GRIS Y RODOS. |
| 0535-156-026-01-00047 | Carro porta medicinas | Sala de Operaciones | Quirófano 1            | DOMETAL | 801-03   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1016.70       | 101.67       |             | CARRO DE ACERO INOXIDABLE, DE CUATRO ENTREPAÑOS CON BARILLA AL REDEDOR.  |
| 0535-156-026-01-00048 | Carro porta medicinas | Sala de Operaciones | Quirófano 2            | DOMETAL | 801-03   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1016.70       | 101.67       |             | CARRO DE ACERO INOXIDABLE, DE CUATRO ENTREPAÑOS.   |
| 0535-156-026-01-00049 | Carro porta medicinas | Sala de Operaciones | Quirófano 3            | DOMETAL | 801-03   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1016.70       | 101.67       |             | CARRO DE ACERO INOXIDABLE, DE CUATRO ENTREPAÑOS, CON BARILLA AL REDEDOR Y RODOS.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$656.99**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad              | Ubicación                | Marca   | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                        | Característica  |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------|---|
| 0535-156-026-01-00050 | Carro porta medicinas | Cirugía Ambulatoria | Quirofano                | DOMETAL | 801-03 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1016.70       | 101.67       |                                    | CARRO DE ACERO INOXIDABLE, DE CUATRO ENTREPAÑOS, CON BARILLA AL REDEDOR.  |
| 0535-156-026-01-00051 | Carro porta medicinas | Sala de Operaciones | Quirófano 1              | DOMETAL | 801-07 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1183.45       | 118.35       | se asigna a quirofano del septico. | CARRO PARA MEDICAMENTOS, DE UNA GAVETA, CON UNA BASE Y BARILLA AL REDEDOR, DOS AROS PEQUEÑOS Y UNO GRANDE, CON BANDEJA Y RODOS.         |
| 0535-156-026-01-00052 | Carro porta medicinas | Cirugía Ambulatoria | Preparación de Pacientes | DOMETAL | 801-03 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1016.70       | 101.67       |                                    | CARRO DE ACERO INOXIDABLE, DE CUATRO ENTREPAÑOS, CON BARILLA AL REDEDOR.  |
| 0535-156-026-01-00053 | Carro porta medicinas | Unidad Renal        | Sala Tratamiento Renal   | DOMETAL | 181-23 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1141.56       | 114.16       |                                    | CARRO DE INYECTABLE, CON UNA GAVETA, UN ENTREPAÑO EN LA BASE, CON BARILLA AL REDEDOR, CON DEPOSITO PARA PALANGANA Y BANDEJA, CON RODOS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$435.85**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad           | Ubicación                 | Marca     | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-----------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-156-026-01-00054 | Carro porta medicinas | Unidad Renal     | Sala Tratamiento Renal    | DOMETAL   | 801-07 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1183.45       | 118.35       |             | CARRO PARA MEDICAMENTO, DE UNA GAVETA, CON DEPOSITO PARA COPAS, CON UNA BASE Y BARILLA AL REDEDOR. |
| 0535-156-026-01-00055 | Carro porta medicinas | Unidad Renal     | Sala Tratamiento Renal    | DOMETAL   | 801-04 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 506.86        | 506.86       |             | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS ENTREPAÑOS, CON BARILLA AL REDEDOR Y RODOS.                       |
| 0535-156-026-01-00056 | Carro porta medicinas | Medicina Hombres | Estación de Enfermeras    | DOMETAL   | 181-23 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1141.56       | 114.16       |             | CARRO DE INYECTABLE DE UNA GAVETA, CON UNA BASE Y BARILLAS AL REDEDOR, CON AGARRADERO Y RODOS.     |
| 0535-156-026-01-00058 | Carro porta medicinas | Emergencia       | Ginecología y Obstetricia |           |        |       | Plateado | Bueno  | GOES        | 04/12/2017 | 714.40        | 71.44        |             |  |
| 0535-156-026-01-00059 | Carro porta medicinas | No aplica        | No Aplica                 |           |        |       | Plateado | Bueno  | GOES        | 04/12/2017 | 714.40        | 71.44        |             |  |
| 0535-156-026-01-00061 | Carro porta medicinas | Sala de Partos   | Labor de Partos           |           |        |       | Plateado | Bueno  | GOES        | 16/11/2018 | 455.00        | 455.00       |             |  |
| 0535-156-026-01-00062 | Carro porta medicinas | Medicina Mujeres | Encamados 1               |           |        |       | Plateado | Bueno  | GOES        | 16/11/2018 | 455.00        | 455.00       |             |  |
| 0535-156-026-01-00064 | Carro porta medicinas | Unidad Renal     | Preparación de Pacientes  | SERVIOMED |        |       | Plateado | Bueno  | GOES        | 07/12/2018 | 650.00        | 65.00        |             |  |
| 0535-156-026-01-00065 | Carro porta medicinas | No aplica        | No Aplica                 | SERVIOMED |        |       | Plateado | Bueno  | GOES        | 07/12/2018 | 650.00        | 65.00        |             |  |
| 0535-156-026-01-00066 | Carro porta medicinas | No aplica        | No Aplica                 | SERVIOMED |        |       | Plateado | Bueno  | GOES        | 07/12/2018 | 650.00        | 65.00        |             |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1987.25**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad                       | Ubicación       | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                       | Característica   |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------|---------|--------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-156-026-01-00067 | Carro porta medicinas | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados       |       |        |       | Plateado | Bueno   | GOES   | 19/06/2019 | 200.00        | 200.00       |   | carro de 4 gavetas y una varia al rededor en la parte de arriba. |
| 0535-156-026-01-00068 | Carro porta medicinas | Rayos X                      | Recepción       |       |        |       | Plateado | Bueno   | GOES   | 09/12/2019 | 375.00        | 375.00       |   |  |
| 0535-156-026-01-00069 | Carro porta medicinas | Emergencia                   | Máxima Urgencia |       |        |       | Plateado | Bueno   | GOES   | 14/10/2020 | 100.00        | 100.00       |   | carro con 2 gabetras individuales y un entrepaño                 |
| 0535-156-026-01-00070 | Carro porta medicinas | Cirugia Hombres              | Encamados 1     |       |        |       | Plateado | Bueno   | GOES   | 09/02/2022 | 100.00        | 100.00       |   |  |
| 0535-156-026-01-00071 | Carro porta medicinas | Cirugia Hombres              | Encamados 2     |       |        |       | Plateado | Regular | GOES   | 07/04/2022 | 100.00        | 100.00       | carro conocido como carro parenteral. antes en CH |  |
| 0535-156-026-01-00072 | Carro porta medicinas | Emergencia                   | Área Septica    |       |        |       | Plateado | Regular | GOES   | 13/04/2022 | 100.00        | 100.00       |   |  |
| 0535-156-026-02-00001 | Carro para curaciones | Emergencia                   | Pequeña Cirugía | Sanko | S/M    | S/S   | Plateado | Regular | GOES   | 20/06/1994 | 70.00         | 70.00        |   | tiene # 70 para identificarlo y es de dos entrepaños.            |
| 0535-156-026-02-00003 | Carro para curaciones | Sala de Partos               | Labor de Partos |       |        |       | Plateado | Regular | GOES   | 20/03/2000 | 100.00        | 100.00       | VALOR Y FECHA APROXIMADO.                         | CARRO DE 2 ENTREPAÑOS  |
| 0535-156-026-02-00005 | Carro para curaciones | Laboratorio                  | Banco de Sangre |       |        |       | Plateado | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 100.00        | 100.00       | VALOR Y FECHA APROXIMADO                          | CARRO DE 2 ENTREPAÑOS CON GAVETA #2                              |
| 0535-156-026-02-00006 | Carro para curaciones | Consulta Externa             | Citología       |       |        |       | Plateado | Regular | GOES   | 20/03/1991 | 100.00        | 100.00       | VALOR Y FECHA APROXIMADO                          | CARRO DE 2 ENTREPAÑOS Y GAVETA                                   |
| 0535-156-026-02-00010 | Carro para curaciones | Sala de Operaciones          | Quirófano 3     |       |        |       | Plateado | Regular | GOES   | 17/06/1994 | 70.00         | 70.00        |   | Tiene el # 10 carro con barandal de 3 entrepaños                 |
| 0535-156-026-02-00011 | Carro para curaciones | Sala de Operaciones          | Quirófano 3     |       |        |       | Plateado | Regular | GOES   | 17/06/1994 | 70.00         | 70.00        | ..  | Tiene el # 12 Carro con barandal 3 entrepaños.                   |
| 0535-156-026-02-00012 | Carro para curaciones | Sala de Operaciones          | Quirófano 3     |       |        |       | Plateado | Regular | GOES   | 17/06/1994 | 70.00         | 70.00        |   | # 26 CARRO DE 2 ENTREPAÑOS                                       |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1555.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad              | Ubicación         | Marca   | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------|--------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-156-026-02-00013 | Carro para curaciones | Sala de Operaciones | Quirófano 3       |         |        |       | Plateado | Regular | GOES        | 17/06/1994 | 80.00         | 80.00        |             | # 62 carro 3 entrepaños # 24   |
| 0535-156-026-02-00014 | Carro para curaciones | Sala de Operaciones | Quirófano 2       | wilson  |        |       | Plateado | Regular | GOES        | 10/07/1998 | 50.00         | 50.00        |             |  |
| 0535-156-026-02-00015 | Carro para curaciones | Consulta Externa    | Ulceras y Heridas | DOMETAL | 801-06 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 838.05        | 83.81        |             | CARRO CON DOS GAVETAS Y UN ENTREPAÑO CON RODOS.  |
| 0535-156-026-02-00016 | Carro para curaciones | Neonatos            | Neonatos          | DOMETAL | 801-06 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 838.05        | 83.81        |             | CARRO DE CURACIONES, CON DOS GAVETAS, CON UNA VARILLA ALREDEDOR, CON UN ENTREPAÑO ENREJADO EN LA BASE Y UNA VARILLA AL REDEDOR, CON RODOS. |
| 0535-156-026-02-00017 | Carro para curaciones | Neonatos            | Neonatos          | DOMETAL | 801-04 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 506.86        | 506.86       |             | CARRO DE ACERO INOXIDABLE, DE DOS ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO, CON RODOS GRANDES.                             |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$804.48**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad         | Ubicación       | Marca   | Modelo        | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------|---------------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-026-02-00018 | Carro para curaciones | Neonatos       | Neonatos        | DOMETAL | 801-06        |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 838.05        | 83.81        |             | CARRO PARA MEDICINA ORAL, DE UNA GAVETA Y UNA VARILLA AL FRENTE, CON AGARRADERO A LOS LADOS, CON DEPOSITO DE 21 AGUJEROS, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE, CON VARILLA AL REDEDOR, CARRO CON RODOS. |
| 0535-156-026-02-00019 | Carro para curaciones | Fisioterapia   | Mecanoterapia   | PREISA  | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       |             | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y RODOS.   |
| 0535-156-026-02-00020 | Carro para curaciones | Sala de Partos | Labor de Partos | DOMETAL |               |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1183.45       | 118.35       |             | CARRO PARA MEDICAMENTO, CON DEPOSITO PARA COPAS, DE UNA GAVETA, CON UNA BASE Y UN PAR DE BARILLAS AL REDEDOR, CON RODOS.  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$702.16**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad                       | Ubicación              | Marca   | Modelo   | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|---------|----------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-026-02-00021 | Carro para curaciones | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados              | DOMETAL |          |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1183.45       | 118.35       |             | CARRO PARA MEDICAMENTO, CON UNA GAVETA AL FRENTE, CON DEPOSITO PARA COPAS, UNA BASE CON BARILLA AL REDEDOR, CON RODOS.        |
| 0535-156-026-02-00022 | Carro para curaciones | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados              | DOMETAL | 801-06   |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 838.05        | 83.81        |             | CARRO DE CURACIONES DE DOS GAVETAS, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE.  |
| 0535-156-026-02-00024 | Carro para curaciones | Medicina Hombres             | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 182-37SS |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 3519.81       | 351.98       |             | CARRO PARA UNIDOSIS, CON DOS GAVETAS EN LA BASE, DE SEIS DEPOSITOS, CON AGARRADERO, ARO DE HULE DE PROTECCION, LLAVE Y RODOS. |
| 0535-156-026-02-00025 | Carro para curaciones | Consulta Externa             | Consultorio 3          | DOMETAL | 181-23   |       | Plateado | Regular | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1141.56       | 114.16       |             | CARRO DE INYECTABLE, DE UNA GAVETA, CON UNA BASE Y BARILLAS AL REDEDOR, CON AGARRADERO Y RODOS.                               |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$668.30**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad           | Ubicación              | Marca   | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------|---------|--------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-026-02-00026 | Carro para curaciones | Medicina Hombres | Encamados 1            | DOMETAL | 801-07 |       | Plateado | Regular | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1183.45       | 118.35       |             | CARRO PARA MEDICAMENTOS, DE UNA GAVETA, CON UNA BASE, CON BARILLAS AL REDEDOR, DEPOSITO PARA COPAS.   |
| 0535-156-026-02-00027 | Carro para curaciones | Pediatría        | Estación de Enfermeras | DOMETAL | 801-06 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 838.05        | 83.81        |             | CARRO PARA CURACIONES, DE DOS GAVETAS, CON AGARRADERO, PORTA BANDEJA A UN LADO, CON ENTREPAÑO EN LA BASE Y BARILLA AL REDEDOR.                              |
| 0535-156-026-02-00028 | Carro para curaciones | No aplica        | No Aplica              | DOMETAL | 801-06 |       | Plateado | Regular | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 838.05        | 83.81        |             | CARRO PARA CURACIONES, DE DOS GAVETAS, CON SEMI REJILLA EN LA BASE, BARILLA AL REDEDOR, AGARRADERO A AMBOS LADOS, CON ARO Y BANDEJA A LOS LADOS, CON RODOS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$285.97**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad              | Ubicación                 | Marca           | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                    | Característica  |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------|---|
| 0535-156-026-02-00029 | Carro para curaciones | Cirugía Ambulatoria | Quirofano                 | DOMETAL         | 801-07 |       | Plateado | Regular | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1183.45       | 118.35       |                                | CARRO PARA MEDICAMENTOS, DE UNA GAVETA, CON UNA BASE, BARILLA AL REDEDOR, CON DEPOSITO PARA COPAS EN LA PARTE POSTERIOR.                  |
| 0535-156-026-02-00030 | Carro para curaciones | Cirugía Ambulatoria | Area de Procedimientos    | DOMETAL         | 801-06 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 838.05        | 83.81        |                                | CARRO PARA CURACIONES, DE DOS GAVETAS AL FRENTE, UNA BASE CON REJILLA Y BARILLA AL REDEDOR, UN PORTA PALANGANA Y UNA BANDEJA A LOS LADOS. |
| 0535-156-026-02-00031 | Carro para curaciones | Unidad Renal        | Sala Tratamiento Renal    | DOMETAL         | 801-06 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 838.05        | 83.81        |                                | CARRO PARA CURACIONES, DE DOS GAVETAS, UNA BASE CON REJILLA Y BARILLA AL REDEDOR, AROS Y BANDEJA A LOS LADOS.                             |
| 0535-156-026-02-00032 | Carro para curaciones | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia | OL (NO IMPRESA) | S/N    | S/N   | Blanco   | Bueno   | UNFPA       | 03/12/2014 | 250.00        | 250.00       | FUE DONADO POR NACIONES UNIDAS |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$535.97

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad              | Ubicación                   | Marca             | Modelo   | Serie | Color    | Estado | Fuente                         | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                    | Característica   |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-------|----------|--------|--------------------------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-156-026-02-00033 | Carro para curaciones | Emergencia          | Victimas de<br>Violencia    | MEDICAL<br>MASTER | MS-MS-33 |       | Plateado | Bueno  | GOES-Victima<br>s de Violencia | 11/10/2016 | 450.00        | 450.00       | CON DOS<br>GABETAS Y<br>AGARADERO<br>A UN LADO |  |
| 0535-156-026-02-00034 | Carro para curaciones | Sala de Partos      | Labor de Partos             | MEDICAL<br>MASTER | MS-51    |       | Plateado | Bueno  | GOES                           | 17/11/2017 | 385.00        | 385.00       |  |  |
| 0535-156-026-02-00037 | Carro para curaciones | Emergencia          | Máxima Urgencia             |                   |          |       | Plateado | Bueno  | GOES                           | 16/09/2020 | 100.00        | 100.00       |  | carro con 4<br>gabetas   |
| 0535-156-026-02-00038 | Carro para curaciones | Consulta<br>Externa | Consultorio 2               |                   |          |       | Plateado | Bueno  | GOES                           | 21/07/2021 | 331.00        | 331.00       |  | carro de acero<br>inoxidable   |
| 0535-156-026-02-00039 | Carro para curaciones | Consulta<br>Externa | Consultorio 2               |                   |          |       | Plateado | Bueno  | GOES                           | 21/07/2021 | 331.00        | 331.00       |  | carro de acero<br>inoxidable   |
| 0535-156-026-02-00042 | Carro para curaciones | Unidad Renal        | Preparación de<br>Pacientes |                   |          |       | Plateado | Bueno  | GOES                           | 21/10/2021 | 475.00        | 475.00       |  |  |
| 0535-156-026-02-00043 | Carro para curaciones | Fisioterapia        | Gimnasio                    |                   |          |       | Plateado | Bueno  | GOES                           | 02/12/2021 | 324.00        | 324.00       |  |  |
| 0535-156-026-02-00044 | Carro para curaciones | Cirugia<br>Mujeres  | Encamados                   |                   |          |       | Plateado | Bueno  | GOES                           | 06/07/2022 | 100.00        | 100.00       |  | carro con dos<br>entre paños, con<br>aros para colocar<br>depósitos a los<br>extremos,<br>depósitos para<br>colocar<br>recipientes en la<br>parte superior,<br>con dos gavetas<br>en la parte de<br>abajo.con rodos<br>pequeños. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

**\$2496.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad                        | Ubicación                 | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|--------|-------|----------|---------|---------------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-156-026-02-00045 | Carro para curaciones     | Cirugía Hombres               | Encamados 2               |       |        |       | Plateado | Regular | GOES                | 06/07/2022 | 100.00        | 100.00       |             | carro con dos entre paños, con aros para colocar depósitos a los extremos, depósitos para colocar recipientes en la parte superior, con dos gavetas en la parte de abajo.con rodos pequeños. |
| 0535-156-026-02-00046 | Carro para curaciones     | Clínica At. Integral VIH SIDA | Área Técnica              |       |        |       | Plateado | Bueno   | Donativo extranjero | 16/05/2022 | 385.42        | 385.42       |             |  |
| 0535-156-026-02-00047 | Carro para curaciones     | Emergencia                    | Ginecología y Obstetricia |       |        |       | Plateado | Bueno   | GOES                | 21/06/2023 | 652.57        | 603.63       |             |  |
| 0535-156-026-02-00048 | Carro para curaciones     | Emergencia                    | Ginecología y Obstetricia |       |        |       | Plateado | Bueno   | GOES                | 21/06/2023 | 652.57        | 603.63       |             |  |
| 0535-156-026-02-00049 | Carro para curaciones     | Sala de Partos                | Labor de Partos           |       |        |       | Plateado | Bueno   | GOES                | 21/06/2023 | 652.57        | 603.63       |             |  |
| 0535-156-026-02-00050 | Carro para curaciones     | Sala de Partos                | Labor de Partos           |       |        |       | Plateado | Bueno   | GOES                | 21/06/2023 | 652.57        | 603.63       |             |  |
| 0535-156-026-03-00001 | Carro para equipo de paro | Pediatría                     | Encamados 1               |       |        |       | Beige    | Bueno   | RHESSA/BIRF         | 15/11/2010 | 1406.00       | 140.60       |             | CARRO PARA PARO CARDIO RESPIRATORIO, CON CINCO GAVETAS GRANDES Y PEQUEÑAS Y RODOS.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3040.54**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad     | Ubicación                 | Marca   | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                | Característica  |
|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-026-03-00002 | Carro para equipo de paro | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DOMETAL | 182-34 | 801   | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1406.00       | 140.60       | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION DE NIÑOS. | CARRO DE PARO CARDIORESPIRATORIO, DE CINCO GAVETAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, UNA BANDEJA A UN LADO, CON UN ARO EN LA BASE CON PROTECCION DE HULE, CON ATRIL Y PORTA CILINDRO DE OXIGENO, DE CUATRO RODOS |
| 0535-156-026-03-00003 | Carro para equipo de paro | Neonatos   | Neonatos                  | DOMETAL | 182-34 |       | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1406.00       | 140.60       |  | CARRO DE PARO CARDIORESPIRATORIO, DE CINCO GAVETAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, UNA PESTAÑA PARA APOYO A UN LADO, UN PORTA CILINDRO, UN ATRIL, ABAJO UN ARO DE HULE Y RODOS.                                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$281.20**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad                       | Ubicación       | Marca   | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|---------|--------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-156-026-03-00004 | Carro para equipo de paro | Sala de Partos               | Labor de Partos | DOMETAL |        |       | Beige    | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1406.00       | 140.60       |             | CARRO PARA EQUIPO DE PARO, CON DEPOSITO A UN LADO Y AGARRADERO AL OTRO, DE CINCO GAVETAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, CON ATRIL, UN ARO DE HULE EN LA BASE Y CON RODOS.                  |
| 0535-156-026-03-00005 | Carro para equipo de paro | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados       | DOMETAL | 182-34 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1406.00       | 140.60       |             | CARRO DE PARO CARDIORESPIRATORIO DE CINCO GAVETAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, CON UNA PESTAÑA A UN LADO, AGARRADERO Y PORTA CILINDRO AL OTRO, CON UN ARO DE HULE COLOR GRIS EN LA BASE. |
| 0535-156-026-03-00006 | Carro para equipo de paro | Cirugía Mujeres              | Encamados       | DOMETAL | 182-34 |       | Beige    | Regular | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1406.00       | 140.60       |             | CARRO DE PARO CARDIO-RESPIRATORIO, DE CINCO GAVETAS DE DIFERENTES TAMAÑOS.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$421.80**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad              | Ubicación              | Marca   | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------|--------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-026-03-00007 | Carro para equipo de paro | No aplica           | No Aplica              | DOMETAL | 182-34 |       | Beige    | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1406.00       | 140.60       |  | CARRO DE PARO CARDIORESPIRATORIO, DE CINCO GAVETAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, CON ARO, BANDEJA Y AGARRADERO, CON RODOS. |
| 0535-156-026-03-00008 | Carro para equipo de paro | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación   | DOMETAL | 182-34 |       | Beige    | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1406.00       | 140.60       |  | CARRO DE PARO CARDIORESPIRATORIO, DE CINCO GAVETAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, CON AGARRADERO Y BANDEJA A UN LADO.       |
| 0535-156-026-03-00009 | Carro para equipo de paro | Cirugia Ambulatoria | Area de Procedimientos | DOMETAL | 182-34 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1406.00       | 140.60       |  | CARRO DE PARO CARDIORESPIRATORIO, DE CINCO GAVETAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, CON ATRIL, ARO, BANDEJA Y PORTA CILINDRO. |
| 0535-156-026-03-00010 | Carro para equipo de paro | Emergencia          | Máxima Urgencia        | DOMETAL | 182-34 |       | Beige    | Regular | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1406.00       | 140.60       | esta en el gripario en atencion a pacientes de COVID | CARRO DE PARO CARDIORESPIRATORIO, DE CINCO GAVETAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, CON ARO Y BANDEJA A LOS LADOS, CON RODOS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$562.40**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad              | Ubicación            | Marca          | Modelo   | Serie     | Color    | Estado  | Fuente         | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                      | Característica  |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------|-----------|----------|---------|----------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-028-01-00004 | Carro porta pacientes | Emergencia          | Máxima Urgencia      | STRYKER        | PACUBED  | s/s       | Blanco   | Bueno   | Club de Leones | 07/05/2008 | 200.00        | 200.00       | VALOR Y FECHA APROXIMADO NO EXISTEN DOCUMENTO.   | COLOR BLANCO Y NEGRO CON DOBLE BASE                         |
| 0535-156-028-01-00006 | Carro porta pacientes | Emergencia          | Pequeña Cirugía      | Midmark        | 1100     | s/s       | Gris     | Regular | GOES           | 30/07/1998 | 200.00        | 200.00       | Valor y fecha aproximada por no tener documentos | Tiene el # 40 para identificarlo                            |
| 0535-156-028-01-00015 | Carro porta pacientes | Medicina Hombres    | Encamados 1          |                |          |           | Plateado | Regular | GOES           | 17/06/1994 | 700.00        | 70.00        | .VALOR Y FECHA APROXIMADO                        | Tiene el # 3 con portacilindro                              |
| 0535-156-028-01-00018 | Carro porta pacientes | Sala de Partos      | Labor de Partos      | Insta care     | s/m      | 3304116   | Plateado | Regular | GOES           | 20/06/1991 | 200.00        | 200.00       | Valor y fecha aproximada. Antes en Gineco.       |   |
| 0535-156-028-01-00023 | Carro porta pacientes | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | MIDMARK        | K540-001 | TEW001433 | Beige    | Bueno   | Mano Amiga     | 10/09/2007 | 550.00        | 550.00       | Valor segun peritos evaluadores                  | Donado por FUSAL  |
| 0535-156-028-01-00024 | Carro porta pacientes | Emergencia          | Área Septica         | FERNO          |          | 29983     | Plateado | Bueno   | Club de Leones | 29/08/2008 | 550.00        | 550.00       |  | VALOR SEGUN PERITOS VALUADORES USADO                        |
| 0535-156-028-01-00025 | Carro porta pacientes | Emergencia          | Área Septica         | FERNO          |          | L-18825   | Plateado | Bueno   | Club de Leones | 29/08/2008 | 550.00        | 550.00       |  | VALOR SEGUN PERITOS VALUADORES USADO                        |
| 0535-156-028-01-00026 | Carro porta pacientes | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | MEDICAL MASTER | S/M      | S/S       | Gris     | Bueno   | RHESSA/BIRF    | 11/09/2009 | 970.67        | 97.07        |  | Acta recibida Extemporaneamente, con fecha 19 octubre 2009. |
| 0535-156-028-01-00027 | Carro porta pacientes | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | MEDICAL MASTER | S/M      | S/S       | Gris     | Bueno   | RHESSA/BIRF    | 11/09/2009 | 970.67        | 97.07        |  | Acta recibida Extemporaneamente, con fecha 19 octubre 2009. |
| 0535-156-028-01-00028 | Carro porta pacientes | Emergencia          | Máxima Urgencia      | MEDICAL MASTER | S/M      | S/S       | Gris     | Bueno   | RHESSA/BIRF    | 11/09/2009 | 970.67        | 97.07        |  | Carro porta Paciente.                                       |
| 0535-156-028-01-00030 | Carro porta pacientes | No aplica           | No Aplica            | MEDICAL MASTER | S/M      | S/S       | Gris     | Bueno   | RHESSA/BIRF    | 11/09/2009 | 970.67        | 97.07        |  | Acta recibida Extemporaneamente, con fecha 19 octubre 2009. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2708.28**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad              | Ubicación                | Marca          | Modelo | Serie | Color     | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación        | Característica  |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------|-------|-----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------------|---|
| 0535-156-028-01-00031 | Carro porta pacientes | Consulta Externa    | Consultorio 1            | MEDICAL MASTER | S/M    | S/S   | Gris      | Regular | RHESSA/BIRF | 11/09/2009 | 970.67        | 97.07        | antes en la gineco | Acta recibida Extemporaneamente, con fecha 19 octubre 2009.   |
| 0535-156-028-01-00033 | Carro porta pacientes | Pediatría           | Encamados 1              | MEDICAL MASTER | S/M    | S/S   | Gris      | Bueno   | RHESSA/BIRF | 11/09/2009 | 970.67        | 97.07        |                    | Acta No.146/2009, Segun Proyecto Rhessa Acta recibida Extemporaneamente, con fecha 19 octubre 2009. |
| 0535-156-028-01-00034 | Carro porta pacientes | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación     | MEDICAL MASTER | S/M    | S/S   | Gris      | Bueno   | RHESSA/BIRF | 11/09/2009 | 970.67        | 97.07        |                    | Acta recibida Extemporaneamente, con fecha 19 octubre 2009.   |
| 0535-156-028-01-00036 | Carro porta pacientes | Emergencia          | Máxima Urgencia          |                |        |       | Plateado  | Bueno   | GOES        | 07/09/2017 | 603.30        | 60.33        |                    | COLCHONETA CELESTE.   |
| 0535-156-028-01-00037 | Carro porta pacientes | Medicina Hombres    | Encamados 1              |                |        |       | Plateado  | Bueno   | GOES        | 07/09/2017 | 603.30        | 60.33        |                    | COLCHONETA CELESTE  |
| 0535-156-028-01-00038 | Carro porta pacientes | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación     |                |        |       | Plateado  | Bueno   | GOES        | 07/09/2017 | 655.32        | 65.53        |                    | CON COLCHONES CELESTE   |
| 0535-156-028-01-00039 | Carro porta pacientes | Cirugia Hombres     | Encamados 1              | YONGFA MEDICAL |        |       | Plateado  | Regular | GOES        | 07/09/2017 | 603.30        | 60.33        |                    | CON COLCHONETA AZUL   |
| 0535-156-028-01-00040 | Carro porta pacientes | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 2      |                |        |       | Plateado  | Bueno   | GOES        | 07/09/2017 | 603.30        | 60.33        |                    | COLCHONETA CELESTE  |
| 0535-156-028-01-00041 | Carro porta pacientes | Sala de Partos      | Labor de Partos          | YONGA MEDICAL  |        |       | Plateado  | Bueno   | GOES        | 10/10/2018 | 420.00        | 420.00       |                    | CARRO PARA TRASLADAR PACIENTES.   |
| 0535-156-028-01-00042 | Carro porta pacientes | Cirugia Mujeres     | Encamados                | MEDICAL MASTER |        |       | Beige     | Bueno   | GOES        | 10/12/2019 | 1475.00       | 413.00       |                    |   |
| 0535-156-028-01-00043 | Carro porta pacientes | Rayos X             | Sala Toma de Radiografía | MEDICAL MASTER |        |       | No Aplica | Bueno   | GOES        | 10/12/2019 | 1475.00       | 413.00       |                    |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$1844.06

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad                       | Ubicación           | Marca          | Modelo            | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación              | Característica  |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|---|
| 0535-156-028-01-00044 | Carro porta pacientes | Emergencia                   | Máxima Urgencia     | MEDICAL MASTER | MED 6600 ECONOMIC |       | Plateado | Bueno   | GOES        | 27/10/2020 | 1416.50       | 630.34       | SEGUN FACTURA 9760       | COLCHONETA COLOR CELESTE CARRO CON BASE DE METAL                                |
| 0535-156-028-01-00045 | Carro porta pacientes | Emergencia                   | Máxima Urgencia     | MEDICAL MASTER | MED 6600 ECONOMIC |       | Plateado | Bueno   | GOES        | 27/10/2020 | 1416.50       | 630.34       | SEGUN FACTURA 9760       | COLCHONETA COLOR CELESTE CARRO CON BASE DE METAL                                |
| 0535-156-028-01-00046 | Carro porta pacientes | Emergencia                   | Máxima Urgencia     | MEDICAL MASTER | MED 6600 ECONOMIC |       | Plateado | Bueno   | GOES        | 27/10/2020 | 1416.50       | 630.34       | SEGUN FACTURA 9760       | COLCHONETA COLOR CELESTE CARRO CON BASE DE METAL                                |
| 0535-156-028-01-00047 | Carro porta pacientes | Sala de Partos               | Sala de Expulsión 1 | PUKANG         | E-3               |       | Blanco   | Bueno   | GOES        | 03/12/2020 | 1400.00       | 644.00       | COMPRA SEGUN FACTURA 228 |   |
| 0535-156-028-01-00048 | Carro porta pacientes | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados           | PUKANG         | E-3               |       | Blanco   | Bueno   | GOES        | 03/12/2020 | 1400.00       | 644.00       | COMPRA SEGUN FACTURA 228 |   |
| 0535-156-028-01-00049 | Carro porta pacientes | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados           | PUKANG         | E-3               |       | Blanco   | Bueno   | GOES        | 03/12/2020 | 1400.00       | 644.00       | COMPRA SEGUN FACTURA 228 |   |
| 0535-156-030-01-00006 | Carro porta ropa      | Unidad Renal                 | Bodega              | DOMETAL        | 121-05            |       | Beige    | Regular | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 545.51        | 545.51       |                          | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA.  |
| 0535-156-030-01-00007 | Carro porta ropa      | Consulta Externa             | Sala de Espera      | DOMETAL        | 102-03            |       | Beige    | Bueno   | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 215.53        | 215.53       |                          | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, CON UNA BOLSA DE CUERINA COLOR AZUL, CON RODOS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$4584.06**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción      | Unidad     | Ubicación                 | Marca           | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                | Característica   |
|-----------------------|------------------|------------|---------------------------|-----------------|--------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-156-030-01-00008 | Carro porta ropa | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DOMETAL         | 102-03 |       | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 215.53        | 215.53       | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION DE NIÑOS. | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, COLOR BEIGE CLARO, DE TRES RODOS GRANDES, CON UNA BOLSA DE CUERINA COLOR AZUL. |
| 0535-156-030-01-00009 | Carro porta ropa | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | DOMETAL         | 121-05 |       | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 545.51        | 545.51       | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION DE NIÑOS. | CARRO PORTA ROPA LIMPIA, DE TRES ENTREPAÑOS, CON UN AGARRADERO PARA EMPUJAR, UNA BOLSA, Y RODOS GRANDES.       |
| 0535-156-030-01-00011 | Carro porta ropa | Lavandería | Lavandería                | PROYECCIONES IN | 2018   |       | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 385.00        | 385.00       |  | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE ROPA SUCIA.  |
| 0535-156-030-01-00012 | Carro porta ropa | Lavandería | Lavandería                | DOMETAL         | 121-05 |       | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 545.51        | 545.51       |  | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA, CON AGARRADERO, CON UN ARO DE HULE EN LA BASE, CON RODOS.             |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1691.55**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción      | Unidad     | Ubicación  | Marca           | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|------------------|------------|------------|-----------------|--------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-156-030-01-00013 | Carro porta ropa | Lavandería | Lavandería | DOMETAL         | 121-05 |       | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 545.51        | 545.51       |             | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA, CON AGARRADERO, CON UN ARO DE HULE EN LA BASE, CON RODOS. |
| 0535-156-030-01-00014 | Carro porta ropa | Lavandería | Lavandería | DOMETAL         | 121-05 |       | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 545.51        | 545.51       |             | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA, CON AGARRADERO, CON UN ARO DE HULE EN LA BASE, CON RODOS. |
| 0535-156-030-01-00015 | Carro porta ropa | Lavandería | Lavandería | PROYECCIONES IN | 1024   |       | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 382.84        | 382.84       |             | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE ROPA SECA.   |
| 0535-156-030-01-00017 | Carro porta ropa | Lavandería | Lavandería | GRAINGER        | 4W329  |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 315.12        | 315.12       |             | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE ROPA HUMEDA, DE CUERINA, CON BASE DE MADERA Y RODOS.                   |
| 0535-156-030-01-00018 | Carro porta ropa | Lavandería | Lavandería | GRAINGER        | 4W329  |       | Azul  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 315.12        | 315.12       |             | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE ROPA HUMEDA, DE CUERINA, CON BASE DE MADERA Y RODOS.                   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2104.10**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción      | Unidad                       | Ubicación       | Marca   | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación            | Característica  |
|-----------------------|------------------|------------------------------|-----------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|------------------------|---|
| 0535-156-030-01-00020 | Carro porta ropa | Sala de Partos               | Labor de Partos | DOMETAL | 102-03 |       | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 215.53        | 215.53       | UBICADO EN EL SEPTICO. | CARRO CIRCULAR PORTA ROPA SUCIA, DE COLOR BEIGE CLARO, CON UNA BOLSA DE CUERINA COLOR AZUL, CON TRES RODOS GRANDES. |
| 0535-156-030-01-00021 | Carro porta ropa | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados       | DOMETAL | 102-03 |       | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 215.53        | 215.53       |                        | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, CON UNA BOLSA DE CUERINA DE COLOR AZUL, CON TRES RODOS GRANDES.                     |
| 0535-156-030-01-00022 | Carro porta ropa | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados       | DOMETAL | 121-05 |       | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 545.51        | 545.51       |                        | CARRO PARA ROPA LIMPIA, DE TRES DEPOSITOS CON UN AGARRADERO PARA EMPUJAR Y CON RODOS GRANDES.                       |
| 0535-156-030-01-00023 | Carro porta ropa | Sala de Partos               | Labor de Partos | DOMETAL | 102-03 |       | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 215.53        | 215.53       | UBICADO EN EL SEPTICO. | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, DE COLOR BEIGE CLARO, CON UNA BOLSA DE CUERINA COLOR AZUL, CON TRES RODOS GRANDES.  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1192.10**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción      | Unidad           | Ubicación               | Marca   | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                     | Característica  |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------|--------|-------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|---|
| 0535-156-030-01-00024 | Carro porta ropa | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras  | DOMETAL | 121-05 |       | Beige | Bueno      | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 545.51        | 545.51       |                                 | CARRO PARA ROPA LIMPIA, DE TRES DEPOSITOS, CON AGARRADERO EN LA PARTE POSTERIOR Y AREA DE DEPOSITO AL FRENTE. |
| 0535-156-030-01-00025 | Carro porta ropa | Pediatría        | Aislados                | DOMETAL | 102-03 |       | Beige | Bueno      | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 215.53        | 215.53       | UBICADO EN EL SEPTICO.          | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, CON BOLSO COLOR AZUL.   |
| 0535-156-030-01-00026 | Carro porta ropa | Pediatría        | Aislados                | DOMETAL | 102-03 |       | Beige | Bueno      | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 215.53        | 215.53       | UBICADO EN EL SEPTICO.          | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, CON BOLSO COLOR AZUL.   |
| 0535-156-030-01-00027 | Carro porta ropa | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso | DOMETAL | 121-05 |       | Beige | Inservible | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 545.51        | 545.51       | UBICADO EN AREA DE ROPA LIMPIA. | CARRO PARA EL TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA, DE TRES DEPOSITOS, CON AGARRADERO.                                   |
| 0535-156-030-01-00029 | Carro porta ropa | Medicina Hombres | Encamados 1             | DOMETAL | 121-05 |       | Beige | Regular    | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 545.51        | 545.51       |                                 | CARRO PORTA ROPA LIMPIA, DE TRES ENTREPAÑOS, CON UN AGARRADERO PARA EMPUJAR, UNA BOLSA, Y RODOS GRANDES.      |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2067.59**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción      | Unidad              | Ubicación                | Marca   | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación            | Característica   |
|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|------------------------|--|
| 0535-156-030-01-00031 | Carro porta ropa | Cirugía Ambulatoria | Séptico                  | DOMETAL | 102-03 |       | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 215.53        | 215.53       |                        | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, CON UN BOLSO DE COLOR AZUL, CON RODOS.   |
| 0535-156-030-01-00032 | Carro porta ropa | Unidad Renal        | Preparación de Pacientes | DOMETAL | 121-05 |       | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 545.51        | 545.51       |                        | CARRO PORTA ROPA LIMPIA, DE TRES ENTREPAÑOS, CON AGARRADERO, DEPOSITO DE PLATAFORMA AL FRENTE, CON UN ARO DE HULE DE COLOR GRIS EN LABASE Y RODOS. |
| 0535-156-030-01-00033 | Carro porta ropa | Medicina Mujeres    | Encamados 1              | DOMETAL | 102-03 |       | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 215.53        | 215.53       | UBICADO EN EL SEPTICO. | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, CON UN BOLSO DE COLOR AZUL, CON TRES RODOS GRANDES.  |
| 0535-156-030-01-00034 | Carro porta ropa | Medicina Hombres    | Aislados                 | DOMETAL | 102-03 |       | Beige | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 215.53        | 215.53       | UBICADO EN EL SEPTICO. | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, CON UN BOLSO DE COLOR AZUL, CON TRES RODOS GRANDES.  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1192.10**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad          | Ubicación         | Marca       | Modelo | Serie          | Color    | Estado  | Fuente          | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                             | Característica  |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------|----------------|----------|---------|-----------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-156-030-01-00035 | Carro porta ropa       | Neonatos        | Neonatos          | DOMETAL     | 102-03 |                | Beige    | Bueno   | RHESSA/BIRF     | 15/11/2010 | 215.53        | 215.53       | UBICADO EN EL SEPTICO.                  | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, CON UN BOLSO DE COLOR AZUL, CON TRES RODOS GRANDES. |
| 0535-156-030-01-00036 | Carro porta ropa       | Rayos X         | Recepción         | DOMETAL     | 102-03 |                | Beige    | Bueno   | RHESSA/BIRF     | 15/11/2010 | 215.53        | 215.53       | UBICADO EN EL SEPTICO.                  | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, CON UN BOLSO DE COLOR AZUL, CON TRES RODOS GRANDES. |
| 0535-156-030-01-00037 | Carro porta ropa       | No aplica       | No Aplica         | DOMETAL     | 102-03 |                | Beige    | Regular | RHESSA/BIRF     | 15/11/2010 | 215.53        | 215.53       | ANTES EN EL SEPTICO DE HOSPITAL DE DIA. | CARRO CIRCULAR PARA ROPA SUCIA, CON UN BOLSO DE COLOR AZUL, CON TRES RODOS GRANDES. |
| 0535-156-030-01-00038 | Carro porta ropa       | Lavandería      | Planchado         | MAXI MOBERS | M7090  | 1-800-275-2436 | Azul     | Bueno   | Persona Natural | 02/04/2012 | 200.00        | 200.00       |   | CARRO DE PLASTICO, PARA GUARDAR ROPA LIMPIA.  |
| 0535-156-030-02-00001 | Carro porta materiales | Arsenal         | Zona Semi Estéril |             |        |                | Plateado | Regular | GOES            | 17/06/1994 | 300.00        | 300.00       | valor segun perito evaluador            | Carro de 3 entrepaños   |
| 0535-156-030-02-00002 | Carro porta materiales | Cirugia Hombres | Encamados 1       |             |        |                | Plateado | Regular | GOES            | 17/06/1994 | 300.00        | 300.00       | valor segun perito evaluador            | Carro de 3 entrepaños   |
| 0535-156-030-02-00003 | Carro porta materiales | Arsenal         | Zona Semi Estéril |             |        |                | Plateado | Regular | GOES            | 17/06/1994 | 300.00        | 300.00       | valor segun perito evaluador            | Carro de 3 entrepaños   |
| 0535-156-030-02-00004 | Carro porta materiales | Arsenal         | Zona Semi Estéril |             |        |                | Plateado | Regular | GOES            | 17/06/1994 | 300.00        | 300.00       | valor segun perito evaluador            | carro mde 3 entrepaños  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2046.59**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad         | Ubicación           | Marca   | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                       | Característica   |
|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------|---------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 0535-156-030-02-00005 | Carro porta materiales | Fisioterapia   | Mecanoterapia       | DOMETAL | 801-04 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 506.86        | 506.86       |                                   | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS ESTANTES.   |
| 0535-156-030-02-00006 | Carro porta materiales | Sala de Partos | Labor de Partos     | DOMETAL | 801-03 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1016.70       | 101.67       |                                   | CARRO DE ACERO INOXIDABLE, DE CUATRO ENTREPAÑOS.   |
| 0535-156-030-02-00007 | Carro porta materiales | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | DOMETAL | 801-03 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1016.70       | 101.67       |                                   | CARRO PORTA MATERIAL DE CUATRO ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-156-030-02-00008 | Carro porta materiales | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1 | DOMETAL | 801-03 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1016.70       | 101.67       |                                   | CARRO PORTA MATERIAL DE CUATRO ENTREPAÑOS, CON UNA VARILLA AL REDEDOR DE CADA ENTREPAÑO. |
| 0535-156-030-02-00009 | Carro porta materiales | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2 | DOMETAL | 801-03 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1016.70       | 101.67       | UBICADO EN SALA DE EXPULSION NO.3 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE DE CUATRO ENTREPAÑOS, CON BARILLA AL REDEDOR Y RODOS.          |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$913.54**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad         | Ubicación       | Marca    | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                 | Característica   |
|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|--|
| 0535-156-030-02-00010 | Carro porta materiales | Sala de Partos | Labor de Partos | GRAINGER | S/M    |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 2520.95       | 252.10       | UBICADO EN EL SEPTICO.      | CARRO DE LIMPIEZA, CON PUERTA Y TRES DEPOSITOS CON LLAVE, AL FRENTE UNA AREA PARA CARGA, ATRAS UN DEPOSITO DE POLIPROPILENO COLOR CELESTE, DE TRES GANCHOS PEQUEÑOS, DOS MEDIANOS Y DOS GRANDES. |
| 0535-156-030-02-00011 | Carro porta materiales | No aplica      | No Aplica       | GRAINGER | S/M    |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 2520.95       | 252.10       | UBICADO EN EL AREA SEPTICA. | CARRO DE LIMPIEZA, CON PUERTA CON LLAVE, AL FRENTE AREA DE CARGA CON PLATAFORMA, DOS JUEGOS DE GANCHOS, EN LA PARTE POSTERIOR UN AREA PARA COLOCAR BOLSA PLASTICA COLOR AZUL.                    |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$504.20**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad     | Ubicación    | Marca    | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación            | Característica  |
|-----------------------|------------------------|------------|--------------|----------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|------------------------|---|
| 0535-156-030-02-00013 | Carro porta materiales | Emergencia | Área Septica | GRAINGER | S/M    |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 2520.95       | 252.10       |                        | CARRO DE LIMPIEZA, CON PUERTA CON LLAVE, CON UNA AREA PARA CARGA CON PLATAFORMA, CON OTRA AREA PARA COLOCAR UNA BOLSA PLASTICA COLOR AZUL, CON UN JUEGO DE GANCHOS COLOR NEGRO.         |
| 0535-156-030-02-00014 | Carro porta materiales | Neonatos   | Neonatos     | GRAINGER | S/M    |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 2520.95       | 252.10       | UBICADO EN EL SEPTICO. | CARRO DE LIMPIEZA, CON UNA PUERTA CON LLAVE, CON AGARRADERO, EN LA PARTE POSTERIOR, UNA PLATAFORMA PARA CARGA Y AL FRENTE UNA BOLSA COLOR CELESTE, CON UN JUEGO DE GANCHOS Y CON RODOS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$504.20**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                        | Unidad   | Ubicación | Marca        | Modelo       | Serie  | Color | Estado  | Fuente         | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------|-------|---------|----------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-031-01-00001 | Carro para transporte de lactantes | Neonatos | Neonatos  | PARAMOUT BED | KB 107 0092K |        | Beige | Regular | Club de Leones | 05/02/2007 | 50.00         | 50.00        |             | CARRO CON RODOS 2 GAVETAS CONOCIDOS POR BAYBITER VALOR Y FECHA APROXIMADO SEGUN PERITOS |
| 0535-156-031-01-00002 | Carro para transporte de lactantes | Neonatos | Neonatos  | PARAMOUT BED | KB 107 0092K |        | Beige | Regular | Club de Leones | 05/02/2007 | 50.00         | 50.00        |             | CARRO CON RODOS 2 GAVETAS CONOCIDOS POR BAYBITER VALOR Y FECHA APROXIMADO SEGUN PERITOS |
| 0535-156-031-01-00003 | Carro para transporte de lactantes | Neonatos | Neonatos  |              |              | 022489 | Café  | Regular | Club de Leones | 05/02/2007 | 50.00         | 50.00        |             | CARRO CON RODOS Y GAVETAS CONOCIDO POR BAYBITER VALOR Y FECHA APROXIMADO SEGUN PERITOS  |
| 0535-156-031-01-00004 | Carro para transporte de lactantes | Neonatos | Neonatos  |              |              | 022496 | Café  | Regular | Club de Leones | 05/02/2007 | 50.00         | 50.00        |             | CARRO CON RODOS Y GAVETAS CONOCIDO POR BAYBITER VALOR Y FECHA APROXIMADO SEGUN PERITOS  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$200.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                        | Unidad   | Ubicación | Marca | Modelo | Serie  | Color | Estado  | Fuente         | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación              | Característica   |
|-----------------------|------------------------------------|----------|-----------|-------|--------|--------|-------|---------|----------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|--|
| 0535-156-031-01-00005 | Carro para transporte de lactantes | Neonatos | Neonatos  |       |        | 022487 | Café  | Regular | Club de Leones | 05/02/2007 | 50.00         | 50.00        |                          | CARRO CON RODOS Y GAVETAS CONOCIDO POR BAYBITER VALOR Y FECHA APROXIMADO SEGUN PERITOS |
| 0535-156-031-01-00006 | Carro para transporte de lactantes | Neonatos | Neonatos  |       |        | 022498 | Café  | Regular | Club de Leones | 05/02/2007 | 50.00         | 50.00        |                          | CARRO CON RODOS Y GAVETAS CONOCIDO POR BAYBITER VALOR Y FECHA APROXIMADO SEGUN PERITOS |
| 0535-156-031-01-00007 | Carro para transporte de lactantes | Neonatos | Neonatos  |       |        |        | Café  | Regular | Club de Leones | 05/02/2007 | 50.00         | 50.00        |                          | CARRO CON RODOS Y GAVETAS CONOCIDO POR BAYBITER VALOR Y FECHA APROXIMADO SEGUN PERITOS |
| 0535-156-032-01-00001 | Cuna                               | Neonatos | Neonatos  |       |        |        | Beige | Regular | GOES           | 20/03/1991 | 50.00         | 50.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO | CUNAS PARA RECIEN NACIDOS  |
| 0535-156-032-01-00002 | Cuna                               | Neonatos | Neonatos  |       |        |        | Beige | Regular | GOES           | 20/03/1994 | 50.00         | 50.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO | CUNAS PARA RECIEN NACIDOS  |
| 0535-156-032-01-00003 | Cuna                               | Neonatos | Neonatos  |       |        |        | Beige | Regular | GOES           | 20/03/1994 | 50.00         | 50.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO | CUNA PARA RECIEN NACIDO  |
| 0535-156-032-01-00004 | Cuna                               | Neonatos | Neonatos  |       |        |        | Beige | Regular | GOES           | 20/03/1994 | 50.00         | 50.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO | CUNA PARA RECIEN NACIDO  |
| 0535-156-032-01-00005 | Cuna                               | Neonatos | Neonatos  |       |        |        | Beige | Regular | GOES           | 20/03/1994 | 50.00         | 50.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO | CUNA PARA RECIEN NACIDO  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$400.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                       | Ubicación               | Marca      | Modelo  | Serie | Color  | Estado     | Fuente            | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                               |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|------------|---------|-------|--------|------------|-------------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-156-032-01-00006 | Cuna        | Neonatos                     | Neonatos                |            |         |       | Beige  | Regular    | GOES              | 20/03/1994 | 50.00         | 50.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO                           | CUNA PARA RECIEN NACIDO                      |
| 0535-156-032-01-00007 | Cuna        | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               |            |         |       | Beige  | Regular    | GOES              | 20/03/1991 | 50.00         | 50.00        | antes en neonatos                                  | CUNA PARA RECIEN NACIDO CON VARANDALES       |
| 0535-156-032-01-00013 | Cuna        | No aplica                    | No Aplica               |            |         |       | Beige  | Inservible | GOES              | 17/06/1991 | 40.00         | 40.00        | valor y fecha aproximado                           | tiene # 14 para identificarlo (cuna pequeña) |
| 0535-156-032-01-00033 | Cuna        | Pediatría                    | Encamados 1             | HOSPIMETAL | HM2003A |       | Gris   | Bueno      | RHESSA/BIRF       | 17/11/2010 | 820.39        | 82.04        |  | CUNA PARA LACTANTES.                         |
| 0535-156-032-01-00035 | Cuna        | Pediatría                    | Encamados 1             | HOSPIMETAL | HM2003A |       | Gris   | Bueno      | RHESSA/BIRF       | 17/11/2010 | 820.39        | 82.04        |  | CUNA PARA LACTANTES.                         |
| 0535-156-032-01-00036 | Cuna        | Pediatría                    | Encamados 1             | HOSPIMETAL | HM2003A |       | Gris   | Bueno      | RHESSA/BIRF       | 17/11/2010 | 820.39        | 82.04        |  | CUNA PARA LACTANTES.                         |
| 0535-156-032-01-00040 | Cuna        | Pediatría                    | Encamados 1             | HOSPIMETAL | HM2003A |       | Gris   | Bueno      | RHESSA/BIRF       | 17/11/2010 | 820.39        | 82.04        |  | CUNA PARA LACTANTES.                         |
| 0535-156-032-01-00041 | Cuna        | Pediatría                    | Encamados 1             | HOSPIMETAL | HM2003A |       | Gris   | Bueno      | RHESSA/BIRF       | 17/11/2010 | 820.39        | 82.04        |  | CUNA PARA LACTANTES.                         |
| 0535-156-032-01-00042 | Cuna        | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso | HOSPIMETAL | HM2003A |       | Gris   | Inservible | RHESSA/BIRF       | 17/11/2010 | 820.39        | 82.04        |  | CUNA PARA PRE-ESCOLAR Y ESCOLARES.           |
| 0535-156-032-01-00045 | Cuna        | Pediatría                    | Encamados 2             | HOSPIMETAL | HM2003A |       | Gris   | Bueno      | RHESSA/BIRF       | 17/11/2010 | 820.39        | 82.04        |  | CUNA PARA PRE-ESCOLAR Y ESCOLARES.           |
| 0535-156-032-01-00047 | Cuna        | Pediatría                    | Encamados 2             | HOSPIMETAL | HM2003A |       | Gris   | Bueno      | RHESSA/BIRF       | 17/11/2010 | 820.39        | 82.04        |  | CUNA PARA PRE-ESCOLAR Y ESCOLARES.           |
| 0535-156-032-01-00048 | Cuna        | Pediatría                    | Encamados 2             | HOSPIMETAL | HM2003A |       | Gris   | Bueno      | RHESSA/BIRF       | 17/11/2010 | 820.39        | 82.04        |  | CUNA PARA PRE-ESCOLAR Y ESCOLARES.           |
| 0535-156-032-01-00052 | Cuna        | Pediatría                    | Encamados 1             | PUKANG     | B-39    |       | Blanco | Bueno      | GOES-Elab. MINSAL | 17/07/2020 | 241.26        | 241.26       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTRATO 26603 FACTURA 956 | CUNA PARA LACTANTE (10) CUNAS                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$1119.62

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad    | Ubicación   | Marca  | Modelo | Serie | Color  | Estado | Fuente               | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|----------------------|------------|---------------|--------------|--|-------------------------------|
| 0535-156-032-01-00053 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-39   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 241.26        | 241.26       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTRATO 26603 FACTURA 956 | CUNA PARA LACTANTE (10) CUNAS |
| 0535-156-032-01-00054 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-39   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 241.26        | 241.26       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTRATO 26603 FACTURA 956 | CUNA PARA LACTANTE (10) CUNAS |
| 0535-156-032-01-00055 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-39   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 241.26        | 241.26       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTRATO 26603 FACTURA 956 | CUNA PARA LACTANTE (10) CUNAS |
| 0535-156-032-01-00056 | Cuna        | Pediatría | Encamados 2 | PUKANG | B-39   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 241.26        | 241.26       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTRATO 26603 FACTURA 956 | CUNA PARA LACTANTE (10) CUNAS |
| 0535-156-032-01-00057 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-39   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 241.26        | 241.26       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTRATO 26603 FACTURA 956 | CUNA PARA LACTANTE (10) CUNAS |
| 0535-156-032-01-00058 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-39   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 241.26        | 241.26       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTRATO 26603 FACTURA 956 | CUNA PARA LACTANTE (10) CUNAS |
| 0535-156-032-01-00059 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-39   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 241.26        | 241.26       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTRATO 26603 FACTURA 956 | CUNA PARA LACTANTE (10) CUNAS |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1688.82**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad    | Ubicación   | Marca  | Modelo | Serie | Color  | Estado | Fuente               | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica                |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|----------------------|------------|---------------|--------------|---|-------------------------------|
| 0535-156-032-01-00060 | Cuna        | Pediatría | Encamados 2 | PUKANG | B-39   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 241.26        | 241.26       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTRATO 26603 FACTURA 956      | CUNA PARA LACTANTE (10) CUNAS |
| 0535-156-032-01-00061 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-39   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 241.26        | 241.26       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTRATO 26603 FACTURA 956      | CUNA PARA LACTANTE (10) CUNAS |
| 0535-156-032-01-00062 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS                  |
| 0535-156-032-01-00063 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS                  |
| 0535-156-032-01-00064 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS                  |
| 0535-156-032-01-00065 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS                  |
| 0535-156-032-01-00066 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS                  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2714.27**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad    | Ubicación   | Marca  | Modelo | Serie | Color  | Estado | Fuente               | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|----------------------|------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 0535-156-032-01-00067 | Cuna        | Pediatría | Encamados 2 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00068 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00069 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00070 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00071 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00072 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00073 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3124.45**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad    | Ubicación   | Marca  | Modelo | Serie | Color  | Estado | Fuente               | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|----------------------|------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 0535-156-032-01-00074 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00075 | Cuna        | Pediatría | Encamados 2 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00076 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00077 | Cuna        | Pediatría | Encamados 2 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00078 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00079 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00080 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3124.45**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad    | Ubicación   | Marca  | Modelo | Serie | Color  | Estado | Fuente               | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|----------------------|------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 0535-156-032-01-00081 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00082 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00083 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00084 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00085 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00086 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00087 | Cuna        | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG | B-35   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3124.45**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad    | Ubicación   | Marca          | Modelo         | Serie | Color    | Estado | Fuente            | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica   |
|-----------------------|------------------------|-----------|-------------|----------------|----------------|-------|----------|--------|-------------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-156-032-01-00088 | Cuna                   | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG         | B-35           |       | Blanco   | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00089 | Cuna                   | No aplica | No Aplica   | PUKANG         | B-35           |       | Blanco   | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00090 | Cuna                   | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG         | B-35           |       | Blanco   | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00091 | Cuna                   | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG         | B-35           |       | Blanco   | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL | 17/07/2020 | 446.35        | 446.35       | COMPRA EN EL MINSAL CON CONTATO 26603 Y CON FACTURA 957 | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-01-00092 | Cuna                   | Pediatría | Encamados 1 | PUKANG         | B-35           |       | Blanco   | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL | 04/10/2021 | 446.35        | 446.35       |   | SON 30 CUNAS   |
| 0535-156-032-02-00002 | Cuna de Calor Radiante | Neonatos  | Neonatos    | MEDIX          | SM-401 AMERICA | 2684  | Beige    | Bueno  | RHESSA/BIRF       | 30/01/2009 | 7977.70       | 797.77       |   | ACTA 0057/2009 PROYECTO RHESSA   |
| 0535-156-032-03-00001 | Carro Cuna             | Neonatos  | Neonatos    | NARANG MEDICAL | HF-1889        |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF       | 23/11/2010 | 357.62        | 357.62       |   | BASINET CON CARRO, CON REJILLA DE SEIS VARILLAS, EN LA BASE, CON RODOS MEDIANOS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3387.14**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                       | Ubicación | Marca          | Modelo  | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-----------|----------------|---------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-156-032-03-00002 | Carro Cuna  | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | NARANG MEDICAL | HF-1889 |       | Plateado | Regular | RHESSA/BIRF | 23/11/2010 | 357.62        | 357.62       |             | BASINET CON CARRO, CON REJILLA DE SEIS VARILLAS, EN LA BASE, CON RODOS MEDIANOS. |
| 0535-156-032-03-00003 | Carro Cuna  | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | NARANG MEDICAL | HF-1889 |       | Plateado | Regular | RHESSA/BIRF | 23/11/2010 | 357.62        | 357.62       |             | BASINET CON CARRO, CON REJILLA DE SEIS VARILLAS, EN LA BASE, CON RODOS MEDIANOS. |
| 0535-156-032-03-00004 | Carro Cuna  | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | NARANG MEDICAL | HF-1889 |       | Plateado | Regular | RHESSA/BIRF | 23/11/2010 | 357.62        | 357.62       |             | BASINET CON CARRO, CON REJILLA DE SEIS VARILLAS, EN LA BASE, CON RODOS MEDIANOS. |
| 0535-156-032-03-00005 | Carro Cuna  | Neonatos                     | Neonatos  | NARANG MEDICAL | HF-1889 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 23/11/2010 | 357.62        | 357.62       |             | BASINET CON CARRO, CON REJILLA DE SEIS VARILLAS, EN LA BASE, CON RODOS MEDIANOS. |
| 0535-156-032-03-00006 | Carro Cuna  | Neonatos                     | Neonatos  | NARANG MEDICAL | HF-1889 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 23/11/2010 | 357.62        | 357.62       |             | BASINET CON CARRO, CON REJILLA DE SEIS VARILLAS, EN LA BASE, CON RODOS MEDIANOS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1788.10**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad   | Ubicación | Marca             | Modelo  | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|-------------|----------|-----------|-------------------|---------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-156-032-03-00007 | Carro Cuna  | Neonatos | Neonatos  | NARANG<br>MEDICAL | HF-1889 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 23/11/2010 | 357.62        | 357.62       |             | BASINET CON<br>CARRO, CON<br>REJILLA DE SEIS<br>VARILLAS, EN<br>LA BASE, CON<br>RODOS<br>MEDIANOS. |
| 0535-156-032-03-00008 | Carro Cuna  | Neonatos | Neonatos  | NARANG<br>MEDICAL | HF-1889 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 23/11/2010 | 357.62        | 357.62       |             | BASINET CON<br>CARRO, CON<br>REJILLA DE SEIS<br>VARILLAS, EN<br>LA BASE, CON<br>RODOS<br>MEDIANOS. |
| 0535-156-032-03-00009 | Carro Cuna  | Neonatos | Neonatos  | NARANG<br>MEDICAL | HF-1889 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 23/11/2010 | 357.62        | 357.62       |             | BASINET CON<br>CARRO, CON<br>REJILLA DE SEIS<br>VARILLAS, EN<br>LA BASE, CON<br>RODOS<br>MEDIANOS. |
| 0535-156-032-03-00010 | Carro Cuna  | Neonatos | Neonatos  | NARANG<br>MEDICAL | HF-1889 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 23/11/2010 | 357.62        | 357.62       |             | BASINET CON<br>CARRO, CON<br>REJILLA DE SEIS<br>VARILLAS, EN<br>LA BASE, CON<br>RODOS<br>MEDIANOS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1430.48**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción  | Unidad        | Ubicación               | Marca   | Modelo  | Serie | Color | Estado     | Fuente                | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                              | Característica  |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------|---------|---------|-------|-------|------------|-----------------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-032-04-00001 | Cuna Termica | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | MEDIBLU | NWC-100 | 2276  | Gris  | Inservible | Prides-BID 2347/OC-ES | 16/07/2013 | 10000.00      | 1000.00      | CON PORTA SUERO Y PORTA BANDEJA PEQUEÑA. | CUNA TERMICA DE COLOR GRIS Y BEIGE, DE METAL Y CAUCHO, CON CUNA REDONDA DE VIDRIO, UNA COLCHONETA PEQUEÑA REDONDA, DOS DEPOSITOS PEQUEÑOS EN LA PARTE INFERIOR. |
| 0535-156-032-04-00002 | Cuna Termica | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | MEDIBLU | NWC-100 | 2284  | Gris  | Inservible | Prides-BID 2347/OC-ES | 16/07/2013 | 10000.00      | 1000.00      | CON PORTA SUERO Y PORTA BANDEJA PEQUEÑA. | CUNA TERMICA DE COLOR GRIS Y BEIGE, DE METAL Y CAUCHO, CON CUNA REDONDA DE VIDRIO, UNA COLCHONETA PEQUEÑA REDONDA, DOS DEPOSITOS PEQUEÑOS EN LA PARTE INFERIOR. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2000.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad                         | Ubicación           | Marca           | Modelo  | Serie | Color     | Estado | Fuente                | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica  |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------|-------|-----------|--------|-----------------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-156-032-04-00003 | Cuna Termica       | Sala de Operaciones            | Quirófano 1         | MEDIBLU         | NWC-100 | 2287  | Gris      | Bueno  | Prides-BID 2347/OC-ES | 16/07/2013 | 10000.00      | 1000.00      | CON PORTA SUERO Y PORTA BANDEJA PEQUEÑA.                | CUNA TERMICA DE COLOR GRIS Y BEIGE, DE METAL Y CAUCHO, CON CUNA REDONDA DE VIDRIO, UNA COLCHONETA PEQUEÑA REDONDA, DOS DEPOSITOS PEQUEÑOS EN LA PARTE INFERIOR. |
| 0535-156-032-04-00004 | Cuna Termica       | Sala de Partos                 | Sala de Expulsión 1 | PHOENIX MEDICAL | NRC 100 |       | No Aplica | Bueno  | GOES                  | 05/12/2019 | 6000.00       | 1680.00      |   |   |
| 0535-156-032-04-00005 | Cuna Termica       | No aplica                      | No Aplica           |                 |         |       | No Aplica | Bueno  | GOES                  | 21/12/2021 | 4100.00       | 2685.50      | pendiente de agregar datos                              |   |
| 0535-156-032-04-00006 | Cuna Termica       | No aplica                      | No Aplica           |                 |         |       | No Aplica | Bueno  | GOES                  | 21/12/2021 | 4100.00       | 2685.50      | pendiente de agregar datos                              |   |
| 0535-156-032-04-00007 | Cuna Termica       | Sala de Partos                 | Sala de Expulsión 1 | HKN-93B         |         |       | Blanco    | Bueno  | Luxemburgo Proy. 7284 | 15/02/2022 | 6800.00       | 4658.00      |   |   |
| 0535-156-032-04-00008 | Cuna Termica       | Sala de Operaciones Emergencia | Quirófano 1         | ARI             |         |       | Blanco    | Bueno  | Fdo. Propios          | 22/06/2022 | 4100.00       | 3054.50      |   |   |
| 0535-156-032-04-00009 | Cuna Termica       | Emergencia                     | Máxima Urgencia     | ARI             |         |       | Blanco    | Bueno  | Fdo. Propios          | 22/06/2022 | 4100.00       | 3054.50      |   |   |
| 0535-156-032-05-00001 | Bacinete con Carro | Pediatría                      | Encamados 1         | PUKANG          | B-36    |       | Blanco    | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL     | 17/07/2020 | 203.97        | 203.97       | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |   |
| 0535-156-032-05-00002 | Bacinete con Carro | Pediatría                      | Encamados 1         | PUKANG          | B-36    |       | Blanco    | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL     | 17/07/2020 | 203.97        | 203.97       | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |   |
| 0535-156-032-05-00003 | Bacinete con Carro | Neonatos                       | Neonatos            | PUKANG          | B-36    |       | Blanco    | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL     | 17/07/2020 | 203.97        | 203.97       | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$19429.91**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad   | Ubicación | Marca  | Modelo | Serie | Color  | Estado | Fuente               | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica |
|-----------------------|--------------------|----------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|----------------------|------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 0535-156-032-05-00004 | Bacinete con Carro | Neonatos | Neonatos  | PUKANG | B-36   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 203.97        | 203.97       | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |                |
| 0535-156-032-05-00005 | Bacinete con Carro | Neonatos | Neonatos  | PUKANG | B-36   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 203.97        | 203.97       | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |                |
| 0535-156-032-05-00006 | Bacinete con Carro | Neonatos | Neonatos  | PUKANG | B-36   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 203.97        | 203.97       | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |                |
| 0535-156-032-05-00007 | Bacinete con Carro | Neonatos | Neonatos  | PUKANG | B-36   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 203.97        | 203.97       | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |                |
| 0535-156-032-05-00008 | Bacinete con Carro | Neonatos | Lactario  | PUKANG | B-36   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 203.97        | 203.97       | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |                |
| 0535-156-032-05-00009 | Bacinete con Carro | Neonatos | Neonatos  | PUKANG | B-36   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 203.97        | 203.97       | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |                |
| 0535-156-032-05-00010 | Bacinete con Carro | Neonatos | Neonatos  | PUKANG | B-36   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 203.97        | 203.97       | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |                |
| 0535-156-032-05-00011 | Bacinete con Carro | Neonatos | Neonatos  | PUKANG | B-36   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 203.97        | 203.97       | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |                |
| 0535-156-032-05-00012 | Bacinete con Carro | Neonatos | Neonatos  | PUKANG | B-36   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 17/07/2020 | 203.97        | 203.97       | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1835.73**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción        | Unidad                       | Ubicación            | Marca  | Modelo | Serie | Color  | Estado | Fuente            | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------------------|------------|---------------|--------------|---|----------------|
| 0535-156-032-05-00013 | Bacinete con Carro | Sala de Operaciones          | Sala de Recuperación | PUKANG | B-36   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL | 17/07/2020 | 203.97        | 203.97       | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |                |
| 0535-156-032-05-00014 | Bacinete con Carro | Sala de Partos               | Sala de Expulsión 1  | PUKANG | B-36   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL | 17/07/2020 | 203.97        | 203.97       | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |                |
| 0535-156-032-05-00015 | Bacinete con Carro | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados            | PUKANG | B-36   |       | Blanco | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL | 17/07/2020 | 203.97        | 203.97       | COMPRA POR CONTRATO 26603, EN EL MINSAL CON FACTURA 955 |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$611.91**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                | Unidad     | Ubicación       | Marca        | Modelo    | Serie | Color | Estado | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|----------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------|-------|-------|--------|---------------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-033-01-00006 | Desfibrilador cardiovector | Emergencia | Máxima Urgencia | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 03962 | Beige | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 19/11/2015 | 10139.21      | 1013.92      | SOLO SE CODIFICARA EL DESFRIBILADOR, EL CARRO RODANTE, LA IMPRESORA, LA BATERIA, EL CILINDRO CON EL MANOMETRO, LA TABLA DE PARO, EL SED DE LARINGOSCOPIO; TODO SERA CON EL MISMO CODIGO. | ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA ACOMPAÑADO CON UN CARRO RODABLE QUE CONTIENE, 4 GABETAS DE COLOR ROJO, 7 DEPOSITOS DE COLOR AMARILLO, UN ATRIL EMPOTRADO, UN SED DE LARINGOSCOPIO, 3 BOLSAS DE RESUCITACION (ADULTO,PEDIATRICO Y NEONATAL), TABLA DE PARO, UNA TABLA DE PARO, JUEGO DE PALETAS EXTERNAS PARA ADULTO Y PEDIATRICAS, 1 JUEGO DE CABLE ECG, 1 IMPRESORA AL COSTADO IZQUIERDO DEL DESFRIBILADOR, VATERIAS, CILINDRO DE OXIGENO DE 23pc CON SU MANOMETRO, 1 |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1013.92**

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código | Descripción | Unidad | Ubicación | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente | Adqu. | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|--------|-------------|--------|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|---------------|--------------|-------------|---|
|        |             |        |           |       |        |       |       |        |        |       |               |              |             | CABLE INTERMEDIO DE SPO2, SENSOR DE SPO2, 1 CABLE PARA PALETAS DESCARTABLES MARCAPASO/DE A, 3 PALETAS DESCARTABLES PARA MARCAPASO/DE A. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1013.92**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                | Unidad | Ubicación | Marca         | Modelo    | Serie | Color | Estado | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica   |
|-----------------------|----------------------------|--------|-----------|---------------|-----------|-------|-------|--------|---------------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-156-033-01-00007 | Desfibrilador cardiovector |        |           | NIHON KPDHDEN | TEC-5531E | 03976 | Beige | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 19/11/2015 | 10139.21      | 1013.92      | SOLO SE CODIFICARA EL DESFRIBILADOR, EL CARRO RODANTE, EL CILINDRO CON EL MANOMETRO, LA TABLA DE PARO,EL SED DE LARINGUSCOPIO, TODO SERA EL MISMO CODIGO. | ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA ACOMPAÑADO DE UN CARRO RODABLE QUE INCLUYE EN EL, CUATROS GABETAS DE COLOR ROJO, 7 DEPOCITOS DE COLOR AMARILLO, UN ATRIL EMPOTRADO, UN SED DE LARINGOSCOPIO , 3 BOLSAS DE RESUCITACION (ADULTO PEDIATRICO Y NEONATAL), TABLA DE PARO,JUEGO DE PALETAS EXTRAS PARA ADULTO Y PEDIATRICAS, UN JUEGO DE CABLES ECG, UN IMPRESOR AL COSTADO IZQUIERDO DEL DESFRIBILADOR, BATERIAS PARA FUNCION SIN CORRIENTE,CILINDRO DE OXIGENO DE 23 |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1013.92**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                | Unidad          | Ubicación               | Marca        | Modelo       | Serie        | Color  | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                | Característica  |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|----------------------------|---|
|                       |                            |                 |                         |              |              |              |        |            |                     |            |               |              |                            | PC CON SU MANOMETRO, UN CABLE INTERMEDIO DE SPO2, SENSOR DE SPO2, UN CABLE PARA PALETAS DESCARTABLES MARCAPASO/DE A, 3 PALETAS MARCAPASO/DE A DESCARTABLES. |
| 0535-156-033-01-00008 | Desfibrilador cardiovector | Cirugía Mujeres | Encamados               | MINDRAY      | BENEHEART D3 | EZ-7B000641  | Beige  | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 09/02/2018 | 7772.00       | 777.20       | EN CM                      |   |
| 0535-156-033-01-00009 | Desfibrilador cardiovector | No aplica       | No Aplica               | BEXEN CARDIO | REANIBEX 300 |              | Gris   | Regular    | Prest. BIRF 8076-sv | 23/01/2017 | 2180.00       | 218.00       |                            |   |
| 0535-156-035-01-00002 | Equipo de aplanchado       | Lavandería      | Planchado               | FORENTA      | ATA 51 VL    | M4 VL 085-09 | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 31/10/2011 | 3250.00       | 325.00       |                            | PRENSA GIRATORIA DE ROPA.   |
| 0535-156-040-01-00001 | Incubadora                 | Sala de Partos  | Sala de Expulsión 1     | DIDEAL       | H-1000       | 1050         | Beige  | Regular    | GOES                | 17/06/1994 | 2000.00       | 200.00       | valor segun perito         | Conocida por incubadora para infante  |
| 0535-156-040-01-00002 | Incubadora                 | Neonatos        | Neonatos                | DIDEAL       | H 1000       | 1048         | Beige  | Regular    | GOES                | 17/06/1994 | 2000.00       | 200.00       | Valor segun perito.        | CON RODOS Y VIDRIO CON # 1  |
| 0535-156-040-01-00003 | Incubadora                 | Neonatos        | Neonatos                | DIDEAL       | H 1000       | 1035         | Beige  | Regular    | GOES                | 17/06/1994 | 2000.00       | 200.00       | valor segun perito.        | CON RODOS Y VIDRIO # 2  |
| 0535-156-040-01-00004 | Incubadora                 | Neonatos        | Neonatos                | DIDEAL       | H 1000       | 1039         | Beige  | Regular    | GOES                | 17/06/1994 | 2000.00       | 200.00       | valor segun perito.        | CON RODOS Y VIDRIOS # 3   |
| 0535-156-040-01-00005 | Incubadora                 | Neonatos        | Neonatos                | AIRSHIELDS   | GT67-1       | SY00050      | Beige  | Regular    | GOES                | 10/07/1998 | 2000.00       | 200.00       | VALOR Y FECHA APROXIMADA . | INCUBADORA DE TRANSPORTE  |
| 0535-156-040-01-00007 | Incubadora                 | Mantenimiento   | Bodega Bienes en Desuso | DIDEAL       | H-1000       |              | Beige  | Inservible | GOES                | 17/06/1994 | 2000.00       | 200.00       |                            | # 29<br>INCUBADORA PARA INFANTE   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3534.12**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad        | Ubicación               | Marca       | Modelo          | Serie      | Color  | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación        | Característica  |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------|------------|--------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------------|---|
| 0535-156-040-01-00008 | Incubadora  | Neonatos      | Neonatos                | MEDIX       | NATAL CARESTLX  | 1254       | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 30/01/2009 | 10190.00      | 1019.00      |                    | CONOCIDA POR INCUBADORA INFANTIL ACTA 0057/2009 SEGUN PROYECTO RHESSA |
| 0535-156-040-01-00009 | Incubadora  | Neonatos      | Neonatos                | MEDIX       | NATAL CARE STLX | 1259       | Beige  | Inservible | RHESSA/BIRF | 30/01/2009 | 10190.00      | 1019.00      |                    | CONOCIDA POR INCUBADORA INFANTIL ACTA0057/2009 SEGUN PROYECTO RHESSA  |
| 0535-156-040-01-00010 | Incubadora  | Neonatos      | Neonatos                | MEDIX       | NATAL CARE STLX | 1263       | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 30/01/2009 | 10190.00      | 1019.00      |                    | CONOCIDA POR INCUBADORA INFANTIL ACTA 0057/2009 SEGUN RHESSA          |
| 0535-156-040-01-00011 | Incubadora  | Neonatos      | Neonatos                | MEDIX       | NATAL CARE STLX | 1252-08    | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 30/01/2009 | 10190.00      | 1019.00      |                    | CONOCIDO POR INCUBADORA INFANTIL ACTA 0057/2009 SEGUN RHESSA          |
| 0535-156-040-01-00012 | Incubadora  | Neonatos      | Neonatos                | MEDIX       | NATAL CARE STLX | 1262-08    | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 30/01/2009 | 10190.00      | 1019.00      |                    | CONOCIDA POR INCUBADORA INFANTIL ACTA 0057/2009 SEGUN RHESSA          |
| 0535-156-040-01-00013 | Incubadora  | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | MEDIX       | TR 306          | 1289-08    | Beige  | Inservible | RHESSA/BIRF | 30/01/2009 | 15490.37      | 1549.04      | Antes en Neonatos. | CONOCIDA POR INCUBADORA INFANTIL PARA TRASPORTE.                      |
| 0535-156-040-01-00015 | Incubadora  | Neonatos      | Neonatos                | ARI MEDICAL | AI-1A           | 2231018044 | Blanco | Bueno      | GOES        | 08/12/2023 | 4895.00       | 4454.45      |                    |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$11098.49**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                    | Unidad         | Ubicación               | Marca          | Modelo   | Serie      | Color    | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------|------------|----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-040-03-00001 | Incubadora de Transporte P/Inf | Neonatos       | Neonatos                | ARI            | AIT-1000 | 5220105001 | Blanco   | Malo       | GOES        | 21/12/2021 | 11500.00      | 7532.50      | dañada en traslado de paciente el 4 de oct 2022 esperando resolución para deducir responsabilidades a los que se encontraban en el traslado. |   |
| 0535-156-041-01-00002 | Infantometros                  | Sala de Partos | Sala de Expulsión 1     | NAKAMURA       |          |            | Beige    | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 100.00        | 100.00       | No existen documentos .  |   |
| 0535-156-041-01-00003 | Infantometros                  | Sala de Partos | Sala de Expulsión 2     | NAKAMURA       |          |            | Beige    | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 100.00        | 100.00       | No existen documentos .  |   |
| 0535-156-042-01-00005 | Lámpara de Rayos Infrarrojos   | Neonatos       | Neonatos                | DIDEAL         | PT1600   |            | Blanco   | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 900.00        | 90.00        | valor segun perito.  | CONOCIDA COMO LAMPARA DE FOTOTERAPIA                            |
| 0535-156-042-01-00006 | Lámpara de Rayos Infrarrojos   | Neonatos       | Neonatos                | DIDEAL         | PT1600   |            | Blanco   | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 900.00        | 90.00        | valor segun perito.  | ESTE EQUIPO ES LAMPARA DE FOTOTERAPIA                           |
| 0535-156-042-01-00007 | Lámpara de Rayos Infrarrojos   | Neonatos       | Neonatos                | DIDEAL         | PT1600   |            | Blanco   | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 900.00        | 90.00        | valor segun perito.  | ESTE EQUIPO ES LAMPARA DE FOTOTERAPIA                           |
| 0535-156-042-01-00011 | Lámpara de Rayos Infrarrojos   | Mantenimiento  | Bodega Bienes en Desuso | BRANDT/SAMMONS | 51524    | F723083    | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 29/06/2010 | 785.00        | 78.50        |  | LAMPARA INFRAROJA PLATEADA, CON AREAS DE COLOR NEGRO DE CAUCHO. |
| 0535-156-042-01-00012 | Lámpara de Rayos Infrarrojos   | Fisioterapia   | Electroterapia          | BRANDT/SAMMONS | 51524    | F723084    | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 29/06/2010 | 785.00        | 78.50        |  | LAMPARA INFRAROJA PLATEADA, CON AREAS DE COLOR NEGRO DE CAUCHO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$8159.50**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción  | Unidad              | Ubicación               | Marca    | Modelo             | Serie              | Color     | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|----------|--------------------|--------------------|-----------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-044-01-00008 | Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas) | Sala de Operaciones | Quirófano 2             | MEDILAN  | MEDILUX600M L600/D | 082001501V5.0<br>2 | Beige     | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 01/12/2010 | 9041.63       | 904.16       |  | LAMPARA QUIRURGICA PARA CIRUGIA MENOR, COLOR BEIGE CLARO.         |
| 0535-156-044-01-00009 | Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas) | Sala de Operaciones | Quirófano 1             | MEDILAN  | MEDILUX600P LUS    |                    | Beige     | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 01/12/2010 | 8749.96       | 875.00       |  |   |
| 0535-156-044-01-00010 | Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas) | Sala de Operaciones | Quirófano 2             | MEDILAN  | MEDILUX600P LUS    |                    | Beige     | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 01/12/2010 | 8749.96       | 875.00       |  |   |
| 0535-156-044-01-00011 | Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas) | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | MEDILAN  | MEDILUX600P LUS    |                    | Beige     | Inservible | RHESSA/BIRF         | 01/12/2010 | 8749.96       | 875.00       |  |   |
| 0535-156-044-01-00012 | Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas) | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación    | MEDILAN  | MEDILUX600P LUS    |                    | Beige     | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 01/12/2010 | 8749.96       | 875.00       | UBICADO EN QUIROFANO 4                             |   |
| 0535-156-044-01-00013 | Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas) | Cirugía Ambulatoria | Quirofano               | MEDILAND | MEDILUX600         |                    | Beige     | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 01/12/2010 | 4565.57       | 456.56       |  | LAMPARA QUIRURGICA DE PEDESTAL, CON UNA BASE CUADRADA, CON RODOS. |
| 0535-156-044-01-00014 | Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas) | Cirugía Ambulatoria | Quirofano               | MINDRAY  | HYLED 9            | L5-570003558       | Beige     | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 10/12/2015 | 18393.49      | 1839.35      | EQUIPO DEL PROYECTO 8076-SV ASIGNADO A C.A         |   |
| 0535-156-044-01-00015 | Lámparas para sala de operaciones y quirúrgicas (cielíticas) | No aplica           | No Aplica               |          |                    |                    | No Aplica | Bueno      | GOES                | 21/12/2021 | 8750.00       | 5731.25      |  |   |
| 0535-156-044-02-00001 | Lámpara P/Sala de Parto                                      | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 1     | MEDILAN  | MEDILUX600M L      | 082001509V5.0<br>2 | Beige     | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 01/12/2010 | 8895.80       | 889.58       | SALA DE NACIMIENTO 1                               |   |
| 0535-156-044-02-00002 | Lámpara P/Sala de Parto                                      | Sala de Partos      | Labor de Partos         | MEDILAN  | MEDILUX600M L      | 082001508V5.0<br>2 | Beige     | Regular    | RHESSA/BIRF         | 01/12/2010 | 8895.80       | 889.58       | LAMPARA QUE SE UBICA EN SALA DE CESARIA RESPETADA. | SE ENCUENTRA DAÑADA UNA DE ELLAS                                  |
| 0535-156-044-02-00003 | Lámpara P/Sala de Parto                                      | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 2     | MEDILAN  | MEDILUX600M L      | 082001507v5.0<br>2 | Beige     | Malo       | RHESSA/BIRF         | 01/12/2010 | 8895.80       | 889.58       | SALA DE NACIMIENTO 2                               |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$15100.06**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                    | Unidad              | Ubicación                 | Marca   | Modelo        | Serie           | Color    | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                   | Característica                  |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------------|-----------------|----------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|---|---------------------------------|
| 0535-156-044-02-00004 | Lámpara P/Sala de Parto        | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 2       | MEDILAN | MEDILUX600M L | 082001506V5.0 2 | Beige    | Malo       | RHESSA/BIRF         | 01/12/2010 | 8895.80       | 889.58       | UBICADA EN SALA DE NACIMIENTO N0.3            |                                 |
| 0535-156-044-03-00001 | Lámpara Quirúrgica de Pedestal |                     |                           | MINDRAY | HYLED 7       | 22580000079     | Beige    | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 10/12/2015 | 8305.15       | 830.52       |   |                                 |
| 0535-156-044-03-00002 | Lámpara Quirúrgica de Pedestal | Emergencia          | Máxima Urgencia           | MINDRAY |               | 60-01000717     | Blanco   | Bueno      | GOES                | 30/04/2021 | 2750.00       | 1471.25      | COMPRA SEGUN FACTURA 1191 A ELECTROLAC MEDIC. | LAMPARA CIELITICA MOVIL         |
| 0535-156-045-02-00002 | Tanque de parafina             | Fisioterapia        | Mecanoterapia             |         |               |                 | Plateado | Bueno      | GOES                | 29/11/2021 | 5980.00       | 3827.20      |   |                                 |
| 0535-156-046-01-00001 | Máquinas para coser ropa       | Lavandería          | Bodega Mat. Prima         | JANOME  |               |                 | Negro    | Regular    | GOES                | 15/10/1977 | 50.00         | 50.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO                      | MESA COLOR CAFE                 |
| 0535-156-046-01-00002 | Máquinas para coser ropa       | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso   | Meister | Werke         |                 | Beige    | Inservible | GOES                | 15/10/1977 | 100.00        | 100.00       |   |                                 |
| 0535-156-048-01-00001 | Mesas mayo                     | U. Cuello Uterino   | Secc. De Colposcopia      | s/m     | s/m           | s/s             | Blanco   | Regular    | GOES                | 20/02/1991 | 50.00         | 50.00        | tiene el # 10 para identificarla              | tiene rodos                     |
| 0535-156-048-01-00002 | Mesas mayo                     | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia | s/m     | s/m           | s/s             | Plateado | Regular    | GOES                | 20/06/1994 | 506.99        | 506.99       |   | Tiene el # 38 para iodenticarla |
| 0535-156-048-01-00004 | Mesas mayo                     | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 2       |         |               |                 | Plateado | Regular    | GOES                | 20/03/2000 | 60.00         | 60.00        | Valor y fecha aproximado                      | MESA PEQUEÑA CON 2 RODOS        |
| 0535-156-048-01-00005 | Mesas mayo                     | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso   |         |               |                 | Plateado | Inservible | GOES                | 20/03/2000 | 60.00         | 60.00        | valor y fecha aproximado                      | mesa con 3 rodos # 9            |
| 0535-156-048-01-00007 | Mesas mayo                     | Sala de Operaciones | Quirófano 3               |         |               |                 | Plateado | Regular    | GOES                | 05/06/2000 | 20.00         | 20.00        |   |                                 |
| 0535-156-048-01-00008 | Mesas mayo                     | Sala de Operaciones | Quirófano 2               |         |               |                 | Plateado | Regular    | GOES                | 05/06/2000 | 20.00         | 20.00        |   | Tiene 3 16 mesa con rodos       |
| 0535-156-048-01-00009 | Mesas mayo                     | Sala de Operaciones | Quirófano 1               | MARQUET |               |                 | Plateado | Regular    | GOES                | 05/06/2000 | 20.00         | 20.00        |   | # 32 MESA MAYO CON RODOS        |
| 0535-156-048-01-00011 | Mesas mayo                     | Emergencia          | Pequeña Cirugía           | GRAFCO  | GF-1843       |                 | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 17/02/2010 | 90.00         | 90.00        |   | MESA PARA INSTRUMENTAL.         |
| 0535-156-048-01-00012 | Mesas mayo                     | Sala de Partos      | Labor de Partos           | GRAFCO  | 6F-1843       |                 | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 17/02/2010 | 90.00         | 90.00        |   | MESA MAYO CON RODOS.            |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$8085.54**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad              | Ubicación                | Marca   | Modelo  | Serie     | Color    | Estado | Fuente          | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                       | Característica  |
|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------|---------|-----------|----------|--------|-----------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 0535-156-048-01-00014 | Mesas mayo        | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 2      | GRAFCO  | GF-1843 |           | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF     | 17/02/2010 | 90.00         | 90.00        | UBICADA EN SALA DE EXPULSION N0.3 |   |
| 0535-156-048-01-00015 | Mesas mayo        | Sala de Partos      | Labor de Partos          | GRAFCO  | GF-1843 |           | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF     | 17/02/2010 | 90.00         | 90.00        |                                   | MESA MAYO CON RODOS.  |
| 0535-156-048-01-00016 | Mesas mayo        | Sala de Operaciones | Quirófano 1              | GRAFCO  | GF-1843 |           | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF     | 17/02/2010 | 90.00         | 90.00        |                                   | MESA MAYO CON RODOS.  |
| 0535-156-048-01-00017 | Mesas mayo        | Sala de Operaciones | Quirófano 2              | GRAFCO  | GF-1843 |           | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF     | 17/02/2010 | 90.00         | 90.00        |                                   | MESA MAYO CON RODOS.  |
| 0535-156-048-01-00020 | Mesas mayo        | Cirugía Ambulatoria | Quirofano                | GRAFCO  | GF-1843 |           | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF     | 17/02/2010 | 90.00         | 90.00        |                                   | MESA MAYO.  |
| 0535-156-048-01-00021 | Mesas mayo        | Cirugía Ambulatoria | Quirofano                |         |         |           | Plateado | Bueno  | Empresa Privada | 04/06/2013 | 120.00        | 120.00       |                                   | MESA MAYO AGUSTABLE, CON RODOS.   |
| 0535-156-048-01-00022 | Mesas mayo        | Unidad Renal        | Preparación de Pacientes |         |         |           | Plateado | Bueno  | GOES            | 19/12/2016 | 158.20        | 158.20       |                                   |   |
| 0535-156-048-01-00023 | Mesas mayo        | Unidad Renal        | Preparación de Pacientes |         |         |           | Plateado | Bueno  | GOES            | 20/10/2021 | 180.00        | 180.00       |                                   |   |
| 0535-156-048-01-00024 | Mesas mayo        | Unidad Renal        | Preparación de Pacientes |         |         |           | Plateado | Bueno  | GOES            | 03/11/2021 | 180.00        | 180.00       |                                   |   |
| 0535-156-048-01-00025 | Mesas mayo        | Unidad Renal        | Preparación de Pacientes |         |         |           | Plateado | Bueno  | GOES            | 16/08/2022 | 100.00        | 100.00       |                                   |   |
| 0535-156-049-01-00005 | Mesas para partos | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 1      | BELMONT | DG-370N | ETO8F0044 | Beige    | Bueno  | RHESSA/BIRF     | 01/12/2010 | 16088.45      | 1608.85      |                                   | MESA PARA PARTOS CON UNA BASE COLOR PLATEADO, CON COLCHONETA Y PIERNERAS DE COLOR CAFE CLARO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2797.05**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción          | Unidad              | Ubicación            | Marca      | Modelo  | Serie        | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                       | Característica   |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|---------|--------------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--|
| 0535-156-049-01-00006 | Mesas para partos    | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 2  | BELMONT    | DG-370N | ETO8F0042    | Gris     | Bueno  | RHESSA/BIRF | 01/12/2010 | 16088.45      | 1608.85      |                                   | COLOR GRIS CLARO, CON UNA BASE DE ACERO INOXIDABLE, COLCHONETA Y PIERNERAS COLOR CAFE CLARO.                       |
| 0535-156-049-01-00007 | Mesas para partos    | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 2  | BELMONT    | DG-370N | ETO8F0043    | Beige    | Bueno  | RHESSA/BIRF | 01/12/2010 | 16088.45      | 1608.85      | UBICADA EN SALA DE EXPULSION N0.3 | MESA PARA PARTOS, CON UNA BASE DE METAL PLATEADA, CON COLCHONETA Y PIERNERAS COLOR CAFE CLARO.                     |
| 0535-156-050-01-00006 | Mesas/Cama P/Operac. | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | BELMONT    | DR-2500 | ETO8F0037    | Gris     | Bueno  | RHESSA/BIRF | 01/12/2010 | 12913.81      | 1291.38      | UBICADA EN QUIROFANO 4            | MESA QUIRURGICA PARA GINECOLOGIA, COLOR GRIS CLARO, CON UNA BASE METALICA PLATEADA, CON COLCHONETA DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-050-01-00007 | Mesas/Cama P/Operac. | Sala de Operaciones | Quirófano 1          |            |         |              | Plateado | Bueno  | GOES        | 21/12/2021 | 8699.00       | 5697.85      |                                   |  |
| 0535-156-050-01-00008 | Mesas/Cama P/Operac. | Sala de Operaciones | Quirófano 3          | HFMH3008AB | HFMED   | 202209002352 | Beige    | Bueno  | GOES        | 12/12/2022 | 9969.00       | 8174.58      | quirófano 4                       |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$18381.51**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción          | Unidad              | Ubicación   | Marca      | Modelo     | Serie | Color     | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------|------------|-------|-----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 0535-156-050-01-00009 | Mesas/Cama P/Operac. | Almacén             | Bodega 2    | HFMH3008AB | HFMED      |       | Beige     | Bueno   | GOES        | 12/12/2022 | 9969.00       | 8174.58      | A LA FECHA DEL 02-02-23 EQUIPOS NO AVIAN SIDO ENTREGADOS AL HOSPITAL Y POR TAL RAZON NO SE ABIAN DISTRIBUIDO A OTRAS UNIDADES Y SE CARGAN A ESTA UNIDAD POR SER QUIEN RESGUARDA. |                |
| 0535-156-050-01-00010 | Mesas/Cama P/Operac. | Almacén             | Bodega 2    | HFMH3008AB | HFMED      |       | Beige     | Bueno   | GOES        | 12/12/2022 | 9969.00       | 8174.58      | A LA FECHA DEL 02-02-23 EQUIPOS NO AVIAN SIDO ENTREGADOS AL HOSPITAL Y POR TAL RAZON NO SE ABIAN DISTRIBUIDO A OTRAS UNIDADES Y SE CARGAN A ESTA UNIDAD POR SER QUIEN RESGUARDA. |                |
| 0535-156-050-01-00011 | Mesas/Cama P/Operac. | Sala de Operaciones | Quirófano 1 |            |            |       | No Aplica | Bueno   | GOES        | 12/07/2024 | 3350.00       | 3249.50      |  |                |
| 0535-156-050-03-00001 | Mesa Media Luna      | Cirugia Ambulatoria | Quirofano   |            |            |       | Plateado  | Regular | GOES        | 17/06/1994 | 200.00        | 200.00       |  |                |
| 0535-156-050-03-00002 | Mesa Media Luna      | Sala de Operaciones | Quirófano 1 |            |            |       | Plateado  | Regular | GOES        | 17/06/1994 | 200.00        | 200.00       |  |                |
| 0535-156-050-03-00003 | Mesa Media Luna      | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | PREISA     | MEDIA LUNA |       | Plateado  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 678.00        | 67.80        |  |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$20066.46**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad              | Ubicación               | Marca          | Modelo          | Serie   | Color    | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                       | Característica  |
|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------|----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 0535-156-050-03-00004 | Mesa Media Luna | Emergencia          | Pequeña Cirugía         | PREISA         | MESA MEDIA LUNA |         | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 678.00        | 67.80        |                                   | MESA MEDIA LUNA, CON UNA BARILLA AL REDEDOR, CON CUATRO RODOS PEQUEÑOS. |
| 0535-156-050-03-00005 | Mesa Media Luna | Sala de Partos      | Labor de Partos         | PREISA         | MESA MEDIA LUNA |         | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 678.00        | 67.80        |                                   | MESA MEDIA LUNA CON RODOS.  |
| 0535-156-050-03-00006 | Mesa Media Luna | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 1     | PREISA         | MESA MEDIA LUNA |         | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 678.00        | 67.80        |                                   | MESA MEDIA LUNA CON RODOS.  |
| 0535-156-050-03-00007 | Mesa Media Luna | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 2     | PREISA         | MESA MEDIA LUNA |         | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 678.00        | 67.80        |                                   | MESA MEDIA LUNA, CON RODOS.   |
| 0535-156-050-03-00008 | Mesa Media Luna | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 2     | PREISA         | MASA MEDIA LUNA |         | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 678.00        | 67.80        | UBICADA EN SALA DE EXPULSION N0.3 | MESA MEDIA LUNA CON RODOS.  |
| 0535-156-050-03-00009 | Mesa Media Luna | Sala de Operaciones | Quirófano 1             | PREISA         | MESA MEDIA LUNA |         | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 678.00        | 67.80        |                                   | MESA MEDIA LUNA.  |
| 0535-156-050-03-00010 | Mesa Media Luna | Sala de Operaciones | Quirófano 2             | PREISA         | MESA MEDIA LUNA |         | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 678.00        | 67.80        |                                   |   |
| 0535-156-050-03-00011 | Mesa Media Luna | Cirugía Ambulatoria | Quirofano               | PREISA         | MESA MEDIA LUNA |         | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 678.00        | 67.80        |                                   |   |
| 0535-156-050-03-00013 | Mesa Media Luna | Sala de Operaciones | Quirófano 2             | PREISA         | MESA MEDIA LUNA |         | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 678.00        | 67.80        |                                   | MESA MEDIA LUNA.  |
| 0535-156-052-01-00005 | Negatoscopio    | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | MORIYAMA X RAY |                 |         | Beige    | Inservible | GOES        | 17/06/1994 | 260.00        | 260.00       | NO EXISTEN DOCUMENTOS DE RESPALDO |   |
| 0535-156-052-01-00006 | Negatoscopio    | Consulta Externa    | Consultorio 1           | MORIYAMA X RAY |                 |         | Beige    | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 260.00        | 260.00       |                                   | DE UN A PANTALLA  |
| 0535-156-052-01-00013 | Negatoscopio    | Sala de Operaciones | Quirófano 2             | Moriyama X Ray |                 |         | Beige    | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 200.00        | 200.00       |                                   | # 18 color níquel y beige   |
| 0535-156-052-01-00015 | Negatoscopio    | Emergencia          | Inyectables             | Moriyama X Ray | Sin modelo      |         | Beige    | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 100.00        | 100.00       | valor segun perito evaluador      | asignado al gípario   |
| 0535-156-052-01-00019 | Negatoscopio    | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | BRANDT         | 49221           | 7700095 | Blanco   | Inservible | USAID       | 15/05/2008 | 117.00        | 117.00       |                                   | DE UN SOLO CUERPO   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1547.20**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción  | Unidad           | Ubicación                 | Marca              | Modelo        | Serie   | Color  | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                  |
|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------|--------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---------------------------------|
| 0535-156-052-01-00020 | Negatoscopio | Sala de Partos   | Sala de Expulsión 1       | BRANDT             | 49221         | 7700094 | Blanco | Bueno      | USAID       | 15/05/2008 | 117.00        | 117.00       |  | DE UN SOLO CUERPO DE PARED      |
| 0535-156-052-01-00024 | Negatoscopio | Fisioterapia     | Gimnasio                  | MORIYAMA X RAY AMS |               |         | Blanco | Regular    | GOES        | 16/06/1994 | 70.00         | 70.00        |  | antes en sala de operaciones    |
| 0535-156-052-01-00025 | Negatoscopio | Emergencia       | Área Septica              | MORIYAMA X RAY AMS |               |         | Blanco | Bueno      | GOES        | 06/10/2008 | 60.00         | 60.00        |  | DE UN SOLO CUERPO               |
| 0535-156-052-01-00026 | Negatoscopio | Emergencia       | Máxima Urgencia           | MORIYAMA X RAY     |               |         | Gris   | Bueno      | GOES        | 06/10/2008 | 60.00         | 60.00        |  | DE UN SOLO CUERPO               |
| 0535-156-052-01-00027 | Negatoscopio | Rayos X          | Sala Toma de Radiografía  | WOLF X RAY         | MG-7          | 21803   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 678.00        | 67.80        | CON FECHA 10/02/2010, FUE ENTREGADA DICHA ACTA POR LA DIRECCION. | NEGATOSCOPIO DE 4 CUERPOS.      |
| 0535-156-052-01-00028 | Negatoscopio | Consulta Externa | Consultorio 1             | WOLF X RAY ILLU    | MG-7 (SINGLE) |         | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 235.04        | 235.04       | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 161/2009.                          | NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO.       |
| 0535-156-052-01-00029 | Negatoscopio | Cirugía Hombres  | Encamados 1               | WOLF X RAY ILLU    | MG-7 (SINGLE) |         | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 235.04        | 235.04       | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 161/2009.                          | NEGATOSCOPIO DE UN SOLO CUERPO. |
| 0535-156-052-01-00030 | Negatoscopio | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso   | WOLF X RAY ILLU    | MG-7 (SINGLE) |         | Blanco | Inservible | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 235.04        | 235.04       |  | NEGATOSCOPIO DE UN SOLO CUERPO. |
| 0535-156-052-01-00031 | Negatoscopio | Emergencia       | Ginecología y Obstetricia | WOLF X RAY ILLU    | MG-7 (SINGLE) |         | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 235.04        | 235.04       | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 161/2009.                          | NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO.       |
| 0535-156-052-01-00035 | Negatoscopio | Rayos X          | Sala Toma de Radiografía  | WOLF X RAY ILLU    | MG-7 (DOUBLE) | 21801   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 362.73        | 362.73       | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 161/2009.                          | NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS.      |
| 0535-156-052-01-00042 | Negatoscopio | Unidad Renal     | Sala Tratamiento Renal    | WOLF X RAY ILLU    | MG-7 (SINGLE) |         | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 235.04        | 235.04       |  | NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO.       |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Es conforme: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1912.73**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción  | Unidad              | Ubicación              | Marca           | Modelo        | Serie | Color  | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                             | Característica   |
|-----------------------|--------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------|--------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-156-052-01-00044 | Negatoscopio | Cirugía Ambulatoria | Estación de Enfermería | WOLF X RAY ILLU | MG-7 (DOUBLE) |       | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 362.73        | 362.73       |   | NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS.                                       |
| 0535-156-052-01-00045 | Negatoscopio | Neonatos            | Neonatos               | WOLF X RAY ILLU | MG-7 (DOUBLE) | 21801 | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 362.73        | 362.73       | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 161/2009. | NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS.                                       |
| 0535-156-052-01-00048 | Negatoscopio | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | WOLF X RAY ILLU | MG-7 (DOUBLE) |       | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 362.73        | 362.73       | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 161/2009. | NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS.                                       |
| 0535-156-052-01-00049 | Negatoscopio | Sala de Operaciones | Quirófano 1            | WOLF X RAY ILLU | MG-7 (DOUBLE) |       | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 362.73        | 362.73       | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 161/2009. | NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS.                                       |
| 0535-156-052-01-00050 | Negatoscopio | Sala de Operaciones | Quirófano 2            | WOLF X RAY ILLU | MG-7 (DOUBLE) |       | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 362.73        | 362.73       | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 161/2009. | NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS.                                       |
| 0535-156-052-01-00051 | Negatoscopio | Sala de Operaciones | Quirófano 3            | WOLF X RAY ILLU | MG-7 (DOUBLE) |       | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 362.73        | 362.73       | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 161/2009. | NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS.                                       |
| 0535-156-052-01-00052 | Negatoscopio | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación   | WOLF X RAY ILLU | MG-7 (DOUBLE) |       | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 362.73        | 362.73       | SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA # 161/2009. | NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS.                                       |
| 0535-156-052-01-00053 | Negatoscopio | Consulta Externa    | Consultorio 1          | WOLF X RAY      | MG-7          |       | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 235.04        | 235.04       |   | NEGATOSCOPIO DE UN SOLO CUERPO, DE METAL CON PANTALLA DE CAUCHO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2774.15**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción  | Unidad                       | Ubicación                 | Marca      | Modelo       | Serie | Color  | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                | Característica   |
|-----------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|------------|--------------|-------|--------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-156-052-01-00054 | Negatoscopio | Consulta Externa             | Consultorio 2             | WOLF X RAY | MG-7         |       | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 235.04        | 235.04       |  | NEGATOSCOPIO DE UN SOLO CUERPO, DE METAL CON PANTALLA DE CAUCHO. |
| 0535-156-052-01-00056 | Negatoscopio | Emergencia                   | Área Septica              | WOLF X RAY | MG-7         |       | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 362.73        | 362.73       | NOMBRE DEL AMBIENTE: SALA DE YESO.         | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS, CON PANTALLA DE CAUCHO.             |
| 0535-156-052-01-00057 | Negatoscopio | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia | WOLF X RAY | MG-7         |       | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 235.04        | 235.04       | NEGATOSCOPIO UBICADOS EN LOS CONSULTORIOS. | NEGATOSCOPIO DE UN SOLO CUERPO, CON PANTALLA DE CAUCHO.          |
| 0535-156-052-01-00058 | Negatoscopio | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia | WOLF X RAY | MG-7         |       | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 235.04        | 235.04       | NEGATOSCOPIO UBICADOS EN LOS CONSULTORIOS. | NEGATOSCOPIO DE UN SOLO CUERPO, CON PANTALLA DE CAUCHO.          |
| 0535-156-052-01-00059 | Negatoscopio | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia | WOLF X RAY | MG-7         |       | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 235.04        | 235.04       | UBICADO EN LOS CONSULTORIOS.               | NEGATOSCOPIO DE UN SOLO CUERPO, CON PANTALLA DE CAUCHO.          |
| 0535-156-052-01-00060 | Negatoscopio | Sala de Partos               | Labor de Partos           | WOLF X RAY | MG-7 (DOBLE) |       | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 362.73        | 362.73       | UBICADO EN SALA DE RECUPERACION.           | NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS.                                     |
| 0535-156-052-01-00061 | Negatoscopio | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados                 | WOLF X RAY | MG-7         |       | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 235.04        | 235.04       |  | NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO.                                       |
| 0535-156-052-01-00064 | Negatoscopio | Pediatría                    | Estación de Enfermeras    | WOLF X RAY | MG-7         |       | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 235.04        | 235.04       |  | NEGATOSCOPIO DE UN SOLO CUERPO.                                  |
| 0535-156-052-01-00065 | Negatoscopio | Cirurgia Mujeres             | Estación de Enfermeras    | WOLF X RAY | MG-7         |       | Blanco | Bueno  | RHESSA/BIRF | 30/10/2009 | 235.04        | 235.04       |  | NEGATOSCOPIO DE UN SOLO CUERPO.                                  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2370.74**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción    | Unidad            | Ubicación                 | Marca  | Modelo        | Serie | Color  | Estado | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación          | Característica                                |
|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------|--------|---------------|-------|--------|--------|----------------------------|------------|---------------|--------------|----------------------|---|
| 0535-156-052-01-00066 | Negatoscopio   | Salud Mental      | Consultorio 1             | OXGASA | LH-16         |       | Blanco | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 12/12/2016 | 145.00        | 145.00       |                      |   |
| 0535-156-052-01-00067 | Negatoscopio   | Emergencia        | Victimas de Violencia     | OXGASA | LH-16         |       | Blanco | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 12/12/2016 | 145.00        | 145.00       |                      |   |
| 0535-156-053-01-00060 | Mesas de noche | Medicina Hombres  | Encamados 2               | PREISA | MESA DE NOCHE |       | Beige  | Bueno  | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 121.00        | 121.00       |                      | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE COLOR CAFE.     |
| 0535-156-053-01-00061 | Mesas de noche | Consulta Externa  | Consultorio 1             | PREISA | MESA DE NOCHE |       | Beige  | Bueno  | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 121.00        | 121.00       | Clínica empresarial. | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-053-01-00063 | Mesas de noche | Residencia Medica | Residencia de Médicos     | PREISA | MESA DE NOCHE |       | Beige  | Bueno  | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 121.00        | 121.00       |                      | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-053-01-00064 | Mesas de noche | Residencia Medica | Residencia de Médicos     | PREISA | MESA DE NOCHE |       | Beige  | Bueno  | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 121.00        | 121.00       |                      | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-053-01-00065 | Mesas de noche | Residencia Medica | Residencia de Médicos     | PREISA | MESA DE NOCHE |       | Beige  | Bueno  | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 121.00        | 121.00       |                      | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-053-01-00066 | Mesas de noche | Residencia Medica | Residencia de Médicos     | PREISA | MESA DE NOCHE |       | Beige  | Bueno  | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 121.00        | 121.00       |                      | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-053-01-00067 | Mesas de noche | Residencia Medica | Residencia de Médicos     | PREISA | MESA DE NOCHE |       | Beige  | Bueno  | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 121.00        | 121.00       |                      | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-053-01-00068 | Mesas de noche | UFI               | Tec. Con Función Contable | PREISA | MESA DE NOCHE |       | Beige  | Bueno  | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 121.00        | 121.00       |                      | MESA DE NOCHE, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-053-01-00097 | Mesas de noche | Unidad Renal      | Sala Tratamiento Renal    | PREISA | MESA DE NOCHE |       | Beige  | Bueno  | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 121.00        | 121.00       |                      | MESA DE NOCHE CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1379.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción    | Unidad              | Ubicación                | Marca        | Modelo        | Serie         | Color    | Estado     | Fuente            | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación              | Característica  |
|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|----------|------------|-------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|---|
| 0535-156-053-01-00098 | Mesas de noche | Unidad Renal        | Preparación de Pacientes | PREISA       | MESA DE NOCHE |               | Beige    | Bueno      | RHESSA/BIRF       | 17/02/2010 | 121.00        | 121.00       |                          | MESA DE NOCHE CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE.           |
| 0535-156-053-01-00099 | Mesas de noche | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso  | PREISA       | MESA DE NOCHE |               | Beige    | Inservible | RHESSA/BIRF       | 17/02/2010 | 121.00        | 121.00       |                          | MESA DE NOCHE CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE.           |
| 0535-156-053-01-00100 | Mesas de noche | Unidad Renal        | Preparación de Pacientes | PREISA       | MESA DE NOCHE |               | Beige    | Bueno      | RHESSA/BIRF       | 17/02/2010 | 121.00        | 121.00       |                          | MESA DE NOCHE CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE.           |
| 0535-156-053-01-00101 | Mesas de noche | Unidad Renal        | Sala Tratamiento Renal   | PREISA       | MESA DE NOCHE |               | Beige    | Bueno      | RHESSA/BIRF       | 17/02/2010 | 121.00        | 121.00       |                          | MESA DE NOCHE CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE.           |
| 0535-156-053-01-00102 | Mesas de noche | Unidad Renal        | Estar de Personal        | PREISA       | MESA DE NOCHE |               | Beige    | Bueno      | RHESSA/BIRF       | 17/02/2010 | 121.00        | 121.00       |                          | MESA DE NOCHE CON SUPERFICIE DE COLOR CAFE.           |
| 0535-156-055-01-00009 | Aspiradores    | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 1      | Mada Medical | 915 CA 18     | FF016756      | Azul     | Regular    | GOES              | 18/07/2005 | 50.00         | 50.00        | Valor y fecha aproximada |   |
| 0535-156-055-01-00010 | Aspiradores    | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 2      | THOMAS       | 1130          | 129900010579  | Blanco   | Regular    | GOES              | 20/03/2000 | 100.00        | 100.00       | VOLOR Y FECHA APROXIMADO |   |
| 0535-156-055-01-00023 | Aspiradores    | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso  | MADA MEDICAL | 915 CA 18911A | 0401400001703 | Azul     | Inservible | GOES              | 05/06/2000 | 60.00         | 60.00        |                          | 27  |
| 0535-156-055-01-00027 | Aspiradores    | Sala de Operaciones | Quirófano 1              | GOMCO        | 405BY ALLIED  | 20071004024   | Beige    | Inservible | USAID             | 15/05/2008 | 1215.00       | 121.50       | falla completa de motor  | CONOCIDO POR MAQUINA DE ASPIRACION Y SUCCION NEONATAL |
| 0535-156-055-01-00029 | Aspiradores    | Anestesiología      | Anestesia                | GOMCO        | 792           | A-60975       | Plateado | Bueno      | Club de Leones    | 29/08/2008 | 100.00        | 100.00       |                          | VALOR SEGUN PERITOS VALUADORES ( USADO)               |
| 0535-156-055-01-00032 | Aspiradores    | Sala de Operaciones | Quirófano 1              | TAIYU        | S-333C        | 93N147        | Beige    | Regular    | GOES              | 16/06/1994 | 500.00        | 500.00       |                          | ASPIRADOR DE MESA                                     |
| 0535-156-055-01-00033 | Aspiradores    | Cirugia Ambulatoria | Quirofano                | TAIYU        | S-333C        | 93N147        | Beige    | Regular    | GOES              | 16/06/1994 | 500.00        | 500.00       |                          | ASPIRADOR DE MESA                                     |
| 0535-156-055-01-00034 | Aspiradores    | Sala de Operaciones | Quirófano 1              | HERSIL       | V7 MX         | 50857-0045    | Blanco   | Bueno      | GOES-Elab. MINSAL | 14/07/2020 | 1350.00       | 459.00       | segun factura 978        | Aspirador Quirurgico adquirido en el MINSAL           |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2495.50**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                   | Unidad           | Ubicación                 | Marca    | Modelo             | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|----------|--------------------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-156-056-01-00002 | Porta cuadros de diagnósticos | Pediatría        | Estación de Enfermeras    |          |                    |       | Plateado | Regular | GOES        | 15/11/2010 | 789.28        | 78.93        |  |  |
| 0535-156-057-01-00002 | Mesa para curaciones          | Emergencia       | Ginecología y Obstetricia | Nakamura | M 5000             |       | Beige    | Regular | GOES        | 29/06/1994 | 100.00        | 100.00       |  | # 33 conocida como mesa p/examen de recién nacido)   |
| 0535-156-057-01-00004 | Mesa para curaciones          | Consulta Externa | Ulceras y Heridas         | PREISA   | MESA T/ULC. Y HER. |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 950.00        | 95.00        | Lo mostrado en las características realmente describe y obedece a un carro porta pacientes | MESA PARA TRATAMIENTO DE ULCERAS Y HERIDAS, CON ESCALERILLA A AMBOS LADOS, COLCHONETA DE COLOR NEGRA, RODOS GRANDES. |
| 0535-156-057-01-00005 | Mesa para curaciones          | Consulta Externa | Citología                 | PREISA   | MESA AUXILIAR      |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       |  | MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS.   |
| 0535-156-057-01-00006 | Mesa para curaciones          | Consulta Externa | Clinica TB                | PREISA   | MESA AUXILIAR      |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       |  | MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS.   |
| 0535-156-057-01-00007 | Mesa para curaciones          | Consulta Externa | Consultorio 1             | PREISA   | MESA AUXILIAR      |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       |  | MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1773.93**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción          | Unidad           | Ubicación                | Marca  | Modelo        | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--------|---------------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-156-057-01-00008 | Mesa para curaciones | Medicina Hombres | Encamados 1              | PREISA | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Regular | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       |             | MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS. |
| 0535-156-057-01-00009 | Mesa para curaciones | Consulta Externa | Consultorio 3            | PREISA | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       |             | MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS. |
| 0535-156-057-01-00010 | Mesa para curaciones | Consulta Externa | Consultorio 4            | PREISA | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       |             | MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS. |
| 0535-156-057-01-00011 | Mesa para curaciones | Consulta Externa | Consultorio 2            | PREISA | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Regular | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       | A           | MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS. |
| 0535-156-057-01-00012 | Mesa para curaciones | Consulta Externa | Ulceras y Heridas        | PREISA | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       |             | MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS. |
| 0535-156-057-01-00013 | Mesa para curaciones | Consulta Externa | Curaciones e Inyecciones | PREISA | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       |             | MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3000.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción          | Unidad      | Ubicación                 | Marca   | Modelo        | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                | Característica  |
|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-057-01-00014 | Mesa para curaciones | Laboratorio | Recepción de Muestras     | PREISA  | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       |  | MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS.  |
| 0535-156-057-01-00015 | Mesa para curaciones | Laboratorio | Hematología               | PREISA  | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       |  | MESA AUXILIAR, DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS.  |
| 0535-156-057-01-00016 | Mesa para curaciones | Emergencia  | Ginecología y Obstetricia | DOMETAL |               |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1183.45       | 118.35       | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION DE NIÑOS. | CARRO PARA MEDICAMENTO, CON UNA GAVETA AL FRENTE, A LOS LADOS UNA BANDEJA Y UN DEPOSITO DE METAL, EN LA PARTE INFERIOR UNA BANDEJA PARA DEPOSITO, CON CUATRO RODOS GRANDES. |
| 0535-156-057-01-00017 | Mesa para curaciones | Neonatos    | Neonatos                  | PREISA  | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       |  | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y RODOS.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1618.35**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción          | Unidad      | Ubicación                 | Marca   | Modelo        | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                | Característica  |
|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------------|---------|---------------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-057-01-00018 | Mesa para curaciones | Neonatos    | Neonatos                  | PREISA  | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       |  | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y RODOS.     |
| 0535-156-057-01-00019 | Mesa para curaciones | Odontología | Odontología               | PREISA  | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       | UNIDAD CONOCIDA COMO MAXILO FACIAL.        | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y RODOS.     |
| 0535-156-057-01-00020 | Mesa para curaciones | Emergencia  | Máxima Urgencia           | DOMETAL | 181-23        |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 15/11/2010 | 1141.56       | 114.16       |  | CARRO DE INYECTABLE.  |
| 0535-156-057-01-00021 | Mesa para curaciones | Emergencia  | Inyectables               | PREISA  | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       | NOMBRE DEL AMBIENTE: REHIDRATACION ORAL.   | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y CON RODOS. |
| 0535-156-057-01-00022 | Mesa para curaciones | Emergencia  | Ginecología y Obstetricia | PREISA  | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       | MESA AUXILIAR UBICADA EN LOS CONSULTORIOS. | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y RODOS.     |
| 0535-156-057-01-00023 | Mesa para curaciones | Emergencia  | Ginecología y Obstetricia | PREISA  | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       | MESA AUXILIAR UBICADA EN LOS CONSULTORIOS. | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y RODOS.     |
| 0535-156-057-01-00024 | Mesa para curaciones | Emergencia  | Ginecología y Obstetricia | PREISA  | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       | MESA AUXILIAR UBICADA EN LOS CONSULTORIOS. | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE Y RODOS.     |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3114.16**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción          | Unidad              | Ubicación                 | Marca  | Modelo        | Serie | Color    | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------|---------------|-------|----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-057-01-00025 | Mesa para curaciones | Sala de Operaciones | Quirófano 2               | PREISA | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Regular    | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       |  | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE. |
| 0535-156-057-01-00026 | Mesa para curaciones | Sala de Partos      | Labor de Partos           | PREISA | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       | El 05 de junio del 2023 se encontraba en la clínica empresarial. | MESA AUXILIAR, CON RODOS.                                 |
| 0535-156-057-01-00027 | Mesa para curaciones | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 2       | PREISA | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       | UBICADA EN SALA DE EXPULSION N0.3                                | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA.                              |
| 0535-156-057-01-00028 | Mesa para curaciones | Pediatría           | Estación de Enfermeras    | PREISA | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       |  | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE. |
| 0535-156-057-01-00029 | Mesa para curaciones | Sala de Operaciones | Quirófano 1               | PREISA | MESA AUXILIAR |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 500.00        | 500.00       |  | MESA AUXILIAR DE UNA GAVETA, CON UN ENTREPAÑO EN LA BASE. |
| 0535-156-058-01-00012 | Porta sueros         | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia |        |               |       | Plateado | Bueno      | GOES        | 21/06/2023 | 208.50        | 208.50       |  |   |
| 0535-156-058-01-00013 | Porta sueros         | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia |        |               |       | Plateado | Bueno      | GOES        | 21/06/2023 | 208.50        | 208.50       |  |   |
| 0535-156-058-01-00014 | Porta sueros         | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia |        |               |       | Plateado | Bueno      | GOES        | 21/06/2023 | 208.50        | 208.50       |  |   |
| 0535-156-058-01-00015 | Porta sueros         | Sala de Partos      | Labor de Partos           |        |               |       | Plateado | Bueno      | GOES        | 21/06/2023 | 96.05         | 96.05        |  |   |
| 0535-156-058-01-00016 | Porta sueros         | Sala de Partos      | Labor de Partos           |        |               |       | Plateado | Bueno      | GOES        | 21/06/2023 | 96.05         | 96.05        |  |   |
| 0535-156-058-01-00017 | Porta sueros         | Sala de Partos      | Labor de Partos           |        |               |       | Plateado | Bueno      | GOES        | 21/06/2023 | 96.05         | 96.05        |  |   |
| 0535-156-058-01-00018 | Porta sueros         | Sala de Partos      | Labor de Partos           |        |               |       | Plateado | Bueno      | GOES        | 21/06/2023 | 96.05         | 96.05        |  |   |
| 0535-156-058-01-00019 | Porta sueros         | Sala de Partos      | Labor de Partos           |        |               |       | Plateado | Bueno      | GOES        | 21/06/2023 | 96.05         | 96.05        |  |   |
| 0535-156-058-02-00001 | Atriles              | Sala de Partos      | Labor de Partos           |        |               |       | Plateado | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 40.00         | 40.00        | No existen documentos  | ATRILES DE 2 GANCHOS                                      |
| 0535-156-058-02-00006 | Atriles              | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso   |        |               |       | Plateado | Inservible | GOES        | 17/06/1994 | 40.00         | 40.00        | NO EXISTEN DOCUMENTOS  | EQUIPO DE 2 GANCHOS                                       |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3685.75**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad       | Ubicación                 | Marca | Modelo | Serie        | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                               | Característica  |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------|-------|--------|--------------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-156-058-02-00007 | Atriles     | Neonatos     | Neonatos                  |       |        |              | Plateado | Regular | GOES        | 17/06/1994 | 40.00         | 40.00        | NO EXISTEN DOCUMENTOS                     | EQUIPO DE 2 GANCHOS                                     |
| 0535-156-058-02-00014 | Atriles     | Pediatría    | Encamados 2               |       |        |              | Plateado | Malo    | GOES        | 17/06/1994 | 40.00         | 40.00        | DESCARTADO                                | EQUIPO DE 2 GANCHOS #37                                 |
| 0535-156-058-02-00027 | Atriles     | Emergencia   | Ginecología y Obstetricia | LUMEX | 7015A  |              | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |   |   |
| 0535-156-058-02-00028 | Atriles     | Emergencia   | Máxima Urgencia           | LUMEX | 7015A  |              | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |   |   |
| 0535-156-058-02-00029 | Atriles     | Unidad Renal | Preparación de Pacientes  | LUMEX | 7015A  |              | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |   |   |
| 0535-156-058-02-00030 | Atriles     | Unidad Renal | Preparación de Pacientes  | LUMEX | 7015A  |              | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |   |   |
| 0535-156-058-02-00031 | Atriles     | Unidad Renal | Preparación de Pacientes  | LUMEX | 7015A  |              | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |   |   |
| 0535-156-058-02-00032 | Atriles     | Unidad Renal | Preparación de Pacientes  | LUMEX | 7015A  |              | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |   |   |
| 0535-156-058-02-00037 | Atriles     | Emergencia   | Máxima Urgencia           | LUMEX | 7015A  |              | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |   | ATRIL CON PIEZA DE MANO DE CAUCHO, COLOR NEGRO.         |
| 0535-156-058-02-00038 | Atriles     | Emergencia   | Pequeña Cirugía           | LUMEX | 7015A  |              | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |   | ATRIL PORTA SUERO, CON ENRROSQUE DE CAUCHO COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00039 | Atriles     | Emergencia   | Inyectables               | LUMEX | 7015A  | 717076096538 | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION MUJERES. | ATRIL CON AGARRADERO DE CAUCHO, COLOR NEGRO.            |
| 0535-156-058-02-00040 | Atriles     | Neonatos     | Neonatos                  | LUMEX | 7015A  |              | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |   | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO.      |
| 0535-156-058-02-00041 | Atriles     | Neonatos     | Neonatos                  | LUMEX | 7015A  |              | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |   | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO.      |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1004.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad   | Ubicación | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                                     |
|-----------------------|-------------|----------|-----------|-------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-156-058-02-00042 | Atriles     | Neonatos | Neonatos  | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00043 | Atriles     | Neonatos | Neonatos  | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00044 | Atriles     | Neonatos | Neonatos  | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00046 | Atriles     | Neonatos | Neonatos  | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00047 | Atriles     | Neonatos | Neonatos  | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00048 | Atriles     | Neonatos | Neonatos  | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00049 | Atriles     | Neonatos | Neonatos  | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$588.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad         | Ubicación                 | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                      | Característica  |
|-----------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------|---|
| 0535-156-058-02-00050 | Atriles     | Neonatos       | Neonatos                  | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO.      |
| 0535-156-058-02-00051 | Atriles     | Neonatos       | Neonatos                  | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO.      |
| 0535-156-058-02-00052 | Atriles     | Neonatos       | Neonatos                  | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO.      |
| 0535-156-058-02-00053 | Atriles     | Neonatos       | Neonatos                  | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO.      |
| 0535-156-058-02-00054 | Atriles     | Neonatos       | Neonatos                  | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL, CON ROSCA AL CENTRO DE CAUCHO, COLOR NEGRO.      |
| 0535-156-058-02-00055 | Atriles     | Emergencia     | Ginecología y Obstetricia | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL PORTA SUERO, CON ENRROSQUE DE CAUCHO COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00057 | Atriles     | Sala de Partos | Labor de Partos           | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO.                 |
| 0535-156-058-02-00058 | Atriles     | Sala de Partos | Labor de Partos           | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        | UBICADO EN SALA DE RECUPERACION. | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO.                 |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$672.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                       | Ubicación       | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                      | Característica                          |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------|---|
| 0535-156-058-02-00059 | Atriles     | Sala de Partos               | Labor de Partos | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        | UBICADO EN SALA DE RECUPERACION. | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00060 | Atriles     | Sala de Partos               | Labor de Partos | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        | UBICADO EN SALA DE RECUPERACION. | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00061 | Atriles     | Sala de Partos               | Labor de Partos | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        | UBICADO EN SALA DE RECUPERACION. | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00062 | Atriles     | Sala de Partos               | Labor de Partos | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        | UBICADO EN SALA DE RECUPERACION. | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00064 | Atriles     | Sala de Partos               | Labor de Partos | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00065 | Atriles     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados       | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00066 | Atriles     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados       | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  |   |
| 0535-156-058-02-00067 | Atriles     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados       | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00068 | Atriles     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados       | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00069 | Atriles     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados       | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$840.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                       | Ubicación   | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                          |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------|--------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-058-02-00070 | Atriles     | Cirugía Hombres              | Encamados 1 | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Regular | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00071 | Atriles     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados   | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00072 | Atriles     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados   | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00073 | Atriles     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados   | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00074 | Atriles     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados   | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00075 | Atriles     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados   | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00076 | Atriles     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados   | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00077 | Atriles     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados   | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00078 | Atriles     | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados   | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$756.00

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                          | Ubicación | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                                   |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------|--------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-156-058-02-00079 | Atriles     | Gineco-Obstetr<br>icia y Pedit. | Encamados | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON<br>ROSCA DE<br>CAUCHO, COLOR<br>NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00080 | Atriles     | Gineco-Obstetr<br>icia y Pedit. | Encamados | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON<br>ROSCA DE<br>CAUCHO, COLOR<br>NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00081 | Atriles     | Gineco-Obstetr<br>icia y Pedit. | Encamados | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON<br>ROSCA DE<br>CAUCHO, COLOR<br>NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00082 | Atriles     | Gineco-Obstetr<br>icia y Pedit. | Encamados | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON<br>ROSCA DE<br>CAUCHO, COLOR<br>NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00083 | Atriles     | Gineco-Obstetr<br>icia y Pedit. | Encamados | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON<br>ROSCA DE<br>CAUCHO,COLOR<br>NEGRO.  |
| 0535-156-058-02-00084 | Atriles     | Gineco-Obstetr<br>icia y Pedit. | Encamados | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON<br>ROSCA DE<br>CAUCHO,COLOR<br>NEGRO.  |
| 0535-156-058-02-00085 | Atriles     | Gineco-Obstetr<br>icia y Pedit. | Encamados | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON<br>ROSCA DE<br>CAUCHO,COLOR<br>NEGRO.  |
| 0535-156-058-02-00086 | Atriles     | Gineco-Obstetr<br>icia y Pedit. | Encamados | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON<br>ROSCA DE<br>CAUCHO,COLOR<br>NEGRO.  |
| 0535-156-058-02-00097 | Atriles     | No aplica                       | No Aplica | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Regular | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON<br>ROSCA DE<br>CAUCHO, COLOR<br>NEGRO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$756.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad        | Ubicación               | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                          |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------|--------|-------|----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-058-02-00098 | Atriles     | Pediatría     | Encamados 1             | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00099 | Atriles     | Pediatría     | Encamados 1             | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00100 | Atriles     | Pediatría     | Encamados 1             | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00101 | Atriles     | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00102 | Atriles     | Pediatría     | Encamados 1             | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00103 | Atriles     | Pediatría     | Encamados 1             | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00104 | Atriles     | No aplica     | No Aplica               | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Regular    | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00105 | Atriles     | Pediatría     | Encamados 1             | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00106 | Atriles     | No aplica     | No Aplica               | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Regular    | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$756.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad        | Ubicación               | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                          |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------|--------|-------|----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-058-02-00107 | Atriles     | No aplica     | No Aplica               | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Regular    | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00108 | Atriles     | Pediatría     | Encamados 1             | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Regular    | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00109 | Atriles     | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00110 | Atriles     | Pediatría     | Encamados 2             | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00111 | Atriles     | Pediatría     | Encamados 2             | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00112 | Atriles     | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00113 | Atriles     | Pediatría     | Encamados 2             | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00114 | Atriles     | No aplica     | No Aplica               | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Regular    | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00115 | Atriles     | Pediatría     | Encamados 2             | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |             | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$756.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad              | Ubicación                | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                      | Característica                             |
|-----------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-------|--------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------|--|
| 0535-156-058-02-00116 | Atriles     | Unidad Renal        | Preparación de Pacientes | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO.    |
| 0535-156-058-02-00126 | Atriles     | Cirugia Hombres     | Encamados 1              | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO.    |
| 0535-156-058-02-00132 | Atriles     | Cirugia Ambulatoria | Recuperación             | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO.    |
| 0535-156-058-02-00133 | Atriles     | Sala de Operaciones | Quirófano 3              | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Regular | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO.    |
| 0535-156-058-02-00134 | Atriles     | Sala de Operaciones | Quirófano 2              | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        | asiganado a quirófano de septico | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO.    |
| 0535-156-058-02-00135 | Atriles     | Unidad Renal        | Preparación de Pacientes | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO.    |
| 0535-156-058-02-00136 | Atriles     | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación     | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO.    |
| 0535-156-058-02-00137 | Atriles     | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación     | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO.    |
| 0535-156-058-02-00138 | Atriles     | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación     | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO.    |
| 0535-156-058-02-00139 | Atriles     | Sala de Operaciones | Quirófano 1              | LUMEX | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                                  | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, DE COLOR NEGRO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$840.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad              | Ubicación              | Marca          | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación            | Característica                             |
|-----------------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|--------|-------|----------|---------|----------------------------|------------|---------------|--------------|------------------------|--|
| 0535-156-058-02-00140 | Atriles     | Sala de Operaciones | Quirófano 1            | LUMEX          | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                        | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00141 | Atriles     | Sala de Operaciones | Quirófano 1            | LUMEX          | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                        | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00142 | Atriles     | Emergencia          | Pequeña Cirugía        | LUMEX          | 7015A  |       | Plateado | Regular | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                        | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00143 | Atriles     | Sala de Operaciones | Quirófano 2            | LUMEX          | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                        | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-058-02-00144 | Atriles     | Sala de Operaciones | Quirófano 3            | LUMEX          | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                        | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO.    |
| 0535-156-058-02-00145 | Atriles     | Sala de Operaciones | Quirófano 3            | LUMEX          | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        |                        | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO.    |
| 0535-156-058-02-00146 | Atriles     | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación   | LUMEX          | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        | UBICADO EN QUIROFANO 4 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO.    |
| 0535-156-058-02-00147 | Atriles     | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación   | LUMEX          | 7015A  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 84.00         | 84.00        | UBICADO EN QUIROFANO 4 | ATRIL CON ROSCA DE CAUCHO, COLOR NEGRO.    |
| 0535-156-058-02-00148 | Atriles     | Unidad Renal        | Sala Tratamiento Renal |                |        |       | Plateado | Bueno   | GOES                       | 19/12/2016 | 54.24         | 54.24        |                        |  |
| 0535-156-058-02-00149 | Atriles     | Unidad Renal        | Sala Tratamiento Renal |                |        |       | Plateado | Bueno   | GOES                       | 19/12/2016 | 54.24         | 54.24        |                        |  |
| 0535-156-058-02-00150 | Atriles     | Emergencia          | Victimas de Violencia  | MEDICAL MASTER |        |       | Plateado | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 15/12/2016 | 82.00         | 82.00        |                        |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$862.48**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción         | Unidad                       | Ubicación                     | Marca      | Modelo          | Serie                    | Color     | Estado  | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica                           |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|--------------------------|-----------|---------|----------------------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-156-058-02-00156 | Atriles             | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia     |            |                 |                          | Blanco    | Bueno   | GOES                       | 07/12/2018 | 42.00         | 42.00        |   |  |
| 0535-156-058-02-00157 | Atriles             | Emergencia                   | Pequeña Cirugía               |            |                 |                          | Blanco    | Bueno   | GOES                       | 07/12/2018 | 42.00         | 42.00        |   |  |
| 0535-156-058-02-00158 | Atriles             | Emergencia                   | Victimas de Violencia         |            |                 |                          | Blanco    | Bueno   | GOES                       | 07/12/2018 | 42.00         | 42.00        |   |  |
| 0535-156-058-02-00159 | Atriles             | Emergencia                   | Inyectables                   |            |                 |                          | Blanco    | Bueno   | GOES                       | 07/12/2018 | 42.00         | 42.00        |   |  |
| 0535-156-058-02-00160 | Atriles             | Emergencia                   | Inyectables                   |            |                 |                          | Blanco    | Bueno   | GOES                       | 07/12/2018 | 42.00         | 42.00        |   |  |
| 0535-156-058-02-00166 | Atriles             | Unidad Renal                 | Preparación de Pacientes      |            |                 |                          | Blanco    | Bueno   | GOES                       | 07/05/2019 | 30.00         | 30.00        |   |  |
| 0535-156-058-02-00167 | Atriles             | Unidad Renal                 | Sala Tratamiento Renal        |            |                 |                          | Blanco    | Bueno   | GOES                       | 07/05/2019 | 30.00         | 30.00        |   |  |
| 0535-156-058-03-00001 | Biombo              | Emergencia                   | Victimas de Violencia         | STMEDIC    |                 |                          | Gris      | Bueno   | GOES-Victimas de Violencia | 11/10/2016 | 216.00        | 216.00       |   | DE LONA O CON DODOS Y ES DE TRES CUERPOS |
| 0535-156-060-01-00003 | Refrigerador P/Lab. | Pediatría                    | Estación de Enfermeras        | MABE       |                 |                          | Gris      | Bueno   | GOES                       | 07/11/2018 | 450.00        | 450.00       |   |  |
| 0535-156-060-01-00004 | Refrigerador P/Lab. | Medicina Mujeres             | Estación de Enfermeras        | MABE       |                 |                          | Gris      | Bueno   | GOES                       | 07/11/2018 | 450.00        | 450.00       |   |  |
| 0535-156-060-01-00005 | Refrigerador P/Lab. | Emergencia                   | Comedor                       | MABE       |                 |                          | Gris      | Bueno   | GOES                       | 07/11/2018 | 450.00        | 450.00       |   |  |
| 0535-156-060-01-00006 | Refrigerador P/Lab. | Medicina Hombres             | Estación de Enfermeras        | MABE       |                 |                          | Gris      | Bueno   | GOES                       | 07/11/2018 | 450.00        | 450.00       |   |  |
| 0535-156-060-01-00007 | Refrigerador P/Lab. | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Prepar. Y Proced. De Patient. | MABE       |                 |                          | Gris      | Bueno   | GOES                       | 07/11/2018 | 450.00        | 450.00       |   |  |
| 0535-156-060-01-00008 | Refrigerador P/Lab. | Cirugia Mujeres              | Estación de Enfermeras        | MABE       |                 |                          | Gris      | Bueno   | GOES                       | 07/11/2018 | 450.00        | 450.00       |   |  |
| 0535-156-060-01-00009 | Refrigerador P/Lab. | Consulta Externa             | Curaciones e Inyecciones      | MED FRIDGE | PH-ABT-HC-10 PS | ABS-95201128 5692PW-2102 | Blanco    | Bueno   | GOES                       | 10/12/2019 | 815.00        | 228.20       | REFRIGERADORA DE DOS PUERTAS PARA USO DE VACUNACION |  |
| 0535-156-060-01-00010 | Refrigerador P/Lab. | Sala de Operaciones          | Estación de Enfermeras        | MABE       |                 | 20103514420              | Beige     | Bueno   | GOES                       | 09/12/2020 | 505.00        | 505.00       | COMPRA SEGUN FACTURA 1101                           |  |
| 0535-156-060-01-00012 | Refrigerador P/Lab. | Laboratorio                  | Hematología                   | LG         |                 |                          | Plateado  | Bueno   | GOES-Elab. MINSAL          | 22/11/2021 | 421.49        | 421.49       | PRESTAMOS EXTERNOS                                  |  |
| 0535-156-060-01-00013 | Refrigerador P/Lab. | Laboratorio                  | Banco de Sangre               |            |                 |                          | No Aplica | Bueno   | Prestamo BID               | 20/12/2021 | 842.98        | 552.15       | prestamo externo                                    |  |
| 0535-156-060-02-00013 | Freezer P/Lab.      | Laboratorio                  | Banco de Sangre               | REVCO      | RPR2304A18      | Z23A415367NJ             | Beige     | Regular | Mano Amiga                 | 04/02/1998 | 150.00        | 150.00       | EQUIPO DONADO POR LA UNIDAD DE SALUD DE JUCUARAN.   |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$5042.84**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción          | Unidad      | Ubicación             | Marca           | Modelo           | Serie              | Color     | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                  | Característica  |
|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-060-02-00014 | Freezer P/Lab.       | Laboratorio | Banco de Sangre       |                 |                  |                    | No Aplica | Bueno  | GOES        | 21/12/2021 | 590.00        | 590.00       |  |   |
| 0535-156-060-05-00003 | Vitrina Refrigerante | Emergencia  | Comedor               | THERMOSCIENTIF  | FRPH1204A21      | Z16T-138567-Z<br>T | Gris      | Bueno  | RHESSA/BIRF | 25/10/2010 | 4822.84       | 482.28       | NOMBRE DEL AMBIENTE: ESTACION DE ENFERMERAS. | REFRIGERADOR A PARA MEDICAMENTO, TIPO B.  |
| 0535-156-060-05-00004 | Vitrina Refrigerante | Farmacia    | Área Ambulatoria      | THERMO SCIENTIF | FRPH-2304A2<br>1 | O12U-140277-O<br>U | Blanco    | Bueno  | RHESSA/BIRF | 25/10/2010 | 7295.28       | 729.53       |  | REFRIGERADOR A PARA MEDICAMENTO, TIPO A.  |
| 0535-156-060-05-00006 | Vitrina Refrigerante | Almacén     | Bodega 3              | THERMO SCIENTIF | FRPH2304A21      | Z19T-138625-N<br>U | Gris      | Bueno  | RHESSA/BIRF | 25/10/2010 | 7295.28       | 729.53       |  | REFRIGERADOR A PARA MEDICAMENTO, TIPO A.  |
| 0535-156-060-05-00007 | Vitrina Refrigerante | Almacén     | Bodega 2              | THERMO SCIENTIF | FRPH2304A21      | Z29T-138658-N<br>U | Gris      | Bueno  | RHESSA/BIRF | 25/10/2010 | 7295.28       | 729.53       |  | REFRIGERADOR A PARA MEDICAMENTO, TIPO A.  |
| 0535-156-060-05-00009 | Vitrina Refrigerante | Laboratorio | Banco de Sangre       | THERMO SCIENTIF | REB2304A21       | Y11T-137902-Y<br>T | Gris      | Bueno  | RHESSA/BIRF | 25/10/2010 | 11346.33      | 1134.63      |  | VITRINA REFRIGERANTE, CON PUERTA DE VIDRIO DE SEIS DEPOSITOS.                             |
| 0535-156-060-05-00010 | Vitrina Refrigerante | Laboratorio | Banco de Sangre       | THERMO SCIENTIF | REB2304A21       | VO6T-136353-<br>VT | Beige     | Bueno  | RHESSA/BIRF | 25/10/2010 | 11346.33      | 1134.63      |  | VITRINA REFRIGERANTE, CON PUERTA DE VIDRIO DE SEIS DEPOSITOS.                             |
| 0535-156-060-05-00012 | Vitrina Refrigerante | Emergencia  | Víctimas de Violencia | THERMO SCIENTIF | FRPH1204A21      | O12U-140271-O<br>U | Gris      | Bueno  | RHESSA/BIRF | 25/10/2010 | 4822.84       | 482.28       |  | REFRIGERADOR A PARA MEDICAMENTO, TIPO B.  |
| 0535-156-060-05-00016 | Vitrina Refrigerante | Almacén     | Bodega 3              | THERMO SCIENTIF | FRPH2304A21      | Z29T-138659-N<br>U | Beige     | Bueno  | RHESSA/BIRF | 25/10/2010 | 8793.66       | 879.37       |  | REFRIGERADOR A PARA BIOLÓGICOS, COLOR BEIGE PARTE SUPERIOR COLOR GRIS, DE SEIS DEPOSITOS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$6891.78**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                 | Unidad                  | Ubicación               | Marca           | Modelo                   | Serie              | Color    | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                    | Característica  |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-060-05-00017 | Vitrina Refrigerante        | No aplica               | No Aplica               | THERMO SCIENTIF | FRPH1204A21              | Z18T-138609-N<br>U | Gris     | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 25/10/2010 | 4822.84       | 482.28       |  | REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTO TIPO B.                   |
| 0535-156-060-05-00020 | Vitrina Refrigerante        | Laboratorio             | Bacteriología           | FOGEL           | VR-17-RE                 | 110613242          | Blanco   | Bueno      | PNUD                | 30/05/2012 | 815.00        | 81.50        | Equipo ubicado en la Bodega.                   | VITRINA REFRIGERANTE, DE CUATRO ENTREPAÑOS.             |
| 0535-156-060-05-00021 | Vitrina Refrigerante        | Almacén                 | Bodega y Oficina 1      | FOGEL           | VR-17-RE                 | 110713106          | Blanco   | Bueno      | PNUD                | 30/05/2012 | 815.00        | 81.50        |  | VITRINA REFRIGERANTE, DE CUATRO ENTREPAÑOS.             |
| 0535-156-060-05-00022 | Vitrina Refrigerante        | Laboratorio             | Bacteriología           | INDERL          | RC504DV-LCD CON PENDRIVE | 48368              | Beige    | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 08/02/2018 | 6385.00       | 638.50       | ASIGNADO A LABORATORIO                         |   |
| 0535-156-060-05-00023 | Vitrina Refrigerante        | Mantenimiento           | Bodega Bienes en Desuso | GRS             |                          |                    | Blanco   | Inservible | GOES                | 07/11/2018 | 2025.00       | 202.50       |  |   |
| 0535-156-060-05-00024 | Vitrina Refrigerante        | Almacén                 | Bodega 2                | FOGEL           | CR-65-PD3-HC             | 2102103695         | Beige    | Bueno      | GOES                | 12/07/2021 | 6212.00       | 3509.78      | COMPRA SEGUN FACTURA 0147                      |   |
| 0535-156-060-05-00025 | Vitrina Refrigerante        | Farmacia                | Área Ambulatoria        | FOGEL           |                          |                    | Gris     | Bueno      | GOES                | 06/12/2021 | 1500.00       | 960.00       |  |   |
| 0535-156-060-09-00001 | Congelador de Lab.          | Laboratorio             | Banco de Sangre         | FOGEL           | VR17REACAF SA404         | 090813489          | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 25/10/2010 | 3011.45       | 301.15       |  | CONGELADOR A 20 GRADOS CENTIGRADOS, DE CINCO DEPOSITOS. |
| 0535-156-060-10-00001 | Frigorífico P/Almac. Vacuna | Centro Vacunación COVID | Sala Refrigeración      |                 |                          |                    | Blanco   | Bueno      | FOPROMID            | 21/06/2021 | 1900.00       | 1073.50      | VALE 2668                                      |   |
| 0535-156-062-01-00006 | Silla de ruedas             | Emergencia              | Máxima Urgencia         |                 |                          |                    | Negro    | Regular    | Mano Amiga          | 10/04/2004 | 200.00        | 200.00       | Valor y Fecha aproximada no existen documentos | tiene el # 45 para identificarla                        |
| 0535-156-062-01-00016 | Silla de ruedas             | Cirugía Hombres         | Encamados 1             | EVEREST         | VISTA IC-53010130        |                    | Negro    | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 17/02/2010 | 290.00        | 290.00       |  |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$7820.71**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad           | Ubicación                | Marca           | Modelo   | Serie       | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-062-01-00019 | Silla de ruedas | Consulta Externa | Ulceras y Heridas        | EVEREST & JENN. | VISTA    | IC-53010130 | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 290.00        | 290.00       |             | SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO, CON FORRO DEL RESPALDO Y ASIENTO DE COLOR NEGRO.                     |
| 0535-156-062-01-00020 | Silla de ruedas | Consulta Externa | Curaciones e Inyecciones | EVEREST & JENN. | VISTA    | IC-53010220 | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 210.00        | 210.00       |             | SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA, CON FORRO DEL RESPALDO Y ASIENTO DE COLOR NEGRO.                      |
| 0535-156-062-01-00021 | Silla de ruedas | Emergencia       | Máxima Urgencia          | EVEREST         | 53010220 | DV108E79581 | Negro    | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 290.00        | 290.00       |             | ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA COLOR NEGRO, EL METAL ES NIQUELADO.                                 |
| 0535-156-062-01-00023 | Silla de ruedas | Emergencia       | Máxima Urgencia          | EVEREST         | 53010130 | DV108E80898 | Negro    | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 290.00        | 290.00       |             | ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA COLOR NEGRO, EL METAL ES NIQUELADO.                                 |
| 0535-156-062-01-00024 | Silla de ruedas | Emergencia       | Máxima Urgencia          | EVEREST         | 53010220 | DV108E79605 | Negro    | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 210.00        | 210.00       |             | SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA, CON ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA COLOR NEGRO, EL METAL ES NIQUELADO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1290.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad              | Ubicación                 | Marca           | Modelo            | Serie       | Color   | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-062-01-00025 | Silla de ruedas | Emergencia          | Máxima Urgencia           | EVEREST         | 53010130          | DV108E80952 | Negro   | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 210.00        | 210.00       |             | SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA, CON ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA COLOR NEGRO, EL METAL ES NIQUELADO. |
| 0535-156-062-01-00026 | Silla de ruedas | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso   | EVEREST & JENNI | VISTA IC 53010130 |             | Negro   | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 290.00        | 290.00       |             | SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO.  |
| 0535-156-062-01-00027 | Silla de ruedas | Sala de Partos      | Labor de Partos           | EVERES Y JENNIN | VISTA IC 53010130 |             | Negro   | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 290.00        | 290.00       |             | SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO.  |
| 0535-156-062-01-00028 | Silla de ruedas | Sala de Partos      | Labor de Partos           | EVERES Y JENNIN | VISTA IC 53010130 |             | Negro   | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 290.00        | 290.00       |             | SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO.  |
| 0535-156-062-01-00033 | Silla de ruedas | Pediatría           | Estación de Enfermeras    | EVEREST         | VISTA IC 53010220 |             | Negro   | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 210.00        | 210.00       |             | SILLA DE RUEDAS PEDIATRICO.   |
| 0535-156-062-01-00034 | Silla de ruedas | No aplica           | No Aplica                 | EVEREST         | VISTA IC 53010220 |             | Negro   | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 210.00        | 210.00       |             | SILLA DE RUEDAS PEDIATRICO.   |
| 0535-156-062-01-00035 | Silla de ruedas | Unidad Renal        | Sala Tratamiento Renal    | EVEREST         | VISTA IC 53010130 |             | Negro   | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 290.00        | 290.00       |             | SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA.   |
| 0535-156-062-01-00036 | Silla de ruedas | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia | EVEREST         | VISTA IC 53010130 |             | Negro   | Regular    | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 290.00        | 290.00       |             | SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO.  |
| 0535-156-062-01-00037 | Silla de ruedas | Cirugia Ambulatoria | Recuperación              | EVEREST         | VISTA IC 53010220 |             | Negro   | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 210.00        | 210.00       |             | SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA.   |
| 0535-156-062-01-00038 | Silla de ruedas | Emergencia          | Pequeña Cirugía           | EVEREST         | VISTA IC 53010130 |             | Negro   | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 290.00        | 290.00       |             | SILLA DE RUEDAS, PARA ADULTO.   |
| 0535-156-062-01-00039 | Silla de ruedas | Emergencia          | Inyectables               |                 |                   |             | Celeste | Bueno      | GOES        | 08/03/2017 | 75.00         | 75.00        |             |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2655.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad              | Ubicación                 | Marca           | Modelo     | Serie | Color   | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                                 |
|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------|------------|-------|---------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-156-062-01-00040 | Silla de ruedas | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia |                 |            |       | Celeste | Bueno      | GOES                | 02/03/2017 | 75.00         | 75.00        |  |  |
| 0535-156-062-01-00042 | Silla de ruedas |                     |                           | MEDICAL MASTER  | CA-923BC   |       | Negro   | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 31/05/2017 | 226.61        | 226.61       |  |  |
| 0535-156-062-01-00043 | Silla de ruedas |                     |                           | MEDICAL MASTER  | CA-923BC   |       | Negro   | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 31/05/2017 | 226.61        | 226.61       |  |  |
| 0535-156-062-01-00044 | Silla de ruedas | Salud Mental        | Consultorio 2             | OXGASADYNALI FE | 1218C0303M |       | Negro   | Bueno      | GOES                | 25/10/2017 | 188.00        | 188.00       |  |  |
| 0535-156-062-01-00047 | Silla de ruedas | Pediatría           | Encamados 2               |                 |            |       | Negro   | Bueno      | GOES                | 07/12/2018 | 140.00        | 140.00       |  |  |
| 0535-156-062-01-00048 | Silla de ruedas | Emergencia          | Inyectables               |                 |            |       | Negro   | Bueno      | GOES                | 07/12/2018 | 140.00        | 140.00       |  |  |
| 0535-156-062-01-00049 | Silla de ruedas | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia |                 |            |       | Negro   | Bueno      | GOES                | 07/12/2018 | 140.00        | 140.00       |  |  |
| 0535-156-062-01-00050 | Silla de ruedas | Emergencia          | Área Septica              |                 |            |       | Negro   | Bueno      | GOES                | 07/12/2018 | 140.00        | 140.00       |  |  |
| 0535-156-062-01-00051 | Silla de ruedas | Emergencia          | Pequeña Cirugía           |                 |            |       | Negro   | Bueno      | GOES                | 07/12/2018 | 140.00        | 140.00       |  |  |
| 0535-156-062-01-00056 | Silla de ruedas | No aplica           | No Aplica                 |                 |            |       | Negro   | Bueno      | GOES                | 07/12/2018 | 140.00        | 140.00       |  |  |
| 0535-156-062-01-00058 | Silla de ruedas | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso   |                 |            |       | Negro   | Inservible | GOES                | 07/12/2018 | 140.00        | 140.00       | Mobiliario en mal estado que ya no puede ser reparado. |  |
| 0535-156-062-01-00060 | Silla de ruedas | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso   |                 |            |       | Negro   | Inservible | GOES                | 07/12/2018 | 140.00        | 140.00       | Mobiliario en mal estado que ya no puede ser reparado. |  |
| 0535-156-062-01-00061 | Silla de ruedas | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 1       |                 |            |       | Negro   | Bueno      | GOES                | 07/12/2018 | 140.00        | 140.00       |  |  |
| 0535-156-062-01-00062 | Silla de ruedas | Sala de Operaciones | Quirófano 1               |                 |            |       | Negro   | Regular    | GOES                | 07/12/2018 | 140.00        | 140.00       | antes en sala de partos.                               |  |
| 0535-156-062-01-00063 | Silla de ruedas | Consulta Externa    | Consultorio 3             |                 |            |       | Negro   | Bueno      | GOES                | 07/12/2018 | 140.00        | 140.00       |  |  |
| 0535-156-062-01-00064 | Silla de ruedas | Unidad Renal        | Preparación de Pacientes  |                 |            |       | Negro   | Bueno      | GOES                | 07/12/2018 | 140.00        | 140.00       |  |  |
| 0535-156-062-01-00065 | Silla de ruedas | Emergencia          | Inyectables               |                 |            |       | Negro   | Bueno      | Persona Natural     | 14/02/2019 | 10.00         | 10.00        | DONADAS POR EL DR. OSORIO.                             | BASE METALLICA Y ACIENTO PLASTICO COLOR BLANCO |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2406.22**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad                       | Ubicación                 | Marca    | Modelo | Serie | Color     | Estado     | Fuente          | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                                      |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------|--------|-------|-----------|------------|-----------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-062-01-00066 | Silla de ruedas | Emergencia                   | Pequeña Cirugía           |          |        |       | Negro     | Bueno      | Persona Natural | 14/02/2019 | 10.00         | 10.00        | DONADAS POR EL DR. OSORIO.                             | BASE DE METAL COLOR NEGRO Y ASIENTO DE COLOR BLANCO |
| 0535-156-062-01-00067 | Silla de ruedas | Emergencia                   | Pequeña Cirugía           |          |        |       | Negro     | Bueno      | Persona Natural | 14/02/2019 | 10.00         | 10.00        | DONADO POR EL DR. OSORIO                               | BASE DE COLOR NEGRO Y ASIENTO DE COLOR BLANCO       |
| 0535-156-062-01-00068 | Silla de ruedas | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia |          |        |       | Negro     | Bueno      | Persona Natural | 14/02/2019 | 10.00         | 10.00        | DONADO POR EL DR. OSORIO                               | BASE DE COLOR NEGRO Y ASIENTO DE COLOR BLANCO       |
| 0535-156-062-01-00069 | Silla de ruedas | Unidad Renal                 | Preparación de Pacientes  |          |        |       | Celeste   | Bueno      | Persona Natural | 14/08/2019 | 25.00         | 25.00        |  | PEDIATRICA  |
| 0535-156-062-01-00070 | Silla de ruedas | Unidad Renal                 | Sala Tratamiento Renal    |          |        |       | Celeste   | Bueno      | Persona Natural | 14/08/2019 | 25.00         | 25.00        |  | SILLA DE ADULTO                                     |
| 0535-156-062-01-00071 | Silla de ruedas | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso   |          |        |       | Plateado  | Inservible | GOES            | 15/05/2019 | 100.00        | 100.00       | Mobiliario en mal estado que ya no puede ser reparado. |   |
| 0535-156-062-01-00072 | Silla de ruedas | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados Adolescentes    |          |        |       | Plateado  | Bueno      | GOES            | 16/05/2019 | 100.00        | 100.00       | COMPRA DE OXGASA                                       |   |
| 0535-156-062-01-00074 | Silla de ruedas | Sala de Partos               | Labor de Partos           |          |        |       | Plateado  | Bueno      | GOES            | 24/10/2018 | 100.00        | 100.00       |  |   |
| 0535-156-062-01-00075 | Silla de ruedas | Cirugia Mujeres              | Encamados                 |          |        |       | Plateado  | Bueno      | GOES            | 12/11/2019 | 140.00        | 140.00       |  |   |
| 0535-156-062-01-00076 | Silla de ruedas | Cirugia Mujeres              | Encamados                 |          |        |       | Negro     | Bueno      | GOES            | 02/12/2019 | 197.75        | 197.75       |  |   |
| 0535-156-062-01-00077 | Silla de ruedas | Cirugia Mujeres              | Encamados                 |          |        |       | Negro     | Bueno      | GOES            | 02/12/2019 | 197.75        | 197.75       |  |   |
| 0535-156-062-01-00079 | Silla de ruedas | Emergencia                   | Inyectables               |          |        |       | No Aplica | Bueno      | GOES            | 02/09/2021 | 259.88        | 259.88       |  |   |
| 0535-156-062-01-00080 | Silla de ruedas | Emergencia                   | Inyectables               |          |        |       | No Aplica | Bueno      | GOES            | 02/09/2021 | 259.88        | 259.88       |  |   |
| 0535-156-062-01-00081 | Silla de ruedas | Emergencia                   | Inyectables               |          |        |       | No Aplica | Bueno      | GOES            | 02/09/2021 | 259.88        | 259.88       |  |   |
| 0535-156-062-01-00082 | Silla de ruedas | Emergencia                   | Inyectables               |          |        |       | No Aplica | Bueno      | GOES            | 02/09/2021 | 259.88        | 259.88       |  |   |
| 0535-156-062-01-00083 | Silla de ruedas | Emergencia                   | Inyectables               |          |        |       | No Aplica | Bueno      | GOES            | 02/09/2021 | 259.88        | 259.88       |  |   |
| 0535-156-062-01-00084 | Silla de ruedas | Medicina Mujeres             | Encamados 1               | EB MEDIC |        |       | Negro     | Bueno      | GOES            | 02/09/2021 | 259.88        | 259.88       |  |   |
| 0535-156-062-01-00087 | Silla de ruedas | Medicina Hombres             | Encamados 1               |          |        |       | No Aplica | Bueno      | GOES            | 02/09/2021 | 259.88        | 259.88       |  |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2734.66**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad                       | Ubicación            | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente            | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|-------|--------|-------|----------|--------|-------------------|------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 0535-156-062-01-00089 | Silla de ruedas | Sala de Operaciones          | Sala de Recuperación |       |        |       | Negro    | Bueno  | FOPROMID          | 14/12/2021 | 205.00        | 205.00       |  |                |
| 0535-156-062-01-00090 | Silla de ruedas | Sala de Operaciones          | Sala de Recuperación |       |        |       | Negro    | Bueno  | FOPROMID          | 14/12/2021 | 205.00        | 205.00       |  |                |
| 0535-156-062-01-00093 | Silla de ruedas | Emergencia                   | Máxima Urgencia      |       |        |       | Negro    | Bueno  | FOPROMID          | 14/12/2021 | 205.00        | 205.00       |  |                |
| 0535-156-062-01-00094 | Silla de ruedas | Emergencia                   | Máxima Urgencia      |       |        |       | Negro    | Bueno  | FOPROMID          | 14/12/2021 | 205.00        | 205.00       |  |                |
| 0535-156-062-01-00095 | Silla de ruedas | Medicina Hombres             | Encamados 1          |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL | 21/06/2024 | 160.00        | 160.00       | SILLAS QUE FUERON DONADAS POR EL MINSAL PARA FORTALECER LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES. |                |
| 0535-156-062-01-00096 | Silla de ruedas | Medicina Mujeres             | Encamados 1          |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL | 21/06/2024 | 160.00        | 160.00       | SILLAS QUE FUERON DONADAS POR EL MINSAL PARA FORTALECER LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES. |                |
| 0535-156-062-01-00097 | Silla de ruedas | Medicina Mujeres             | Encamados 1          |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL | 21/06/2024 | 160.00        | 160.00       | SILLAS QUE FUERON DONADAS POR EL MINSAL PARA FORTALECER LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES. |                |
| 0535-156-062-01-00098 | Silla de ruedas | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados            |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL | 21/06/2024 | 160.00        | 160.00       | SILLAS QUE FUERON DONADAS POR EL MINSAL PARA FORTALECER LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES. |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1460.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad             | Ubicación   | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente               | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|--------|-------|----------|--------|----------------------|------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 0535-156-062-01-00099 | Silla de ruedas | Cirugía<br>Hombres | Encamados 1 |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 21/06/2024 | 160.00        | 160.00       | SILLAS QUE FUERON DONADAS POR EL MINSAL PARA FORTALECER LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES. |                |
| 0535-156-062-01-00100 | Silla de ruedas | Cirugía<br>Hombres | Encamados 1 |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 21/06/2024 | 160.00        | 160.00       | SILLAS QUE FUERON DONADAS POR EL MINSAL PARA FORTALECER LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES. |                |
| 0535-156-062-01-00101 | Silla de ruedas | Cirugía<br>Hombres | Encamados 1 |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 21/06/2024 | 160.00        | 160.00       | SILLAS QUE FUERON DONADAS POR EL MINSAL PARA FORTALECER LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES. |                |
| 0535-156-062-01-00102 | Silla de ruedas | Cirugía<br>Hombres | Encamados 1 |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 21/06/2024 | 160.00        | 160.00       | SILLAS QUE FUERON DONADAS POR EL MINSAL PARA FORTALECER LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES. |                |
| 0535-156-062-01-00103 | Silla de ruedas | Cirugía<br>Hombres | Encamados 1 |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES-Elab.<br>MINSAL | 21/06/2024 | 160.00        | 160.00       | SILLAS QUE FUERON DONADAS POR EL MINSAL PARA FORTALECER LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES. |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$800.00**

Fecha impresión: 10/10/2024  
Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción     | Unidad                       | Ubicación                | Marca | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente                         | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-------|--------|-------|----------|--------|--------------------------------|------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 0535-156-062-01-00104 | Silla de ruedas | Cirugía Hombres              | Encamados 1              |       |        |       | Plateado | Bueno  | GOES-Elab. MINSAL              | 21/06/2024 | 160.00        | 160.00       | SILLAS QUE FUERON DONADAS POR EL MINSAL PARA FORTALECER LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES. |                |
| 0535-156-062-01-00105 | Silla de ruedas | Pediatría                    | Encamados 1              |       |        |       | Negro    | Bueno  | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 12/08/2024 | 810.04        | 797.89       |  |                |
| 0535-156-062-01-00106 | Silla de ruedas | Consulta Externa             | Consultorio 1            |       |        |       | Negro    | Bueno  | GOES                           | 14/08/2024 | 189.00        | 189.00       | PARA CUIDADOS PALIATIVOS   |                |
| 0535-156-062-01-00107 | Silla de ruedas | Emergencia                   | Máxima Urgencia          |       |        |       | Negro    | Bueno  | GOES                           | 14/08/2024 | 189.00        | 189.00       |  |                |
| 0535-156-062-01-00108 | Silla de ruedas | Sala de Operaciones          | Quirófano 3              |       |        |       | Negro    | Bueno  | GOES                           | 14/08/2024 | 189.00        | 189.00       |  |                |
| 0535-156-062-01-00109 | Silla de ruedas | Consulta Externa             | Consultorio 3            |       |        |       | Negro    | Bueno  | GOES                           | 14/08/2024 | 189.00        | 189.00       |  |                |
| 0535-156-062-01-00110 | Silla de ruedas | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados Adolescentes   |       |        |       | Negro    | Bueno  | GOES                           | 14/08/2024 | 189.00        | 189.00       |  |                |
| 0535-156-062-01-00111 | Silla de ruedas | Sala de Partos               | Labor de Partos          |       |        |       | Negro    | Bueno  | GOES                           | 14/08/2024 | 189.00        | 189.00       |  |                |
| 0535-156-062-01-00112 | Silla de ruedas | Unidad Renal                 | Preparación de Pacientes |       |        |       | Negro    | Bueno  | GOES                           | 14/08/2024 | 189.00        | 189.00       |  |                |
| 0535-156-062-01-00113 | Silla de ruedas | Medicina Mujeres             | Encamados 1              |       |        |       | Negro    | Bueno  | GOES                           | 14/08/2024 | 189.00        | 189.00       |  |                |
| 0535-156-062-01-00114 | Silla de ruedas | Medicina Hombres             | Encamados 1              |       |        |       | Negro    | Bueno  | GOES                           | 14/08/2024 | 189.00        | 189.00       |  |                |
| 0535-156-062-01-00115 | Silla de ruedas | Cirugía Mujeres              | Encamados                |       |        |       | Negro    | Bueno  | GOES                           | 14/08/2024 | 189.00        | 189.00       |  |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$2847.89**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                    | Unidad                       | Ubicación              | Marca        | Modelo   | Serie  | Color    | Estado | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                          | Característica   |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|----------|--------|----------|--------|----------------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------|--|
| 0535-156-063-01-00001 | Equipo de Artroscopía          | Sala de Operaciones          | Quirófano 1            | KARL STORZ   |          |        | Gris     | Bueno  | GOES                       | 10/01/2013 | 6100.00       | 610.00       |                                      | CON OPTICA DE VISION FOROBLICUA PANORAMICA GRAN ANGULAR, CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA OPTICA INCORPORADO. |
| 0535-156-063-02-00001 | Sist. Shaver P/Eq de Artroscop | Arsenal                      | Área de Esterilización | ARTHREX      | AR-8300  | 628255 | Plateado | Bueno  | GOES                       | 10/01/2013 | 9532.00       | 953.20       |                                      | CONSOLA DE CORTE DE ALTA VELOCIDAD, PARA EQUIPO DE ARTROSCOPIA.  |
| 0535-156-064-01-00002 | Tensiometros                   | Emergencia                   | Victimas de Violencia  |              |          |        | Blanco   | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 13/10/2016 | 18.00         | 18.00        |                                      |  |
| 0535-156-064-01-00003 | Tensiometros                   | Emergencia                   | Victimas de Violencia  |              |          |        | Blanco   | Bueno  | GOES-Victimas de Violencia | 13/10/2016 | 18.00         | 18.00        |                                      |  |
| 0535-156-064-01-00005 | Tensiometros                   | Consulta Externa             | Consultorio 3          | RIESTER      | BIG BEN  |        | Celeste  | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv        | 29/01/2018 | 129.54        | 129.54       | ASIGNADO A CONS. EXTERNA.            | CON PEDESTAL.  |
| 0535-156-064-01-00008 | Tensiometros                   | Emergencia                   | Victimas de Violencia  | RIESTER      | BIG BEN  |        | Celeste  | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv        | 29/01/2018 | 129.54        | 129.54       | EMERGENCIA                           | CON PEDESTAL   |
| 0535-156-064-01-00009 | Tensiometros                   |                              |                        | RIESTER      | BIG BEN  |        | Celeste  | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv        | 29/01/2018 | 129.54        | 129.54       | EMERGENCIA                           | CON PEDESTAL   |
| 0535-156-064-01-00012 | Tensiometros                   | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados              | RIESTER      | BIG BEN  |        | Celeste  | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv        | 29/01/2018 | 129.54        | 129.54       | G.O.                                 | CON PEDESTAL   |
| 0535-156-064-01-00014 | Tensiometros                   |                              |                        | RIESTER      | BABYPHON |        | Beige    | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv        | 10/11/2017 | 109.88        | 109.88       | EMERGENCIA                           |  |
| 0535-156-064-01-00018 | Tensiometros                   |                              |                        | RIESTER      | BABYPHON |        | Beige    | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv        | 10/11/2017 | 109.88        | 109.88       | EN ESPERA EN ALMACEN                 |  |
| 0535-156-064-01-00019 | Tensiometros                   |                              |                        | RIESTER      | BABYPHON |        | Beige    | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv        | 10/11/2017 | 109.88        | 109.88       | ESTA EN ALMACEN PENDIENTE DE ASIGNAR |  |
| 0535-156-064-01-00020 | Tensiometros                   | Emergencia                   | Pequeña Cirugía        | WELLCH ALLYN |          |        | Beige    | Bueno  | GOES                       | 26/11/2018 | 395.00        | 395.00       |                                      |  |
| 0535-156-064-01-00021 | Tensiometros                   | Emergencia                   | Máxima Urgencia        | WELLCH ALLYN |          |        | Beige    | Bueno  | GOES                       | 26/11/2018 | 395.00        | 395.00       |                                      |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3237.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad                                  | Ubicación                | Marca        | Modelo        | Serie  | Color   | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                               | Característica  |
|-----------------------|-------------------|---|--------------------------|--------------|---------------|--------|---------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-156-064-01-00022 | Tensiómetros      | Unidad Renal                            | Preparación de Pacientes | WELLCH ALLYN |               |        | Beige   | Bueno      | GOES        | 26/11/2018 | 395.00        | 395.00       |   |   |
| 0535-156-064-01-00024 | Tensiómetros      | Mantenimiento                           | Bodega Bienes en Desuso  | WELLCH ALLYN |               |        | Beige   | Inservible | GOES        | 26/11/2018 | 395.00        | 395.00       |   |   |
| 0535-156-064-01-00025 | Tensiómetros      | Sala de Partos                          | Sala de Expulsión 2      | WELLCH ALLYN |               |        | Beige   | Bueno      | GOES        | 26/11/2018 | 395.00        | 395.00       |   |   |
| 0535-156-064-01-00026 | Tensiómetros      | Consulta Externa                        | Consultorio 1            | WELLCH ALLYN |               |        | Beige   | Bueno      | GOES        | 26/11/2018 | 395.00        | 395.00       |   |   |
| 0535-156-064-01-00030 | Tensiómetros      | Cirugía Hombres                         | Encamados 1              | WELLCH ALLYN |               |        | Beige   | Bueno      | GOES        | 26/11/2018 | 395.00        | 395.00       |   |   |
| 0535-156-064-01-00035 | Tensiómetros      | Unidad Renal                            | Sala Tratamiento Renal   | LIFE SOURCE  | UA-767 PLUS   |        | Beige   | Bueno      | GOES        | 11/09/2019 | 150.00        | 150.00       |   |   |
| 0535-156-064-01-00037 | Tensiómetros      | Mantenimiento                           | Bodega Bienes en Desuso  | WELLCH ALLYN |               |        | Beige   | Inservible | GOES        | 02/10/2019 | 100.00        | 100.00       |   | ES DE BOLSILLO  |
| 0535-156-064-01-00038 | Tensiómetros      | Mantenimiento                           | Bodega Bienes en Desuso  | PROVADENT    |               |        | Beige   | Inservible | GOES        | 02/10/2019 | 100.00        | 100.00       |   | DE BRAZALETE  |
| 0535-156-064-01-00041 | Tensiómetros      | Sala de Operaciones                     | Quirófano 2              |              |               |        | Beige   | Bueno      | GOES        | 04/05/2021 | 23.00         | 23.00        | SEGUN DATOS DE VALE 558/2021              |   |
| 0535-156-064-01-00042 | Tensiómetros      | Sala de Operaciones                     | Quirófano 2              |              |               |        | Beige   | Bueno      | GOES        | 04/05/2021 | 23.00         | 23.00        | SEGUN DATOS DE VALE 558/2021              |   |
| 0535-156-064-01-00043 | Tensiómetros      | Gineco-Obstetricia y Pediat. Emergencia | Encamados                | RIESTRER     | BIG BEN       |        | Celeste | Regular    | GOES        | 07/06/2022 | 129.54        | 129.54       |   |   |
| 0535-156-064-03-00001 | Esfignomanómetros | Emergencia                              | Máxima Urgencia          | ADC          | DIAGNOSTIX972 | 726760 | Negro   | Bueno      | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        |   | ESFIGNOMANOMETRO DE MERCURIO DE PARED, CON DEPOSITO PARA BRAZALETE. |
| 0535-156-064-03-00003 | Esfignomanómetros | Emergencia                              | Pequeña Cirugía          | ADC          | DIAGNOSTIX972 | 803566 | Negro   | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 164.42        | 164.42       |   | ESFIGNOMANOMETRO DE MERCURIO TIPO PEDESTAL, CON DEPOSITO Y RODOS.   |
| 0535-156-064-03-00004 | Esfignomanómetros | Emergencia                              | Inyectables              | ADC          | DIAGNOSTIX972 | 806842 | Negro   | Bueno      | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION HOMBRES. | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED, CON DEPOSITO PARA COLOCAR ACCESORIOS.    |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2833.02**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad     | Ubicación                 | Marca | Modelo             | Serie  | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                    | Característica  |
|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------|-------|--------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-064-03-00005 | Esfignomanómetros | Emergencia | Inyectables               | ADC   | DIAGNOSTIX9<br>72  | 806841 | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION MUJERES.      | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED, CON UN DEPOSITO PARA COLOCAR ACCESORIOS. |
| 0535-156-064-03-00006 | Esfignomanómetros | Emergencia | Victimas de Violencia     | ADC   | DIAGNOSTIX9<br>52B | 724659 | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        |  | ESFIGNOMANOMETRO DE MERCURIO DE PARED.                              |
| 0535-156-064-03-00019 | Esfignomanómetros | Emergencia | Máxima Urgencia           | ADC   | DIAGNOSTIX9<br>72  |        | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 164.42        | 164.42       |  | ESFIGNOMANOMETRO DE MERCURIO DE PEDESTAL.                           |
| 0535-156-064-03-00020 | Esfignomanómetros | Emergencia | Inyectables               | ADC   | DIAGNOSTIX9<br>72  |        | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 164.42        | 164.42       |  | ESFIGNOMANOMETRO DE MERCURIO DE PEDESTAL.                           |
| 0535-156-064-03-00021 | Esfignomanómetros | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | ADC   | DIAGNOSTIX9<br>52B | 726724 | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        | ESFIGNOMANOMETRO UBICADOS EN LOS CONSULTORIOS. | ESFIGNOMANOMETRO DE MERCURIO DE PARED.                              |
| 0535-156-064-03-00022 | Esfignomanómetros | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | ADC   | DIAGNOSTIX9<br>52B | 726730 | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        | ESFIGNOMANOMETRO UBICADOS EN LOS CONSULTORIOS. | ESFIGNOMANOMETRO DE MERCURIO DE PARED.                              |
| 0535-156-064-03-00023 | Esfignomanómetros | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | ADC   | DIAGNOSTIX9<br>52B | 726801 | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        | UBICADO EN LOS CONSULTORIOS.                   | ESFIGNOMANOMETRO DE MERCURIO DE PARED.                              |
| 0535-156-064-03-00024 | Esfignomanómetros | Emergencia | Ginecología y Obstetricia | ADC   | DIAGNOSTIX9<br>52B | 726738 | Negro | Bueno  | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        | UBICADO EN LOS CONSULTORIOS.                   | ESFIGNOMANOMETRO DE MERCURIO DE PARED.                              |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$833.02**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad              | Ubicación               | Marca | Modelo        | Serie | Color    | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                 |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------|---------------|-------|----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| 0535-156-064-03-00103 | Esfignomanómetros | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación    | ADC   | DIAGNOSTIX972 |       | Negro    | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 164.42        | 164.42       |             | ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL.  |
| 0535-156-064-03-00104 | Esfignomanómetros | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación    | ADC   | DIAGNOSTIX972 |       | Negro    | Bueno      | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 164.42        | 164.42       |             | ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL.  |
| 0535-156-064-03-00105 | Esfignomanómetros | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación    | ADC   | DIAGNOSTIX952 |       | Negro    | Bueno      | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        |             | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED.     |
| 0535-156-064-03-00106 | Esfignomanómetros | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación    | ADC   | DIAGNOSTIX952 |       | Negro    | Bueno      | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        |             | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED.     |
| 0535-156-064-03-00107 | Esfignomanómetros | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación    | ADC   | DIAGNOSTIX952 |       | Negro    | Bueno      | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        |             | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED.     |
| 0535-156-064-03-00108 | Esfignomanómetros | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación    | ADC   | DIAGNOSTIX952 |       | Negro    | Bueno      | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        |             | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED.     |
| 0535-156-064-03-00109 | Esfignomanómetros | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación    | ADC   | DIAGNOSTIX952 |       | Negro    | Bueno      | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        |             | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED.     |
| 0535-156-064-03-00110 | Esfignomanómetros | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación    | ADC   | DIAGNOSTIX952 |       | Negro    | Bueno      | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        |             | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED.     |
| 0535-156-064-03-00111 | Esfignomanómetros | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación    | ADC   | DIAGNOSTIX952 |       | Negro    | Bueno      | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        |             | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED.     |
| 0535-156-064-03-00112 | Esfignomanómetros | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación    | ADC   | DIAGNOSTIX952 |       | Negro    | Bueno      | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        |             | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED.     |
| 0535-156-064-03-00113 | Esfignomanómetros | Cirugía Ambulatoria | Recuperación            | ADC   | DIAGNOSTIX952 |       | Negro    | Bueno      | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        |             | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED.     |
| 0535-156-064-03-00114 | Esfignomanómetros | Cirugía Ambulatoria | Recuperación            | ADC   | DIAGNOSTIX952 |       | Negro    | Bueno      | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        |             | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED.     |
| 0535-156-064-03-00115 | Esfignomanómetros | Cirugía Ambulatoria | Recuperación            | ADC   | DIAGNOSTIX952 |       | Negro    | Bueno      | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        |             | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED.     |
| 0535-156-064-03-00116 | Esfignomanómetros | Cirugía Ambulatoria | Recuperación            | ADC   | DIAGNOSTIX952 |       | Negro    | Bueno      | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        |             | ESFIGNOMANOMETRO DE PARED.     |
| 0535-156-064-03-00119 | Esfignomanómetros | Emergencia          | Inyectables             | ADC   | DIAGNOSTIX952 |       | Negro    | Bueno      | RHESSA/BIRF | 02/12/2010 | 84.03         | 84.03        |             | ESFIGNOMANOMETRO, DE PARED.    |
| 0535-156-064-03-00124 | Esfignomanómetros | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | ADC   | DIAGNOSTIX972 |       | Negro    | Inservible | RHESSA/BIRF | 25/09/2009 | 164.42        | 164.42       |             | ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL.  |
| 0535-156-067-01-00004 | Soporte p/lavados | Sala de Operaciones | Quirófano 2             |       |               |       | Plateado | Regular    | GOES        | 20/08/1998 | 20.00         | 20.00        |             | # 7 CONOCIDO COMO PORTAFOFAINA |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1605.65**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad              | Ubicación                 | Marca        | Modelo | Serie | Color    | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                | Característica                       |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------|--------|-------|----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--|--------------------------------------|
| 0535-156-067-01-00005 | Soporte p/lavados | Sala de Operaciones | Quirófano 2               |              |        |       | Plateado | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 200.00        | 200.00       |  | # 17 conocido como portafolaina # 36 |
| 0535-156-067-01-00006 | Soporte p/lavados | Sala de Operaciones | Quirófano 1               |              |        |       | Plateado | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 200.00        | 200.00       |  |                                      |
| 0535-156-073-02-00005 | Patos             | Emergencia          | Área Septica              | GRAHAM FIELD | 3227   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 55.80         | 55.80        | Antes en Sala de Opciones.                 | PATO PARA ADULTO.                    |
| 0535-156-073-02-00006 | Patos             | Emergencia          | Área Septica              | GRAHAM FIELD | 3227   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 55.80         | 55.80        | Antes en Sala de Operaciones.              | PATO PARA ADULTO.                    |
| 0535-156-073-02-00027 | Patos             | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia | GRAHAM FIELD | 3227   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 55.80         | 55.80        |  | PATO PARA ADULTO.                    |
| 0535-156-073-02-00028 | Patos             | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION DE NIÑOS. | PATO PEDIATRICO.                     |
| 0535-156-073-02-00029 | Patos             | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION DE NIÑOS. | PATO PEDIATRICO.                     |
| 0535-156-073-02-00030 | Patos             | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION DE NIÑOS. | PATO PEDIATRICO.                     |
| 0535-156-073-02-00031 | Patos             | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | NOMBRE DEL AMBIENTE: OBSERVACION DE NIÑOS. | PATO PEDIATRICO.                     |
| 0535-156-073-02-00071 | Patos             | No aplica           | No Aplica                 | GRAHAM FIELD | 3227   |       | Plateado | Malo       | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 55.80         | 55.80        |  | PATO PARA ADULTO.                    |
| 0535-156-073-02-00097 | Patos             | No aplica           | No Aplica                 | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | UBICADO EN EL SEPTICO.                     | PATO PEDIATRICO.                     |
| 0535-156-073-02-00098 | Patos             | No aplica           | No Aplica                 | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | UBICADO EN EL SEPTICO.                     | PATO PEDIATRICO.                     |
| 0535-156-073-02-00099 | Patos             | No aplica           | No Aplica                 | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | UBICADO EN EL SEPTICO.                     | PATO PEDIATRICO.                     |
| 0535-156-073-02-00100 | Patos             | No aplica           | No Aplica                 | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | UBICADO EN EL SEPTICO.                     | PATO PEDIATRICO.                     |
| 0535-156-073-02-00101 | Patos             | No aplica           | No Aplica                 | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | UBICADO EN EL SEPTICO.                     | PATO PEDIATRICO.                     |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1037.20**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad              | Ubicación            | Marca        | Modelo | Serie | Color    | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación            | Característica    |
|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--------|-------|----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------|
| 0535-156-073-02-00102 | Patos       | No aplica           | No Aplica            | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO.  |
| 0535-156-073-02-00103 | Patos       | No aplica           | No Aplica            | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO.  |
| 0535-156-073-02-00104 | Patos       | No aplica           | No Aplica            | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO.  |
| 0535-156-073-02-00105 | Patos       | No aplica           | No Aplica            | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO.  |
| 0535-156-073-02-00106 | Patos       | No aplica           | No Aplica            | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO.  |
| 0535-156-073-02-00107 | Patos       | No aplica           | No Aplica            | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO.  |
| 0535-156-073-02-00108 | Patos       | No aplica           | No Aplica            | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO.  |
| 0535-156-073-02-00109 | Patos       | No aplica           | No Aplica            | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO.  |
| 0535-156-073-02-00110 | Patos       | No aplica           | No Aplica            | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO.  |
| 0535-156-073-02-00111 | Patos       | No aplica           | No Aplica            | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO.  |
| 0535-156-073-02-00112 | Patos       | No aplica           | No Aplica            | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PEDIATRICO.  |
| 0535-156-073-02-00113 | Patos       | No aplica           | No Aplica            | GRAHAM FIELD | 3227   |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 55.80         | 55.80        | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00114 | Patos       | Emergencia          | Área Septica         | GRAHAM FIELD | 3227   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 55.80         | 55.80        | ANTES EN PEDIATRIA.    | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00115 | Patos       | Emergencia          | Área Septica         | GRAHAM FIELD | 3227   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 55.80         | 55.80        | ANTES EN PEDIATRIA.    | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00116 | Patos       | No aplica           | No Aplica            | GRAHAM FIELD | 3227   |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 55.80         | 55.80        | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00142 | Patos       | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | GRAHAM FIELD | 3227   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 55.80         | 55.80        | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00143 | Patos       | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | GRAHAM FIELD | 3227   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 55.80         | 55.80        | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00144 | Patos       | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | GRAHAM FIELD | 3227   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 55.80         | 55.80        | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |
| 0535-156-073-02-00145 | Patos       | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | GRAHAM FIELD | 3227   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 55.80         | 55.80        | UBICADO EN EL SEPTICO. | PATO PARA ADULTO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$952.40**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad              | Ubicación            | Marca        | Modelo | Serie | Color    | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                | Característica      |
|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--------|-------|----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---------------------|
| 0535-156-073-02-00146 | Patos       | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | GRAHAM FIELD | 3227   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 55.80         | 55.80        | UBICADO EN EL SEPTICO.                     | PATO PARA ADULTO.   |
| 0535-156-073-02-00147 | Patos       | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | GRAHAM FIELD | 3227   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 55.80         | 55.80        | UBICADO EN EL SEPTICO.                     | PATO PARA ADULTO.   |
| 0535-156-073-02-00150 | Patos       | No aplica           | No Aplica            | GRAHAM FIELD | 3228   |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 46.00         | 46.00        | ANTES EN LA EMERGENCIA.                    | PATO PEDIATRICO.    |
| 0535-156-073-03-00001 | Urinales    | Emergencia          | Máxima Urgencia      | GRAHAM FIELD | 3230   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 56.51         | 56.51        |  | URINAL PARA HOMBRE. |
| 0535-156-073-03-00035 | Urinales    | No aplica           | No Aplica            | POLAR        | PA-81  |       | Celeste  | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         |  | URINAL PARA NIÑA.   |
| 0535-156-073-03-00036 | Urinales    | No aplica           | No Aplica            | POLAR        | PA-81  |       | Celeste  | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         |  | URINAL PARA NIÑA.   |
| 0535-156-073-03-00037 | Urinales    | No aplica           | No Aplica            | POLAR        | PA-81  |       | Celeste  | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         |  | URINAL PARA NIÑO.   |
| 0535-156-073-03-00038 | Urinales    | No aplica           | No Aplica            | POLAR        | PA-81  |       | Celeste  | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         |  | URINAL PARA NIÑO.   |
| 0535-156-073-03-00067 | Urinales    | Emergencia          | Área Septica         | GRAHAM FIELD | 3290   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 77.00         | 77.00        | ANTES EN GINECO-OBSTETRICIA.               | URINAL PARA MUJER.  |
| 0535-156-073-03-00100 | Urinales    | Emergencia          | Área Septica         | GRAHAM FIELD | 3230   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 56.51         | 56.51        | UBICADO EN EL SEPTICO, ANTES EN PEDIATRIA. | URINAL PARA HOMBRE. |
| 0535-156-073-03-00101 | Urinales    | Emergencia          | Área Septica         | GRAHAM FIELD | 3290   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 77.00         | 77.00        | ANTES EN PEDIATRIA.                        | URINAL PARA MUJER.  |
| 0535-156-073-03-00102 | Urinales    | Emergencia          | Área Septica         | GRAHAM FIELD | 3290   |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 77.00         | 77.00        | ANTES EN PEDIATRIA.                        | URINAL PARA MUJER.  |
| 0535-156-073-03-00103 | Urinales    | No aplica           | No Aplica            | POLAR        | PA-81  |       | Celeste  | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | UBICADO EN EL SEPTICO.                     | URINAL PARA NIÑO.   |
| 0535-156-073-03-00104 | Urinales    | No aplica           | No Aplica            | POLAR        | PA-81  |       | Celeste  | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | UBICADO EN EL SEPTICO.                     | URINAL PARA NIÑO.   |
| 0535-156-073-03-00105 | Urinales    | No aplica           | No Aplica            | POLAR        | PA-81  |       | Celeste  | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | UBICADO EN EL SEPTICO.                     | URINAL PARA NIÑO.   |
| 0535-156-073-03-00106 | Urinales    | No aplica           | No Aplica            | POLAR        | PA-81  |       | Celeste  | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | UBICADO EN EL SEPTICO.                     | URINAL PARA NIÑO.   |
| 0535-156-073-03-00107 | Urinales    | No aplica           | No Aplica            | POLAR        | PA-81  |       | Celeste  | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | UBICADO EN EL SEPTICO.                     | URINAL PARA NIÑO.   |
| 0535-156-073-03-00108 | Urinales    | No aplica           | No Aplica            | POLAR        | PA-81  |       | Celeste  | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | UBICADO EN EL SEPTICO.                     | URINAL PARA NIÑO.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$561.62**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad        | Ubicación               | Marca | Modelo | Serie | Color   | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación             | Característica    |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------|--------|-------|---------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| 0535-156-073-03-00109 | Urinales    | No aplica     | No Aplica               | POLAR | PA-81  |       | Celeste | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | UBICADO EN EL SEPTICO.  | URINAL PARA NIÑO. |
| 0535-156-073-03-00110 | Urinales    | No aplica     | No Aplica               | POLAR | PA-81  |       | Celeste | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | UBICADO EN EL SEPTICO.  | URINAL PARA NIÑO. |
| 0535-156-073-03-00111 | Urinales    | No aplica     | No Aplica               | POLAR | PA-81  |       | Celeste | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | UBICADO EN EL SEPTICO.  | URINAL PARA NIÑO. |
| 0535-156-073-03-00112 | Urinales    | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | POLAR | PA-81  |       | Celeste | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         |                         | URINAL PARA NIÑO. |
| 0535-156-073-03-00113 | Urinales    | No aplica     | No Aplica               | POLAR | PA-81  |       | Celeste | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | UBICADO EN EL SEPTICO.  | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00114 | Urinales    | No aplica     | No Aplica               | POLAR | PA-81  |       | Celeste | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | UBICADO EN EL SEPTICO.  | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00115 | Urinales    | No aplica     | No Aplica               | POLAR | PA-81  |       | Celeste | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | UBICADO EN EL SEPTICO.  | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00116 | Urinales    | No aplica     | No Aplica               | POLAR | PA-81  |       | Celeste | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | UBICADO EN EL SEPTICO.  | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00117 | Urinales    | No aplica     | No Aplica               | POLAR | PA-81  |       | Celeste | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | UBICADO EN EL SEPTICO.  | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00118 | Urinales    | No aplica     | No Aplica               | POLAR | PA-81  |       | Celeste | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | UBICADO EN EL SEPTICO.  | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00119 | Urinales    | No aplica     | No Aplica               | POLAR | PA-81  |       | Celeste | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | UBICADO EN EL SEPTICO.  | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00120 | Urinales    | No aplica     | No Aplica               | POLAR | PA-81  |       | Celeste | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | UBICADO EN EL SEPTICO.  | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00121 | Urinales    | No aplica     | No Aplica               | POLAR | PA-81  |       | Celeste | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | UBICADO EN EL SEPTICO.  | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00122 | Urinales    | No aplica     | No Aplica               | POLAR | PA-81  |       | Celeste | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | UBICADO EN EL SEPTICO.  | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00161 | Urinales    | Emergencia    | Área Septica            | POLAR | PA-81  |       | Celeste | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         |                         | URINAL PARA NIÑO. |
| 0535-156-073-03-00162 | Urinales    | Emergencia    | Área Septica            | POLAR | PA-81  |       | Celeste | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         |                         | URINAL PARA NIÑO. |
| 0535-156-073-03-00163 | Urinales    | No aplica     | No Aplica               | POLAR | PA-81  |       | Celeste | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | ANTES EN LA EMERGENCIA. | URINAL PARA NIÑA. |
| 0535-156-073-03-00164 | Urinales    | No aplica     | No Aplica               | POLAR | PA-81  |       | Celeste | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 6.00          | 6.00         | ANTE EN LA EMERGENCIA.  | URINAL PARA NIÑA. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: \$108.00

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                | Unidad              | Ubicación    | Marca  | Modelo     | Serie       | Color | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica  |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------|------------|-------------|-------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-156-075-01-00002 | Calentador de agua         | Fisioterapia        | Hidroterapia | RHEEM  | ELA 80-B   | DN1110D1010 | Gris  | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 4294.00       | 429.40       |   | CALENTADORES DE AGUA TIPO ELECTRICO, PARA EL AREA DE HIDROTERAPIA, CON CAPACIDAD DE 85 GALONES, UBICADOS EN FISIOTERAPIA. |
| 0535-156-076-02-00001 | Set para Cirugía Laparosc. | Sala de Operaciones | Quirófano 1  | PAJUNK | 1292-10-00 |             | Negro | Bueno  | GOES        | 03/05/2013 | 635.00        | 63.50        | DE 5MM DE DIAMETRO Y 330MM DE LONGITUD,DE SMONTABLE,R EBUSABLE,MA NGO SIN CREMALLERA. | PINZA DE ANGULO PARA CIRUGIA LAPARASCOPICA, MIXTER MONOPOLAR GIRATORIA A 360 GRADOS.                                      |
| 0535-156-076-02-00002 | Set para Cirugía Laparosc. | Sala de Operaciones | Quirófano 2  | PAJUNK | 1292-10-00 |             | Negro | Bueno  | GOES        | 03/05/2013 | 635.00        | 63.50        | DE 5MM DE DIAMETRO Y 330MM DE LONGITUD,DE SMONTABLE,R EBUSABLE,MA NGO SIN CREMALLERA. | PINZA DE ANGULO PARA CIRUGIA LAPARASCOPICA, MIXTER MONOPOLAR GIRATORIA A 360 GRADOS.                                      |
| 0535-156-076-02-00003 | Set para Cirugía Laparosc. | Sala de Operaciones | Quirófano 3  | PAJUNK | 1292-10-00 |             | Negro | Bueno  | GOES        | 03/05/2013 | 635.00        | 63.50        | DE 5MM DE DIAMETRO Y 330MM DE LONGITUD,DE SMONTABLE,R EBUSABLE,MA NGO SIN CREMALLERA. | PINZA DE ANGULO PARA CIRUGIA LAPARASCOPICA, MIXTER MONOPOLAR GIRATORIA A 360 GRADOS.                                      |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$619.90**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                       | Unidad              | Ubicación     | Marca    | Modelo     | Serie    | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|----------|------------|----------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-076-02-00004 | Set para Cirugía Laparosc.        | Sala de Operaciones | Quirófano 1   | PAJUNK   | 1292-10-00 |          | Negro    | Bueno   | GOES        | 03/05/2013 | 557.00        | 557.00       | DE 5MM DE DIAMETRO Y 450MM DE LONGITUD,DE SMONTABLE,R EHUSABLE,MA NGO SIN CREMALLERA.  | PINZA DE DISECCION MARYLAND MONOPOLAR GIRATORIA A 360 GRADOS.                         |
| 0535-156-076-02-00005 | Set para Cirugía Laparosc.        | Sala de Operaciones | Quirófano 2   | PAJUNK   | 1292-10-00 |          | Negro    | Bueno   | GOES        | 03/05/2013 | 557.00        | 557.00       | DE 5MM DE DIAMETRO Y 450MM DE LONGITUD,DE SMONTABLE,R EHUSABLE,MA NGO SIN CREMALLERA.  | PINZA DE DISECCION MARYLAND MONOPOLAR GIRATORIA A 360 GRADOS.                         |
| 0535-156-076-02-00007 | Set para Cirugía Laparosc.        | Sala de Operaciones | Quirófano 1   | PAJUNK   | 1292-10-00 |          | Negro    | Bueno   | GOES        | 03/05/2013 | 627.00        | 62.70        | DE 10MM DE DIAMETRO Y 330MM DE LONGITUD,DE SMONTABLE,R EHUSABLE,MA NGO CON CREMALLERA. | PINZA EXTRACTORA DE VESICULA BILIAR DE 2X3 DIENTES, MONOPOLAR GIRATORIA A 360 GRADOS. |
| 0535-156-076-02-00008 | Set para Cirugía Laparosc.        | Sala de Operaciones | Quirófano 2   | PAJUNK   | 1292-10-00 |          | Negro    | Bueno   | GOES        | 03/05/2013 | 627.00        | 62.70        | DE 10MM DE DIAMETRO Y 330MM DE LONGITUD,DE SMONTABLE,R EHUSABLE,MA NGO CON CREMALLERA. | PINZA EXTRACTORA DE VESICULA BILIAR DE 2X3 DIENTES, MONOPOLAR GIRATORIA A 360 GRADOS. |
| 0535-156-077-01-00001 | Manómetros para tambos de oxígeno | Anestesiología      | Anestesia     |          |            |          | Plateado | Bueno   | GOES        | 20/11/2020 | 175.00        | 175.00       | COMPRA SEGUN FACTURA 341   | USO PARA MAQUINA DE ANESTESIA.  |
| 0535-156-077-01-00002 | Manómetros para tambos de oxígeno | Anestesiología      | Anestesia     |          |            |          | Plateado | Bueno   | GOES        | 20/11/2020 | 175.00        | 175.00       | COMPRA SEGUN FACTURA 341   | USO PARA MAQUINA DE ANESTESIA.  |
| 0535-156-078-01-00001 | Colposcopio                       | Consulta Externa    | Consultorio 1 | INTERMED | 080012250  | IVOZM310 | Beige    | Regular | Proy. SALSA | 29/10/2001 | 8860.00       | 886.00       |  | Equipo formado por 3 piezas.  |
| 0535-156-078-01-00002 | Colposcopio                       | Consulta Externa    | Consultorio 1 | ARI      | ARI-II-L   | 24C0268  | Blanco   | Bueno   | GOES        | 01/10/2024 | 7919.24       | 7919.24      |  |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$10394.64**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción   | Unidad              | Ubicación                 | Marca           | Modelo      | Serie         | Color     | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                              | Característica  |
|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-156-080-01-00014 | Fetoscopio    | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras    | CAREWELL        | DE BOLSILLO | EG070220390   | Blanco    | Bueno      | GOES                | 20/08/2010 | 265.00        | 265.00       |  | COLOR BLANCO HUEZO, CON UNA AREA COLOR AZUL CELESTE.                          |
| 0535-156-080-01-00017 | Fetoscopio    | Emergencia          | Pequeña Cirugía           | ADC             | 4079-4089   |               | Plateado  | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 25/09/2009 | 331.77        | 331.77       | EQUIPO QUE CONSISTE EN UN LARINGOSCOPIO. | EQUIPO QUE CONSISTE EN UN LARINGOSCOPIO, DE DOS MANGOS Y CUATRO HOJAS CURVAS. |
| 0535-156-080-02-00001 | Doppler fetal |                     |                           | CREATIVE MEDICA | PC-860A     | XXU00LL00275  | Beige     | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 15/03/2016 | 358.00        | 358.00       | COMPRA DE PRESTAMO 8076-SV               |   |
| 0535-156-080-02-00002 | Doppler fetal |                     |                           | CREATIVE MEDICA | PC-850A     | XXU00LL00287  | Beige     | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 15/03/2016 | 358.00        | 358.00       |  |   |
| 0535-156-080-02-00003 | Doppler fetal |                     |                           | CREATIVE MEDICA | PC-860A     | XXU00LL00288  | Beige     | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 15/03/2016 | 358.00        | 358.00       |  |   |
| 0535-156-080-02-00004 | Doppler fetal |                     |                           | CREATIVE MEDICA | PC-860A     | XXXU00LL00288 | Beige     | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 15/03/2016 | 358.00        | 358.00       |  |   |
| 0535-156-080-02-00005 | Doppler fetal | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso   | VARTECH-MEDICAL | VMS-103DP   | 211FC330636   | Gris      | Inservible | GOES                | 07/09/2017 | 254.25        | 254.25       |  |   |
| 0535-156-080-02-00007 | Doppler fetal | Sala de Operaciones | Quirófano 2               | CAREWELL        | CFD-20B     |               | No Aplica | Bueno      | GOES                | 07/11/2018 | 375.00        | 375.00       |  |   |
| 0535-156-080-02-00008 | Doppler fetal | Emergencia          | Máxima Urgencia           | MEDIBLU         | FD1         |               | Blanco    | Bueno      | GOES                | 06/12/2018 | 189.95        | 189.95       |  |   |
| 0535-156-080-02-00010 | Doppler fetal | Sala de Partos      | Labor de Partos           | MEDIBLU         | FD1         |               | Blanco    | Bueno      | GOES                | 06/12/2018 | 189.95        | 189.95       |  |   |
| 0535-156-080-02-00011 | Doppler fetal | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso   | MEDIBLU         | FD1         |               | Blanco    | Inservible | GOES                | 06/12/2018 | 189.95        | 189.95       |  |   |
| 0535-156-080-02-00012 | Doppler fetal | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia |                 |             |               | Beige     | Regular    | GOES                | 06/12/2018 | 189.95        | 189.95       | antes en MH                              |   |
| 0535-156-080-02-00015 | Doppler fetal | Emergencia          | Ginecología y Obstetricia | LUCKCOME        | FDBB        |               | Blanco    | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 09/12/2020 | 125.00        | 125.00       | VALE DE SALIDA 1781/2020                 |   |
| 0535-156-080-02-00017 | Doppler fetal | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso   | LUCKCOME        | FDBB        |               | Blanco    | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv | 09/12/2020 | 125.00        | 125.00       | VALE DE SALIDA 1753/2020                 |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3667.82**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                             | Unidad           | Ubicación                 | Marca         | Modelo           | Serie        | Color  | Estado     | Fuente                        | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica  |
|-----------------------|---|------------------|---------------------------|---------------|------------------|--------------|--------|------------|-------------------------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-156-080-02-00018 | Doppler fetal                           | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso   | LUCKCOME      | FDBB             |              | Blanco | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv           | 09/12/2020 | 125.00        | 125.00       | Mobiliario en mal estado que ya no puede ser reparado.        |   |
| 0535-156-080-02-00019 | Doppler fetal                           | Sala de Partos   | Labor de Partos           | EDAN          | SD3PRO           |              | Gris   | Bueno      | 7833 Eq. Att Mater/1°Infan c. | 26/01/2022 | 287.00        | 287.00       |   |   |
| 0535-156-080-02-00020 | Doppler fetal                           | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso   | EDAN          | SD3PRO           |              | Gris   | Inservible | 7833 Eq. Att Mater/1°Infan c. | 26/01/2022 | 287.00        | 287.00       |   |   |
| 0535-156-080-02-00021 | Doppler fetal                           | Emergencia       | Ginecología y Obstetricia | LUCKOME       |                  |              | Beige  | Bueno      | GOES                          | 08/04/2022 | 225.00        | 225.00       |   |   |
| 0535-156-086-01-00002 | Aparato de ultrasonido                  | Sala de Partos   | Labor de Partos           | SIUI          | CTS7700          | 057112064051 | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF                   | 19/02/2007 | 19995.00      | 1999.50      |   |   |
| 0535-156-086-01-00005 | Aparato de ultrasonido                  | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso   | PHYSIOMED     | PHYSIOSON EXPERT | 0808304e     | Blanco | Inservible | RHESSA/BIRF                   | 29/06/2010 | 5665.00       | 566.50       | PENDIENTE DE DIAGNOSTICO POR PARTE DE RIVERA.                 | UNIDAD DE ULTRASONIDO PARA FISIOTERAPIA, COLOR BLANCO Y GRIS, CON UNA MESA INCLUIDA DE COLOR BLANCA, CON RODOS. |
| 0535-156-086-01-00007 | Aparato de ultrasonido                  | Fisioterapia     | Electroterapia            | BTL           |                  |              | Blanco | Bueno      | GOES                          | 07/12/2017 | 6500.00       | 650.00       | con celonoides de 60 cm                                       | unidad modular para electro terapia, ultrasonido magnetote rapia y laser.                                       |
| 0535-156-087-01-00002 | Equipo e instrumentos para fisioterapia | Fisioterapia     | Mecanoterapia             | BTL           | BTL 6000         | 04400B007492 | Beige  | Bueno      | GOES                          | 05/12/2019 | 12000.00      | 3360.00      |   | ES UN EQUIPO DE ONDA DE CHOQUE  |
| 0535-156-087-04-00001 | Banda Sin fin                           | Consulta Externa | Consultorio 2             | GALIX BIOMED. | TMX425           | FV-6214      | Negro  | Malo       | RHESSA/BIRF                   | 02/12/2010 | 13910.00      | 1391.00      | EQUIPO QUE INCLUYE, CPU, MONITOR, UPS y UNA SILLA ERGONOMICA. | SISTEMA DE BANDA SIN FIN PARA PRUEBA DE ESFUERZO,DE COLOR NEGRO Y BLANCO.                                       |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$8891.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                            | Unidad       | Ubicación      | Marca     | Modelo       | Serie       | Color    | Estado  | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica  |
|-----------------------|--|--------------|----------------|-----------|--------------|-------------|----------|---------|---------------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-156-087-07-00001 | Onda Corta (diatermia)                 | Fisioterapia | Electroterapia | PHYSIOMED | PHYSIOTERM-S | 1403        | Verde    | Regular | RHESSA/BIRF         | 29/06/2010 | 12700.00      | 1270.00      | PENDIENTE DE DIAGNOSTICO POR PARTE DE RIVERA.                             | UNIDAD DE DIATERMIA, DE COLOR VERDE CON BEIGE.  |
| 0535-156-087-32-00001 | Eq. De Fisioterap Ultrasonido          | Fisioterapia | Electroterapia | BTL       | BTL 5818 SLM | 03800B01125 | Beige    | Bueno   | GOES                | 05/12/2019 | 12300.00      | 3444.00      | UNIDAD MODULAR PARA ELECTROTERAPIA, ULTRASONIDOS, MAGNETOTERAPIA Y LASER. | CONTIENE UPS DOS CELENOIDES 1. DE 30cm Y 1. DE 60 cm<br>6 PLACAS DE ELECTRO MAGNETICO.                          |
| 0535-156-092-01-00002 | Tanque p/hidroterapia                  | Fisioterapia | Hidroterapia   | WHITEHALL | E-22-U       | 21710       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF         | 29/06/2010 | 3798.00       | 379.80       |   | TINA PARA HIDROTERAPIA DE BRAZOS, INCLUYE UN BANCO CON RESPALDO, CON ARO EN LA BASE Y RODOS, ES DE COLOR GRIS.  |
| 0535-156-092-01-00003 | Tanque p/hidroterapia                  | Fisioterapia | Hidroterapia   | WHITEHALL | E-45-U       | 21741       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF         | 29/06/2010 | 3950.01       | 395.00       |   | TINA PARA HIDROTERAPIA DE PIERNAS, INCLUYE UN BANCO CON RESPALDO, CON ARO EN LA BASE Y RODOS, ES DE COLOR GRIS. |
| 0535-156-095-01-00005 | Lavadora de ropa hospitalaria          | Lavandería   | Lavandería     | GIRBAU    | HS-6110-IC-V |             | Plateado | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 14/03/2018 | 8700.00       | 870.00       | ASIGNADO A LAVANDERÍA.  |   |
| 0535-156-096-01-00002 | Equipo de tens Portátil (fisioterapia) | Fisioterapia | Mecanoterapia  | INTELECT  |              | B332087     | Negro    | Bueno   | Fdo. Propios        | 17/09/2008 | 79.20         | 79.20        | UBICADO EN TERAPIA FISICA.  |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$6438.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                            | Unidad           | Ubicación      | Marca          | Modelo  | Serie      | Color     | Estado  | Fuente          | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                      | Característica   |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------|------------|-----------|---------|-----------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-156-096-01-00007 | Equipo de tens Portátil (fisioterapia) | Fisioterapia     | Electroterapia | INTELECT       |         | B613213    | Negro     | Bueno   | GOES            | 15/04/2010 | 50.00         | 50.00        |  |  |
| 0535-156-096-01-00008 | Equipo de tens Portátil (fisioterapia) | Fisioterapia     | Electroterapia | TENS 3000      | 3000    | 5140434332 | Negro     | Regular | Persona Natural | 09/08/2016 | 60.00         | 60.00        | DONADO POR PADRES DE FAMILIA PARA USO PEDIATRICO |  |
| 0535-156-096-01-00012 | Equipo de tens Portátil (fisioterapia) | Fisioterapia     | Electroterapia | ROSCOE MEDICAL | 7000    |            | No Aplica | Bueno   | GOES            | 29/11/2018 | 80.00         | 80.00        |  |  |
| 0535-156-096-01-00013 | Equipo de tens Portátil (fisioterapia) | Fisioterapia     | Electroterapia |                |         |            | No Aplica | Regular | GOES            | 29/11/2018 | 80.00         | 80.00        |  |  |
| 0535-156-096-01-00014 | Equipo de tens Portátil (fisioterapia) | Fisioterapia     | Electroterapia |                |         |            | No Aplica | Bueno   | GOES            | 29/11/2018 | 80.00         | 80.00        |  |  |
| 0535-156-096-01-00015 | Equipo de tens Portátil (fisioterapia) | Fisioterapia     | Electroterapia |                |         |            | No Aplica | Bueno   | GOES            | 29/11/2018 | 80.00         | 80.00        |  |  |
| 0535-156-096-01-00016 | Equipo de tens Portátil (fisioterapia) | Fisioterapia     | Electroterapia |                |         |            | No Aplica | Bueno   | GOES            | 29/11/2018 | 80.00         | 80.00        |  |  |
| 0535-156-096-01-00017 | Equipo de tens Portátil (fisioterapia) | Fisioterapia     | Electroterapia |                |         |            | No Aplica | Bueno   | GOES            | 29/11/2018 | 80.00         | 80.00        |  |  |
| 0535-156-096-01-00018 | Equipo de tens Portátil (fisioterapia) | Fisioterapia     | Electroterapia |                |         |            | No Aplica | Bueno   | GOES            | 29/11/2018 | 80.00         | 80.00        |  |  |
| 0535-156-098-01-00001 | Electroencefalografo                   | Consulta Externa | Consultorio 1  | DEMETEC        | DATABOX | 62118401   | Beige     | Bueno   | Hospitales      | 23/01/2014 | 8500.00       | 850.00       |  | CUENTA CON:<br>CPU: NUEROWER<br>MONITOR:<br>IVAMED<br>MUEBLE PARA COMPUTADORA. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1520.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                | Unidad        | Ubicación       | Marca   | Modelo   | Serie               | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------|----------|---------------------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-101-01-00001 | Central de Oxígeno nitroso | Mantenimiento | Talleres        | GENESYS | TRI-TECH | PH-800-253-869<br>2 | Blanco   | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 5845.93       | 584.59       |             | MANIFOLD PARA<br>OXIDO NITROSO<br>DE 220PC<br><br>NOTA:<br>PRESTAMO DE<br>DOS CILINDROS<br>DE OXIGENO DE<br>220PC DE OXIDO<br>NITROSO A<br>SIBASI PARA<br>REALIZAR<br>PRUEVAS<br>MEDICAS FECHA;<br>27-01-20 |
| 0535-156-102-01-00001 | Central de Oxígeno         | Mantenimiento | Talleres        | GENESYS | TRI-TECH | PH-800-253-869<br>2 | Blanco   | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 8114.10       | 811.41       |             | MANIFOLD PARA<br>OXIGENO USO<br>DE CILINDROS DE<br>220PC  |
| 0535-156-104-01-00001 | Separador de purga         | Mantenimiento | Talleres        | BURNHAM | A34B     | 1012724BD           | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 4633.00       | 463.30       |             | CON SU KIT DE<br>ENFRIAMIENTO<br>DE AGUA,<br>VALVULA<br>REGULADORA<br>DE<br>TEMPERATURA Y<br>FILTRO.  |
| 0535-156-107-01-00003 | Oxímetro de Pulso          | Emergencia    | Máxima Urgencia | BITMOS  | SAT805   | 04080304            | Beige    | Bueno  | RHESSA/BIRF | 12/03/2009 | 3168.40       | 316.84       |             | ACTA 0089<br>PROYECTO<br>RHESSA   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2176.14**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad           | Ubicación               | Marca      | Modelo       | Serie       | Color    | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                          | Característica   |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|----------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------|--|
| 0535-156-107-01-00004 | Oxímetro de Pulso | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso | MASIMO SET | RAD-8        | 820867      | Beige    | Inservible | GOES                | 01/12/2009 | 1100.00       | 110.00       |                                      | EQUIPO QUE INCLUYE: UN SENSOR REUSABLE DE SATURACION DE OXIGENO, DE USO NEONATAL, UN CABLE DE 8 PIES DE LARGO, BATERIA RECARGABLE. |
| 0535-156-107-01-00006 | Oxímetro de Pulso | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso | HILL-MED   | HM-OXIVISION | HMF130507   | Beige    | Inservible | GOES                | 14/02/2014 | 367.25        | 367.25       |                                      | CON PANTALLA LED, CARGADOR Y CABLES Y DE USO CON BATERIAS 2AA Y ES MANUAL.   |
| 0535-156-107-01-00008 | Oxímetro de Pulso | Anestesiología   | Anestesia               | MINDRAY    | PM-60        | CR-58166727 | Blanco   | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 10/12/2015 | 547.92        | 547.92       | prestamo 8076-sv asignado a          |  |
| 0535-156-107-01-00009 | Oxímetro de Pulso | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso | MINDRAY    | PM-60        | CR-58166728 | Beige    | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv | 10/12/2015 | 547.92        | 547.92       | PRESTAMO 8076-SV                     |  |
| 0535-156-107-01-00010 | Oxímetro de Pulso | Neonatos         | Lactario                | MANDRAY    | MP-60        | CR-58166729 | Beige    | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 10/12/2015 | 547.92        | 547.92       | PRESTAMO 8076-SV ASIGNADO A neonatos |  |
| 0535-156-107-01-00011 | Oxímetro de Pulso | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso | MANDRAY    | PM-60        | CR-58166730 | Beige    | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv | 10/12/2015 | 547.92        | 547.92       |                                      |  |
| 0535-156-107-01-00012 | Oxímetro de Pulso | Anestesiología   | Anestesia               | HANDHELD   | M800         | MO17EO48613 | Beige    | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 26/06/2018 | 564.00        | 564.00       | ANTES EN TRANSPORTE.                 | POSEE VATERIAS Y CARGADOR  |
| 0535-156-107-01-00013 | Oxímetro de Pulso | Unidad Renal     | Estar de Personal       | BLT        | M800         |             | Beige    | Regular    | Prest. BIRF 8076-sv | 22/05/2018 | 593.40        | 593.40       |                                      | CON BASE CARGADOR  |
| 0535-156-107-01-00014 | Oxímetro de Pulso | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso | BLT        | M800         |             | Beige    | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv | 22/05/2018 | 593.40        | 593.40       |                                      | CON BASE CARGADOR  |
| 0535-156-107-01-00015 | Oxímetro de Pulso | Medicina Hombres | Encamados 1             | BIOCARE    |              |             | Amarillo | Regular    | Prest. BIRF 8076-sv | 22/05/2018 | 593.40        | 593.40       |                                      |  |
| 0535-156-107-01-00017 | Oxímetro de Pulso | Emergencia       | Máxima Urgencia         | BLT        | M800         |             | Beige    | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 22/05/2018 | 593.40        | 593.40       | ASIGNADO A EMERGENCIA                | CON BASE TIPO CARGADOR   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$5606.53**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad                       | Ubicación                 | Marca      | Modelo | Serie               | Color     | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                      | Característica                        |
|-----------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|------------|--------|---------------------|-----------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--|---------------------------------------|
| 0535-156-107-01-00018 | Oxímetro de Pulso | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso   | BLT        | M800   |                     | Beige     | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv | 22/05/2018 | 593.40        | 593.40       | ASIGNADO A GINECO                                | CON CARGADOR TIPO BASE                |
| 0535-156-107-01-00019 | Oxímetro de Pulso | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia | BIOCARE    | BP-12C |                     | Beige     | Bueno      | GOES                | 07/12/2018 | 255.00        | 255.00       | PENDIENTE DE RECIBIR                             |                                       |
| 0535-156-107-01-00020 | Oxímetro de Pulso | Emergencia                   | Máxima Urgencia           | BIOCARE    | BP-12C |                     | Beige     | Bueno      | GOES                | 07/12/2018 | 255.00        | 255.00       |  |                                       |
| 0535-156-107-01-00021 | Oxímetro de Pulso | Sala de Operaciones          | Quirófano 1               | BIOCARE    | BP-12C |                     | Beige     | Bueno      | GOES                | 07/12/2018 | 255.00        | 255.00       |  |                                       |
| 0535-156-107-01-00023 | Oxímetro de Pulso | Sala de Partos               | Labor de Partos           | BIOCARE    | BP-12C |                     | Beige     | Bueno      | GOES                | 07/12/2018 | 255.00        | 255.00       |  |                                       |
| 0535-156-107-01-00024 | Oxímetro de Pulso | Sala de Partos               | Labor de Partos           | BIOCARE    | BP-12C |                     | Beige     | Bueno      | GOES                | 07/12/2018 | 255.00        | 255.00       |  |                                       |
| 0535-156-107-01-00025 | Oxímetro de Pulso | Neonatos                     | Neonatos                  | BIOCARE    | BP-12C |                     | Beige     | Bueno      | GOES                | 07/12/2018 | 255.00        | 255.00       |  |                                       |
| 0535-156-107-01-00028 | Oxímetro de Pulso | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso   | BIOCARE    | BP-12C |                     | Beige     | Inservible | GOES                | 07/12/2018 | 255.00        | 255.00       |  |                                       |
| 0535-156-107-01-00029 | Oxímetro de Pulso | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso   | BIOCARE    | BP-12C |                     | Amarillo  | Inservible | GOES                | 07/12/2018 | 255.00        | 255.00       |  |                                       |
| 0535-156-107-01-00031 | Oxímetro de Pulso | Emergencia                   | Ginecología y Obstetricia | BIOCARE    | BP-12C |                     | Beige     | Bueno      | GOES                | 07/12/2018 | 255.00        | 255.00       |  |                                       |
| 0535-156-107-01-00033 | Oxímetro de Pulso | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados Adolescentes    | BIOCARE    | BP-12C | XXK00OJ09578        | Amarillo  | Bueno      | GOES                | 07/12/2018 | 255.00        | 255.00       |  |                                       |
| 0535-156-107-01-00037 | Oxímetro de Pulso | Sala de Partos               | Sala de Expulsión 1       | EDA N      |        |                     | No Aplica | Bueno      | GOES                | 16/04/2021 | 469.00        | 469.00       | FACTURA 12178                                    | OXIMETRO NEONATAL                     |
| 0535-156-107-01-00039 | Oxímetro de Pulso | Sala de Operaciones          | Quirófano 1               | EDAN       | H100B  | 360101-M21103740015 | No Aplica | Bueno      | GOES                | 09/07/2021 | 420.00        | 420.00       | COMPRA SEGUN FACTUTA 1752 A LA EMPRESA ST. MEDIC | OXIMETRO PORTATIL CON SENSOR NEONATAL |
| 0535-156-107-01-00040 | Oxímetro de Pulso | Cirugia Mujeres              | Estación de Enfermeras    | CONTEC     |        |                     | Blanco    | Bueno      | FOPROMID            | 13/07/2021 | 47.50         | 47.50        | ASIGNADOS CON VALE 1052/2021                     |                                       |
| 0535-156-107-01-00041 | Oxímetro de Pulso | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso   | CONTEC     |        |                     | Blanco    | Inservible | FOPROMID            | 13/07/2021 | 47.50         | 47.50        | ASIGNADOS CON VALE 1052/2021                     |                                       |
| 0535-156-107-01-00042 | Oxímetro de Pulso | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso   | CONTEC     |        |                     | Blanco    | Inservible | FOPROMID            | 13/07/2021 | 47.50         | 47.50        | ASIGNADOS CON VALE 1052/2021                     |                                       |
| 0535-156-107-01-00043 | Oxímetro de Pulso | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso   | CONTEC     |        |                     | Blanco    | Inservible | FOPROMID            | 13/07/2021 | 47.50         | 47.50        | ASIGNADOS CON VALE 1052/2021                     |                                       |
| 0535-156-107-01-00046 | Oxímetro de Pulso | Neonatos                     | Neonatos                  | Masimo Set | Rad-G  | 6000122607          | Blanco    | Bueno      | GOES                | 01/09/2021 | 750.00        | 378.75       | PARA USO NEONATAL                                |                                       |
| 0535-156-107-01-00047 | Oxímetro de Pulso | No aplica                    | No Aplica                 |            |        |                     | No Aplica | Bueno      | GOES                | 22/12/2021 | 280.00        | 280.00       |  |                                       |
| 0535-156-107-01-00048 | Oxímetro de Pulso | No aplica                    | No Aplica                 |            |        |                     | No Aplica | Bueno      | GOES                | 22/12/2021 | 280.00        | 280.00       |  |                                       |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$5161.15**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad                           | Ubicación              | Marca      | Modelo  | Serie | Color     | Estado  | Fuente                   | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|------------|---------|-------|-----------|---------|--------------------------|------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 0535-156-107-01-00049 | Oxímetro de Pulso | No aplica                        | No Aplica              |            |         |       | No Aplica | Bueno   | GOES                     | 22/12/2021 | 280.00        | 280.00       |  |                |
| 0535-156-107-01-00050 | Oxímetro de Pulso | No aplica                        | No Aplica              |            |         |       | No Aplica | Bueno   | GOES                     | 22/12/2021 | 280.00        | 280.00       |  |                |
| 0535-156-107-01-00051 | Oxímetro de Pulso | No aplica                        | No Aplica              |            |         |       | No Aplica | Bueno   | GOES                     | 22/12/2021 | 280.00        | 280.00       |  |                |
| 0535-156-107-01-00052 | Oxímetro de Pulso | No aplica                        | No Aplica              |            |         |       | No Aplica | Bueno   | GOES                     | 22/12/2021 | 280.00        | 280.00       |  |                |
| 0535-156-107-01-00053 | Oxímetro de Pulso | No aplica                        | No Aplica              |            |         |       | No Aplica | Bueno   | GOES                     | 22/12/2021 | 280.00        | 280.00       |  |                |
| 0535-156-107-01-00054 | Oxímetro de Pulso | No aplica                        | No Aplica              |            |         |       | No Aplica | Bueno   | GOES                     | 22/12/2021 | 280.00        | 280.00       |  |                |
| 0535-156-107-01-00055 | Oxímetro de Pulso | Emergencia                       | Máxima Urgencia        | BLT        | M800    |       | Beige     | Bueno   | GOES                     | 21/12/2021 | 340.00        | 340.00       | PEDIATRICO   |                |
| 0535-156-107-01-00056 | Oxímetro de Pulso | Neonatos                         | Neonatos               | BLT        | M800    |       | Beige     | Bueno   | GOES                     | 21/12/2021 | 340.00        | 340.00       | PEDIATRICO   |                |
| 0535-156-107-01-00057 | Oxímetro de Pulso | Sala de Partos                   | Sala de Expulsión<br>1 | BLT        | M800    |       | Beige     | Bueno   | GOES                     | 21/12/2021 | 340.00        | 340.00       | PEDIATRICO   |                |
| 0535-156-107-01-00058 | Oxímetro de Pulso | Emergencia                       | Máxima Urgencia        | BIOCARE    |         |       | Amarillo  | Bueno   | GOES                     | 13/01/2022 | 280.00        | 280.00       |  |                |
| 0535-156-107-01-00059 | Oxímetro de Pulso | Emergencia                       | Máxima Urgencia        | BIOCARE    |         |       | Amarillo  | Bueno   | GOES                     | 13/01/2022 | 280.00        | 280.00       |  |                |
| 0535-156-107-01-00060 | Oxímetro de Pulso | Cirugia<br>Mujeres               | Encamados              | BIOCARE    |         |       | Amarillo  | Bueno   | GOES                     | 13/01/2022 | 280.00        | 280.00       |  |                |
| 0535-156-107-01-00062 | Oxímetro de Pulso | Gineco-Obstetr<br>icia y Pediat. | Encamados              | BIOCARE    |         |       | Amarillo  | Bueno   | GOES                     | 13/01/2022 | 280.00        | 280.00       |  |                |
| 0535-156-107-01-00063 | Oxímetro de Pulso | Medicina<br>Hombres              | Encamados 1            | BIOCARE    |         |       | Amarillo  | Regular | GOES                     | 13/01/2022 | 280.00        | 280.00       |  |                |
| 0535-156-107-01-00064 | Oxímetro de Pulso | Sala de Partos                   | Sala de Expulsión<br>1 | BIOCARE    |         |       | Amarillo  | Bueno   | GOES                     | 13/01/2022 | 280.00        | 280.00       |  |                |
| 0535-156-107-01-00065 | Oxímetro de Pulso | Medicina<br>Mujeres              | Encamados 2            | BIOCARE    | BP-12C  |       | Amarillo  | Bueno   | GOES                     | 13/01/2022 | 280.00        | 280.00       |  |                |
| 0535-156-107-01-00066 | Oxímetro de Pulso | Gineco-Obstetr<br>icia y Pediat. | Encamados              | MASIMO SET | RAD 5   |       | Blanco    | Bueno   | Luxemburgo<br>Proy. 7284 | 16/12/2021 | 1107.00       | 725.09       | OXIMETRO DE<br>PILSO PARA<br>TAMIZAJE<br>CARDIACO DE<br>USO<br>NEONATAL. |                |
| 0535-156-107-01-00067 | Oxímetro de Pulso | Emergencia                       | Máxima Urgencia        | UTECH      | VS-2000 |       | Beige     | Bueno   | GOES                     | 12/12/2022 | 750.00        | 615.00       |  |                |
| 0535-156-107-01-00068 | Oxímetro de Pulso | Emergencia                       | Máxima Urgencia        | UTECH      | VS-2000 |       | Beige     | Bueno   | GOES                     | 12/12/2022 | 750.00        | 615.00       |  |                |
| 0535-156-107-01-00069 | Oxímetro de Pulso | Anestesiología                   | Anestesia              |            |         |       | No Aplica | Bueno   | GOES                     | 13/04/2023 | 319.60        | 319.60       |  |                |
| 0535-156-107-01-00070 | Oxímetro de Pulso | Anestesiología                   | Anestesia              |            |         |       | No Aplica | Bueno   | GOES                     | 13/04/2023 | 319.60        | 319.60       |  |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$7254.29**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad           | Ubicación                | Marca        | Modelo    | Serie        | Color    | Estado     | Fuente                                  | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------|-----------|--------------|----------|------------|---|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-107-01-00071 | Oxímetro de Pulso | Neonatos         | Neonatos                 | MASIMO       | RAD-G     | SN6000122607 | Gris     | Bueno      | 9065BIRF<br>Crecer<br>Saludable<br>Junt | 13/02/2024 | 1197.50       | 1107.69      |             | Equipo color gris con blanco con pantalla táctil integrada ubicado en el área de neonatos |
| 0535-156-111-01-00003 | Mesa Puente       | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso  | LUMEX GRAHAM | GF8900-1  |              | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF                             | 17/02/2010 | 52.00         | 52.00        |             | MESA PUENTE PEDIATRICA DE METAL Y MADERA.   |
| 0535-156-111-01-00084 | Mesa Puente       | Medicina Hombres | Encamados 2              | LUMEX        | GF-8900-1 |              | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF                             | 17/02/2010 | 52.00         | 52.00        |             | MESA PUENTE, CON SUPERFICIE DE MADERA COLOR CAFE.   |
| 0535-156-111-01-00090 | Mesa Puente       | Pediatría        | Encamados 1              | LUMEX        | GF-8900-1 |              | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF                             | 17/02/2010 | 52.00         | 52.00        |             | MESA PUENTE PEDIATRICO, CON SUPERFICIE COLOR CAFE.  |
| 0535-156-111-01-00092 | Mesa Puente       | Pediatría        | Encamados 1              | LUMEX        | GF-8900-1 |              | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF                             | 17/02/2010 | 52.00         | 52.00        |             | MESA PUENTE PEDIATRICO, CON SUPERFICIE COLOR CAFE.  |
| 0535-156-111-01-00126 | Mesa Puente       | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso  | LUMEX        | GF-8900-1 |              | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF                             | 17/02/2010 | 52.00         | 52.00        |             | MESA PUENTE PARA ADULTO, CON SUPERFICIE COLOR CAFE.                                       |
| 0535-156-111-01-00127 | Mesa Puente       | Unidad Renal     | Preparación de Pacientes | LUMEX        | GF-8900-1 |              | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF                             | 17/02/2010 | 52.00         | 52.00        |             | MESA PUENTE PARA ADULTO, CON SUPERFICIE COLOR CAFE.                                       |
| 0535-156-111-01-00128 | Mesa Puente       | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso  | LUMEX        | GF-8900-1 |              | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF                             | 17/02/2010 | 52.00         | 52.00        |             | MESA PUENTE PARA ADULTO, CON SUPERFICIE COLOR CAFE.                                       |
| 0535-156-111-01-00129 | Mesa Puente       | Unidad Renal     | Preparación de Pacientes | LUMEX        | GF-8900-1 |              | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF                             | 17/02/2010 | 52.00         | 52.00        |             | MESA PUENTE PARA ADULTO, CON SUPERFICIE COLOR CAFE.                                       |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1523.69**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                       | Ubicación               | Marca   | Modelo    | Serie | Color    | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                                      |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|---------|-----------|-------|----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-111-01-00130 | Mesa Puente | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso | LUMEX   | GF-8900-1 |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 52.00         | 52.00        |             | MESA PUENTE PARA ADULTO, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-156-111-01-00131 | Mesa Puente | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso | LUMEX   | GF-8900-1 |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 52.00         | 52.00        |             | MESA PUENTE PARA ADULTO, CON SUPERFICIE COLOR CAFE. |
| 0535-156-111-01-00132 | Mesa Puente | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               | MEDICAL |           |       | Café     | Bueno      | GOES        | 10/03/2022 | 86.20         | 86.20        |             |   |
| 0535-156-111-01-00133 | Mesa Puente | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               | MEDICAL |           |       | Café     | Bueno      | GOES        | 10/03/2022 | 86.20         | 86.20        |             |   |
| 0535-156-111-01-00134 | Mesa Puente | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               | MEDICAL |           |       | Café     | Bueno      | GOES        | 10/03/2022 | 86.20         | 86.20        |             |   |
| 0535-156-111-01-00135 | Mesa Puente | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               | MEDICAL |           |       | Café     | Bueno      | GOES        | 10/03/2022 | 86.20         | 86.20        |             |   |
| 0535-156-111-01-00136 | Mesa Puente | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               | MEDICAL |           |       | Café     | Bueno      | GOES        | 10/03/2022 | 86.20         | 86.20        |             |   |
| 0535-156-111-01-00137 | Mesa Puente | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               | MEDICAL |           |       | Café     | Bueno      | GOES        | 10/03/2022 | 86.20         | 86.20        |             |   |
| 0535-156-111-01-00138 | Mesa Puente | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               | MEDICAL |           |       | Café     | Bueno      | GOES        | 10/03/2022 | 86.20         | 86.20        |             |   |
| 0535-156-111-01-00139 | Mesa Puente | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               | MEDICAL |           |       | Café     | Bueno      | GOES        | 10/03/2022 | 86.20         | 86.20        |             |   |
| 0535-156-111-01-00140 | Mesa Puente | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               | MEDICAL |           |       | Café     | Bueno      | GOES        | 10/03/2022 | 86.20         | 86.20        |             |   |
| 0535-156-111-01-00141 | Mesa Puente | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               | MEDICAL |           |       | Café     | Bueno      | GOES        | 10/03/2022 | 86.20         | 86.20        |             |   |
| 0535-156-111-01-00142 | Mesa Puente | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               | MEDICAL |           |       | Café     | Bueno      | GOES        | 10/03/2022 | 86.20         | 86.20        |             |   |
| 0535-156-111-01-00143 | Mesa Puente | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               | MEDICAL |           |       | Café     | Bueno      | GOES        | 10/03/2022 | 86.20         | 86.20        |             |   |
| 0535-156-111-01-00144 | Mesa Puente | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados               | MEDICAL |           |       | Café     | Bueno      | GOES        | 10/03/2022 | 86.20         | 86.20        |             |   |
| 0535-156-111-01-00145 | Mesa Puente | Medicina Mujeres             | Encamados 1             |         |           |       | Café     | Bueno      | Permuta     | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |   |
| 0535-156-111-01-00146 | Mesa Puente | Medicina Mujeres             | Encamados 1             |         |           |       | Café     | Bueno      | Permuta     | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |   |
| 0535-156-111-01-00147 | Mesa Puente | Medicina Mujeres             | Encamados 1             |         |           |       | Café     | Bueno      | Permuta     | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |   |
| 0535-156-111-01-00148 | Mesa Puente | Medicina Mujeres             | Encamados 1             |         |           |       | Café     | Bueno      | Permuta     | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1612.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad           | Ubicación   | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente  | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 0535-156-111-01-00149 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00150 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00151 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00152 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00153 | Mesa Puente | Medicina Hombres | Encamados 1 |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00154 | Mesa Puente | Medicina Hombres | Encamados 1 |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00155 | Mesa Puente | Medicina Hombres | Encamados 1 |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00156 | Mesa Puente | Medicina Hombres | Encamados 1 |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00157 | Mesa Puente | Medicina Hombres | Encamados 1 |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00158 | Mesa Puente | Medicina Hombres | Encamados 1 |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00159 | Mesa Puente | Medicina Hombres | Encamados 1 |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00160 | Mesa Puente | Medicina Hombres | Encamados 1 |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00161 | Mesa Puente | Cirugia Hombres  | Encamados 1 |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00162 | Mesa Puente | Cirugia Hombres  | Encamados 1 |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00163 | Mesa Puente | Cirugia Hombres  | Encamados 1 |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00164 | Mesa Puente | Cirugia Hombres  | Encamados 1 |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00165 | Mesa Puente | Cirugia Hombres  | Encamados 1 |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00166 | Mesa Puente | Cirugia Hombres  | Encamados 1 |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00167 | Mesa Puente | Cirugia Hombres  | Encamados 1 |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00168 | Mesa Puente | Cirugia Hombres  | Encamados 1 |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00169 | Mesa Puente | Cirugia Mujeres  | Encamados   |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00170 | Mesa Puente | Cirugia Mujeres  | Encamados   |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2130.70**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                       | Ubicación                | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente  | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica |
|-----------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 0535-156-111-01-00171 | Mesa Puente | Cirugía Mujeres              | Encamados                |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00172 | Mesa Puente | Cirugía Mujeres              | Encamados                |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00173 | Mesa Puente | Cirugía Mujeres              | Encamados                |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00174 | Mesa Puente | Cirugía Mujeres              | Encamados                |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00175 | Mesa Puente | Cirugía Mujeres              | Encamados                |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00176 | Mesa Puente | Cirugía Mujeres              | Encamados                |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00177 | Mesa Puente | Cirugía Pediatría            | Encamados 1              |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00178 | Mesa Puente | Pediatría                    | Encamados 1              |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00179 | Mesa Puente | Pediatría                    | Encamados 1              |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00180 | Mesa Puente | Pediatría                    | Encamados 1              |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00181 | Mesa Puente | Pediatría                    | Encamados 1              |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00182 | Mesa Puente | Pediatría                    | Encamados 1              |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00183 | Mesa Puente | Pediatría                    | Encamados 1              |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00184 | Mesa Puente | Pediatría                    | Encamados 1              |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00185 | Mesa Puente | Pediatría                    | Encamados 1              |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00186 | Mesa Puente | Unidad Renal                 | Preparación de Pacientes |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00187 | Mesa Puente | Unidad Renal                 | Preparación de Pacientes |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00188 | Mesa Puente | Unidad Renal                 | Preparación de Pacientes |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00189 | Mesa Puente | Unidad Renal                 | Preparación de Pacientes |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00190 | Mesa Puente | Unidad Renal                 | Preparación de Pacientes |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00191 | Mesa Puente | Unidad Renal                 | Preparación de Pacientes |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00192 | Mesa Puente | Unidad Renal                 | Preparación de Pacientes |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00193 | Mesa Puente | Unidad Renal                 | Preparación de Pacientes |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |
| 0535-156-111-01-00194 | Mesa Puente | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados                |       |        |       | Café  | Bueno  | Permuta | 29/03/2022 | 96.85         | 96.85        |             |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$2324.40**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción          | Unidad              | Ubicación                | Marca      | Modelo        | Serie | Color     | Estado     | Fuente                          | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación             | Característica         |
|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------|-------|-----------|------------|---------------------------------|------------|---------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 0535-156-111-01-00195 | Mesa Puente          | Sala de Partos      | Labor de Partos          |            |               |       | Café      | Bueno      | GOES                            | 21/06/2023 | 195.00        | 195.00       |                         |                        |
| 0535-156-111-01-00196 | Mesa Puente          | Sala de Partos      | Labor de Partos          |            |               |       | Café      | Bueno      | GOES                            | 21/06/2023 | 195.00        | 195.00       |                         |                        |
| 0535-156-111-01-00197 | Mesa Puente          | Sala de Partos      | Labor de Partos          |            |               |       | Café      | Bueno      | GOES                            | 21/06/2023 | 195.00        | 195.00       |                         |                        |
| 0535-156-111-01-00198 | Mesa Puente          | Sala de Partos      | Labor de Partos          |            |               |       | Café      | Bueno      | GOES                            | 21/06/2023 | 195.00        | 195.00       |                         |                        |
| 0535-156-111-01-00199 | Mesa Puente          | Sala de Partos      | Labor de Partos          |            |               |       | Café      | Bueno      | GOES                            | 21/06/2023 | 195.00        | 195.00       |                         |                        |
| 0535-156-111-01-00200 | Mesa Puente          | Emergencia          | Máxima Urgencia          |            |               |       | No Aplica | Bueno      | GOES                            | 03/07/2024 | 112.50        | 112.50       |                         |                        |
| 0535-156-117-05-00002 | Equipo P/Uroanálisis | Sala de Operaciones | Quirófano 1              | KARL STORZ |               |       | No Aplica | Bueno      | GOES                            | 13/11/2018 | 1393.00       | 139.30       |                         |                        |
| 0535-156-120-01-00003 | Triturador de Agujas | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso  | EQUIMER    | DESTRUCTOR II |       | Beige     | Inservible | RHESSA/BIRF                     | 02/12/2010 | 721.99        | 72.20        |                         | INCINERADOR DE AGUJAS. |
| 0535-156-122-01-00001 | Estetoscopio         | Unidad Renal        | Preparación de Pacientes | ADC        |               |       | Negro     | Bueno      | GOES                            | 19/12/2016 | 8.50          | 8.50         |                         |                        |
| 0535-156-122-01-00002 | Estetoscopio         | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso  | RIESTER    | 4210-01       |       | Blanco    | Inservible | GOES-Victimas de Violencia PNUD | 11/10/2016 | 65.00         | 65.00        |                         |                        |
| 0535-156-122-01-00003 | Estetoscopio         |                     |                          |            |               |       | Negro     | Bueno      | PNUD                            | 19/10/2017 | 44.38         | 44.38        | ASIGNADO A TUBERCULOSIS |                        |
| 0535-156-122-01-00004 | Estetoscopio         |                     |                          |            |               |       | Negro     | Bueno      | PNUD                            | 19/10/2017 | 44.38         | 44.38        | ASIGNADO A TUBERCULOSIS |                        |
| 0535-156-122-01-00005 | Estetoscopio         |                     |                          | RISTER     | DUPLEX        |       | Beige     | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv             | 10/11/2017 | 21.58         | 21.58        | EMERGENCIA              |                        |
| 0535-156-122-01-00006 | Estetoscopio         |                     |                          | RIESTER    | DUPLEX        |       | Beige     | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv             | 10/11/2017 | 21.58         | 21.58        | EMERGENCIA              |                        |
| 0535-156-122-01-00007 | Estetoscopio         |                     |                          | RIESTER    | DUPLEX        |       | Beige     | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv             | 10/11/2017 | 21.58         | 21.58        | EMERGENCIA              |                        |
| 0535-156-122-01-00008 | Estetoscopio         |                     |                          | RIESTER    | DUPLEX        |       | Beige     | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv             | 10/11/2017 | 21.58         | 21.58        | EMERGENCIA              |                        |
| 0535-156-122-01-00009 | Estetoscopio         |                     |                          | RIESTER    | DUPLEX        |       | Beige     | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv             | 10/11/2017 | 21.58         | 21.58        | GINECO                  |                        |
| 0535-156-122-01-00010 | Estetoscopio         |                     |                          | RIESTER    | DUPLEX        |       | Beige     | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv             | 10/11/2017 | 21.58         | 21.58        | MM                      |                        |
| 0535-156-122-01-00011 | Estetoscopio         |                     |                          | RIESTER    | DUPLEX        |       | Beige     | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv             | 10/11/2017 | 21.58         | 21.58        | MH                      |                        |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1612.32**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción  | Unidad              | Ubicación       | Marca   | Modelo          | Serie | Color | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                              | Característica        |
|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------|-----------------|-------|-------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--|-----------------------|
| 0535-156-122-01-00012 | Estetoscopio |                     |                 | RIESTER | DUPLEX          |       | Beige | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 10/11/2017 | 21.58         | 21.58        | ESTA EN ALMACEN PENDIENTE DE DISTRIBUIR. |                       |
| 0535-156-122-01-00013 | Estetoscopio |                     |                 | RIESTER | DUPLEX          |       | Beige | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 10/11/2017 | 21.58         | 21.58        | EN ALMACEN PENDIENTE DE DISTRIBUIR.      |                       |
| 0535-156-122-01-00014 | Estetoscopio |                     |                 | RIESTER | DUPLEX          |       | Beige | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 10/11/2017 | 21.58         | 21.58        | EN ALMACEN PENDIENTE DE DISTRIBUCION     |                       |
| 0535-156-122-01-00015 | Estetoscopio | No aplica           | No Aplica       | RIESTER | DUPLEX BABY 2.0 |       | Negro | Inservible | GOES                | 11/12/2020 | 58.00         | 58.00        |  | PEDIATRICO            |
| 0535-156-122-01-00017 | Estetoscopio | Emergencia          | Máxima Urgencia | RIESTER | DUPLEX BABY 2.0 |       | Negro | Bueno      | GOES                | 11/12/2020 | 58.00         | 58.00        |  | PEDIATRICO            |
| 0535-156-122-01-00018 | Estetoscopio | Emergencia          | Máxima Urgencia | RIESTER | DUPLEX BABY 2.0 |       | Negro | Bueno      | GOES                | 11/12/2020 | 58.00         | 58.00        |  | PEDIATRICO            |
| 0535-156-122-01-00019 | Estetoscopio | No aplica           | No Aplica       | RIESTER | DUPLEX BABY 2.0 |       | Negro | Inservible | GOES                | 11/12/2020 | 58.00         | 58.00        |  | PEDIATRICO            |
| 0535-156-122-01-00020 | Estetoscopio | No aplica           | No Aplica       | RIESTER | DUPLEX          |       | Negro | Bueno      | GOES                | 11/12/2020 | 27.00         | 27.00        |  | ADULTO DOBLE CAMPANA. |
| 0535-156-122-01-00023 | Estetoscopio | Sala de Operaciones | Quirófano 1     | RIESTER | DUPLEX          |       | Negro | Bueno      | GOES                | 11/12/2020 | 27.00         | 27.00        |  | ADULTO DOBLE CAMPANA. |
| 0535-156-122-01-00027 | Estetoscopio | Emergencia          | Inyectables     | RIESTER | DUPLEX          |       | Negro | Bueno      | GOES                | 11/12/2020 | 27.00         | 27.00        |  | ADULTO DOBLE CAMPANA. |
| 0535-156-122-01-00028 | Estetoscopio | No aplica           | No Aplica       | RIESTER | DUPLEX          |       | Negro | Bueno      | GOES                | 11/12/2020 | 27.00         | 27.00        |  | ADULTO DOBLE CAMPANA. |
| 0535-156-122-01-00029 | Estetoscopio | No aplica           | No Aplica       | RIESTER | DUPLEX          |       | Negro | Bueno      | GOES                | 11/12/2020 | 27.00         | 27.00        |  | ADULTO DOBLE CAMPANA. |
| 0535-156-122-01-00030 | Estetoscopio | No aplica           | No Aplica       | RIESTER | DUPLEX          |       | Negro | Bueno      | GOES                | 11/12/2020 | 27.00         | 27.00        |  | ADULTO DOBLE CAMPANA. |
| 0535-156-122-01-00031 | Estetoscopio | No aplica           | No Aplica       | RIESTER | DUPLEX          |       | Negro | Bueno      | GOES                | 11/12/2020 | 27.00         | 27.00        |  | ADULTO DOBLE CAMPANA. |
| 0535-156-122-01-00032 | Estetoscopio | Sala de Operaciones | Quirófano 3     | RIESTER | DUPLEX          |       | Negro | Bueno      | GOES                | 11/12/2020 | 27.00         | 27.00        |  | ADULTO DOBLE CAMPANA. |
| 0535-156-122-01-00033 | Estetoscopio | No aplica           | No Aplica       | RIESTER | DUPLEX          |       | Negro | Inservible | GOES                | 11/12/2020 | 27.00         | 27.00        |  | ADULTO DOBLE CAMPANA. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$539.74**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción  | Unidad              | Ubicación               | Marca   | Modelo              | Serie | Color    | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación             | Característica  |
|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------------|---------|---------------------|-------|----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------------------|---|
| 0535-156-122-01-00034 | Estetoscopio | Emergencia          | Pequeña Cirugía         | RIESTER | DUPLEX              |       | Negro    | Bueno      | GOES        | 11/12/2020 | 27.00         | 27.00        |                         | ADULTO DOBLE CAMPANA.   |
| 0535-156-122-01-00035 | Estetoscopio | Emergencia          | Máxima Urgencia         | RIESTER | DUPLEX              |       | Negro    | Bueno      | GOES        | 11/12/2020 | 27.00         | 27.00        |                         | ADULTO DOBLE CAMPANA.   |
| 0535-156-122-01-00036 | Estetoscopio | No aplica           | No Aplica               | RIESTER | DUPLEX              |       | Negro    | Bueno      | GOES        | 11/12/2020 | 27.00         | 27.00        |                         | ADULTO DOBLE CAMPANA.   |
| 0535-156-122-01-00037 | Estetoscopio | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | RIESTER | DUPLEX              |       | Negro    | Inservible | GOES        | 11/12/2020 | 27.00         | 27.00        |                         | ADULTO DOBLE CAMPANA.   |
| 0535-156-122-01-00038 | Estetoscopio | Emergencia          | Máxima Urgencia         | RIESTER | DUPLEX              |       | Negro    | Bueno      | GOES        | 11/12/2020 | 27.00         | 27.00        |                         | ADULTO DOBLE CAMPANA.   |
| 0535-156-122-01-00039 | Estetoscopio | No aplica           | No Aplica               | RIESTER | DUPLEX              |       | Negro    | Bueno      | GOES        | 11/12/2020 | 27.00         | 27.00        |                         | ADULTO DOBLE CAMPANA.   |
| 0535-156-123-01-00001 | Gradilla     | Cirugía Ambulatoria | Quirofano               | PREISA  | GRADILLA 2 PELDAÑOS |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       | ANTES EN LA EMERGENCIA. | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON CUATRO FRANJAS NEGRAS CORRUGADAS. |
| 0535-156-123-01-00002 | Gradilla     | Emergencia          | Máxima Urgencia         | PREISA  | GRADILLA 2 PELDAÑOS |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       |                         |   |
| 0535-156-123-01-00003 | Gradilla     | Consulta Externa    | Consultorio 1           | PREISA  | GRADILLA 2 PELDAÑOS |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       |                         | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON CUATRO FRANJAS NEGRAS CORRUGADAS. |
| 0535-156-123-01-00004 | Gradilla     | Consulta Externa    | Citología               | PREISA  | GRAD. DE DOS PELD.  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       |                         | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON CUATRO FRANJAS NEGRAS CORRUGADAS. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$638.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad           | Ubicación             | Marca  | Modelo             | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                | Característica  |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------|--------------------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|----------------------------|---|
| 0535-156-123-01-00005 | Gradilla    | Consulta Externa | Clínica TB            | PREISA | GRAD. DE DOS PELD. |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       |                            | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON CUATRO FRANJAS NEGRAS CORRUGADAS. |
| 0535-156-123-01-00006 | Gradilla    | Consulta Externa | Consultorio 1         | PREISA | GRAD. DE DOS PELD. |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       |                            | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON CUATRO FRANJAS NEGRAS CORRUGADAS. |
| 0535-156-123-01-00007 | Gradilla    | Consulta Externa | Consultorio 2         | PREISA | GRAD. DE DOS PELD. |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       |                            | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON CUATRO FRANJAS NEGRAS CORRUGADAS. |
| 0535-156-123-01-00008 | Gradilla    | Consulta Externa | Consultorio 3         | PREISA | GRAD. DE DOS PELD. |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       |                            | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON CUATRO FRANJAS NEGRAS CORRUGADAS. |
| 0535-156-123-01-00012 | Gradilla    | Fisioterapia     | Estimulación Temprana | LUMEX  | GF-1841-2          |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        | UBICADO EN TERAPIA FISICA. | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE COLOR NEGRO.             |
| 0535-156-123-01-00014 | Gradilla    | Emergencia       | Máxima Urgencia       | PREISA | GRAD. DOS PELDAÑOS |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       |                            | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS.                                       |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$674.10**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad         | Ubicación                 | Marca  | Modelo              | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                             | Característica                                       |
|-----------------------|-------------|----------------|---------------------------|--------|---------------------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-156-123-01-00015 | Gradilla    | Emergencia     | Ginecología y Obstetricia | PREISA | GRAD. DE DOS PELD.  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       | GRADILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS. | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON CUATRO FRANJAS NEGRAS. |
| 0535-156-123-01-00016 | Gradilla    | Emergencia     | Ginecología y Obstetricia | PREISA | GRAD. DE DOS PELD.  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       | GRADILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS. | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON CUATRO FRANJAS NEGRAS. |
| 0535-156-123-01-00017 | Gradilla    | Emergencia     | Ginecología y Obstetricia | PREISA | GRAD. DE DOS PELD.  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       | GRADILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS. | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON CUATRO FRANJAS NEGRAS. |
| 0535-156-123-01-00018 | Gradilla    | Emergencia     | Ginecología y Obstetricia | PREISA | GRAD. DE DOS PELD.  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       | GRADILLAS UBICADAS EN LOS CONSULTORIOS. | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON CUATRO FRANJAS NEGRAS. |
| 0535-156-123-01-00019 | Gradilla    | Emergencia     | Ginecología y Obstetricia | PREISA | GRADILLA 2 PELDAÑOS |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       |   | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON FRANJAS NEGRAS.        |
| 0535-156-123-01-00020 | Gradilla    | Sala de Partos | Labor de Partos           | PREISA | GRAD. DOS PELDAÑOS  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       |   | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS CON CUATRO FRANJAS NEGRAS.  |
| 0535-156-123-01-00021 | Gradilla    | Sala de Partos | Labor de Partos           | PREISA | GRAD. DOS PELDAÑOS  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       |   | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS CON CUATRO FRANJAS NEGRAS.  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$833.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                       | Ubicación           | Marca  | Modelo             | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                                       |
|-----------------------|-------------|------------------------------|---------------------|--------|--------------------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-156-123-01-00022 | Gradilla    | Sala de Partos               | Labor de Partos     | PREISA | GRAD. DOS PELDAÑOS |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       |             | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS CON CUATRO FRANJAS NEGRAS.  |
| 0535-156-123-01-00023 | Gradilla    | Sala de Partos               | Labor de Partos     | PREISA | GRAD. DOS PELDAÑOS |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       |             | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS CON CUATRO FRANJAS NEGRAS.  |
| 0535-156-123-01-00024 | Gradilla    | Sala de Partos               | Sala de Expulsión 2 | PREISA | GRAD. DE DOS PELD. |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       |             | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, CON CUATRO FRANJAS NEGRAS. |
| 0535-156-123-01-00025 | Gradilla    | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados           | LUMEX  | GF-1841-2          |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO.   |
| 0535-156-123-01-00030 | Gradilla    | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados           | LUMEX  | GF-1841-2          |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO.   |
| 0535-156-123-01-00031 | Gradilla    | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados           | LUMEX  | GF-1841-2          |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO.   |
| 0535-156-123-01-00032 | Gradilla    | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados           | LUMEX  | GF-1841-2          |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO.   |
| 0535-156-123-01-00033 | Gradilla    | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados           | LUMEX  | GF-1841-2          |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$752.50

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                       | Ubicación | Marca | Modelo    | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                                     |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-156-123-01-00034 | Gradilla    | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00035 | Gradilla    | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00036 | Gradilla    | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00037 | Gradilla    | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00038 | Gradilla    | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00039 | Gradilla    | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00040 | Gradilla    | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00041 | Gradilla    | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00042 | Gradilla    | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, DE SUPERFICIE COLOR NEGRO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$711.90**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                           | Ubicación                   | Marca | Modelo    | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-156-123-01-00043 | Gradilla    | Gineco-Obstetr<br>icia y Pediat. | Encamados                   | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN<br>PELDAÑO, DE<br>SUPERFICIE<br>COLOR NEGRO.       |
| 0535-156-123-01-00044 | Gradilla    | Gineco-Obstetr<br>icia y Pediat. | Encamados                   | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN<br>PELDAÑO, DE<br>SUPERFICIE<br>COLOR NEGRO.       |
| 0535-156-123-01-00045 | Gradilla    | Gineco-Obstetr<br>icia y Pediat. | Encamados                   | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN<br>PELDAÑO, DE<br>SUPERFICIE<br>COLOR NEGRO.       |
| 0535-156-123-01-00046 | Gradilla    | Gineco-Obstetr<br>icia y Pediat. | Encamados                   | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN<br>PELDAÑO, DE<br>SUPERFICIE<br>COLOR NEGRO.       |
| 0535-156-123-01-00047 | Gradilla    | Gineco-Obstetr<br>icia y Pediat. | Encamados                   | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN<br>PELDAÑO, DE<br>SUPERFICIE<br>COLOR NEGRO.       |
| 0535-156-123-01-00048 | Gradilla    | Gineco-Obstetr<br>icia y Pediat. | Encamados                   | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN<br>PELDAÑO, DE<br>SUPERFICIE<br>COLOR NEGRO.       |
| 0535-156-123-01-00049 | Gradilla    | Mantenimiento                    | Bodega Bienes en<br>Desuso  | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN<br>PELDAÑO, DE<br>SUPERFICIE<br>COLOR NEGRO.       |
| 0535-156-123-01-00055 | Gradilla    | Rayos X                          | Sala Toma de<br>Radiografía | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE<br>DOS PELDAÑOS,<br>CON FRANJAS<br>DE COLOR<br>NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00070 | Gradilla    | Pediatría                        | Encamados 1                 | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Malo    | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN<br>PELDAÑO.  |
| 0535-156-123-01-00071 | Gradilla    | Pediatría                        | Encamados 1                 | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Regular | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN<br>PELDAÑO.  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$791.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad           | Ubicación              | Marca | Modelo    | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------------|-------|-----------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-156-123-01-00076 | Gradilla    | Medicina Hombres | Encamados 1            | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO.                                |
| 0535-156-123-01-00077 | Gradilla    | Medicina Hombres | Encamados 1            | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO.                                |
| 0535-156-123-01-00078 | Gradilla    | Medicina Hombres | Encamados 1            | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO.                                |
| 0535-156-123-01-00079 | Gradilla    | Medicina Hombres | Encamados 1            | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO.                                |
| 0535-156-123-01-00080 | Gradilla    | Medicina Hombres | Encamados 2            | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO.                                |
| 0535-156-123-01-00081 | Gradilla    | Medicina Hombres | Encamados 2            | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO.                                |
| 0535-156-123-01-00082 | Gradilla    | Medicina Hombres | Encamados 2            | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO.                                |
| 0535-156-123-01-00083 | Gradilla    | Medicina Hombres | Encamados 2            | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO.                                |
| 0535-156-123-01-00087 | Gradilla    | Cirugia Hombres  | Encamados 1            | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00088 | Gradilla    | Cirugia Hombres  | Encamados 1            | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00089 | Gradilla    | Cirugia Hombres  | Encamados 1            | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00090 | Gradilla    | Cirugia Hombres  | Estación de Enfermeras | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00091 | Gradilla    | Cirugia Hombres  | Estación de Enfermeras | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1028.30**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad          | Ubicación                | Marca | Modelo    | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------|-----------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-156-123-01-00092 | Gradilla    | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras   | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00093 | Gradilla    | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras   | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00094 | Gradilla    | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras   | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00095 | Gradilla    | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras   | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00096 | Gradilla    | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras   | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00097 | Gradilla    | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras   | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00098 | Gradilla    | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras   | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00116 | Gradilla    | Unidad Renal    | Sala Tratamiento Renal   | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |
| 0535-156-123-01-00117 | Gradilla    | Unidad Renal    | Preparación de Pacientes | LUMEX | GF-1841-2 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |             | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$711.90

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad       | Ubicación                 | Marca           | Modelo          | Serie | Color    | Estado     | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                | Característica   |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------|----------|------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|----------------------------|--|
| 0535-156-123-01-00118 | Gradilla    | Unidad Renal | Preparación de Pacientes  | LUMEX           | GF-1841-2       |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |                            | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO.         |
| 0535-156-123-01-00119 | Gradilla    | Unidad Renal | Preparación de Pacientes  | LUMEX           | GF-1841-2       |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |                            | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO.         |
| 0535-156-123-01-00120 | Gradilla    | Unidad Renal | Preparación de Pacientes  | LUMEX           | GF-1841-2       |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |                            | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO.         |
| 0535-156-123-01-00121 | Gradilla    | Unidad Renal | Preparación de Pacientes  | LUMEX           | GF-1841-2       |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |                            | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO.         |
| 0535-156-123-01-00122 | Gradilla    | Unidad Renal | Preparación de Pacientes  | LUMEX           | GF-1841-2       |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 79.10         | 79.10        |                            | GRADILLA DE UN PELDAÑO, CON SUPERFICIE DE COLOR NEGRO.         |
| 0535-156-123-01-00124 | Gradilla    | Rayos X      | Sala Toma de Radiografía  | PREISA          | GRAD. DOS PELD. |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       |                            | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS. CON CUATRO FRANJAS EN LA SUPERFICIE. |
| 0535-156-123-01-00125 | Gradilla    | No aplica    | No Aplica                 | PREISA          | GRAD. DOS PELD. |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 119.00        | 119.00       |                            | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS. CON CUATRO FRANJAS EN LA SUPERFICIE. |
| 0535-156-123-01-00126 | Gradilla    | Emergencia   | Ginecología y Obstetricia | ENCO (NO VISTA) | S/N             | S/N   | Plateado | Bueno      | UNFPA                      | 03/12/2014 | 35.39         | 35.39        | DONADO POR NACIONES UNIDAS |  |
| 0535-156-123-01-00127 | Gradilla    | Emergencia   | Victimas de Violencia     |                 |                 |       | Plateado | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 13/10/2016 | 35.00         | 35.00        |                            |  |
| 0535-156-123-01-00128 | Gradilla    | Emergencia   | Victimas de Violencia     |                 |                 |       | Plateado | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 13/10/2016 | 35.00         | 35.00        |                            |  |
| 0535-156-123-01-00129 | Gradilla    | Unidad Renal | Preparación de Pacientes  |                 |                 |       | Gris     | Bueno      | GOES                       | 11/09/2019 | 10.00         | 10.00        |                            |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$748.89**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad         | Ubicación | Marca          | Modelo   | Serie          | Color    | Estado | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                       | Característica  |
|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|--------|---------------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-156-123-01-00130 | Gradilla              | Fisioterapia   | Gimnasio  |                |          |                | Plateado | Bueno  | GOES                | 10/12/2019 | 22.00         | 22.00        |   |   |
| 0535-156-123-01-00131 | Gradilla              | Fisioterapia   | Gimnasio  |                |          |                | Plateado | Bueno  | GOES                | 10/12/2019 | 22.00         | 22.00        |   |   |
| 0535-156-123-01-00132 | Gradilla              | Fisioterapia   | Gimnasio  |                |          |                | Plateado | Bueno  | GOES                | 10/12/2019 | 22.00         | 22.00        |   |   |
| 0535-156-123-01-00133 | Gradilla              | Fisioterapia   | Gimnasio  |                |          |                | Plateado | Bueno  | GOES                | 10/12/2019 | 22.00         | 22.00        |   |   |
| 0535-156-123-01-00134 | Gradilla              | Fisioterapia   | Gimnasio  |                |          |                | Plateado | Bueno  | GOES                | 10/12/2019 | 22.00         | 22.00        |   |   |
| 0535-156-123-01-00135 | Gradilla              | Fisioterapia   | Gimnasio  |                |          |                | Plateado | Bueno  | GOES                | 10/12/2019 | 22.00         | 22.00        |   |   |
| 0535-156-123-01-00136 | Gradilla              | Fisioterapia   | Gimnasio  |                |          |                | Plateado | Bueno  | GOES                | 10/12/2019 | 22.00         | 22.00        |   |   |
| 0535-156-123-01-00137 | Gradilla              | Fisioterapia   | Gimnasio  |                |          |                | Plateado | Bueno  | GOES                | 10/12/2019 | 22.00         | 22.00        |   |   |
| 0535-156-124-01-00001 | Extractor de Leche    | Neonatos       | Lactario  | MEDELA         | 0162015  | 645878         | Azul     | Bueno  | RHESSA/BIRF         | 24/03/2009 | 2085.69       | 208.57       |   | CONOCIDO POR EXTRACTOR ELECTRICO DE LECHE ACTA 0096 PROYECTO RHESSA                                 |
| 0535-156-124-01-00002 | Extractor de Leche    | Neonatos       | Lactario  | MEDELA         | 0162015  | 645880         | Azul     | Bueno  | RHESSA/BIRF         | 24/03/2009 | 2085.69       | 208.57       |   | CONOCIDO POR EXTRACTOR ELECTRICO DE LECHE ACTA 0096 PROYECTO RHESSA                                 |
| 0535-156-126-01-00001 | Ventilador de Volumen |                |           | COVIDIEN       | HT70     | NI5HT720518108 | Blanco   | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 12/10/2015 | 12117.76      | 1211.78      | DEL PROYECTO 8076-SV ANESTESIA                    |   |
| 0535-156-126-01-00002 | Ventilador de Volumen |                |           | FLIGHT MEDICAL | FLIGHT60 | 18035110       | Beige    | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 27/06/2018 | 14595.00      | 1459.50      | ES PARA USO DE AMBULANCIAS Y ASIGNADO A ANESTESIA |   |
| 0535-156-126-01-00003 | Ventilador de Volumen | Anestesiología | Anestesia | ZOLL           | EMV+     | AY20E013876    | Verde    | Bueno  | GOES/MSPAS          | 13/06/2020 | 12380.37      | 4580.74      |   | ventilador portatil para paciente adulto y pediátrico para entornos rigurosos donado por el MINSAL. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$7845.16**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                         | Unidad         | Ubicación                  | Marca          | Modelo    | Serie       | Color    | Estado     | Fuente            | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------|-------------|----------|------------|-------------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-156-127-01-00001 | Tanque Hidrocolector P/<br>Compresa | Fisioterapia   | Hidroterapia               | CAUTION HOT    | M-2       | 40795       | Plateado | Regular    | Club de<br>Leones | 29/08/2008 | 150.00        | 150.00       | EQUIPO ES<br>RECIVIDIDO<br>EN<br>FISIOTERAPIA<br>CON UNA<br>RESISTENCIA<br>QUEMADA Y<br>NO FUNCIONA<br>AL 100% | VALOR SEGUN<br>PERITOS<br>VALUADORES<br>EQUIPO USADO<br>NO EXISTEN<br>DOCUMENTOS<br>DE ENTREGA                             |
| 0535-156-127-01-00002 | Tanque Hidrocolector P/<br>Compresa | Fisioterapia   | Hidroterapia               | THERMALATOR    | T-12-M-DG | 73414       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF       | 29/06/2010 | 1496.00       | 149.60       |  | CALENTADOR DE<br>COMPRESAS.  |
| 0535-156-127-01-00003 | Tanque Hidrocolector P/<br>Compresa | Fisioterapia   | Electroterapia             | GLACIER-FREEZE | GF-12     | AFD502MW12R | Blanco   | Bueno      | RHESSA/BIRF       | 29/06/2010 | 900.00        | 90.00        |  | ENFRIADOR DE<br>COMPRESAS.   |
| 0535-156-127-01-00004 | Tanque Hidrocolector P/<br>Compresa | Mantenimiento  | Bodega Bienes en<br>Desuso | AIRGAST        |           |             | Azul     | Inservible | GOES              | 24/05/2023 | 125.00        | 125.00       |  | ES UN TERMO<br>QUE SE<br>UTILIZARA PARA<br>CREAR AGUA<br>FRIA, ADEMAS<br>CONTIENE UNA<br>MANGUERA,<br>UNA BOTA.            |
| 0535-156-128-01-00001 | Balde para desechos                 | Emergencia     | Máxima Urgencia            |                |           |             | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF       | 17/02/2010 | 198.32        | 198.32       |  | CUBETA DE<br>ACERO<br>INOXIDABLE,<br>CON PORTA<br>CUBETA QUE<br>POSEE UN ARO<br>DE COLOR<br>NEGRO DE<br>CAUCHO Y<br>RODOS. |
| 0535-156-128-01-00003 | Balde para desechos                 | Sala de Partos | Labor de Partos            | GRAHAM FIELD   | 3267      |             | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF       | 17/02/2010 | 198.32        | 198.32       |  | PORTA CUBETA<br>CON RODOS.   |
| 0535-156-128-01-00004 | Balde para desechos                 | Sala de Partos | Sala de Expulsión<br>1     | GRAHAM FIELD   | 3267      |             | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF       | 17/02/2010 | 198.32        | 198.32       |  | PORTA CUBETAS<br>DE ACERO<br>INOXIDABLE,<br>CON RODOS.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1109.56**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad              | Ubicación           | Marca        | Modelo       | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                        | Característica  |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------|---|
| 0535-156-128-01-00005 | Balde para desechos       | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 1 | GRAHAM FIELD | 3267         |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 198.32        | 198.32       |                                    | PORTA CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE, CON RODOS. CUBETA Y PORTA CUBETA, PARA DESECHOS. |
| 0535-156-128-01-00006 | Balde para desechos       | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 2 | GRAHAM FIELD | 3267         |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 198.32        | 198.32       |                                    | CUBETA Y PORTA CUBETA, PARA DESECHOS.   |
| 0535-156-128-01-00007 | Balde para desechos       | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 2 | GRAHAM FIELD | 3267         |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 198.32        | 198.32       | UBICADA EN SALA DE EXPULSION N0.3  | CUBETA Y PORTA CUBETA, PARA DESECHOS.   |
| 0535-156-128-01-00008 | Balde para desechos       | Sala de Operaciones | Quirófano 1         | GRAHAM FIELD | 3267         |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 198.32        | 198.32       |                                    | CUBETA CON PORTA CUBETA.  |
| 0535-156-128-01-00009 | Balde para desechos       | Sala de Operaciones | Quirófano 2         | GRAHAM FIELD | 3267         |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 198.32        | 198.32       |                                    | CUBETA CON PORTA CUBETA.  |
| 0535-156-128-01-00010 | Balde para desechos       | Sala de Operaciones | Quirófano 3         | GRAHAM FIELD | 3267         |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 198.32        | 198.32       |                                    | CUBETA CON PORTA CUBETA.  |
| 0535-156-128-01-00012 | Balde para desechos       | Cirugía Ambulatoria | Quirofano           | GRAHAM FIELD | 3267         |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 198.32        | 198.32       |                                    | CUBETA CON PORTA CUBETA.  |
| 0535-156-128-01-00013 | Balde para desechos       | Cirugía Ambulatoria | Quirofano           | GRAHAM FIELD | 3267         |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 198.32        | 198.32       |                                    | CUBETA CON PORTA CUBETA.  |
| 0535-156-128-02-00011 | Depósito P/Desecho Solido | Emergencia          | Pequeña Cirugía     | GRAHAM FIELD | C-32 Y PL-32 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 282.78        | 282.78       |                                    | DEPOSITO CON TAPADERA Y PEDAL.  |
| 0535-156-128-02-00012 | Depósito P/Desecho Solido | Emergencia          | Máxima Urgencia     | GRAHAM FIELD | C-32 Y PL-32 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 282.78        | 282.78       |                                    | DEPOSITO CON TAPADERA Y PEDAL.  |
| 0535-156-128-02-00013 | Depósito P/Desecho Solido | Emergencia          | Área Septica        | GRAHAM FIELD | C-32 Y PL-32 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 282.78        | 282.78       | NOMBRE DEL AMBIENTE: SALA DE YESO. | DEPOSITO CON TAPADERA Y PEDAL.  |
| 0535-156-128-02-00014 | Depósito P/Desecho Solido | Emergencia          | Área Septica        | GRAHAM FIELD | C-32 Y PL-32 |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 282.78        | 282.78       |                                    | DEPOSITO CON TAPADERA Y PEDAL.  |
| 0535-156-128-02-00015 | Depósito P/Desecho Solido | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 1 | GRAHAM FIELD | C32 Y PL32   |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 282.78        | 282.78       |                                    | DEPOSITO CON TAPADERA Y PEDAL.  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3000.46**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad              | Ubicación            | Marca        | Modelo      | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                       | Característica  |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 0535-156-128-02-00016 | Depósito P/Desecho Solido | Sala de Partos      | Labor de Partos      | GRAHAM FIELD | C32 Y PL32  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 282.78        | 282.78       | UBICADO EN ESTAR DE ENFERMERA.    | DEPOSITO PARA DESECHOS SOLIDOS, CON TAPADERA Y PEDAL.               |
| 0535-156-128-02-00017 | Depósito P/Desecho Solido | Sala de Partos      | Sala de Expulsión 2  | GRAHAM FIELD | C-32 Y PL32 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 282.78        | 282.78       | UBICADO EN SALA DE EXPULSION N0.3 | DEPOSITO PARA DESECHOS, CON TAPADERA Y PEDAL.                       |
| 0535-156-128-02-00018 | Depósito P/Desecho Solido | Sala de Operaciones | Quirófano 1          | GRAHAM FIELD | C32 Y PL32  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 282.78        | 282.78       |                                   | DEPOSITO PARA DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CON TAPADERA Y PEDAL. |
| 0535-156-128-02-00019 | Depósito P/Desecho Solido | Sala de Operaciones | Quirófano 2          | GRAHAM FIELD | C32 Y PL32  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 282.78        | 282.78       |                                   | DEPOSITO PARA DESECHOS SOLIDOS, CON TAPADERA Y PEDAL.               |
| 0535-156-128-02-00020 | Depósito P/Desecho Solido | Sala de Operaciones | Quirófano 3          | GRAHAM FIELD | C32 Y PL32  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 282.78        | 282.78       |                                   | DEPOSITO PARA DESECHOS SOLIDOS, CON TAPADERA Y PEDAL.               |
| 0535-156-128-02-00021 | Depósito P/Desecho Solido | Cirugia Ambulatoria | Recuperación         | GRAHAM FIELD | C-32 Y PL32 |       | Plateado | Regular | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 282.78        | 282.78       | UBICADO EN QUIROFANO 4            | DEPOSITO PARA DESECHOS SOLIDOS, CON TAPADERA Y PEDAL.               |
| 0535-156-128-02-00022 | Depósito P/Desecho Solido | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación | GRAHAM FIELD | C32- Y PL32 |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 17/02/2010 | 282.78        | 282.78       |                                   | DEPOSITO PARA DESECHOS SOLIDOS, CON TAPADERA Y PEDAL.               |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1979.46**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                    | Unidad              | Ubicación               | Marca        | Modelo      | Serie | Color    | Estado     | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                     | Característica  |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------|----------|------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|---|
| 0535-156-128-02-00023 | Depósito P/Desecho Solido      | Cirugía Ambulatoria | Séptico                 | GRAHAM FIELD | C32 Y PL32  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 282.78        | 282.78       |                                 | DEPOSITO PARA DESECHOS SOLIDOS, CON TAPADERA Y PEDAL.                               |
| 0535-156-128-02-00024 | Depósito P/Desecho Solido      | Cirugía Ambulatoria | Séptico                 | GRAHAM FIELD | C32 Y PL32  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 282.78        | 282.78       |                                 | DEPOSITO PARA DESECHOS SOLIDOS.   |
| 0535-156-128-02-00025 | Depósito P/Desecho Solido      | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | NALGENE      | KH-81401-05 |       | Blanco   | Inservible | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 322.00        | 322.00       |                                 | RECIPIENTE PARA PLACENTA CON TAPADERA, LA TAPADERA DE COLOR ROJO, TODO DE PLASTICO. |
| 0535-156-128-02-00026 | Depósito P/Desecho Solido      | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | NALGENE      | KH-81401-05 |       | Blanco   | Inservible | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 322.00        | 322.00       |                                 | RECIPIENTE PARA PLACENTA CON TAPADERA, LA TAPADERA DE COLOR ROJO, TODO DE PLASTICO. |
| 0535-156-128-02-00027 | Depósito P/Desecho Solido      | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | NALGENE      | KH-81401-05 |       | Blanco   | Inservible | RHESSA/BIRF                | 17/02/2010 | 322.00        | 322.00       | UBICADO EN SALA DE EXPULSION 3. | RECIPIENTE PARA PLACENTA CON TAPADERA, LA TAPADERA DE COLOR ROJO, TODO DE PLASTICO. |
| 0535-156-128-02-00029 | Depósito P/Desecho Solido      | Emergencia          | Victimas de Violencia   |              |             |       | Plateado | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 11/10/2016 | 70.00         | 70.00        |                                 |   |
| 0535-156-128-02-00030 | Depósito P/Desecho Solido      | Emergencia          | Victimas de Violencia   |              |             |       | Plateado | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 11/10/2016 | 70.00         | 70.00        |                                 |   |
| 0535-156-130-01-00001 | Medid. Flujo Oxig. -Flujómetro | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso |              |             |       | Plateado | Inservible | FOPROMID                   | 29/04/2021 | 185.00        | 185.00       | VALE 634/2021                   |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1856.56**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad                                  | Ubicación                 | Marca           | Modelo        | Serie                | Color     | Estado  | Fuente                       | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                             | Característica  |
|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------|---------|------------------------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-156-132-01-00002 | Monitor Fetal         | Emergencia                              | Ginecología y Obstetricia | LUTECH          | CATALYS 500MT | C5130516012U         | Beige     | Bueno   | Prides-BID 2347/OC-ES        | 09/10/2013 | 2842.00       | 284.20       | BID CONTRATO DE PRESTAMO N° 23/47 OC-ES | CON PANTALLA Y BOTONES DE CONTROL CABLES DE TOMA DE TRAZOS CABLE ALIMENTADOR DE CORRIENTE |
| 0535-156-132-01-00004 | Monitor Fetal         | Gineco-Obstetricia y Pediat. Emergencia | Encamados                 | BIOCARE         | IC 90         |                      | Gris      | Bueno   | GOES                         | 30/11/2018 | 3000.00       | 300.00       |   |   |
| 0535-156-132-01-00006 | Monitor Fetal         | Emergencia                              | Ginecología y Obstetricia | EDAN            | F3            | 560034-M21303 020002 | Gris      | Bueno   | GOES                         | 07/05/2021 | 2400.00       | 1284.00      | ANTES EN PARTOS                         |   |
| 0535-156-132-01-00007 | Monitor Fetal         | Emergencia                              | Ginecología y Obstetricia | EDAN            | F3            | 560034-M21303 020001 | Gris      | Bueno   | GOES                         | 07/05/2021 | 2400.00       | 1284.00      |   |   |
| 0535-156-132-01-00008 | Monitor Fetal         | No aplica                               | No Aplica                 |                 |               |                      | No Aplica | Bueno   | GOES                         | 09/09/2021 | 2400.00       | 1428.00      | monitor materno fetal gemelar.          |   |
| 0535-156-132-01-00009 | Monitor Fetal         | Sala de Partos                          | Labor de Partos           | BIOCARE         | iC 90         | L8P2021090011        | Blanco    | Bueno   | 7833 Eq. Att Mater/1°Infanc. | 26/01/2022 | 2095.00       | 1403.65      |   |   |
| 0535-156-132-01-00010 | Monitor Fetal         | Sala de Partos                          | Labor de Partos           | EDAD            | F3            | 560034-M21300 430007 | Blanco    | Bueno   | GOES                         | 22/07/2024 | 2400.00       | 2364.00      |   | MONITOR FETAL UBICADO EN AREA DE NACER CON CARIÑO , ES DE COLOR BLANCO CON GRIS.          |
| 0535-156-132-01-00011 | Monitor Fetal         | Sala de Partos                          | Sala de Expulsión 1       |                 |               |                      | No Aplica | Bueno   | GOES                         | 22/07/2024 | 2400.00       | 2364.00      |   |   |
| 0535-156-135-02-00001 | Camara de Fototerapia | Neonatos                                | Neonatos                  | GENERAL ELECTRI | LULLABY LED   | SGT16030305P A       | Blanco    | Regular | Prest. BIRF 8076-sv          | 15/03/2016 | 1545.00       | 154.50       | PROVENIENTE S DEL PRESTAMO 8076-SV      | POSEEN BASE DE METAL CON RODOS  |
| 0535-156-135-02-00002 | Camara de Fototerapia | Neonatos                                | Neonatos                  | GENERAL ELECTRI | LULLABY LED   | SGT160202773 PA      | Beige     | Regular | Prest. BIRF 8076-sv          | 15/03/2016 | 1545.00       | 154.50       | ASIGNADO POR EL PRESTAMO DE 8076-SV     | ES CON UN PEDESTAL Y BASE DE HIERRO   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$11020.85**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción           | Unidad           | Ubicación       | Marca         | Modelo   | Serie        | Color    | Estado | Fuente         | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|--------------|----------|--------|----------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-156-136-01-00001 | Unidad de Criocirugía | Consulta Externa | Citología       | WALLACH       | LL-100   | 06611        | Negro    | Bueno  | RHESSA/BIRF    | 02/12/2010 | 3748.58       | 374.86       |  | UNIDAD PARA CRIOCIRUGIA DE USO GENERAL, POSEE UNA GUIA DE HULE COLOR BLANCO.   |
| 0535-156-137-01-00001 | Tabla Espinal         | Emergencia       | Máxima Urgencia | DYNA MED      | S/M      |              | Amarillo | Bueno  | RHESSA/BIRF    | 17/02/2010 | 270.00        | 270.00       |  | TABLA DE PARO, PARA COLOCAR PACIENTE CON PARO.   |
| 0535-156-141-01-00001 | Sistema CPAP          | Neonatos         | Neonatos        | FISHER PAYKEL | MR850    | 100325080303 | Gris     | Bueno  | Fdo. Global-TB | 21/09/2010 | 3890.00       | 389.00       |  | SISTEMA CPAP DE BURBUJA, PARA PACIENTES NEONATALES, CON BASE HUMIDIFICADORA SERIE:100325080303 Y MEZCLADOR SERIE:B1004836, MODELO:2001F. |
| 0535-156-143-01-00001 | Cámara Refrigerante   | Cocina           | Alimentos       | FOGEL         |          |              | Plateado | Bueno  | GOES           | 13/12/2017 | 936.25        | 93.63        |  |  |
| 0535-156-143-01-00002 | Cámara Refrigerante   | Almacén          | Bodega 3        | FOGEL         | VE-13-PD | 1902101943   | Beige    | Bueno  | GOES           | 10/12/2019 | 1070.00       | 299.60       |  | PUERTA DE VIDRIO   |
| 0535-156-143-01-00003 | Cámara Refrigerante   | Almacén          | Bodega 3        | FOGEL         | VE-13-PD | 1902101897   | Beige    | Bueno  | GOES           | 10/12/2019 | 1070.00       | 299.60       |  | CON PUERTA DE VIDRIO   |
| 0535-156-143-01-00004 | Cámara Refrigerante   | Cocina           | Alimentos       | GRS           |          |              | Beige    | Bueno  | GOES           | 06/12/2019 | 2754.42       | 771.24       |  | POSEE TRES PUERTAS DE VIDRIO.  |
| 0535-156-143-01-00005 | Cámara Refrigerante   | Almacén          | Bodega 2        | FRIGIDAIRE    |          |              | Blanco   | Bueno  | GOES/MSPAS     | 29/06/2020 | 273.68        | 273.68       | camara refrigerante donada y con numero de vale de salida 442/2020 de almacen el paraiso |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2771.61**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción         | Unidad              | Ubicación               | Marca       | Modelo   | Serie    | Color     | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                              | Característica   |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|----------|----------|-----------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-156-143-01-00006 | Cámara Refrigerante | Almacén             | Bodega 2                | FOGEL       |          |          | Blanco    | Bueno      | GOES                | 14/11/2022 | 4800.00       | 3864.00      |  |  |
| 0535-156-145-02-00001 | Termómetro Digital  | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso |             |          |          | No Aplica | Inservible | GOES                | 09/12/2019 | 120.91        | 120.91       |  |  |
| 0535-156-176-01-00001 | Luxómetro           |                     |                         | AMPROBE     | CM-120   | 14102412 | Rojo      | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 18/11/2015 | 195.00        | 195.00       | ASIGNADO A BIOMEDICA DE PROYECTO 8076-SV |  |
| 0535-156-178-01-00001 | Resectoscopio       | Sala de Operaciones | Quirófano 1             | KARLS STORE | 27050SLK |          | Amarillo  | Bueno      | GOES                | 13/03/2020 | 850.00        | 276.25       | FACTURA 2657                             | ES UNA VAINA DE RESECTOSCOPIO EXTERNO DE VAINA BISELADO. COLOR AMARILLO                              |
| 0535-156-178-01-00002 | Resectoscopio       | Sala de Operaciones | Quirófano 2             | KARLS STORZ | 27048CK  |          | Amarillo  | Bueno      | GOES                | 13/03/2020 | 300.00        | 300.00       | FACTURA 2657                             | OCTURADOR ACOPABLE PARA VANINA DE 24/26 COLOR DISTINTIVO AMARILLO                                    |
| 0535-156-178-01-00003 | Resectoscopio       | Sala de Operaciones | Quirófano 2             | KARLS STORZ | 27005BA  |          | Rojo      | Bueno      | GOES                | 13/03/2020 | 1800.00       | 585.00       | FACTURA 2657                             | OPTICA DE VISION FOROBLICUA PANORAMICA HORKIINS, ESTERELIZABLE EN AUTO CLAVE, COLOR DISTINTIVO ROJO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$5341.16**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                 | Unidad              | Ubicación     | Marca       | Modelo  | Serie | Color    | Estado | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------|-------|----------|--------|---------------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-156-178-01-00004 | Resectoscopio               | Sala de Operaciones | Quirófano 2   | KARLS STORZ | 27005BA |       | Rojo     | Bueno  | GOES                | 13/03/2020 | 1800.00       | 585.00       | FACTURA 2657   | OPTICA DE VISION FOROBLICUA PANORAMICA HORKIINS, ESTERELIZABLE EN AUTO CLAVE, COLOR DISTINTIVO ROJO.                 |
| 0535-156-205-01-00001 | Férula de Tracción          | Transporte          | Motoristas    | FERNO       |         |       | Plateado | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 26/06/2018 | 945.00        | 94.50        | ASIGNADA PARA USO EN LAS AMBULANCIAS   | DOS EQUIPOS DE FELULAS PARA EXTREMIDADES INFERIORES, SE ENCUENTRAN EN UNA BOLSA DE PLASTICO RESISTENTE COLOR AMARIA. |
| 0535-156-231-01-00001 | Endolaser P/Fotocoagulación | Consulta Externa    | Consultorio 1 |             | YC-1600 | 61123 | Beige    | Bueno  | Asoc. Mangle        | 20/10/2021 | 9000.00       | 5625.00      | ESTE EQUIPO ES DONADO POR LA FUNDACION MANGLE Y ESTARA BAJO RESGUARDO DE OFTALMOLOGIA. |  |
| 0535-156-240-01-00001 | Aspirador Quirúrgico        | Sala de Operaciones | Quirófano 1   |             |         |       | Beige    | Bueno  | Fdo. Propios        | 13/01/2022 | 850.00        | 556.75       |  |  |
| 0535-156-242-01-00001 | Lavadora de Ojos            | Lavandería          | Lavandería    | STEELPRO    |         |       | Verde    | Bueno  | GOES                | 15/05/2018 | 412.46        | 412.46       |  |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$7273.71**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                  | Unidad              | Ubicación   | Marca           | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente   | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica  |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------|--------|----------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-156-270-01-00001 | Eq. De Alto Flujo de Oxigeno | Medicina Hombres    | Aislados    | FISHER & PAYKET |        |       | Beige | Bueno  | FOPROMID | 07/09/2020 | 9995.00       | 4147.93      | donativo de fopromid al minsal con factura 64948              | empotrado en atril de metal, trae un bolso negro de Nilon, y con un UPS en una base parte inferior del atril. |
| 0535-156-270-01-00002 | Eq. De Alto Flujo de Oxigeno | Sala de Operaciones | Quirófano 1 | FISHER & PAYKET |        |       | Beige | Bueno  | FOPROMID | 07/09/2020 | 9995.00       | 4147.93      | a la fecha del 19 de noviembre del 2020 esta asignada a la UR | empotrado en atril de metal, trae un bolso negro de Nilon, y con un UPS en una base parte inferior del atril. |
| 0535-156-270-01-00003 | Eq. De Alto Flujo de Oxigeno | Medicina Hombres    | Encamados 1 | FISHER & PAYKET |        |       | Beige | Bueno  | FOPROMID | 07/09/2020 | 9995.00       | 4147.93      | donativo de fopromid al minsal con factura 64948              | empotrado en atril de metal, trae un bolso negro de Nilon, y con un UPS en una base parte inferior del atril. |
| 0535-156-270-01-00004 | Eq. De Alto Flujo de Oxigeno | Medicina Hombres    | Encamados 1 | FISHER & PAYKET |        |       | Beige | Bueno  | FOPROMID | 07/09/2020 | 9995.00       | 4147.93      | donativo de fopromid al minsal con factura 64948              | empotrado en atril de metal, trae un bolso negro de Nilon, y con un UPS en una base parte inferior del atril. |
| 0535-156-270-01-00005 | Eq. De Alto Flujo de Oxigeno | Medicina Hombres    | Encamados 1 | FISHER & PAYKET |        |       | Beige | Bueno  | FOPROMID | 07/09/2020 | 9995.00       | 4147.93      | donativo de fopromid al minsal con factura 64948              | empotrado en atril de metal, trae un bolso negro de Nilon, y con un UPS en una base parte inferior del atril. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$20739.65**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                  | Unidad           | Ubicación               | Marca     | Modelo | Serie | Color     | Estado     | Fuente                       | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                       | Característica  |
|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|--------|-------|-----------|------------|------------------------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-156-270-01-00006 | Eq. De Alto Flujo de Oxígeno | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso |           |        |       | Plateado  | Inservible | FOPROMID                     | 02/12/2020 | 185.00        | 185.00       | manómetros  |   |
| 0535-156-270-01-00007 | Eq. De Alto Flujo de Oxígeno | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso |           |        |       | No Aplica | Inservible | FOPROMID                     | 05/02/2021 | 185.00        | 185.00       | manómetros  |   |
| 0535-156-270-01-00008 | Eq. De Alto Flujo de Oxígeno | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso |           |        |       | No Aplica | Inservible | FOPROMID                     | 05/02/2021 | 185.00        | 185.00       | manómetro   |   |
| 0535-156-270-01-00009 | Eq. De Alto Flujo de Oxígeno | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso |           |        |       | No Aplica | Inservible | FOPROMID                     | 05/02/2021 | 185.00        | 185.00       | manómetro   |   |
| 0535-156-270-01-00010 | Eq. De Alto Flujo de Oxígeno | Emergencia       | Máxima Urgencia         |           |        |       | No Aplica | Bueno      | FOPROMID                     | 15/03/2021 | 185.00        | 185.00       | vale #339/2021                                    |   |
| 0535-156-270-01-00011 | Eq. De Alto Flujo de Oxígeno | Emergencia       | Máxima Urgencia         |           |        |       | No Aplica | Bueno      | FOPROMID                     | 15/03/2021 | 185.00        | 185.00       | vale #339/2021                                    |   |
| 0535-156-270-01-00012 | Eq. De Alto Flujo de Oxígeno | Emergencia       | Máxima Urgencia         |           |        |       | No Aplica | Bueno      | FOPROMID                     | 15/03/2021 | 185.00        | 185.00       | vale #339/2021                                    |   |
| 0535-156-270-01-00013 | Eq. De Alto Flujo de Oxígeno | Emergencia       | Máxima Urgencia         |           |        |       | No Aplica | Bueno      | FOPROMID                     | 15/03/2021 | 185.00        | 185.00       | vale #339/2021                                    |   |
| 0535-156-270-01-00014 | Eq. De Alto Flujo de Oxígeno | Emergencia       | Máxima Urgencia         |           |        |       | No Aplica | Bueno      | FOPROMID                     | 15/03/2021 | 185.00        | 185.00       | vale #339/2021                                    |   |
| 0535-156-270-01-00015 | Eq. De Alto Flujo de Oxígeno | Consulta Externa | Consultorio 1           |           |        |       | No Aplica | Bueno      | FOPROMID                     | 08/03/2021 | 185.00        | 185.00       | con vale #287                                     |   |
| 0535-156-298-01-00001 | Cambiador de Pañal P/Bebé    | Pediatría        | Encamados 1             | RUBERMAID |        |       | Beige     | Bueno      | GOES                         | 27/07/2022 | 665.00        | 505.40       | SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LACTANCIA MATERNA. |   |
| 0535-157-003-03-00001 | Caja Para Cesarea            | Arsenal          | Preparación de Material | DIMEDA    | 40505  | S/S   | Plateado  | Bueno      | RHESSA/BIRF                  | 16/01/2009 | 1118.75       | 111.88       |   | COMPUESTA POR 67 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-003-03-00002 | Caja Para Cesarea            | Arsenal          | Área de Esterilización  |           |        |       | Plateado  | Bueno      | 7833 Eq. Att Mater/1°Infanc. | 04/05/2022 | 3768.00       | 2694.12      | ASIGNADAS CON VALE 409/2022 DE FECHA 04/05/2022   |   |
| 0535-157-003-03-00003 | Caja Para Cesarea            | Arsenal          | Área de Esterilización  |           |        |       | Plateado  | Bueno      | 7833 Eq. Att Mater/1°Infanc. | 04/05/2022 | 3768.00       | 2694.12      | ASIGNADAS CON VALE 409/2022 DE FECHA 04/05/2022   |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$7855.52**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                  | Unidad  | Ubicación               | Marca  | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|------------------------------|---------|-------------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-157-007-02-00001 | Caja para cateterismo        | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40538  | S/S   | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 176.39        | 176.39       |             | CONOCIDA POR CATERISMO VESICAL,ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA.             |
| 0535-157-007-02-00002 | Caja para cateterismo        | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40538  | S/S   | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 176.39        | 176.39       |             | CONOCIDA POR CATERISMO VESICAL,ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA.             |
| 0535-157-009-01-00001 | Caja P/Pequeña Cirugía       | Arsenal | Área de Esterilización  | ZEPF   |        |       | Plateado | Bueno  | GOES        | 10/12/2018 | 1200.00       | 120.00       |             |  |
| 0535-157-009-02-00001 | Caja p/uniceptomia           | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 44043  | S/S   | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 407.16        | 407.16       |             | CAJA PEQUEÑA DE CIRUGIA COMPUESTA POR 39 PIEZAS.                           |
| 0535-157-009-02-00002 | Caja p/uniceptomia           | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 44043  | S/S   | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 407.16        | 407.16       |             | CAJA DE PEQUEÑA CRUGIA COMPUESTA POR 39 PIEZAS.                            |
| 0535-157-011-01-00001 | Caja para episotomía         | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40508  | S/S   | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 233.69        | 233.69       |             | CAJA DE EPISOTOMIA COMPUESTA POR 15 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-012-01-00001 | Caja para punción de ascites | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40536  | S/S   | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 174.13        | 174.13       |             | COMPUESTA POR 5 PIEZAS.ACTA 0054/2009-PROYECTO RHESSA.                     |
| 0535-157-012-01-00002 | Caja para punción de ascites | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40536  | S/S   | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 174.13        | 174.13       |             | COMPUESTA POR 5 PIEZAS.ACTA 0054/2009-PROYECTO RHESSA.                     |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1869.05**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                  | Unidad        | Ubicación               | Marca  | Modelo | Serie | Color    | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|--------|--------|-------|----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-157-015-01-00001 | Caja para apendiceptomía     | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 40479  | S/S   | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 868.47        | 86.85        |             | CAJA DE APENDICECTOMIA COMPUESTA POR 76 PIEZAS.ACTA 0054. PROYECTO RHESSA.           |
| 0535-157-015-01-00002 | Caja para apendiceptomía     | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 40479  | S/S   | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 868.47        | 86.85        |             | CAJA DE APENDICECTOMIA COMPUESTA POR 76 PIEZAS.ACTA 0054/2009. PROYECTO RHESSA.      |
| 0535-157-016-01-00001 | Caja para curación de hernia | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 40481  | S/S   | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 730.19        | 73.02        |             | CONOCIDA COMO CAJA DE HERNIA,COMPUESTA POR 58 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA  |
| 0535-157-016-01-00002 | Caja para curación de hernia | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 40481  | S/S   | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 730.19        | 73.02        |             | CONOCIDA COMO CAJA DE HERNIA,COMPUESTA POR 58 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-019-01-00001 | Caja p/ Traqueostomía        | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso |        |        |       | Plateado | Inservible | GOES        | 17/06/1994 | 300.00        | 300.00       |             |  |
| 0535-157-019-01-00002 | Caja p/ Traqueostomía        | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 40442  | S/S   | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 671.04        | 67.10        |             | CAJA DE TRAQUEOSTOMIA DE 43 PIEZAS. ACTA 0054/2009. PROYECTO RHESSA.                 |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$686.84

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción  | Unidad        | Ubicación               | Marca  | Modelo | Serie | Color    | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                   | Característica   |
|-----------------------|--|---------------|-------------------------|--------|--------|-------|----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------|--|
| 0535-157-021-01-00001 | Caja para arteriografía                            | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 44051  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 183.91        | 183.91       |                               | ACTA 0054/2009 PROYECTO RHESSA CAJA DE 10 PIEZAS   |
| 0535-157-023-01-00001 | Caja para prostatectomía                           | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso |        |        |       | Plateado | Inservible | GOES        | 17/06/1994 | 500.00        | 500.00       | Precio segun perito evaluador |  |
| 0535-157-023-02-00001 | Caja de Prostectomía Suprapubi                     | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 40485  | S/S   | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 811.93        | 81.19        |                               | COMPUESTA POR 53 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA.                                      |
| 0535-157-037-01-00001 | Caja para toracotomia abierta con resección costal | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 40471  | S/S   | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 306.75        | 306.75       |                               | CONOCIDO COMO CAJA DE TORACOSTOMIA, COMPUESTA POR 18 PIEZAS.ACTA 0054/2009. PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-044-01-00001 | Caja para colecistectomía                          | Arsenal       | Área de Esterilización  |        |        |       | Plateado | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 500.00        | 500.00       | valor segun perito evaluador. | Eq de 79 piezas incluye bandeja rectangular  |
| 0535-157-044-01-00002 | Caja para colecistectomía                          | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 40472  | S/S   | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 2585.90       | 258.59       |                               | CAJA DE COLECISTECTOMIA Y EXPLORACION DE VIAS BILIARES COMPUESTA POR 142 PIEZAS.             |
| 0535-157-049-01-00001 | Caja para apendicectornía                          | Arsenal       | Área de Esterilización  |        |        |       | Plateado | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 500.00        | 500.00       | Valor segun perito evaluador  | Eq. 51 piezas # 1 Incluye caja de acero  |
| 0535-157-049-01-00002 | Caja para apendicectornía                          | Arsenal       | Área de Esterilización  |        |        |       | Plateado | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 500.00        | 500.00       | Valor segun perito evaluador  | Eq- de 60 piezas # 2 Incluye caha de acero Inox.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2830.44**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                                   | Unidad  | Ubicación               | Marca  | Modelo | Serie | Color    | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                      | Característica  |
|-----------------------|---|---------|-------------------------|--------|--------|-------|----------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------|---|
| 0535-157-050-01-00001 | Caja para cura de hemorroides                 | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40482  | S/S   | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 1390.56       | 139.06       |                                  | CONOCIDA COMO CAJA DE HEMORROIDECTOMIA COMPUESTA POR 64 PIEZAS.ACTA 0054/2009. PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-051-01-00001 | Caja para safenectomía (operación de lericha) | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 44054  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 736.63        | 73.66        |                                  | ACTA 0054/2009 PROYECTO RHESSA CONOCIDA POR SAFENECTOMIA DE 49 PIEZAS                           |
| 0535-157-055-01-00001 | Caja p/laparotomía infantil                   | Arsenal | Área de Esterilización  |        |        |       | Plateado | Regular | GOES        | 17/06/1994 | 700.00        | 70.00        | Valor segun perito evaluador ..  | Eq. de 83 piezas Incluye caja de acero  |
| 0535-157-055-01-00002 | Caja p/laparotomía infantil                   | Arsenal | Área de Esterilización  | DIMEDA | 40529  |       | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 1739.92       | 173.99       |                                  | CONOCIDA POR LAPARATOMIA PEDIATRICA ACTA 0054/2009  |
| 0535-157-055-02-00002 | Caja p/laparotomía adulto                     | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40473  | S/S   | Plateado | Bueno   | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 2269.05       | 226.91       |                                  | CAJA DE LAPARATOMIA, COMPUESTA POR 137 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA.                   |
| 0535-157-056-01-00001 | Caja para laparatomía exploradora             | Arsenal | Área de Esterilización  |        |        |       | Plateado | Regular | GOES        | 17/06/1994 | 700.00        | 70.00        | Valor segun perito evaluador ... | Eq. de 78 piezas ( Incluye bandeja rectangular)   |
| 0535-157-056-01-00002 | Caja para laparatomía exploradora             | Arsenal | Área de Esterilización  |        |        |       | Plateado | Regular | GOES        | 17/06/1994 | 700.00        | 70.00        | Valor segun perito evaluador ..  | Eq. de 81 piezas Incluye bandeja rectangular  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$823.62**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                       | Unidad        | Ubicación               | Marca  | Modelo | Serie | Color    | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                   | Característica   |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------|--------|-------|----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------|--|
| 0535-157-061-01-00001 | Caja para histerectomía abdominal | Arsenal       | Área de Esterilización  |        |        |       | Plateado | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 500.00        | 500.00       | valor segun perito evaluador. | Eq de 69 piezas #1 incluye bandeja rectangular   |
| 0535-157-061-01-00002 | Caja para histerectomía abdominal | Arsenal       | Área de Esterilización  |        |        |       | Plateado | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 500.00        | 500.00       | valor segun perito evaluador. | Eq de 60 piezas #2 incluye bandeja rectangular   |
| 0535-157-061-01-00003 | Caja para histerectomía abdominal | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso |        |        |       | Plateado | Inservible | GOES        | 17/06/1994 | 500.00        | 500.00       | valor segun perito evaluador. | Eq de 57 piezas #3 incluye bandeja rectangular   |
| 0535-157-061-01-00004 | Caja para histerectomía abdominal | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 40495  | S/S   | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 1325.67       | 132.57       |                               | CAJA DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL, COMPUESTA POR 90 PIEZAS. ACTA 0054/2009. PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-066-01-00001 | Caja para histerectomía vaginal   | Arsenal       | Área de Esterilización  |        |        |       | Plateado | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 500.00        | 500.00       | Precio segun perito evaluador | Eq. de 60 piezas   |
| 0535-157-066-01-00002 | Caja para histerectomía vaginal   | Arsenal       | Área de Esterilización  |        |        |       | Plateado | Regular    | GOES        | 17/06/1994 | 500.00        | 500.00       | valor segun perito evaluador  | Eq. 59 piezas ( incluye caja rectangular )   |
| 0535-157-066-01-00003 | Caja para histerectomía vaginal   | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 40496  | S/S   | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 1377.84       | 137.78       |                               | CAJA DE HISTERECTOMIA VAGINAL, COMPUESTA POR 96 PIEZAS. ACTA 0054/2009. PROYECTO RHESSA.   |
| 0535-157-083-01-00001 | Caja para tenorrafía              | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 40494  | S/S   | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 366.10        | 366.10       |                               | CAJA DE TENORRAFÍA, COMPUESTA POR 32 PIEZAS. ACTA 0054/2009. PROYECTO RHESSA.              |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3136.45**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción  | Unidad  | Ubicación               | Marca  | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación             | Característica   |
|-----------------------|--|---------|-------------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------------------|--|
| 0535-157-084-01-00001 | Caja p / amputación e inmovilización de miembros superior / inferior | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40492  | S/S   | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 1541.85       | 154.19       |                         | CONOCIDA POR CAJA DE INSTRUMENTAL PARA AMPUTACION,COMPUESTA POR 62 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA.                            |
| 0535-157-092-01-00001 | Caja para menisectomía   | Arsenal | Área de Esterilización  |        |        |       | Plateado | Bueno  | GOES        | 08/01/2013 | 1838.49       | 183.85       |                         | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, EL CUAL INCLUYE INSTRUMENTAL PARA MENISECTOMIA, COMPUESTA POR 31 PIEZAS, SEGUN LISTADO DE FACTURA ADJUNTA. |
| 0535-157-104-02-00001 | Caja Huevo Grande  | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 44054  | S/S   | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 4490.25       | 449.03       |                         | COMPUESTA POR 99 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA.  |
| 0535-157-104-02-00002 | Caja Huevo Grande  | Arsenal | Área de Esterilización  | ZEPF   |        |       | Plateado | Bueno  | GOES        | 10/12/2018 | 2500.00       | 250.00       | CAJA PARA HUEZO GRANDE. |  |
| 0535-157-104-03-00001 | Caja Huevo Pequeño   | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 44056  | S/S   | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 1679.51       | 167.95       |                         | COMPUESTA POR 56 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA.  |
| 0535-157-104-03-00002 | Caja Huevo Pequeño   | Arsenal | Área de Esterilización  | ZEPF   |        |       | Plateado | Bueno  | GOES        | 10/12/2018 | 6000.00       | 600.00       |                         |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1805.02**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                  | Unidad  | Ubicación               | Marca  | Modelo | Serie | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica   |
|-----------------------|------------------------------|---------|-------------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-157-112-01-00001 | Caja Adenoamigdalectomia     | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 44039  | S/S   | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 2124.00       | 212.40       |             | COMPUESTA POR 44 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA.  |
| 0535-157-113-01-00001 | Caja de Lavado Peritoneal    | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40477  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 230.54        | 230.54       |             | ACTA 0054/2009 PROYECTO RHESSA 43 PIEZAS                 |
| 0535-157-113-01-00002 | Caja de Lavado Peritoneal    | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40477  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 230.54        | 230.54       |             | ACTA 0054/2009 RHESSA 43 PIEZAS                          |
| 0535-157-114-01-00001 | Caja de Brazo y Antebrazo    | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40487  |       | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 1582.33       | 158.23       |             | ACTA 0054/2009 PROYECTO RHESSA CAJA DE 63 PIEZAS         |
| 0535-157-116-01-00001 | Caja de Venodisección        | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40535  | S/S   | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 281.16        | 281.16       |             | COMPUESTA POR 23 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA.  |
| 0535-157-116-02-00001 | Caja de Venodisección Pediat | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40532  | S/S   | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 425.58        | 425.58       |             | COMPUESTA POR 27 PIEZAS. ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-117-01-00001 | Caja de Vena Umbilical       | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40533  | S/S   | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 177.37        | 177.37       |             | COMPUESTA POR 10 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA.  |
| 0535-157-117-01-00002 | Caja de Vena Umbilical       | Arsenal | Preparación de Material | DIMEDA | 40533  | S/S   | Plateado | Bueno  | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 177.37        | 177.37       |             | COMPUESTA POR 10 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA.  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1893.19**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                    | Unidad        | Ubicación               | Marca  | Modelo | Serie | Color    | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|--------|--------|-------|----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-157-118-01-00001 | Caja de Histerosalpingografía  | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 40060  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 130.98        | 130.98       |             | ACTA 0054/2009 RHESSA CAJA DE 3 PIEZAS                  |
| 0535-157-119-01-00001 | Caja de Cirugía de Cadera      | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 44053  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 2243.61       | 224.36       |             | ACTA 0054/2009 RHESSA CAJA DE 97 PIEZAS                 |
| 0535-157-120-01-00001 | Caja de Retiro de Puntos       | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA |        |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 289.22        | 289.22       |             | ACTA 0054/2009 RHESSA CAJA DE 7 PIEZAS                  |
| 0535-157-120-01-00002 | Caja de Retiro de Puntos       | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | DIMEDA |        |       | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 289.22        | 289.22       |             | ACTA 0054/2009 RHESSA CAJA DE 7 PIEZAS                  |
| 0535-157-121-01-00001 | Caja Vaginal Esteril           | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 40507  | S/S   | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 184.20        | 184.20       |             | COMPUESTA POR 6 PIEZAS. ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-121-01-00002 | Caja Vaginal Esteril           | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 40507  | S/S   | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 184.20        | 184.20       |             | COMPUESTA POR 6 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA.  |
| 0535-157-122-01-00001 | Caja de Estereliz. por Minilap | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 40502  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 1047.45       | 104.75       |             | ACTA 0054/2009 RHESSA CAJA DE 51 PIEZA                  |
| 0535-157-122-01-00002 | Caja de Estereliz. por Minilap | Arsenal       | Área de Esterilización  |        |        |       | Plateado | Bueno      | GOES        | 08/01/2013 | 475.00        | 475.00       |             | CAJA PARA ESTERILIZAR, 60X20X10CM.                      |
| 0535-157-122-02-00001 | Caja Esterilización Post Parto | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 40500  | S/S   | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 563.79        | 563.79       |             | COMPUESTA POR 38 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-122-02-00002 | Caja Esterilización Post Parto | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 40500  | S/S   | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2008 | 563.79        | 563.79       |             | COMPUESTA POR 38 PIEZAS.ACTA 0054/2009-PROYECTO RHESSA. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3009.51**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                  | Unidad        | Ubicación               | Marca  | Modelo | Serie | Color    | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|--------|--------|-------|----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-157-123-01-00001 | Caja de Cono                 | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 40498  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 560.74        | 560.74       |             | ACTA 0054/2009 PROYECTO RHESSA CAJA DE 39 PIEZAS  |
| 0535-157-124-01-00001 | Caja de Taracotomía Infantil | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 40528  | S/S   | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 2005.60       | 200.56       |             | COMPUESTA POR 44 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA.   |
| 0535-157-125-01-00001 | Caja de Hombro y Brazo       | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | S/M    | S/S   | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 2520.70       | 252.07       |             | COMPUESTA POR 66 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA.   |
| 0535-157-126-01-00001 | Caja de Onicectomía          | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | DIMEDA | 40537  | S/S   | Plateado | Inservible | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 204.47        | 204.47       |             | CONOCIDA POR ONICECTOMIA Y PLASTIA UNGUEL,COMPUESTA POR 13 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-126-01-00002 | Caja de Onicectomía          | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 40537  | S/S   | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 204.47        | 204.47       |             | CONOCIDA POR ONICECTOMIA Y PLASTIA UNGUEL,COMPUESTA POR 13 PIEZAS.ACTA 0054/2009.PROYECTO RHESSA. |
| 0535-157-127-01-00001 | Caja para Meringotomía       | Arsenal       | Preparación de Material | DIMEDA | 44036  |       | Plateado | Bueno      | RHESSA/BIRF | 16/01/2009 | 641.41        | 64.14        |             | ACTA 110/2009 RHESSA COMPUESTA POR 26 PIESAS  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1486.45**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción              | Unidad               | Ubicación               | Marca           | Modelo  | Serie             | Color     | Estado     | Fuente               | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica   |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|---------|-------------------|-----------|------------|----------------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-157-139-02-00001 | Corta Alambre Uso Medico | Arsenal              | Área de Esterilización  | REDA INSTRUMENT | ARTHREX | 3344Z-19 Y 628255 | Plateado  | Bueno      | GOES                 | 10/01/2013 | 895.00        | 89.50        | SE ADJUNTA DETALLE DE LOS COMPONENTES.                  | INSTRUMENTAL ORTOPEDICO, COMPUESTO POR DIFERENTES PIEZAS QUE FORMAN EL EQUIPO. |
| 0535-158-001-01-00003 | Taladro                  | Mantenimiento        | Bodega                  |                 |         |                   | No Aplica | Bueno      | GOES                 | 06/03/2023 | 158.00        | 158.00       | TALADRO PERCUTOR INALAMBRIICO DE 112"20V 2 VELOCIDADDES |  |
| 0535-158-002-01-00007 | Carretilla P/Bultos      | Almacén              | Bodega 3                |                 |         |                   | Rojo      | Bueno      | GOES                 | 11/12/2020 | 59.75         | 59.75        | CARRETILLAS PARA TRASLADO DE CARGA                      |  |
| 0535-158-002-01-00008 | Carretilla P/Bultos      | Almacén              | Bodega 3                |                 |         |                   | Rojo      | Bueno      | GOES                 | 11/12/2020 | 59.75         | 59.75        | CARRETILLAS PARA TRASLADO DE CARGA                      |  |
| 0535-158-002-01-00009 | Carretilla P/Bultos      | Almacén              | Bodega 3                |                 |         |                   | Rojo      | Bueno      | GOES                 | 11/12/2020 | 59.75         | 59.75        | CARRETILLAS PARA TRASLADO DE CARGA                      |  |
| 0535-158-002-01-00010 | Carretilla P/Bultos      | Almacén              | Bodega 3                |                 |         |                   | Rojo      | Bueno      | GOES                 | 11/12/2020 | 59.75         | 59.75        | CARRETILLAS PARA TRASLADO DE CARGA                      |  |
| 0535-158-002-01-00011 | Carretilla P/Bultos      | Farmacia             | Área Ambulatoria        |                 |         |                   | No Aplica | Bueno      | GOES                 | 25/10/2021 | 120.00        | 120.00       |   |  |
| 0535-158-002-01-00012 | Carretilla P/Bultos      | Mantenimiento        | Bodega Bienes en Desuso |                 |         |                   | Rojo      | Inservible | 9229sv BIRF COVID-19 | 21/10/2022 | 330.00        | 330.00       |   |  |
| 0535-158-002-01-00013 | Carretilla P/Bultos      | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio    |                 |         |                   | Rojo      | Bueno      | 9229sv BIRF COVID-19 | 21/10/2022 | 330.00        | 330.00       |   |  |
| 0535-158-002-01-00014 | Carretilla P/Bultos      | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio    |                 |         |                   | Rojo      | Bueno      | 9229sv BIRF COVID-19 | 21/10/2022 | 330.00        | 330.00       |   |  |
| 0535-158-002-01-00015 | Carretilla P/Bultos      | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio    |                 |         |                   | Rojo      | Bueno      | 9229sv BIRF COVID-19 | 21/10/2022 | 330.00        | 330.00       |   |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$1926.50

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                | Unidad               | Ubicación            | Marca           | Modelo    | Serie      | Color      | Estado | Fuente          | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                          | Característica  |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------|------------|--------|-----------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---|
| 0535-158-011-01-00001 | Tarrajás                   | Mantenimiento        | Talleres             |                 |           |            | Rojo       | Bueno  | GOES            | 18/03/2009 | 80.00         | 80.00        | PRECIO APROXIMADO.                   | TARRAJA CON UN JUEGO DE SEIS DADOS DE DIFERENTES MEDIDAS, CON CUATRO GUIAS. |
| 0535-158-011-01-00002 | Tarrajás                   | Mantenimiento        | Talleres             | ROLLERS CENTRAL |           |            | Rojo       | Bueno  | GOES            | 18/03/2009 | 60.00         | 60.00        | PRECIO APROXIMADO.                   | TARRAJA DE C 1 1/4 PULGADAS.  |
| 0535-158-011-01-00003 | Tarrajás                   | Mantenimiento        | Talleres             | ROLLERS CENTRAL |           |            | Rojo       | Bueno  | GOES            | 18/03/2009 | 60.00         | 60.00        | PRECIO APROXIMADO.                   | TARRAJA DE C 2 PULGADAS.  |
| 0535-158-011-01-00004 | Tarrajás                   | Mantenimiento        | Talleres             | ROLLERS CENTRAL |           |            | Rojo       | Bueno  | GOES            | 18/03/2009 | 60.00         | 60.00        | PRECIO APROXIMADO.                   | TARRAJA DE C 2 PULGADAS.  |
| 0535-158-011-01-00005 | Tarrajás                   | Mantenimiento        | Talleres             | ROLLERS CENTRAL |           |            | Rojo       | Bueno  | GOES            | 18/03/2009 | 60.00         | 60.00        | PRECIO APROXIMADO.                   | TARRAJA DE C 1 1/4 PULGADAS.  |
| 0535-158-013-01-00001 | Máquina cortadora de grama | Mantenimiento        | Bodega               | TRUPER          | DES-26E   | 1106003730 | Anaranjado | Bueno  | GOES            | 21/02/2012 | 168.00        | 168.00       |                                      | CORTADORA DE GRAMA, CON MOTOR DE 26 CM3, DE GASOLINA.                       |
| 0535-158-013-02-00001 | Podadora de Grama          | Mantenimiento        | Talleres             | MURAY           |           |            | Negro      | Bueno  | GOES            | 16/03/2021 | 311.25        | 311.25       | COMPRA CON FACTURA 596               |   |
| 0535-158-013-03-00001 | Motoguadaña                | Auxiliar de Servicio | Auxiliar de Servicio | STIHL           |           |            | No Aplica  | Bueno  | GOES            | 17/02/2021 | 777.00        | 392.39       | COMPRA SEGUN FACTURA 254             |   |
| 0535-158-020-01-00002 | Pulidora                   | Mantenimiento        | Talleres             | BLACK & DECKER  | G2209-B3  | N/A        | Anaranjado | Bueno  | Persona Natural | 11/03/2015 | 225.00        | 225.00       | FUE DONADA POR UNA PERSONA ARTUISTA. | 120V-60Hz<br>2200W PUNTA Y PROTECTOR DEL DIACO DE METAL                     |
| 0535-158-022-01-00002 | Motosierra                 | Mantenimiento        | Bodega               | STHIL           |           |            | Amarillo   | Bueno  | GOES            | 29/11/2018 | 605.00        | 60.50        | DE 18"                               |   |
| 0535-158-023-01-00001 | Llaves Steelson            | Mantenimiento        | Talleres             | HEAVY DUTY      | SUPER EGO |            | Rojo       | Bueno  | GOES            | 04/03/2009 | 30.00         | 30.00        | PRECIO APROXIMADO.                   | LLAVE STEELSON DE 36 PULGADAS.  |
| 0535-158-023-01-00002 | Llaves Steelson            | Mantenimiento        | Talleres             | HEAVY DUTY      | SUPER EGO |            | Rojo       | Bueno  | GOES            | 04/03/2009 | 30.00         | 30.00        | PRECIO APROXIMADO.                   | LLAVE STEELSON DE 36 PULGADAS.  |
| 0535-158-023-01-00003 | Llaves Steelson            | Mantenimiento        | Talleres             | HEAVY DUTY      | SUPER EGO |            | Rojo       | Bueno  | GOES            | 04/03/2009 | 25.00         | 25.00        | PRECIO APROXIMADO.                   | LLAVE STEELSON, DE 24 PULGADAS.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1562.14**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                | Unidad           | Ubicación          | Marca      | Modelo        | Serie       | Color    | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                               | Característica  |
|-----------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------|---------------|-------------|----------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-158-023-01-00005 | Llaves Steelson            | Mantenimiento    | Talleres           | ACESA      | CROME-VANADUM |             | Rojo     | Bueno  | GOES        | 04/03/2009 | 12.00         | 12.00        | PRECIO APROXIMADO.                        | LLAVE TIPO PERICA, DE 3 PULGADAS.   |
| 0535-158-023-01-00006 | Llaves Steelson            | Mantenimiento    | Talleres           | RENNNOTEIG | CROME         |             | Azul     | Bueno  | GOES        | 04/03/2009 | 12.00         | 12.00        | PRECIO APROXIMADO.                        | LLAVE TIPO PERICA, DE 3 PULGADAS.   |
| 0535-158-025-01-00001 | Rotomartillo               | Dirección SIBASI | Despacho Dirección |            |               |             | Beige    | Bueno  | GOES        | 08/12/2017 | 339.00        | 339.00       |   |   |
| 0535-158-025-01-00002 | Rotomartillo               | Mantenimiento    | Talleres           | DEWALT     | D25481K       |             | Amarillo | Bueno  | GOES        | 26/11/2018 | 875.75        | 87.58        |   | EN ESTUCHE DE BAQUELITA   |
| 0535-160-003-02-00001 | Hidrolavadora              | Mantenimiento    | Talleres           | DEWALT     | DXPW1500E     | 05171726727 | Amarillo | Bueno  | GOES        | 28/09/2017 | 1240.06       | 124.01       |   | CUENTA CON LLANTAS PARA MOBILIZARLA, PISTOLA DE ROCIO Y SU MANGUERA, ADEMAS CUENTA CON 5 BOQUILLAS.   |
| 0535-160-004-02-00002 | Tanque P/Gasolina o Diesel | Mantenimiento    | Talleres           |            |               |             | Amarillo | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 2022.70       | 202.27       |   | TANQUE DIARIO DE COMBUSTIBLE PARA CALDERAS, DE 200 GALONES DE CAPACIDAD, INCLUYE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y VALVULA DE CIERRE, VALVULA DE SELENOIDE. |
| 0535-160-007-01-00001 | Extractor de aire          | Almacén          | Bodega 2           | GREENHECK  | SQ-90-G       |             | Blanco   | Bueno  | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 640.00        | 64.00        | SE ENCUENTRA CUARTO ELECTRICO DE ALMACEN. |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$840.86**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad              | Ubicación               | Marca     | Modelo    | Serie | Color  | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------|--------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-160-007-01-00003 | Extractor de aire | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | GREENHEK  | SP-B150   | S/N   | Beige  | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       |  | EXTRACTOR DE AIRE DE TECHO<br>EXTRACTOR DE AIRE DE TECHO. |
| 0535-160-007-01-00004 | Extractor de aire | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | GREENHECK | SP-B150   | S/N   | Beige  | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       |  |   |
| 0535-160-007-01-00005 | Extractor de aire | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | GREENHECK | SP-B150   | S/N   | Beige  | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       |  |   |
| 0535-160-007-01-00006 | Extractor de aire | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | GREENHECK | BSQ-120-3 | S/N   | Beige  | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1290.00       | 129.00       |  |   |
| 0535-160-007-01-00007 | Extractor de aire | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | GREENHECK | SP-B150   | S/N   | Blanco | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       |  |   |
| 0535-160-007-01-00008 | Extractor de aire | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | GREENHECK | SP-B150   | S/N   | Blanco | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       |  |   |
| 0535-160-007-01-00009 | Extractor de aire | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | GREENHECK | SP-A510   | S/N   | Blanco | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 435.00        | 435.00       |  |   |
| 0535-160-007-01-00010 | Extractor de aire | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | GREENHECK | SP-A200   | S/N   | Blanco | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 335.00        | 335.00       |  |   |
| 0535-160-007-01-00012 | Extractor de aire | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras  | GREENHECK | GB-180-7  | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1310.00       | 131.00       | SE<br>ENCUENTRA<br>EN TODO EL<br>PASILLO DE<br>SALA. |   |
| 0535-160-007-01-00013 | Extractor de aire | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras  | GREENHECK | SQ-80-VG  | S/N   | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       | SE<br>ENCUENTRA<br>EN CUARTO<br>ELECTRICO.           |   |
| 0535-160-007-01-00014 | Extractor de aire | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras  | GREENHECK | GB-121-3  | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 965.00        | 96.50        | SE<br>ENCUENTRA<br>EN<br>QUIROFANO 1                 |   |
| 0535-160-007-01-00015 | Extractor de aire | Sala de Operaciones | Quirófano 2             | GREENHECK | GB-121-3  | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 965.00        | 96.50        | SE<br>ENCUENTRA<br>EN EL<br>QUIROFANO 2              |   |
| 0535-160-007-01-00016 | Extractor de aire | Sala de Operaciones | Quirófano 3             | GREENHECK | GB-121-3  | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 965.00        | 96.50        | SE<br>ENCUENTRA<br>EN EL<br>QUIROFANO 3              |   |
| 0535-160-007-01-00017 | Extractor de aire | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras  | GREENHECK | SP-B150   | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       | SE<br>ENCUENTRA<br>EN ESTACION<br>DE CAMILLAS.       |   |
| 0535-160-007-01-00018 | Extractor de aire | Arsenal             | Área de Esterilización  | GREENHECK | GB-240-7  | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1345.00       | 134.50       |  |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$3134.00**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad     | Ubicación              | Marca     | Modelo   | Serie | Color  | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                             | Característica                           |
|-----------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------|----------|-------|--------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-160-007-01-00019 | Extractor de aire | Arsenal    | Área de Esterilización | GREENHECK | GB-121-3 | S/N   | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 965.00        | 96.50        | SE ENCUENTRA EN DESVESTIDOR ES MUJERES. |  |
| 0535-160-007-01-00020 | Extractor de aire | Arsenal    | Área de Esterilización | GREENHECK | GB-91-3  | S/N   | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 825.00        | 82.50        | RECEPCION DE MATERIAL ESTERIL DE SALA   |  |
| 0535-160-007-01-00021 | Extractor de aire | Emergencia | Área Septica           | GREENHECK | GB-200-4 | S/N   | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1230.00       | 123.00       | SE ENCUENTRA EN EL AREA SEPTICA         | EXTRACTOR DE AIRE                        |
| 0535-160-007-01-00022 | Extractor de aire | Emergencia | Pequeña Cirugía        | GREENHECK | SP-A200  | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 335.00        | 335.00       | SE ENCUENTRA EN SS DE OBS. MUJERES      |  |
| 0535-160-007-01-00023 | Extractor de aire | Emergencia | Área Septica           | GREENHECK | SP-A200  | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 335.00        | 335.00       |   | SE ENCUENTRA EN SS DE OBS HOMBRES        |
| 0535-160-007-01-00024 | Extractor de aire | Emergencia | Área Septica           | GREENHECK | SP-B150  | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       | SE ENCUENTRA EN OBS. NIÑOS.             |  |
| 0535-160-007-01-00025 | Extractor de aire | Emergencia | Área Septica           | GREENHECK | SP-B150  | S/N   | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       | SE ENCUENTRA EN SS DE PASILLO           |  |
| 0535-160-007-01-00026 | Extractor de aire | No aplica  | No Aplica              | GREENHECK | SP-B150  | S/N   | Beige  | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       | SE ENCUENTRA EN SS                      |  |
| 0535-160-007-01-00027 | Extractor de aire | No aplica  | No Aplica              | GREENHECK | SP-B150  | S/N   | Beige  | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       |   | SE ENCUENTRA EN EL SEPTICO.              |
| 0535-160-007-01-00029 | Extractor de aire | Emergencia | Área Septica           | GREENHCK  | SP-B150  | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       | SE ENCUEN EN BAÑOS DE EMERGENCIA.       |  |
| 0535-160-007-01-00030 | Extractor de aire | Emergencia | Área Septica           | GREENHCK  | SQ-85D   | S/N   | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 640.00        | 64.00        |   | SE ENCUENTRA EN LOS BAÑOS DE EMERGENCIA. |
| 0535-160-007-01-00032 | Extractor de aire | Farmacia   | Área Ambulatoria       | GREENHECK | SQ-95-D  | S/N   | Beige  | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 640.00        | 64.00        |   | SE ENCUENTRA EN AREA DE CAFE Y SS        |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2300.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad                        | Ubicación               | Marca    | Modelo   | Serie | Color  | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                                      |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|----------|-------|--------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0535-160-007-01-00033 | Extractor de aire | Clínica At. Integral VIH SIDA | Sala de Espera          | GREENECK | SQ-90-G  | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 640.00        | 64.00        |             | EXTRACTOR QUE SE ENCUENTRA EN SS DE VIH             |
| 0535-160-007-01-00037 | Extractor de aire | Sala de Partos                | Labor de Partos         | GREENECK | GB-101-4 | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 865.00        | 86.50        |             |   |
| 0535-160-007-01-00038 | Extractor de aire | Sala de Partos                | Labor de Partos         | GREENECK | GB-101-4 | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 865.00        | 86.50        |             |   |
| 0535-160-007-01-00039 | Extractor de aire | Sala de Partos                | Sala de Expulsión 2     | GREENECK | GB-101-4 | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 865.00        | 86.50        |             |   |
| 0535-160-007-01-00040 | Extractor de aire | Sala de Partos                | Labor de Partos         | GREENECK | SQ-120-A | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1250.00       | 125.00       |             | SE ENCUENTRA EN VESTIDORES DE HOMBRES               |
| 0535-160-007-01-00041 | Extractor de aire | Sala de Partos                | Labor de Partos         | GREENECK | SP-B150  | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       |             | SE ENCUENTRA EN SS DEL PASILLO                      |
| 0535-160-007-01-00042 | Extractor de aire | Sala de Partos                | Labor de Partos         | GREENECK | SP-B150  | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       |             | SE ENCUENTRA EN SS DE PASILLO                       |
| 0535-160-007-01-00043 | Extractor de aire | Sala de Partos                | Labor de Partos         | GREENECK | BSQ-70-4 | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1310.00       | 131.00       |             | SE ENCUENTRA EN CUARTO ELECTRICO DE PASILLO.        |
| 0535-160-007-01-00044 | Extractor de aire | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso | GREENECK | GB-101-4 | S/N   | Beige  | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 915.00        | 91.50        |             |   |
| 0535-160-007-01-00045 | Extractor de aire | Cirugia Ambulatoria           | Séptico                 | GREENECK | SQ-100-A | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 915.00        | 91.50        |             | SE ENCUENTRA EN SS DE CIRUGIA AMBULATORIA.          |
| 0535-160-007-01-00046 | Extractor de aire | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso | GREENECK | BSQ-70-4 | S/N   | Blanco | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1300.00       | 130.00       |             | SE ENCUENTRA EN SALA DE ESPERA DE NEONATOS          |
| 0535-160-007-01-00047 | Extractor de aire | Cirugia Ambulatoria           | Séptico                 | GREENECK | SP-B150  | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       |             | SE ENCUENTRA EN SS DE PERSONAL CIRUGIA AMBULATORIA. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1612.50**

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad              | Ubicación               | Marca    | Modelo     | Serie | Color  | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                 | Característica  |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------|------------|-------|--------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|---|
| 0535-160-007-01-00048 | Extractor de aire | Cirugía Ambulatoria | Séptico                 | GREENECK | SP-B150    | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       |                             | SE ENCUENTRA EN SS DE PERSONAL DE CIRUGIA AMBULATORIA.    |
| 0535-160-007-01-00049 | Extractor de aire | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | GREENECK | BSQ-70-4   | S/N   | Blanco | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1320.00       | 132.00       |                             | SE ENCUENTRA EN AISLADO DE NEONATOS.                      |
| 0535-160-007-01-00051 | Extractor de aire | Dirección SIBASI    | Despacho Dirección      | GREENCK  | SP-B150    |       | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       | INSTALADO EN RECONSTRUCCION | SE ENCUENTRA EN SS DE HOMBRES                             |
| 0535-160-007-01-00054 | Extractor de aire | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | GREENKC  | BSQ-90-4   | S/N   | Blanco | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1320.00       | 132.00       |                             | SE EN CUENTRA EN AISLADO Y SEPTICO DE CIRUGIA MUJERES.    |
| 0535-160-007-01-00060 | Extractor de aire | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | GREENCK  | BSQ--100-4 | S/N   | Blanco | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1325.00       | 132.50       |                             | SE ENCUENTRA EN AISLADO DE PEDIATRIA                      |
| 0535-160-007-01-00061 | Extractor de aire | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | GREENCK  | SP-B150    | S/N   | Blanco | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       |                             | SS DE PASILLO DE PEDIA                                    |
| 0535-160-007-01-00062 | Extractor de aire | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | GREENCK  | SP-B150    | S/N   | Blanco | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       |                             | SE ENCUENTRA EN SS DE PASILLO DE PADIA                    |
| 0535-160-007-01-00066 | Extractor de aire | Enfermería          | Supervisión 1           | GREENHCK | SP-B150    | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       |                             | SE ENCUENTRA EN BAÑO DE ENFERMERIA.                       |
| 0535-160-007-01-00069 | Extractor de aire | Mantenimiento       | Bodega Bienes en Desuso | GREENCHK | BSQ-70-4   | S/N   | Blanco | Inservible | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 1642.00       | 164.20       |                             | SE ENCUENTRA EN ESTAR DE PARSONAL CUARTO NIVEL MED. ASES. |
| 0535-160-007-01-00071 | Extractor de aire | Laboratorio         | Bacteriología           | GREENCK  | GB-330-5   | S/N   | Blanco | Bueno      | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 2230.00       | 223.00       |                             | SE ENCUENTRA EN BACTERIOLOGIA EN LABORATORIO.             |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1983.70**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad        | Ubicación            | Marca    | Modelo   | Serie | Color  | Estado  | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica                                 |
|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------|----------|-------|--------|---------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 0535-160-007-01-00072 | Extractor de aire | Laboratorio   | Banco de Sangre      | GREENCK  | SP-B150  | S/N   | Beige  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       |             | SE ENCUENTRA EN EL SEPTICO DE LABORATORIO.     |
| 0535-160-007-01-00073 | Extractor de aire | Fisioterapia  | Terapia Respiratoria | GREENCK  | SP-B150  | S/N   | Beige  | Bueno   | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 240.00        | 240.00       |             | SE ENCUENTRA EN EL SEPTICO DE FISIOTERAPIA     |
| 0535-160-007-01-00082 | Extractor de aire | Lavandería    | Lavandería           | GREENCHK | SP-B200  | S/N   | Blanco | Bueno   | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 260.00        | 260.00       |             | SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE BAÑOS DE LAVANDERÍA |
| 0535-160-007-01-00083 | Extractor de aire | Lavandería    | Lavandería           | GREENCHK | SP-B200  | S/N   | Blanco | Bueno   | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 260.00        | 260.00       |             | SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE BAÑOS DE LAVANDERÍA |
| 0535-160-007-01-00084 | Extractor de aire | Lavandería    | Lavandería           | GREENCHK | SP-A200  | S/N   | Blanco | Bueno   | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 350.00        | 350.00       |             | SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE ASEO LAVANDERÍA     |
| 0535-160-007-01-00085 | Extractor de aire | Cocina        | Cocina               | GREENCHK | SP-A200  | S/N   | Blanco | Bueno   | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 260.00        | 260.00       |             | SE ENCUENTRA EN LA ZONA ASEO DE COCINA         |
| 0535-160-007-01-00086 | Extractor de aire | Cocina        | Cocina               | GREENCHK | SP-A200  | S/N   | Blanco | Bueno   | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 260.00        | 260.00       |             | SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE ASEO DE COCINA      |
| 0535-160-007-01-00087 | Extractor de aire | Cocina        | Cocina               | GREENCHK | SP-A125  | S/N   | Blanco | Bueno   | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 260.00        | 260.00       |             | SE ENCUENTRA EN EL AREA DE COCINA              |
| 0535-160-007-01-00088 | Extractor de aire | Cocina        | Cocina               | GREENCHK | SP-A125  | S/N   | Blanco | Bueno   | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 206.00        | 206.00       |             | SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE COCINA              |
| 0535-160-007-01-00090 | Extractor de aire | Mantenimiento | Talleres             | GREENCHK | GB-121-3 | S/N   | Blanco | Regular | RHESSA/BIRF | 31/10/2011 | 895.00        | 89.50        |             | SE ENCUENTRA EN LA AREA DE LA MORGUE           |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2425.50**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                    | Unidad        | Ubicación | Marca       | Modelo              | Serie             | Color    | Estado | Fuente       | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------|----------|--------|--------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-160-009-01-00001 | Tanque de Condesado            | Mantenimiento | Talleres  | BRYAN STEAM | HFS-150-80-2<br>75D | 090356            | Celeste  | Bueno  | RHESSA/BIRF  | 31/10/2011 | 17752.30      | 1775.23      |  | TANQUE DE CONDENSADO, DE 275 GLNS. PARA ALIMENTAR CALDERAS DE 80 HP, CON POTENCIA DE 3 HP.                            |
| 0535-160-010-01-00001 | Cortadoras de tubo             | Mantenimiento | Talleres  | SUPER-EGO   |                     |                   | Rojo     | Bueno  | GOES         | 02/04/2009 | 40.00         | 40.00        | PRECIO APROXIMADO.   | CORTADORA DE TUBO, DE 1/8 A 2 PULGADAS.   |
| 0535-160-016-01-00002 | Esmeril Eléctrico              | Mantenimiento | Talleres  | DEWALT      | DW756               | 200744YL1043<br>7 | Amarillo | Bueno  | GOES         | 18/05/2009 | 139.33        | 139.33       |  | CONOCIDA POR ESMERIL DE BANCO   |
| 0535-160-016-01-00003 | Esmeril Eléctrico              | Mantenimiento | Bodega    | DEWALT      | D28710-B3           | 091410            | Amarillo | Bueno  | GOES         | 07/12/2017 | 215.94        | 215.94       |  | CON BASE DE METAL Y SISTEMA DE CORTE TENCION.   |
| 0535-160-016-01-00004 | Esmeril Eléctrico              | Mantenimiento | Talleres  | DEWALT      |                     |                   | Amarillo | Bueno  | GOES         | 29/11/2018 | 259.25        | 259.25       |  | ESMERIL ANGULAR DE 9" DE 4.7HP  |
| 0535-160-018-01-00001 | Equipo para soldadura autógena | Mantenimiento | Talleres  | HARRIS      |                     |                   | Amarillo | Bueno  | Fdo. Propios | 12/06/2009 | 398.66        | 398.66       | EQUIPO QUE CONSTA DE UN CILINDRO DE ACETILENO DE 123 PC, DE COLOR ROJO, TODO SOBRE UNA CARRETILLA CON RODOS. | 2 MANGUERAS VERDE Y ROJA, 2 MANOMETROS, 1 CHISPERO, LENTES DE PROTECCION CONOCIDO POR KIT, MANOMETROS PARA SOLDADURA. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2828.41**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                     | Unidad        | Ubicación               | Marca  | Modelo     | Serie     | Color    | Estado     | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                  | Característica  |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|--------|------------|-----------|----------|------------|--------|------------|---------------|--------------|------------------------------|---|
| 0535-160-020-01-00003 | Equipo para soldadura eléctrica | Mantenimiento | Bodega                  | INFRA  | TH235/160  |           | Azul     | Bueno      | GOES   | 17/01/2018 | 740.38        | 74.04        | ADQUIRIDO EN INFRASAL        | APARATO DE SOLDAR CON SUS CABLES Y CAJA DE FACIL MANEJO CON RUEDAS DE COLOR AZUL CON NEGRO DE MATERIAL METAL. |
| 0535-160-020-01-00004 | Equipo para soldadura eléctrica | Mantenimiento | Talleres                | INCO   |            |           | Amarillo | Bueno      | GOES   | 14/10/2021 | 234.00        | 234.00       |                              |   |
| 0535-160-025-01-00001 | Medidor P/Combustible           | Mantenimiento | Talleres                | GPI    | 03A30GM    | 6008529   | Plateado | Inservible | GOES   | 05/12/2012 | 950.00        | 95.00        |                              | EQUIPO DE COLOR PLATEADO Y NEGRO, UBICADO EN EL TANQUE PARA COMBUSTIBLE DE ACEITE DIESEL.                     |
| 0535-160-044-01-00003 | Sierra Eléctrica                | Mantenimiento | Talleres                | DEWALT | DW313B3    | 200631Z11 | Amarillo | Bueno      | GOES   | 18/05/2009 | 289.00        | 289.00       |                              | CONOCIDA POR CALADORA ELECTRICA   |
| 0535-160-050-01-00002 | Taládro Eléctrico               | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | Dewalt | D 21002    | 848883    | Amarillo | Inservible | GOES   | 28/02/2005 | 105.00        | 105.00       | valor segun documento        | C/amarillo y negro(Taladro eléctrico)   |
| 0535-160-050-01-00003 | Taládro Eléctrico               | Arsenal       | Área de Esterilización  | ROHITI | LOTE105214 |           | Negro    | Bueno      | GOES   | 06/06/2006 | 890.00        | 89.00        | valor y fecha segun factura. | Taladro manual con atornilladores y machuelo  |
| 0535-160-050-01-00004 | Taládro Eléctrico               | Mantenimiento | Bodega                  | DEWALT | DWD520     |           | Amarillo | Bueno      | GOES   | 07/12/2017 | 205.65        | 205.65       |                              | TALADRO CON FUNCIONES DE ROTO MARTILLO, PUNTA Y BROCA DE METAL MEDIDA DE 1/2" (13mm)                          |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$1091.69

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                   | Unidad        | Ubicación        | Marca     | Modelo     | Serie       | Color    | Estado | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                      | Característica   |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|------------------|-----------|------------|-------------|----------|--------|---------------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-160-050-01-00005 | Taladro Eléctrico             | Mantenimiento | Bodega           | CRAFTSMAN | 172281290  |             | Rojo     | Bueno  | GOES                | 17/01/2018 | 200.00        | 200.00       |  | TALADO CON FUNCIONES TAMBIEN DE ROTO MARTILLO PUNTA DE METAL Y MANDRIL DE 1/2                      |
| 0535-160-050-03-00001 | Taladro Inalambrico           | Mantenimiento | Talleres         | DEWALT    |            |             | Amarillo | Bueno  | GOES                | 08/10/2021 | 331.18        | 331.18       |  |  |
| 0535-160-051-01-00001 | Tester                        | Biomédica     | Taller           | FLUKE     | 179        | 31090203    | Amarillo | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 21/09/2015 | 349.00        | 349.00       | ESTA ASIGNADO PARA BIOMEDITA DE PROYECTO 8076-SV | ES UN TESTER DIGITAL PARA MEDIR VOLTAJE AMPERAJE CONTINUIDAD TEMPERATURA Y REPUESTO ELECTRONICOS   |
| 0535-160-051-03-00001 | Medidor Resistencia de Tierra | Biomédica     | Taller           | FLUKE     | ESA 620    | 3149023     | Amarillo | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 18/11/2015 | 6175.00       | 617.50       | ESTA SIGNADO A BIOMEDICA DEL PROYECTO 8076-SV    |  |
| 0535-160-052-03-00001 | Termómetro Ambiental          | Farmacia      | Área Ambulatoria | VWR       | EU620-0915 | NA82021-166 | Gris     | Bueno  | RHESSA/BIRF         | 25/10/2010 | 103.00        | 103.00       |  | TERMOMETRO AMBIENTAL, DE PANTALLA LIQUIDA.   |
| 0535-160-055-01-00005 | Amperímetro                   | Biomédica     | Taller           | FLUKE     | 325        | 30920136WS  | Amarillo | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 21/09/2015 | 315.00        | 315.00       | ESTA ASIGNADO A BIOMEDICA DE PROYECTO 8076-SV    | AMPERIMETRO DIGITAL DE TENAZA O GANCHO USO INDUSTRIAL RANGO DE MEDICION DE CORRIENTE DE 0 A 400AMP |
| 0535-160-055-01-00006 | Amperímetro                   | Biomédica     | Taller           | FLUKE     | S/N        | 3141028     | Gris     | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 11/11/2015 | 2375.00       | 237.50       | ES ASIGNADO A RIVERA                             | MEDIDOR DE MAS INVASIVO (mAs)  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2153.18**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                    | Unidad        | Ubicación                | Marca          | Modelo | Serie    | Color    | Estado     | Fuente       | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------|----------|----------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|--|-------------------------------|
| 0535-160-055-01-00007 | Amperímetro                    | Mantenimiento | Oficina de Mantenimiento | KLEIN          |        |          | Negro    | Bueno      | GOES         | 06/12/2018 | 197.75        | 197.75       |  |                               |
| 0535-160-055-01-00008 | Amperímetro                    | Mantenimiento | Talleres                 | KLEIN          |        |          | Negro    | Bueno      | GOES         | 14/10/2021 | 223.02        | 223.02       |  |                               |
| 0535-160-068-01-00001 | Bomba industrial (varios usos) | Mantenimiento | Talleres                 | GOULDS/XYLEM   | e-SV   | D1909620 | Plateado | Bueno      | GOES         | 02/10/2019 | 2599.00       | 649.75       | BOMBA VERTICAL QUE SERA UTILIZADA PARA USO EN LA CALDERA BURHAM.   |                               |
| 0535-160-071-01-00002 | Pulidora Manual                | Mantenimiento | Talleres                 |                |        |          | Amarillo | Bueno      | GOES         | 20/10/2021 | 100.00        | 100.00       |  |                               |
| 0535-160-072-01-00001 | Aspiradora a Presión           | Mantenimiento | Talleres                 | VACMASTER      |        |          | Plateado | Bueno      | GOES         | 24/03/2021 | 295.09        | 295.09       | COMPRA SEGUN FACTURA 100   |                               |
| 0535-160-073-01-00001 | Pistola de Impacto             | Dirección     | Dirección                | SMITH & WESSON | 66-3   | BNB1294  | Plateado | Inservible | Fdo. Propios | 09/10/1997 | 228.57        | 228.57       | ARMA DE FUEGO QUE ERA UTILIZADO POR LA VIGILANCIA HOSPITALARIA Y HOY ESTA EN MANOS DE LA DIRECCIÓN PARA USO DE EXHIBICIONIS MO. SE ORDENO APLICAR SOLDADURA POR ORDEN DEL Dr. ALFREDO GONZALEZ, ARMA QUE FUE ADQUIRIDA Y NUNCA LEGALIZADA POR EL LIC. INGLES IGLESIAS. | REVOLVER, CALIBRE 357 MAGNUM. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1694.18**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                  | Unidad             | Ubicación                | Marca          | Modelo       | Serie          | Color    | Estado  | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica  |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------|----------|---------|---------------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-160-074-01-00002 | Lavadora a Presión           | Mantenimiento      | Talleres                 | KARCHER        | KHD4         |                | Amarillo | Bueno   | GOES                | 11/03/2020 | 1695.00       | 550.88       | FACTURA 0239  | HIDRO LAVADORA ELECTRICA DE 1800 PSI 2.5 HP CON CABLE ELECTRICO DE 10 MTRS DE LARGO                           |
| 0535-160-075-05-00001 | Caja ó Maleta P/Herramientas | Biomédica          | Taller                   | TECHNI-TOOL    | S/N          | S/N            | Negro    | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 18/11/2015 | 1075.00       | 107.50       | ASIGNADO A BIOMEDICA DE PROYECTO 8076-SV  |   |
| 0535-160-075-05-00002 | Caja ó Maleta P/Herramientas | Mantenimiento      | Oficina de Mantenimiento | ONSITE         |              |                | Negro    | Bueno   | Mano Amiga          | 13/05/2015 | 150.00        | 150.00       | ESTA CAJA FUE DONADA POR SR. SOTO   | CAJA CON APROXIMADA MENTE 100 PIEZAS MIXTAS.  |
| 0535-161-002-01-00001 | Batería                      | Documentos Médicos | Informática              | CDP            | UPR PRO700   | 512CO1380      | Beige    | Regular | GOES                | 20/06/2003 | 50.00         | 50.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO  | #60 BATERIA PARA COMPUTADORA  |
| 0535-161-006-01-00004 | Compresores de aire          | Informática        | Área Técnica             | BLACK & DECKER | H11957F-83   | 201018-FJ00164 | Rojo     | Bueno   | GOES                | 03/12/2010 | 357.08        | 357.08       |   | COMPRESOR DE AIRE DE 2HP, COLOR ROJO, CON UNA BASE EN LA PARTE SUPERIOR DE COLOR NEGRO, Y MATERIAL DE CAUCHO. |
| 0535-161-006-01-00006 | Compresores de aire          | Mantenimiento      | Talleres                 | CHAMPION       | CENTURION II |                | Verde    | Bueno   | GOES                | 15/05/2018 | 2850.00       | 285.00       | EQUIPO DE ESTARA INSTALADO EN LA CALDERA PARA SUMINISTRAR AIRE AL AREA DE ARSENAL Y LAVANDERIA. |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1500.46**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción         | Unidad        | Ubicación | Marca    | Modelo  | Serie     | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica   |
|-----------------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------|-----------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-161-006-01-00007 | Compresores de aire | Mantenimiento | Talleres  | COPELAND | ZP83KCE | 19AF8786L | Negro | Bueno  | GOES   | 20/11/2018 | 4300.00       | 430.00       | ESTE COMPRESOR DE 7.5 TONELADAS SE INGRESA HASTA LA FECHA POR SUGERENCIA DE LA CORTE DE CUENTAS YA QUE ANTERIORMENTE NO SE AVÍA INGRESADO EN LA FECHA QUE CORRESPONDÍA POR NO RECIBIDA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, DONDE MANIFESTABA QUE ES UN REPUESTO Y QUE NO AFECTA LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO PERO CABE MENCIONAR QUE CON LO EXPRESADO ANTERIORMENTE ESTAMOS EVADIENDO LA NORMA DEL CONTROL INTERNO EN EL NUMERAL IV .2; DE ESTA FORMA ESTAMOS DANDO | COMPRESOR INSTALADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AIRE CENTRAL DE QUIROFANO N°3 DE SALA DE OPERACIONES. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$430.00**

**Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código | Descripción | Unidad | Ubicación | Marca | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente | Adqu. | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica |
|--------|-------------|--------|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|---------------|--------------|---|----------------|
|        |             |        |           |       |        |       |       |        |        |       |               |              | INGRESO AL COMPRESOR QUE HARÁ QUE FUNCIONE EL AIRE CENTRAL. |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$430.00**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción         | Unidad        | Ubicación | Marca    | Modelo      | Serie     | Color | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------|-----------|-------|--------|--------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-161-006-01-00010 | Compresores de aire | Mantenimiento | Talleres  | COPELAND | ZP61K5E-TF5 | 18HC6652L | Negro | Bueno  | GOES   | 20/11/2018 | 2425.00       | 242.50       | ESTE COMPRESOR DE 5 TONELADAS SE INGRESA HASTA LA FECHA POR SUGERENCIA DE LA CORTE DE CUENTAS YA QUE ANTERIORMENTE NO SE AVÍA INGRESADO EN LA FECHA QUE CORRESPONDÍA POR NO RECIBIDA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, DONDE MANIFESTABA QUE ES UN REPUESTO Y QUE NO AFECTA LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO PERO CABE MENCIONAR QUE CON LO EXPRESADO ANTERIORMENTE ESTAMOS EVADIENDO LA NORMA DEL CONTROL INTERNO EN EL NUMERAL IV.2; DE ESTA FORMA ESTAMOS DANDO | COMPRESOR INSTALADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AIRE CENTRAL DE CIRUGÍA AMBULATORIA |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$242.50

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción         | Unidad        | Ubicación               | Marca      | Modelo          | Serie     | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica  |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------|------------|-----------------|-----------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-161-006-01-00013 | Compresores de aire | Mantenimiento | Talleres                | POWEREX    | OPT150          |           | Negro | Bueno      | GOES        | 14/04/2020 | 12650.00      | 4301.00      | INGRESO AL COMPRESOR QUE HARÁ QUE FUNCIONE EL AIRE CENTRAL.                | COMPRESOR QUE ES INSTALADO EN CENTRAL DE GASES CON ORDEN DE COMPRA N°52/2020  |
| 0535-161-006-01-00014 | Compresores de aire | Mantenimiento | Talleres                | POWEREX    | OPT150          |           | Negro | Bueno      | GOES        | 14/04/2020 | 12650.00      | 4301.00      | EQUIPO NUEVO INFRESO INDIVIDUAL NO COMO MEJORA DE EQUIPO CENTRAL DE GASES. | COMPRESOR QUE ES INSTALADO EN CENTRAL DE GASES CON ORDEN DE COMPRA N° 52/2020 |
| 0535-161-006-01-00015 | Compresores de aire | Mantenimiento | Talleres                |            |                 |           | Verde | Bueno      | GOES        | 19/11/2021 | 2900.00       | 1856.00      |  |   |
| 0535-161-006-01-00016 | Compresores de aire | Mantenimiento | Talleres                | FINI       | LL-100          |           | Rojo  | Bueno      | GOES        | 14/10/2021 | 700.00        | 427.00       |  |   |
| 0535-161-009-01-00013 | UPS                 | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | ORBITEC    |                 |           | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF | 26/03/2007 | 1031.02       | 103.10       |  |   |
| 0535-161-009-01-00014 | UPS                 | Comité        | Comite Nosocomiales     | TRIPP-LITE |                 |           | Negro | Bueno      | AID         | 08/06/2007 | 10.00         | 10.00        | ANTES EN DOCUMENTOS MEDICOS. EQUIPO UBICADO EN EL COMITE NOSOCOMIAL.       | VALOR INCLUIDO EN C P U,EQUIPO FORMADO POR 5 PIEZAS.                          |
| 0535-161-009-01-00015 | UPS                 | Dirección     | Secretaria Dirección    | CENTRA     | SMART CENTRA700 | 416C01602 | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 12/03/2008 | 53.28         | 53.28        | CONOCIDO COMO ESTABILIZADO R O REGULADOR DE VOLTAJE                        |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$11293.88**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad           | Ubicación                 | Marca   | Modelo   | Serie      | Color | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica                            |
|-----------------------|-------------|------------------|---------------------------|---------|----------|------------|-------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-161-009-01-00020 | UPS         | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso   | FORZA   | SL 751   | 418727106  | Negro | Inservible | GOES        | 26/11/2008 | 55.00         | 55.00        |   | ASIGNADA CARLOS BONILLA                   |
| 0535-161-009-01-00027 | UPS         | Rayos X          | Ultrasonografía           | ORBITEC |          |            | Negro | Bueno      | GOES        | 26/11/2008 | 55.00         | 55.00        |   |   |
| 0535-161-009-01-00032 | UPS         | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso   | ORBITEC |          |            | Negro | Inservible | GOES        | 26/11/2008 | 55.00         | 55.00        |   |   |
| 0535-161-009-01-00039 | UPS         | Mantenimiento    | Bodega Bienes en Desuso   | ORBITEC |          |            | Negro | Inservible | USAID       | 05/03/2009 | 77.00         | 77.00        |   |   |
| 0535-161-009-01-00041 | UPS         | UFI              | Tec. Con Función Contable | CDP     | B-UPR706 | 5827700022 | Negro | Bueno      | Permuta     | 15/04/2009 | 10.00         | 10.00        | EQ. FORMADO POR C.P.U.MONITOR,TECLADO,UPS,MUEBLE DE MADERA,IMPRESOR Y LICENCIAS.                                  | VALOR INCLUIDO EN C.P.U                   |
| 0535-161-009-01-00044 | UPS         | UFI              | Tec. con Función Presup.  | FORZA   | SL-751   | 418B03116  | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 55.00         | 55.00        | SEGUN VALE DE ALMACEN #146  | SALIDA DE 750VA CON REGULADOR DE VOLTAGE. |
| 0535-161-009-01-00049 | UPS         | Recursos Humanos | Contrat. y Remunerac.     | FORZA   | SL-751   | 418B03075  | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 55.00         | 55.00        | SEGUN VALE DE ALMACEN #146  | salida de 750va con regulador de voltage. |
| 0535-161-009-01-00050 | UPS         | Epidemiología    | Jefatura                  | FORZA   | SL-751   | 418B03073  | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 55.00         | 55.00        | SEGUN VALE DE ALMACEN #146. ANTES EN CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. EQUIPO UBICADO EN LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA. | SALIDA DE 750VA CON REGULADOR DE VOLTAGE. |
| 0535-161-009-01-00051 | UPS         | Almacén          | Bodega y Oficina 1        | FORZA   | SL-751   | 418B03113  | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF | 04/12/2009 | 55.00         | 55.00        | SEGUN VALE DE ALMACEN # 146   | SALIDA DE 750VA CON REGULADOR DE VOLTAGE. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$472.00

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                 | Ubicación                      | Marca     | Modelo        | Serie          | Color | Estado     | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica   |
|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------|------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-161-009-01-00064 | UPS         | Mantenimiento          | Bodega Bienes en Desuso        | FORZA     | SL-751        | 418B03070      | Negro | Inservible | RHESSA/BIRF                | 04/12/2009 | 55.00         | 55.00        | esta en la maquina por la entrada principal                  | SALIDA DE 750VA CON REGULADOR DEVOLTAGE. SALIDA DE 750VA CON REGULADOR DE VOLTAGE. |
| 0535-161-009-01-00076 | UPS         | Recursos Humanos       | Contrat. y Remunerac.          | FORZA     | SL-751        | 418B03072      | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF                | 04/12/2009 | 55.00         | 55.00        |  | SALIDA DE 750VA CON REGULADOR DE VOLTAGE.  |
| 0535-161-009-01-00079 | UPS         | U. de Compras Públicas | UACI                           | FORZA     | SL-751        | 419400539      | Negro | Bueno      | Fdo. Global-TB             | 25/03/2011 | 55.00         | 55.00        |  |  |
| 0535-161-009-01-00083 | UPS         | Almacén                | Bodega y Oficina 1             | FORZA     | SL-751        | 418725199      | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF                | 04/12/2009 | 55.00         | 55.00        |  | SALIDA DE 750VA CON REGULADOR DE VOLTAGE.  |
| 0535-161-009-01-00084 | UPS         | Sala de Operaciones    | Estación de Enfermeras         | FORZA     | SL-751        | 418725141      | Negro | Bueno      | RHESSA/BIRF                | 04/12/2009 | 55.00         | 55.00        | ASIGNADA EN LA OFICINA DE LA LICDA. MILAGRO DE REYES.        | SALIDA DE 750VA CON REGULADOR DE VOLTAGE.  |
| 0535-161-009-01-00087 | UPS         | Sala de Partos         | Labor de Partos                | DELTA     | GES102N100135 | 83611100006W A | Negro | Bueno      | GOES                       | 02/05/2012 | 552.57        | 552.57       | antes en emergencia  | UPS ASIGNADO AL APARATO DE ULTRASONIDO. UPS DE 750VA.                              |
| 0535-161-009-01-00088 | UPS         | Recursos Humanos       | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | CENTRA    | CENTRA LCD    | XAAH121025...  | Negro | Bueno      | GOES                       | 08/02/2013 | 62.00         | 62.00        |  | UPS DE 750VA.  |
| 0535-161-009-01-00089 | UPS         | Recursos Humanos       | Sist. Infor., Capac. Y Desarr. | CENTRA    |               | 282            | Negro | Bueno      | GOES                       | 08/02/2013 | 62.00         | 62.00        |  | UPS DE 750VA.  |
| 0535-161-009-01-00090 | UPS         | Consulta Externa       | Consultorio 4                  | ORBITEC   | S/N           | S/N            | Negro | Bueno      | GOES                       | 01/11/2013 | 45.00         | 45.00        | ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN CONSULTORIO DE PRUEBA DE FUERZA. | UPS DE 750VA   |
| 0535-161-009-01-00092 | UPS         | Activo Fijo            | Activo Fijo                    | CENTRA    |               |                | Negro | Bueno      | GOES                       | 21/09/2016 | 30.00         | 30.00        |  |  |
| 0535-161-009-01-00095 | UPS         | Salud Mental           | Consultorio 3                  | FORZA     | 750 VA        |                | Negro | Bueno      | GOES-Victimas de Violencia | 11/11/2016 | 37.00         | 37.00        |  |  |
| 0535-161-009-01-00096 | UPS         | Mantenimiento          | Bodega Bienes en Desuso        | ORBITEC   | TU-7508       | 16168629760    | Negro | Inservible | AACID                      | 10/03/2017 | 32.31         | 32.31        |  |  |
| 0535-161-009-01-00097 | UPS         | Trabajo Social         | Trabajo Social                 | CENTRA    | 800 LCD       | 16339032586    | Negro | Bueno      | AACID                      | 26/01/2017 | 48.00         | 48.00        |  |  |
| 0535-161-009-01-00098 | UPS         | Informática            | Soporte Téc.                   | APC SMART | SRT8KRMXLT    |                | Negro | Bueno      | GOES                       | 22/09/2017 | 3955.00       | 395.50       |  |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1539.38**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                        | Ubicación                | Marca      | Modelo       | Serie | Color | Estado     | Fuente  | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                  | Característica |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-------|-------|------------|---------|------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 0535-161-009-01-00099 | UPS         | Planificación y Consolidación | Jefatura                 | CDP        |              |       | Negro | Bueno      | GOES    | 16/08/2017 | 20.00         | 20.00        |  |                |
| 0535-161-009-01-00100 | UPS         | Planificación y Consolidación | Operador de Sistema      | ORBITEC    |              |       | Negro | Bueno      | GOES    | 16/08/2017 | 30.00         | 30.00        |  |                |
| 0535-161-009-01-00101 | UPS         |                               |                          | APC        | 4B1647P30409 |       | Negro | Bueno      | OPS/OMS | 19/10/2017 | 115.76        | 115.76       | ASIGNADO PARA TUBERCULOSIS                   |                |
| 0535-161-009-01-00104 | UPS         | Consulta Externa              | Consultorio 2            | KEHUP TECH |              |       | Negro | Bueno      | GOES    | 09/12/2019 | 550.00        | 550.00       | UPS PARA EL EKG DE NEUROLOGIA                |                |
| 0535-161-009-01-00105 | UPS         | Informática                   | Soporte Téc.             | CENTRA     |              |       | Negro | Bueno      | GOES    | 07/04/2021 | 59.00         | 59.00        | ASIGNADO PARA EL CUARTO DE REDES.            |                |
| 0535-161-009-01-00106 | UPS         | Rayos X                       | Sala Toma de Radiografía | FORZA      | TAC-LV1K     |       | Negro | Bueno      | GOES    | 08/02/2021 | 367.25        | 367.25       | COMPRA SEGUN FACTURA 441                     |                |
| 0535-161-009-01-00107 | UPS         | Rayos X                       | Jefatura                 | CDP        |              |       | Negro | Bueno      | GOES    | 08/02/2021 | 367.25        | 367.25       | COMPRA SEGUN FACTURA 441                     |                |
| 0535-161-009-01-00109 | UPS         | Laboratorio                   | Química Sanguínea        |            |              |       | Negro | Bueno      | GOES    | 01/09/2021 | 42.00         | 42.00        | ENTREGADO A EMELY                            |                |
| 0535-161-009-01-00110 | UPS         | Médico Asesor                 | Médico Asesor            |            |              |       | Negro | Bueno      | GOES    | 19/11/2021 | 115.00        | 115.00       |  |                |
| 0535-161-009-01-00111 | UPS         | Médico Asesor                 | Médico Asesor            |            |              |       | Negro | Bueno      | GOES    | 19/11/2021 | 115.00        | 115.00       |  |                |
| 0535-161-009-01-00112 | UPS         | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso  |            |              |       | Negro | Inservible | GOES    | 19/11/2021 | 115.00        | 115.00       |  |                |
| 0535-161-009-01-00113 | UPS         | Farmacia                      | Área Ambulatoria         |            |              |       | Negro | Bueno      | GOES    | 19/11/2021 | 115.00        | 115.00       |  |                |
| 0535-161-009-01-00114 | UPS         | Farmacia                      | Área Ambulatoria         |            |              |       | Negro | Bueno      | GOES    | 19/11/2021 | 115.00        | 115.00       |  |                |
| 0535-161-009-01-00115 | UPS         | Farmacia                      | Área Ambulatoria         |            |              |       | Negro | Bueno      | GOES    | 19/11/2021 | 115.00        | 115.00       |  |                |
| 0535-161-009-01-00116 | UPS         | No aplica                     | No Aplica                | ABLEREX    | AB-ES1200    |       | Negro | Bueno      | GOES    | 12/05/2022 | 76.50         | 76.50        | UPS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |
| 0535-161-009-01-00117 | UPS         | No aplica                     | No Aplica                | ABLEREX    | AB-ES1200    |       | Negro | Bueno      | GOES    | 12/05/2022 | 76.50         | 76.50        | UPS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$2394.26

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción          | Unidad        | Ubicación                 | Marca      | Modelo    | Serie        | Color    | Estado | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                  | Característica                                     |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|------------|-----------|--------------|----------|--------|--------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0535-161-009-01-00118 | UPS                  | No aplica     | No Aplica                 | ABLEREX    | AB-ES1200 |              | Negro    | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 76.50         | 76.50        | UPS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |  |
| 0535-161-009-01-00119 | UPS                  | No aplica     | No Aplica                 | ABLEREX    | AB-ES1200 |              | Negro    | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 76.50         | 76.50        | UPS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |  |
| 0535-161-009-01-00120 | UPS                  | No aplica     | No Aplica                 | ABLEREX    | AB-ES1200 |              | Negro    | Bueno  | GOES   | 12/05/2022 | 76.50         | 76.50        | UPS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) |  |
| 0535-161-009-01-00121 | UPS                  | UFI           | Tec. Con Función Contable | NETYS      |           |              | Blanco   | Bueno  | GOES   | 11/07/2023 | 50.00         | 50.00        |  |  |
| 0535-161-009-01-00122 | UPS                  | Laboratorio   | Hematología               |            |           |              | Negro    | Bueno  | GOES   | 15/06/2023 | 58.70         | 58.70        |  |  |
| 0535-161-009-01-00123 | UPS                  | Laboratorio   | Química Sanguínea         | FORZA      | NT-1011   |              | Negro    | Bueno  | PNUD   | 08/05/2024 | 58.00         | 58.00        |  |  |
| 0535-161-013-01-00001 | Interruptores        | Mantenimiento | Talleres                  | HASTINGS   | 216       | 100000       | Amarillo | Bueno  | GOES   | 02/03/2009 | 40.00         | 40.00        | PRECIO APROXIMADO.                           | VARA VERTICE, PARA BAJAR FUSIBLES DE ELECTRICIDAD. |
| 0535-161-015-01-00003 | Regulador de Voltaje | Dirección     | Secretaria Dirección      | TRIP LITTE | LC1800    | LC614800238  | Negro    | Bueno  | GOES   | 14/10/2010 | 258.00        | 258.00       |  |  |
| 0535-161-015-01-00004 | Regulador de Voltaje | Almacén       | Bodega y Oficina 1        | ACP        | LE1200W   | 4L1010P04570 | Beige    | Bueno  | GOES   | 14/10/2010 | 67.80         | 67.80        |  |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$762.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                    | Unidad        | Ubicación               | Marca    | Modelo       | Serie        | Color     | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                               | Característica   |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|----------|--------------|--------------|-----------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0535-161-017-01-00001 | Adaptadores de energía         | Mantenimiento | Talleres                | HELITA   | PULSAR 60    |              | Plateado  | Bueno      | RHESSA/BIRF         | 31/10/2011 | 3297.34       | 329.73       |   | PARARRAYOS QUE CONSTA DE UNA PUNTA DE PARARRAYO DE ACERO INOXIDABLE, DE 725mm DE LARGO, UN DISPOSITIVO DE CEBADO DE ALTA TENSION, UN MASTIL DE ACERO INOXIDABLE DE 1080mm, Y DOS CAJAS DE UNION. |
| 0535-161-021-01-00001 | Teclé /elevador de motores     | Mantenimiento | Bodega                  | Greifzug | T 516 D      | 078300       | Plateado  | Bueno      | GOES                | 05/06/2001 | 125.00        | 125.00       | valor y fecha aproximada                  | Se encuentra en una caja color naranja, cuyo nombre correcto es PASTECA.   |
| 0535-161-021-01-00002 | Teclé /elevador de motores     | Mantenimiento | Talleres                | TRUPER   |              |              | No Aplica | Bueno      | GOES                | 29/11/2018 | 145.00        | 145.00       | PESO 19.3KG (2 TONELADAS)                 |  |
| 0535-161-024-01-00001 | Decibelímetro Digital          |               |                         | AMPROBE  | SM-10        | 15020323     | Rojo      | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 18/11/2015 | 285.00        | 285.00       | ASIGANADO A BIOMEDICA DE PROYECTO 8076-SV |  |
| 0535-162-008-01-00001 | Grabadora eléctrica o baterías | Salud Mental  | Sala de Espera          | SONY     | CFD-RG 880CP | S/N          | Plateado  | Bueno      | OPS/OMS             | 20/12/2013 | 178.31        | 178.31       |   |  |
| 0535-162-010-01-00013 | Radio de Comunic. Portátil     | Mantenimiento | Bodega Bienes en Desuso | WOKLTOK  | GA-CG4       | T-1026001409 | Negro     | Inservible | GOES                | 03/12/2010 | 88.14         | 88.14        |   | COLOR NEGRO, PERO LAS RADIOS AL FRENTE DE COLOR AZUL.  |
| 0535-162-011-06-00001 | Sist. de Video Conferencia     | Laboratorio   | Química Sanguínea       |          |              |              | Negro     | Bueno      | GOES                | 01/09/2021 | 1299.00       | 772.91       | entregado a EMELY                         |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página:

\$1924.09

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                | Unidad            | Ubicación               | Marca        | Modelo   | Serie                 | Color  | Estado     | Fuente                           | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                       | Característica  |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------------------------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-162-011-06-00002 | Sist. de Video Conferencia | Residencia Medica | Jefatura                |              |          |                       | Blanco | Bueno      | 5043<br>CO/OC-ES BID<br>COVID-19 | 31/03/2023 | 4245.00       | 3735.60      |   | SISTEMA DE VIGILANCIA ESTA EN SALA DE MÉDICOS RESIDENTES. |
| 0535-162-014-01-00001 | Micrófono                  | Farmacia          | Área Ambulatoria        | INTER        | PA-935   | MG3023200021          | Negro  | Regular    | GOES                             | 20/03/2001 | 40.00         | 40.00        | VALOR Y FECHA APROXIMADO                          | MICROFONO CON AMPLIFICADOR.                               |
| 0535-162-020-01-00001 | Teléfono                   | Administración    | Conmutador              | GRANDSTREEAN | GXP2160  | 22MT8NAFB084<br>FFAE  | Negro  | Regular    | Prest. BIRF<br>8076-sv           | 07/12/2016 | 109.46        | 109.46       | ASIGNADO A EL CONMUTADOR                          | CON PANTALLA DIGITAL TIPO CONMUTADOR                      |
| 0535-162-020-01-00002 | Teléfono                   | Mantenimiento     | Bodega Bienes en Desuso | panasonic    |          |                       | Blanco | Inservible | GOES-Victimas de Violencia       | 23/02/2017 | 38.00         | 38.00        |   |   |
| 0535-162-020-01-00003 | Teléfono                   | Mantenimiento     | Bodega Bienes en Desuso | panasonic    |          |                       | Blanco | Inservible | GOES-Victimas de Violencia       | 23/02/2017 | 38.00         | 38.00        |   |   |
| 0535-162-020-01-00004 | Teléfono                   | Mantenimiento     | Bodega Bienes en Desuso | panasonic    |          |                       | Blanco | Inservible | GOES-Victimas de Violencia       | 23/02/2017 | 38.00         | 38.00        |   |   |
| 0535-162-020-01-00005 | Teléfono                   | Mantenimiento     | Bodega Bienes en Desuso | panasonic    |          |                       | Blanco | Inservible | GOES-Victimas de Violencia       | 23/02/2017 | 38.00         | 38.00        |   |   |
| 0535-162-020-01-00006 | Teléfono                   | Informática       | Área Técnica            | GRANDSTREAM  | GXP2160  | 22MT8NAFB084<br>F5E6  | Negro  | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv           | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | ESTAN EN INFORMATICA EN ESPERA DE LA DISTRIBUCION |   |
| 0535-162-020-01-00007 | Teléfono                   | Informática       | Área Técnica            | GRANDSTREAM  | GXP2160  | 22MT8NAFB087<br>48B6  | Negro  | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv           | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | EN INFORMATICA                                    |   |
| 0535-162-020-01-00008 | Teléfono                   | Informática       | Área Técnica            | GRANDSTREAM  | GXP20160 | 22MT8NAG108<br>B7A8F  | Negro  | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv           | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | INFORMATICA                                       |   |
| 0535-162-020-01-00009 | Teléfono                   | Informática       | Área Técnica            | GRANDSTREAM  | GXP2160  | 22MT8NAG108<br>B7A8D  | Negro  | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv           | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |   |   |
| 0535-162-020-01-00010 | Teléfono                   | Emergencia        | Inyectables             | GRANDSTREAM  | GXP2160  | 22MTT8NAG108<br>B7A8E | Negro  | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv           | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | ESTA EN GRIPARIO ANTES EN LA CONMUTADOR           |   |
| 0535-162-020-01-00011 | Teléfono                   | Dirección         | Dirección               | GRANDSTREAM  | GXP2160  | 22MT8NAG108<br>B7A90  | Negro  | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv           | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |   |   |
| 0535-162-020-01-00012 | Teléfono                   | Dirección         | Secretaria Dirección    | GRANDSTREAM  | GXP2160  |                       | Negro  | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv           | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |   |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4803.28**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad        | Ubicación                    | Marca       | Modelo  | Serie | Color | Estado     | Fuente                 | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación       | Característica |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------------------|-------------|---------|-------|-------|------------|------------------------|------------|---------------|--------------|-------------------|----------------|
| 0535-162-020-01-00013 | Teléfono    | Informática   | Área Técnica                 | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | EN<br>INFORMATICA |                |
| 0535-162-020-01-00014 | Teléfono    | Farmacia      | Área Ambulatoria             | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                   |                |
| 0535-162-020-01-00015 | Teléfono    | Farmacia      | Área Ambulatoria             | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                   |                |
| 0535-162-020-01-00016 | Teléfono    | Farmacia      | Área Ambulatoria             | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                   |                |
| 0535-162-020-01-00017 | Teléfono    | Almacén       | Bodega 2                     | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                   |                |
| 0535-162-020-01-00018 | Teléfono    | Almacén       | Bodega 7                     | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                   |                |
| 0535-162-020-01-00019 | Teléfono    | Almacén       | Bodega 3                     | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                   |                |
| 0535-162-020-01-00020 | Teléfono    | Almacén       | Bodega 2                     | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                   |                |
| 0535-162-020-01-00021 | Teléfono    | Mantenimiento | Oficina de<br>Mantenimiento  | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                   |                |
| 0535-162-020-01-00022 | Teléfono    | Mantenimiento | Oficina de<br>Mantenimiento  | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                   |                |
| 0535-162-020-01-00023 | Teléfono    | Mantenimiento | Oficina de<br>Mantenimiento  | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                   |                |
| 0535-162-020-01-00024 | Teléfono    | Mantenimiento | Oficina de<br>Mantenimiento  | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                   |                |
| 0535-162-020-01-00025 | Teléfono    | Biomédica     | Jefatura                     | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                   |                |
| 0535-162-020-01-00026 | Teléfono    | Mantenimiento | Oficina de<br>Mantenimiento  | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                   |                |
| 0535-162-020-01-00027 | Teléfono    | Emergencia    | Máxima Urgencia              | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                   |                |
| 0535-162-020-01-00028 | Teléfono    | Emergencia    | Máxima Urgencia              | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                   |                |
| 0535-162-020-01-00029 | Teléfono    | Emergencia    | Ginecología y<br>Obstetricia | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                   |                |
| 0535-162-020-01-00030 | Teléfono    | Mantenimiento | Bodega Bienes en<br>Desuso   | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Inservible | Prest. BIRF<br>8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                   |                |
| 0535-162-020-01-00031 | Teléfono    | Emergencia    | Pequeña Cirugía              | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF<br>8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                   |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2079.74**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                        | Ubicación               | Marca       | Modelo  | Serie | Color | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                                      | Característica |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------|-------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 0535-162-020-01-00032 | Teléfono    | Emergencia                    | Máxima Urgencia         | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |  |                |
| 0535-162-020-01-00033 | Teléfono    | Auditoría Interna             | Área Técnica            | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | ASIGNADO A CORTE DE CUENTAS                      |                |
| 0535-162-020-01-00034 | Teléfono    | UCYM                          | Jefatura                | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | asignado a la corte de cuentas en sus auditoria. |                |
| 0535-162-020-01-00035 | Teléfono    | U. Organizativa de la Calidad | Jefatura                | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |  |                |
| 0535-162-020-01-00036 | Teléfono    | Consulta Externa              | Consultorio 1           | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | JEFATURA   |                |
| 0535-162-020-01-00037 | Teléfono    | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | ESTACION   |                |
| 0535-162-020-01-00038 | Teléfono    | Consulta Externa              | Consultorio 3           | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | ULCERAS Y HERIDAS                                |                |
| 0535-162-020-01-00039 | Teléfono    | Consulta Externa              | Consultorio 2           | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | secretaria de área de colposcopia.               |                |
| 0535-162-020-01-00040 | Teléfono    | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |  |                |
| 0535-162-020-01-00041 | Teléfono    | Pediatría                     | Estación de Enfermeras  | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |  |                |
| 0535-162-020-01-00042 | Teléfono    | Pediatría                     | Encamados 1             | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |  |                |
| 0535-162-020-01-00043 | Teléfono    | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |  |                |
| 0535-162-020-01-00044 | Teléfono    | Fisioterapia                  | Estimulación Temprana   | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |  |                |
| 0535-162-020-01-00045 | Teléfono    | Fisioterapia                  | Hidroterapia            | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |  |                |
| 0535-162-020-01-00046 | Teléfono    | Enfermería                    | Supervisión 1           | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | ASIGNADO A LICDA RODRIGUES SUD JEFE.             |                |
| 0535-162-020-01-00047 | Teléfono    | Documentos Médicos            | Estadística             | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |  |                |
| 0535-162-020-01-00048 | Teléfono    | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | STAR DE MEDICOS                                  |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1860.82**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                       | Ubicación                     | Marca       | Modelo  | Serie | Color | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica |
|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 0535-162-020-01-00049 | Teléfono    | Residencia Medica            | Residencia de Médicos         | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | DORMITORIO   |                |
| 0535-162-020-01-00050 | Teléfono    | Residencia Medica            | Residencia de Médicos         | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | DORMITORIO   |                |
| 0535-162-020-01-00051 | Teléfono    | Sala de Partos               | Labor de Partos               | GRANDSTREAM | GXP2061 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | QUIROFANO  |                |
| 0535-162-020-01-00052 | Teléfono    | Sala de Partos               | Labor de Partos               | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |  |                |
| 0535-162-020-01-00053 | Teléfono    | Sala de Partos               | Sala de Expulsión 1           | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |  |                |
| 0535-162-020-01-00054 | Teléfono    | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Encamados Adolescentes        | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |  |                |
| 0535-162-020-01-00055 | Teléfono    | Mantenimiento                | Bodega Bienes en Desuso       | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |  |                |
| 0535-162-020-01-00056 | Teléfono    | Gineco-Obstetricia y Pediat. | Prepar. Y Proced. De Pacient. | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |  |                |
| 0535-162-020-01-00057 | Teléfono    | Neonatos                     | Neonatos                      | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |  |                |
| 0535-162-020-01-00058 | Teléfono    | No aplica                    | No Aplica                     | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |  |                |
| 0535-162-020-01-00059 | Teléfono    | Saneamiento Ambiental        | Saneamiento Ambiental         | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |  |                |
| 0535-162-020-01-00060 | Teléfono    | Consulta Externa             | Consultorio 3                 | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Regular    | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | UBICADO EN CONSULTA EXTERNA ÁREA DE VACUNACIÓN.        |                |
| 0535-162-020-01-00061 | Teléfono    | Consulta Externa             | Consultorio 4                 | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Regular    | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | UBICADO EN CONSULTA EXTERNA EN ÁREA DE ABASTECIMIENTO. |                |
| 0535-162-020-01-00062 | Teléfono    | No aplica                    | No Aplica                     | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Regular    | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |  |                |
| 0535-162-020-01-00063 | Teléfono    | Consulta Externa             | Consultorio 4                 | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Regular    | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | UBICADO EN CONSULTA EXTERNA EN ÁREA DE ODONTOLÓGICA.   |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1641.90**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad              | Ubicación              | Marca       | Modelo  | Serie | Color | Estado  | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                | Característica |
|-----------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|---------|-------|-------|---------|---------------------|------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------|
| 0535-162-020-01-00064 | Teléfono    | Cirugía Mujeres     | Estación de Enfermeras | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                            |                |
| 0535-162-020-01-00065 | Teléfono    | Cirugía Mujeres     | Estación de Enfermeras | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                            |                |
| 0535-162-020-01-00066 | Teléfono    | No aplica           | No Aplica              | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Regular | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                            |                |
| 0535-162-020-01-00067 | Teléfono    | Cirugía Hombres     | Estación de Enfermeras | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                            |                |
| 0535-162-020-01-00068 | Teléfono    | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                            |                |
| 0535-162-020-01-00069 | Teléfono    | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                            |                |
| 0535-162-020-01-00070 | Teléfono    | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación   | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                            |                |
| 0535-162-020-01-00071 | Teléfono    | Sala de Operaciones | Sala de Recuperación   | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                            |                |
| 0535-162-020-01-00072 | Teléfono    | Sala de Operaciones | Quirófano 1            | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                            |                |
| 0535-162-020-01-00073 | Teléfono    | Documentos Médicos  | Estadística            | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Regular | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                            |                |
| 0535-162-020-01-00074 | Teléfono    | Sala de Operaciones | Quirófano 3            | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                            |                |
| 0535-162-020-01-00075 | Teléfono    | Sala de Operaciones | Quirófano 1            | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | ASIGANADO A Q4             |                |
| 0535-162-020-01-00076 | Teléfono    | Cirugía Ambulatoria | Estación de Enfermería | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                            |                |
| 0535-162-020-01-00077 | Teléfono    | Sala de Operaciones | Estación de Enfermeras | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | ESTA EN QUIROFANO SEPTICO  |                |
| 0535-162-020-01-00078 | Teléfono    | Unidad Jurídica     | Jefatura               | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                            |                |
| 0535-162-020-01-00079 | Teléfono    | Unidad Jurídica     | Secretaria             | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                            |                |
| 0535-162-020-01-00080 | Teléfono    | Médico Asesor       | Médico Asesor          | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                            |                |
| 0535-162-020-01-00081 | Teléfono    | Médico Asesor       | Médico Asesor          | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno   | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | SECRETARIA DE MED. ASCESOR |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1970.28**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                        | Ubicación                 | Marca       | Modelo  | Serie | Color | Estado | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                 | Característica |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-------|--------|---------------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| 0535-162-020-01-00082 | Teléfono    | UFI                           | Tec. Con Función Contable | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                             |                |
| 0535-162-020-01-00083 | Teléfono    | Epidemiología                 | Jefatura                  | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                             |                |
| 0535-162-020-01-00084 | Teléfono    | Enfermería                    | Jefatura                  | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                             |                |
| 0535-162-020-01-00085 | Teléfono    | Enfermería                    | Supervisión 1             | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                             |                |
| 0535-162-020-01-00086 | Teléfono    | Enfermería                    | Supervisión 1             | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                             |                |
| 0535-162-020-01-00087 | Teléfono    | Arsenal                       | Área de Esterilización    | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | ESTA ASIGNADO A LA JEFATURA |                |
| 0535-162-020-01-00088 | Teléfono    | Arsenal                       | Preparación de Material   | GRANDSTREAM | GXP     |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | ARE A DE TECNICOS           |                |
| 0535-162-020-01-00089 | Teléfono    | UCYM                          | Jefatura                  | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                             |                |
| 0535-162-020-01-00090 | Teléfono    | UCYM                          | Jefatura                  | GRANDSTREAM | GXP     |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | ASIGANADO A LA SECRETARIA   |                |
| 0535-162-020-01-00091 | Teléfono    | UCYM                          | Jefatura                  | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | ASIGNADO AL AUXILIAR        |                |
| 0535-162-020-01-00092 | Teléfono    | Activo Fijo                   | Activo Fijo               | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                             |                |
| 0535-162-020-01-00093 | Teléfono    | Lavandería                    | Lavandería                | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | ASIGNADO A JEFATURA         |                |
| 0535-162-020-01-00094 | Teléfono    | Medicina Hombres              | Encamados 1               | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                             |                |
| 0535-162-020-01-00095 | Teléfono    | Auxiliar de Servicio          | Auxiliar de Servicio      | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                             |                |
| 0535-162-020-01-00096 | Teléfono    | Auxiliar de Servicio          | Auxiliar de Servicio      | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                             |                |
| 0535-162-020-01-00097 | Teléfono    | Impresiones                   | Impresiones               | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                             |                |
| 0535-162-020-01-00098 | Teléfono    | Planificación y Consolidación | Jefatura                  | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                             |                |
| 0535-162-020-01-00099 | Teléfono    | Cocina                        | Alimentos                 | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                             |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1970.28**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                 | Ubicación                 | Marca       | Modelo  | Serie | Color | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica |
|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 0535-162-020-01-00100 | Teléfono    | Cocina                 | Cocina                    | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00101 | Teléfono    | Transporte             | Jefatura                  | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00102 | Teléfono    | Transporte             | Motoristas                | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00103 | Teléfono    | UFI                    | Tec. Con Función Contable | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00104 | Teléfono    | UFI                    | Tec. con Función Presup.  | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00105 | Teléfono    | Mantenimiento          | Bodega Bienes en Desuso   | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Inservible | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00106 | Teléfono    | UFI                    | Tec. Con Función Contable | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00107 | Teléfono    | UFI                    | Tec. Con Función Tesorer. | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00108 | Teléfono    | UFI                    | Tec. Con Función Tesorer. | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00109 | Teléfono    | Recursos Humanos       | Contrat. y Remunerac.     | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00110 | Teléfono    | Recursos Humanos       | Contrat. y Remunerac.     | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00111 | Teléfono    | Recursos Humanos       | Prestaciones Laborales    | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00112 | Teléfono    | Recursos Humanos       | Contrat. y Remunerac.     | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00113 | Teléfono    | Recursos Humanos       | Contrat. y Remunerac.     | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00114 | Teléfono    | Recursos Humanos       | Contrat. y Remunerac.     | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00115 | Teléfono    | Recursos Humanos       | Prestaciones Laborales    | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00116 | Teléfono    | Recursos Humanos       | Prestaciones Laborales    | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00117 | Teléfono    | U. de Compras Públicas | UACI                      | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00118 | Teléfono    | U. de Compras Públicas | UACI                      | GRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2079.74**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad                        | Ubicación                | Marca        | Modelo  | Serie | Color | Estado | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------|-------|-------|--------|---------------------|------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 0535-162-020-01-00119 | Teléfono    | U. de Compras Públicas        | UACI                     | GRANDSTREAM  | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00120 | Teléfono    | U. de Compras Públicas        | UACI                     | GRANDSTREAM  | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00121 | Teléfono    | U. de Compras Públicas        | UACI                     | GRANDSTREAM  | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00122 | Teléfono    | Unidad Renal                  | Estar de Personal        | GRANDSTREAM  | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00123 | Teléfono    | Unidad Renal                  | Preparación de Pacientes | GRANDSTREAM  | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00124 | Teléfono    | Unidad Renal                  | Estar de Personal        | GRANDSTREAM  | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00125 | Teléfono    | Rayos X                       | Jefatura                 | GRANDSTREAM  | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00126 | Teléfono    | Rayos X                       | Recepción                | GRANDSTREAM  | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00127 | Teléfono    | Rayos X                       | Recepción                | GRANDSTREAM  | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00128 | Teléfono    | Rayos X                       | Recepción                | GGRANDSTREAM | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00129 | Teléfono    | Rayos X                       | Jefatura                 | GRANDSTREAM  | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00130 | Teléfono    | Trabajo Social                | Trabajo Social           | GRANDSTREAM  | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00131 | Teléfono    | Trabajo Social                | Trabajo Social           | GRANDSTREAM  | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00132 | Teléfono    | Clínica At. Integral VIH SIDA | Enfermería               | GRANDSTREAM  | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00133 | Teléfono    | Clínica At. Integral VIH SIDA | Sala de Espera           | GRANDSTREAM  | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00134 | Teléfono    | Laboratorio                   | Banco de Sangre          | GRANDSTREAM  | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00135 | Teléfono    | Laboratorio                   | Banco de Sangre          | GRANDSTREAM  | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |
| 0535-162-020-01-00136 | Teléfono    | Laboratorio                   | Química Sanguínea        | GRANDSTREAM  | GXP2160 |       | Negro | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |             |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1970.28**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción               | Unidad             | Ubicación                      | Marca        | Modelo     | Serie             | Color | Estado     | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación              | Característica |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|------------|-------------------|-------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|----------------|
| 0535-162-020-01-00137 | Teléfono                  | Laboratorio        | Banco de Sangre                | GRANDSTREAM  | GXP2160    |                   | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                          |                |
| 0535-162-020-01-00138 | Teléfono                  | Laboratorio        | Bacteriología                  | GRANDSTREAM  | GXP2160    |                   | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                          |                |
| 0535-162-020-01-00139 | Teléfono                  | Laboratorio        | Prep. y Esterel. de Materiales | GRANDSTREAM  | GXP2160    |                   | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                          |                |
| 0535-162-020-01-00140 | Teléfono                  | Laboratorio        | Banco de Sangre                | GRANDSTREAM  | GXP2160    |                   | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                          |                |
| 0535-162-020-01-00141 | Teléfono                  | Anestesiología     | Anestesia                      | GRANDSTREAM  | GXP2160    |                   | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                          |                |
| 0535-162-020-01-00142 | Teléfono                  | Anestesiología     | Anestesia                      | TRANDSTREAM  | GXP2160    |                   | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                          |                |
| 0535-162-020-01-00143 | Teléfono                  | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo    | GRANDSTREAM  | GXP2160    |                   | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                          |                |
| 0535-162-020-01-00144 | Teléfono                  | Documentos Médicos | Estadística                    | GGRANDSTREAM | GXP2160    |                   | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | ASIGNADO A LA JEFATURA   |                |
| 0535-162-020-01-00145 | Teléfono                  | Documentos Médicos | Estadística                    | GRANDSTREAM  | GXP2160    |                   | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                          |                |
| 0535-162-020-01-00146 | Teléfono                  | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo    | GRANDSTREAM  | GXP2160    |                   | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                          |                |
| 0535-162-020-01-00147 | Teléfono                  | Documentos Médicos | Archivo. De Activo y Pasivo    | GRANDSTREAM  | GXP2160    |                   | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                          |                |
| 0535-162-020-01-00148 | Teléfono                  | Salud Mental       | Consultorio 1                  | GRANDSTREAM  | GXP2160    |                   | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       | ASIGNADO A LA JEFATURA   |                |
| 0535-162-020-01-00149 | Teléfono                  | Salud Mental       | Consultorio 1                  | GGRANDSTREAM | GXP2160    |                   | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                          |                |
| 0535-162-020-01-00150 | Teléfono                  | Salud Mental       | Consultorio 3                  | GRANDSTREAM  | GXP2160    |                   | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                          |                |
| 0535-162-020-01-00151 | Teléfono                  | Salud Mental       | Consultorio 1                  | GRANDSTREAM  | GXP2160    |                   | Negro | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv | 02/05/2018 | 109.46        | 109.46       |                          |                |
| 0535-163-008-01-00001 | Cuchillas para guillotina | Impresiones        | Impresiones                    |              |            |                   | Beige | Bueno      | GOES                | 10/12/2020 | 590.00        | 590.00       | asignado a impresiones   |                |
| 0535-163-011-01-00002 | FAX                       | Mantenimiento      | Bodega Bienes en Desuso        | PANASONIC    | KXFT 71 LA | 3 D B<br>WA185441 | Negro | Inservible | GOES                | 20/05/2000 | 100.00        | 100.00       | VALOR Y FECHA APROXIMADA |                |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$2331.90**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción              | Unidad                 | Ubicación               | Marca      | Modelo | Serie       | Color  | Estado     | Fuente                     | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                              | Característica  |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------|-------------|--------|------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 0535-163-012-02-00001 | Engrapadora Industrial   | Mantenimiento          | Bodega Bienes en Desuso |            |        | S/N         | Gris   | Inservible | Proy. SALSA                | 02/10/2013 | 130.00        | 130.00       |  | METALICO SEMI INDUSTRIAL, CON REGULADOR DE ALTURA DE GRAPA. |
| 0535-163-012-02-00003 | Engrapadora Industrial   | U. de Compras Públicas | UACI                    |            |        |             | Beige  | Bueno      | GOES                       | 09/12/2019 | 35.00         | 35.00        |  |   |
| 0535-163-012-02-00004 | Engrapadora Industrial   | Farmacia               | Área Ambulatoria        |            |        |             | Beige  | Bueno      | GOES                       | 09/12/2019 | 35.00         | 35.00        |  |   |
| 0535-163-012-02-00005 | Engrapadora Industrial   | Farmacia               | Área Ambulatoria        |            |        |             | Beige  | Bueno      | GOES                       | 09/12/2019 | 35.00         | 35.00        |  |   |
| 0535-163-012-02-00006 | Engrapadora Industrial   | Mantenimiento          | Bodega Bienes en Desuso |            |        |             | Beige  | Inservible | GOES                       | 09/12/2019 | 35.00         | 35.00        |  |   |
| 0535-163-012-02-00007 | Engrapadora Industrial   | Activo Fijo            | Activo Fijo             |            |        |             | Beige  | Bueno      | GOES                       | 09/12/2019 | 35.00         | 35.00        |  |   |
| 0535-163-015-01-00004 | Proyector de Slide       | Mantenimiento          | Bodega Bienes en Desuso | EPSON      | W29    |             | Negro  | Inservible | GOES-Victimas de Violencia | 11/11/2016 | 675.00        | 67.50        |  |   |
| 0535-163-015-02-00001 | Proy. Multimedia (Cañón) | Informática            | Soporte Téc.            | BENQ       | SP831  | 070165-11   | Morado | Malo       | RHESSA/BIRF                | 09/12/2009 | 1830.00       | 183.00       | antes en la direccion                    | PROYECTOR MULTIMEDIA, CON SEÑALADOR LASER Y CONTROL REMOTO. |
| 0535-163-015-02-00002 | Proy. Multimedia (Cañón) | Médico Asesor          | Médico Asesor           | EPSON      | H690A  | VTRK6400623 | Beige  | Bueno      | Prest. BIRF 8076-sv        | 07/12/2016 | 587.60        | 587.60       | ASIGNADO A MEDICO ASCESOR                |   |
| 0535-163-015-02-00003 | Proy. Multimedia (Cañón) | Salud Mental           | Bodega                  | View Sonic |        |             | Blanco | Bueno      | GOES                       | 01/11/2017 | 430.00        | 430.00       |  |   |
| 0535-163-015-02-00004 | Proy. Multimedia (Cañón) | Dirección              | Dirección               | EPSON      | H843A  | X4HS0500407 | Blanco | Bueno      | GOES                       | 10/12/2020 | 700.00        | 322.00       | SEGUN FACTURA 323 COMPRA A OFFICE SYSTEM |   |
| 0535-163-015-02-00005 | Proy. Multimedia (Cañón) | Laboratorio            | Hematología             |            |        |             | Negro  | Bueno      | GOES                       | 01/09/2021 | 2287.23       | 1360.90      | entregado a EMELY                        |   |
| 0535-163-015-02-00006 | Proy. Multimedia (Cañón) | Dirección              | Secretaria Dirección    | BENQ       |        |             | Blanco | Bueno      | GOES                       | 06/01/2022 | 860.00        | 563.30       |  |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$3819.30**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción              | Unidad                        | Ubicación               | Marca       | Modelo        | Serie       | Color    | Estado     | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                    | Característica  |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|----------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------|---|
| 0535-163-015-02-00007 | Proy. Multimedia (Cañón) | Clínica At. Integral VIH SIDA | Psicología              | EPSON       | PowerLite E20 | x8b23701777 | Blanco   | Bueno      | PAM/GOES    | 21/11/2023 | 532.50        | 532.50       |                                | Incluye: Control remoto con baterías, cable HDMI, cable de alimentación eléctrica y mochila.  |
| 0535-163-022-01-00005 | Guillotina               | Impresiones                   | Impresiones             | COME        |               |             | Plateado | Bueno      | GOES        | 19/06/2017 | 1550.00       | 155.00       |                                |   |
| 0535-163-028-01-00001 | Mimeógrafos              | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso | GESTETNER   | 466           |             | Beige    | Inservible | GOES        | 20/03/1991 | 400.00        | 400.00       | VALOR Y FECHA APROXIMADO       |   |
| 0535-163-034-01-00001 | Perforadoras             | Almacén                       | Bodega y Oficina 1      | LEITZ       | 5180          |             | Gris     | Bueno      | Proy. SALSA | 20/06/2003 | 62.00         | 62.00        |                                | Conocido como perforador industrial   |
| 0535-163-053-01-00001 | Impresoras Industrial    | Mantenimiento                 | Bodega Bienes en Desuso | RISO        | CR1610        | 81262950    | Beige    | Inservible | Proy. SALSA | 12/01/2004 | 2300.00       | 230.00       | VALOR REAL SEGUN DOCUMENTO     | EQUIPO CONOCIDO POR DUPLICADOOR CON RODOS   |
| 0535-165-004-01-00009 | Equipo de fumigación     | Saneamiento Ambiental         | Saneamiento Ambiental   | CURTIS DINA | SUPER HAWK    |             | Plateado | Bueno      | GOES        | 27/02/2020 | 2450.00       | 796.25       | EQUIPO PARA FUMIGAR FACTURA 33 |   |
| 0535-165-007-01-00001 | Rotulador                | Activo Fijo                   | Activo Fijo             | EPSON       | LW-400        | Q4AZ181255H | Negro    | Bueno      | GOES        | 15/11/2013 | 56.44         | 56.44        |                                | EQUIPO CON PANTALLA DIGITAL TECLADO QUIUBERTY Y TIENE UN SISTEMA DE IMPRECION DE CINTA AUTO ADESIVA TRABAJA CON BATERIAS AA Y CON CARGADOR EL CUAL NO BIENE INCLUIDO. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$2232.19**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                    | Unidad     | Ubicación         | Marca    | Modelo        | Serie    | Color    | Estado | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica  |
|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|----------|---------------|----------|----------|--------|---------------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-165-024-01-00001 | Máquina de coser industrial    | Lavandería | Costurería        | Singer   | s/m           | 90411108 | Gris     | Bueno  | GOES                | 30/11/2009 | 595.00        | 595.00       |   | Maquina Rana, con Motor Marca: Jaki, Modelo: DOL 12 HS, Serie: 2009.04 de cinco Hilos.                  |
| 0535-165-024-01-00002 | Máquina de coser industrial    | Lavandería | Costurería        | Singer   | JR20U53       | 80422018 | Gris     | Bueno  | GOES                | 30/11/2009 | 595.00        | 595.00       |   | Maquina de coser Plana, con Motor Marca: Jaki, Modelo: DOL12LS, Serie: HMCO7244588, Maquina de Ziq Zaq. |
| 0535-165-024-01-00003 | Máquina de coser industrial    | Lavandería | Costurería        | Singer   | JR20U53       | 80422012 | Gris     | Bueno  | GOES                | 30/11/2009 | 595.00        | 595.00       |   | Maquina de coser Plana, con Motor Marca: Brasew, Modelo: DOL12L, Serie: 7040638, Maquina de Ziq Zaq.    |
| 0535-165-043-01-00001 | Desfibrilador                  | Biomédica  | Taller            | FLUKE    | IMPULSE 6000D | 3135662  | Amarillo | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 24/08/2015 | 4750.00       | 475.00       | SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD DE BIOMEDICA COMPRA 8076-SV |   |
| 0535-165-057-01-00002 | Inyector de Aire               | Arsenal    | Zona Semi Estéril | GREENCHK | BSQ-240-7     | S/N      | Beige    | Bueno  | RHESSA/BIRF         | 31/10/2011 | 2365.00       | 236.50       |   | SE ENCUENTRA EN ARSENAL   |
| 0535-165-057-02-00001 | Sist. Inyec. y Extrac. de Aire | Cocina     | Cocina            |          |               |          | Plateado | Bueno  | GOES                | 19/07/2021 | 5200.00       | 3016.00      | compra a ACEROINOX con factura 00001                          | conocida como CAMPANA EXTRACTOR ubicada en el área de cocina  |
| 0535-165-060-01-00001 | Cocina Industrial              | Cocina     | Cocina            |          |               |          | Plateado | Bueno  | GOES                | 19/07/2021 | 3965.00       | 2299.70      | compra con factura 00002                                      | largo 3.30mt, alto 85cm, de ancho 1.40mt  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$7812.20**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                    | Unidad        | Ubicación   | Marca         | Modelo  | Serie        | Color      | Estado | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica  |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------|--------------|------------|--------|---------------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0535-165-062-01-00001 | Báscula Industrial             | Lavandería    | Lavandería  | GOLDBRAND     | SP902   |              | Gris       | Bueno  | GOES                | 12/12/2008 | 448.74        | 448.74       | BASCULA PARA PESAR ROPA DE TIPO PEDESTAL.                     |   |
| 0535-165-064-01-00001 | Ventilador Neonatal Pediátrico | Neonatos      | Neonatos    | FISHER PAYKEL | 100714  | 100714001735 | Gris       | Bueno  | Fdo. Global-TB      | 21/09/2010 | 1270.00       | 127.00       |   | SISTEMA DE REANIMACION VENTILATORIA NEONATAL PORTATIL, PIEZA EN T NEOPUFF.  |
| 0535-165-070-02-00001 | Lec. Cód. Barras Conex. Inalam | Activo Fijo   | Activo Fijo | TICODE        | TS4500R | 54280090017  | Amarillo   | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 08/12/2016 | 261.28        | 261.28       |   | ESTE CONTIENE UNA BASE QUE SIRVE DE CARGADOR COLOR NEGRO CON UNA ANTENA INCLUIDA. AMBOS EQUIPO TIENEN LA MISMA MARCA MODELO Y SERIE.                    |
| 0535-165-076-01-00001 | Cortadora de Tela              | Lavandería    | Costurería  | s/m           | DRJ-1   | 1913         | Gris       | Bueno  | GOES                | 30/11/2009 | 455.00        | 455.00       |   | Maquina cortadora de tela de 3.5 pulgadas.  |
| 0535-165-089-02-00001 | Kit de Herram. de Barrena      | Mantenimiento | Bodega      | TRUPER        | MOTO-A2 |              | Anaranjado | Bueno  | GOES                | 26/09/2018 | 60.00         | 60.00        | EQUIPO QUE SERA UTILIZADO Y CONOCIDO COMO CORTADORA DE ANILLO | SE ENCUENTRA EN UN ESTUCHE DE BAQUE LITA CON OTROS ACSESORIOS Y EXTENCION DE TRABAJO, ASI COMO TAMBIEN UN SET DE BROCCAS-PIEDRAS LIMAS-ANILLOS DE LIJA. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1352.02**

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                | Unidad       | Ubicación         | Marca | Modelo       | Serie         | Color | Estado  | Fuente | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación | Característica  |
|-----------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-------|--------------|---------------|-------|---------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|---|
| 0649-156-033-01-00004 | Desfibrilador cardiovector | Unidad Renal | Estar de Personal | BEXEN | REANIBEX 300 | 2015/20041025 | Negro | Regular | GOES   | 01/10/2015 | 3390.00       | 339.00       |             | O.C. N° 186/2015,<br>FACTURA N° 742<br>DE ELECTROLAB<br>MEDIC |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$339.00**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                | Unidad           | Ubicación              | Marca | Modelo    | Serie | Color  | Estado | Fuente              | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica  |
|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-------|-----------|-------|--------|--------|---------------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0649-156-033-01-00008 | Desfibrilador cardiovector | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras | NOHON | TEC-5531E | 04063 | Blanco | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv | 23/11/2015 | 10139.21      | 1013.92      | ANTES EN HOSPITAL DE SANTA ROSA DE LIMA Y ESTA SIGNADO A MEDICINAS MUJERES. | ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA ACOMPAÑADO CON UN CARRO RODABLE QUE CONTIENE, 4 GABETAS DE COLOR ROJO, 7 DEPOSITOS DE COLOR AMARILLO, UN ATRIL EMPOTRADO, UN SED DE LARINGOSCOPIO , 3 BOLSAS DE RESUCITACION (ADULTO,PEDIAT RICO Y NEONATAL), TABLA DE PARO, UNA TABLA DE PARO, JUEGO DE PALETAS EXTERNAS PARA ADULTO Y PEDIATRICAS, 1 JUEGO DE CABLE ECG, 1 IMPRESORA AL COSTADO IZQUIERDO DEL DESFRIBILADOR, VATERIAS, CILINDRO DE OXIGENO DE 23pc CON SU MANOMETRO, 1 |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$1013.92**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                    | Unidad      | Ubicación       | Marca    | Modelo     | Serie      | Color   | Estado | Fuente               | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica  |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|----------|------------|------------|---------|--------|----------------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0715-153-030-03-00022 | Archivo 4 gavetas              |             |                 |          | 4 GAVETAS  |            | Negro   | Bueno  | Fdo. Global-TB       | 23/03/2009 | 152.80        | 152.80       | RESP/ENCARGADA DEL AREA.  | CABLE INTERMEDIO DE SPO2, SENSOR DE SPO2, 1 CABLE PARA PALETAS DESCARTABLES MARCAPASO/DE A, 3 PALETAS DESCARTABLES PARA MARCAPASO/DE A. |
| 0715-153-030-07-00021 | Silla ergonómica               |             |                 | BAUEN    | C/BRAZOS.  |            | Negro   | Bueno  | Fdo. Global-VIH/SIDA | 13/01/2011 | 36.52         | 36.52        | RESP/DIGITADOR SUMEVE.  | C/TAPIZ.  |
| 0715-153-064-01-00024 | Monitor P/Computadora          |             |                 | DELL     | S/M        | S/S        | Negro   | Bueno  | PNUD                 | 23/03/2009 | 800.00        | 80.00        | RESP/ENCARGADA DEL AREA.  | UBIC/EPIDEMIOLOGIA.   |
| 0715-163-023-01-00001 | Trituradora de papel           |             |                 | FELLOWES | PS-70      | CRC32170-1 | Gris    | Bueno  | PNUD                 | 25/05/2010 | 373.00        | 373.00       | RESP/ENCARGADA DEL AREA.  | C/METAL Y NEGRO.UBIC/EPIDEMIOLOGIA.   |
| 0716-155-166-03-00001 | Congelador de Plasma           | Laboratorio | Banco de Sangre | HELMER   | HPF120     | 2044967    | Celeste | Bueno  | Prest. BIRF 8076-sv  | 07/03/2018 | 7842.22       | 784.22       | Congelador de plasma.   |   |
| 0716-155-227-01-00001 | Reac en Cadena d la Polimerasa | Laboratorio | Bacteriología   | Cepheid  | Genex pent | 819775     | Blanco  | Bueno  | OPS/OMS              | 04/10/2018 | 17161.40      | 1716.14      | Incluye Equipo de computo CPU: HP, Serie: 2UA7452Q38. Monitor: HP, Serie:CNK7430 YXS Teclado: HP, |   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$4156.60**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción            | Unidad         | Ubicación                | Marca    | Modelo              | Serie        | Color | Estado     | Fuente           | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica                                       |
|-----------------------|------------------------|----------------|--------------------------|----------|---------------------|--------------|-------|------------|------------------|------------|---------------|--------------|---|--|
| 0716-161-009-01-00069 | UPS                    | Laboratorio    | Bacteriología            | APC      | BACK-UPS<br>PRO1500 | 4B1813P07539 | Negro | Bueno      | OPS/OMS          | 04/10/2018 | 951.40        | 95.14        | Equipo conformado por dos piezas. Batería BACK-UPS PRO 7A1822L07994 |  |
| 0809-153-030-01-00017 | Escritorio secretarial | Trabajo Social | Trabajo Social           |          |                     |              | Negro | Regular    | AECID Proy. 2541 | 18/05/2012 | 118.65        | 118.65       |   |  |
| 0809-153-030-06-00002 | Silla ejecutiva        | Administración | Auxiliar Administrativo  |          |                     |              | Negro | Bueno      | AECID Proy. 2541 | 14/05/2012 | 183.06        | 183.06       | Ing. Mauricio Durán   | CON BRAZOS FORRADO EN CUERO Y COROMADO               |
| 0809-153-030-06-00005 | Silla ejecutiva        | Mantenimiento  | Bodega Bienes en Desuso  |          |                     |              | Negro | Inservible | AECID Proy. 2541 | 14/05/2012 | 183.06        | 183.06       |   | CON BRAZOS FORRADO EN CUERO Y COROMADO               |
| 0809-153-030-07-00072 | Silla ergonómica       |                |                          |          |                     |              | Negro | Bueno      | AECID Proy. 2541 | 14/05/2012 | 53.51         | 53.51        | Licda. Patricia de Reyes  | CON BRAZOS FORRADO TELA DAMASCO                      |
| 0809-153-030-07-00109 | Silla ergonómica       | Emergencia     | Comedor                  |          |                     |              | Negro | Regular    | AECID Proy. 2541 | 14/05/2012 | 53.51         | 53.51        | en jefatura   | CON BRAZOS FORRADO TELA DAMASCO                      |
| 0809-153-030-07-00125 | Silla ergonómica       |                |                          |          | C012GA              |              | Negro | Bueno      | AECID Proy. 2575 | 27/05/2013 | 60.00         | 60.00        | Ing. Aristides Fuentes  | SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL CON BRAZOS TELA DAMASCO |
| 0809-153-030-07-00193 | Silla ergonómica       | Mantenimiento  | Oficina de Mantenimiento | D'OFFICE | AVIADOR             |              | Negro | Regular    | AECID Proy. 2575 | 24/03/2015 | 130.00        | 130.00       |   |  |
| 0809-153-030-09-00025 | Silla de espera        |                |                          |          |                     |              | Negro | Bueno      | AECID Proy. 2541 | 08/08/2013 | 30.00         | 30.00        |   |  |
| 0809-153-030-09-00026 | Silla de espera        |                |                          |          |                     |              | Negro | Bueno      | AECID Proy. 2541 | 08/08/2013 | 30.00         | 30.00        |   |  |
| 0809-153-030-09-00027 | Silla de espera        |                |                          |          |                     |              | Negro | Malo       | AECID Proy. 2541 | 08/08/2013 | 30.00         | 30.00        | SALÓN LIMPIEZA PRIMERA PLANTA                                       |  |
| 0809-153-030-09-00030 | Silla de espera        |                |                          |          |                     |              | Negro | Bueno      | AECID Proy. 2541 | 08/08/2013 | 30.00         | 30.00        |   |  |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$996.93**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                | Unidad          | Ubicación              | Marca    | Modelo | Serie     | Color | Estado  | Fuente           | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                            | Característica   |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|----------|--------|-----------|-------|---------|------------------|------------|---------------|--------------|--|--|
| 0809-153-030-09-00042 | Silla de espera            |                 |                        |          |        |           | Negro | Bueno   | AECID Proy. 2541 | 08/08/2013 | 30.00         | 30.00        |  |  |
| 0809-153-030-09-00044 | Silla de espera            |                 |                        |          |        |           | Negro | Bueno   | AECID Proy. 2541 | 08/08/2013 | 30.00         | 30.00        |  |  |
| 0809-153-030-09-00048 | Silla de espera            |                 |                        |          |        |           | Negro | Bueno   | AECID Proy. 2541 | 08/08/2013 | 30.00         | 30.00        |  |  |
| 0809-153-030-09-00049 | Silla de espera            |                 |                        |          |        |           | Negro | Bueno   | AECID Proy. 2541 | 08/08/2013 | 30.00         | 30.00        |  |  |
| 0809-153-030-17-00012 | Mesa                       | Enfermería      | Supervisión 1          | D'OFFICE |        |           | Café  | Bueno   | AECID Proy. 2575 | 19/09/2014 | 255.00        | 255.00       | se encuentra en el auditorio           | MESA PARA REUNIONES PARA 8 PERSONAS  |
| 0809-153-030-18-00037 | Armario                    | Cirugía Hombres | Estación de Enfermeras |          |        |           | Negro | Regular | AECID Proy. 2575 | 30/05/2014 | 440.00        | 440.00       |  | ARCHIVADOR VERTICAL TIPO ARMARIO DE PERSIANA DE 45 NIVELES PUERTAS CORREDIZAS TIPO ROBOT |
| 0809-153-030-23-00027 | Archivo 3 gavetas          |                 |                        |          |        |           | Negro | Bueno   | AECID Proy. 2541 | 19/06/2013 | 71.00         | 71.00        | EX INSTALACION ES I.N.S                | TIPO ROBOT   |
| 0809-153-030-23-00029 | Archivo 3 gavetas          |                 |                        |          |        |           | Negro | Malo    | AECID Proy. 2541 | 19/06/2013 | 71.00         | 71.00        | EN RESGUARDO, CON GOLPE Prog. VIH/SIDA | TIPO ROBOT   |
| 0817-163-048-01-00005 | Trípodes p/cámara fotógrf. |                 |                        | E-IMAGE  | GA752  | H16061726 | Negro | Bueno   | CONASIDA         | 21/12/2016 | 463.30        | 463.30       |  | FACTURA No. 0326   |
| 0853-153-030-06-00007 | Silla ejecutiva            |                 |                        | Madecort | N/A    | N/A       | Negro | Bueno   | PRESANCA II      | 30/07/2014 | 132.74        | 132.74       | Ester Vides                            | Fac. 15836, T/Malla  |
| 0853-153-030-07-00006 | Silla ergonómica           |                 |                        |          |        |           | Negro | Bueno   | GOES             | 19/02/2013 | 56.00         | 56.00        | Dr. Samuel Avelar                      | Pendiente Factura  |
| 0853-153-030-07-00015 | Silla ergonómica           | Laboratorio     | Hematología            |          |        |           | Negro | Malo    | GOES             | 09/01/2013 | 56.00         | 56.00        |  | Pendiente Factura.   |
| 0853-153-030-07-00016 | Silla ergonómica           | Enfermería      | Supervisión 1          |          |        |           | Negro | Regular | GOES             | 09/01/2013 | 56.00         | 56.00        |  |  |
| 0853-153-030-07-00020 | Silla ergonómica           |                 |                        |          |        |           | Negro | Bueno   | GOES             | 09/01/2013 | 56.00         | 56.00        |  | Pendiente Factura.   |
| 0853-153-030-07-00027 | Silla ergonómica           |                 |                        |          |        |           | Negro | Bueno   | GOES             | 09/01/2013 | 56.00         | 56.00        |  | Pendiente Factura.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$1833.04**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad          | Ubicación       | Marca   | Modelo    | Serie         | Color  | Estado | Fuente      | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                | Característica              |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|---------------|--------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|
| 0853-153-030-07-00029 | Silla ergonómica  |                 |                 |         |           |               | Negro  | Bueno  | GOES        | 09/01/2013 | 56.00         | 56.00        |                            | Pendiente Factura.          |
| 0853-156-010-05-00055 | Bascula de Pie    | Cocina          | Cocina          | SECA    | S/M       | 8803128150855 | Blanco | Bueno  | PRESANCA II | 10/02/2016 | 72.00         | 72.00        |                            |                             |
| 0866-156-014-01-00331 | Cama Hospitalaria | Cirugia Mujeres | Encamados       | SAIKANG | Pendiente | Pendiente     | Blanco | Bueno  | I.S.S.S.    | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00332 | Cama Hospitalaria | Cirugia Mujeres | Encamados       | SAIKANG | Pendiente | Pendiente     | Blanco | Bueno  | I.S.S.S.    | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00333 | Cama Hospitalaria | Cirugia Mujeres | Encamados       | SAIKANG | Pendiente | Pendiente     | Blanco | Bueno  | I.S.S.S.    | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00334 | Cama Hospitalaria | Cirugia Mujeres | Encamados       | SAIKANG | Pendiente | Pendiente     | Blanco | Bueno  | I.S.S.S.    | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00335 | Cama Hospitalaria | Cirugia Mujeres | Encamados       | SAIKANG | Pendiente | Pendiente     | Blanco | Bueno  | I.S.S.S.    | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00336 | Cama Hospitalaria | Cirugia Mujeres | Encamados       | SAIKANG | Pendiente | Pendiente     | Blanco | Bueno  | I.S.S.S.    | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00337 | Cama Hospitalaria | Cirugia Mujeres | Encamados       | SAIKANG | Pendiente | Pendiente     | Blanco | Bueno  | I.S.S.S.    | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00338 | Cama Hospitalaria | Cirugia Mujeres | Encamados       | SAIKANG | Pendiente | Pendiente     | Blanco | Bueno  | I.S.S.S.    | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00339 | Cama Hospitalaria | Cirugia Mujeres | Encamados       | SAIKANG | Pendiente | Pendiente     | Blanco | Bueno  | I.S.S.S.    | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00340 | Cama Hospitalaria | Cirugia Mujeres | Encamados       | SAIKANG | Pendiente | Pendiente     | Blanco | Bueno  | I.S.S.S.    | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00341 | Cama Hospitalaria | Cirugia Mujeres | Encamados       | SAIKANG | Pendiente | Pendiente     | Blanco | Bueno  | I.S.S.S.    | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00342 | Cama Hospitalaria | Cirugia Mujeres | Encamados       | SAIKANG | Pendiente | Pendiente     | Blanco | Bueno  | I.S.S.S.    | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00343 | Cama Hospitalaria | Sala de Partos  | Labor de Partos | SAIKANG | Pendiente | Pendiente     | Blanco | Bueno  | I.S.S.S.    | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$6361.24**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad          | Ubicación       | Marca   | Modelo    | Serie     | Color  | Estado | Fuente   | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                | Característica              |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|-----------|--------|--------|----------|------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|
| 0866-156-014-01-00344 | Cama Hospitalaria | Sala de Partos  | Labor de Partos | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00345 | Cama Hospitalaria | Sala de Partos  | Labor de Partos | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00346 | Cama Hospitalaria | Cirugia Hombres | Encamados 2     | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00347 | Cama Hospitalaria | Cirugia Hombres | Encamados 2     | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00348 | Cama Hospitalaria | Cirugia Hombres | Encamados 2     | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00349 | Cama Hospitalaria | Cirugia Hombres | Encamados 1     | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00350 | Cama Hospitalaria | Cirugia Hombres | Encamados 2     | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00351 | Cama Hospitalaria | Cirugia Hombres | Encamados 1     | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00352 | Cama Hospitalaria | Cirugia Hombres | Encamados 1     | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00353 | Cama Hospitalaria | Cirugia Hombres | Encamados 1     | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00354 | Cama Hospitalaria | Cirugia Hombres | Encamados 1     | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00355 | Cama Hospitalaria | Cirugia Hombres | Encamados 1     | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00356 | Cama Hospitalaria | Cirugia Hombres | Encamados 1     | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00357 | Cama Hospitalaria | Cirugia Hombres | Encamados 1     | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00358 | Cama Hospitalaria | Cirugia Hombres | Encamados 1     | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$7192.20**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción       | Unidad           | Ubicación   | Marca   | Modelo    | Serie     | Color  | Estado | Fuente   | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                | Característica              |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------|-----------|-----------|--------|--------|----------|------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|
| 0866-156-014-01-00359 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres  | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00360 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 2 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00361 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00362 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00363 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00364 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00365 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00366 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00367 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00368 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00369 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00370 | Cama Hospitalaria | Cirugía Hombres  | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00371 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 2 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00372 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |
| 0866-156-014-01-00373 | Cama Hospitalaria | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco | Bueno  | I.S.S.S. | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021 | Cama Hospitalaria Eléctrica |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$7192.20**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción         | Unidad          | Ubicación           | Marca   | Modelo    | Serie     | Color     | Estado | Fuente             | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación  | Característica                |
|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------|------------|---------------|--------------|--|-------------------------------|
| 0866-156-014-01-00374 | Cama Hospitalaria   | Cirugía Hombres | Encamados 1         | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco    | Bueno  | I.S.S.S.           | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021                                       | Cama Hospitalaria Eléctrica   |
| 0866-156-014-01-00375 | Cama Hospitalaria   | Cirugía Hombres | Encamados 1         | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco    | Bueno  | I.S.S.S.           | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021                                       | Cama Hospitalaria Eléctrica   |
| 0866-156-014-01-00376 | Cama Hospitalaria   | Cirugía Hombres | Encamados 1         | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco    | Bueno  | I.S.S.S.           | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021                                       | Cama Hospitalaria Eléctrica   |
| 0866-156-014-01-00377 | Cama Hospitalaria   | Sala de Partos  | Labor de Partos     | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco    | Bueno  | I.S.S.S.           | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021                                       | Cama Hospitalaria Eléctrica   |
| 0866-156-014-01-00378 | Cama Hospitalaria   | Sala de Partos  | Sala de Expulsión 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco    | Bueno  | I.S.S.S.           | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021                                       | Cama Hospitalaria Eléctrica   |
| 0866-156-014-01-00379 | Cama Hospitalaria   | Sala de Partos  | Labor de Partos     | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco    | Bueno  | I.S.S.S.           | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021                                       | Cama Hospitalaria Eléctrica   |
| 0866-156-014-01-00380 | Cama Hospitalaria   | Sala de Partos  | Sala de Expulsión 1 | SAIKANG | Pendiente | Pendiente | Blanco    | Bueno  | I.S.S.S.           | 04/05/2021 | 896.22        | 479.48       | Acta de Recepción 229/2021                                       | Cama Hospitalaria Eléctrica   |
| 0866-156-268-01-00538 | Ventilador Pulmonar | Anestesiología  | Anestesia           | Vyair   | LTV2 2200 | L97319    | No Aplica | Bueno  | Embajada Americana | 13/08/2020 | 13934.00      | 5573.60      | recibidos del hospital zacamil con vale 2219/2023 fecha 09/10/23 | Respirador Artificial Adulto. |
| 0866-156-268-01-00539 | Ventilador Pulmonar | Anestesiología  | Anestesia           | Vyair   | LTV2 2200 | L93820    | No Aplica | Bueno  | Embajada Americana | 13/08/2020 | 13934.00      | 5573.60      | recibidos del hospital zacamil con vale 2219/2023 fecha 09/10/23 | Respirador Artificial Adulto. |
| 0866-156-268-01-00541 | Ventilador Pulmonar | Anestesiología  | Anestesia           | Vyair   | LTV2 2200 | L91244    | No Aplica | Bueno  | Embajada Americana | 13/08/2020 | 13934.00      | 5573.60      | recibidos del hospital zacamil con vale 2219/2023 fecha 09/10/23 | Respirador Artificial Adulto. |
| 0866-156-268-01-00542 | Ventilador Pulmonar | Anestesiología  | Anestesia           | Vyair   | LTV2 2200 | L97324    | No Aplica | Bueno  | Embajada Americana | 13/08/2020 | 13934.00      | 5573.60      | recibidos del hospital zacamil con vale 2219/2023 fecha 09/10/23 | Respirador Artificial Adulto. |

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

SubTotal de activos por página: **\$25650.76**  
\_\_\_\_\_  
Nombre  
Firma y Sello

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción                    | Unidad           | Ubicación              | Marca     | Modelo      | Serie          | Color     | Estado  | Fuente               | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación   | Característica  |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|---------|----------------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 0866-156-268-01-00543 | Ventilador Pulmonar            | Anestesiología   | Anestesia              | Vyaire    | LTV2 2200   | L94275         | No Aplica | Bueno   | Embajada Americana   | 13/08/2020 | 13934.00      | 5573.60      | recibidos del hospital zacamil con vale 2219/2023   | Respirador Artificial Adulto.   |
| 2004-155-227-01-00001 | Reac en Cadena d la Polimerasa | Laboratorio      | Bacteriología          | GENEXPERT | GX-IVR2     | 819778         | Beige     | Bueno   | OPS/OMS              | 15/10/2018 | 17161.40      | 1716.14      | fecha 09/10/23 PROGRAMA TB.<br>*Se traslada del Hosp. Nac.Sta. Gertrudis(San Vicente) a Hosp. Nac. San Pedro 02/07/2024 | Equipo de Procesamiento de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) INCLUYE: CPU, marca: HP, modelo: Z240, serie: 2UA7452Q3K color negro, monitor LCD marca: HP, color negro, Teclado para CPU marca: HP color negro y un lector. |
| 2013-153-050-01-00002 | Televisor                      |                  |                        | PHILIPS   | 32PFL1507   | XA1A1237119671 | Negro     | Bueno   | Fdo. Global-TB       | 20/12/2012 | 361.73        | 361.73       |   | TELEVISOR LCD DE 32"  |
| 2013-163-007-02-00002 | Video reprod. DVD              |                  |                        | PHILIPS   | DVP 3621/55 | QE2A1230015613 | Negro     | Bueno   | Fdo. Global-TB       | 20/12/2012 | 45.62         | 45.62        |   | REPRODUCTOR DE DVD  |
| 2022-156-018-01-00001 | Canapés                        | Consulta Externa | Consultorio 3          |           |             |                | Beige     | Regular | PNUD                 | 17/05/2011 | 146.00        | 146.00       | PROGRAMA DE TUBERCULOSIS.   | CANAPE DE USO UNIVERSAL, CON UNA GAVETA PEQUEÑA, COLCHONETA DE COLOR NEGRO.   |
| 2022-156-026-02-00001 | Carro para curaciones          | Cirugía Hombres  | Encamados 1            |           |             |                | Plateado  | Regular | Fdo. Global-VIH/SIDA | 25/10/2011 | 454.00        | 454.00       |   | CARRO DE CURACION COMPLETO.   |
| 2022-156-052-01-00001 | Negatoscopio                   | Medicina Mujeres | Estación de Enfermeras |           |             |                | Blanco    | Regular | PNUD                 | 17/05/2011 | 340.00        | 340.00       |   | NEGATOSCOPIO DE TRES CUERPOS.   |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

SubTotal de activos por página: **\$8637.09**

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción             | Unidad           | Ubicación     | Marca           | Modelo    | Serie     | Color  | Estado  | Fuente               | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                        | Característica                                   |
|-----------------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|--------|---------|----------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------|--|
| 2022-156-123-01-00001 | Gradilla                | Consulta Externa | Consultorio 2 |                 |           |           | Beige  | Regular | PNUD                 | 17/05/2011 | 42.00         | 42.00        | UBICADO EN CONSULTA DE TB.         | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, COLOR BEIGE CON NEGRO. |
| 2022-161-009-01-00012 | UPS                     |                  |               |                 |           |           | Negro  | Bueno   | Fdo. Global-VIH/SIDA | 24/05/2022 | 3461.54       | 2526.92      |                                    |  |
| 2066-153-030-07-00035 | Silla ergonómica        |                  |               | Comfordy        | SITA303GA | s/n       | Negro  | Malo    | Fdo. Global-VIH/SIDA | 24/04/2014 | 51.33         | 51.33        | Pasillo, Dra. Ana Guadalupe Flores | respaldo tipo malla                              |
| 2066-153-030-07-00037 | Silla ergonómica        |                  |               | Comfordy        | SITA303GA | S/N       | Negro  | Bueno   | Fdo. Global-VIH/SIDA | 24/04/2014 | 51.33         | 51.33        | Lic. Walter Cornejo                | con respaldo tipo malla y brazos.                |
| 3036-156-014-06-00199 | Cama P/Cuidados Intens. | Medicina Mujeres | Encamados 2   | SAIKANG MEDICAL | C6E8Y     | Pendiente | Blanco | Bueno   | 3608/OC-ES PRIDES II | 04/09/2020 | 2400.00       | 996.00       |                                    | Cama para cuidados intensivos                    |
| 3036-156-014-06-00200 | Cama P/Cuidados Intens. | Medicina Mujeres | Encamados 1   | SAIKANG MEDICAL | C6E8Y     | Pendiente | Blanco | Bueno   | 3608/OC-ES PRIDES II | 04/09/2020 | 2400.00       | 996.00       |                                    | Cama para cuidados intensivos                    |
| 3036-156-014-06-00211 | Cama P/Cuidados Intens. | Medicina Mujeres | Encamados 1   | SAIKANG MEDICAL | C6E8Y     | Pendiente | Blanco | Bueno   | 3608/OC-ES PRIDES II | 04/09/2020 | 2400.00       | 996.00       |                                    | Cama para cuidados intensivos                    |
| 3036-156-014-06-00212 | Cama P/Cuidados Intens. | Medicina Mujeres | Encamados 1   | SAIKANG MEDICAL | C6E8Y     | Pendiente | Blanco | Bueno   | 3608/OC-ES PRIDES II | 04/09/2020 | 2400.00       | 996.00       |                                    | Cama para cuidados intensivos                    |
| 3036-156-014-06-00213 | Cama P/Cuidados Intens. | Medicina Mujeres | Encamados 1   | SAIKANG MEDICAL | C6E8Y     | Pendiente | Blanco | Bueno   | 3608/OC-ES PRIDES II | 04/09/2020 | 2400.00       | 996.00       |                                    | Cama para cuidados intensivos                    |
| 3036-156-111-01-00036 | Mesa Puente             | Cirugia Mujeres  | Encamados     | SK/ARCHIEVE     | N/A       | N/A       | Café   | Bueno   | I.S.S.S.             | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020         | Mesa Puente para Alimentación                    |
| 3036-156-111-01-00048 | Mesa Puente             | Cirugia Mujeres  | Encamados     | SK/ARCHIEVE     | N/A       | N/A       | Café   | Bueno   | I.S.S.S.             | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020         | Mesa Puente para Alimentación                    |
| 3036-156-111-01-00283 | Mesa Puente             | Cirugia Mujeres  | Encamados     | SK/ARCHIEVE     | N/A       | N/A       | Café   | Bueno   | I.S.S.S.             | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020         | Mesa Puente para Alimentación                    |
| 3036-156-111-01-00285 | Mesa Puente             | Cirugia Mujeres  | Encamados     | SK/ARCHIEVE     | N/A       | N/A       | Café   | Bueno   | I.S.S.S.             | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020         | Mesa Puente para Alimentación                    |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$7916.58**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad          | Ubicación               | Marca       | Modelo | Serie | Color | Estado     | Fuente   | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                | Característica                |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------|-------|-------|------------|----------|------------|---------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|
| 3036-156-111-01-00286 | Mesa Puente | Cirugia Mujeres | Encamados               | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno      | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00289 | Mesa Puente | Cirugia Mujeres | Encamados               | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno      | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00422 | Mesa Puente | Cirugia Mujeres | Encamados               | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno      | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00430 | Mesa Puente | Cirugia Mujeres | Encamados               | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno      | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00553 | Mesa Puente | Cirugia Mujeres | Encamados               | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno      | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00558 | Mesa Puente | Cirugia Mujeres | Encamados               | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno      | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00576 | Mesa Puente | Mantenimiento   | Bodega Bienes en Desuso | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Inservible | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00578 | Mesa Puente | Cirugia Mujeres | Encamados               | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno      | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00583 | Mesa Puente | Cirugia Mujeres | Encamados               | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno      | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00584 | Mesa Puente | Mantenimiento   | Bodega Bienes en Desuso | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Inservible | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00597 | Mesa Puente | Cirugia Mujeres | Encamados               | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno      | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00662 | Mesa Puente | No aplica       | No Aplica               | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Regular    | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00667 | Mesa Puente | Cirugia Hombres | Encamados 1             | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno      | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00705 | Mesa Puente | Mantenimiento   | Bodega Bienes en Desuso | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Inservible | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00720 | Mesa Puente | Mantenimiento   | Bodega Bienes en Desuso | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Inservible | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$993.75**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad           | Ubicación   | Marca       | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente   | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                | Característica                |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------|-------|-------|--------|----------|------------|---------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|
| 3036-156-111-01-00753 | Mesa Puente | Cirugía Hombres  | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00764 | Mesa Puente | Cirugía Hombres  | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00765 | Mesa Puente | Cirugía Hombres  | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00771 | Mesa Puente | Cirugía Hombres  | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00818 | Mesa Puente | Cirugía Hombres  | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00846 | Mesa Puente | Cirugía Hombres  | Encamados 2 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00848 | Mesa Puente | Cirugía Hombres  | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00890 | Mesa Puente | Cirugía Hombres  | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00893 | Mesa Puente | Cirugía Hombres  | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00894 | Mesa Puente | Cirugía Hombres  | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00965 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00972 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-00980 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01017 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01040 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

SubTotal de activos por página: **\$993.75**

Nombre

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0535 - Hospital: H San Pedro

| Código                | Descripción | Unidad           | Ubicación   | Marca       | Modelo | Serie | Color | Estado | Fuente   | Adqu.      | ValorAdq (\$) | Valor Actual | Observación                | Característica                |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------|-------|-------|--------|----------|------------|---------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|
| 3036-156-111-01-01042 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01044 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01047 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01049 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01090 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01103 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01113 | Mesa Puente | Medicina Mujeres | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01126 | Mesa Puente | Cirugia Hombres  | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 172/2020 | Mesa Puente para Alimentación |
| 3036-156-111-01-01140 | Mesa Puente | Cirugia Hombres  | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 171/2020 | Mesa Puente                   |
| 3036-156-111-01-01152 | Mesa Puente | No aplica        | No Aplica   | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 171/2020 | Mesa Puente                   |
| 3036-156-111-01-01162 | Mesa Puente | Cirugia Hombres  | Encamados 1 | SK/ARCHIEVE | N/A    | N/A   | Café  | Bueno  | I.S.S.S. | 13/08/2020 | 66.25         | 66.25        | Acta de Recepción 171/2020 | Mesa Puente                   |

Total de activos **4729**

:Sub Total de Activos por pagina **\$728.75**

Total de activos: **\$1268114.23**

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 10/10/2024

Hora impresión: 11:25 am