

MINISTERIO DE SALUD  
AREA DE CONTABILIDAD - ACTIVO FIJO  
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$ 20,000.00  
MOBILIARIO Y EQUIPO

Establecimiento(1): HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER DR. MARIA ISABEL RODRIGUEZ

| Nº(2)   | Código(3)   | Descripción(4)   | Ubicación(5)          | Marca(6)       | Modelo(7)                 | Serie(8)           | Fuente de Fin. (9) | Fecha Adquic. (10) | Valor Actual(11)     | Depreciación(12)       |
|---|-------------|--|-----------------------|----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 1   | 1733-38-146 | EQUIPO DE MAMOGRAFIA ANALOGO   | RADIOLOGIA E IMAGENES | SIEMENS        | MAMMONAT 300NOVA          | 11428              | DONATIVO           | 04/06/2014         | \$ 20,529.60         | \$ 52,270.40           |
| 2   | 1733-38-96  | EQUIPO RADIOGRAFICO CON FLUROSCOPIA DIGITAL  | RADIOLOGIA E IMAGENES | SIEMENS        | AXION LUMINOS TF          | 1348               | RHESSA             | 24/11/2009         | \$ 32,883.00         | \$ 295,947.00          |
| 3   | 1733-26-252 | LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA DE 150 LBS DE CAPACIDAD  | LAVANDERIA            | EDRO DINA WASH | DW 150 SM                 | 504H135177SM       | DONATIVO           | 25/11/2015         | \$ 34,470.00         | \$ 55,530.00           |
| 6   | 1733-46-26  | AMBULANCIA   | TRANSPORTE            | FORD           | TRANSIT                   | WFOYXXTTGYHA 22638 | BIRF 8076-SV       | 12/02/2018         | \$ 75,752.96         | \$ 11,822.72           |
| 7   | 1733-5-179  | LAVADORA TERMODESINFECTADORA   | CENTRAL DE EQUIPOS    | BMT/MMM GROUP  | UNICLEAN PL II 15-2 EL/FD | 170858             | BIRF 8076-SV       | 05/04/2018         | \$ 78,889.20         | \$ 22,903.32           |
| 8   | 1733-46-27  | AMBULANCIA   | TRANSPORTE            | FORD           | TRANSIT                   | WFOYXXTTGYHA 35411 | BIRF 8076-SV       | 07/03/2018         | \$ 76,409.78         | \$ 11,165.90           |
| 9   | 1733-5-180  | LAVADORA TERMODESINFECTADORA   | CENTRAL DE EQUIPOS    | BMT/MMM GROUP  | UNICLEAN PL II 15-2 EL/FD | 170931             | BIRF 8076-SV       | 05/04/2018         | \$ 78,889.20         | \$ 22,903.32           |
| 10  | 1733-5-181  | AUTO CLAVE INDUSTRIAL CAP. APROX. 600-700 L. 2 PUERTAS                                     | CENTRAL DE EQUIPOS    | BMT/MMM GROUP  | ESTERIVAP 6612-2 FDED     | 5171131            | BIRF 8076-SV       | 04/04/2018         | \$ 89,341.11         | \$ 23,748.90           |
| 11  | 1733-5-182  | AUTO CLAVE INDUSTRIAL CAP. APROX. 600-700 L. 2 PUERTAS                                     | CENTRAL DE EQUIPOS    | BMT/MMM GROUP  | ESTERIVAP 6612-2 FDED     | 5170810            | BIRF 8076-SV       | 04/04/2018         | \$ 89,341.11         | \$ 23,748.90           |
| 20  | 1733-63-250 | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA  | U.C.I ADULTOS         | NIHON KOHDEN   | CALLIOPE                  | C00465             | BIRF 8076-SV       | 03/02/2016         | \$ 20,924.15         | \$ 31,386.23           |
| 21  | 1733-63-251 | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA  | U.C.I ADULTOS         | NIHON KOHDEN   | CALLIOPE                  | C00466             | BIRF 8076-SV       | 03/02/2016         | \$ 20,924.15         | \$ 31,386.23           |
| 22  | 1733-63-252 | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA  | U.C.I ADULTOS         | NIHON KOHDEN   | CALLIOPE                  | C00464             | BIRF 8076-SV       | 03/02/2016         | \$ 20,924.15         | \$ 31,386.23           |
| 23  | 1733-63-253 | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA  | U.C.I ADULTOS         | NIHON KOHDEN   | CALLIOPE                  | C00415             | BIRF 8076-SV       | 03/02/2016         | \$ 20,924.15         | \$ 31,386.23           |
| 24  | 1733-63-254 | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA  | U.C.I ADULTOS         | NIHON KOHDEN   | CALLIOPE                  | C00414             | BIRF 8076-SV       | 03/02/2016         | \$ 20,924.15         | \$ 31,386.23           |
| 25  | 1733-38-171 | UNIDAD RADIOGRAFICA DIGITAL CON ESTACION DE POST PROCESAMIENTO DE IMAGENES PARA MAMOGRAFIA | RADIOLOGIA E IMAGENES | SIEMENS        | MMOMAT INSPIRAT           | 6541               | BIRF 8076-SV       | 04/11/2015         | \$ 69,398.95         | \$ 126,091.05          |
| 26  | 1733-38-173 | EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL  | RADIOLOGIA E IMAGENES | SIEMENS        | MULTIX FUSION             | 40139              | BIRF 8076-SV       | 20/11/2015         | \$ 83,529.61         | \$ 133,430.40          |
| 27  | 1733-38-174 | SISTEMA DE ADMINISTRACION Y PROCESAMIENTO DE IMAGENES MEDICA                               | RADIOLOGIA E IMAGENES | SIEMENS        | SYNGO PLAZA               | 100476             | BIRF 8076-SV       | 01/12/2015         | \$ 105,502.45        | \$ 191,687.55          |
| <b>TOTAL EQUIPOS FONDO GENERAL CON DEPRECIACION</b> |             |  |                       |                |                           |                    |                    |                    | <b>\$ 939,557.72</b> | <b>\$ 1,128,180.61</b> |

**EQUIPOS FINANCIADOS CON FONDOS DE PROYECTOS AÑO 2019**

| Nº(2)        | Código(3)   | Descripción(4)          | Ubicación(5)      | Marca(6) | Modelo(7) | Serie(8) | Fuente de Fin. (9) | Fecha Adquic. (10) | Valor Actual(11)    | Proyecto(12)        |
|--------------|-------------|-------------------------|-------------------|----------|-----------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 28           | 1733-41-750 | VIDEO FIBROBRONCOSCOPIO | CENTRO QUIRURGICO | OLYMPUS  | CV-170    | 7884248  | MINSAL             | 14/02/2019         | \$ 45,964.58        | PNUD - TUBERCULOSIS |
| <b>TOTAL</b> |             |                         |                   |          |           |          |                    |                    | <b>\$ 45,964.58</b> |                     |

**EQUIPOS FINANCIADOS CON FONDOS DE PROYECTOS AÑO 2018**

| Nº(2) | Código(3)   | Descripción(4)   | Ubicación(5)      | Marca(6)             | Modelo(7)        | Serie(8)    | Fuente de Fin. (9) | Fecha Adquic. (10) | Valor Actual(11) | Proyecto(12)   |
|-------|-------------|--|-------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1     | 1733-4-142  | MAQUINA DE ANESTESIA DE 3 GASES                            | ANESTESIOLOGIA    | SPACE LABS HEATHCARE | BLEASE FOCUS     | FOCU-103940 | MINSAL             | 27/04/2018         | \$ 28,900.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 2     | 1733-4-143  | MAQUINA DE ANESTESIA DE 3 GASES                            | ANESTESIOLOGIA    | SPACE LABS HEATHCARE | BLEASE FOCUS     | FOCU-103939 | MINSAL             | 27/04/2018         | \$ 28,900.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 3     | 1733-4-144  | MAQUINA DE ANESTESIA DE 3 GASES                            | ANESTESIOLOGIA    | SPACE LABS HEATHCARE | BLEASE FOCUS     | FOCU-103938 | MINSAL             | 27/04/2018         | \$ 28,900.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 4     | 1733-41-682 | TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPARASCOPIA, EQUIPO COMPLETO | CENTRO QUIRURGICO | RICHARD WOLF/BOWA    | ENDOCAM LOGIC HD | SIN SERIE   | MINSAL             | 27/02/2018         | \$ 129,000.00    | BCIE-PROY 5131 |
| 5     | 1733-46-31  | AMBULANCIA   | TRANSPORTES       | TOYOTA               | LAND CRUISER     | 1HZ0899172  | MINSAL             | 17/10/2018         | \$ 80,650.82     | BCIE-PROY 5131 |

**TOTAL** **\$ 296,350.82**

**EQUIPOS FINANCIADOS CON FONDOS DE PROYECTOS AÑO 2016**

| Nº(2) | Código(3)   | Descripción(4)         | Ubicación(5)    | Marca(6)                    | Modelo(7) | Serie(8) | Fuente de Fin. (9) | Fecha Adquic. (10) | Valor Actual(11) | Proyecto(12)   |
|-------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1     | 1733-12-153 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | BANCO DE SANGRE | THERMO SCIENTIFIC (SORVALL) | RC-4      | 41899235 | MINSAL             | 31/03/2016         | \$ 31,134.00     | BCIE-PROY 5131 |

**TOTAL** **\$ 31,134.00**

**EQUIPOS FINANCIADOS CON FONDOS DE PROYECTOS AÑO 2015**

| Nº(2) | Código(3)   | Descripción(4)   | Ubicación(5)                     | Marca(6)          | Modelo(7)               | Serie(8)      | Fuente de Fin. (9) | Fecha Adquic. (10) | Valor del Equipo | Proyecto       |
|-------|-------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1     | 1733-10-334 | MICROTOMO SEMIAUTOMATICO   | DPTO. PATOLOGIA                  | LEICA             | RM2245                  | 3574/11.2013  | MINSAL             | 08/05/2014         | \$ 20,598.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 2     | 1733-10-333 | UNIDAD DE INCLUSION EN PARAFINA  | DPTO. PATOLOGIA                  | LEICA             | EG1150-C                | 9938/10.2013  | MINSAL             | 08/05/2014         | \$ 20,133.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 3     | 1733-10-331 | CRIOSTATO  | DPTO. PATOLOGIA                  | LEICA             | CM 1860UV               | 0724/11.2013  | MINSAL             | 09/05/2014         | \$ 33,197.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 4     | 1733-10-332 | PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS   | DPTO. PATOLOGIA                  | THERMO SCIENTIFIC | EXCELSIOR ES            | EX48741310    | MINSAL             | 17/09/2014         | \$ 41,561.97     | BCIE-PROY 5131 |
| 5     | 1733-16-785 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA  | CONSULTA EXTERNA                 | ESAOTE            | MYLAB 40                | 12SA49044     | MINSAL             | 07/05/2014         | \$ 32,071.80     | BCIE-PROY 5131 |
| 6     | 1733-31-173 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA  | NEONATOLOGIA                     | ESAOTE            | MYLAB 40                |               | MINSAL             | 07/05/2014         | \$ 33,699.82     | BCIE-PROY 5131 |
| 7     | 1733-38-122 | DENSITOMETRO DE CUERPO COMPLETO PARA MEDICION DE POSICION GEOGRAFICA                 | RADIOLOGIA E IMAGENES            | GENERAL ELECTRIC  | PRODIGY ADVANCE         | 80146GA       | MINSAL             | 21/05/2014         | \$ 55,550.80     | BCIE-PROY 5131 |
| 8     | 1733-38-123 | SISTEMA CONVERTIDOR ANALOGO DIGITAL (DIGITALIZADOR) DE IMAGENES                      | RADIOLOGIA E IMAGENES            | KONICA MINOLTA    | SIN MODELO              | OO188         | MINSAL             | 13/11/2014         | \$ 56,500.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 9     | 1733-18-252 | RED DE ALMACENAMIENTO INTEGRAL   | INFORMATICA                      | DELL              | POWER VAULT MD 3820i    | 9WS6P22       | MINSAL             | 18/06/2015         | \$ 63,269.23     | BCIE-PROY 5131 |
| 10    | 1733-18-254 | SERVIDOR DELL Power Edge R815 Y EQUIPO DE SEGURIDAD (Principal y red local de datos) | INFORMATICA                      | DELL              | POWER EDGE R815         | 4XWVP22       | MINSAL             | 18/06/2015         | \$ 20,128.35     | BCIE-PROY 5131 |
| 11    | 1733-29-348 | EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO PROFUNDO  | MANTENIMIENTO                    | MA PREMIUM (GOUL  | 1326-100 (7CHC-14741326 | 6210-2Z-J/C3  | MINSAL             | 01/10/2014         | \$ 51,697.50     | BCIE-PROY 5131 |
| 12    | 1733-52-367 | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE P/AGUA FRIA DE 276MBH HASTA 282MBH                         | UNIDAD DE DESARROLLO PROFECIONAL | DAIKIN            | LAH003ADH               | SLPD140600156 | MINSAL             | 04/12/2014         | \$ 21,978.71     | BCIE-PROY 5131 |
| 13    | 1733-5-165  | DESTILADOR   | CENTRAL DE EQUIPOS               | THERMO SCIENTIFIC | THERMOLYNE A1213        | 177040-21     | MINSAL             | 13/03/2014         | \$ 33,079.00     | BCIE-PROY 5131 |

|              |             |  |            |                |                             |                |        |            |                      |                |
|--------------|-------------|--|------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------|------------|----------------------|----------------|
| 14           | 1733-26-246 | LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA 250 LB. DE CAPACIDAD | LAVANDERIA | MAXI COMPANIES | EDRO<br>DYNAWASH/DW300 PTSM | 450Y145193PTSM | MINSAL | 10/06/2014 | \$ 142,533.36        | BCIE-PROY 5131 |
| 15           | 1733-26-247 | LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA 400 LB. DE CAPACIDAD | LAVANDERIA | MAXI COMPANIES | EDRO<br>DYNAWASH/DW400 PTSM | 749E145195PTSM | MINSAL | 10/06/2014 | \$ 155,304.99        | BCIE-PROY 5131 |
| 16           | 1733-26-248 | LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA 400 LB. DE CAPACIDAD | LAVANDERIA | MAXI COMPANIES | EDRO<br>DYNAWASH/DW400 PTSM | 748E145194PTSM | MINSAL | 10/06/2014 | \$ 155,304.99        | BCIE-PROY 5131 |
| <b>TOTAL</b> |             |  |            |                |                             |                |        |            | <b>\$ 936,608.52</b> |                |

#### EQUIPOS FINANCIADOS CON FONDOS DE PROYECTOS AÑO 2014

| Nº(2) | Código(3)   | Descripción(4)                            | Ubicación(5)         | Marca(6)  | Modelo(7)   | Serie(8)     | Fuente de Fin. (9) | Fecha Adquic. (10) | Valor del Equipo | Proyecto       |
|-------|-------------|---|----------------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1     | 1733-4-104  | MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES         | ANESTESIA            | DRAGER    | FABIUS PLUS | ASFA-0036    | MINSAL             | 29/04/2014         | \$ 38,271.61     | BCIE-PROY 5131 |
| 2     | 1733-4-105  | MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES         | ANESTESIA            | DRAGER    | FABIUS PLUS | ASFA-0036    | MINSAL             | 29/04/2014         | \$ 38,271.61     | BCIE-PROY 5131 |
| 3     | 1733-4-106  | MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES         | ANESTESIA            | DRAGER    | FABIUS PLUS | ASFA-0036    | MINSAL             | 29/04/2014         | \$ 38,271.61     | BCIE-PROY 5131 |
| 4     | 1733-50-97  | MONITOR POR BIO-IMPEDANCIA                | U.C.INTENSIVOS ADULT | MEDIS     | NICCOMO     | 11621086     | MINSAL             | 23/05/2014         | \$ 28,850.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 5     | 1733-50-98  | MONITOR POR BIO-IMPEDANCIA                | U.C.INTENSIVOS ADULT | MEDIS     | NICCOMO     | 11621087     | MINSAL             | 23/05/2014         | \$ 28,850.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 6     | 1733-50-99  | MONITOR POR BIO-IMPEDANCIA                | U.C.INTENSIVOS ADULT | MEDIS     | NICCOMO     | 11621088     | MINSAL             | 23/05/2014         | \$ 28,850.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 7     | 1733-50-100 | MONITOR POR BIO-IMPEDANCIA                | U.C.ESPECIALES ADULT | MEDIS     | NICCOMO     | 11621089     | MINSAL             | 23/05/2014         | \$ 28,850.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 8     | 1733-50-101 | MONITOR POR BIO-IMPEDANCIA                | U.C.ESPECIALES ADULT | MEDIS     | NICCOMO     | 11621090     | MINSAL             | 23/05/2014         | \$ 28,850.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 9     | 1733-63-221 | MONITOR POR BIO-IMPEDANCIA                | U.C.ESPECIALES ADULT | MEDIS     | NICCOMO     | 11621091     | MINSAL             | 23/05/2014         | \$ 28,850.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 10    | 1733-63-235 | MONITOR POR BIO-IMPEDANCIA                | U.C.ESPECIALES ADULT | MEDIS     | NICCOMO     | 11621092     | MINSAL             | 23/05/2014         | \$ 28,850.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 11    | 1733-63-236 | MONITOR POR BIO-IMPEDANCIA                | U.C.ESPECIALES ADULT | MEDIS     | NICCOMO     | 11621093     | MINSAL             | 23/05/2014         | \$ 28,850.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 12    | 1733-62-555 | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA | R.N. UCIN            | ACUTRONIC | FABIAN HFO  | AH18KB-00582 | MINSAL             | 28/05/2014         | \$ 41,052.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 13    | 1733-62-556 | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA | R.N. UCIN            | ACUTRONIC | FABIAN HFO  | AH18KB-00583 | MINSAL             | 28/05/2014         | \$ 41,052.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 14    | 1733-62-557 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                | R.N. UCIN            | G.E       | ENGSTROM    | CBCT00240    | MINSAL             | 28/05/2014         | \$ 23,500.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 15    | 1733-62-558 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                | R.N. UCIN            | G.E       | ENGSTROM    | CBCT00267    | MINSAL             | 28/05/2014         | \$ 23,500.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 16    | 1733-62-559 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                | R.N. UCIN            | G.E       | ENGSTROM    | CBCT00248    | MINSAL             | 28/05/2014         | \$ 23,500.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 17    | 1733-62-560 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                | R.N. UCIN            | G.E       | ENGSTROM    | CBCT00250    | MINSAL             | 28/05/2014         | \$ 23,500.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 18    | 1733-62-561 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                | R.N. UCIN            | G.E       | ENGSTROM    | CBCT00241    | MINSAL             | 28/05/2014         | \$ 23,500.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 19    | 1733-62-562 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                | R.N. UCIN            | G.E       | ENGSTROM    | CBCT00275    | MINSAL             | 28/05/2014         | \$ 23,500.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 20    | 1733-62-563 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                | R.N. UCIN            | G.E       | ENGSTROM    | CBCT00256    | MINSAL             | 28/05/2014         | \$ 23,500.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 21    | 1733-62-564 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                | R.N. UCIN            | G.E       | ENGSTROM    | CBCT00273    | MINSAL             | 28/05/2014         | \$ 23,500.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 22    | 1733-62-565 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                | R.N. UCIN            | G.E       | ENGSTROM    | CBCT00239    | MINSAL             | 28/05/2014         | \$ 23,500.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 23    | 1733-62-566 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                | R.N. UCIN            | G.E       | ENGSTROM    | CBCT00269    | MINSAL             | 28/05/2014         | \$ 23,500.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 24    | 1733-62-567 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                | R.N. UCIN            | G.E       | ENGSTROM    | CBCT00254    | MINSAL             | 28/05/2014         | \$ 23,500.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 25    | 1733-62-568 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                | R.N. UCIN            | G.E       | ENGSTROM    | CBCT00245    | MINSAL             | 28/05/2014         | \$ 23,500.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 26    | 1733-62-569 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                | R.N. UCIN            | G.E       | ENGSTROM    | CBCT00270    | MINSAL             | 28/05/2014         | \$ 23,500.00     | BCIE-PROY 5131 |
| 27    | 1733-62-570 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                | R.N. UCIN            | G.E       | ENGSTROM    | CBCT00237    | MINSAL             | 28/05/2014         | \$ 23,500.00     | BCIE-PROY 5131 |

|    |             |   |                     |           |              |            |        |            |               |                |
|----|-------------|---|---------------------|-----------|--------------|------------|--------|------------|---------------|----------------|
| 28 | 1733-62-571 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                                      | R.N. UCIN           | G.E       | ENGSTROM     | CBCT00274  | MINSAL | 28/05/2014 | \$ 23,500.00  | BCIE-PROY 5131 |
| 29 | 1733-62-572 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                                      | R.N. UCIN           | G.E       | ENGSTROM     | CBCT00244  | MINSAL | 28/05/2014 | \$ 23,500.00  | BCIE-PROY 5131 |
| 30 | 1733-62-573 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                                      | R.N. UCIN           | G.E       | ENGSTROM     | CBCT00242  | MINSAL | 28/05/2014 | \$ 23,500.00  | BCIE-PROY 5131 |
| 31 | 1733-62-574 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                                      | R.N. UCIN           | G.E       | ENGSTROM     | CBCT00247  | MINSAL | 28/05/2014 | \$ 23,500.00  | BCIE-PROY 5131 |
| 32 | 1733-62-575 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                                      | R.N. UCIN           | G.E       | ENGSTROM     | CBCT00277  | MINSAL | 28/05/2014 | \$ 23,500.00  | BCIE-PROY 5131 |
| 33 | 1733-62-576 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                                      | R.N. UCIN           | G.E       | ENGSTROM     | CBCT00271  | MINSAL | 28/05/2014 | \$ 23,500.00  | BCIE-PROY 5131 |
| 34 | 1733-62-577 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                                      | R.N. UCIN           | G.E       | ENGSTROM     | CBCT00268  | MINSAL | 28/05/2014 | \$ 23,500.00  | BCIE-PROY 5131 |
| 35 | 1733-62-578 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                                      | R.N. UCIN           | G.E       | ENGSTROM     | CBCT00246  | MINSAL | 28/05/2014 | \$ 23,500.00  | BCIE-PROY 5131 |
| 36 | 1733-62-579 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                                      | R.N. UCIN           | G.E       | ENGSTROM     | CBCT00255  | MINSAL | 28/05/2014 | \$ 23,500.00  | BCIE-PROY 5131 |
| 37 | 1733-62-580 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                                      | R.N. UCIN           | G.E       | ENGSTROM     | CBCT00243  | MINSAL | 28/05/2014 | \$ 23,500.00  | BCIE-PROY 5131 |
| 38 | 1733-62-581 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                                      | R.N. UCIN           | G.E       | ENGSTROM     | CBCT00276  | MINSAL | 28/05/2014 | \$ 23,500.00  | BCIE-PROY 5131 |
| 39 | 1733-62-582 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                                      | R.N. UCIN           | G.E       | ENGSTROM     | CBCT00251  | MINSAL | 28/05/2014 | \$ 23,500.00  | BCIE-PROY 5131 |
| 40 | 1733-62-583 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                                      | R.N. UCIN           | G.E       | ENGSTROM     | CBCT00272  | MINSAL | 28/05/2014 | \$ 23,500.00  | BCIE-PROY 5131 |
| 41 | 1733-62-584 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                                      | R.N. UCIN           | G.E       | ENGSTROM     | CBCT00238  | MINSAL | 28/05/2014 | \$ 23,500.00  | BCIE-PROY 5131 |
| 42 | 1733-62-585 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                                      | R.N. UCIN           | G.E       | ENGSTROM     | CBCT00249  | MINSAL | 28/05/2014 | \$ 23,500.00  | BCIE-PROY 5131 |
| 43 | 1733-62-586 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                                      | R.N. UCIN           | G.E       | ENGSTROM     | CBCT00252  | MINSAL | 28/05/2014 | \$ 23,500.00  | BCIE-PROY 5131 |
| 44 | 1733-62-587 | VENTILADOR DE USO NEONATAL                                      | R.N. UCIN           | G.E       | ENGSTROM     | CBCT00253  | MINSAL | 28/05/2014 | \$ 23,500.00  | BCIE-PROY 5131 |
| 45 | 1733-10-271 | CONGELADOR PARA MORGUE DE 3 CUERPOS                             | ANATOMIA PATOLOGICA | MORTECH   | 1036-R104    | 7134       | MINSAL | 13/03/2014 | \$ 28,911.00  | BCIE-PROY 5131 |
| 46 | 1733-10-269 | MESA DE AUTOPSIAS   | ANATOMIA PATOLOGICA | MORTECH   | 1036-41      | 736        | MINSAL | 13/03/2014 | \$ 21,035.00  | BCIE-PROY 5131 |
| 47 | 1733-5-166  | ESTERILIZADOR A VAPOR CON FUENTE DE GENERACION MIXTA            | CENTRAL DE EQUIPOS  | TUTTNAUER | 6671130-2VEP | 13062651   | MINSAL | 31/03/2014 | \$ 123,350.00 | BCIE-PROY 5131 |
| 48 | 1733-10-268 | ESTACION DE TRABAJO EXTRACTORA DE GASES CON LUZ, AGUA Y DESAGUE | ANATOMIA PATOLOGICA | MORTECH   | GL 145       | 7135       | MINSAL | 13/03/2014 | \$ 23,283.00  | BCIE-PROY 5131 |
| 49 | 1733-26-233 | PLANCHADOR DE RODILLO CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL CON PLEGADOR | LAVANDERIA          | GIRBAU    | PBP-5132-V   | 2190358/14 | MINSAL | 05/05/2014 | \$ 44,455.36  | BCIE-PROY 5131 |

**TOTAL** **\$ 1,397,253.19**

Fuente(13): Reporte Inventario Activo Fijo Mayor de \$600.00; al 31 de Diciembre 2018

Nota: Los Equipo financiados con Fondos de Proyectos serán Depreciados en MINSAL

\*Se modificaron saldos en Equipos Fondo General por Aplicacion de Depreciacion parcial, al mes de Junio 2019

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| TOTAL F. GENERAL + DEP. ACUMULADA | \$ 2,067,738.33               |
| TOTAL PROYECTOS                   | <u>\$ 2,707,311.11</u>        |
| <b>MONTO TOTAL GENERAL</b>        | <u><b>\$ 4,775,049.44</b></u> |

\*Los equipos por Fondos de Proyectos no presentan cambios, ya que a la fecha 30 de Junio 2019 no han sido ingresados equipos mayores a \$20,000.00

San Salvador, 09 de Julio de 2019

  
 Ing. Ana Rosa Perez  
 Jefe Unidad de Patrimonio

  
 Lic. Luisa Irene de Quintanilla  
 Jefe de Unidad Financiera

  
 Vo. Bo. Carlos Napoleon Amaya Campos  
 Director del Hospital

HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD  
 "Dr. Raúl Argüello Escobar"  
 ALMACEN GENERAL



ACTA DE RECEPCION DE DONATIVO No. 16/2014

LA COMISION DE DONATIVOS NOMBRADA SEGÚN RESOLUCION RAZONADA No.10 /2013

HABIENDO REVISADO EL DONATIVO SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:

DONANTE: ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ

1/0683

| CANTIDAD | U/M | DETALLE   | P. UNITARIO | TOTAL       |
|----------|-----|---|-------------|-------------|
| 1        | C/U | PROCESADORA AUTOMATICA DE<br>PELICULA DE RAYOS X Y MAMOGRAFIA<br>MARCA COMPACT 2 MAMMMO | \$7,994.65  | \$7,994.65  |
| 1        | C/U | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE<br>EFLUENTES  | \$577.50    | \$577.50    |
| 1        | C/U | EQUIPO DE MAMOGRAFIA ANALOGA<br>MARCA SIEMENS MODELO MAMMONAT<br>3000NOVA               | \$72,800.00 | \$72,800.00 |
| TOTAL    |     |   |             | \$81,372.15 |

RESUELVE DAR POR ACEPTADO E INGRESARLO AL INVENTARIO DE EXISTENCIAS DEL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE MATERNIDAD.

SAN SALVADOR, JUNIO 2014

01 JUN 2014

Dr. Roberto Edmundo Sánchez Ochoa  
 Director



Dr. Rafael Vásquez Flores  
 Sub-Director



Lic. Nuvia Orellana de Chávez



Lic. Rosa Yanira Rivera de Velásquez





UNION EUROPEA



APROCSAL

ASOCIACION DE PROMOTORES COMERCIALES ECUATORIENSIS

ANEXO IV OFERTA FINANCIERA

Página nº [1 de 1]

REFERENCIA DE PUBLICACION: DCI-NSAPVD/2009/224-056 NOMBRE DEL LICITADOR: SIEMEN:

| A                  | B        | C   | D   |
|--------------------|----------|---|---|
| NÚMERO DE ARTÍCULO | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES OTORGADAS (INCLUIDA MARCA/MODELO)                            | COSTES UNITARIOS INCLUIDA LA ENTREGA<br>DDP <sup>1</sup><br><HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD><br>< DOLÁRES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA > |
| 1                  | 2        | EQUIPOS DE MAMOGRAFIA ANOLOGA<br>MARCA: SIEMENS<br>MODELO: MAMMOMAT 3000 NOVA | \$ 52,766.15 \$   |
|                    | 2        | ENTREGA E INSTALACION   | \$ 3,107.19   |
|                    | 2        | GARANTIA (3 AÑOS)   | \$ 7,555.56   |
|                    | 2        | ACCESORIOS  | \$ 9,371.10   |
|                    |          |   | TOTAL \$ 72,800   |

<sup>1</sup> DDP (Entregada Derechos Pagados)/DDU (Entregada Derechos No Pagados) – Incoterms 2000 Cámara Internacional de Comercio <http://www.icebco.org/incoterms/id3040/index.html>



*Rosibel Machuca*  
24 NOV 2009

HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD  
DIRECCION  
26 ENE 2009



2

**UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO**  
**RECONSTRUCCIÓN POR EMERGENCIA Y EXTENSION DE LOS SERVICIOS DE**  
**SALUD CONVENIO DE PRÉSTAMO BIRF 7084-ES**

**ACTA N° 0038/2008**

1/11166 - 2009

**ACTA DE TRANSFERENCIA DE "MOBILIARIO Y/O EQUIPO" PARA EL HOSPITAL**  
**NACIONAL DE MATERNIDAD DEL MSPAS, CORRESPONDIENTE A PROCESO**  
**SEGÚN ANEXO**

En la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día diecisiete de octubre del año dos mil ocho, reunidos en las instalaciones del Hospital Nacional de Maternidad las señoras: Doctora Sara Teresa Valdés, Directora del Hospital Nacional de Maternidad del MSPAS, y Dra. Rhina Rosibel Machuca de Ortiz, Directora Ejecutiva del Proyecto RHESSA, con el objeto de:

1. **Hacer la transferencia al Hospital Nacional de Maternidad del MSPAS, de los bienes adquiridos a través del Convenio suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF y el Gobierno de El Salvador, "Proyecto de Reconstrucción por Emergencia por Terremotos y Extensión de los Servicios de Salud", Contrato de Préstamo BIRF 7084-ES, y proceso de Licitación Pública Internacional N° LPI 123/2007, "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA IMÁGENES MÉDICA", Contrato N° UCP-RHESSA 75/2008 - SIEMENS, S.A. según anexo, cuyo detalle es el siguiente:**

| N°           | ACTA DE RECEPCION     | DESCRIPCION   | CANTIDAD | PREC. UNIT.  | TOTAL               |
|--------------|-----------------------|---|----------|--------------|---------------------|
| 1            | 1652/2008 Y 1701/2008 | UNIDAD RADIOGRÁFICA CON FLUOSOCOPIA DIGITAL<br>MARCA: SIEMENS<br>MODELO: AXIOM LUMINOS TF | 1        | \$328,830.00 | \$328,830.00        |
| <b>TOTAL</b> |                       |   |          |              | <b>\$328,830.00</b> |

7 x-1  
3 Hdr  
6 Cor  
1 CR



2. **Responsabilidades y Compromisos:**  
Es responsabilidad del HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, lo siguiente:

- 2.1 Incorporar los equipos y/o mobiliarios a los Activos Fijos del Estado, respetando las disposiciones legales que para tal fin se han estipulado; la salvaguarda física de los bienes, contribuyendo al control sobre los activos susceptibles de perdidas por descuido,


*Rosibel Machuca*


23

- 2.3 Destinar los equipos y/o mobiliarios transferidos a los usos y actividades establecidos en el Convenio, cualquier movimiento de los bienes (Activo Fijo) se hará con la respectiva autorización de la Dirección de UCP-RHESSA.
- 2.4 En caso HURTO, ROBO O EXTRAVÍO de equipo y/o mobiliario transferido y bajo su responsabilidad, se debe cumplir con lo establecido en la Norma Para la Administración del Activo Fijo, emitida mediante la Resolución Ministerial No. 946, de fecha 12 de mayo del año 2006, informando de inmediato por escrito a la Dirección de Servicios Generales MSPAS y UCP-RHESSA, a fin de realizar el trámite respectivo y presentar la denuncia a las autoridades del caso, ya sea a la Policía Nacional Civil o Fiscalía General de la República, para que practiquen las diligencias correspondientes.
- 2.5 Se manifiesta, que se aceptan las condiciones bajo las cuales se le entregan los bienes y se compromete a enviar a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP-RHESSA), un informe en el que conste que los bienes recibidos han sido incorporados a los Activos Fijos del Estado.

Se anexa la documentación correspondiente para realizar el trámite, a fin de incorporar los bienes al inventario de activo fijo del Ministerio de Salud y codificación de los mismos.

No habiendo más que hacer constar en la presente acta y entendidos todos los efectos de la misma, se da por concluida y para constancia firmamos:

|  |  |
|--|--|
| Entrega:<br><br>Dra. Rhina Rosibel Machuca de Ortiz,<br>Directora Ejecutiva del Proyecto UCP-RHESSA | Recibe:<br><br>Dra. Sara Teresa Valdés<br>Directora del Hospital Nacional de Maternidad, MSPAS. |
|--|--|





Vo.Bo. Ing. Carlos Edgardo Osorio.  
Experto en Equipamiento Hospitalario  
UCP-RHESSA.

| ACTA DE RECEPCION DE ENTREGA :   |      |        |          |      |       |               |                |
|--|------|--------|----------|------|-------|---------------|----------------|
| Descripción del artículo   | U.M. | Región | Cantidad | Lote | Vence | P.U.          | Total (\$)     |
| EQUIPO RADIOGRAFICA CON FLUOSCOPIA DIGITAL, MCA.SIEMENS-MOD.AXION LUMINOS TF | C/U  | 000    | 1.00     |      |       | 328,830.00000 | 328,830.00     |
| Total (\$):  |      |        |          |      |       |               | ****328,830.00 |

**OTROS DETALLES:**

ACTA DE RECEPCION N°. 1652/2008 Y 1701/2008  
 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI 123/2007  
 CONTRATO N°. UCP-RHESSA 75/2008  
 ENMIENDA N°. 4  
 PROVEEDOR: SIEMENS. S.A

ENCONTRANDOSE EL(LOS) BIEN(ES) EN BUENAS CONDICIONES Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, FIRMAMOS:

*[Handwritten Signature]*  
 ING. BLACA LIDI MOLINA  
 Va. Bp.  


*[Handwritten Signature]*  
 SRA. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ  
 JEFE DE ALMACEN  


Hospital Nacional de Maternidad  
 CONTABILIDAD  
 Recibido: - 2 DIC 2009  
 Firma: *Jenny G. Rodriguez R.*  
 Hora: *3:05pm*

F: \_\_\_\_\_  
 PROVEEDOR

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

*[Handwritten mark]*  
 ORIGINAL: UFI  
 COPIA: ALMACEN GENERAL, UNIDAD DE PATRIMONIO, UACI

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

ALMACEN GENERAL

EL SALVADOR  
UNAMONOS PARA CRECER

ACTA DE RECEPCION DE DONATIVO No. 35/2015

LA COMISION DE DONATIVOS NOMBRADA SEGUN RESOLUCION RAZONADA No.10 /2013  
HABIENDO REVISADO EL DONATIVO SEGUN DETALLE SIGUIENTE:

1/09302

DONANTE: TECNICA INTERNATIONAL S.A. DE C.V.

| CANTIDAD | U/M | DETALLE   | P. UNITARIO | TOTAL       |
|----------|-----|---|-------------|-------------|
| 1        | c/u | MAQUINA LAVADORA EXTRACTORA , MARCA EDRO<br>DINA WASH MODELO DW 150 SM. CAPACIDAD 150<br>LBS. | \$90,000.00 | \$90,000.00 |
|          |     | SERIE No. 504M1351775M  |             |             |
| TOTAL    |     |   |             | \$90,000.00 |

RESUELVE DAR POR ACEPTADO E INGRESARLO AL INVENTARIO DE EXISTENCIAS DEL ALMACEN  
GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER.

SAN SALVADOR, SEPTIEMBRE 2015

25 SEP 2015

Dr. Roberto Edmundo Sánchez Ochoa  
Director

Dr. Rafael Vásquez Flores  
Sub-Director

Lic. Novia Orellana de Chávez  
Jefe de la División Administrativa

Lic. Rosa Yanira Rivera de Velásquez  
Guardalmacén



1.0 1.0



MINISTERIO DE SALUD  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matizano

EL SALVADOR  
UNIDAD PARA CRECER

VALE DE SALIDA Cerrado No. 16/2018

Fecha despacho 09/01/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matizano

Establecimiento o dependencia solicitante: 50903H - Hospital Nacional de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez"

| Código        | Descripción | U. M. Lote | Fecha Vtn | Ubicación           | Fuente No.                      | Cantidad | Precio unitario | Total          |
|---------------|-------------|------------|-----------|---------------------|---------------------------------|----------|-----------------|----------------|
| 1 60101025    | AMBULANCIA  | C/U (N/A)  |           | Plantel El Matizano | Préstamos Externos BIRF 8076-SV | 1.00     | \$87,575.67720  | \$87,575.67720 |
| <b>Total:</b> |             |            |           |                     |                                 |          |                 | \$87,575.6772  |

Observaciones:

Este vehículo es entregado a personal Hospital de la Mujer  
PLACA N-11376  
MOTOR HA22638  
CHASIS WFOYXXTTGYHA22638

F.   
José Vicente Plamenco  
Guardalmacén  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matizano



D  
A

137/18  
50/18

F.   
DRA. ADELAIDA TREJO DE ESTRADA  
Recibe DIRECTORA  
N° Documento



F.   
Carlos Reyes  
Preparó  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matizano

F.   
Carlos Antonio Cruz  
Transportista  
Matricula vehiculo N-11376



92/18



U.F.i

**ACTA DE RECEPCIÓN No.: 00000050 / 2018**  
(REF. CARPETA DE INGRESO No.: 00000137-2018)

| FECHA Y HORA: LUNES, 12 DE FEBRERO DE 2018, 01:34:00 P.M.  |      |        |          |             |                          |                |
|--|------|--------|----------|-------------|--------------------------|----------------|
| EN EL ALMACEN GENERAL DE ESTE HOSPITAL, A LA FECHA Y HORA ANTES INDICADA, REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y RECIBIR LO SIGUIENTE: |      |        |          |             |                          |                |
| Recibido de: PLANTEL SAN ESTEBAN, ( MATAZANO )   |      |        |          |             |                          |                |
|  |      |        |          |             | Fte. de Fto.: MINSAL     |                |
|  |      |        |          |             | VALE DE SALIDA : 16/2018 |                |
| Descripción del artículo   | U.M. | Región | Cantidad | Lote        | Vence                    | Total (\$)     |
| AMBULANCIA   | C/U  | 000    | 1.00     | PROY8076-SV |                          | 87,575.67720   |
|  |      |        |          |             |                          | 87,575.68      |
| Total (\$):  |      |        |          |             |                          | *****87,575.68 |

OTROS DETALLES:

PLACA N-11376  
No. MOTOR HA22638  
No. CHASIS WFOYXTTGYHA22638  
ARCA FORD \_\_ MODELO TRANSIT-AMBULANCIA \_\_ AÑO 2017

ENCONTRANDOSE EL(LOS) BIEN(ES) EN BUENAS CONDICIONES Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, FIRMAMOS:

  
LIC. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ  
GUARDALMACEN



ADMINISTRADOR DE CONTRATO

F: \_\_\_\_\_  
PROVEEDOR

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_



**UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.**  
GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA  
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.  
25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador.  
Teléfono: 2234-3236

**NOTA DE REMISION  
17DS000R**  
**Nº 0054**  
**REGISTRO No.: 261698-5**  
**NIT: 0614-250717-101-0**  
Autorización Imprenta No. 1012 DGIJ  
de Fecha 15-06-07

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA. PRESTAMIO BIRF 8076-4 | FECHA: 04 de Abril 2018            |
| EXOTACION PUB. INTER. No. PPS/PSV-253-LPI-8; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2017   | NIT: 0614-010122-003-2             |
| DIRECCION: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 241/2017         | NRC: VENDEDOR: 129                 |
| RESOLUCION No. 13/2018 MODIFICATIVA DEL CONTRATO                                      | GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO |
| MUNICIPIO: PRORROGA DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 08/2018                  | CODIGO DE CLIENTE: 19              |
| DEPARTAMENTO:   |                                    |

| CANTIDAD            | CODIGO | DESCRIPCION   | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VTAS. EXENTAS | VTAS. AFECTAS  |
|---------------------|--------|---|---------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| 2                   | S/C    | <b>LOTE 2. CODIGO MINSAL: 60309021</b><br><b>LAVADORA TERMO DESINFECTADORA.</b><br>MARCA: BMT/MMM GROUP<br>MODELO: UNICLEAN PL II 15-2 ELFD<br>PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA DE CHECA/ALEMANIA<br>GARANTIA: 2 AÑOS<br><br><b>SERIES:</b><br><b>170858</b><br><b>170931</b><br><br><b>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS</b><br><b>LUGAR DE ENTREGA: HOSP DE LA MUJER</b> |               | \$101.792,5160  |                  |               | \$203.585,0320 |
| <b>SUMA</b>         |        |   |               |                 |                  |               | \$203.585,0320 |
| <b>RETENCION 1%</b> |        |   |               |                 |                  |               | \$1.801,6375   |
| <b>TOTAL</b>        |        |   |               |                 |                  |               | \$201.783,3945 |



DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 3945/100 DOLARES

|  |                               |                    |
|--|-------------------------------|--------------------|
| Nombre: UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO. | Nombre: NIT: 0 DUA            | Nombre: NIT: 0 DUA |
| FIRMA /  | FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA | FIRMA RECIBIDO     |



**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER**



**ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 418/2018**

Contrato 241/2017

Licitacion FSSPSV-283-LPN-B (Minsal)

Fondos: PRESTAMOS EXTERNOS

Modificativas:

**Resolución**

Proveedor: UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO

En HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día cinco de abril de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Rosa Yanira Rivera de Velásquez, quien actúa en representación de HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, y , quien actúa en representación de UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:


| Renglón       | 2     | 60309021   | LAVADORA TERMODESINFECTADORA |            |       |          |                 |                |                       |
|---------------|-------|------------|------------------------------|------------|-------|----------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Documento     | Fecha | Lote       | Fecha Vto.                   | Informe CC | U. M. | Cantidad | Precio un.      | Monto          |                       |
| Nota Remisión | 0054  | 04/04/2018 | (N/A)                        |            | CIU   | 2.00     | \$101,792.51000 | \$203,585.0320 |                       |
|               |       |            |                              |            |       |          |                 | <b>Total:</b>  | <b>\$203,585.0320</b> |
|               |       |            |                              |            |       |          |                 | <b>Total:</b>  | <b>\$203,585.0320</b> |


To Doscientos Tres Mil Quinientos Ochenta Y Cinco Y 03 / 100 Dólares.

**Observaciones:**


CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 241/2017  
 LOTE No 2 \_\_PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE LA SALUD PUBLICA\_\_ PRESTAMO BIRF 8076-SV \_\_LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. FSSPSV-283-LPI-B\_\_ RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 61/2017 \_\_EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL\_\_ MINSAL \_\_RESOLUCION No. 13/2018; MODIFICATIVA DEL CONTRATO "PRORROGA DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 08/2018"  
 MARCA: BMT/MMM GROUP \_\_ ORIGEN: REPUBLICA CHECA / ALEMANIA \_\_ MODELO: UNICLEAN PL II 15-2  
 EL/FD \_\_ GARANTIA: 2 AÑOS \_\_ SERIE: 170858 \_170931  
 SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 \* LOS BIENES HAN SIDO RECIBIDOS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL  
 \* SE HAN CUMPLIDO TODAS LAS CONDICIONES CONTRACTUALES EN LA RECEPCION FISICA Y ES PROCEDENTE EL PAGO CORRESPONDIENTE

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos:

F.   
 Rosa Yanira Rivera de Velásquez  
 Guardaalmacén  
 HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

F.  12-04-18  
 Raebli Original  
 Delegado de la Empresa Suministrante

F.   
 Hector Eduardo Gomez Cornejo  
 Administrador del Contrato.

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER  
 "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"  
 CONTABILIDAD  
 Recibido: 17 ABR 2018  
 Firma:   
 Hora: 9:00am  
 EL SALVADOR

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER  
 "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"  
 MUNICIPIO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 Recibido  
 Firma:   
 Fecha: 17 ABR 2018  
 Hora: 8:50 am  
 EL SALVADOR



**MINISTERIO DE SALUD**  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



VALE DE SALIDA Cerrado No. 55/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Fecha despacho 16/02/2018

Establecimiento o Dependencia solicitante: 50603H - Hospital Nacional de la Mujer "Dra. Maria Isabel Rodriguez"

| Código        | Descripción | U. M. | Lote  | Fecha Vto. | Ubicación           | Fuente                          | Cantidad | Precio unitario | Total                |
|---------------|-------------|-------|-------|------------|---------------------|---------------------------------|----------|-----------------|----------------------|
| 1 60101025    | AMBULANCIA  | C/U   | (N/A) |            | Plantel El Matazano | Préstamos Externos BIRF 8076-SV | 1.00     | \$87,575.67720  | \$87,575.67720       |
| <b>Total:</b> |             |       |       |            |                     |                                 |          |                 | <b>\$87,575.6772</b> |

Observaciones:

Esta Ambulancia es entregada a personal de Hospital de La Mujer  
N° MOTOR : HA35411  
No. CHASIS : WFOYXTTGYHA35411  
No. PLACA : N-11557

F.   
José Vicente Flamingo  
Guardalmacén  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



A 244  
C 302

F.   
Carlos Reyes  
Preparó  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

F. 

José Salvador Colato  
Recibe  
N° Documento 00479926-1



F.   
José Salvador Colato  
Transportista  
Matricula vehiculo N-11557







**ACTA DE RECEPCIÓN No.: 0000244 / 2018**  
(REF. CARPETA DE INGRESO No.: 00000362-2018)

*Excd 1/033*

FECHA Y HORA: MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018, 10:38:00 A.M.  
EN EL ALMACEN GENERAL DE ESTE HOSPITAL, A LA FECHA Y HORA ANTES INDICADA, REUNIDOS LOS  
ABAJO FIRMANTES CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y RECIBIR LO SIGUIENTE:

Recibido de: PLANTEL SAN ESTEBAN, ( MATAZANO )

Fte. de Fto.: MINSAL

VALE DE SALIDA : 55/2018

| Descripción del artículo | U.M. | Región | Cantidad | Lote      | Vence | P.U.         | Total (\$)     |
|--------------------------|------|--------|----------|-----------|-------|--------------|----------------|
| AMBULANCIA               | C/U  | 000    | 1.00     | PROY 8076 |       | 87,575.67720 | 87,575.68      |
| Total (\$):              |      |        |          |           |       |              | *****87,575.68 |

OTROS DETALLES:

MOTOR No. HA35411  
CHASIS No. WFOYXXTTGYHA35411  
\_ACA No. N-11557  
MODELO No. TRANSIT-AMBULANCIA  
MARCA FORD  
AÑO 2017

ENCONTRÁNDOSE EL(LOS) BIEN(ES) EN BUENAS CONDICIONES Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR,  
FIRMAMOS:



*Rosa Yanira Rivera de Velasquez*  
LIC. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ  
GUARDALMACEN

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

F: \_\_\_\_\_  
PROVEEDOR

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_





MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 414/2018

Contrato 241/2017

Licitacion FSSPSV-283-LPN-B (Minsal)

Fondos: PRESTAMOS EXTERNOS

Modificativas:

Resolución

Proveedor: UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO

En HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día cuatro de abril de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Rosa Yanira Rivera de Velásquez, quien actúa en representación de HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, y , quien actúa en representación de UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:


| Reglón        | Documento | Fecha      | Lote   | Fecha Vto. | Informe CC | U. M. | Cantidad | Precio un.      | Monto                 |
|---------------|-----------|------------|--|------------|------------|-------|----------|-----------------|-----------------------|
| 4             | 60309037  |            | AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX 600 - 700 LITROS. 2 PUERTAS |            |            |       |          |                 |                       |
| Nota Remisión | 0052      | 04/04/2018 | (N/A)  |            |            | C/U   | 2.00     | \$113.090.01000 | \$226.180.0200        |
| <b>Total:</b> |           |            |  |            |            |       |          |                 | <b>\$226,180.0200</b> |


Total: Doscientos Veintiséis Mil Ciento Ochenta Y 02 / 100 Dólares.


Observaciones:

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 241/2017  
LOTE No 4 \_\_ PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE LA SALUD PUBLICA \_\_ LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. FSSPSV-283-LPI-B \_\_ RESOLUCION DE ADJUDICACION No.61/2017 \_\_PRESTAMO BIRF 8076 - SV \_\_EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL \_\_ MINSAL \_\_ RESOLUCION No.13/2018; MODIFICATIVA DEL CONTRATO "PRORROGA" DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 08/2018"  
MARCA: BMT/MMM GROUP \_\_ ORIGEN: REPUBLICA CHECA / ALEMANIA \_\_ MODELO: STERIVAP 6612-2 FED \_\_ GARANTIA: 2 AÑOS \_\_ SERIES: 5171131\_5170810 \_\_ MINSALMINSAL \_\_ RESOLUCION No.13/2018; MODIFICATIVA DEL CONTRATO "PRORROGA" DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 08/2018  
SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS  
\* LOS BIENES HAN SIDO RECIBIDOS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL  
\* SE HAN CUMPLIDO TODAS LAS CONDICIONES CONTRACTUALES EN LA RECEPCION FISICA Y ES PROCEDENTE EL PAGO CORRESPONDIENTE

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos

F.   
Rosa Yanira Rivera de Velásquez,  
Guardaalmacén  
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

F.   
Raab, original  
Delegado de la Empresa Suministrante

F.   
Hector Eduardo Gomez Carrizo  
Administrador del Contrato





### NOTA DE REMISIÓN No. 0070

LUGAR Y FECHA: S.S. 02 DE FEBRERO DE 2016  
CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD, PROYECTO FORTALECIMIENTO DE SALUD  
PUBLICA, PRESTAMO BIRF 8076-SV  
DIRECCION: Calle Arce, No. 827, San Salvador, El Salvador.

VENDEDOR: MAKIBER, S.A.

| CANTIDAD   | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO  | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRABADAS |
|--|---|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 5  | <p>VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA<br/>MARCA: NIHON KOHDEN<br/>MODELO: CALLIOPE<br/>PAIS DE ORIGEN: JAPON<br/>No. DE SERIE:</p> <p>1- C00465<br/>2- C00466<br/>3- C00464<br/>4- C00415<br/>5- C00414</p> <p>PRECIO POR ARTICULO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE INTERNO Y OTROS SERVICIOS REQUERIDOS EN EL PAIS DEL COMPRADOR PARA HACER LLEGAR LOS BIENES AL DESTINO FINAL ESTABLECIDO = \$ 25.00 C/U</p> <p>PRECIO DE SERVICIOS CONEXOS = \$ 438.46 C/U</p> <p>PAGO DE ARANCELES, IMPUESTOS U OTROS GASTOS DE IMPORTACION EL CUAL CONSTITUYE UN 25% DEL PRECIO DE LOS BIENES = \$ 5,964.69 C/U</p> <p>CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 69/2015<br/>LOTE 1<br/>CANTIDAD 5<br/>PROYECTO FORTALECIMIENTO DE SALUD PUBLICA.<br/>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. FSSP-88-LPI-B-MINSAL DH 6</p> <p>ITEM No. 5<br/>CÓDIGO DEL MINSAL: 60303845</p> <p>SE ENTREGA:<br/>HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER</p> <p>GARANTIA<br/>DOS AÑOS CONTRA DESPERFECTOS A PARTIR DE LA ENTREGA A CONFORMIDAD.</p> <p>ESTA NOTA DE REMISION CONTIENE UN ANEXO.</p> | \$ 52,310.38     |                   |                | \$ 261,551.90   |
| SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO<br>CON 90/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |   | <b>SUMAS:</b>    |                   |                | \$ 261,551.90   |
|  |   | <b>SUB-TOTAL</b> |                   |                | \$ 261,551.90   |
|  |   | <b>TOTAL</b>     |                   |                | \$ 261,551.90   |



03 FEB 2016





# SIEMENS

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES

SIEMENS, S.A.  
CALLE SIEMENS No. 43  
PARQUE INDUSTRIAL  
SANTA ELENA ANTIGUO  
CUSCATLAN  
APARTADO POSTAL # 1525

TELEFONO 2278-3333  
FAX 2278-3334  
E-mail: siemens.slv@siemens.com

*Carpeta Ofc*

NOTA DE REMISION  
14SD000R  
**No. 0029**  
N.I.T.: 0614-010467-001-2  
N.R.C.: 29-9  
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.L.L.

FECHA: **25/11/2015**  
PROVEEDOR: **MINISTERIO DE SALUD**  
DIRECCION/DEPARTAMENTO: **CALLE ARCE # 827, SAN SALVADOR**  
N.I.T.: **0614-010467-003-2** N.R.C.:  
COND. DE LA OPERACION:  
No. Y F. DE CCF:  
GIRO:

| CANTIDAD | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1        | Licitación Pública Internacional<br>FSSP-88-LPI-B-MINSAL DH 6<br>Contrato de suministro de bienes y servicios conexos No. 71/2015<br>"Equipamiento especializado, radiológico y de soporte vital"<br>Lote 3: Equipos de imágenes médicas<br>ITEM 9: Sistema de administración y procesamiento de imágenes médicas<br>MARCA: Siemens MODELO: Syngo plaza<br>País de origen: EE. UU.<br>Estaciones de visualización. Marca: HP, modelo: Workstation<br># serie: 2UA53219YX, 2UA53219ZC, 2UA53219ZD, 2UA53219Z4, 2UA53219Z3<br>Estación de post proceso. Marca HP, modelo: Workstation Z640<br># serie: 2UA532201C | \$244,335.32    |                   |                | \$244,335.32   |
| 1        | Precio CIP - CODIGO MINSAL: 60501470  | \$122.55        |                   |                | \$122.55       |
| 1        | Transporte interno y otros servicios  | \$23,652.74     |                   |                | \$23,652.74    |
| 1        | Serv. No. 28: Instalación y puesta en marcha  | \$4,568.78      |                   |                | \$4,568.78     |
| 1        | Serv. No. 38: Capacitación (jornada de 8 horas)   | \$24,510.61     |                   |                | \$24,510.61    |
| 1        | Serv. No. 49: Rutina de Mitto. Trimestral por 2 años<br>Destino: Hospital Nacional de la Mujer<br>Dirección: Quinta Ma. Luisa, final 25Av. Sur y Calle<br>San Francisco Menéndez Barrio Sta. Anita. Sn. Salvador<br>Fuente de financiamiento contrato préstamo BIRF 8076-SV<br>ANEXO 1 Especificaciones técnicas. ANEXO 2 Detalle de servicios  |                 |                   |                |                |

ALMACEN GENERAL  
27 NOV 2015

SON: **Doscientos noventa y siete mil ciento noventa**  
**Dólares**  
LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR \$11,428.56

|                |               |                   |
|----------------|---------------|-------------------|
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: | SUMAS             |
| NOMBRE:        | NOMBRE:       | IVA               |
| DUI:           | DUI:          | SUB-TOTAL         |
| FIRMA:         | FIRMA:        | IVA RETENIDO      |
|                |               | VENTAS NO SUJETAS |
|                |               | VENTAS EXENTAS    |
|                |               | VENTA TOTAL       |
|                |               | \$297,190.00      |

FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FUERON EL SALVADOR, DECEMBER 14, 2002. NIT 0614-010467-001-2. FECHA DE AUTORIZACION DE IMPRENTA: 05/08/2015. ELVO CONTRASTOR Y CIA. CALLE PORTAL, P.O. BOX 108, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. TEL: 2278-3333

- ORIGINAL - CLIENTE



**MINISTERIO DE SALUD**  
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

EL SALVADOR  
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

VALE DE SALIDA Cerrado No. 587/2018

1/02179

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 28/11/2018

Establecimiento o dependencia solicitante: 50608H - Ministerio de Salud

| Código        | Descripción           | U. M. | Lote           | Fecha Vto | Ubicación | Fuente fto | Cantidad | Precio unitario | Total                |
|---------------|-----------------------|-------|----------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------------|----------------------|
| 1 60306195    | VIDEO FIBROBRONSCOPIO | C/U   | 28/11/18 A-231 |           |           | PNUD       | 1.00     | \$45,964.58000  | \$45,964.58000       |
| <b>Total:</b> |                       |       |                |           |           |            |          |                 | <b>\$45,964.5800</b> |


**Observaciones:**

Equipo asignado al Hospital Nacional de La Mujer según Memorandum N°2018-7110-1030.

F.   
Jorge Alfredo Ramírez F.  
Guardalmacén  
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Eq



1492/18  
1148/18  
A

F.   
Dra. Maritza Guadalupe Melgar  
Recibe  
N° Documento 00192425-7



F.   
Jorge Flores  
Preparó  
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Eq


F. \_\_\_\_\_  
N/A  
Transportista  
Matricula vehiculo N/A

Instalado en Sala de Operaciones.

1361/18



03 DIC 2018



**ACTA DE RECEPCIÓN No.: 00001148 / 2018**  
(REF. CARPETA DE INGRESO No.: 00001492-2018)

1/02179

FECHA Y HORA: LUNES, 03 DE DICIEMBRE DE 2018, 01:41:00 P.M.  
EN EL ALMACEN GENERAL DE ESTE HOSPITAL, A LA FECHA Y HORA ANTES INDICADA, REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y RECIBIR LO SIGUIENTE:

Recibido de: ALM. PARAISO INSTRUMENTAL, MOBILIARIO Y EQUIPO

Fte. de Fto.: MINSAL

VALE DE SALIDA : 587/2018

| Descripción del artículo | U.M. | Reglón | Cantidad | Lote | Vence | P.U.         | Total (\$)     |
|--------------------------|------|--------|----------|------|-------|--------------|----------------|
| VIDEO FIBROBRONCSCOPIO   | C/U  | 000    | 1.00     | PNUD |       | 45,964.58000 | 45,964.58      |
| Total (\$):              |      |        |          |      |       |              | *****45,964.58 |

OTROS DETALLES:

FONDOS PNUD  
SIGNACION SEGUN MEMORANDUM No. 2018-7110-1030

ENCONTRANDOSE EL(LOS) BIEN(ES) EN BUENAS CONDICIONES Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, FIRMAMOS:

LIC. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ  
GUARDALMACEN



ADMINISTRADOR DE CONTRATO

F: \_\_\_\_\_  
PROVEEDOR  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_



EQUIPOS FINANCIADOS CON FONDOS DE PROYECTOS AÑO 2018



**CORPORACIÓN NOBLE**, S.A. de C.V.

Giro: Venta de Otros Productos no clasificados Previamente.  
31 Av. Sur, Col. Flor Blanca, # 632, San Salvador, El Salvador, C.A.  
Tels: (503) 2500-7100 • Fax: (503) 2500-7106

**NOTA DE REMISION**

Nº **2432**

NRC: 179677-5  
NIT: 0614-040507-103-5

|                              |   |            |              |
|------------------------------|---|------------|--------------|
| MINISTERIO DE SALUD          |   | 27/04/2018 |              |
| Nombre: _____                | Dirección: _____                                    |            | Fecha: _____ |
| Dirección: _____             | Depto. y Municipio: _____                           |            | NRC: _____   |
| Depto. y Municipio: _____    | Venta a Cta. de: _____                              |            | NIT: _____   |
| Venta a Cta. de: _____       | Nº y Fecha del CC Fiscal Emitido Previamente: _____ |            | Giro: _____  |
| Cond. de la Operación: _____ |   |            |              |

| Cant.   | Descripción  | Precio Unitario | Ventas Exentas | Ventas Gravadas   |
|---|--|-----------------|----------------|---|
| 3   | <p>RENGLON No 9 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES<br/>CODIGO MINISAL: 60303560<br/>MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES<br/>MODELO: BLEASE FOCUS<br/>SERIE : FOCU-103940,FOCU-103939 Y FOCU-103938<br/>MARCA: SPACELABS</p> <p>GARANTIA 2 AÑOS</p> <p>CONTRATO No .378/2017<br/>LITACION PUBLICA NACIONAL LPN -B-BCIE-MINISAL No.03/2017<br/>RESOLUCION DE ADJUDICACION No .141/2017<br/>FONDOS :PRESTAMOS EXTERNOS BCIE-5131<br/>Y CONTRAPARTIDA BCIE 2139</p> <p>LUGAR ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER</p> | \$ 28.900.00    |                | \$ 86.700.00  |
| <p>Sumas</p> <p>13% IVA</p> <p>Sub-Total</p> <p>(-) IVA Retenido</p> <p>Ventas Exentas</p> <p>TOTAL</p>                             |  |                 |                | \$ 86,700.00<br>\$ 86,700.00<br>\$ 767.26<br>\$ 85,932.74 |
| <p>San: OCHENTA CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 74/100 DOLARES</p> <p>LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$ 11,428.58</p> |  |                 |                |   |
| Nombre: _____<br>DUI/NIT: _____   | Nombre: _____<br>DUI/NIT: _____  |                 |                |   |
| Firma Entregada: _____  | Firma Recibida: _____  |                 |                |   |



*[Handwritten Signature]*  
27 ABR 2018

*[Handwritten Signature]*



# EQUIMSA

## Equipos Médicos

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS  
RAZÓN SOCIAL: EQUIMSA, S.A. de C.V.

GIRO: Venta al por mayor de Equipamiento para uso Médico, Odontológico, Veterinario y Servicios Conexos.  
DIRECCIÓN: Av. Artillería, B-6, Col. General Arce, San Salvador, El Salvador, C.A.  
TEL.: (503) 2298-3638, Fax: (503) 2298-3383  
E-MAIL: administracion@equimsa.net

### NOTA DE REMISIÓN

SERIE 15DS000R

Nº 0373

REGISTRO No. 177557-5  
NIT. 0614-230207-101-3

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

| LUGAR Y FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2018  |        |   | VENDEDOR: EQUIMSA, S.A. DE C.V. |                   |                |                 |
|--|--------|---|---------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD / LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER "DRA. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ" |        |   | COD. CLIENTE:                   |                   |                |                 |
| DIRECCIÓN:   |        |   | REGISTRO No.:                   |                   |                |                 |
| TELÉFONO: CONTACTO:  |        |   | N.I.T.:                         |                   |                |                 |
| FECHA Y No. DE CCF./FC:  |        |   | GIRO:                           |                   |                |                 |
| BIENES EMITIDOS A TÍTULO DE:   |        |   | COND. DE PAGO:                  |                   |                |                 |
| CANTIDAD   | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO                 | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRABADAS |
| 1  |        | EQUIPO: TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA.<br>EQUIPO COMPLETO<br>MODELO: ENDOCAM LOGIC HD TREVARE 350 TACTIL<br>MARCA: RICHARD WOLF/BOWA<br>PAIS DE ORIGEN Y DESPACHO: ALEMANIA<br><br>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER. CANTIDAD: 1. RENGLÓN: 12<br>CÓDIGO DEL MENSAJ: 60803876<br><br>GARANTÍA DE FÁBRICA CONTRA DESPERFECTOS DE (1) UN AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.<br><br>CONTRATO No. 373/2017<br>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPNLS-ECIE-MENSAL No. 03/2017 denominada "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD" SAN SALVADOR, FASE EQUIPAMIENTO PROPIO DEL INVARIABLE: EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO- RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 141/2017 FONDOS: PRESTAMOS EXTERNOS ECIE-5131 Y CONTRAPARTIDA SCIE 2139<br><br>MONTO TOTAL DEL CONTRATO = \$ 129,000.00<br><br>ESTA NOTA DE REMISIÓN CONTIENE UN ANEXO (8 PAGINAS). | \$ 129,000.00                   |                   |                | \$ 129,000.00   |
| Son: CIENTO VEINTINUEVE MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA                              |        |   | Sumas                           |                   |                | \$ 129,000.00   |
| Llenar si la operación es superior a \$ 11,428,58  |        |   | IVA                             |                   |                |                 |
| Entregado por:   |        |   | Sub-Total                       |                   |                |                 |
| Nombre:  |        |   | (-) IVA Retenido                |                   |                |                 |
| D.U.I.:  |        |   | Venta Exenta                    |                   |                |                 |
| Firma  |        |   | Venta No Sujeta                 |                   |                |                 |
|  |        |   | Total                           |                   |                | \$ 129,000.00   |



*Handwritten signature*  
27 FEB 2018

NOTA DE REMISION

| DATOS DEL CLIENTE   |                            |
|---|----------------------------|
| Nombre: MINISTERIO DE SALUD, Préstamo BCIE Proyecto 5131                      | Fecha: 19 de junio de 2018 |
| Dirección: Hospital Nacional de la Mujer, Final 25 Av., Sur y Calle Francisco |                            |
| Menendez, Bo. Santa Anita, San Salvador                                       |                            |

| Cantidad | Descripción   | Precio Unitario | Ventas No sujetas | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1        | <p><b>AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 4X4 STD, CAPOTA DURA, BATALLA LARGA, MODELO HZJ78L-RJMRS AÑO 2018</b></p> <p><b>MOTOR Y CHASÍS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor diesel</li> <li>- 4200 c.c. seis cilindros</li> <li>- Potencia máxima de 129 H. P.</li> <li>- Inyección directa de combustible</li> <li>- Filtro de aire tipo ciclón con pre-limpiador</li> <li>- Transmisión mecánica de cinco velocidades y reversa</li> <li>- Filtro de montaña</li> <li>- Dirección hidráulica</li> <li>- Protector de transferencia</li> <li>- Suspensión delantera de resortes espirales que aumentan la estabilidad y el confort</li> <li>- Suspensión trasera de hojas semielípticas extendidas</li> </ul> <p><b>MEDIDAS Y CAPACIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largo exterior: 4,990 mm</li> <li>- Ancho exterior: 1,770 mm</li> <li>- Altura exterior: 2,380 mm</li> <li>- Largo interior de cámara sanitaria: 2,090 mm</li> <li>- Ancho interior de cámara sanitaria: 1,510 mm</li> <li>- Alto interior de cámara sanitaria: 1,255 mm</li> <li>- Capacidad tanque de combustible: 24 galones aproximados</li> </ul> <p><b>DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frenos de disco ventilados adelante y traseros de tambor con reforzador-</li> <li>- Barra estabilizadora adelante y atrás</li> <li>- Válvula reguladora de frenos</li> <li>- Parabrisa delantero laminado</li> <li>- Limpiaparabrisas delantero</li> <li>- Faros halógenos</li> <li>- Faros neblineros</li> <li>- Columna de dirección ajustable y colapsible</li> <li>- Descansa cabezas delanteros</li> <li>- Cinturones de seguridad adelante</li> <li>- Extintor</li> <li>- Cono reflectivo de 18"</li> </ul> <p><b>INTERIOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radio AM/FM, CD Player con entrada para USB y dos parlantes</li> <li>- Antena exterior</li> <li>- Dos espejos exteriores</li> <li>- Espejos interior día y noche</li> <li>- Asientos delanteros de banca</li> <li>- Tapicería de vinil</li> <li>- Piso alfombrado de vinil adelante y plywood con recubrimiento de linoleum atrás.</li> <li>- Guanteras</li> <li>- Velocímetro Kilómetros/Hora</li> <li>- Odómetro</li> <li>- Medidores de temperatura de agua y de combustible</li> <li>- Indicadores de aceite y batería, temperatura, prevención de bajo combustible, freno de mano</li> <li>- Una visera tapasol</li> <li>- Manual de instrucciones en español</li> <li>- Estuche de herramientas (Llave "L", mica y herramientas)</li> <li>- Aire Acondicionado adelante y atrás</li> <li>- Vridios manuales</li> </ul> | \$ 80,650.82    |                   |                | \$ 80,650.82   |

61105

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER  
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"  
CONTABILIDAD  
Recibido: 26 JUN 2018  
Firma: [Firma]  
Hora: 10:20 AM

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER  
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"  
HNM  
ALFABETU GENERAL  
RECEPCION  
EL SALVADOR

[Firma]  
20 JUN 2018

[Firma]

**DIDEA**

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <p><b>EXTERIOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Llantas 7.50-16-8 tipo Semi-Lug (5)</li> <li>- Porta llanta de repuesto bajo carrocería</li> <li>- Bomper delantero y traseros negros pintados de fábrica</li> <li>- Loderas adelante y atrás</li> <li>- Gancho de remolque adelante y atrás</li> <li>- Estribos laterales de fábrica</li> </ul> <p><b>EQUIPO ESPECIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barra Multireflectora de luces color rojo giratoria</li> <li>- Sirena eléctrica de 6 tonos con micrófono y parlante</li> <li>- Vidrios laterales nevados 2/3</li> <li>- Vidrios traseros fijos nevados 1/2</li> <li>- Camilla portátil plegable</li> <li>- Camilla principal extensible con rodos</li> <li>- Asiento trasero plegable para 4 personas</li> <li>- Extractor de aire sobre cámara sanitaria</li> <li>- Luces de techo en cámara sanitaria y lámpara para iluminar al paciente</li> <li>- Reflector manual y conector en cámara sanitaria</li> <li>- Equipo inhalador de oxígeno con tanques de acero con válvula CGA y regulador, mascarillas y sus accesorios</li> <li>- División entre cabina y cámara sanitaria con ventana corrediza</li> <li>- Gabinete para accesorios médicos</li> <li>- Barra cromada para asidero de médico</li> <li>- Extintor recargable 2.5 Lbs</li> <li>- Adaptadores de 12VCC -3 piezas</li> <li>- Adaptador de 120VCA (60 Hz) - 3 piezas</li> <li>- Gancho portasuero</li> <li>- Bolsa de red para guardar accesorios médicos</li> <li>- Intercomunicador entre motorista y cámara sanitaria</li> </ul> <p><b>ROTULACION</b></p> <p>De acuerdo a requerimientos del MINSAL</p> <p><b>EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radio modelo MD786 marca HYTERA,</li> <li>- Con frecuencia VHF 136 - 174 MHz con función digital, con pantalla LCD con estándares DMR</li> <li>- Potencia: 45 watts)</li> <li>- 16 grupos de operación programables</li> <li>- Incluye micrófono de palma, clip y antena</li> </ul> <p><b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento Preventivo por 101,000 Kms. o tres años, lo que suceda primero</li> </ul> <p>Ítem No. 1<br/>Código: 60101025<br/>Contrato No. 411/2017<br/>Licitación Publica Nacional LPN-B-BCIE-MINSAL 07/2017<br/>Resolución de Adjudicación No. 154/2017<br/>Fondos Préstamos Externos y Fondo General<br/>Contra partida Fondos Generales Código de Proyecto 5131</p> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|



*Jose Alejandro Aparicio*  
20 JUN 2018

*Jose Alejandro Aparicio*

|   |   |   |  |              |              |  |                   |  |  |                  |              |  |                         |           |  |                    |              |
|---|---|---|--|--------------|--------------|--|-------------------|--|--|------------------|--------------|--|-------------------------|-----------|--|--------------------|--------------|
| <p>NOMBRE: Jose Alejandro Aparicio Garcia</p> <p>No. DUI: 03756068/3</p> <p>FIRMA ENTREGO</p> <p><b>SON: DIDEA</b><br/>DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.</p> <p>SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 10/100 DOLARES</p> | <p>NOMBRE:</p> <p>No. DUI:</p> <p>FIRMA RECIBIO</p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: right;"><b>SUMAS</b></td> <td style="text-align: right;">\$ 80,650.82</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>13% DE IVA</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>SUB-TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;">\$ 80,650.82</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>(-) IVA RETENIDO</b></td> <td style="text-align: right;">\$ 713.72</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>VENTA TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;">\$ 79,937.10</td> </tr> </table> |  | <b>SUMAS</b> | \$ 80,650.82 |  | <b>13% DE IVA</b> |  |  | <b>SUB-TOTAL</b> | \$ 80,650.82 |  | <b>(-) IVA RETENIDO</b> | \$ 713.72 |  | <b>VENTA TOTAL</b> | \$ 79,937.10 |
|   | <b>SUMAS</b>  | \$ 80,650.82  |  |              |              |  |                   |  |  |                  |              |  |                         |           |  |                    |              |
|   | <b>13% DE IVA</b>                                   |   |  |              |              |  |                   |  |  |                  |              |  |                         |           |  |                    |              |
|   | <b>SUB-TOTAL</b>                                    | \$ 80,650.82  |  |              |              |  |                   |  |  |                  |              |  |                         |           |  |                    |              |
|   | <b>(-) IVA RETENIDO</b>                             | \$ 713.72   |  |              |              |  |                   |  |  |                  |              |  |                         |           |  |                    |              |
|   | <b>VENTA TOTAL</b>                                  | \$ 79,937.10  |  |              |              |  |                   |  |  |                  |              |  |                         |           |  |                    |              |



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 718/2018

Licitacion LPN-B-BCIE-MINSAL No.07/2017

Contrato 411/2017

Fondos: PRESTAMOS EXTERNOS

Modificativas:

Resolución 154/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.

En HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día veinte de junio de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Rosa Yanira Rivera de Velásquez, quien actúa en representación de HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, y , quien actúa en representación de DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:


| Renglón       | 1     | 60101025   | AMBULANCIA |            |       |          |                |               |                      |  |
|---------------|-------|------------|------------|------------|-------|----------|----------------|---------------|----------------------|--|
| Documento     | Fecha | Lote       | Fecha Vto. | Informe CC | U. M. | Cantidad | Precio un.     | Monto         |                      |  |
| Nota Remision | 001   | 19/06/2018 | (N/A)      |            | C/U   | 1.00     | \$80,650.82000 | \$80,650.8200 |                      |  |
|               |       |            |            |            |       |          |                | <b>Total:</b> | <b>\$80,650.8200</b> |  |
|               |       |            |            |            |       |          |                | <b>Total:</b> | <b>\$80,650.8200</b> |  |


Total: Ochenta Mil Seiscientos Cincuenta Y 82 / 100 Dólares.


Observaciones:

CONTRATO No. 411/2017 TOYOTA LAND CRUISER 4X4 STD, CAPOTA DURA, BATALLA LARGA  
LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-B-BCIE- MINSAL No. 07/2017 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 154/2017 FONDOS: PRESTAMOS EXTERNOS Y FONDO GENERAL CONTRAPARTIDA FONDOS GENERAL PROYECTO 5131 MINSAL MODELO HZJ78L-RJMRS  
ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS  
\* LOS BIENES HAN SIDO RECIBIDOS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL  
\* SE HAN CUMPLIDO TODAS LAS CONDICIONES CONTRACTUALES EN LA RECEPCION FISICA Y ES PROCEDENTE EL PAGO CORRESPONDIENTE

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos

F.   
Rosa Yanira Rivera de Velásquez  
Guardaalmacén  
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

F.   
22 Junio 2018  
Delegado de la Empresa Suministrante

F.   
Hector Eduardo Gomez Conzaga  
Administrador del Contrato



**EQUIPOS FINANCIADOS CON FONDOS DE PROYECTOS AÑO 2016**



**Comercio y Representaciones, S.A. de C.V.**

RESIDENCIAL SAN LUIS AV. LINCOLN, BLOCK No. 4 CASA No. 10 SAN SALVADOR  
EL SALVADOR, C.A. TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APDO. POSTAL: 05-53  
E-Mail: licitaciones@coresaelsalvador.com

**VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO  
Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL**

**NOTA DE REMISION**

16SD000R

**0024**

REGISTRO No. 1690-0  
NIT.: 0614-280775-001-3

Señor: MINISTERIO DE SALUD Fecha: 18/03/2016  
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ" Registro No.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_  
 Municipio: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_  
 Departamento: \_\_\_\_\_ Condiciones de la operación: \_\_\_\_\_  
 No. y fecha de C.C.F. emitido previamente: \_\_\_\_\_ Bienes remitidos a titulo de: \_\_\_\_\_  
 Atención a: \_\_\_\_\_

**ESTIMADOS SEÑORES:** ENTREGA TOTAL  
 por este medio, les estamos haciendo entrega en calidad de \_\_\_\_\_  
 la siguiente mercadería:

| CANTIDAD  | CATALOGO No. | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO    | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|---|--------------|---|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1   |              | <b>ITEM No. 14, CODIGO DEL MUEBLE 60402415</b><br>CENTRÍFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE<br>CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE PISO CON GABINETE.<br>SISTEMA DE CONTROL POR MICROPROCESADOR. ROTOR HORIZONTAL. CAPACIDAD DE OCHO PLAZAS PARA BOLSAS DE PLÁSTICO TRIPLE. VELOCIDAD DE ROTOR 4200 RPM O MAYOR. RCF DE ROTOR 4900 X G O MAYOR. RANGO DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE -9 A 40°C. EN INCREMENTO DE 1°C. SISTEMA ELECTRÓNICO PARA CONTROLAR LA VELOCIDAD, TIEMPO Y TEMPERATURA. DESPLIEGUE DIGITAL DE VELOCIDAD PROGRAMADA, RCF PROGRAMADA, TIEMPO TRANSCURRIDO Y TEMPERATURA PROGRAMADA Y ACTUAL. INDICADOR AUDIBLE Y VISIBLE DE TERMINACIÓN DE CICLO. SISTEMA ANTI-APERTURA DE LA TAPADERA EN FUNCIONAMIENTO. INDICADORES DE DESBALANCE DE ROTOR. SISTEMA DE FRENADO DINÁMICO, PERMITE AL MENOS 2 NIVELES DE DESACELERACIÓN. VOLTAJE: 110V +- 10%, 60 HZ, 1 FASE. TOMACORRIENTES POLARIZADO.<br><b>MARCA: THERMO SCIENTIFIC (SORVALL)</b><br><b>MODELO: RC-4</b><br><b>SERIE No.: 41899235</b><br><br><b>CONTRATO No. 276/2015</b><br><b>LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-B-BCIE-MINSAL No. 06/2014</b><br><b>RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 166/2015</b><br><b>FONDOS: (BCIE) CONTRATO DE PRESTAMO 2015 Y FONDO GENERAL</b><br><b>PROYECTO 5131</b> | \$ 31,134.00       |                   |                | \$ 31,134.00    |
| <b>Son:</b>   |              |   | Sumas              |                   |                | \$ 31,134.00    |
| TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 48/100 DOLARES |              |   | 13% de IVA         |                   |                | \$              |
|   |              |   | Sub-Total          |                   |                | \$ 31,134.00    |
|   |              |   | (+) IVA Percibido  |                   |                | \$ 275.52       |
|   |              |   | (-) IVA Retenido   |                   |                |                 |
|   |              |   | Ventas Exentas     |                   |                |                 |
|   |              |   | Ventas no Sujetas  |                   |                |                 |
|   |              |   | <b>VENTA TOTAL</b> |                   |                | \$ 30,858.48    |



IMPRESA AZTECA, RUBENALEJANDRO LEMUS HENRIQUEZ COLONIAL OS LIRIOS POL. E CASA No. 6 CUSCATANCINGONIT:0614-011265-017-1, NRC: 9782-9 AUTORIZACION DE IMPRESA: 061 FECHA DE AUTORIZACION: 26/01/1992, SERIE DEL 16SD000R1 AL 16SD000R500  
 FECHA DE IMPRESION: 02/2016 NUMERO DE RESOLUCION POR DGH: 15041-RES-CR-08088-2016 DE FECHA 15/02/2016  
 BLANCO: Original - Cliente  
 ROSADO: Duplicado - Emisor  
 VERDE: Triplicado - Cliente

**EQUIPOS FINANCIADOS CON FONDOS DE PROYECTOS AÑO 2015**



**Comercio y Representaciones, S.A. de C.V.**

RESIDENCIAL SAN LUIS, AV. LINCOLN, BLOCK N° 4 CASA N° 10, SAN SALVADOR,  
EL SALVADOR, C.A. TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APTO POSTAL: 05-53  
E-mail: licitaciones@coresaelsalvador.com  
**VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO  
Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL**

**NOTA DE REMISION**  
SERIE: 13DS000R  
**Nº 0278**  
REGISTRO N° 1690-0  
NIT: 0614-280775-001-3

MINSAL

29/04/2014

Señor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD / 1105143 Registro No.: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_  
Municipio: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_  
Departamento: \_\_\_\_\_ Condiciones de la Operación: \_\_\_\_\_  
No. y fecha de C.C.F. emitido previamente: \_\_\_\_\_ Bienes remitidos a título de: \_\_\_\_\_  
Atención a: \_\_\_\_\_ ENTREGA TOTAL

**ESTIMADOS SEÑORES:**  
por este medio, les estamos haciendo entrega en calidad de \_\_\_\_\_  
la siguiente mercadería:

| CANTIDAD  | CATALOGO No. | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO    | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|---|--------------|---|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1 ✓   |              | <p>LOTE 3 (EQUIPO PARA ANATOMÍA PATOLÓGICA Y MORGUE)<br/>MICROTOMO SEMI-AUTOMÁTICO ✓<br/>CODIGO 60406041 ✓<br/>MICROTOMO SEMI-AUTOMÁTICO, MARCA: LEICA, ✓<br/>MODELO: RM2245, PAIS: ALEMANIA, SERIE No.: 3574 ✓<br/>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Micrótopo rotatorio semiautomático Permite realizar cortes en parafina. Sistema de control de espesor y velocidad. Rango de corte de 0.5 micrómetro a 100 micrómetros motorizado. Avance según corte seleccionado. Desplazamiento horizontal de la muestra hasta 28 mm motorizado o manual Desplazamiento vertical de la muestra hasta 70 mm. Control de avance y posición de la muestra en eje x-y. Orientación de la muestra 80°. Rotabilidad de la muestra ± 90° Dispositivo de bloqueo del volante Bandeja integrada para recolección de cortes y residuos. Adaptadores para cuchilla descartable de bajo perfil y de alto perfil Características eléctricas: Voltaje: 110 V ± 10%, 60 Hz, 1 Fase. Tomacorriente polarizado. ACCESORIOS / INSUMOS / REPUESTOS A INCLUIR CON EL SUMINISTRO DE CADA EQUIPO: Disco porta-bloques universal (cantidad ofertada 1) y Disco porta-bloques para receptáculos (cantidad ofertada 1), Cuchillas desechables de bajo perfil de grosor 80 mm x 8 mm, (cantidad ofertada 50), Cuchillas desechables de alto perfil de grosor 75 mm x 14 mm (cantidad ofertada 50), Cubierta protectora (cantidad ofertada 1), Juego de herramientas para cambio de cuchillas (cantidad ofertada 1). Todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha y normal funcionamiento (1 SET).<br/><b>PASA A NOTA DE REMISION No. 279</b></p> | \$ 20,598.00 ✓     |                   |                | \$ 20,598.00    |
| Son:  |              |   | Sumas              |                   |                | \$              |
|   |              |   | 13% de IVA         |                   |                | \$              |
|   |              |   | Sub-Total          |                   |                | \$              |
|   |              |   | (+) IVA Percibido  |                   |                | \$              |
|   |              |   | (-) IVA Retenido   |                   |                | \$              |
|   |              |   | Ventas Exentas     |                   |                | \$              |
|   |              |   | Venta No Sujeta    |                   |                | \$              |
|   |              |   | <b>Venta Total</b> |                   |                | \$              |
| <p>LLENAR SI LA OPERACIÓN ES MAYOR DE \$11,426.58 LLENAR ESTOS DATOS.</p> <p>ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____<br/>Nombre: _____ Nombre: _____<br/>N.I.T. ó D.U.I.: _____ N.I.T. ó D.U.I.: _____<br/>Firma: _____ Firma: _____</p> |              |   |                    |                   |                |                 |







# Comercio y Representaciones, S.A. de C.V.

RESIDENCIAL SAN LUIS, AV. LINCOLN, BLOCK N° 4 CASA N° 10, SAN SALVADOR,  
 EL SALVADOR, C.A. TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APTO POSTAL: 05-53  
 E-mail: licitaciones@coresaelsalvador.com  
**VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO  
 Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL**

**NOTA DE REMISION**  
 SERIE: 13DS000R  
**N° 0280**  
 REGISTRO N° 1690-0  
 NIT: 0614-280775-001-3

MINSAL

29/04/2014

Señor: HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD *1/05144* Fecha: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Registro No.: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_

Departamento: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_

No. y fecha de C.C.F. emitido previamente: \_\_\_\_\_ Condiciones de la Operación: \_\_\_\_\_

Atención a: \_\_\_\_\_ Bienes remitidos a título de: \_\_\_\_\_

ENTREGA TOTAL

**ESTIMADOS SEÑORES:**  
**por este medio, les estamos haciendo entrega en calidad de** \_\_\_\_\_  
**la siguiente mercadería:**

| CANTIDAD  | CATALOGO No. | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO  | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|---|--------------|--|--|-------------------|----------------|-----------------|
| 1   |              | <p>LOTE 3 (EQUIPO PARA ANATOMÍA PATOLÓGICA Y MORGUE)<br/>           UNIDAD DE INCLUSIÓN DE PARAFINA, CODIGO 60406800 ✓<br/>           UNIDAD DE INCLUSIÓN DE PARAFINA, MARCA: LEICA<br/>           MODELO: EG1150-C SERIE No.: 10057 Y MODELO: EG1150-H SERIE No.: 9938, PAIS: ALEMANIA ✓<br/>           ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Equipo para embeber en parafina muestras de tejido infiltradas de parafina para ser cortados posteriormente en el micrótopo. Montaje sobre mesa. Capacidad del tanque de parafina: 3 litros, con control de temperatura en un rango de 50 a 70 °C. Áreas de trabajo con superficie selladas y áreas de drenajes para prevenir la penetración de parafina. Área caliente para mantenimiento de receptáculos mientras se incluyen las micromuestras y se elaboran los bloques, dimensiones aproximadas del compartimiento de trabajo 2 áreas de 21.0 x 17.5 cm (An x P). Área para orientar e incluir las muestras con buena visibilidad y fácil acceso. Área fría para el enfriamiento de los bloques ya preparados, con dimensiones de 33 x 37 cm. Área de calentamiento de pinzas (capacidad al menos 6 pinzas). Área de drenaje de parafina hacia tanque de colección para fácil limpieza. Sistema para recolección del excedente de parafina, removible para fácil limpieza. Lámpara cuello de ganso, lente magnificador para orientar los especímenes pequeños, Flujo de parafina controlado manualmente. Controles ergonómicamente diseñados. Características Eléctricas: Voltaje: 110 V ± 10%, 60 Hz, 1 Fase. Tomacorriente polarizado.</p> <p>PASA A NOTA DE REMISION No. 281</p> | \$ 20,133.00   | ✓                 |                | \$ 20,133.00    |
| Son:  |              |  | Sumas  |                   |                | \$              |
|   |              |  | 13% de IVA   |                   |                | \$              |
|   |              |  | Sub-Total  |                   |                | \$              |
|   |              |  | (+) IVA Percibido  |                   |                | \$              |
|   |              |  | (-) IVA Retenido   |                   |                | \$              |
|   |              |  | Ventas Exentas   |                   |                | \$              |
|   |              |  | Venta No Sujeta  |                   |                | \$              |
|   |              |  | Venta Total  |                   |                | \$              |
| ENTREGADO POR: _____<br>Nombre: _____<br>N.I.T. ó D.U.I.: _____<br>Firma: _____ |              |  | RECIBIDO POR: _____<br>Nombre: _____<br>N.I.T. ó D.U.I.: _____<br>Firma: _____ |                   |                |                 |



*J. Alvarado*

08 MAY 2014

CONTACT Impresores, Boanerges Huezar, NIT: 0520-261272-101-7, Reg. 167177-1, Autorización N° 993 D.G.I.I. de fecha 25/05/06, 35 Calle Oriente # 323, Col. La Rabida, S.S. PBX: 2235-7951, Telefax: 2235-7954  
 Resolución N° 15041-RES-CR-37216-2013. Serie Autorizada: 13DS000R1 al 13DS000R400. Imreso 09/2013

BLANCO: Original - Cliente  
 ROSADO: Duplicado - Emisor  
 VERDE: Triplicado - Cliente

*oficinas 519*

**CORESA**

**Comercio y Representaciones, S.A. de C.V.**

RESIDENCIAL SAN LUIS, AV. LINCOLN, BLOCK N° 4 CASA N° 10, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APTO POSTAL: 05-53  
E-mail: licitaciones@coresaelsalvador.com

**VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL**

NOTA DE REMISION  
SERIE: 130800R

N° **0275**

REGISTRO N° 1390-0  
NIT: 0814-230775-001-3

MINSAL

29/04/2014

Señor: HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD ✓ 1105142 Fecha: 29/04/2014  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Registro No.: \_\_\_\_\_  
 Municipio: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_  
 Departamento: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_  
 No. y fecha de C.C.F. emitido previamente: \_\_\_\_\_ Condiciones de la Operación: \_\_\_\_\_  
 Atención a: \_\_\_\_\_ Bienes remitidos a título de: \_\_\_\_\_  
 ENTREGA TOTAL

**ESTIMADOS SEÑORES:**  
por este medio, les estamos haciendo entrega en calidad de la siguiente mercadería:

| CANTIDAD  | CATALOGO No. | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO   | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|---|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1   |              | LOTE 3 (EQUIPO PARA ANATOMIA PATOLOGICA Y MORGUE)<br>CRIOSTATO CODIGO 60406095 ✓<br>CRIOSTATO, MARCA: LEICA, MODELO: CM 1860UV, ✓<br>PAIS: ALEMANIA SERIE No.: <u>0724</u><br>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Sistema de congelación automática controlado por microprocesador y panel de control, que permite realizar cortes exactos y almacenamiento de muestras biológicas en congelación Criocámara: Espaciosa, con iluminación y bandejas de almacenamiento removibles para fácil limpieza y descontaminación, con ventana térmica deslizante y cubierta contra polvo Ajuste de temperatura entre un rango aproximado entre 0 y -35°C a una temperatura ambiente aproximada de 20°C Con sistema adicional de enfriamiento Peltier para enfriamiento rápido de hasta -35°C aproximadamente, reduciendo la formación de artefactos de cristales de hielo (El equipo solicitado que enfría hasta -60°C ha sido descontinuado, por lo que se ofrece una temperatura máxima a -35°C y con una ventaja que se mantendrá la temperatura por 6 horas). Tiempo aproximado que mantiene congelada la muestra a temperatura máxima: 6 horas Con ciclos automático y manual de descongelación de la criocámara Con ciclo de descongelación manual del bloque de congelación rápida Ciclo de descongelamiento de 12 minutos Con rueda de avance de la muestra, con seguro Con sistema de aislamiento térmico para ahorro de energía Con lámpara UV para desinfección Presentador digital de indicación de temperatura de la criocámara Con sistema de alarma contra descongelamiento accidental Sistema de protección contra sobretensión Con tanque colector para condensación de agua Sistema de refrigeración libre de CFC (clorofluorocarburos), ecológicos.<br><b>PASA A NOTA DE REMISION No. 276</b> | \$ 33,197.00      | ✓                 |                | \$ 33,197.00    |
| Son:  |              |  | Sumas             |                   |                | \$              |
|   |              |  | 13% de IVA        |                   |                | \$              |
|   |              |  | Sub-Total         |                   |                | \$              |
|   |              |  | (+) IVA Percibido |                   |                | \$              |
|   |              |  | (-) IVA Retenido  |                   |                | \$              |
|   |              |  | Ventas Exentas    |                   |                | \$              |
|   |              |  | Venta No Sujeta   |                   |                | \$              |
|   |              |  | Venta Total       |                   |                | \$              |
| ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____<br>Nombre: _____ Nombre: _____<br>N.I.T. o D.U.I.: _____ N.I.T. o D.U.I.: _____<br>Firma: _____ Firma: _____ |              |  |                   |                   |                |                 |

*Argüello*  
 09 MAY 2014

CONTAC Impresores, Boanerges Huezco, NIT: 0520-261272-101-7, Reg. 167177-1, Autorización N° 993 D.G.I.I. de fecha 25/05/06, 35 Calle Oriente # 323, Col. La Rabida, S.S. PBX: 2235-7951, Telefax: 2235-7954  
Resolución N° 15041-RES-CR-37216-2013, Serie Autorizada: 1305000R1 al 1305000R400. Impreso 09/2013

BLANCO: Original - Cliente  
 ROSADO: Duplicado - Emisor  
 VERDE: Triplicado - Cliente

*Upe/emp 517*

**CORESA**

**Comercio y Representaciones, S.A. de C.V.**

RESIDENCIAL SAN LUIS, AV. LINCOLN, BLOCK N° 4 CASA N° 10, SAN SALVADOR,  
EL SALVADOR, C.A. TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APTO POSTAL: 05-53  
E-mail: licitaciones@coresaelsalvador.com  
**VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO  
Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL**

**NOTA DE REMISION**

SERIE: 13DS000R

Nº **0277**

REGISTRO N° 1690-0  
NIT: 0614-230775-001-3

MINSAL

29/04/2014

Señor: HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD / 05142 Fecha: \_\_\_\_\_  
Registro No.: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_  
Municipio: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_  
Departamento: \_\_\_\_\_ Condiciones de la Operación: \_\_\_\_\_  
No. y fecha de C.C.F. emitido previamente: \_\_\_\_\_ Bienes remitidos a título de: \_\_\_\_\_  
Atención a: \_\_\_\_\_ ENTREGA TOTAL

**ESTIMADOS SEÑORES:**  
por este medio, les estamos haciendo entrega en calidad de \_\_\_\_\_  
la siguiente mercadería:

| CANTIDAD  | CATALOGO No. | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO   | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|---|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|   |              | <p>VIENE DE NOTA DE REMISION No.: 276</p> <p>OTROS REQUERIMIENTOS: Certificados de cumplimiento de normas: Certificados ISO, CE El equipo cumple con las normas de construcción reconocidas internacionalmente, tales como: UL, ISO, IEC o similares. Documentación Técnica Solicitada (a entregar con el equipo): Manuales de operación (Idioma español, original y dos copias). Manual de partes, Manual de servicio técnico (Idioma español o inglés), original y dos copias. Requerimientos de Montaje, Instalación y puesta en marcha: Incluye pruebas y puesta en marcha del equipo. Requerimientos de Capacitación Solicitados: Curso de operación y mantenimiento del usuario, Curso para servicio técnico. Requerimiento de Mantenimiento: Mantenimiento durante un periodo de 24 meses (rutina de mantenimiento preventivo con frecuencia trimestral). Garantía de calidad por desperfectos de fábrica durante 24 meses.</p> <p>CONTRATO No. 486/2013; LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI No. 04/2013 ✓<br/>RESOLUCIÓN No. 19/2013 MODIFICATIVA DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 107/2013; FONDOS: PRÉSTAMOS EXTERNOS Y FONDO GENERAL; BCIE PROYECTO 5131 ✓</p> |                   |                   |                |                 |
| <p>Son: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES 22/100 DÓLARES</p>   |              |   | Sumas             |                   |                | \$ 33,197.00    |
|   |              |   | 13% de IVA        |                   |                | \$              |
|   |              |   | Sub-Total         |                   |                | \$ 33,197.00    |
|   |              |   | (+) IVA Percibido |                   |                |                 |
|   |              |   | (-) IVA Retenido  |                   |                | \$ 293.78       |
|   |              |   | Ventas Exentas    |                   |                |                 |
|   |              |   | Venta No Sujeta   |                   |                |                 |
|   |              |   | Venta Total       |                   |                | \$ 32,903.22    |
| <p>LLENAR SI LA OPERACIÓN ES MAYOR DE \$11,428.58 LLENAR ESTOS DATOS.</p> <p>ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____<br/>Nombre: _____ Nombre: _____<br/>N.I.T. ó D.U.I.: _____ N.I.T. ó D.U.I.: _____<br/>Firma: _____ Firma: _____</p> |              |   |                   |                   |                |                 |

*Robinson*

09 MAY 2014



**S.T.MEDIC** S.A. de C.V.Edificio Torre Activa Nivel 3 Local 9  
Blvd Los Heroes, San Salvador  
PBX 2530-1000 \* Fax 2530-1099

ENVÍO

Número: 1400

CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD

1/09163

FECHA: 5-JUNIO-2014

Se hace entrega este día de lo siguiente:

| CANT.         | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | TOTAL       |
|---------------|--|-----------------|-------------|
| 1             | Código: 60406105. Procesador automático de tejidos<br>Marca: Thermo Scientific<br>Modelo: Excelsior ES<br>Pais: Inglaterra<br>Serie No. EX48741310<br>Garantía por desperfectos de fábrica durante 24 meses<br><br>Contrato No. 487/2013<br>Licitación Pública Internacional LPI No. 04/2013<br>Resolución No. 19/2013<br>Modificativa de la Resolución de Adjudicación No. 107/2013<br>Fondos: Préstamos Externos y Fondo General; BCIE<br>Proyecto 5131.<br>Suministro incluye: 1 galon de formalina, 1 galon de alcohol,<br>1 galon de Xileno y 10kg. de parafina grado reactivo para<br>realizar la prueba y puesta en funcionamiento.<br><br>LOTE 4 (EQUIPO AUTOMATIZADO PARA<br>ANATOMIA PATOLOGICA) | \$ 41,561.97    | \$41,561.97 |
| RECIBIDO POR  |  | SUB TOTAL       | \$41,561.97 |
| NOMBRE        |  | 13% IVA         | \$367.81    |
| FIRMA Y SELLO |  | TOTAL           | \$41,194.16 |
| FECHA         |  |                 |             |

FIRMA Y SELLO POR  
S.T.MEDIC, S.A. DE C.V.
**S.T.MEDIC** S.A. de C.V.  
PBX: 2530-1000  
Fax: 2530-1019





# DADA DADA Y CIA, S.A. DE C.V.

VENTA DE ACCESORIOS, MATERIALES Y EQUIPO TELEFÓNICO

3a, Calle Poniente y 21 Avenida Norte  
Apartado (06) 274 Tel.: 2222-9222, Fax: 2271-2210  
Edificio Ericsson, San Salvador, El Salvador, C. A.

4/510  
**AASTRA**



## NOTA DE REMISION

09DS000R

Nº 0150

REGISTRO No. 10033-1  
NIT.: 0614-150362-001-5

1/05115

|  |   |
|--|---|
| Fecha: 12 de Diciembre de 2013.  | Fecha de entrega 12 de Diciembre de 2013. |
| Cliente: Ministerio de Salud, Fondos BCIE y General  | Nombre Negocio                            |
| Dirección: Barrio Santa Anita, entre Calle Francisco Menéndez y 25 Av. Norte S.S. Tel.: Fax: | N.I.T ó D.U.I.:                           |
| Departamento:  | Registro No.:                             |
| Consignado a:  | Giro:                                     |
| Vendedor:  | Bienes Remitidos a Título de:             |
| Condiciones de Pago:   | No. y Fecha de C.C.F Emitido previamente: |

| CANTIDAD        | CODIGO   | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------------|
| 1               | 60303240 | LOTE 3 (EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA) (PARA USO NEONATAL)   | \$ 33,699.82    | \$ 33,699.82 |
|                 |          | 1 Equipo de Ultrasonografia Código: 60303240, Marca: ESAOTE, Modelo: MY LAB 40, País: ITALIA/HOLANDA.  |                 |              |
|                 |          | Adquirido bajo el contrato N° 227/2013, derivado de la Licitación Publica Internacional LPI N° 01/2013, Resolución de Adjudicación N° 28/2013. FONDOS PRESTAMO BCIE 2015, CODIGO DEL PROYECTO 5131, CIFRADO PRESUPUESTARIO 2013-3200-0-07-01-22-3-VRS. |                 |              |
|                 |          | "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR" (FASE EQUIPAMIENTO MEDICO: EQUIPO DE RADIODIAGNOSTICO Y COMPLEMENTARIOS, EQUIPO PARA TRATAMIENTO INFANTIL Y EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA)".                               |                 |              |
|                 |          | - Especificaciones de lo Entregado: Ver Anexo 3.   |                 |              |
| Nombre:         |          | Nombre:  |                 |              |
| NIT ó DUI:      |          | NIT ó DUI:   |                 |              |
| FIRMA ENTREGADO |          | FIRMA RECIBIDO   | TOTAL           | \$ 33,699.82 |

*Rodriguez*  
07 MAY 2014

IMPRESOS HORIZONTALES, José Marco Palacios Henríquez Impresión: 07 de Octubre del 2009  
 Calle 9 No. 306, Col. El Bosque, S.S. Tel/Fax: 2225-9706 Resolución: 16106-RES-CR-27892-2009  
 Registro No. 162891-6 NIT. 0614-150168-101-0 Serie Autorizada del 09DS000R1 al 09DS000R500  
 Autorización: 25 de Enero de 2006

comp / 461  
510

FIRMA Y SELLO DEL EMISOR

PROMED

PROMOCION MEDICA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.  
 PROMED DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.)

71 AV. NORTE # 346, COL. ESCALON, SAN SALVADOR,  
 EL SALVADOR TEL.: 2283-8254  
 E-mail: promedelsalvador@promed.com.pa

NOTA DE REMISION  
 00000000  
 No. 0488  
 NRC: 171001-7  
 NIT: 0614-240206-107-4

NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD /HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD REGISTRO:  
 DIRECCION: SAN SALVADOR NIT: 0614-010122-003-2  
 DEPARTAMENTO: GIRO:

FECHA Y No. DE C.G.F.: 1/05360

| FORMA DE PAGO  | CLIENTE         | VENDEDOR   | No. PEDIDO | FECHA<br>08/05/2014   |                |
|--|-----------------|--|------------|---|----------------|
| CANTIDAD   | No. DE CATALOGO | DESCRIPCION  |            | PRECIO UNITARIO   | VENTAS AFECTAS |
| 1  | H8631NA         | LOTE ADJUDICADO:LOTE 1.NUMERO DE CODIGO:60501015<br>NOMBRE DEL EQUIPO:DENSITOMETRO DE CUERPO COMPLETO<br>PARA MEDICION DE EXPOSICION RADIOGRAFICA.<br>NUMERO DE CONTRATACION:226/2013.NUMERO DE LICITACION:<br>LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI No.01/2013.NOMBRE<br>LICITACION: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL<br>NACIONAL DE MATERNIDAD(FASE EQUIPAMIENTO MEDICO:<br>EQUIPO DE RADIOLOGICO Y COMPLEMENTARIOS,EQUIPO<br>PARA TRATAMIENTO INFANTIL Y EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA)*<br>MARCA:GENERAL ELECTRIC.MODELO:PRODIGY ADVANCE.PAIS:<br>U.S.A. RESOLUCION DE ADJUDICACION:18/2013.FONDOS:BCIE Y GENERAL<br>CODIGO DEL PROYECTO S131 |            | \$55,550.80   | \$55,550.80    |
|  |                 |  |            |   |                |
| CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA<br>80/100 DOLARES                       |                 |  |            |   |                |
| OPERACIONES SUPERIORES A \$ 11,428.57  |                 |  |            |   |                |
| NOMBRE: _____<br>DUI O NIT: _____<br>FIRMA RECIBIDO: _____                         |                 |  |            | NOMBRE: _____<br>DUI O NIT: _____<br>FIRMA ENTREGADO: _____ |                |
|  |                 |  |            | <b>TOTAL</b>  | \$55,550.80    |

ORIGINAL CLIENTE

0/545

PROMED

PROMOCION MEDICA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.  
(PROMED DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.)

CALLE NOROCCIDENTAL, C.C. ESCALON, SAN SALVADOR,  
EL SALVADOR TEL: 2283-0294  
E-mail: promed@elsalvador.com

NOTA DE REMISION  
08SD000R  
No. 0724  
NRC: 171091 - 7  
NIT: 0614 - 240206 - 107 - 4

|               |   |           |                   |
|---------------|---|-----------|-------------------|
| NOMBRE:       | MINISTERIO DE SALUD/HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD | REGISTRO: |                   |
| DIRECCION:    | SAN SALVADOR  | NIT:      | 0614-010112-003-2 |
| DEPARTAMENTO: |   | GIRO:     |                   |

|                        |        |           |             |
|------------------------|--------|-----------|-------------|
| FECHA Y No. DE C.C.F.: |        | FECHA:    | 12/11/2014  |
| FORMA DE PAGO:         | CUENTE | VENDEDOR: | No. PEDIDO: |

| CANTIDAD   | No. DE CATALOGO | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | VENTAS AFECTAS |
|--|-----------------|--|-----------------|----------------|
| 1  | 5901324LA       | <p>LOTE ADJUDICADO:LOTE 1.(EQUIPO DE RADIOLOGICO Y COMPLEMENTARIOS)NUMERO DE CODIGO: 60502400</p> <p>NOMBRE DEL EQUIPO.SISTEMA CONVERTIDOR ANALOGO DIGITAL (DIGITALIZADOR DE IMAGENES)</p> <p>NUMERO DE CONTRATACION: 225/2013. NUMERO DE LICITACION: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI No. 01/2013. NOMBRE LICITACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD(FASE EQUIPAMIENTO MEDICO: EQUIPO DE RADIOLOGICO Y COMPLEMENTARIOS.EQUIPO PARA TRATAMIENTO INFANTIL Y EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA)*</p> <p>MARCA:KONICA MINOLTA.MODELO:DIGITALIZADOR DIRECTO: REGIUS 210.ESTACION DE TRABAJO:CS-3 E IMPRESORA:DRYPRO 973</p> <p>BASELACION RESOLUCION DE ADJUDICACION:28/2013.FONDOS: BDE Y GENERAL.CODIGO DEL PROYECTO 5131</p> <p>SERIE: 099250050 (IMPRESORA DRYPRO 973)</p> <p>SERIE:120200912(DIGITALIZADOR REGIUS 210)</p> | \$56,500.00     | \$56,500.00    |
| CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES EXACTOS |                 |  |                 |                |

*Andrés*  
13 NOV 2014

|                                       |  |       |             |
|---------------------------------------|--|-------|-------------|
| OPERACIONES SUPERIORES A \$ 11,426.57 |  | TOTAL | \$56,500.00 |
| NOMBRE:                               |  |       |             |
| DUI O NIT:                            |  |       |             |

ORIGINAL CLIENTE

Tecnasa Es S.A. De C.V  
0614-140102-102-1

No. 2015-144

**NOTA DE REMISION**

Fecha: 18-jun-15  
 Cliente: MINSAL / HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER  
 No. de Propuesta: 14-0603-JCH-14101  
 No. de Transmittal: T-6153

| Cant. | Descripción   | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|---|-----------------|--------------|
| 1     | <p><b>Red de Almacenamiento Integral SAN</b></p> <p><b>(1) PowerVault MD3820I</b></p> <p>Serie: 9WS6P22 ID: S-0599</p> <p><b>Incluye :</b><br/>                     (13) DISCOS DUROS, 900G, SAS6, 10K, 2.5, S-LIT, E/C<br/>                     (2) FUENTES DE PODER, 600W, REDUNDANT, HIPRO, V2<br/>                     (2) ASSEMBLY, ENCLOSURE, CONTROLLER, ISCSI, MD38X0I, 4G<br/>                     (2) CABLES DE PODER, 10A, 2M, C13/C14<br/>                     (1) DVD RESURCE MEDIA<br/>                     (1) KIT DE RIELES, 2U, STATIC</p> <p><b>(2) PowerVault MD1220</b></p> <p>Serie: 9VB5P22 ID: S-0600<br/>                     9VB4P22 S-0598</p> <p><b>Incluye :</b><br/>                     (48) DISCOS DUROS, 1TB, NL6, 7.2K, 2.5, S-AW, E/C<br/>                     (2) FUENTES DE PODER, 600W, REDUNDANT, HIPRO, V2<br/>                     (2) ASSEMBLY, CABLE, SERIAL ATTACHED SCSI, HD2MINI, EXTERNAL, 0.5M<br/>                     (2) CABLES DE PODER, 125V, 6FT, TAPE BACKUP UNIT<br/>                     (2) ASSEMBLY, ENCLOSURE, ENCLOSURE MANAGEMENT MODULE, MD12 SERIES 6G SAS<br/>                     (1) KIT DE RIELES, 2U, STATIC</p> <p><b>(2) Switches Dell N4032</b></p> <p>Serie: DCSL0Z1 ID: S-0620<br/>                     6MSL0Z1 S-0622</p> <p><b>Incluye:</b><br/>                     (2) Switches Dell N4032 de 32 puertos 10Gbps Base T<br/>                     (4) Fuentes de Energía<br/>                     (4) Cables de Poder<br/>                     (2) Kit de Rieles para montaje en rack<br/>                     (2) Módulos QSFP+ de 2 Puertos de 40Gbps<br/>                     (2) Cables de Consola</p> <p>Lote: 1 Servidores y Equipos de seguridad<br/>                     Item: 4 RED DE ALMACENAMIENTO INTEGRAL SAN</p> <p>Nota: Entrega Total<br/>                     CONTRATO: N°. 411/2014<br/>                     LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-B-BCIE-MINSAL N°. 04/2014<br/>                     RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N°.125/2014<br/>                     FONDOS : (BCIE)CONTRATO DE PRESTAMO 2015 Y FONDO GENERAL<br/>                     CODIGO DE PROYECTO 5131<br/>                     Item: RED DE ALMACENAMIENTO INTEGRAL SAN<br/>                     Código: 60202040</p> | \$63,269.23     | \$63,269.23  |

*[Firma]*  
Solicitado

*[Firma]*  
Autorizado

*[Firma]*  
Recibido  
Firma y Sello



18 JUN 2015

**NOTA DE REMISION**

Fecha: 18-jun-15  
 Cliente: MINSAL / HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER  
 No. de Propuesta: 14-0603-JCH-14101  
 No. de Transmittal: T-6153

| Cent. | Descripción  | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|--|-----------------|--------------|
| 1     | <p><b>SERVIDOR FIREWALL</b></p> <p>Servidor DELL PowerEdge R715</p> <p>Serie: 99MYQ22 ID: S-0617</p> <p>Incluye :</p> <p>(2) Procesadores AMD Opteron 4386, 3.1 GHz, 8C, Turbo CORE, 8M L2/8M L3, 1600 MHz<br/>                     (8) Memoria RAM: 32 GB (8x4) a 1600 MHz, Dual Rank LVUDIMMs optimizada para 2 procesadores<br/>                     (1) Controladora de Discos DELL PERC H700 con soporte para RAID 0,1 y 5, con 512 MB<br/>                     (4) Discos Duros de 300 GB a 15K RPM SAS 6 Gbps 3.5in, configurados en RAID 5 con un disco duro de espera<br/>                     (2) Broadcom 57810 Dual Port 10Gb Base-T Low Profile Network Adapter, Cuskit<br/>                     (1) Tarjeta de 4 Puertos de Red de 1Gb<br/>                     (1) Unidad / Lector de DVD+/-RW 8x , SATA<br/>                     (2) Fuentes de alimentación de 750W C/U para redundancia<br/>                     (6) Ventiladores<br/>                     (2) Cables de Poder<br/>                     (1) CD de documentación y Manuales<br/>                     (1) Kit de Rieles<br/>                     (1) Organizador de Cables</p> <p>Lote: 1 Servidores y Equipos de seguridad<br/>                     Item: 3 SERVIDOR FIREWALL</p>   | \$7,129.12      | \$7,129.12   |
| 1     | <p><b>SERVIDOR (PRINCIPAL Y RED LOCAL DE DATOS)</b></p> <p>Servidor DELL PowerEdge R815</p> <p>Serie: 4XWVP22 ID: S-0618</p> <p>Incluye :</p> <p>(4) Procesadores AMD Opteron 6380, 2.5 GHz, 16C, Turbo CORE, 16M L2/16M L3, 1600 MHz<br/>                     (16) Memoria RAM: 256GB (16x16) a 1600 MHz, Dual Ranked LV RDIMMs optimizada para 4 procesadores<br/>                     (1) Controladora de Discos duros DELL PERC H700, RAID 1-5 CON 1GB NV Cache<br/>                     (6) Discos Duros de 900GB a 10K RPM Serial-Attach SCSI 6Gbps 2.5in, Configurados a RAID 5<br/>                     (2) Broadcom 57810 Dual Port 10Gb Base-T Low Profile Network Adapter, Cuskit<br/>                     (1) Tarjeta integrada de 4 Puertos 1 Gb<br/>                     (1) Unidad de DVD+RW , SATA<br/>                     (2) Fuentes de alimentación de 1100W C/U para redundancia<br/>                     (6) Ventiladores<br/>                     (2) Cables de Poder<br/>                     (1) CD de documentación y Manuales<br/>                     (1) Kit de Rieles<br/>                     (1) Organizador de Cables</p> <p>Lote: 1 Servidores y Equipos de seguridad<br/>                     Item: 1 SERVIDOR (PRINCIPAL Y RED LOCAL DE DATOS)</p> <p>Nota: Entrega Total<br/>                     CONTRATO: N°. 411/2014<br/>                     LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-8-BCIE-MINSAL N°. 04/2014<br/>                     RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N°. 125/2014<br/>                     FONDOS : (FCIE) CONTRATO DE PRESTAMO 2015 Y FONDO GENERAL<br/>                     CODIGO DE PROYECTO 5131<br/>                     Item: SERVIDOR (FIREWALL)<br/>                     Código: 60204400</p> | \$20,128.35     | \$20,128.35  |

*[Firma]*  
 Autorizado

*[Firma]*  
 Recibido  
 Firma y Sello



18 JUN 2015

Bombed / cro.

# SAGRISA, S.A. DE C.V.

NOTA DE ENVÍO  
L N° 1478

## NOTA DE ENVÍO EOO

CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD EL SALVADOR  
DIRECCIÓN: HOSPITAL DE MATERNIDAD  
MUNICIPIO: SAN SALVADOR  
*1/1053*

FECHA: 01 /09 / 2014  
O.T.:  
REQUISICIÓN:

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN  |
|----------|--------|--|
|          |        | Contrato No. 255-2014  |
|          |        | Solicitud de Cotización por Libre Gestión No. 55/2014  |
|          |        | Fondos Préstamos Externos y Fondo General BCIE Proyecto 5131   |
|          |        | Oficio de Adjudicación 2014-8400-2117  |
|          |        | Objeto del Contrato:<br>Suministro, instalación y puesta en marcha del Equipo de Bombeo para Pozo Profundo del Nuevo Hospital de Maternidad, derivado del proceso Denominado "Construcción y Equipamiento del Hospital de Maternidad, San Salvador, Fase Equipamiento Propio del Inmueble: Equipo de Bombeo para pozo profundo del Nuevo Hospital de Maternidad" |
|          |        | Valor del Contrato:<br>Cincuenta y un mil seiscientos noventa y siete 50/100 dólares USA<br>\$ 51,697.50<br>IVA INCLUIDO   |
|          |        | <i>R. Rodríguez</i><br><br>01 OCT 2014  |

**OBSERVACIONES:** Se anexa:  
- NOTA DE ENVÍO L No. 1478 con el detalle de los componentes del equipo y firmas  
- Detalle de los componentes del equipos con marca, modelo y Número de Serie en los Casos que aplica.

*[Signature]*  
AUTORIZO  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
RETIRADO POR  
NOMBRE: *Omar Funes*  
VEHICULO: *105-495*

RECIBIDO POR  
NOMBRE: \_\_\_\_\_



**FRIOPARTES S.A. de C.V.**  
 Repuestos de Refrigeración y Aire Acondicionados  
 29 Av. Sur y 12 Calle Pte. No. 817, Col. Cucumacayan  
 San Salvador, El Salvador, C.A.  
 PBX: (503) 2231-2700 Fax: (503) 2231-2713  
 www.friopartes.com

NOTA DE REMISION  
 09MS000R  
 No. 0100  
 REGISTRO No.: 100682-7  
 NIT: 1217-290597-101-9

CLIENTE: Ministerio de Salud FECHA: 1/sep/2014

DIRECCION: Hospital de Maternidad S.S.

REGISTRO No.:

VENTA A CUENTA DE: GIRO:

COND. DE OPERACION: Letra 12 NIT/DUI:

NUMERO DE COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL AJUSTADO: Có. Supo: 60207163

| CANT.  | DESCRIPCION  | P. UNITARIO      | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|
| 1  | Unidad manejadora de aire para agua fría de capacidad mayor a 276 MBH hasta 282 MBH<br>Marca - DAIKIN UMA-401B<br>Modelo LAH020ADH<br>Serie SLPD 140600156<br>Origen - México<br>Contrato: 416/2013<br>Licitación LPI No. 03/2013<br>Resolución 150/2013<br>Fondos BCIE Y GENERAL<br>Código de Proyecto: 831 | \$ 21,978.71     |                | \$ 21,978.71    |
| SON: Veintun mil novecientos setenta y ocho 71/100 |  | SUMAS            |                | \$ 21,978.71    |
| RECIBIDO POR:<br>NOMBRE:<br>DUI:<br>FIRMA:         |  | 13% DE IVA       |                |                 |
| ENTREGADO POR:<br>NOMBRE:<br>DUI:<br>FIRMA:        |  | SUB-TOTAL        |                |                 |
|  |  | (-) IVA RETENIDO |                |                 |
|  |  | VENTAS EXENTAS   |                |                 |
|  |  | VENTA TOTAL      |                | \$ 21,978.71    |



*[Handwritten Signature]*  
 04 DIC 2014

Imprenta Alvarado - Lucio Alvarado Ayala - Tel.: 2208-2739 NIT: 0819-141239-001-7, Reg. 97139-1  
 8a. Avenida Norte No. 617, San Salvador. Autorización de Imprenta No. 697  
 Fecha de Autorización: 16-05-1997 Tiraje del 09MS000R1 al 09MS000R100  
 Fecha de Impresión: 12/09 No. Resolución: 16106-RES-CR-36885-2009

ORIGINAL - CLIENTE

**CORESA**

**Comercio y Representaciones, S.A. de C.V.**

RESIDENCIAL SAN LUIS, AV. LINCOLN, BLOCK N° 4 CASA N° 10, SAN SALVADOR,  
EL SALVADOR, C.A. TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APTO POSTAL: 05-53  
E-mail: licitaciones@coresaelsalvador.com  
**VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO  
Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL**

**NOTA DE REMISION**  
SERIE: 13DS000R

**Nº 0177**  
REGISTRO Nº 1890-0  
NIT: 0614-230775-001-3

MINSAL

10/03/2014

Señor: HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD *1/03197* Fecha: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ Registro No.: \_\_\_\_\_  
Municipio: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_  
Departamento: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_  
No. y fecha de C.C.F. emitido previamente: \_\_\_\_\_ Condiciones de la Operación: \_\_\_\_\_  
Atención a: \_\_\_\_\_ Bienes remitidos a título de: \_\_\_\_\_  
ENTREGA TOTAL

**ESTIMADOS SEÑORES:**  
por este medio, les estamos haciendo entrega en calidad de \_\_\_\_\_  
la siguiente mercadería:

| CANTIDAD | CATALOGO No. | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO   | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1        |              | <p>LOTE 2 (EQUIPO PARA DESINFECCIÓN Y EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS)</p> <p>DESTILADOR CODIGO 60403250<br/>DESTILADOR<br/>MARCA: THERMO SCIENTIFIC (THERMOLYNE)<br/>MODELO: A1213 PAIS: USA<br/>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Cámara de evaporación (cilindro vertical) Cámara de condensación (Horizontal) Proceso completamente automático. Con control automático para llenado del tanque. Visor de nivel de agua. Producción de 10 galones/hora de agua destilada. Agua destilada con contenido no mayor de 10 ppm de sólidos y valor de pH entre 5.0 y 7.0 Fabricado de acero inoxidable AISI 304. Para ser conectado a la red de vapor del Hospital (SIN GENERADOR INTERNO).</p> <p>NOTA: Para la instalación en el Hospital de Maternidad deberá proporcionar la fuente de vapor, energía eléctrica adecuada y desagüe a una distancia de 1-2 metros de donde será instalado el destilador. Voltaje para sistema de control: 110 V ± 10%, 60 Hz, 1 Fase. ACCESORIOS / INSUMOS / REPUESTOS A INCLUIR CON EL SUMINISTRO DE CADA EQUIPO: Depósito de acero inoxidable para almacenamiento de agua con capacidad de 25 galones o más. (Cantidad 1), Soporte metálico para instalar a la pared o autosuportado al piso (Cantidad 1). Todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha y normal funcionamiento. (1 SET)</p> <p>OTROS REQUERIMIENTOS: Certificados de cumplimiento de normas: Certificados ISO, CE El equipo cumple con las normas de construcción reconocidas internacionalmente, tales como: UL, ISO, IEC o similares.</p> <p><b>PASA A NOTA DE REMISION No. 178</b></p> | \$ 33,079.00      |                   |                | \$ 33,079.00    |
| Son:     |              |  | Sumas             |                   |                | \$              |
|          |              |  | 13% de IVA        |                   |                | \$              |
|          |              |  | Sub-Total         |                   |                | \$              |
|          |              |  | (+) IVA Percibido |                   |                | \$              |
|          |              |  | (-) IVA Retenido  |                   |                | \$              |
|          |              |  | Ventas Exentas    |                   |                | \$              |
|          |              |  | Venta No Sujeta   |                   |                | \$              |
|          |              |  | Venta Total       |                   |                | \$              |



*A/ 233*

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES MAYOR DE \$11,428.58 LLENAR ESTOS DATOS.  
ENTREGADO POR: \_\_\_\_\_ RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_  
N.I.T. ó D.U.I.: \_\_\_\_\_ N.I.T. ó D.U.I.: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

CONTACT Impresores, Boanerges Huevo, NIT: 0520-261272-101-7, Reg. 167177-1, Autorización Nº 993 D.G.I.I. de fecha 25/05/06, 35 Calle Oriente # 323, Col. La Rabida, S.S. PBX: 2235-7951, Telefax: 2235-7954  
Resolución Nº 15041-RES-CR-37216-2013, Serie Autorizada: 13DS000R1 al 13DS000R400. Impreso 09/2013

BLANCO: Original - Cliente  
ROSADO: Duplicado - Emisor  
VERDE: Triplicado - Cliente

**CORESA**

**Comercio y Representaciones, S.A. de C.V.**

RESIDENCIAL SAN LUIS, AV. LINCOLN, BLOCK N° 4 CASA N° 10, SAN SALVADOR,  
EL SALVADOR, C.A. TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APTO POSTAL: 05-53  
E-mail: licitaciones@coresaelsalvador.com

**VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO  
Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL**

NOTA DE REMISION  
SERIE: 10DS000R

Nº **0178**

REGISTRO Nº 1890-0  
NIT: 0614-290773-001-3

MINSAL

10/03/2014

Señor: HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD *1/03197* Fecha: \_\_\_\_\_  
Registro No.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_

Departamento: \_\_\_\_\_ Condiciones de la Operación: \_\_\_\_\_

No. y fecha de C.C.F. emitido previamente: \_\_\_\_\_ Bienes remitidos a título de: \_\_\_\_\_

Atención a: \_\_\_\_\_ ENTREGA TOTAL

**ESTIMADOS SEÑORES:**  
por este medio, les estamos haciendo entrega en calidad de \_\_\_\_\_  
la siguiente mercadería:

| CANTIDAD   | CATALOGO No. | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO   | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|  |              | <p>VIENE DE NOTA DE REMISION No.: 177</p> <p>Documentación Técnica Solicitada (a entregar con el equipo): Manuales de operación (Idioma español, original y dos copias), Manual de servicio técnico (Idioma español o inglés), original y dos copias; Requerimientos de Montaje, Instalación y puesta en marcha; Incluye montaje e instalación del equipo. Requerimientos de Capacitación Solicitados: Curso de operación y mantenimiento del usuario, Curso para servicio técnico. Requerimiento de Mantenimiento: Mantenimiento durante un periodo de 24 meses (rutina de mantenimiento preventivo con frecuencia trimestral). Garantía por desperfectos de fabrica durante 24 meses.</p> <p>SERIE DEL DESTILADOR: 177040-21<br/>SERIE DE DEPOSITO DE ACERO INOXIDABLE: 00021, MODELO: V3045</p> <p>CONTRATO No. 486/2013; LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI No. 04/2013 RESOLUCIÓN No. 19/2013 MODIFICATIVA DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 107/2013; FONDOS: PRÉSTAMOS EXTERNOS Y FONDO GENERAL; BCIE PROYECTO 5131</p> |                   |                   |                |                 |
| SON: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 27/100 DÓLARES   |              |   | Sumas             |                   |                | \$ 33,079.00    |
| LLENAR SI LA OPERACIÓN ES MAYOR DE \$11,428.58 LLENAR ESTOS DATOS. |              |   | 13% de IVA        |                   |                | \$              |
| ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____                           |              |   | Sub-Total         |                   |                | \$ 33,079.00    |
| Nombre: _____ Nombre: _____  |              |   | (+) IVA Percibido |                   |                | \$ 292.73       |
| N.I.T. ó D.U.I.: _____ N.I.T. ó D.U.I.: _____                      |              |   | (-) IVA Retenido  |                   |                |                 |
| Firma: _____ Firma: _____  |              |   | Ventas Exentas    |                   |                |                 |
|  |              |   | Venta No Sujeta   |                   |                |                 |
|  |              |   | Venta Total       |                   |                | \$ 32,786.27    |



*13 MAR. 2014*

**TECNICA**  
INTERNATIONAL S.A. DE C.V.

Edificio Comercial A & M,  
1a. Calle Ple Y63 Av. Nip.  
San Salvador, El Salvador C.A.  
Tel.: (503) 2260-2255, Fax: (503) 2260-2989  
E-mail: tecnicainternational@tecnicainternational.com

**Cleaver Brooks**

DIVISION MAQUINARIA  
Boulevard Venezuela y 41 Av. Sur,  
No. 2314, San Salvador,  
Tel: 2223-3711.

**NOTA DE REMISION**  
13DS000R

Nº 0224

REGISTRO No. 1299-8  
NIT. 0614-221286-003-3

Autorización de Imprenta 740 D.G.I.I.

Cliente: Ministerio de Salud

Fecha: 04 Junio 2014

Dirección: Presupuesto expensas y fondo

Registro No.: \_\_\_\_\_

Municipio: General Ochoa Proyecto 5131

Giro: \_\_\_\_\_

CCF No.: \_\_\_\_\_

N.I.T.: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD   | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO      | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS          |
|--|---|----------------------|----------------|--------------------------|
| 1  | Código 60801070<br>Lavadora en fractora de ropa,<br>250 libras de capacidad<br>Marca: Maxi Companies<br>Modelo: Edro Dynawash/DW300<br>país: PTSM<br>Nº de serie: 460Y145193PTSM<br><br>Compra 622/2013<br>LPI Nº 06/2013<br>Resolución de Adjudicación 195/2013<br>Tercer equipo de lavandería | \$ 142,533.36        |                | \$ 142,533.36            |
| Emisor<br><u>TECNICA INTERNATIONAL S.A. DE C.V.</u><br>Firma |   | Sello<br>10 JUN 2014 |                | Totales<br>\$ 142,533.36 |

Para operaciones mayores de \$100.000.00 y/o \$11.428.57

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Recibido Por:<br>DUI:<br>NIT: | Entregado por:<br>DUI:<br>NIT: |
|-------------------------------|--------------------------------|

Proceso Digital Claro Telefonic 2269-2690  
Av. San Jacinto 3-4 Viles Sta. Elena  
N.I.T.: 0614-290160-002-7 Registro 60560-8  
Tiraje del 13DS000R1 al 13DS000R250

Autorización de Imprenta 740 D.G.I.I.  
Fecha de Autorización 8/07/08  
Impreso el 19/07/2013  
Resolución 15041-RES-CR-30707-2013  
Fecha Resolución: 17/07/2013

Original: Blanco Cliente  
Duplicado: Carbono Emisor  
Triplicado: Verde Cliente

Recibió

4662

**TECNICA**  
INTERNATIONAL S.A. DE C.V.

Edificio Comercial A & M,  
1a. Calle Pte. Y63 Av. Nte.  
San Salvador, El Salvador C.A.  
Tel.: (503) 2260-2255, Fax: (503) 2260-2989  
E-mail: tecnicainternational@tecnicainternational.com

**Cleaver Brooks**

DIVISION MAQUINARIA  
Boulevard Venezuela y 41 Av. Sur,  
No. 2314, San Salvador,  
Tel: 2223-3711.

**NOTA DE REMISION**  
13DS000R

Nº 0225

REGISTRO No. 1299-8  
NIT. 0614-221286-003-3

Autorización de Imprenta 740 D.G.I.I.

Cliente: Ministerio de Salud  
Dirección: Presupuesto externo y fondo  
Municipio: General BCSE proyecto 513  
CCF No.:

Fecha: 04 Junio 2014  
Registro No.:  
Giro:  
N.I.T.:

| CANTIDAD   | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS      |
|--|--|-----------------|----------------|----------------------|
| 2  | Código 60861110<br>Lavadora extractora de ropa,<br>400 libras de capacidad<br>Marca: Maxi Companes<br>Modelo: Edro DThawash/DW<br>País: USA<br>Nº de serie: 748E145194PTSM<br>749E145195PTSM<br>Compra 022/2013<br>LPI Nº 06/2013<br>Resolución Adjudicación 155/2013<br>Lote 2 (equipo de lavandería) | \$155,304.985   |                | \$310,609.97         |
| Emisor<br><i>TECNICA INTERNATIONAL S.A. de C.V.</i><br>Firma |  | Sello           |                | Totales \$310,609.97 |



*Forlasquez*  
10 JUN 2014

Para operaciones mayores de \$100.000.00 y/o \$11,428.57

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Recibido Por:<br>DUI:<br>NIT: | Entregado por:<br>DUI:<br>NIT: |
| Firma                         | Firma                          |

Proceso Digital Gero. Telefon: 2269-2890  
Av. Sn Jacinto 3-1, Villas Ssa, Elena.  
N.I.T.: 0614-290166-002-7 Registro 60580-8  
Tiraje del 13DS000R1 al 13DS000R250

Autorización de Imprenta 740 D.G.I.I.  
Fecha de Autorización: 07/98  
Impreso el 19/07/2013  
Resolución 15041-PRES-CR-30707-2013  
Fecha Resolución: 17/07/2013

Original: Blanco Cliente  
Duplicado: Celeste Emisor  
Típico: Verde Cliente

Recibió

4663



## NOTA DE REMISION No. 1

1/05274


LUGAR Y FECHA: San Salvador, 20 de Mayo de 2014  
 CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD. HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD  
 DATOS DEL CONTRATO:

**Contrato No. 655/2013**  
**Licitación Pública Internacional LPI No. 05/2013 "Construcción y equipamiento del Hospital Nacional de Maternidad", San Salvador. (Fase Equipamiento Médico: equipo de laboratorio clínico y banco de sangre, equipo de aspiración, equipo de nebulización, equipo de medicina física, equipo básico, equipo de refrigeración, equipo de monitoreo, equipo de monitoreo para uci, camas hospitalarias, mobiliario clínico hospitalario básico y equipo para banco de leche), Código 60303765 Monitor por Bioimpedancia, Cantidad 8.**  
**Resolución de Adjudicación No. 179/2013**  
**Fondos: BCIE y General**  
**Código del Proyecto 5131**

En referencia a los siguientes bienes:

| Código Del Ítem    | Nombre del Equipo  | U/m | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total por renglón |
|--------------------|--|-----|----------|-----------------|--------------------------|
| 60303765           | MONITOR POR BIO-IMPEDANCIA<br><br>Marca: MEDIS<br>Modelo: NICCOMO<br>País: Alemania<br><br>Números de Serie: 11621086, 11621087,<br>11621088, 11621089, 11621090, 11621091,<br>11621092, y 11621093. | C/U | 8        | \$28,850.00     | \$230,800.00             |
| <b>MONTO TOTAL</b> |  |     |          |                 | <b>\$230,800.00</b>      |

Nota: Las Especificaciones Técnicas del equipo se encuentran en el ANEXO 1.

| CARGO                              | NOMBRES  | FIRMA Y SELLO   |
|------------------------------------|--|---|
| REPRESENTANTE INGETEC S.A. DE C.V. | Juan R. Núñez  | <br> |
| ENCARGADO DEL ALMACEN              |  |   |
| ADMINISTRADOR(ES) DE CONTRATO      | 23 MAY 2014  |   |

INGETEC S.A. de C.V.  
 Centro Comercial Feria Rosa  
 Edificio "H", local 301, 2ª Planta  
 San Salvador, El Salvador, Centroamérica  
 Teléfono / Fax. (503) 2243 -9089  
 info@ingetec.com.sv  
 www.ingetec.com.sv



cuenta 560





**OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

GIRO: VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL Y ESPECIAL, MATERIALES CONEXOS Y SUS REPUESTOS.  
CASA MATRIZ: 25 AV. NTE. No. 1080 SAN SALVADOR,  
EDIFICIO OXGASA, PBX: 2234-3200, FAX: 2225-8816  
www.oxgasa.com

**NOTA DE REMISION**  
12SD000R  
**No. 46253**  
NRC: 565 - 7  
NIT: 0614 - 311059 - 001 - 5

105399

MINISTERIO DE SALUD CONTRATO No. 481/2013 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI No. 02/2013 RESOLUCION No. 14/2013 MODIFICATIVA  
 SENOR: FECHA:  
 DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 104/2013 FONDOS: BANCO CENTRAL AMERICANO DE INTEGRACION 0614-010122-003-2  
 MUNICIPALIDAD (BCIE) CONTRATO DE PRESTAMO BCIE 2015 Y FONDO GENERAL PROYECTO 5131  
 DEPARTAMENTO: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO: TEGUCIGALPA DESPACHO A TITULO DE: REMISION  
 N.I.T.: TEGUCIGALPA C.C.F. No.: TEGUCIGALPA FECHA EMISION C.C.F.: TEGUCIGALPA  
 LOCALIDAD QUE ENVIA  LOCALIDAD QUE RECIBE  TRANSFERENCIA

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION   | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO |
|----------|--------|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 31       | S/C    | C/U   |                   |                |                | P. UNIT       | P. TOTAL        |
|          |        | LOTE: 2A (EQUIPO DE VENTILACION).<br>CODIGO MINSAL 60303850<br>VENTILADOR DE USO NEONATAL<br>MARCA: GE<br>MODELO: ENGSTROM.<br>PAIS DE ORIGEN : USA<br><br>CIFRADO PRESUPUESTARIO<br>2013-3200-3-07-01-22-11-VRS Y<br>2013-3200-3-07-01-22-3-VRS.<br><br>CBCT00243/CBCT00255/CBCT00246/CBCT00268/CBCT00271<br>CBCT00277/CBCT00247/CBCT00276/CBCT00251/CBCT00272<br>CBCT00238/CBCT00249/CBCT00252/CBCT00253/CBCT00242<br>CBCT00274/CBCT00237/CBCT00270/CBCT00244/CBCT00245<br>CBCT00254/CBCT00289/CBCT00239/CBCT00256/CBCT00241<br>CBCT00250/CBCT00248/CBCT00275/CBCT00287/CBCT00240<br>CBCT00273<br>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD |                   |                |                | \$23,500.00   | \$728,500.00    |
|          |        | ALMACEN GENERAL<br>28 MAY 2014<br>SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y TRES CON 10/100 DOLARES   |                   |                |                |               | \$728,500.00    |
|          |        |   |                   |                |                |               | \$6,446.90      |
|          |        |   |                   |                |                |               | \$722,053.10    |



NOMBRE: [Signature]  
DUI O NIT:

NOMBRE: [Signature]  
DUI O NIT:  
FIRMA DE RECIBIDO

FIRMA Y SELLO DEL EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE

M-030

copy 600

**CORESA**

**Comercio y Representaciones, S.A. de C.V.**

RESIDENCIAL SAN LUIS, AV. LINCOLN, BLOCK N° 4 CASA N° 10, SAN SALVADOR,  
EL SALVADOR, C.A. TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APTO POSTAL: 05-53  
E-mail: licitaciones@coresaelsalvador.com

**VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO  
Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL**

**NOTA DE REMISION**  
SERIE: 13DS000R  
**NE 0179**  
REGISTRO N° 1690-0  
NIT: 0614-239773-001-3

MINSAL

10/03/2014

Señor: 1/03/198 Fecha: \_\_\_\_\_  
HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD Registro No.: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_  
Municipio: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_  
Departamento: \_\_\_\_\_ Condiciones de la Operación: \_\_\_\_\_  
No. y fecha de C.C.F. emitido previamente: \_\_\_\_\_ Bienes remitidos a título de: \_\_\_\_\_  
Atención a: \_\_\_\_\_ ENTREGA TOTAL

**ESTIMADOS SEÑORES:**  
por este medio, les estamos haciendo entrega en calidad de \_\_\_\_\_  
la siguiente mercadería:

| CANTIDAD  | CATALOGO No. | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO   | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|---|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1   |              | <p>LOTE 3 (EQUIPO PARA ANATOMÍA PATOLÓGICA Y MORGUE)<br/>CONGELADOR PARA MORGUE DE 3 CUERPOS</p> <p>CODIGO 60406070<br/>CONGELADOR PARA MORGUE DE 3 CUERPOS.<br/>MARCA: MORTECH, MODELO: 1036-R104, PAIS: USA<br/>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Cámara de tres compartimentos independientes para cadáveres de humanos adultos. Construcción exterior e interior de la cámara en acero inoxidable. Puertas de acceso independiente para cada compartimento por la cabecera de la camilla. Sistema de seguridad de apertura. Cada compartimento tendrá puerta y bandeja independiente con rodines, de accionamiento telescópico hacia afuera, por el lado de la cabecera de ésta. Capaz de preservar cadáveres a una temperatura de 2 a 8 °C. Control de temperatura ajustable. Gabinete de doble pared relleno con espuma de poliuretano expandido in situ. Condensador enfriado por aire de tiro forzado. Recirculación de aire interior de tiro forzado. Portatarjeta de identificación Iluminación interna. Alarmas visibles y audibles en caso de fallo de refrigeración. El sistema de refrigeración debe utilizar gas refrigerante libre de CFC, ecológico.<br/>Características eléctricas: Voltaje: 208 V, 60 Hz, 1 Fase. ACCESORIOS / INSUMOS / REPUESTOS A INCLUIR CON EL SUMINISTRO DE CADA EQUIPO: Carro con mecanismo para elevar y bajar la bandeja en el refrigerador de cadáveres. MARCA: MORTECH, MODELO: M677 (cantidad ofertada 1), Bandeja portacadaver (cantidad ofertada 3), Todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha y normal funcionamiento. (1 SET).</p> <p><b>PASA A NOTA DE REMISION No. 180</b></p> | \$ 28,911.00      |                   |                | \$ 28,911.00    |
| Son:  |              |   | Sumas             |                   |                | \$              |
|   |              |   | 13% de IVA        |                   |                | \$              |
|   |              |   | Sub-Total         |                   |                | \$              |
|   |              |   | (+) IVA Percibido |                   |                | \$              |
|   |              |   | (-) IVA Retenido  |                   |                | \$              |
|   |              |   | Ventas Exentas    |                   |                | \$              |
|   |              |   | Venta No Sujeta   |                   |                | \$              |
|   |              |   | Venta Total       |                   |                | \$              |
| <p>LLENAR SI LA OPERACIÓN ES MAYOR DE \$11,428.58 LLENAR ESTOS DATOS.</p> <p>ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____<br/>Nombre: _____ Nombre: _____<br/>N.I.T. ó D.U.I.: _____ N.I.T. ó D.U.I.: _____<br/>Firma: _____ Firma: _____</p> |              |   |                   |                   |                |                 |

*Retenido*  
13 MAR 2014

**CORESA**

**Comercio y Representaciones, S.A. de C.V.**

RESIDENCIAL SAN LUIS, AV. LINCOLN, BLOCK N° 4 CASA N° 10, SAN SALVADOR,  
EL SALVADOR, C.A. TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APTO POSTAL: 05-53  
E-mail: licitaciones@coresaelsalvador.com

**VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO  
Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL**

NOTA DE REMISION  
SERIE: 100-00000

**Nº 0180**  
REGISTRO N° 1890-0  
NIT: 0814-230775-001-3

MINSAL

10/03/2014

Señor: HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD <sup>1/03198</sup> Fecha: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ Registro No.: \_\_\_\_\_  
Municipio: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_  
Departamento: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_  
No. y fecha de C.C.F. emitido previamente: \_\_\_\_\_ Condiciones de la Operación: \_\_\_\_\_  
Atención a: \_\_\_\_\_ Bienes remitidos a título de: \_\_\_\_\_  
ENTREGA TOTAL

**ESTIMADOS SEÑORES:**  
por este medio, les estamos haciendo entrega en calidad de \_\_\_\_\_  
la siguiente mercadería:

| CANTIDAD  | CATALOGO No. | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO   | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|---|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|   |              | <p>VIENE DE NOTA DE REMISION No.: 179</p> <p>OTROS REQUERIMIENTOS, OTROS REQUERIMIENTOS. Certificados de cumplimiento de normas: Certificados ISO, CE El equipo cumple con las normas de construcción reconocidas internacionalmente, tales como: UL, ISO, IEC o similares. Documentación Técnica Solicitada (a entregar con el equipo): Manual de operación (en idioma español, original y dos copias), Manual de servicio técnico (Idioma español o Ingles), original y dos copias. Requerimientos de Montaje, Instalación y puesta en marcha: Incluye montaje e instalación del equipo, Incluye pruebas y puesta en marcha del equipo Requerimientos de Capacitación Solicitados: Curso de operación y mantenimiento del usuario, Curso para servicio técnico. Requerimiento de Mantenimiento Mantenimiento durante un periodo de 24 meses (con rutina de mantenimiento preventivo con frecuencia trimestral) Garantía por defectos de fábrica durante 24 meses.</p> <p>SERIE DEL CONGELADOR: 07134<br/>SERIE DEL CARRO CON MECANISMO PARA ELEVAR Y BAJAR LA BANDEJA: 057324</p> <p>CONTRATO No. 486/2013; LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI No. 04/2013 RESOLUCIÓN No. 19/2013 MODIFICATIVA DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 107/2013; FONDOS: PRÉSTAMOS EXTERNOS Y FONDO GENERAL; BCIE PROYECTO 5131</p> |                   |                   |                |                 |
| <p>Son: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 15/100 DÓLARES</p>   |              |  | Sumas             |                   |                | \$ 28,911.00    |
|   |              |  | 13% de IVA        |                   |                | \$              |
|   |              |  | Sub-Total         |                   |                | \$ 28,911.00    |
|   |              |  | (+) IVA Percibido |                   |                | \$ 255.85       |
|   |              |  | (-) IVA Retenido  |                   |                |                 |
|   |              |  | Ventas Exentas    |                   |                |                 |
|   |              |  | Venta No Sujeta   |                   |                | \$ 28,655.15    |
|   |              |  | Venta Total       |                   |                |                 |
| <p>LLENAR SI LA OPERACIÓN ES MAYOR DE \$11,428.58 LLENAR ESTOS DATOS.</p> <p>ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____<br/>Nombre: _____ Nombre: _____<br/>N.I.T. ó D.U.I.: _____ N.I.T. ó D.U.I.: _____<br/>Firma: _____ Firma: _____</p> |              |  |                   |                   |                |                 |



CONTAC Impresores, Boanerges Hueso, NIT: 0520-261272-101-7, Reg. 167177-1, Autorización N° 993 D.G.I.I. de fecha 25/05/06, 35 Calle Oriente # 323, Col. La Rabida, S.S. PBX: 2235-7951, Telefax: 2235-7954 Resolución N° 15041-RES-CR-37216-2013, Serie Autorizada: 130S000R1 a 130S000R400. Impreso 09/2013

BLANCO: Original - Cliente  
ROSADO: Duplicado - Emisor  
VERDE: Triplicado - Cliente

**CORESA**

**Comercio y Representaciones, S.A. de C.V.**

RESIDENCIAL SAN LUIS, AV. LINCOLN, BLOCK N° 4 CASA N° 10, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APTO POSTAL: 05-53

E-mail: [licitaciones@coresaelsalvador.com](mailto:licitaciones@coresaelsalvador.com)

**VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL**

MINSAL

10/03/2014

**NOTA DE REMISION**  
SERIE: 13050008  
**Nº 0183**  
REGISTRO Nº 1390-0  
NIT: 9814-230775-001-3

Señor: HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD *1/03/199* Fecha: \_\_\_\_\_ Registro No.: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_  
Municipio: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_  
Departamento: \_\_\_\_\_ Condiciones de la Operación: \_\_\_\_\_  
No. y fecha de C.C.F. emitido previamente: \_\_\_\_\_ Bienes remitidos a título de: \_\_\_\_\_  
Atención a: \_\_\_\_\_ ENTREGA TOTAL

**ESTIMADOS SEÑORES:**  
por este medio, les estamos haciendo entrega en calidad de la siguiente mercadería:

| CANTIDAD  | CATALOGO No. | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO   | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|---|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1   |              | <p>LOTE 3 (EQUIPO PARA ANATOMÍA PATOLÓGICA Y MORGUE)<br/>MESA DE AUTOPSIAS, CODIGO 60406085<br/>MESA DE AUTOPSIAS, MARCA: MORTECH, MODELO: 1036-41, PAIS: USA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:<br/>Mesa estacionaria de pedestal de altura fija<br/>Plano superior construido en acero inoxidable de calidad mínima AISI 316. Plano superior dividido en dos zonas: zona de trabajo y zona de lavado. Zona de trabajo dotada de 4 ó más soportes desplazables por deslizamiento. Los soportes desplazable incluidos con la mesa de autopsia son 4. Zona de lavado con válvulas de agua fría y agua caliente Hidroaspirador de posición reversible. Pileta de acero inoxidable. Zona inferior también de acero inoxidable con plañón desmontable. Panel centralizado con interruptor. Conexión de agua fría, agua caliente, y drenajes. La mesa deberá cuenta con al menos un tomacorriente hembra, GFCI, a prueba de agua. Características eléctricas: Voltaje: 110 V ± 10%, 60 Hz, 1 Fase. ACCESORIOS / INSUMOS / REPUESTOS A INCLUIR CON EL SUMINISTRO DE CADA EQUIPO: Soporte de Cráneo (cantidad ofertada 1). Balanza mecánica post-mortem Tipo análogo o de dial de doble cara, con capacidad de 15 Kilos, carcasa cromada resistente a la corrosión, con su bandeja y barra de soporte (cantidad ofertada 1). Charolas de acero inoxidable desmontables (cantidad ofertada 2). Triturador de desechos (conectado al desagüe de la mesa), Opera a un voltaje de 120V/60 Hz. (cantidad ofertada 1). Mesa de acero inoxidable para colocación de órganos; Se suministra una mesa de altura fija, con las medidas de 58 cm de ancho X 58 de fondo, con una altura de 110 cm, con drenó al lado para ajuste a la mesa, cuatro rodos de alta resistencia, un entrepaño inferior, estructura de acero inoxidable. (Cantidad ofertada 1). Manguera para rociado de agua a presión (cantidad ofertada 1).</p> <p><b>PASA A NOTA DE REMISION No. 184</b></p> | \$ 21,035.00      |                   |                | \$ 21,035.00    |
| Son:  |              |  | Sumas             |                   |                | \$              |
|   |              |  | 13% de IVA        |                   |                | \$              |
|   |              |  | Sub-Total         |                   |                | \$              |
|   |              |  | (+) IVA Percibido |                   |                | \$              |
|   |              |  | (-) IVA Retenido  |                   |                | \$              |
|   |              |  | Ventas Exentas    |                   |                | \$              |
|   |              |  | Venta No Sujeta   |                   |                | \$              |
|   |              |  | Venta Total       |                   |                | \$              |
| <p>ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____<br/>Nombre: _____ Nombre: _____<br/>N.I.T. ó D.U.I.: _____ N.I.T. ó D.U.I.: _____<br/>Firma: _____ Firma: _____</p> |              |  |                   |                   |                |                 |

*R. Argüello*  
13 MAR 2014  
HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE NEONATOLOGIA Y PEDIATRIA  
ALMACEN GENERAL  
San Salvador

*empate 237*

**CORESA**

**Comercio y Representaciones, S.A. de C.V.**

RESIDENCIAL SAN LUIS, AV. LINCOLN, BLOCK N° 4 CASA N° 10, SAN SALVADOR,  
EL SALVADOR, C.A. TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APTO POSTAL: 05-53  
E-mail: licitaciones@coresaelsalvador.com

**VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO  
Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL**

**NOTA DE REMISION**  
SERIE: 1000000R

**Nº 0184**  
REGISTRO Nº 1890-0  
NIT: 0814-230775-001-3

MINSAL

10/03/2014

Señor: HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD *103199* Fecha: \_\_\_\_\_  
Registro No.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_

Departamento: \_\_\_\_\_ Condiciones de la Operación: \_\_\_\_\_

No. y fecha de C.C.F. emitido previamente: \_\_\_\_\_ Bienes remitidos a título de: \_\_\_\_\_

Atención a: \_\_\_\_\_ ENTREGA TOTAL

**ESTIMADOS SEÑORES:**  
por este medio, les estamos haciendo entrega en calidad de \_\_\_\_\_  
la siguiente mercadería:

| CANTIDAD  | CATALOGO No.           | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO    | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS     |
|---|------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|
|   |                        | <p>VIENE DE NOTA DE REMISION No.: 183</p> <p>Todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha y normal funcionamiento (1 SET). OTROS REQUERIMIENTOS: Certificados de cumplimiento de normas: Certificados ISO, CE El equipo cumple con las normas de construcción reconocidas internacionalmente, tales como: UL, ISO, TEC. Documentación Técnica Solicitada (a entregar con el equipo): Manuales de operación (Idioma español, original y dos copias), Manual de servicio técnico (Idioma español o ingles), original y dos copias. Requerimientos de Montaje, Instalación y puesta en marcha: Incluye montaje e instalación del equipo. Incluye pruebas y puesta en marcha del equipo. Requerimientos de Capacitación Solicitados: Curso de operación y mantenimiento del usuario, Curso para servicio técnico. Requerimiento de Mantenimiento: Mantenimiento durante un periodo de 24 meses (rutina de mantenimiento preventivo con frecuencia trimestral). Garantía de calidad por desperfectos de fábrica durante 24 meses.</p> <p><b>SERIE DE LA MESA DE AUTOPSIA: 07136</b></p> <p><b>CONTRATO No. 486/2013; LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI No. 04/2013 RESOLUCIÓN No. 19/2013 MODIFICATIVA DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 107/2013; FONDOS: PRÉSTAMOS EXTERNOS Y FONDO GENERAL; BCIE PROYECTO 5131</b></p> |                    |                   |                |                     |
| <p>Son: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 85/100 DÓLARES</p>         |                        |  | Sumas              |                   |                | \$ 21,035.00        |
|   |                        |  | 13% de IVA         |                   |                | \$ .                |
|   |                        |  | Sub-Total          |                   |                | \$ 21,035.00        |
|   |                        |  | (+) IVA Percibido  |                   |                | \$ 186.15           |
|   |                        |  | (-) IVA Retenido   |                   |                |                     |
|   |                        |  | Ventas Exentas     |                   |                |                     |
|   |                        |  | Venta No Sujeta    |                   |                |                     |
|   |                        |  | <b>Venta Total</b> |                   |                | <b>\$ 20,848.85</b> |
| <p>LLENAR SI LA OPERACIÓN ES MAYOR DE \$11,428.58 LLENAR ESTOS DATOS.</p> |                        |  |                    |                   |                |                     |
| ENTREGADO POR:  | RECIBIDO POR:          |  |                    |                   |                |                     |
| Nombre: _____   | Nombre: _____          |  |                    |                   |                |                     |
| N.I.T. ó D.U.I.: _____  | N.I.T. ó D.U.I.: _____ |  |                    |                   |                |                     |
| Firma: _____  | Firma: _____           |  |                    |                   |                |                     |



*Rodriguez*  
13 MAR 2014

CONTACT Impresores, Boanerges Huezco, NIT: 0520-261272-101-7, Reg. 167177-1, Autorización Nº 393 D.G.11. de fecha 25/05/08, 35 Calle Oriente # 223, Col. La Rabosa, S. S. P.S. 2235-7951, Teléfax: 2235-7954  
Resolución Nº 15041-RES-CR-37216-2013, Serie Autorizada: 13DS000R1 al 13DS000R400. Impreso 09/2013

BLANCO: Original - Cliente  
ROSADO: Duplicado - Emisor  
VERDE: Triplicado - Cliente



# PARAMÉDICOS DE EL SALVADOR

ING. MIGUEL ÁNGEL LANDAVERDE OSORIO  
INGENIERO ELECTRICISTA

Otras actividades de servicio y venta de otros productos no clasificados  
previamente incluyendo suministros médicos.  
Prolongación Calle Aroe, # 3020, Entre 57 y 59 Av. Nie.  
Telefax: 2208-4973; E-mail: paramedicos.vtas@integra.com.sv

NOTA DE REMISIÓN  
13AS000R1  
0035  
Registro No.:164756-2  
NIT:0202-070267-101-7  
AUTORIZACION DE IMPRESION No.746 O G 11  
FECHA DE AUTORIZACION 24 JULIO 1998

CLIENTE: MINSAL / Hospital Nacional de Maternidad FECHA: 26 de Marzo de 2,014  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ No. REGISTRO: \_\_\_\_\_  
DEPARTAMENTO: \_\_\_\_\_ GIRO: \_\_\_\_\_  
COD. DE LA OPERACIÓN: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_  
BIENES REMITIDOS A TÍTULO DE: \_\_\_\_\_ No. Y FECHA DEL C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD   | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL   |
|--|--|-----------------|---------------|
| 1  | Lote 1 (Equipo de Esterilización)<br>CODIGO 60309015<br>ESTERILIZADOR A VAPOR CON FUENTE DE GENERACION MIXTA<br>MARCA: TUTTNAUER<br>MODELO: 6671130-2VEP (Opciones: 2V=Doble Puerta verticales, EP=Con Generador Electrico de vapor) o T MAX 8<br>PAIS: ISRAEL<br>SERIE DE EQUIPO: 13062651<br><br>CONTRATO No. 485/2013<br>LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI No. 04/2013<br>RESOLUCION No. 19/2013 MODIFICATIVA DE LA RESOLUCION DE ADJUBICACION No. 107/2013<br><br>FONDOS: PRESTAMOS EXTERNOS Y FONDO GENERAL; BCIE<br>PROVECIO 5131 | \$123,350.00    | \$123,350.00  |
| <b>TOTAL</b> CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES.- |  | \$              | \$ 123,350.00 |

*[Handwritten signature]*  
3 V MAR 2014

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ ENTREGADO POR: TOMÁS MIRANDA GARCÍA  
D.U.I.: \_\_\_\_\_ D.U.I.: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_ Firma:

Alman Impresores Registro 50250-0 NIT 0006-190654-101-1 23 Calle Oro # 147 San Miguelito Tel: 2235-0673 Original: Emisor - Blanco Duplicado Cliente - Amarillo  
FOLIO 26266 RESOLUCION 15841 RES-DR-27161-2013 FECHA DE RESOLUCION 25/08/2013 Tmplicado Contabilidad - Rosado  
FECHA DE IMPRESION 27/06/2013 Serie Autorizada de 13AS000R1 AL 13AS000R150 38.

*[Handwritten initials]*

**CORESA****Comercio y Representaciones, S.A. de C.V.**

RESIDENCIAL SAN LUIS, AV. LINCOLN, BLOCK N° 4 CASA N° 10, SAN SALVADOR,  
EL SALVADOR, C.A. TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APTO POSTAL: 05-53  
E-mail: licitaciones@coresaelsalvador.com

**VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO  
Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL**

**NOTA DE REMISION**

SERIE: 13DS000R

N° 0181

REGISTRO N° 1690-0  
NIT: 0614-280775-001-3

MINSAL

10/03/2014

Señor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD \_\_\_\_\_ Registro No.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_

Departamento: \_\_\_\_\_ Condiciones de la Operación: \_\_\_\_\_

No. y fecha de C.C.F. emitido previamente: \_\_\_\_\_ Bienes remitidos a título de: \_\_\_\_\_

Atención a: \_\_\_\_\_ ENTREGA TOTAL

**ESTIMADOS SEÑORES:**  
por este medio, les estamos haciendo entrega en calidad de \_\_\_\_\_  
la siguiente mercadería:

| CANTIDAD | CATALOGO No. | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO   | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1        |              | <p>LOTE 3 (EQUIPO PARA ANATOMIA PATOLOGICA Y MORGUE)<br/>ESTACION DE TRABAJO EXTRACTORA DE GASES, CON LUZ, AGUA Y DESAGUE<br/>CODIGO 604880<br/>ESTACION DE TRABAJO EXTR. TIONA DE GASES, CON LUZ, AGUA Y DESAGUE, MARCA: MORTECH, MODELO: GL 115, PAIS: USA<br/>ESPECIFICACIONES TECNICAS: Gabinete autosoportado construido en acero inoxidable de calidad minima AIST 304.<br/>Superficie de trabajo de altura fija en el rango de 90 a 100 cm.<br/>Poceta profunda incorporada al gabinete, con válvulas del tipo libres de mano para agua fría y agua caliente.<br/>Lámparas fluorescente para iluminar superficie de trabajo Al menos dos tomacorrientes dobles polarizados 110V del tipo GFCI, incorporados en el gabinete. Sistema de extracción de humos y gases hacia el exterior (incluye todos los componentes, accesorios e instalación para la red de extracción desde la estación de trabajo hasta el exterior).<br/>Volumen del flujo de aire extraído en el rango de 0.25 a 0.28 m<sup>3</sup>/s. Dispensadores de guantes y de papel integrados.<br/>Sistema de recolección de sobrantes de formalina, incluye alarma.<br/>Voltaje: 110 V ± 10%, 60 Hz, 1 Fase, 3 Hilos.<br/>ACCESORIOS / INSUMOS / REPUESTOS A INCLUIR CON EL SUMINISTRO DE CADA EQUIPO: Todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha y normal funcionamiento. (1 SET) OTROS REQUERIMIENTOS: Certificados de cumplimiento de normas: Certificados ISO. CE El equipo cumple con las normas de construcción reconocidas internacionalmente, tales como: UL, ISO, IEC.</p> <p>PASA A NOTA DE REMISION No. 182</p> | \$ 23,283.00      |                   |                | \$ 23,283.00    |
| Son:     |              |   | Sumas             |                   |                | \$              |
|          |              |   | 13% de IVA        |                   |                | \$              |
|          |              |   | Sub-Total         |                   |                | \$              |
|          |              |   | (+) IVA Percibido |                   |                | \$              |
|          |              |   | (-) IVA Retenido  |                   |                | \$              |
|          |              |   | Ventas Exentas    |                   |                | \$              |
|          |              |   | Venta No Sujeta   |                   |                | \$              |
|          |              |   | Venta Total       |                   |                | \$              |

LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR DE \$11,421.56 LLENAR ESTOS DATOS.

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

Nombre: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

N.I.T. o D.U.I.: \_\_\_\_\_

N.I.T. o D.U.I.: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

CONTACT Impresores: Boanerges Huez. NIT: 0526-261272-101-7, Reg. 167177-1, Autorización N° 993 G.G.I.I.  
de fecha 25/05/06. 35 Calle Oriente # 322, Col. La Rabida, S.S. P.R. 2235-7951. Tel: 2235-7954  
Resolución N° 15041-RES-GR-37216-2012, Serie Autorizac. 1305000R1. 1305000R40E. Impres: 09/2012

BLANCO: Original - Cliente  
ROSADO: Duplicado - Emisor  
VERDE: Triplicado - Cliente



# Comercio y Representaciones, S.A. de C.V.

RESIDENCIAL SAN LUIS, AV. LINCOLN, BLOCK N° 4 CASA N° 10, SAN SALVADOR,  
EL SALVADOR, C.A. TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APTO POSTAL: 05-53  
E-mail: licitaciones@coresaelsalvador.com  
VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO  
Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL

**NOTA DE REMISION**  
SERIE: 13DS000R

Nº 0182  
REGISTRO N° 1690-0  
NIT: 0614-280775-001-3

MINSAL

10/03/2014

Señor: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD

Registro No.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_

Departamento: \_\_\_\_\_ Condiciones de la Operación: \_\_\_\_\_

No. y fecha de C.C.F. emitido previamente: \_\_\_\_\_ Bienes remitidos a título de: \_\_\_\_\_

Atención a: \_\_\_\_\_ ENTREGA TOTAL

**ESTIMADOS SEÑORES:**

por este medio, les estamos haciendo entrega en calidad de \_\_\_\_\_  
la siguiente mercadería:

| CANTIDAD   | CATALOGO No. | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO   | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EKENTAS | VENTAS GRAVADAS |  |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|--|
|  |              | <p>VIENE DE NOTA DE REMISION No.: 181</p> <p>Documentación Técnica Solicitada (a entregar con el equipo): Manuales de operación (Idioma español, original y dos copias), Requerimientos de Montaje, Instalación y puesta en marcha: Incluye montaje e instalación del equipo. Incluye pruebas y puesta en marcha del equipo. Requerimientos de Capacitación Solicitados: Curso de operación y mantenimiento del usuario, Curso para servicio técnico. Requerimiento de Mantenimiento: Mantenimiento durante un periodo de 12 meses (rutina de mantenimiento preventivo con frecuencia trimestral). Garantía por desperfectos de fábrica durante 12 meses.</p> <p>SERIE DE LA ESTACION DE TRABAJO: 07135</p> <p>CONTRATO No. 486/2013; LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI No. 04/2013 RESOLUCIÓN No. 19/2013 MODIFICATIVA DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 107/2013; FONDOS: PRÉSTAMOS EXTERNOS Y FONDO GENERAL, BCIE PROYECTO 5131</p> |                   |                   |                |                 |  |
| <p>SON: VEINTITRÉS MIL SETENTA Y SEIS 96/100 DÓLARES</p>   |              |  | Sumas             |                   |                | \$ 23,283.00    |  |
|  |              |  | 13% de IVA        |                   |                | \$              |  |
|  |              |  | Sub-Total         |                   |                | \$ 23,283.00    |  |
|  |              |  | (+) IVA Percibido |                   |                | \$ 206.04       |  |
|  |              |  | (-) IVA Retenido  |                   |                |                 |  |
|  |              |  | Ventas Exentas    |                   |                |                 |  |
|  |              |  | Venta No Sujeta   |                   |                |                 |  |
|  |              |  | Venta Total       |                   |                | \$ 23,076.96    |  |
| <p>LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR DE \$11,426.50 LLENAR ESTOS DATOS.</p> <p>ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____</p> <p>Nombre: _____ Nombre: _____</p> <p>N.I.T. o D.U.I.: _____ N.I.T. o D.U.I.: _____</p> <p>Firma: _____ Firma: _____</p> |              |  |                   |                   |                |                 |  |

*[Handwritten Signature]*  
13 MAR 2014





**CORPORACIÓN NOBLE**, S.A. de C.V.

Giro: Venta de otros productos no clasificados previamente.  
31 Av. Sur, Col. Flor Blanca # 632, San Salvador, El Salvador, C.A.  
Tels.: (503) 2513-0125 • Fax: (503) 2513-0106

105114

**NOTA DE REMISION**  
12SD000R

Nº 0062

NRC: 179677-5  
NIT: 0614-040507-103-5

|  |                   |
|--|-------------------|
| Nombre: MINISTERIO DE SALUD/ HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD         | Fecha: 26/03/2014 |
| Dirección:   | NRC:              |
| Depto. y Municipio:  | NIT:              |
| Venta a Cta. de:   | Giro:             |
| Nº y Fecha del CC Fiscal Emitido Previamente: Cond. de la Operación: |                   |

| Cant.   | Descripción  | Precio Unitario   | Ventas No Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1   | <p>LOTE 1 (EQUIPO DE LAVANDERIA)<br/>CODIGO: 60802200<br/>PLANCHADOR DE RODILLO CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL CON PLEGADOR<br/>PLANCHADOR DE RODILLO CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL CON PLEGADOR<br/>MARCA: GIRBAU<br/>MODELO: PBP-5132-V<br/>PAIS: COMUNIDAD EUROPEA<br/>UNIDAD DE MEDIDA: CADA UNO</p> <p>NOTA: VER ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ANEXO<br/>No. SERIE: 2190358/14</p> <p>CONTRATO No. 619/2013<br/>LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. 06/2013<br/>RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 155/2013<br/>PRESTAMOS EXTERNOS Y FONDO GENERAL; BCIE PROYECTO 5131<br/>"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD" SAN SALVADOR. (FASE DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA)</p> | \$ 44,455.36      |                   |                | \$ 44,455.36    |
| Son: CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UNO 95/100 DOLARES |  | Sumas             |                   |                | \$ 44,455.36    |
| LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$ 11,428.58       |  | 13% IVA           |                   |                | \$ 393.41       |
| Nombre:   |  | Sub-Total         |                   |                | \$ 44,061.95    |
| DUI/NIT:  |  | (-) IVA Retenido  |                   |                | \$ -            |
| Firma Entregado   |  | Ventas No Sujetas |                   |                | \$ -            |
| Firma Recibido  |  | Ventas Exentas    |                   |                | \$ -            |
|   |  | TOTAL             |                   |                | \$ 44,061.95    |

*[Handwritten Signature]*  
05 MAY 2014



UFI/compta  
384