

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital Psiquiatrico

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 05 de Marzo del 2019

No.Orden:47/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

IMDISAR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS VARIOS	-	-
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS BATIDORAS INDUSTRIALES MARCA HOBAR	\$160.00	\$160.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN MOLINO DE CARNE	\$80.00	\$80.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNA PELADORA DE PAPAS	\$80.00	\$80.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNA REBANADORA DE CARNE	\$80.00	\$80.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNA REBANADORA DE VEGETALES	\$80.00	\$80.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CUATRO COCINAS DE GAS PROPANO 2 DE DOS QUEMADORES Y DOS DE TRES QUEMADORES	\$240.00	\$240.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 CALDERAS: UNA MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 BHP Y UNA MARCA FULTON DE 96 BHP, INCLUYE SUMINISTRO DE EMPAQUETADURAS LADO FUEGO Y LADO AGUA	\$950.00	\$950.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNA CENTRAL DE GASES MEDICOS PLANTA DE VACIO, PLANTA DE AIRE MEDICO, INCUYENDO TOMAS DIAMOND EMPOTRADOS	\$90.00	\$90.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN ESTERILIZADOR ELECTRICO MARCA MATACHANA MAS UN COMPRESOR DE AIRE	\$600.00	\$600.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,360.00

SON: dos mil trescientos sesenta 00/100 dolares

OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54301, FG. MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C JEFE DE MANTENIMIENTO.

LUGAR DE ENTREGA:DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 Titular o Designado	 Suministrante
 Henry Barahona	 Suministrante

Elaborado por:pgarcia

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA

11 MAR 2019

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

IMDISAR, S.A. DE C.V.
SAN SALVADOR, C.A.

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital Psiquiátrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	San Salvador 05 de Marzo del 2019		No.Orden:47/2019	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
IMDISAR, S.A. DE C.V.			06142902961012	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS VARIOS	-	-
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS BATIDORAS INDUSTRIALES MARCA HOBAR	\$160.00	\$160.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN MOLINO DE CARNE	\$80.00	\$80.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNA PELADORA DE PAPAS	\$80.00	\$80.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNA REBANADORA DE CARNE	\$80.00	\$80.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNA REBANADORA DE VEGETALES	\$80.00	\$80.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CUATRO COCINAS DE GAS PROPANO 2 DE DOS QUEMADORES Y DOS DE TRES QUEMADORES	\$240.00	\$240.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 CALDERAS: UNA MARCA CLEAVER BROOKS DE 100 BHP Y UNA MARCA FULTON DE 96 BHP, INCLUYE SUMINISTRO DE EMPAQUETADURAS LADO FUEGO Y LADO AGUA	\$950.00	\$950.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNA CENTRAL DE GASES MEDICOS PLANTA DE VACIO, PLANTA DE AIRE MEDICO, INCUYENDO TOMAS DIAMOND EMPOTRADOS	\$90.00	\$90.00
1	Cada Uno	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN ESTERILIZADOR ELECTRICO MARCA MATACHANA MAS UN COMPRESOR DE AIRE	\$600.00	\$600.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,360.00
SON: dos mil trescientos sesenta 00/100 dolares				
OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54301, FG. MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C JEFE DE MANTENIMIENTO.				
LUGAR DE ENTREGA:DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		