

OK/ [Signature]  
 COORDINADOR 519-0719-1115  
 +

ACTA DE RECEPCION POR INVENTARIO DE UNA GRUA  
 NUEVA DE LIANTAS MARGA P & H MODELO OMEGA 65  
 SERIE W E-53949.

A los veintinueve dias del mes de octubre de mil novecientos ochenta y seis, reunidos los senores: RenArturo Gonz lez Canales, con cargo de Bodeguero de Repuestos; Carlos Gilberte Villalta, Control de Inventarios; German Manrique Hern dez Rivera, Ayudante de Bodega y con funciones de Auxiliar de Auditoria y Oscar Antonio Valle Medrano, Auditor Auxiliar, - todos ernpleados de la Oficina de Recursos Especiales (ORE) con el fin - de dar rec pcin por medic de Inventario de una gra nueva marca P & H modele OMEGA 65, Serie No. E-53949, parte baja color amarillo, cabina de mando color blanco y parte alta color negro, motor No. D. D. 6V71N65 Serie No. 06VA137166; localizada al memento de nuestro inventario en el Plantel de la Coordinaci6n de Maquinaria de ORE, situada en el Km. 8 del Boule-- vard del Ej rcito Nacional, Jurisdicci5n de Ilopango.

Detalle de partes de la Gra, Accesorios y Repuestos.

10-10-10-003

,.J.

... / ... R&J: jt)fi(J{}

PARTES

CANT.	No.	PARTE	DESCRIPCION
1	3100N78F2		Omega 65, m quina b sica, parte superior.
1	100N2886F8		Omega 65, parte rodante.
1	310QJ2F6		Pluma hidr ulica, 4 secciones.
1	922J93F2		Contrapeso de 9000 Lbs.
1	9321J1F1		Traba del tornamesa.
1	100J5177F4		Extensi5n de 33 pies de pluma de celosia.
1	8U7D181		Gancho de 1 polea de 20 ton.
1	8U40		Gancho de 5 poleas de 66 ton.
1	93233111F1		Winche auxiliar de 2 velocidades, P & H modele 16
1	30Z395D700		Cable principal de acero de 3/4" x 700.
1	30Z395D700		Cable auxiliar de acero de 3/4" x 700.
1	8UZD519		Gancho pescante de 8.5 ton.
2	9350J14F2		Indicador el ctrico de giro del tambor.
1	951J19F3		Motor Detroit Diesel 6V71N65 con transmisi n powershift.

.j2



CANT.	No. PARTE	DESCRIPCION
1	910J586F1	4x4x4, traccin en 4 ruedas, direccin en 4 ruedas
1	944J99F2	Pasador de las trabas del eje trasero.
1	100N2828F1.	Lavador de parabrisas-
	100J5201F1/F2.	Calefaccin y descarchador de propano-
1	979J79F7	Luces de trabajo con alternador de 75 amp.
1	948P23F4.	Cinturn de seguridad
1	937P3F4	Extinguidor
1	jg>913POF4	Llantas 29.5x25 de 28 lonas grabado Rock-grip.
1 par	956NZF1.	Retrovisores laterales, derecho e izquierdo.
1	100N2614F19	Alarma de retroceso.
1	923J16F2.	Winche principal de 1 velocidad
1	89Z694.	Indicador de gulo de alarma antibloqueo.
1	89Z697	Indicador de gulo de la pluma
1	89Z696	Indicador de gulo, longitud y radio de la pluma*.
1	9306J8F4	Traba de palanca de control
2	9351N1F1	Ventilador de recirculacin
1	9389J2F1.	Tac metro.
1	30Z395D1400	Cable de acero de 3/4" x 1400' de repuesto.
1	310ON81F1.	Material de levante y sujecci n-
1	30Z418D300	Cable de acero de 5/8"x300' p/winche con gancho
1	3201157D1	Placa de rangos
2	32R518.	Tabla de capacidad sobre estabilizadores
2	32U1782	Tabla de capacidad s/llantas-
1	932J14F2.	marca.
1	927N52F1.	Tapadera de la v lvula.
1	927J300F3	Placa met lica.
1	s/N	Baterla.

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ▽

1	21Z605	Caja de herramientas marca Kennedy color caft!, 20"x8 1/2" x 9 3/4"
1	s/N.	Candado con 2 llaves.
1	21Z535'	Palangana p cargar herramientas.
1	21Z111	Esp tula de 18".
1	21Z12	Tenaza.
1	21Z139D1.	Llave corona 7/16 x
1	21Z139D11-	3/8. Llave corona 1 x 1
1	21Z139D3.	1/8.
1	21Z139D6.	" " 1/2 x 3/16.
1	21Z139D8.	" " 3/4 x 5/8.
1	21Z2	" " 3/4 x
1	21Z697	7/8. Bomba de engrase.
		Palanca corrediza para cubo c/mando de " marca
1	21Z71D10	Snap-on Martillo de bola de 2 lbs. marca True Temper

CANT.	No. PARTE	DESCRIPCION
1	910J586F1	4x4x4, tracci5n en 4 ruedas, direcci5n en 4 ruedas
1	944J99F2	Pasador de las trabas del eje trasero
1	100N2828F1	Lavador de parabrisas
	100J5201F1/F2	Calefacci5n y descarchador de propane.
	979J79F7	Luces de trabajo con alternador de 75 amp.
1	948P23F4	Cintur5n de seguridad
1	937P3F4	Extintidor
1 jg>	913POF4	Llantas 29.5x25 de 28 lonas grabado Rock-grip.
1 par	956NZF1	Retrovisores laterales, derecho e izquierdo
1	100N2614F19	Alarma de retroceso
1	923J16F2	Winche principal de 1 velocidad
1	89Z694	Indicador de gulo de alarma antibloqueo
1	89Z697	Indicador de gulo de la pluma
1	89Z696	Indicador de gulo, longitud y radio de la pluma*
1	9306J8F4	Traba de palanca de control
2	9351N1F1	Ventilador de recirculaci5n
1	9389J2F1	Tac5metro
1	30Z395D1400	Cable de acero de 3/4" x 1400' de
1	3100N81F1	repuesto. Material de levante y sujecci5n
1	30Z418D300	Cable de acero de 5/8"x300' p/winche con gancho
1	3201157D1	Placa de ranges
2	32R518	Tabla de capacidad sobre estabilizadores
2	32U1782	Tabla de capacidad s/llantas
1	932J14F2	marca
1	927N52F1	Tapadera de la vlvula
1	927J300F3	Placa met lica
1	s/N	Baterla.

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

1	21Z605	Caja de herramientas marca Kennedy color caft!, 20"x8 1/2" x 9 3/4"
1	s/N	Candado con 2 llaves
1	21Z535	Palangana p/cargar herramientas.
1	21Z111	Esp tula de 18".
1	21Z12	Tenaza.
1	21Z139D1	Llave corona 7/16 x 3/8
1	21Z139D11	Llave corona 1 x 1 1/8
1	21Z139D3	" " 1/2 x 3/16
1	21Z139D6	" " 3/4 x 5/8.
1	21Z139D8	" " 3/4 x 7/8.
1	21Z2	Bomba de engrase
1	21Z697	Palanca corrediza para cube c/mando de 7" marca Snap-on
1	21Z71D10	Martillo de bola de 2 lbs. marca True Temper

## Cont. herramientas y Accesorios.

CANT.	No. PARTE	DESCRIPCION
	21Z75D10	Destornillador plano de 10" marca Stanley
1	21Z75D8	Destornillador plano de 8" marca Stanley
1	21Z785D1	Extensión con mando de 1/4" marca Williams
1	21Z785D2	Extensión con mando de 3/8" " " "
1	21Z786	Ratchet con mando de 3/8" Williams
1	21Z787	Ratchet con mando de 1/4" Williams
	21Z794	Calibrador de aire de presión de llantas de 10 hasta 160 libras de presión
1	21Z795	Calibrador de hojas Blue-point
1 iJo.	21Z830	Cubos con mando de 1/2" marca Williams de 1 1/4, 1 1/8, 1 1/16, 1, 15/16, 7/8, 13/16, 3/4, 25/32, 11/16, 5/8, 19/32, 9/16, 1/2 y 7/16.
1	21Z93D3	Extensión con mando de 1/2"
1	44Z186	Manguera para bomba de engrase
1 .fro.	9321 P1F1	Llaves fijas marca Williams de: 1 1/2 x 1 3/8, 1 5/8 x 1 7/16, 1 1/4 X 1 1/16, 1 1/16 X 1 1/8, 1 1/8 X 1 1/16, 15/16 X 7/8, 7/8 X 3/4, 13/16 X 25/32, 11/16 X 3/4, 5/8 X 3/4, 19/32 X 11/16, 9/16 X 5/8, 1/2 X 9/16, 1/2 X 7/16, 7/16 X 3/8, 3/8 X 5/16 y 5/16 X 1/4.

Todas las herramientas descritas anteriormente se encontraron en la caja de herramientas No. 21Z605 ya detallada.

1	21Z2	Bomba de engrase modelo 1142 marca Lincoln serie H
1	21Z111	Esp tula de 18"
1	21Z110	Llave corona de 1 x 1 1/4.
1	88301	Regulador de presión
1	44Z186	Manguera para bomba grasera sin boquilla
5	921 N29F1	Manuales
		1- Operador
		1- Mecico
		1- Sistema el ctrico
		1- Partes
		1- Pedidos

Herramientas encontradas en la cabina de la gra.

REPUESTOS

<u>N° PARTE</u>	<u>DESCRIPCION INGLES</u>	<u>DESCRIPCION ESPANOL</u>	<u>CANTin\D</u>
360 272	Valve	V lvula	1
11 00P381-1	Seal Kit	Juego de sellas.	2
1100P368F4	Seal kit	Juego de sellas	1
1036Z748	Valve	V lvula	1
1045Z1447	Repair kit	Juego de reparaci6n	1
5Z239D5	Bushing	Cojinete	1
6Z131D14	ADJ-Yoke end	Yugo ajustable.	1
17T297	Spring	Resorte	1
1045Z1731	Seal kit	Jgo. de sellas	1
1045Z1950	Repair kit	Jgo. de reparaci6n	1
79P448	Relay	Rele	1
79Z1745D1	"	"	1
56Z262D1	Signal flasher	Flasher	1
36Q203D1	Valve	V lvula	1
89Z421	Level	Nivel	1
79Z2400D1	Toggle switch	Interrupter	2
79Z2400D9	" "	"	3
79Z2924D1	Pilot light	Luz piloto	1
89U15D5	Gauge	Medidor	1
56Z240D2	Light kit	Jgo. de luces	1
56Z114D23	Bulb	Foco	1
89U15D4	Gauge	Medidor	1
56Z386	Light	Foco	1
56Z114D6	Bulb	Foco	1
79Z2400D8	Toggle Switch	Interrupter	1
79Z2400D4	" "	"	1
79Z2400D2	"	"	1
79Z3163D1	Switch	"	1
79Z3163D2	"	"	1
79Z1690	"	Interrupter con 2 llaves	1
79Z2962	"	"	1
1 079Z1474	Switch rotary	Interrupter rotative	1
88Q57D5	Wiper Blade	Escobilla de tricos	1
1 079Z1510	Switch	Interrupter	1
1073Z130	Brush arm	Erazo de tricos	1
1073Z131	" "	" "	1
11 00P429F7	Seal kit	Jgo. de sellas	1
1 017Z926	Spring	Resorte	2
1045Z1799	Seal kit	Jgo. de sellas	1
1016Z317	Pad and holder	Almohadilla y soporte	2
36Q279D1	Valve	V lvula	1
36Z1341	"	"	1
1036Z774	"	"	1
1145Z20	Seal kit	Jgo. de sellos	2
1045Z1742	" "	" "	2
1045Z1492	o-ring	O ring	2

## Cont. Repuestos

<u>N° PARTE</u>	<u>DESCRIPCION INGLES</u>	<u>DESCRIPCION ESPANOL</u>	<u>CAI" TID. Ln</u>
45Z479D1	o-ring	O'ring	2
45Z479D23	"	"	6
45Z91D63	"	"	1
15U108D1	Disc	Disco	5
15U108D1	"	"	1
18Z1336D30	Oil seal.	Sello de aceite.	2
45Z91D234	o-ring	O'ring.	1
45Z91D75	"	"	1
45Z91D152	"	"	1
45Z91D253	"	"	1
45Z343D87	Back-up-ring	Anillo de tope.	1
45Z91D80	o-ring	O'ring	
45Z343D100	Back-up ring	Anillo de tope	
1045Z2762	Seal kit	Jgo. de sellos	1
56Z372	Light	Foco	1
79Z1294D5	Circuit Breaker	Rompe circuito	2
79Z1294D4	" "	" "	2
79Z1294D7	" "	" "	2
7922506	Switch	Interrupter	2
79Z640	"	"	1
1046Z410	Element	Filtro	2
45Z91D285	o-ring	O'ring	2
1020Z6715	Gasket	Empaque	2
1046Z357	Element	Filtro	2
45Z479D62	o-ring	o-ring	2
45Z91D218	"	"	2
1081Z6	Coil	Ntl.cleo	1
1017Z929	Spring	Resorte	2
1045Z1572	Seal ring	Sello	2
45Z91D230	o-ring	o-ring	2
1017Z928	Spring	Re.sorte	2
38Z304	Air cylinder	Cilindro neumatico	1
36U154	Valve	Valvula	1
45Z91D133	o-ring	o-ring	1
1100P376-3	Seal kit	Jgo. de sellos	1
1100P351F7	" "	" "	1
46Z36	Oil filter kit	Jgo. de filtros de aceite	2
1081Z18	Solenoid valve	valvula selenoide	1
1036Z1284	Plunger assy	Conjunto de embolo	1
44Q645D20	Hose	Manguera	2
44Q752D12	Hose assy	Conjunto de manguera	1
44Q643D5	" "	" "	1
1100P354F3	Seal kit	Jgo. de sellos	1
79Z2453	Switch	Interruptor	1
1100P358-1	Seal kit	Jgo. de sellos	1
1046Z329	Element	Filtro	1

Cont. Repuestos

N° PARTE	DESCRIPCION INGLES	DESCRIPCION ESPANOL	CANTIDAD
1045Z1729	o-ring	O'ring	1
89Z482	Temp switch	Sensor de temperatura	1
89Z480	Temp unit	Indicador de temperatura	1
1073Z136	Brush	Jgo. de escobillas	4
89Z481	Sending unit	Sensor	
79Z2588D3	Switch	Interrupter	
89Z319	Press sender	Sensor de presión	1
79Z3110	Switch	Interrupter	1
1040Z459	Oil filter	Filtro de aceite	6
1046Z247	Filter	Fi:ltro	6
1046Z248	"	"	6
1046Z415	Element	"	6
1045Z1721	Seal kit	Jgo. de sellas	1
1045Z1723	" "	" "	
1045Z1720	" "	" "	
1100P309-1	Air fitting kit	Jgo. de accesorios para aire	1
1045T35-1	o-ring kit	Jgo. surtido de O'rings	1

Se hace constar que todo lo recibido y que se detalla en la presente Acta, estubo de acuerdo con la lista de embarque proporcionada por el Ing. Federico Lowy, Jefe de Transporte de la Coordinación de adquisición de ORE. Este documento nos sirvió de base para el inventario realizado, y comprobando de esta manera que todo lo especificado en la lista fue recibido sin detectarse ningun faltante.

Asi mismo se hace referencia de dos llantas de la maquina, ubicadas en el lado izquierdo que vienen dañadas supuestamente por el embarque con cortaduras de 1/2" de profundidad aproximadamente. Dichas llantas son 29.5X25 de 28 lonas; por lo que se recomienda hacer el reclamo correspondiente a la Compañía aseguradora.

No habiendo mas que hacer constar, se levanta la presente Acta a las dieciséis horas del día veintinueve de octubre de mil novecientos ochenta y seis.


F.    
~~RE LOYAL~~  
 Bodeguero de Repts.

F.   
 CARLOS GILBERTO VILIALTA  
 Control dj/inventarios






F. GERMAN YANRIQUE HERNANDEZ  
Ayudante de Bodega con **FU!!**  
ciones de Auditor Auxiliar

  
OSCAR ANTONIO VALLE MEDRANO  
Auditor Auxiliar





|

ama\*

