

DETALLE DE BIENES MUEBLES CON VALOR DE COMPRA MAYOR A US\$20,000.00, DICIEMBRE 2023

N°	Inventario	Observacion	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Compra	Valor de Compra	Depreciacion Acumulada	Cuota Depreciacion	Saldo por Depreciar	Valor Residual	Valor en Libros	Ubicacion Fisica	Nombre Unidad
1	0729-0026	Sistema de Aire Acondicionado, Edif Alameda Juan Pablo II	NULL	NULL	NULL	3/10/2014	\$ 1,232,050.98	\$ 541,157.04	\$ 4,878.23	\$ 629,291.39	\$ 61,602.55	690893.94	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
2	0742-0002	CONTENEDOR PARA EQUIPOS DE TI	ATTOM	ATM-80V	D20200525D001	29/1/2021	\$ 833,392.71	\$470,023.89	\$ 13,404.12	\$ 321,699.18	\$ 41,669.64	363368.82	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
3	0252-0015	Sistema de Aire Acondic. Edif. 1a. C.P. y 7a. Av. N.	NULL	NULL	NULL	30/12/1997	\$ 458,432.67	\$ 435,511.04	\$ 1,814.63	\$ -	\$ 22,921.63	22921.63	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
4	0729-0082	DISEÑO Y CONSTR.OBRA CIVIL Y OBRAS ELECTRS.INCLUYE CASETA CTROL.ELEC.CABLEADO,CONTENEDOR, BARRA Y ADEC.DE SUELO.	--	--	--	23/6/2021	\$ 404,752.02	\$ 97,575.68	\$ 3,224.04	\$286,938.74	\$ 20,237.60	307176.34	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
5	0113-0578	SERVIDOR SOLUCION PARA PROTECCION DE RESPALDOS CON VIGENCIA DE 5 AÑOS	EXAGRID	EX84	AVTA230207183	22/8/2023	\$ 284,749.50	\$ 18,034.12	\$ 4,508.53	\$ 252,477.90	\$ 14,237.48	266715.38	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
6	0113-0579	SERVIDOR SOLUCION PARA PROTECCION DE RESPALDOS CON VIGENCIA DE 5 AÑOS	EXAGRID	EX84	AVTA230207184	22/8/2023	\$ 284,749.50	\$ 18,034.12	\$ 4,508.53	\$ 252,477.90	\$ 14,237.48	266715.38	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
7	0237-0011	SISTEMA DE UPS CUMPUUESTO POR 2 UPS, UN INTERRUPTOR(ITA), 2 TRANSFORMADORES DE 150KVA Y 4 SUPRESORES TRASCIENTES	VARIOS	VARIOS	VARIOS	6/2/2015	\$ 265,132.74	\$ 251,876.10	\$ 4,214.54	\$ -	\$ 13,256.64	13256.64	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
8	0113-0497	CLUSTER DE BASE DE DATOS ESPANS. DE DISCOS INCLUYE CONSOLA DE ADMON. CON S/ N° 065675C Y MONIT. CON TECL MOD. SK-8845RC	IBM	1814-20A	78K1BRP18	12/6/2012	\$ 248,962.35	\$ 236,514.23	\$ 3,966.40	\$ -	\$ 12,448.12	12448.12	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
9	0469-0131	SWITCH - EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA SEGURIDAD DE LAS APLICACIONES WEB	F5	I5000	F5-GBTX-XIGG	10/12/2021	\$ 183,017.19	\$ 69,428.74	\$ 2,901.05	\$ 104,437.59	\$ 9,150.86	113588.45	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
10	0469-0132	SWITCH - EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA SEGURIDAD DE LAS APLICACIONES WEB	F5	I5000	F5-NJEC-ZDTL	10/12/2021	\$ 183,017.19	\$ 69,428.74	\$ 2,901.05	\$ 104,437.59	\$ 9,150.86	113588.45	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
11	0469-0133	SWITCH - EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA SEGURIDAD DE LAS APLICACIONES WEB	F5	I5000	F5-NKFM-KURS	10/12/2021	\$ 183,017.19	\$ 69,428.74	\$ 2,901.05	\$ 104,437.59	\$ 9,150.86	113588.45	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
12	0469-0134	SWITCH - EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA SEGURIDAD DE LAS APLICACIONES WEB	F5	I5000	F5-OEWZ-MVNE	10/12/2021	\$ 183,017.18	\$ 69,428.74	\$ 2,901.05	\$ 104,437.58	\$ 9,150.86	113588.44	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
13	0244-0013	INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO DE 400 AMP.MODULO DE COMUNICACION REMOTO	CATERPILLAR	PLANTA ELECTRICA 3508	23Z07177	12/11/1998	\$ 176,215.43	\$167,404.66	\$ 1,399.34	\$ -	\$ 8,810.77	8810.77	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
14	0113-0575	SERVIDOR DE APLICACION SERVICIO QUE SOPORTA LBTR UBICACION CENTRO DE DATOS SAC	ORACLE	SPARC TB-1	2304NMC011	5/6/2023	\$ 176,161.42	\$ 18,355.27	\$ 2,811.28	\$148,998.08	\$ 8,808.07	157806.15	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
15	0113-0576	SERVIDOR DE APLICACION SERVICIO QUE SOPORTA LBTR UBICACION CENTRO DE DATOS SAC	ORACLE	SPARC TB-1	2304NMC010	5/6/2023	\$ 176,161.42	\$ 19,190.45	\$ 2,795.52	\$ 148,162.90	\$ 8,808.07	156970.97	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
16	0238-0036	TRANSFORMADOR TIPO PADMOUNTED CAP. 300 KVA PARA SITIO DE CONTINGENCIA CENTRO DE DATOS EN COMPLEJO DEPORTIVO	PROLEC	N/A	M21D18631	2/9/2021	\$ 173,688.04	\$ 38,859.43	\$ 1,386.20	\$ 126,144.21	\$ 8,684.40	134828.61	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
17	0113-0572	SERVIDOR AIX PARA APLICACIONES CIEX UBICADO EN SAC-CENTRO DE DATOS DEL CR Y D	IBM	POWER SYSTEM S922	785CE1	5/5/2023	\$ 155,884.14	\$ 19,455.33	\$ 2,473.75	\$128,634.60	\$ 7,794.21	136428.81	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
18	0113-0560	SERVIDOR DEEP DISCOVERY INSPECTOR	TREND MICRO	DDI 1000 SERIE	836MK93	8/7/2022	\$ 149,603.75	\$ 42,243.55	\$ 2,378.09	\$ 99,880.01	\$ 7,480.19	107360.2	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
19	0747-0001	CONTENCION TERMICA DE PASILLO CALIENTE PARA EQUIPOS DE TI CON 8 GABINETES	HUAWEI	NEOCOL 5000/PUD 8000	N/A	28/7/2022	\$ 128,154.60	\$ 8,276.71	\$ 508.84	\$ 113,470.16	\$ 6,407.73	119877.89	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II

N°	Inventario	Observacion	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Compra	Valor de Compra	Depreciacion Acumulada	Cuota Depreciacion	Saldo por Depreciar	Valor Residual	Valor en Libros	Ubicacion Fisica	Nombre Unidad
20	0244-0009	4212G01014000 PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, MARCA KOHLER	KOHLER	900ROZD71	285678	24/2/1992	\$ 123,900.65	\$ 117,705.62	\$ 980.88	\$ -	\$ 6,195.03	6195.03	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
21	0469-0141	EQUIPO DE COMUNICACION SERVIDOR SOLUCION DE UN SIEM MAS MONITOREO DE SEGURIDAD	HP	PROLIANT-DL380-PGEN8	USE238EWW7	31/8/2022	\$ 120,715.61	\$ 31,146.11	\$ 1,942.65	\$ 83,533.72	\$ 6,035.78	89569.5	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
22	0229-0014	ELEVADOR MONTACARGA INSTALADO EN EDIFICIO CENTRO, AREA SOTANO ATENCION A BANCOS.	SAKURA	CARGO LIFT	EF-3873	30/1/2015	\$ 119,369.53	\$ 50,539.78	\$ 472.63	\$ 62,861.27	\$ 5,968.48	68829.75	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
23	0188-0651	SENSOR DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA AMENAZAS	TIPPINGPOINT	5500TX	5500TX-0100-2841	8/7/2022	\$ 118,888.24	\$ 33,570.45	\$ 1,889.84	\$ 79,373.38	\$ 5,944.41	85317.79	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
24	0188-0652	SENSOR DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA AMENAZAS	TIPPINGPOINT	5500TX	5500TX-0100-2839	8/7/2022	\$ 118,888.24	\$ 33,570.45	\$ 1,889.84	\$ 79,373.38	\$ 5,944.41	85317.79	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
25	0188-0653	SENSOR DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA AMENAZAS	TIPPINGPOINT	5500TX	5500TX-0100-2840	8/7/2022	\$ 118,888.23	\$ 33,570.45	\$ 1,889.84	\$ 79,373.37	\$ 5,944.41	85317.78	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
26	0244-0019	GENERADOR TIPO CABINA PARA INTERPERIE CON TANO.E CONBUST. CON PLAT. MOVIL POTENCIA 312KVA	HUIHE	HHCS312-60T	21D1624	2/9/2021	\$ 115,792.03	\$ 25,906.48	\$ 924.14	\$ 84,095.95	\$ 5,789.60	89885.55	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
27	0252-0010	4212A04012000 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (TABLERO DE MANDO)	SIEMENS	NULL	NULL	31/5/1991	\$ 114,903.20	\$ 109,158.04	\$ 909.65	\$ -	\$ 5,745.16	5745.16	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
28	0252-0012	4212A04012002 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (DOS ENFRIADORES DE 3 COMPRESORES C/U)	CARRIER	NULL	NULL	31/5/1991	\$ 114,903.20	\$ 109,158.04	\$ 909.65	\$ -	\$ 5,745.16	5745.16	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
29	0113-0561	SERVIDOR ORACLE PARA BASE DE DATOS DE LBTR	ORACLE	SPARC T8-1	2152NMC007	29/6/2022	\$ 112,225.78	\$ 32,608.82	\$ 1,805.02	\$ 74,005.67	\$ 5,611.29	79616.96	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
30	0113-0562	SERVIDOR ORACLE PARA BASE DE DATOS DE LBTR	ORACLE	SPARC T8-1	2152NMC006	29/6/2022	\$ 112,225.78	\$ 32,608.82	\$ 1,805.02	\$ 74,005.67	\$ 5,611.29	79616.96	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
31	0238-0038	EQUIPOS DE DISTRIBUCION DE TABLEROS GENERALES	SCHNEIDER	GALAXY 3500	OS18332551131	23/6/2021	\$ 105,127.11	\$ 25,343.64	\$ 837.39	\$ 74,527.11	\$ 5,256.36	79783.47	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
32	0244-0020	GENERADOR ATS EQUIPO ELECTRICO	HUIHE	NTA855-GI	41295723	23/6/2021	\$ 101,700.00	\$ 24,517.40	\$ 810.09	\$ 72,097.60	\$ 5,085.00	77182.6	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
33	0113-0577	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO DE BASE DE DATOS LBTR	HITACHI	VSP E590	641940	5/6/2023	\$ 100,949.94	\$ 10,997.14	\$ 1,601.98	\$ 84,905.30	\$ 5,047.50	89952.8	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
34	0238-0011	SUBESTACION ELECTRICA, TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 1000KVA CON SUS ACCESORIOS	SUMBELT	PAD MOUNTED	5302914807	25/2/2008	\$ 94,819.00	\$ 90,078.05	\$ 1,522.83	\$ -	\$ 4,740.95	4740.95	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
35	0469-0139	EQUIPO DE COMUNICACION (SWITCHES) PARA LA SEGURIDAD DEL TRABAJO REMOTO	CATO	X1500	2109100708	18/1/2022	\$ 93,401.88	\$ 33,859.27	\$ 1,483.04	\$ 54,872.52	\$ 4,670.09	59542.61	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
36	0469-0140	EQUIPO DE COMUNICACION (SWITCHES) PARA LA SEGURIDAD DEL TRABAJO REMOTO	CATO	X1500	2109100715	18/1/2022	\$ 93,401.87	\$ 33,859.27	\$ 1,483.04	\$ 54,872.51	\$ 4,670.09	59542.6	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
37	0188-0645	HADWARE ORACLE PARA BASE DE DATOS REPLICADAS Y APLICACIONES INSTITUCIONALES	ORAGLE	SPARC T8-1	2053NMC002	20/5/2021	\$ 91,685.42	\$ 46,017.65	\$ 1,467.27	\$ 41,083.50	\$ 4,584.27	45667.77	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
38	0188-0646	HADWARE ORACLE PARA BASE DE DATOS REPLICADAS Y APLICACIONES INSTITUCIONALES	ORAGLE	SPARC T8-1	2053NMC001	20/5/2021	\$ 91,685.42	\$ 46,017.65	\$ 1,467.27	\$ 41,083.50	\$ 4,584.27	45667.77	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
39	0188-0624	EQUIPO DE CONTROL DE ENTREGA DE APLICACIONES (ADC) INV. 10401030200000004	F5	F5-BIG-BT-15800	F5-IVOR-EHKS	2/3/2021	\$ 89,597.65	\$ 48,212.53	\$ 1,419.43	\$ 36,905.24	\$ 4,479.88	41385.12	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
40	0188-0625	EQUIPO DE CONTROL DE ENTREGA DE APLICACIONES (ADC) INV. 10401030200000003	F5	F5-BIG-BT-15800	F5-MVMI-KVOK	2/3/2021	\$ 89,597.65	\$ 48,212.53	\$ 1,419.43	\$ 36,905.24	\$ 4,479.88	41385.12	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
41	0188-0626	EQUIPO DE CONTROL DE ENTREGA DE APLICACIONES (ADC) INV. 10401030200000002	F5	F5-BIG-BT-15800	F5-OHDO-OAKN	2/3/2021	\$ 89,597.65	\$ 48,212.53	\$ 1,419.43	\$ 36,905.24	\$ 4,479.88	41385.12	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
42	0188-0627	EQUIPO DE CONTROL DE ENTREGA DE APLICACIONES (ADC) INV. 10401030200000001	F5	F5-BIG-BT-15800	F5-WCZZ-TVXY	2/3/2021	\$ 89,597.65	\$ 48,212.53	\$ 1,419.43	\$ 36,905.24	\$ 4,479.88	41385.12	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
43	0188-0649	STORAGE DISPOSITIVO PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS	IBM	FLASH SYSTEM 5100	78E05DP	26/11/2021	\$ 86,982.19	\$ 35,146.29	\$ 1,396.67	\$ 47,486.79	\$ 4,349.11	51835.9	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II

N°	Inventario	Observacion	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Compra	Valor de Compra	Depreciacion Acumulada	Cuota Depreciacion	Saldo por Depreciar	Valor Residual	Valor en Libros	Ublcacion Fisica	Nombre Unidad
44	0188-0650	STORAGE DISPOSITIVO PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS (SAC)	IBM	FLASH SYSTEM 5100	78E08F2	26/11/2021	\$ 86,982.19	\$ 35,146.29	\$ 1,396.67	\$ 47,486.79	\$ 4,349.11	51835.9	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
45	0229-0017	ELEVADOR DE PERSONAS PARA EDIFICIO JUAN PABLO	KONE	MONOSPACE	--	10/9/2018	\$ 84,602.16	\$ 21,358.32	\$ 335.30	\$ 59,013.73	\$ 4,230.11	63243.84	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
46	0229-0018	ELEVADOR DE PERSONAS PARA EDIFICIO JUAN PABLO	KONE	MONOSPACE	--	10/9/2018	\$ 84,602.16	\$ 21,358.32	\$ 335.30	\$ 59,013.73	\$ 4,230.11	63243.84	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
47	0229-0019	ELEVADOR DE PERSONAS PARA EDIFICIO JUAN PABLO	KONE	MONOSPACE	--	10/9/2018	\$ 84,602.16	\$ 21,358.32	\$ 335.30	\$ 59,013.73	\$ 4,230.11	63243.84	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
48	0238-0021	TRANSFORMADOR DE 1000 KVA Y CELDA DE MEDIA TENSION DE 23 KV	PADMOUNTED	--	PEC13020	3/6/2013	\$ 82,761.00	\$ 78,622.95	\$ 1,311.86	\$ -	\$ 4,138.05	4138.05	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
49	0127-0010	1711M17013000 MAQ.DESTRUCTORA DE BILLETES SEM.SECU.DES.MOD.X-30	NULL	X-30	NULL	7/12/1993	\$ 79,852.14	\$ 75,859.53	\$ 474.12	\$ -	\$ 3,992.61	3992.61	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
50	0237-0022	UPS TIPO MODULAR POTENCIA 100KVA/100KW CERRAMIENTO NEMA 1 COLOR NEGRO PARA CENTR. DE RECREO	SCHNIDER ELECTI	SYCF100KF	QD2041140510	2/9/2021	\$ 77,194.68	\$ 17,270.61	\$ 616.08	\$ 56,064.34	\$ 3,859.73	59924.07	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
51	0237-0008	UPS CON CAPACIDAD DE 65KVA, GABINETE DE BATERIAS, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, CABLEADO E INSTALACION	MGE	GALAXY4000	NULL	23/12/2008	\$ 77,137.88	\$ 73,280.99	\$ 1,236.56	\$ -	\$ 3,856.89	3856.89	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
52	0226-0211	SISTEMA DE A.A. VRF PARA EL AREA DE PAGOS Y VALORES	LG	ARUV144BTES	AWGGBLAT	30/6/2023	\$ 77,063.00	\$ 7,209.30	\$ 1,222.23	\$ 66,000.55	\$ 3,853.15	69853.7	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
53	0729-0067	MEJORAS A INSTAL.ELECT. EDIF.CENTRO: 3 EQUIPOS DIGITS.DE MEDIC.CALIDAD DE ENERG..BCO.DE REGUL. DE VOLTAJE Y 3 SUPRESORES	SIEMENS	VARIOS	VARIOS	28/11/2014	\$ 77,054.30	\$ 33,396.13	\$ 306.20	\$ 39,805.45	\$ 3,852.72	43658.17	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
54	0188-0612	STORAGE AREA NETWORK INVENTARIO 10401030300000004	DELL/EMC	ISILON GEN 6	JWXNN19200069	2/3/2021	\$ 77,051.78	\$ 41,461.76	\$ 1,220.68	\$ 31,737.43	\$ 3,852.59	35590.02	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
55	0188-0613	STORAGE AREA NETWORK INVENTARIO 10401030300000003	DELL/EMC	ISILON GEN 6	JWXNN19200026	2/3/2021	\$ 77,051.78	\$ 41,461.76	\$ 1,220.68	\$ 31,737.43	\$ 3,852.59	35590.02	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
56	0188-0614	STORAGE AREA NETWORK INVENTARIO 10401030300000002	DELL/EMC	ISILON GEN 6	JWXNN19200021	2/3/2021	\$ 77,051.78	\$ 41,461.76	\$ 1,220.68	\$ 31,737.43	\$ 3,852.59	35590.02	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
57	0188-0615	STORAGE AREA NETWORK INVENTARIO 10401030300000001	DELL/EMC	ISILON GEN 6	JWXNN19200015	2/3/2021	\$ 77,051.78	\$ 41,461.76	\$ 1,220.68	\$ 31,737.43	\$ 3,852.59	35590.02	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
58	0469-0142	EQUIPO DE COMUNICACION SERVIDOR AOS-SA CONTROL DE APLICACIONES Y OS	ALLOR	ACCG2000	CZ212106XR	9/12/2022	\$ 76,161.41	\$ 11,275.41	\$ 1,221.56	\$ 61,077.93	\$ 3,808.07	64886	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
59	0237-0009	UPS DE 40 KVA (MODULO DE POTENCIA N° 0237-0020 PARA MEJORA DE ESTE UPS)	APC	SYMMETRA-PX	--	8/4/2011	\$ 74,922.37	\$ 71,176.25	\$ 1,239.23	\$ -	\$ 3,746.12	3746.12	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
60	0237-0028	SISTEMA DE ALIMENTACION INTERRUPTIDA CAPACIDAD DE 60 KVA TIPO MODULAR	HUAWEI	UPS 5000-E	N/A	28/7/2022	\$ 72,317.77	\$ 4,670.58	\$ 287.14	\$ 64,031.30	\$ 3,615.89	67647.19	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
61	0237-0027	SISTEMA DE ALIMENTACION INTERRUPTIDA CAPACIDAD DE 60 KVA TIPO MODULAR	HUAWEI	UPS 5000-E	N/A	28/7/2022	\$ 72,317.76	\$ 4,670.58	\$ 287.14	\$ 64,031.29	\$ 3,615.89	67647.18	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
62	0729-0077	MEJORA EDIF. BCR JP II, S.S. INSTALACION DE 4,113 LUMINARIAS (REGISTRO 27/JUNIO/2019)	N/A	N/A	N/A	15/11/2017	\$ 67,869.95	\$ 7,177.39	\$ 107.50	\$ 57,299.06	\$ 3,393.50	60692.56	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
63	0237-0025	EQUIPO UPS DE 100 KVA	APC	SYMETRA PX	QD201034017	23/6/2021	\$ 67,800.00	\$ 16,344.93	\$ 540.06	\$ 48,065.07	\$ 3,390.00	51455.07	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
64	0113-0563	EQUIPO DE ALMACENAMIENTO SAN (STORAGE) PARA BASE DE DATOS LBTR	HITACHI	VSP E590	717DW900-CBSN00641095	29/6/2022	\$ 66,800.54	\$ 19,409.89	\$ 1,074.41	\$ 44,050.62	\$ 3,340.03	47390.65	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
65	0113-0574	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO PARA APLICACIONES CIEX UBICADO EN SAC-CENTRO DE DATOS CR Y D	IBM	FLASHSYSTEM 5200 NVME	78F1C9D	5/5/2023	\$ 65,410.29	\$ 8,163.57	\$ 1,038.00	\$ 53,976.21	\$ 3,270.51	57246.72	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
66	0204-0220	PANEL DE ALARMA CILINDRO DE AGENTES EXTINTOR , ACTUADOR MECANICO , FOTO DETECTOR	HONEYWELL	RP2002	N/A	11/6/2021	\$ 64,629.90	\$ 30,699.30	\$ 1,023.31	\$ 30,699.10	\$ 3,231.50	33930.6	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
67	0188-0496	RED DE ALMACENAMIENTO (SAN) CAJA CON ARREGLO DE DISCOS.	HITACHI	HUS110	91240358	17/4/2013	\$ 62,465.00	\$ 59,341.75	\$ 997.97	\$ -	\$ 3,123.25	3123.25	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II

N°	Inventario	Observacion	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Compra	Valor de Compra	Depreciacion Acumulada	Cuota Depreciacion	Saldo por Depreciar	Valor Residual	Valor en Libros	Ublcacion Fisica	Nombre Unidad
68	0734-0015	SISTEMA DE ALMACENAJE ALTA DENSIDAD CONSISTE EN 9 MODULOS DOBLES Y 1 SENCILLO FIJO Y 1 MOVIL DE METAL DIMEN. 9.9/2.85 M	N/A	N/A	n/a	23/11/2023	\$ 61,076.69	\$ 773.64	\$ 970.33	\$ 57,249.22	\$ 3,053.83	60303.05	ARCHIVO CENTRAL-EDIF. ESTAC.	ARCHIVO CENTRAL-EDIF. ESTAC.
69	0734-0016	SISTEMA DE ALMACENAJE ALTA DENSIDAD CONSISTE EN 9 MODULOS DOBLES Y 1 SENCILLO FIJO Y 1 MOVIL DE METAL DIMEN. 9.9/2.85 M	N/A	N/A	n/a	23/11/2023	\$ 61,076.69	\$ 773.64	\$ 970.33	\$ 57,249.22	\$ 3,053.83	60303.05	ARCHIVO CENTRAL-EDIF. ESTAC.	ARCHIVO CENTRAL-EDIF. ESTAC.
70	0734-0017	SISTEMA DE ALMACENAJE ALTA DENSIDAD CONSISTE EN 9 MODULOS DOBLES Y 1 SENCILLO FIJO Y 1 MOVIL DE METAL DIMEN. 9.9/2.85 M	N/A	N/A	n/a	23/11/2023	\$ 61,076.69	\$ 773.64	\$ 970.33	\$ 57,249.22	\$ 3,053.83	60303.05	ARCHIVO CENTRAL-EDIF. ESTAC.	ARCHIVO CENTRAL-EDIF. ESTAC.
71	0113-0507	SERVIDOR RISC CON CAPADIDAD DE VIRTUALIZACION (GEA) PARA SERVICIO DEL CIEIX	ORACLE	SPARC T4-1	1249BDYD41	24/5/2013	\$ 60,379.16	\$ 57,360.20	\$ 968.42	\$ -	\$ 3,018.96	3018.96	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
72	0113-0508	SERVIDOR RISC CON CAPADIDAD DE VIRTUALIZACION (MARTE) PARA SERVICIO DEL CIEIX	ORACLE	SPARC T4-1	1249BDYD42	24/5/2013	\$ 60,379.16	\$ 57,360.20	\$ 968.42	\$ -	\$ 3,018.96	3018.96	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
73	0229-0015	ELEVADOR DE PERSONAS PARA EDIFICIO CENTRO	SAKURA	PASSENGER LIFT	ef-2045-1	3/4/2017	\$ 59,096.07	\$ 18,937.53	\$ 233.99	\$ 37,203.74	\$ 2,954.80	40158.54	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
74	0229-0016	ELEVADOR DE PERSONAS PARA EDIFICIO CENTRO	SACURA	PASSENGER LIFT	EF-2045-2	3/4/2017	\$ 59,096.07	\$ 18,937.53	\$ 233.99	\$ 37,203.74	\$ 2,954.80	40158.54	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
75	0113-0484	SERVIDOR DE VIRTUALIZACION QUIRON	IBM	RISC-UNIX	06-ACCA	16/11/2009	\$ 58,494.49	\$ 55,569.77	\$ 1,112.97	\$ -	\$ 2,924.72	2924.72	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
76	0113-0545	SERVIDOR RISC PARA VIRTULIZACION DE APLICACIONES BCR- CIEIX INV. 1040100005000001	IBM	900922A	785C600	2/3/2021	\$ 58,075.69	\$ 31,250.53	\$ 920.05	\$ 23,921.38	\$ 2,903.78	26825.16	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
77	0113-0546	SERVIDOR RISC PARA VIRTULIZACION DE APLICACIONES BCR- CIEIX INV. 1040100005000002	IBM	900922A	785C5F0	2/3/2021	\$ 58,075.69	\$ 31,250.53	\$ 920.05	\$ 23,921.38	\$ 2,903.78	26825.16	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
78	0113-0547	SERVIDOR RISC PARA VIRTULIZACION DE APLICACIONES BCR- CIEIX INV. 1040100005000003	IBM	900922A	785CC10	2/3/2021	\$ 58,075.69	\$ 31,250.53	\$ 920.05	\$ 23,921.38	\$ 2,903.78	26825.16	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
79	0244-0008	4212G01013000 GENERADORES ELECTRICOS:PLANTA DE EMERGENCIA	DOW WARNER	DW600C2	880367	31/5/1991	\$ 57,054.86	\$ 54,202.11	\$ 451.68	\$ -	\$ 2,852.74	2852.74	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
80	0729-0047	Edif. 1a. C.P. y 7a. Av. Nte. Edif. Centro, Estructuras y bandas transportadoras	NULL	NULL	NULL	27/4/2014	\$ 54,360.00	\$ 9,984.12	\$ 86.07	\$ 41,657.88	\$ 2,718.00	44375.88	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
81	0229-0013	Elevador de Contingencia, Edificio BCR Centro	NULL	NULL	NULL	25/5/2013	\$ 52,499.80	\$ 27,507.12	\$ 207.81	\$ 22,367.69	\$ 2,624.99	24992.68	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
82	0729-0033	Edif. Agencia San Miguel	NULL	NULL	NULL	25/1/1970	\$ 52,296.79	\$ 49,681.95	\$ 82.80	\$ -	\$ 2,614.84	2614.84	EDIF. BCR. DEPTO. SAN MIGUEL	EDIF. BCR. DEPTO. SAN MIGUEL
83	0113-0512	SERVIDOR RISC AIX PARA SISTEMA DE PAGOS :LBTR, SOV, CCHQUES	IBM	8266-41A	21E16DV	1/10/2015	\$ 50,169.30	\$ 47,660.83	\$ 794.35	\$ -	\$ 2,508.47	2508.47	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
84	0113-0511	SERVIDOR RISC AIX PARA SISTEMA DE PAGOS :LBTR, SOV, CCHQUES	IBM	8266-41A	21E16CV	1/10/2015	\$ 50,169.29	\$ 47,660.83	\$ 794.35	\$ -	\$ 2,508.46	2508.46	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
85	0188-0604	FIREWALL PARA DATACENTER	FORTINET	1101E	FG10E1TB19900644	10/6/2020	\$ 48,601.00	\$ 32,985.61	\$ 775.60	\$ 13,185.34	\$ 2,430.05	15615.39	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
86	0188-0605	FIREWALL PARA DATACENTER	FORTINET	1101E	FG10E1TB19900568	10/6/2020	\$ 48,601.00	\$ 32,985.61	\$ 775.60	\$ 13,185.34	\$ 2,430.05	15615.39	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
87	0188-0606	FIREWALL PARA DATACENTER	FORTINET	1101E	FG10E1TB19900512	10/6/2020	\$ 48,601.00	\$ 32,985.61	\$ 775.60	\$ 13,185.34	\$ 2,430.05	15615.39	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
88	0188-0607	FIREWALL PARA DATACENTER	FORTINET	1101E	FG10E1TB19900533	10/6/2020	\$ 48,601.00	\$ 32,985.61	\$ 775.60	\$ 13,185.34	\$ 2,430.05	15615.39	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
89	0188-0643	MODERNIZACION DE LA RED DE DATOS , VOZ Y VIDEO IP : CABLEADO DE COBRE Y FIBRA SUMISNTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED	PANDUIT/BROADST	N/A	N/A	22/3/2021	\$ 47,447.06	\$ 6,272.22	\$ 188.36	\$ 38,802.49	\$ 2,372.35	41174.84	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA

N°	Inventario	Observacion	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Compra	Valor de Compra	Depreciacion Acumulada	Cuota Depreciacion	Saldo por Depreciar	Valor Residual	Valor en Libros	Ublcacion Fisica	Nombre Unidad
90	0238-0039	SISTEMA DE MONITOREO BMS CON INTERFAS GRAFICA CON ACCESO REMOTO INCLUYE 3 MEDIDORES DE ENENERGIA PARA TABLERO	SCHNEIDER	3.2.3	N/A	28/7/2022	\$ 46,698.23	\$ 3,015.85	\$ 185.41	\$ 41,347.47	\$ 2,334.91	43682.38	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
91	0316-0004	VEHICULO MONTACARGA ELECTRICO	TOYOTA	8FBN25	ZDU2-FSVE911	10/1/2017	\$ 46,500.00	\$ 44,175.00	\$ 740.41	\$ -	\$ 2,325.00	2325	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
92	0113-0535	SERVIDOR PARA LA CAMARA DE COMPENSACION	ORACLE	SPARC S7-2	1902NNT8P6	22/2/2019	\$ 44,339.00	\$ 41,410.51	\$ 711.15	\$ 711.54	\$ 2,216.95	2928.49	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
93	0113-0536	SERVIDOR PARA LA CAMARA DE COMPENSACION	ORACLE	SPARC S7-2	1902NNT8PN	22/2/2019	\$ 44,339.00	\$ 41,410.51	\$ 711.15	\$ 711.54	\$ 2,216.95	2928.49	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
94	0279-0395	TOBOGAN GRANDE EN PISCINA DE CENTRO DE RECREACION Y DEPORTES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	16/9/2016	\$ 43,295.60	\$ 41,130.82	\$ 691.32	\$ -	\$ 2,164.78	2164.78	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
95	0460-0007	SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	--	--	--	18/1/2013	\$ 42,406.65	\$ 40,286.32	\$ 677.89	\$ -	\$ 2,120.33	2120.33	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
96	0729-0080	MEJORA EDIF. ESTACIONAMIENTO BCR CENTRO, S.S. INSTALACION DE 1,274 LUMINARIAS (REGISTRO 27/JUNIO/2019)	N/A	N/A	N/A	15/11/2017	\$ 40,101.74	\$ 4,271.89	\$ 63.57	\$ 33,824.76	\$ 2,005.09	35829.85	EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO	EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO
97	0316-0005	VEHICULO MONTACARGA TIPO STACKER	TOYOTA	SWE200D	6709482	9/12/2020	\$ 39,550.00	\$ 23,104.66	\$ 629.04	\$ 14,467.84	\$ 1,977.50	16445.34	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
98	0342-0240	MONTACARGA ELECTRICO TIPO STACKER	TOYOTA	SWE200D	6267080	23/12/2013	\$ 39,550.00	\$ 37,572.50	\$ 633.99	\$ -	\$ 1,977.50	1977.5	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
99	0237-0023	GABINETE DE BATERIAS TIPO MODULAR CERRAMIENTO NEMA 1 COLOR NEGRO PARA SITIO CONTINGENCIA CENTRO DE RECREO	SCHNIDER ELECTR	SYCFXR9	QD2042340250	2/9/2021	\$ 39,240.63	\$ 8,779.40	\$ 313.18	\$ 28,499.20	\$ 1,962.03	30461.23	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
100	0237-0024	GABINETE DE BATERIAS TIPO MODULAR NEMA 1 COLOR NEGRO PARA CENTRO DE DATOS COMPLEJO DEPORTIVO	SCHNEIDER ELECT	SYCFXR9	QD2042340249	2/9/2021	\$ 39,240.63	\$ 8,779.40	\$ 313.18	\$ 28,499.20	\$ 1,962.03	30461.23	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
101	0238-0022	TABLERO DE MEDIA TENSION (CELDA) UBICADO EN EDIFICIO CENTRO	ORMAZABAL	VELATIA	PEC13020	3/6/2013	\$ 39,186.00	\$ 37,226.70	\$ 621.15	\$ -	\$ 1,959.30	1959.3	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
102	0729-0079	MEJORA EDIF. BCR CENTRO, S.S. INSTALACION DE 2,484 LUMINARIAS (REGISTRO 27/JUNIO/2019)	N/A	N/A	N/A	15/11/2017	\$ 39,114.57	\$ 4,174.64	\$ 62.00	\$ 32,984.20	\$ 1,955.73	34939.93	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
103	0113-0495	SERVIDOR PRINCIPAL DE RESPALDOS (FENRIR)	HP	DL370G6	USE204T301	12/6/2012	\$ 36,929.62	\$ 35,083.14	\$ 588.35	\$ -	\$ 1,846.48	1846.48	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
104	0188-0512	SENSOR PREVENION DE INTRUSOS (INTERNET)	MCAFEES	2950	S059237115	9/12/2013	\$ 36,721.04	\$ 34,884.99	\$ 584.05	\$ -	\$ 1,836.05	1836.05	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
105	0188-0513	SENSOR PREVENION DE INTRUSOS (INTERNET+ INTRANET)	MCAFEES	2950	S059237121	9/12/2013	\$ 36,721.04	\$ 34,884.99	\$ 584.05	\$ -	\$ 1,836.05	1836.05	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
106	0188-0514	SENSOR PREVENION DE INTRUSOS (INTERNET+ INTRANET)	MCAFEES	2950	S059237131	9/12/2013	\$ 36,721.04	\$ 34,884.99	\$ 584.05	\$ -	\$ 1,836.05	1836.05	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
107	0748-0001	SISTEMA DE DETECCION Y SUPRESION CON PANEL DE CONTROL CENTRAL CON RESPALDO POR MEDIO DE BATERIAS	NOTIFIER BY HON	RP2002	N/A	28/7/2022	\$ 36,571.64	\$ 2,361.96	\$ 145.21	\$ 32,381.10	\$ 1,828.58	34209.68	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
108	0252-0019	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION PARA CUERTO UPS , SAC	RITTAL	INLINE DX 12KW	2016K00002412	9/12/2020	\$ 35,723.68	\$ 4,750.86	\$ 141.68	\$ 29,186.64	\$ 1,786.18	30972.82	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
109	0252-0020	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION PARA CUARTO DE UPS SAC	RITTAL	INLINE DX 12KW	2016K000102415	9/12/2020	\$ 35,723.68	\$ 4,750.86	\$ 141.68	\$ 29,186.64	\$ 1,786.18	30972.82	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
110	0188-0471	FEREWALL EN FAILOVER PARA PROTECCION DE LA RED EXTRANET EN EDIFICIO JP II	CISCO	ASA5585-S10-K9	JMX1612701E	13/9/2012	\$ 35,259.55	\$ 33,496.57	\$ 562.06	\$ -	\$ 1,762.98	1762.98	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
111	0188-0472	FEREWALL EN FAILOVER PARA PROTECCION DE LA RED EXTRANET EN EDIFICIO JP II	CISCO	ASA5585-S10-K9	JMX1612701D	13/9/2012	\$ 35,259.55	\$ 33,496.57	\$ 562.06	\$ -	\$ 1,762.98	1762.98	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
112	0226-0125	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE 10KVA	LIEBERT	DH035ASAOESA	C05M8E0066	15/11/2006	\$ 34,960.52	\$ 33,212.49	\$ 557.91	\$ -	\$ 1,748.03	1748.03	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II

N°	Inventario	Observacion	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Compra	Valor de Compra	Depreciacion Acumulada	Cuota Depreciacion	Saldo por Depreciar	Valor Residual	Valor en Libros	Ublcacion Fisica	Nombre Unidad
113	0226-0124	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE 10KVA INCLUYE COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP SERIE # CNU5480057	LIEBERT	DH035ASAOESA	C05M8E0065	15/11/2006	\$ 34,960.51	\$ 33,212.48	\$ 557.90	\$ -	\$ 1,748.03	1748.03	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
114	0729-0074	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE DIVISIONES ARTEFACTOS, SANIT. PISO ENCHAPADO Y OTROS EN AREA DE PISCINAS Y CANCHAS DE BK	N/A	N/A	N/A	17/10/2017	\$ 33,270.15	\$ 3,845.64	\$ 52.68	\$ 27,761.00	\$ 1,663.51	29424.51	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
115	0460-0010	Sistema Equipo de Bombeo. Edif. 1a. C.P. y 7a. Av. N.	NULL	NULL	NULL	18/1/2013	\$ 31,828.11	\$ 16,630.68	\$ 125.99	\$ 13,606.02	\$ 1,591.41	15197.43	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
116	0315-0025	EQUIPO DE INSPECCION DE RAYOS X	ASTROPHYSICS	XIS 6040	ASTRC160SM3680	14/12/2018	\$ 31,622.01	\$ 30,040.91	\$ 504.64	\$ -	\$ 1,581.10	1581.1	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
117	0729-0006	Edif. Alam. Juan Pablo II. S.S. 3 Regulad. de voltaje Alta Tension	NULL	NULL	NULL	18/12/2002	\$ 31,565.60	\$ 29,987.32	\$ 123.68	\$ -	\$ 1,578.28	1578.28	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
118	0113-0482	SERVIDOR DE COMUNICACION P/SISTEMA ELECTRONICO DE PAGOS DE ALTO VALOR (SEPAV) Y ACCESORIOS	HP-UX	RX2660	NULL	3/6/2009	\$ 31,473.20	\$ 29,899.54	\$ 498.89	\$ -	\$ 1,573.66	1573.66	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
119	0113-0483	SERVIDOR DE COMUNICACION P/SISTEMA ELECTRONICO DE PAGOS DE ALTO VALOR (SEPAV) Y ACCESORIOS	HP-UX	RX2660	NULL	3/6/2009	\$ 31,473.20	\$ 29,899.54	\$ 498.89	\$ -	\$ 1,573.66	1573.66	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
120	0244-0007	6712G01010000 GENERADOR ELECTRICO CATERPILLAR DE 150KVA 600 AMPERIOS EX-AGENCIA SAN MIGUEL.	CATERPILLAR	3208	5YF00719	25/5/1990	\$ 30,736.35	\$ 29,199.53	\$ 121.67	\$ -	\$ 1,536.82	1536.82	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
121	0342-0230	MODULO DE DISTRIBUCION DE POTENCIA (PDU), TRANSF. DE AISLAMIENTO, SUPRESOR DE PICOS Y TARJETA DE MONITOREO DE 75KVA.	MGE	PMM	NULL	23/12/2008	\$ 30,726.31	\$ 29,189.99	\$ 492.36	\$ -	\$ 1,536.32	1536.32	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
122	0188-0647	EQUIPO ENCLOSURE DE DISCOS PARA INCREMENTO DE ALMACENAMIENTO (CAJA CON ARREGLO DE DISCOS)	DELL	SCV320	6YWJK93	25/8/2021	\$ 30,503.81	\$ 13,803.44	\$ 489.53	\$ 15,175.18	\$ 1,525.19	16700.37	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
123	0188-0648	EQUIPO ENCLOSURE DE DISCOS PARA INCREMENTO DE ALMACENAMIENTO (CAJA CON ARREGLO DE DISCOS)	DELL	SCV320	6YWKK93	25/8/2021	\$ 30,503.81	\$ 13,803.44	\$ 489.53	\$ 15,175.18	\$ 1,525.19	16700.37	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
124	0469-0149	SWITCH EXTREME 7520-48Y 48-PORT SWITCH FIBRA, PARA DATACENTER	EXTREME NETWORK	7520-48Y	2329B-90258	24/11/2023	\$ 30,274.33	\$ 597.42	\$ 485.57	\$ 28,163.19	\$ 1,513.72	29676.91	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
125	0469-0148	SWITCH EXTREME 7520-48Y 48-PORT SWITCH FIBRA, PARA DATACENTER	EXTREME NETWORK	7520-48Y	2329B-90257	24/11/2023	\$ 30,274.33	\$ 597.42	\$ 485.57	\$ 28,163.19	\$ 1,513.72	29676.91	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
126	0469-0150	SWITCH EXTREME 7520-48Y 48-PORT SWITCH FIBRA, PARA DATACENTER	EXTREME NETWORK	7520-48Y	2329B-90259	24/11/2023	\$ 30,274.33	\$ 597.42	\$ 485.57	\$ 28,163.19	\$ 1,513.72	29676.91	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
127	0469-0147	SWITCH EXTREME 7520-48Y 48-PORT SWITCH FIBRA, PARA DATACENTER	EXTREME NETWORK	7520-48Y	2329B-90255	24/11/2023	\$ 30,274.32	\$ 597.42	\$ 485.57	\$ 28,163.18	\$ 1,513.72	29676.9	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
128	0469-0145	SWITCH EXTREME 7520-48Y 48-PORT SWITCH FIBRA, PARA DATACENTER	EXTREME NETWORK	7520-48Y	2329B-90260	24/11/2023	\$ 30,274.32	\$ 597.42	\$ 485.57	\$ 28,163.18	\$ 1,513.72	29676.9	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
129	0469-0146	SWITCH EXTREME 7520-48Y 48-PORT SWITCH FIBRA, PARA DATACENTER	EXTREME NETWORK	7520-48Y	2329B-90261	24/11/2023	\$ 30,274.32	\$ 597.42	\$ 485.57	\$ 28,163.18	\$ 1,513.72	29676.9	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
130	0113-0527	SERVIDOR INDRA EQUIPO SERVIDOR MODO CLUSTER DE BASE DE DATOS BASE DE DATOS INSTITUCIONALES UBICADO EN SOTANO JUAN PABLO	ORACLE	SPARC-2L	1740NNT2A1	6/2/2018	\$ 30,237.27	\$ 28,725.41	\$ 481.46	\$ -	\$ 1,511.86	1511.86	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II

N°	Inventario	Observacion	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Compra	Valor de Compra	Depreciacion Acumulada	Cuota Depreciacion	Saldo por Depreciar	Valor Residual	Valor en Libros	Ubicacion Fisica	Nombre Unidad
131	0113-0528	SERVIDOR JUPITER EQUIPO SERVIDOR MODO CLUSTER DE BASE DE DATOS INSTITUCIONALES UBICADO EN SOTANO JUAN PABLO II	ORACLE	SPARC-2L	I740NNT29Y	6/2/2018	\$ 30,237.27	\$ 28,725.41	\$ 481.46	\$ -	\$ 1,511.86	1511.86	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
132	0238-0037	EQUIPO DE SUBESTACION ELECTRICA	PROLEC	--	M20E24870	23/6/2021	\$ 29,571.92	\$ 7,128.93	\$ 235.55	\$ 20,964.39	\$ 1,478.60	22442.99	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO
133	0647-0017	2 SWITCH EN CLUSTER, FUENTE DE PODER Y 7 MODULOS TRANSERVER DE FIBRA MONOMODO Y MULTIMODO	DELL	S4048-ON	9L9NPK2 Y 1R10XC2	20/5/2017	\$ 28,026.21	\$ 26,624.90	\$ 448.51	\$ -	\$ 1,401.31	1401.31	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
134	0647-0016	2 SWITCH EN CLUSTER, FUENTE DE PODER Y 7 MODULOS TRANSERVER DE FIBRA MONOMODO Y MULTIMODO	DELL	S4048-ON	2R10XC2 Y 9393Y42	20/5/2017	\$ 28,026.20	\$ 26,624.89	\$ 448.51	\$ -	\$ 1,401.31	1401.31	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
135	0188-0458	EQUIPO DE COMUNICACION FIREWALL EN FAILOVER INCLUYE CONSOLA DE ADMON. CON SERIE N° LR20111005917 EDIFICIO JP II	CHECKPOINT	CPAP-SG4207	1143C01570	12/6/2012	\$ 27,915.47	\$ 26,519.70	\$ 444.75	\$ -	\$ 1,395.77	1395.77	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
136	0188-0459	EQUIPO DE COMUNICACION FIREWALL EN FAILOVER PARA PROTECCION DE RED DE INTERNET EN EDIFICIO JUAN PABLO II	CHECKPOINT	CPAP-SG4207	1143C01596	12/6/2012	\$ 27,915.47	\$ 26,519.70	\$ 444.75	\$ -	\$ 1,395.77	1395.77	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
137	0113-0516	EQUIPO DE ALMACENAMIENTO SAN. COMPRENDE: ALMAC. 11 TB, CONSOLA DE ADMINISTRACION (SERVIDOR) Y DOS SWITCHES DE ALMAC.	CISCO	UCS C22 M3	WZP19120008	1/10/2015	\$ 27,911.31	\$ 26,515.74	\$ 441.93	\$ -	\$ 1,395.57	1395.57	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
138	0188-0620	FIREWALL PALO ALTO NETWORKS PA-3220 PARA BCR -CIEX INV. 10401090000000006	PALO ALTO NETWO	PA-3220	16201013826	2/3/2021	\$ 27,833.76	\$ 14,977.36	\$ 440.95	\$ 11,464.71	\$ 1,391.69	12856.4	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
139	0188-0621	FIREWALL PALO ALTO NETWORKS PA-3220 PARA BCR -CIEX INV. 10401090000000005	PALO ALTO NETWO	PA-3220	16201013833	2/3/2021	\$ 27,833.76	\$ 14,977.36	\$ 440.95	\$ 11,464.71	\$ 1,391.69	12856.4	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
140	0188-0622	FIREWALL PALO ALTO NETWORKS PA-3220 PARA BCR -CIEX INV. 10401090000000004	PALO ALTO NETWO	PA-3220	16201013695	2/3/2021	\$ 27,833.76	\$ 14,977.36	\$ 440.95	\$ 11,464.71	\$ 1,391.69	12856.4	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
141	0188-0623	FIREWALL PALO ALTO NETWORKS PA-3220 PARA BCR -CIEX INV. 10401090000000003	PALO ALTO NETWO	PA-3220	16201013824	2/3/2021	\$ 27,833.76	\$ 14,977.36	\$ 440.95	\$ 11,464.71	\$ 1,391.69	12856.4	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
142	0342-0231	MODULO DE DISTRIBUCION DE POTENCIA (PDU), TRANSF. DE AISLAMIENTO, SUPRESOR DE PICOS Y TARJETA DE MONITOREO DE 50KVA	MGE	PMM	NULL	23/12/2008	\$ 27,201.36	\$ 25,841.29	\$ 436.12	\$ -	\$ 1,360.07	1360.07	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
143	0113-0510	SERVIDOR EQUIPO PARA LA ADMON. DE VULNERABILIDAD	MCAFFE	MVM3100	J046351085	9/6/2014	\$ 26,651.92	\$ 25,319.32	\$ 423.90	\$ -	\$ 1,332.60	1332.6	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
144	0113-0529	SERVIDOR PERUN EQUIPO SERVIDOR NODO CLUSTER DE BASE DE DATOS INSTITUCIONALES UBICADO EN SITIO DE CONTINGENCIA	ORACLE	SPARC-2L	I740NNT2A0	6/2/2018	\$ 26,168.97	\$ 24,860.52	\$ 416.68	\$ -	\$ 1,308.45	1308.45	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
145	0204-0153	SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIO INCLUYE PANELES, DETECTORES, AGENTE, TOBERAS DE INY. TUBERIAS Y OTROS P/CENTRO DE COMP.	KIDDE FENWAL	PEGASYS SINGLE LOOP	NULL	7/9/2005	\$ 25,777.00	\$ 24,488.15	\$ 409.52	\$ -	\$ 1,288.85	1288.85	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
146	0315-0026	EQUIPO DE INSPECCION DE RAYOS X, COMPUESTO POR UNA COMPUTADORA, DOS MESAS METÁLICAS Y UN EQUIPO DE RESPALDO DE VOLTAJE	NUCTECH	CX6040BI	TFNAP-IX-170378	27/8/2019	\$ 25,663.72	\$ 21,126.05	\$ 406.80	\$ 3,254.48	\$ 1,283.19	4537.67	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA

N°	Inventario	Observacion	Marca	Modelo	Serie	Fecha de Compra	Valor de Compra	Depreciacion Acumulada	Cuota Depreciacion	Saldo por Depreciar	Valor Residual	Valor en Libros	Ubicacion Fisica	Nombre Unidad
147	0188-0460	EQUIPO DE COMUNICACION FIREWALL EN FAILOVER PARA PROTECCION DE RED DE INTERNET EN EDIFICIO CENTRO	CHECKPOINT	CPAP-SG4207	1143C01527	12/6/2012	\$ 25,369.10	\$ 24,100.64	\$ 404.18	\$ -	\$ 1,268.46	1268.46	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
148	0469-0081	EQUIPO BALANCEADOR DE CARGA	CITRIX	MPX 5919	DZ2VECZGTJ	9/3/2019	\$ 25,150.53	\$ 23,093.17	\$ 400.02	\$ 799.83	\$ 1,257.53	2057.36	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
149	0469-0082	EQUIPO BALANCEADOR DE CARGA PARA	CITRIX	MPX 5919	E1JZ7CZFXS	9/3/2019	\$ 25,150.53	\$ 23,093.17	\$ 400.02	\$ 799.83	\$ 1,257.53	2057.36	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
150	0469-0083	EQUIPO BALANCEADOR DE CARGA	CITRIX	MPX 5919	E149MCZGJC	9/3/2019	\$ 25,150.52	\$ 23,093.17	\$ 400.02	\$ 799.82	\$ 1,257.53	2057.35	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
151	0469-0084	EQUIPO BALANCEADOR DE CARGA	CITRIX	MPX 5919	EORX9CZFS6	9/3/2019	\$ 25,150.52	\$ 23,093.17	\$ 400.02	\$ 799.82	\$ 1,257.53	2057.35	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
152	0342-0215	MONTACARGA	--	--	--	28/12/1999	\$ 24,795.43	\$ 23,555.66	\$ 197.78	\$ -	\$ 1,239.77	1239.77	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
153	0188-0473	FEREWALL EN FAILOVER PARA PROTECCION DE LA RED EXTRANET EN EDIFICIO CENTRO	CISCO	ASA5585-S10-K9	--	13/9/2012	\$ 24,257.03	\$ 23,044.18	\$ 386.67	\$ -	\$ 1,212.85	1212.85	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
154	0226-0166	AIRE ACOND DE ALTA EFIC. TIPO VRF 1 CONDENSADOR DE 6 TONELADAS, DOS EVAPORADORES DE TECHO DE 3 TONEL. Y DOS CONTROLES	MITSUBISHI	PUHY-P72TKM	2XW00166	9/12/2013	\$ 23,994.57	\$ 22,794.84	\$ 381.63	\$ -	\$ 1,199.73	1199.73	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
155	0469-0015	SWITCH ETHERNET ISCSI	CISCO	NEXUS 5000	SSI16290DJV	17/4/2013	\$ 23,944.77	\$ 22,747.53	\$ 415.77	\$ -	\$ 1,197.24	1197.24	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
156	0469-0016	SWITCH ETHERNET ISCSI	CISCO	NEXUS 5000	SSI 16290DG6	17/4/2013	\$ 23,944.77	\$ 22,747.53	\$ 415.77	\$ -	\$ 1,197.24	1197.24	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
157	0734-0013	SISTEMA DE ALMACENAJE DE ALTA DENSIDAD, COMPUESTO POR 1 MÓDULO SENCILLO FIJO, 1 SENCILLO MÓVIL Y 9 DOBLES MÓVILES	N/A	N/A	N/A	23/10/2019	\$ 22,964.60	\$ 18,503.46	\$ 368.13	\$ 3,312.91	\$ 1,148.23	4461.14	ARCHIVO CENTRAL EDIFICIO JP II	ARCHIVO CENTRAL EDIFICIO JP II
158	0734-0014	SISTEMA DE ALMACENAJE DE ALTA DENSIDAD, COMPUESTO POR 1 MÓDULO SENCILLO FIJO, 1 SENCILLO MÓVIL Y 9 DOBLES MÓVILES	N/A	N/A	N/A	23/10/2019	\$ 22,964.60	\$ 18,503.46	\$ 368.13	\$ 3,312.91	\$ 1,148.23	4461.14	ARCHIVO CENTRAL EDIFICIO JP II	ARCHIVO CENTRAL EDIFICIO JP II
159	0113-0530	SERVIDOR DE VIRTUALIZACION USI VMWARE JP	DELL	POWER EDGE R730	F59SQP2	12/7/2018	\$ 22,932.35	\$ 21,785.73	\$ 365.35	\$ -	\$ 1,146.62	1146.62	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
160	0113-0531	SERVIDOR DE VIRTUALIZACION USI VMWARE CENTRO	DELL	POWER EDGE R730	F59RQP2	12/7/2018	\$ 22,932.34	\$ 21,785.72	\$ 365.35	\$ -	\$ 1,146.62	1146.62	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
161	0113-0539	UNIDAD DE RESPALDO A DISCO	EMC	DATA DOMAIN 6300	CKM00185200714	9/8/2019	\$ 22,705.00	\$ 19,041.87	\$ 361.12	\$ 2,527.88	\$ 1,135.25	3663.13	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
162	0113-0540	UNIDAD DE RESPALDO A DISCO	EMC	DATA DOMAIN 6300	CKM00185200712	9/8/2019	\$ 22,705.00	\$ 19,041.87	\$ 361.12	\$ 2,527.88	\$ 1,135.25	3663.13	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
163	0316-0002	MONTACARGA ELECTRICO TIPO STACKER	BT	LWE200	6336492	3/3/2015	\$ 22,115.00	\$ 21,009.25	\$ 350.55	\$ -	\$ 1,105.75	1105.75	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
164	0316-0003	MONTACARGA ELECTRICO TIPO STACKER	BT	LWE200	6336493	3/3/2015	\$ 22,115.00	\$ 21,009.25	\$ 350.55	\$ -	\$ 1,105.75	1105.75	EDIFICIO QUINTA AVENIDA	EDIFICIO QUINTA AVENIDA
165	0657-2050	EQUIPO MAC PRO PARA DISEÑO Y DESARROLLO WEB PROC.3.2 GHZ MEMORIA RAM 96GB TARJETA GRAFICA AMD MONITOR APPLE "32	APPLE	A1991	F5KGN02LK7GF	29/11/2021	\$ 21,004.42	\$ 8,268.33	\$ 333.89	\$ 11,685.87	\$ 1,050.22	12736.09	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
166	0729-0068	MEJORAS A INSTAL.ELECT. EDIF.JP II, COMPRENDE 5 TRANSFORMADORES TIPO SECO.	SIEMENS	424-0053-SE1	DEL 0001 AL 0005	28/11/2014	\$ 20,744.80	\$ 8,990.34	\$ 82.43	\$ 10,717.22	\$ 1,037.24	11754.46	EDIFICIO JUAN PABLO II	EDIFICIO JUAN PABLO II
167	0237-0026	EQUIPO UPS DE 15 KVA	APC	GALAXY 3500	QS18332551131	23/6/2021	\$ 20,000.00	\$ 9,702.74	\$ 320.61	\$ 9,297.26	\$ 1,000.00	10297.26	CENTRO DE RECREO	CENTRO DE RECREO