

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017

7	Registro del Control de Vectores y Roedores	Registro de control	Administración Relleno Sanitario, Gerencia de Servicios Ciudadanos, Gerencia General.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Realizar Recuperación de desechos en la celda activa.	Registro de salida	Administración Relleno Sanitario, recuperadores de desechos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Registro de actividades de la Maquinaria y Equipo	Bitácora de maquinaria	Administración Relleno Sanitario, Aseo y Mantenimiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Construcción de barreras sónicas en el perímetro del Relleno Sanitario.	Fotos y bitácora diaria	Administración Relleno Sanitario, Gerencia General,					X	X	X	X	X	X	X	X

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017

DEPENDENCIA	RELLENO SANITARIO
POLITICA MUNICIPAL	Impulsar el desarrollo integral del municipio de San Miguel.
ESTRATEGIA MUNICIPAL No. 2	Desarrollar el uso de tecnologías de información y su personal calificado, para modernizar y actualizar los procesos, registros y controles municipales.
OBJETIVO 3	Conocer el comportamiento de la Calidad de las Aguas subterráneas, superficiales y lixiviadas, mediante análisis fisicoquímicos y bacteriológicos, para detectar cualquier acumulación anormal de sustancias toxicas, originadas por fugas o infiltración de lixiviados.
META No. 3	Seguimiento del Plan de Monitoreo Ambiental y realizando 16 pruebas en el año.
INDICADOR META	Parámetro de Medición en base a rango permisible de acuerdo a Normas Ambientales Vigentes. (Realización de 16 pruebas al año, realizadas por laboratorios Privados acreditados por CONACYT.)

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

No.	ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Monitoreo de calidad de aguas Subterráneas (análisis fisicoquímicos y bacteriológicos, en 2 pozos, T= 8 pruebas.	Informe de resultado de análisis practicados	Administración Relleno Sanitario, Gerencia General, Gerencia de Servicios Ciudadanos, Comisión de Medio						x					x	

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017

			Ambiente.														
2	Monitoreo de calidad de aguas superficiales(2 Pruebas)	Informe de resultado de análisis practicados	Administración Relleno Sanitario, Gerencia General, Gerencia de Servicios Ciudadanos, Comisión de Medio Ambiente.							X							x
3	Monitoreo de aguas lixiviadas (laguna de lixiviados, 6 pruebas)	Informe de resultado de análisis practicados	Administración Relleno Sanitario, Gerencia General, Gerencia de Servicios Ciudadanos, Comisión de Medio Ambiente.							X							x

