

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	262,155
2	Hipertensión esencial (primaria)	143,387
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	140,813
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	104,271
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	84,237
6	Diabetes Mellitus	76,835
7	Otras enfermedades del sistema urinario	62,581
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	57,321
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	37,078
10	Otras dorsopatías	26,987
	Demás causas	1,217,790
	Totales	2,213,455

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	454,426
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	360,803
3	Diabetes Mellitus	241,502
4	Otras enfermedades del sistema urinario	217,229
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	203,809
6	Otras complicaciones del embarazo y del parto	157,302
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	109,190
8	Migraña y otros síndromes de cefalea	97,897
9	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	92,341
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	85,303
	Demás causas	2,536,935
	Totales	4,556,737

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

Todas las Edades- Sexo Indeterminado **		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	15
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	6
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	3
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2
6	Neumonía	2
7	Otras enfermedades del sistema urinario	2
8	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	2
9	Otras enfermedades del sistema respiratorio	1
10	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1
	Demás causas	40
	Totales	79

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	622,964
2	Hipertensión esencial (primaria)	597,813
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	344,622
4	Diabetes Mellitus	318,337
5	Otras enfermedades del sistema urinario	279,812
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	193,429
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	179,524
8	Otras complicaciones del embarazo y del parto	157,302
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	142,629
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	116,944
	Demás causas	3,816,895
	Totales	6,770,271

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	5,534
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2,160
3	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	930
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	868
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	765
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	718
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	593
8	Neumonía	511
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	453
10	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	446
	Demás causas	10,259
	Totales	23,237

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4,656
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1,895
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	762
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	753
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	731
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	665
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	650
8	Neumonía	379
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	359
10	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	289
	Demás causas	9,310
	Totales	20,449

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

Neonatal (0 a 28 días)- Sexo Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	15
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	6
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	3
5	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2
6	Otras infecciones específicas del período perinatal	2
7	Neumonía	2
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1
10	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
	Demás causas	22
	Totales	60

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	10,205
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	4,061
3	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1,685
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,632
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,500
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,369
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,261
8	Neumonía	892
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	812
10	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	735
	Demás causas	19,594
	Totales	43,746

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	40,177
2	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	15,660
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	12,294
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	12,228
5	Neumonía	9,123
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	7,148
7	Otras afecciones originadas en el período perinatal	6,472
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	3,399
9	Otras enfermedades del sistema respiratorio	2,588
10	Otras enfermedades del sistema urinario	2,541
	Demás causas	66,150
	Totales	177,780

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	37,403
2	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	11,929
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	10,985
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	9,904
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6,889
6	Neumonía	6,372
7	Otras afecciones originadas en el período perinatal	5,375
8	Otras enfermedades del sistema urinario	3,650
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2,923
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	2,259
	Demás causas	58,168
	Totales	155,857

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

Menor de 1 año- Sexo Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	15
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	6
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	3
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	3
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2
7	Neumonía	2
8	Otras enfermedades del sistema urinario	2
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1
10	Otras enfermedades del sistema respiratorio	1
Demás causas		24
Totales		63

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	77,586
2	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	27,590
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	23,279
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	22,134
5	Neumonía	15,497
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	14,041
7	Otras afecciones originadas en el período perinatal	11,862
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	6,325
9	Otras enfermedades del sistema urinario	6,193
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	4,603
	Demás causas	124,590
	Totales	333,700

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	126,755
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	60,228
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	43,480
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	33,884
5	Neumonía	18,348
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	18,247
7	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	10,151
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	9,114
9	Otras enfermedades del sistema urinario	8,829
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	8,509
	Demás causas	207,060
	Totales	544,605

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	120,495
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	56,070
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	37,008
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	28,218
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	17,252
6	Otras enfermedades del sistema urinario	15,510
7	Neumonía	14,412
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	9,772
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	7,758
10	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	6,589
	Demás causas	180,833
	Totales	493,917

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

Menor de 5 año- Sexo Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	15
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	6
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	3
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2
6	Neumonía	2
7	Otras enfermedades del sistema urinario	2
8	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	2
9	Otras enfermedades del sistema respiratorio	1
10	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1
	Demás causas	40
	Totales	79

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	247,256
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	116,298
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	80,490
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	62,103
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	35,504
6	Neumonía	32,762
7	Otras enfermedades del sistema urinario	24,341
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	19,923
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	16,267
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	15,369
	Demás causas	388,288
	Totales	1,038,601

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	56,243
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	30,715
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	11,130
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	8,791
5	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	8,777
6	Otros trastornos mentales y del comportamiento	8,376
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	6,701
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6,332
9	Asma	6,277
10	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	5,867
	Demás causas	116,121
	Totales	265,330

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	57,003
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	31,475
3	Otras enfermedades del sistema urinario	11,707
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	8,962
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	8,289
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	6,618
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6,569
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	6,009
9	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	5,543
10	Otitis media y otros trastornos del oído medio y de la mastoide	4,888
	Demás causas	106,483
	Totales	253,546

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	113,246
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	62,190
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	17,748
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	17,739
5	Otras enfermedades del sistema urinario	17,140
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	17,080
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	12,901
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	12,710
9	Otros trastornos mentales y del comportamiento	12,355
10	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	10,961
Demás causas		224,806
Totales		518,876

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2019*

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	30,597
2	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	20,413
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	18,132
4	Otras enfermedades del sistema urinario	9,261
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	8,655
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	8,342
7	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	7,053
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	7,020
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	4,714
10	Obesidad	3,895
Demás causas		150,655
Totales		268,737

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2019*

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	40,665
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	39,805
3	Otras enfermedades del sistema urinario	30,279
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	23,546
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	12,463
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	11,911
7	Migraña y otros síndromes de cefalea	11,911
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	11,396
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	10,447
10	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	10,220
Demás causas		298,569
Totales		501,212

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	71,262
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	41,678
3	Otras complicaciones del embarazo y del parto	39,805
4	Otras enfermedades del sistema urinario	39,540
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	30,860
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	21,118
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	19,738
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	17,240
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	16,625
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	15,646
	Demás causas	456,437
	Totales	769,949

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	33,475
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	22,175
3	Otras enfermedades del sistema urinario	17,026
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	14,200
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	11,201
6	Hipertensión esencial (primaria)	9,829
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	9,476
8	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	7,549
9	Migraña y otros síndromes de cefalea	6,403
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	6,082
	Demás causas	225,474
	Totales	362,890

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	114,649
2	Otras enfermedades del sistema urinario	82,172
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	69,167
4	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	54,791
5	Migraña y otros síndromes de cefalea	44,666
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	42,871
7	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	37,482
8	Obesidad	35,361
9	Hipertensión esencial (primaria)	32,014
10	Otros trastornos de las vías genitourinarias	31,603
	Demás causas	773,762
	Totales	1,318,538

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	114,649
2	Otras enfermedades del sistema urinario	99,198
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	91,342
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	57,071
5	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	54,791
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	51,704
7	Migraña y otros síndromes de cefalea	51,069
8	Hipertensión esencial (primaria)	41,843
9	Obesidad	37,550
10	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	37,482
	Demás causas	1,044,729
	Totales	1,681,428

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	40,593
2	Diabetes Mellitus	32,236
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	17,669
4	Insuficiencia renal	14,987
5	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	13,936
6	Otras enfermedades del sistema urinario	10,857
7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	9,555
8	Otras dorsopatías	8,479
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	7,638
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	7,478
Demás causas		192,065
Totales		355,493

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	175,784
2	Diabetes Mellitus	112,581
3	Otras enfermedades del sistema urinario	49,632
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	47,018
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	32,336
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	29,781
7	Otros trastornos de las vías genitourinarias	24,402
8	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	22,816
9	Otras dorsopatías	22,622
10	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	22,550
	Demás causas	572,491
	Totales	1,112,013

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	216,377
2	Diabetes Mellitus	144,817
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	60,954
4	Otras enfermedades del sistema urinario	60,489
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	41,891
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	34,457
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	34,297
8	Otras dorsopatías	31,101
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	30,454
10	Trastornos de los tejidos blandos	25,605
	Demás causas	787,064
	Totales	1,467,506

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	91,914
2	Diabetes Mellitus	36,926
3	Insuficiencia renal	17,741
4	Hiperplasia de la próstata	13,387
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	12,470
6	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	12,449
7	Otras enfermedades del sistema urinario	11,175
8	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	9,210
9	Otras dorsopatías	8,443
10	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	7,983
	Demás causas	194,702
	Totales	416,400

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	244,800
2	Diabetes Mellitus	105,207
3	Otras enfermedades del sistema urinario	27,929
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	26,456
5	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	18,911
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	17,511
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	17,076
8	Otras dorsopatías	15,399
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	13,944
10	Artrosis	12,770
	Demás causas	377,508
	Totales	877,511

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2019*

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	336,714
2	Diabetes Mellitus	142,133
3	Otras enfermedades del sistema urinario	39,104
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	38,905
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	29,546
6	Insuficiencia renal	29,410
7	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	28,121
8	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	25,494
9	Otras dorsopatías	23,842
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	20,163
	Demás causas	580,479
	Totales	1,293,911

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares