

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

<b>Todas las Edades- Sexo Masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Masculino</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	113,160
2	Hipertensión esencial (primaria)	87,598
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	53,751
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	51,169
5	Diabetes Mellitus (E10-E14)	42,452
6	Otras enfermedades del sistema urinario	27,642
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	27,515
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	21,796
9	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	12,519
10	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	11,842
<b>Demás causas</b>		<b>507,699</b>
<b>Totales</b>		<b>957,143</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

<b>Todas las Edades- Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Hipertensión esencial (primaria)	244,439
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	158,736
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	120,368
4	Otras complicaciones del embarazo y del parto	93,631
5	Otras enfermedades del sistema urinario	86,030
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	81,546
7	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	38,205
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	35,205
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	33,702
10	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	32,233
	<b>Demás causas</b>	<b>1,004,267</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,928,362</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2020\***

<b>Todas las Edades- Sexo Indeterminado **</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	5
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3
3	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
6	Insuficiencia renal	1
7		0
8		0
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>10</b>
	<b>Totales</b>	<b>22</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2020\***

<b>Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Hipertensión esencial (primaria)	332,037
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	271,899
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	162,820
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	135,297
5	Otras enfermedades del sistema urinario	113,672
6	Otras complicaciones del embarazo y del parto	93,631
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	84,871
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	62,721
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	53,017
10	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	47,096
	<b>Demás causas</b>	<b>1,528,466</b>
	<b>Totales</b>	<b>2,885,527</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

Neonatal ( 0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,617
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	677
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	428
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	408
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	351
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	345
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	293
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	290
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	219
10	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	169
<b>Demás causas</b>		<b>4,616</b>
<b>Totales</b>		<b>10,413</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

Neonatal ( 0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,086
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	582
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	330
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	326
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	315
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	312
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	308
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	239
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	163
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	162
<b>Demás causas</b>		<b>4,048</b>
<b>Totales</b>		<b>8,871</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2020\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)- Sexo Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	5
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3
3	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
6	Insuficiencia renal	1
7		0
8		0
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>10</b>
	<b>Totales</b>	<b>22</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4,708
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1,262
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	758
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	720
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	667
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	653
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	620
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	529
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	382
10	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	292
	<b>Demás causas</b>	<b>8,715</b>
	<b>Totales</b>	<b>19,306</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	12,946
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	4,260
3	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	3,244
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	3,148
5	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,010
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,370
7	Neumonía	1,641
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	1,278
9	Otras enfermedades del sistema urinario	1,073
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	849
<b>Demás causas</b>		<b>24,477</b>
<b>Totales</b>		<b>58,296</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	11,724
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	3,687
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	2,755
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	2,399
5	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,370
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,331
7	Otras enfermedades del sistema urinario	1,445
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	1,047
9	Neumonía	1,036
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	703
<b>Demás causas</b>		<b>21,092</b>
<b>Totales</b>		<b>50,589</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2020\***

<b>Menor de 1 año- Sexo Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	5
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3
3	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
6	Insuficiencia renal	1
7		0
8		0
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>10</b>
	<b>Totales</b>	<b>22</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

<b>Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	24,673
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	7,948
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	5,903
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	5,643
5	Otras afecciones originadas en el período perinatal	5,385
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,702
7	Neumonía	2,677
8	Otras enfermedades del sistema urinario	2,518
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	2,325
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1,552
	<b>Demás causas</b>	<b>45,581</b>
	<b>Totales</b>	<b>108,907</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

<b>Menor de 5 años</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Masculino</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	43,165
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	15,955
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	13,351
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	7,599
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,671
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4,363
7	Neumonía	3,532
8	Otras enfermedades del sistema urinario	3,187
9	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,046
10	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	2,886
	<b>Demás causas</b>	<b>68,987</b>
	<b>Totales</b>	<b>171,742</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

<b>Menor de 5 años</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	40,493
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	14,696
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	11,461
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	6,134
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,626
6	Otras enfermedades del sistema urinario	5,308
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2,848
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	2,777
9	Neumonía	2,555
10	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,398
<b>Demás causas</b>		<b>60,241</b>
<b>Totales</b>		<b>154,537</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2020\***

<b>Menor de 5 año- Sexo Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	5
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3
3	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
6	Insuficiencia renal	1
7		0
8		0
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>10</b>
	<b>Totales</b>	<b>22</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2020\***

<b>Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	83,661
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	30,651
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	24,813
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	13,733
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11,298
6	Otras enfermedades del sistema urinario	8,495
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	7,211
8	Neumonía	6,087
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	5,663
10	Otras afecciones originadas en el período perinatal	5,449
	<b>Demás causas</b>	<b>129,240</b>
	<b>Totales</b>	<b>326,301</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	22,867
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	9,895
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5,093
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	2,402
5	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	2,319
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2,139
7	Otros trastornos mentales y del comportamiento (F04-F09, F50-F69, F80-F99)	2,136
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	2,125
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,073
10	Asma	1,923
<b>Demás causas</b>		<b>36,456</b>
<b>Totales</b>		<b>89,428</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	22,728
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	10,198
3	Otras enfermedades del sistema urinario	3,529
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2,941
5	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	2,514
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2,083
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,072
8	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	2,043
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1,779
10	Asma	1,457
<b>Demás causas</b>		<b>33,759</b>
<b>Totales</b>		<b>85,103</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	45,595
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	20,093
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8,034
4	Otras enfermedades del sistema urinario	5,124
5	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	4,916
6	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	4,362
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	4,222
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,145
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	3,904
10	Asma	3,380
	<b>Demás causas</b>	<b>70,756</b>
	<b>Totales</b>	<b>174,531</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2020\***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	15,679
2	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8,859
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	7,916
4	Otras enfermedades del sistema urinario	3,491
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,142
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2,532
7	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	2,186
8	Epilepsia (G40-G41)	2,008
9	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	1,804
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	1,697
	<b>Demás causas</b>	<b>55,612</b>
	<b>Totales</b>	<b>104,926</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Junio de 2020\***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	21,706
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	20,991
3	Otras enfermedades del sistema urinario	10,974
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	10,861
5	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	6,020
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	4,459
7	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	4,236
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4,199
9	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	4,179
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,123
	<b>Demás causas</b>	<b>110,122</b>
	<b>Totales</b>	<b>201,870</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	36,670
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	21,706
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	18,777
4	Otras enfermedades del sistema urinario	14,465
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	13,058
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	7,265
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	6,156
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	6,104
9	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	6,020
10	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	5,555
<b>Demás causas</b>		<b>171,020</b>
<b>Totales</b>		<b>306,796</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	16,889
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	14,484
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	9,230
4	Otras enfermedades del sistema urinario	8,328
5	Hipertensión esencial (primaria)	6,656
6	Epilepsia (G40-G41)	4,992
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	4,554
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,426
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	4,149
10	Diabetes Mellitus (E10-E14)	3,690
	<b>Demás causas</b>	<b>113,825</b>
	<b>Totales</b>	<b>191,223</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	70,085
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	36,895
3	Otras enfermedades del sistema urinario	33,814
4	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	22,617
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	21,722
6	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	19,406
7	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	17,356
8	Hipertensión esencial (primaria)	17,340
9	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	14,013
10	Obesidad (E66)	13,508
<b>Demás causas</b>		<b>327,207</b>
<b>Totales</b>		<b>593,963</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	70,085
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	51,379
3	Otras enfermedades del sistema urinario	42,142
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	30,952
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	25,257
6	Hipertensión esencial (primaria)	23,996
7	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	22,617
8	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	20,564
9	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	19,406
10	Diabetes Mellitus (E10-E14)	14,409
<b>Demás causas</b>		<b>464,379</b>
<b>Totales</b>		<b>785,186</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	26,095
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	18,433
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	9,677
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	9,549
5	Insuficiencia renal	7,467
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	6,318
7	Otras enfermedades del sistema urinario	5,563
8	Otras dorsopatías	3,929
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	3,870
10	Epilepsia (G40-G41)	3,665
<b>Demás causas</b>		<b>97,435</b>
<b>Totales</b>		<b>192,001</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	95,800
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	56,390
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	24,886
4	Otras enfermedades del sistema urinario	20,823
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	16,245
6	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	12,103
7	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	9,273
8	Otros trastornos de las vías genitourinarias	8,957
9	Otras dorsopatías	8,740
10	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	8,469
<b>Demás causas</b>		<b>232,121</b>
<b>Totales</b>		<b>493,807</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	121,895
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	74,823
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	34,435
4	Otras enfermedades del sistema urinario	26,386
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	22,563
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	17,229
7	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	14,514
8	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	13,143
9	Otras dorsopatías	12,669
10	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	11,721
<b>Demás causas</b>		<b>336,430</b>
<b>Totales</b>		<b>685,808</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	54,319
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	19,636
3	Insuficiencia renal	7,886
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	7,416
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	6,288
6	Otras enfermedades del sistema urinario	5,478
7	Hiperplasia de la próstata	5,191
8	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	4,437
9	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	4,077
10	Otras dorsopatías	3,523
	<b>Demás causas</b>	<b>89,572</b>
	<b>Totales</b>	<b>207,823</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	130,422
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	52,297
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	12,743
4	Otras enfermedades del sistema urinario	11,582
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	7,824
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	7,793
7	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	7,524
8	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	6,274
9	Otras dorsopatías	5,859
10	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	5,529
<b>Demás causas</b>		<b>151,235</b>
<b>Totales</b>		<b>399,082</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2020\***

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	184,741
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	71,933
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	20,159
4	Otras enfermedades del sistema urinario	17,060
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	14,081
6	Insuficiencia renal	12,985
7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	12,261
8	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	11,601
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	9,385
10	Otras dorsopatías	9,382
<b>Demás causas</b>		<b>243,317</b>
<b>Totales</b>		<b>606,905</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares