

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Marzo de 2019\***

| <b>Todas las Edades- Sexo Masculino</b> |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                     | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Muertes</b> |
| 1                                       | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)                                   | 185            |
| 2                                       | Neumonía (J12-J18)   | 99             |
| 3                                       | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)                        | 98             |
| 4                                       | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)                             | 88             |
| 5                                       | Enfermedades del hígado (K70-K76)  | 80             |
| 6                                       | Septicemia (A40-A41)   | 70             |
| 7                                       | Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)   | 61             |
| 8                                       | Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | 59             |
| 9                                       | Enfermedades hipertensivas (I10-I13)   | 55             |
| 10                                      | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)                     | 54             |
| <b>Demás causas</b>                     |  | <b>661</b>     |
| <b>Totales</b>                          |  | <b>1,510</b>   |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**

**por sexo según Lista Internacional CIE-10**

**Período de Enero a Marzo de 2019\***

| <b>Todas las Edades- Sexo Femenino</b> |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                    | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Muertes</b> |
| 1                                      | Neumonía (J12-J18)   | 98             |
| 2                                      | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)               | 89             |
| 3                                      | Septicemia (A40-A41)   | 84             |
| 4                                      | Diabetes Mellitus (E10-E14)  | 84             |
| 5                                      | Enfermedades hipertensivas (I10-I13)                                     | 67             |
| 6                                      | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)    | 58             |
| 7                                      | Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)                                 | 56             |
| 8                                      | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98) | 55             |
| 9                                      | Otras enfermedades del corazón (I26-I51)                                 | 55             |
| 10                                     | Enfermedades del hígado (K70-K76)  | 51             |
|  | <b>Demás causas</b>  | <b>507</b>     |
|  | <b>Totales</b>   | <b>1,204</b>   |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**

**por sexo según Lista Internacional CIE-10**

**Período de Enero a Marzo de 2019\***

| <b>Todas las Edades- Sexo Indeterminado **</b> |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                            | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Muertes</b> |
| 1  | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 1              |
| 2  |  | 0              |
| 3  |  | 0              |
| 4  |  | 0              |
| 5  |  | 0              |
| 6  |  | 0              |
| 7  |  | 0              |
| 8  |  | 0              |
| 9  |  | 0              |
| 10   |  | 0              |
|  | <b>Demás causas</b>  | <b>0</b>       |
|  | <b>Totales</b>   | <b>1</b>       |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Marzo de 2019\***

| Todas las Edades - Sexo |  |               |
|-------------------------|--|---------------|
| No. de Orden            | Diagnóstico  | Total Muertes |
| 1                       | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)               | 274           |
| 2                       | Neumonía (J12-J18)   | 197           |
| 3                       | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)    | 156           |
| 4                       | Septicemia (A40-A41)   | 154           |
| 5                       | Enfermedades del hígado (K70-K76)  | 131           |
| 6                       | Diabetes Mellitus (E10-E14)  | 123           |
| 7                       | Enfermedades hipertensivas (I10-I13)                                     | 122           |
| 8                       | Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)                                 | 117           |
| 9                       | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98) | 109           |
| 10                      | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)         | 106           |
|                         | <b>Demás causas</b>  | <b>1,226</b>  |
|                         | <b>Totales</b>   | <b>2,715</b>  |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**

**por sexo según Lista Internacional CIE-10**

**Período de Enero a Marzo de 2019\***

| <b>Neonatal ( 0 a 28 días) - Sexo Masculino</b> |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                             | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Muertes</b> |
| 1   | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)            | 40             |
| 2   | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 18             |
| 3   | Septicemia (A40-A41)   | 1              |
| 4   | Meningitis (G00,G03)   | 1              |
| 5   | Tos ferina (A37)   | 1              |
| 6   |  | 0              |
| 7   |  | 0              |
| 8   |  | 0              |
| 9   |  | 0              |
| 10  |  | 0              |
|   | <b>Demás causas</b>  | <b>0</b>       |
|   | <b>Totales</b>   | <b>61</b>      |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**

**por sexo según Lista Internacional CIE-10**

**Período de Enero a Marzo de 2019\***

| <b>Neonatal ( 0 a 28 días) - Sexo Femenino</b> |   |                |
|--|---|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                            | <b>Diagnóstico</b>  | <b>Muertes</b> |
| 1  | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)                         | 30             |
| 2  | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)              | 11             |
| 3  | Septicemia (A40-A41)  | 1              |
| 4  | Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88) | 1              |
| 5  | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)                                   | 1              |
| 6  |   | 0              |
| 7  |   | 0              |
| 8  |   | 0              |
| 9  |   | 0              |
| 10   |   | 0              |
| <b>Demás causas</b>                            |   | <b>0</b>       |
| <b>Totales</b>                                 |   | <b>44</b>      |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**

**por sexo según Lista Internacional CIE-10**

**Período de Enero a Marzo de 2019\***

| <b>Neonatal ( 0 a 28 días)- Sexo indeterminado **</b> |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                                   | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Muertes</b> |
| 1   | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 1              |
| 2   |  | 0              |
| 3   |  | 0              |
| 4   |  | 0              |
| 5   |  | 0              |
| 6   |  | 0              |
| 7   |  | 0              |
| 8   |  | 0              |
| 9   |  | 0              |
| 10  |  | 0              |
|   | <b>Demás causas</b>  | <b>0</b>       |
|   | <b>Totales</b>   | <b>1</b>       |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**

**por sexo según Lista Internacional CIE-10**

**Período de Enero a Marzo de 2019\***

| <b>Neonatal ( 0 a 28 días) - Sexo</b> |   |                      |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| <b>No. de Orden</b>                   | <b>Diagnóstico</b>  | <b>Total Muertes</b> |
| 1                                     | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)                         | 70                   |
| 2                                     | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)              | 30                   |
| 3                                     | Septicemia (A40-A41)  | 2                    |
| 4                                     | Meningitis (G00,G03)  | 1                    |
| 5                                     | Tos ferina (A37)  | 1                    |
| 6                                     | Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88) | 1                    |
| 7                                     | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)                                   | 1                    |
| 8                                     |   | 0                    |
| 9                                     |   | 0                    |
| 10                                    |   | 0                    |
|                                       | <b>Demás causas</b>   | <b>0</b>             |
|                                       | <b>Totales</b>  | <b>106</b>           |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares



**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Marzo de 2019\***

| Menor de 1 año - Sexo Masculino |   |            |
|---------------------------------|---|------------|
| No. de Orden                    | Diagnóstico   | Muertes    |
| 1                               | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)   | 54         |
| 2                               | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)  | 23         |
| 3                               | Neumonía (J12-J18)  | 7          |
| 4                               | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)   | 4          |
| 5                               | Septicemia (A40-A41)  | 4          |
| 6                               | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)  | 3          |
| 7                               | Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)  | 2          |
| 8                               | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)   | 1          |
| 9                               | Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)   | 1          |
| 10                              | Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99) | 1          |
|                                 | <b>Demás causas</b>   | <b>6</b>   |
|                                 | <b>Totales</b>  | <b>106</b> |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Marzo de 2019\***

| <b>Menor de 1 año - Sexo Femenino</b> |   |                |
|---------------------------------------|---|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                   | <b>Diagnóstico</b>  | <b>Muertes</b> |
| 1                                     | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)                         | 38             |
| 2                                     | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)              | 23             |
| 3                                     | Neumonía (J12-J18)  | 6              |
| 4                                     | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)                                   | 4              |
| 5                                     | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)                           | 4              |
| 6                                     | Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88) | 3              |
| 7                                     | Septicemia (A40-A41)  | 2              |
| 8                                     | Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)                            | 1              |
| 9                                     | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)                              | 1              |
| 10                                    |   | 0              |
|                                       | <b>Demás causas</b>   | <b>1</b>       |
|                                       | <b>Totales</b>  | <b>83</b>      |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**

**por sexo según Lista Internacional CIE-10**

**Período de Enero a Marzo de 2019\***

| <b>Menor de 1 año - Sexo Indeterminado **</b> |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                           | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Muertes</b> |
| 1   | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99) | 1              |
| 2   |  | 0              |
| 3   |  | 0              |
| 4   |  | 0              |
| 5   |  | 0              |
| 6   |  | 0              |
| 7   |  | 0              |
| 8   |  | 0              |
| 9   |  | 0              |
| 10  |  | 0              |
|   | <b>Demás causas</b>  | <b>0</b>       |
|   | <b>Totales</b>   | <b>1</b>       |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Marzo de 2019\***

| <b>Menor de 1 año - Sexo</b> |   |                      |
|------------------------------|---|----------------------|
| <b>No. de Orden</b>          | <b>Diagnóstico</b>  | <b>Total Muertes</b> |
| 1                            | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)   | 92                   |
| 2                            | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)  | 47                   |
| 3                            | Neumonía (J12-J18)  | 13                   |
| 4                            | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)   | 8                    |
| 5                            | Septicemia (A40-A41)  | 6                    |
| 6                            | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)   | 4                    |
| 7                            | Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)   | 4                    |
| 8                            | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)  | 3                    |
| 9                            | Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)  | 3                    |
| 10                           | Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99) | 1                    |
|                              | <b>Demás causas</b>   | <b>9</b>             |
|                              | <b>Totales</b>  | <b>190</b>           |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Marzo de 2019\***

| <b>Menor de 5 años - Sexo Masculino</b> |   |                |
|---|---|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                     | <b>Diagnóstico</b>  | <b>Muertes</b> |
| 1                                       | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)   | 54             |
| 2                                       | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)                                  | 24             |
| 3                                       | Neumonía (J12-J18)  | 10             |
| 4                                       | Septicemia (A40-A41)  | 5              |
| 5                                       | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)   | 4              |
| 6                                       | Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)  | 3              |
| 7                                       | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)                                    | 3              |
| 8                                       | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)  | 1              |
| 9                                       | Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)                     | 1              |
| 10                                      | Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88) | 1              |
|   | <b>Demás causas</b>   | <b>11</b>      |
|   | <b>Totales</b>  | <b>117</b>     |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Marzo de 2019\***

| <b>Menor de 5 años - Sexo Femenino</b> |   |                |
|--|---|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                    | <b>Diagnóstico</b>  | <b>Muertes</b> |
| 1                                      | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)   | 38             |
| 2                                      | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)  | 27             |
| 3                                      | Neumonía (J12-J18)  | 6              |
| 4                                      | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)   | 4              |
| 5                                      | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)   | 4              |
| 6                                      | Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)                             | 3              |
| 7                                      | Septicemia (A40-A41)  | 2              |
| 8                                      | Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)  | 2              |
| 9                                      | Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97) | 2              |
| 10                                     | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)  | 1              |
|  | <b>Demás causas</b>   | <b>6</b>       |
|  | <b>Totales</b>  | <b>95</b>      |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**

**por sexo según Lista Internacional CIE-10**

**Período de Enero a Marzo de 2019\***

| <b>Menor de 5 años - Sexo Indeterminado **</b> |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                            | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Muertes</b> |
| 1  | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99) | 1              |
| 2  |  | 0              |
| 3  |  | 0              |
| 4  |  | 0              |
| 5  |  | 0              |
| 6  |  | 0              |
| 7  |  | 0              |
| 8  |  | 0              |
| 9  |  | 0              |
| 10   |  | 0              |
|  | <b>Demás causas</b>  | <b>0</b>       |
|  | <b>Totales</b>   | <b>1</b>       |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Marzo de 2019\***

| <b>Menor de 5 años - Sexo</b> |   |                      |
|-------------------------------|---|----------------------|
| <b>No. de Orden</b>           | <b>Diagnóstico</b>  | <b>Total Muertes</b> |
| 1                             | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)   | 92                   |
| 2                             | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)                                  | 52                   |
| 3                             | Neumonía (J12-J18)  | 16                   |
| 4                             | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)   | 8                    |
| 5                             | Septicemia (A40-A41)  | 7                    |
| 6                             | Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)  | 5                    |
| 7                             | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)   | 4                    |
| 8                             | Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)                     | 4                    |
| 9                             | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)                                    | 3                    |
| 10                            | Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88) | 3                    |
| <b>Demás causas</b>           |   | <b>19</b>            |
| <b>Totales</b>                |   | <b>213</b>           |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares



**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Marzo de 2019\***

| 5 a 9 años - Sexo Masculino |   |           |
|-----------------------------|---|-----------|
| No. de Orden                | Diagnóstico   | Muertes   |
| 1                           | Neumonía (J12-J18)  | 2         |
| 2                           | Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)  | 2         |
| 3                           | Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99) | 2         |
| 4                           | Leucemia (C91-C95)  | 1         |
| 5                           | Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)                           | 1         |
| 6                           | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)  | 1         |
| 7                           | Resto de tumores (D00-D48)  | 1         |
| 8                           | Traumatismos de la cabeza (S00-S09)   | 1         |
| 9                           | Meningitis (G00,G03)  | 1         |
| 10                          |   | 0         |
|                             | <b>Demás causas</b>   | <b>0</b>  |
|                             | <b>Totales</b>  | <b>12</b> |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Marzo de 2019\***

| 5 a 9 años - Sexo Femenino |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| No. de Orden               | Diagnóstico   | Muertes  |
| 1                          | Leucemia (C91-C95)  | 3        |
| 2                          | Neumonía (J12-J18)  | 1        |
| 3                          | Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)                | 1        |
| 4                          | Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97) | 1        |
| 5                          | Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte (T80-T88)                          | 1        |
| 6                          |   | 0        |
| 7                          |   | 0        |
| 8                          |   | 0        |
| 9                          |   | 0        |
| 10                         |   | 0        |
| <b>Demás causas</b>        |   | <b>0</b> |
| <b>Totales</b>             |   | <b>7</b> |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Marzo de 2019\***

| 5 a 9 años - Sexo   |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| No. de Orden        | Diagnóstico   | Total Muertes |
| 1                   | Leucemia (C91-C95)  | 4             |
| 2                   | Neumonía (J12-J18)  | 3             |
| 3                   | Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)  | 3             |
| 4                   | Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99) | 2             |
| 5                   | Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)                           | 2             |
| 6                   | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)  | 1             |
| 7                   | Resto de tumores (D00-D48)  | 1             |
| 8                   | Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte (T80-T88)  | 1             |
| 9                   | Traumatismos de la cabeza (S00-S09)   | 1             |
| 10                  | Meningitis (G00,G03)  | 1             |
| <b>Demás causas</b> |   | <b>0</b>      |
| <b>Totales</b>      |   | <b>19</b>     |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Marzo de 2019\***

| 10 a 19 años - Sexo Masculino |   |           |
|-------------------------------|---|-----------|
| No. de Orden                  | Diagnóstico   | Muertes   |
| 1                             | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)  | 9         |
| 2                             | Leucemia (C91-C95)  | 4         |
| 3                             | Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)                                  | 3         |
| 4                             | Neumonía (J12-J18)  | 3         |
| 5                             | Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97) | 3         |
| 6                             | Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)                | 3         |
| 7                             | Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)  | 2         |
| 8                             | Traumatismos del Tórax (S20-S29)  | 2         |
| 9                             | Anemias (D50-D64)   | 1         |
| 10                            | Meningitis (G00,G03)  | 1         |
| <b>Demás causas</b>           |   | <b>13</b> |
| <b>Totales</b>                |   | <b>44</b> |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Marzo de 2019\***

| <b>10 a 19 años - Sexo Femenino</b> |   |                |
|-------------------------------------|---|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                 | <b>Diagnóstico</b>  | <b>Muertes</b> |
| 1                                   | Leucemia (C91-C95)  | 3              |
| 2                                   | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)  | 3              |
| 3                                   | Otras enfermedades del corazón (I26-I51)  | 3              |
| 4                                   | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)  | 2              |
| 5                                   | Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)                                  | 2              |
| 6                                   | Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97) | 2              |
| 7                                   | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)  | 2              |
| 8                                   | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)   | 2              |
| 9                                   | Septicemia (A40-A41)  | 2              |
| 10                                  | Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)                | 1              |
|                                     | <b>Demás causas</b>   | <b>10</b>      |
|                                     | <b>Totales</b>  | <b>32</b>      |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Marzo de 2019\***

| 10 a 19 años - Sexo |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| No. de Orden        | Diagnóstico   | Total Muertes |
| 1                   | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)  | 11            |
| 2                   | Leucemia (C91-C95)  | 7             |
| 3                   | Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)                                  | 5             |
| 4                   | Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97) | 5             |
| 5                   | Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)                | 4             |
| 6                   | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)  | 3             |
| 7                   | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)   | 3             |
| 8                   | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)  | 3             |
| 9                   | Otras enfermedades del corazón (I26-I51)  | 3             |
| 10                  | Neumonía (J12-J18)  | 3             |
|                     | <b>Demás causas</b>   | <b>29</b>     |
|                     | <b>Totales</b>  | <b>76</b>     |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Marzo de 2019\***

| 20 a 39 años- Sexo Masculino |  |            |
|------------------------------|--|------------|
| No. de Orden                 | Diagnóstico  | Muertes    |
| 1                            | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)                             | 28         |
| 2                            | Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | 28         |
| 3                            | Traumatismos de la cabeza (S00-S09)  | 23         |
| 4                            | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)                                   | 17         |
| 5                            | Neumonía (J12-J18)   | 14         |
| 6                            | Enfermedades del hígado (K70-K76)  | 14         |
| 7                            | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)                        | 13         |
| 8                            | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)                            | 9          |
| 9                            | Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)           | 7          |
| 10                           | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)                     | 6          |
| <b>Demás causas</b>          |  | <b>68</b>  |
| <b>Totales</b>               |  | <b>227</b> |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Marzo de 2019\***

| 20 a 39 años - Sexo Femenino |  |           |
|------------------------------|--|-----------|
| No. de Orden                 | Diagnóstico  | Muertes   |
| 1                            | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)                   | 6         |
| 2                            | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)                         | 6         |
| 3                            | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)                  | 6         |
| 4                            | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)              | 5         |
| 5                            | Diabetes Mellitus (E10-E14)  | 5         |
| 6                            | Neumonía (J12-J18)   | 4         |
| 7                            | Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65) | 4         |
| 8                            | Enfermedades del hígado (K70-K76)  | 3         |
| 9                            | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)           | 3         |
| 10                           | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)           | 2         |
| <b>Demás causas</b>          |  | <b>36</b> |
| <b>Totales</b>               |  | <b>80</b> |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares



**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Marzo de 2019\***

| 20 a 39 años- Sexo  |  |               |
|---------------------|--|---------------|
| No. de Orden        | Diagnóstico  | Total Muertes |
| 1                   | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)                             | 34            |
| 2                   | Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | 28            |
| 3                   | Traumatismos de la cabeza (S00-S09)  | 24            |
| 4                   | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)                                   | 23            |
| 5                   | Neumonía (J12-J18)   | 18            |
| 6                   | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)                        | 18            |
| 7                   | Enfermedades del hígado (K70-K76)  | 17            |
| 8                   | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)                            | 15            |
| 9                   | Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)           | 11            |
| 10                  | Diabetes Mellitus (E10-E14)  | 10            |
| <b>Demás causas</b> |  | <b>109</b>    |
| <b>Totales</b>      |  | <b>307</b>    |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Marzo de 2019\***

| 40 a 59 años - Sexo Masculino |  |            |
|-------------------------------|--|------------|
| No. de Orden                  | Diagnóstico  | Muertes    |
| 1                             | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)                                   | 63         |
| 2                             | Enfermedades del hígado (K70-K76)  | 40         |
| 3                             | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)                        | 31         |
| 4                             | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)                             | 31         |
| 5                             | Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | 21         |
| 6                             | Enfermedades hipertensivas (I10-I13)   | 16         |
| 7                             | Septicemia (A40-A41)   | 16         |
| 8                             | Traumatismos de la cabeza (S00-S09)  | 16         |
| 9                             | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)                            | 13         |
| 10                            | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)                     | 13         |
| <b>Demás causas</b>           |  | <b>138</b> |
| <b>Totales</b>                |  | <b>398</b> |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Marzo de 2019\***

| <b>40 a 59 años - Sexo Femenino</b> |   |                |
|-------------------------------------|---|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                 | <b>Diagnóstico</b>  | <b>Muertes</b> |
| 1                                   | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)            | 22             |
| 2                                   | Enfermedades hipertensivas (I10-I13)                                  | 21             |
| 3                                   | Septicemia (A40-A41)  | 17             |
| 4                                   | Diabetes Mellitus (E10-E14)   | 15             |
| 5                                   | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)     | 12             |
| 6                                   | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92) | 10             |
| 7                                   | Otras enfermedades del corazón (I26-I51)                              | 10             |
| 8                                   | Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)                         | 9              |
| 9                                   | Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)                              | 9              |
| 10                                  | Enfermedades del hígado (K70-K76)                                     | 8              |
|                                     | <b>Demás causas</b>   | <b>96</b>      |
|                                     | <b>Totales</b>  | <b>229</b>     |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**

**por sexo según Lista Internacional CIE-10**

**Período de Enero a Marzo de 2019\***

| 40 a 59 años - Sexo |  |               |
|---------------------|--|---------------|
| No. de Orden        | Diagnóstico  | Total Muertes |
| 1                   | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)                                   | 85            |
| 2                   | Enfermedades del hígado (K70-K76)  | 48            |
| 3                   | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)                        | 41            |
| 4                   | Enfermedades hipertensivas (I10-I13)   | 37            |
| 5                   | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)                             | 33            |
| 6                   | Septicemia (A40-A41)   | 33            |
| 7                   | Diabetes Mellitus (E10-E14)  | 26            |
| 8                   | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)                            | 25            |
| 9                   | Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | 21            |
| 10                  | Otras enfermedades del corazón (I26-I51)   | 20            |
| <b>Demás causas</b> |  | <b>258</b>    |
| <b>Totales</b>      |  | <b>627</b>    |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Marzo de 2019\***

| 60 a más años - Sexo Masculino |  |            |
|--------------------------------|--|------------|
| No. de Orden                   | Diagnóstico  | Muertes    |
| 1                              | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)               | 102        |
| 2                              | Neumonía (J12-J18)   | 64         |
| 3                              | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)    | 52         |
| 4                              | Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)                                 | 49         |
| 5                              | Septicemia (A40-A41)   | 45         |
| 6                              | Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)                            | 37         |
| 7                              | Enfermedades hipertensivas (I10-I13)                                     | 36         |
| 8                              | Otras enfermedades del corazón (I26-I51)                                 | 36         |
| 9                              | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98) | 32         |
| 10                             | Enfermedades del hígado (K70-K76)  | 24         |
| <b>Demás causas</b>            |  | <b>235</b> |
| <b>Totales</b>                 |  | <b>712</b> |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL  
por sexo según Lista Internacional CIE-10  
Período de Enero a Marzo de 2019\***

| <b>60 a más años - Sexo Femenino</b> |  |                |
|--------------------------------------|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                  | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Muertes</b> |
| 1                                    | Neumonía (J12-J18)   | 81             |
| 2                                    | Diabetes Mellitus (E10-E14)  | 64             |
| 3                                    | Septicemia (A40-A41)   | 63             |
| 4                                    | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)               | 58             |
| 5                                    | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98) | 47             |
| 6                                    | Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)                                 | 44             |
| 7                                    | Enfermedades hipertensivas (I10-I13)                                     | 44             |
| 8                                    | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)    | 40             |
| 9                                    | Enfermedades del hígado (K70-K76)  | 40             |
| 10                                   | Otras enfermedades del corazón (I26-I51)                                 | 39             |
| <b>Demás causas</b>                  |  | <b>241</b>     |
| <b>Totales</b>                       |  | <b>761</b>     |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL**  
**por sexo según Lista Internacional CIE-10**  
**Período de Enero a Marzo de 2019\***

| 60 a más años - Sexo |  |               |
|----------------------|--|---------------|
| No. de Orden         | Diagnóstico  | Total Muertes |
| 1                    | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)               | 160           |
| 2                    | Neumonía (J12-J18)   | 145           |
| 3                    | Septicemia (A40-A41)   | 108           |
| 4                    | Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)                                 | 93            |
| 5                    | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)    | 92            |
| 6                    | Diabetes Mellitus (E10-E14)  | 86            |
| 7                    | Enfermedades hipertensivas (I10-I13)                                     | 80            |
| 8                    | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98) | 79            |
| 9                    | Otras enfermedades del corazón (I26-I51)                                 | 75            |
| 10                   | Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)                            | 71            |
| <b>Demás causas</b>  |  | <b>484</b>    |
| <b>Totales</b>       |  | <b>1,473</b>  |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Datos preliminares