

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>Todas las Edades- Sexo Masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Insuficiencia renal	1,852
2	Enfermedades del apéndice	1,273
3	Neumonía	1,256
4	Fractura de otros huesos de los miembros	1,239
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,166
6	Diabetes Mellitus (E10-E14)	1,127
7	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1,050
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1,031
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	893
10	Otras afecciones originadas en el período perinatal	839
<b>Demás causas</b>		<b>19,452</b>
<b>Totales</b>		<b>31,178</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>Todas las Edades- Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Parto único espontáneo	8,978
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	4,850
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	3,937
4	Diabetes Mellitus (E10-E14)	1,644
5	Colelitiasis y colecistitis	1,606
6	Otras enfermedades del sistema urinario	1,328
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,263
8	Enfermedades del apéndice	1,214
9	Neumonía	1,197
10	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	1,100
<b>Demás causas</b>		<b>27,600</b>
<b>Totales</b>		<b>54,717</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>Todas las Edades- Sexo Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Otras malformaciones del sistema genitourinario	2
2	Neumonía	1
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	1
4	Otras malformaciones congénitas	1
5	Otras enfermedades bacterianas (A21-A22,A24-A28,A31-A32,A38,A42-A49)	1
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>2</b>
<b>Totales</b>		<b>8</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Parto único espontáneo	8,978
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	4,850
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	3,937
4	Insuficiencia renal	2,774
5	Diabetes Mellitus (E10-E14)	2,771
6	Enfermedades del apéndice	2,487
7	Neumonía	2,454
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2,429
9	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,059
10	Fractura de otros huesos de los miembros	2,033
<b>Demás causas</b>		<b>51,131</b>
<b>Totales</b>		<b>85,903</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días) sexo masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1,045
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	805
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	521
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	453
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	205
6	Otras infecciones específicas del período perinatal	114
7	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	78
8	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	37
9	Neumonía	28
10	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	25
<b>Demás causas</b>		<b>296</b>
<b>Totales</b>		<b>3,607</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días) sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1,006
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	758
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	467
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	363
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	177
6	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	89
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	82
8	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	29
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	23
10	Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	20
<b>Demás causas</b>		<b>257</b>
<b>Totales</b>		<b>3,271</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días) sexo indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Otras infecciones específicas del período perinatal	1
2	Otras malformaciones del sistema genitourinario	1
3	Otras malformaciones congénitas	1
4	Otras enfermedades bacterianas (A21-A22,A24-A28,A31-A32,A38,A42-A49)	1
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>0</b>
<b>Totales</b>		<b>4</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,051
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,563
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	920
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	884
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	382
6	Otras infecciones específicas del período perinatal	197
7	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	167
8	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	66
9	Neumonía	39
10	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	39
<b>Demás causas</b>		<b>574</b>
<b>Totales</b>		<b>6,882</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece



**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>Menor de 1 año - sexo masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1,050
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	837
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	559
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	502
5	Neumonía	343
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	340
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	230
8	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	223
9	Otras enfermedades del sistema urinario	130
10	Otras infecciones específicas del período perinatal	115
<b>Demás causas</b>		<b>1,207</b>
<b>Totales</b>		<b>5,536</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>Menor de 1 año - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1,009
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	785
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	513
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	380
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	294
6	Neumonía	238
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	181
8	Otras enfermedades del sistema urinario	170
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	145
10	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	90
<b>Demás causas</b>		<b>1,080</b>
<b>Totales</b>		<b>4,885</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>Menor de 1 año - sexo indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Otras malformaciones del sistema genitourinario	2
2	Neumonía	1
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	1
4	Otras malformaciones congénitas	1
5	Otras enfermedades bacterianas (A21-A22,A24-A28,A31-A32,A38,A42-A49)	1
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>2</b>
<b>Totales</b>		<b>8</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,059
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,622
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,015
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	939
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	634
6	Neumonía	582
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	404
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	375
9	Otras enfermedades del sistema urinario	300
10	Otras infecciones específicas del período perinatal	201
	<b>Demás causas</b>	<b>2,298</b>
	<b>Totales</b>	<b>10,429</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

Menor de 5 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1,050
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	867
3	Otras afecciones originadas en el período perinatal	839
4	Neumonía	713
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	560
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	502
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	337
8	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	224
9	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	209
10	Otras enfermedades del sistema urinario	180
<b>Demás causas</b>		<b>3,110</b>
<b>Totales</b>		<b>8,591</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

Menor de 5 años - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1,009
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	787
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	769
4	Neumonía	547
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	513
6	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	381
7	Otras enfermedades del sistema urinario	335
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	226
9	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	182
10	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	155
<b>Demás causas</b>		<b>2,574</b>
<b>Totales</b>		<b>7,478</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>Menor de 5 años - sexo indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Otras malformaciones del sistema genitourinario	2
2	Neumonía	1
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	1
4	Otras malformaciones congénitas	1
5	Otras enfermedades bacterianas (A21-A22,A24-A28,A31-A32,A38,A42-A49)	1
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>2</b>
<b>Totales</b>		<b>8</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,059
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,636
3	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,626
4	Neumonía	1,261
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,015
6	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	941
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	563
8	Otras enfermedades del sistema urinario	515
9	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	406
10	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	364
<b>Demás causas</b>		<b>5,691</b>
<b>Totales</b>		<b>16,077</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece



**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

5 a 9 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	188
2	Fractura de otros huesos de los miembros	164
3	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	106
4	Asma	102
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	96
6	Neumonía	83
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	66
8	Traumatismo intracraneal	55
9	Quemaduras y corrosiones	47
10	Leucemia (C91-C95)	44
<b>Demás causas</b>		<b>1,077</b>
<b>Totales</b>		<b>2,028</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>5 a 9 años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Enfermedades del apéndice	136
2	Otras enfermedades del sistema urinario	105
3	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	97
4	Neumonía	81
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	74
6	Fractura de otros huesos de los miembros	68
7	Asma	62
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	53
9	Leucemia (C91-C95)	34
10	Otras enfermedades del sistema digestivo	34
<b>Demás causas</b>		<b>845</b>
<b>Totales</b>		<b>1,589</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	324
2	Fractura de otros huesos de los miembros	232
3	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	203
4	Asma	164
5	Neumonía	164
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	149
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	140
8	Otras enfermedades del sistema urinario	130
9	Traumatismo intracraneal	78
10	Leucemia (C91-C95)	78
<b>Demás causas</b>		<b>1,955</b>
<b>Totales</b>		<b>3,617</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

10 a 19 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	412
2	Fractura de otros huesos de los miembros	250
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	158
4	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	95
5	Leucemia (C91-C95)	72
6	Traumatismo intracraneal	54
7	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	53
8	Epilepsia (G40-G41)	50
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	43
10	Otras enfermedades del sistema urinario	39
<b>Demás causas</b>		<b>1,340</b>
<b>Totales</b>		<b>2,566</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>10 a 19 años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Parto único espontáneo	2,185
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	1,012
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	756
4	Enfermedades del apéndice	439
5	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	258
6	Otros embarazos terminado en aborto	189
7	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	123
8	Otras enfermedades del sistema urinario	101
9	Trabajo de parto obstruido	95
10	Síndromes del maltrato	85
	<b>Demás causas</b>	<b>1,998</b>
	<b>Totales</b>	<b>7,241</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>10 a 19 años- Ambos Sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Parto único espontáneo	2,185
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	1,012
3	Enfermedades del apéndice	851
4	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	756
5	Fractura de otros huesos de los miembros	311
6	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	258
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	223
8	Otros embarazos terminado en aborto	189
9	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	167
10	Otras enfermedades del sistema urinario	140
<b>Demás causas</b>		<b>3,715</b>
<b>Totales</b>		<b>9,807</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

20 a 39 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	439
2	Fractura de otros huesos de los miembros	403
3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol (F10)	389
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	356
5	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	351
6	Insuficiencia renal	348
7	Diabetes Mellitus (E10-E14)	119
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	119
9	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes (F20-F29)	111
10	Otras enfermedades del sistema urinario	107
<b>Demás causas</b>		<b>2,660</b>
<b>Totales</b>		<b>5,402</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>20 a 39 años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Parto único espontáneo	6,636
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	3,723
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	3,109
4	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	813
5	Otros embarazos terminado en aborto	767
6	Colelitiasis y colecistitis	703
7	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	566
8	Enfermedades del apéndice	409
9	Trabajo de parto obstruido	342
10	Otras enfermedades del sistema urinario	200
	<b>Demás causas</b>	<b>4,771</b>
	<b>Totales</b>	<b>22,039</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares



**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	6,636
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	3,723
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	3,109
4	Enfermedades del apéndice	848
5	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	813
6	Colelitiasis y colecistitis	787
7	Otros embarazos terminado en aborto	767
8	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	566
9	Fractura de otros huesos de los miembros	541
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	474
<b>Demás causas</b>		<b>9,177</b>
<b>Totales</b>		<b>27,441</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

40 a 59 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	867
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	505
3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol (F10)	360
4	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	275
5	Fractura de otros huesos de los miembros	239
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	204
7	Otras enfermedades hipertensivas	181
8	Otras enfermedades del hígado	176
9	Otras enfermedades del sistema digestivo	146
10	Enfermedades del apéndice	143
<b>Demás causas</b>		<b>3,060</b>
<b>Totales</b>		<b>6,156</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>40 a 59 años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	671
2	Colelitiasis y colecistitis	512
3	Insuficiencia renal	330
4	Leiomioma del útero (D25)	295
5	Otras enfermedades del sistema urinario	266
6	Otros trastornos de las vías genitourinarias	244
7	Tumor maligno de mama (C50)	242
8	Fractura de otros huesos de los miembros	195
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	159
10	Hipertensión esencial (primaria)	147
<b>Demás causas</b>		<b>4,787</b>
<b>Totales</b>		<b>7,848</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>40 a 59 años- Ambos sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Insuficiencia renal	1,197
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	1,176
3	Colelitiasis y colecistitis	617
4	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	434
5	Fractura de otros huesos de los miembros	434
6	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol (F10)	371
7	Otras enfermedades del sistema urinario	361
8	Leiomioma del útero (D25)	295
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	291
10	Otras enfermedades hipertensivas	287
<b>Demás causas</b>		<b>8,541</b>
<b>Totales</b>		<b>14,004</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

60 a más años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	603
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	469
3	Neumonía	279
4	Insuficiencia cardíaca	265
5	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	217
6	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	215
7	Hernia inguinal	205
8	Otras enfermedades del sistema urinario	165
9	Otras enfermedades hipertensivas	141
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	137
<b>Demás causas</b>		<b>3,739</b>
<b>Totales</b>		<b>6,435</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>60 a más años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	778
2	Insuficiencia renal	449
3	Neumonía	403
4	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	348
5	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	345
6	Otras enfermedades del sistema urinario	321
7	Fractura de otros huesos de los miembros	310
8	Colelitiasis y colecistitis	303
9	Fractura del fémur	286
10	Insuficiencia cardíaca	265
<b>Demás causas</b>		<b>4,714</b>
<b>Totales</b>		<b>8,522</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2020\***

<b>60 a más años- Ambos sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	1,247
2	Insuficiencia renal	1,052
3	Neumonía	682
4	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	563
5	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	562
6	Insuficiencia cardíaca	530
7	Otras enfermedades del sistema urinario	486
8	Fractura de otros huesos de los miembros	430
9	Colelitiasis y colecistitis	423
10	Fractura del fémur	377
<b>Demás causas</b>		<b>8,605</b>
<b>Totales</b>		<b>14,957</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares