

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	65,935
2	Caries dental	54,507
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,093
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	533
5	Fisura del paladar y labio leporino	173
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	154
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	138
8	Micosis (B35-B49)	122
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	100
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	42
Demás causas		1,598
Totales		124,395

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	141,918
2	Caries dental	130,619
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,870
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	645
5	Micosis (B35-B49)	205
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	126
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	91
8	Fisura del paladar y labio leporino	72
9	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	71
10	Infecciones herpéticas (B00)	56
Demás causas		2,117
Totales		277,790

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Todas las Edades- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	207,853
2	Caries dental	185,126
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	2,963
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,178
5	Micosis (B35-B49)	327
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	280
7	Fisura del paladar y labio leporino	245
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	209
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	191
10	Infecciones herpéticas (B00)	91
	Demás causas	3,722
	Totales	402,185

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	140
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	52
3	Micosis (B35-B49)	21
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	18
5	Caries dental	7
6	Fisura del paladar y labio leporino	1
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		189
Totales		428

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	168
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	61
3	Micosis (B35-B49)	27
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	5
5	Caries dental	3
6	Fisura del paladar y labio leporino	2
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	153
	Totales	419

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	308
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	113
3	Micosis (B35-B49)	48
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	23
5	Caries dental	10
6	Fisura del paladar y labio leporino	3
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		342
Totales		847

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	690
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	147
3	Micosis (B35-B49)	58
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	77
5	Caries dental	38
6	Fisura del paladar y labio leporino	39
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	4
8	Infecciones herpéticas (B00)	2
9	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2
	Demás causas	487
	Totales	1,545

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	665
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	180
3	Micosis (B35-B49)	79
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	44
5	Caries dental	41
6	Fisura del paladar y labio leporino	14
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	3
8	Infecciones herpéticas (B00)	2
9	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	2
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	0
Demás causas		479
Totales		1,509

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Menor de 1 año-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1,355
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	327
3	Micosis (B35-B49)	137
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	121
5	Caries dental	79
6	Fisura del paladar y labio leporino	53
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	7
8	Infecciones herpéticas (B00)	4
9	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	3
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2
	Demás causas	966
	Totales	3,054

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	7,078
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	4,630
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	246
4	Fisura del paladar y labio leporino	132
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	121
6	Micosis (B35-B49)	84
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	60
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	37
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	24
10	Infecciones herpéticas (B00)	17
Demás causas		879
Totales		13,308

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	7,033
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	4,280
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	278
4	Micosis (B35-B49)	111
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	63
6	Fisura del paladar y labio leporino	43
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	39
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	33
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	9
10	Infecciones herpéticas (B00)	10
Demás causas		857
Totales		12,756

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Menor de 5 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	14,111
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	8,910
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	524
4	Micosis (B35-B49)	195
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	184
6	Fisura del paladar y labio leporino	175
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	99
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	70
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	33
10	Infecciones herpéticas (B00)	27
Demás causas		1,736
Totales		26,064

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	18,747
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	15,050
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	130
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	52
5	Fisura del paladar y labio leporino	23
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	20
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	18
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	11
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	7
10	Micosis (B35-B49)	4
Demás causas		290
Totales		34,352

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	19,893
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	16,274
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	123
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	40
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	25
6	Fisura del paladar y labio leporino	22
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	18
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	6
9	Micosis (B35-B49)	6
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4
Demás causas		260
Totales		36,671

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	38,640
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	31,324
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	253
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	92
5	Fisura del paladar y labio leporino	45
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	43
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	38
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	17
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	11
10	Micosis (B35-B49)	10
Demás causas		550
Totales		71,023

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	14,492
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	12,196
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	107
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	73
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	20
6	Fisura del paladar y labio leporino	17
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	16
8	Infecciones herpéticas (B00)	6
9	Micosis (B35-B49)	5
10	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	4
Demás causas		224
Totales		27,160

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	33,453
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	24,795
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	177
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	67
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	15
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	12
7	Micosis (B35-B49)	8
8	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	7
9	Fisura del paladar y labio leporino	6
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	5
Demás causas		330
Totales		58,875

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	47,945
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	36,991
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	284
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	140
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	35
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	28
7	Fisura del paladar y labio leporino	23
8	Micosis (B35-B49)	13
9	Infecciones herpéticas (B00)	10
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	10
Demás causas		556
Totales		86,035

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	14,090
2	Caries dental	8,562
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	267
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	199
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	49
6	Micosis (B35-B49)	13
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	11
8	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	6
9	Infecciones herpéticas (B00)	5
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	4
	Demás causas	46
	Totales	23,252

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	62,479
2	Caries dental	56,741
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	589
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	269
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	28
6	Infecciones herpéticas (B00)	23
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	23
8	Micosis (B35-B49)	22
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	22
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	16
Demás causas		361
Totales		120,573

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	76,569
2	Caries dental	65,303
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	856
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	468
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	77
6	Micosis (B35-B49)	35
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	33
8	Infecciones herpéticas (B00)	28
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	27
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	22
	Demás causas	407
	Totales	143,825

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	11,166
2	Caries dental	3,823
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	177
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	106
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuer	23
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	11
7	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	10
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,I	9
9	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares (C40-C41)	9
10	Micosis (B35-B49)	7
Demás causas		36
Totales		15,377

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	25,024
2	Caries dental	10,920
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	470
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	177
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	21
6	Micosis (B35-B49)	20
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	18
8	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	16
9	Infecciones herpéticas (B00)	14
10	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58)	13
	Demás causas	97
	Totales	36,790

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	36,190
2	Caries dental	14,743
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	647
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	283
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	41
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	30
7	Micosis (B35-B49)	27
8	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	27
9	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58)	17
10	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	17
	Demás causas	145
	Totales	52,167

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	8,803
2	Caries dental	1,805
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	166
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	43
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	16
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	16
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	11
8	Micosis (B35-B49)	9
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	9
10	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	6
	Demás causas	62
	Totales	10,946

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	9,066
2	Caries dental	2,579
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	233
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	53
5	Micosis (B35-B49)	38
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58)	19
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	10
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	10
9	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	10
10	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares (C40-C41)	7
Demás causas		100
Totales		12,125

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	17,869
2	Caries dental	4,384
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	399
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	96
5	Micosis (B35-B49)	47
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	26
7	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58)	24
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	22
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	21
10	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	16
Demás causas		167
Totales		23,071

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)