


MINISTERIO DE SALUD  
AREA DE ACTIVO FIJO  
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$900  
MOBILIARIO Y EQUIPO



Código	Descripción	Establecimiento	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	Valor (\$)	Valor Actual (\$)
0905-153-060-01-00242	Computadora de Escritorio	B. en Custodia-R. Oriente-Región	Consultorio	DELL	Opti Plex	DQNNW14	Negro	Bueno	Univ. del Valle Guatem.	16/08/2024	1291,59	1272,22
0905-155-081-01-00001	Rotador de Serología	B. en Custodia-R. Oriente-Región	Laboratorio Clínico	LW Scientific	RTL-BLVD-24T3-C	RD1N-23100832	Blanco	Bueno	Univ. del Valle Guatem.	18/09/2024	1350,00	1329,75
0804-156-010-10-00001	Básc. c/Analiz Comps. dCuer	Región Oriente-Región	Nutricionista	TANITA	TBF-400	24010180	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546,41	9546,41
0804-156-060-01-00014	Refrigerador P/Lab.	Región Oriente-Región	Área de Coordinación	TEL STAR	TRA283540MD	540-N2586201-41	Plateado	Bueno	FAE	16/07/2024	967,85	953,33
0804-160-109-01-00001	Sonda p/Desapar Tuberia	Región Oriente-Región	Planta Física	MILWAUKEE		47-53-2775	Negro	Bueno	GOES	19/09/2024	1554,00	1530,69
0668-156-010-02-00001	Bascula de pedestal	SIBASI La Unión-Sibasi	Nutrición	SECA	284	10000001448660	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541,67	2503,54
0668-156-010-10-00001	Básc. c/Analiz Comps. dCuer	SIBASI La Unión-Sibasi	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010144	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546,41	9403,21
0719-156-010-02-00001	Bascula de pedestal	SIBASI Morazan-Sibasi	Nutrición	SECA	284	10000001437329	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541,67	2503,54
0719-156-010-10-00001	Básc. c/Analiz Comps. dCuer	SIBASI Morazan-Sibasi	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010166	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546,41	9403,21
0719-156-010-10-00002	Básc. c/Analiz Comps. dCuer	SIBASI Morazan-Sibasi	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010191	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9645,41	9500,73
0717-156-010-02-00002	Bascula de pedestal	SIBASI San Miguel-Sibasi	Nutrición	SECA	284	10000001446805	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541,67	2503,54
0717-156-010-10-00001	Básc. c/Analiz Comps. dCuer	SIBASI San Miguel-Sibasi	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010132	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546,41	9403,21
0717-156-010-10-00002	Básc. c/Analiz Comps. dCuer	SIBASI San Miguel-Sibasi	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010190	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546,41	9403,21
0715-156-010-02-00001	Bascula de pedestal	SIBASI Usulután-Sibasi	Consultorio 2	SECA	284	10000001437355	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541,67	2503,54
0715-156-010-10-00001	Básc. c/Analiz Comps. dCuer	SIBASI Usulután-Sibasi	Equipo Técnico	TANITA	TBF-400		Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546,41	9403,21
0715-156-010-10-00002	Básc. c/Analiz Comps. dCuer	SIBASI Usulután-Sibasi	Estación de Enfer.	TANITA	TBF-400	2401019	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546,41	9403,21
0650-156-010-02-00009	Bascula de pedestal	US Anamorós-U. de Salud	Nutrición	SECA	284	10000001437325	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541,67	2503,54
0650-156-010-10-00001	Básc. c/Analiz Comps. dCuer	US Anamorós-U. de Salud	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010192	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546,41	9403,21
0650-156-060-01-00005	Refrigerador P/Lab.	US Anamorós-U. de Salud	Dirección	TEL STAR	TRA283540MD	540-N2586201-41	Gris	Bueno	FAE	16/07/2024	967,85	953,33
0508-156-010-02-00016	Bascula de pedestal	US Berlín-U. de Salud	Dirección	SECA	284	10000001446802	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541,67	2503,54
0508-156-010-10-00001	Básc. c/Analiz Comps. dCuer	US Berlín-U. de Salud	Dirección	TANITA	TBF-400	24010186	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546,41	9403,21
0508-156-060-01-00012	Refrigerador P/Lab.	US Berlín-U. de Salud	Jefatura	TEL STAR	TRA283540MD	540-N2586201-41	Gris	Bueno	FAE	16/07/2024	967,85	953,33
0602-155-125-11-00001	Leñómetro Oftalmológico	US Chinameca-U. de Salud	Dirección	NIDEK	LM-1800PD	205482	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	25/09/2024	4956,92	4882,57
0602-155-125-39-00001	Autorefractómetro	US Chinameca-U. de Salud	Dirección	NIDEK	ARK-1	440607	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	25/09/2024	9111,00	8974,34
0602-156-004-02-00003	Esterilizador	US Chinameca-U. de Salud	Jefatura	MELAG	VAOUC/2VE123	20241231122QE	Blanco	Bueno	3608/OC-ES PRIDES II	16/08/2024	6070,94	6070,94
0773-156-004-02-00008	Esterilizador	US Ciudad Barrios-U. de Salud	Dirección	2540M	TUTTNAUER	23021075	Beige	Bueno	GOES	16/08/2024	4937,62	4937,62
0773-156-010-02-00010	Bascula de pedestal	US Ciudad Barrios-U. de Salud	Nutrición	SECA	284	10000001437358	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541,67	2503,54
0773-156-010-10-00001	Básc. c/Analiz Comps. dCuer	US Ciudad Barrios-U. de Salud	Dirección	TANITA	TBF-400	24010131	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546,41	9403,21
0536-156-010-02-00008	Bascula de pedestal	US Concepción Batres-U. de Salud	Nutrición	SECA	284	10000001448667	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541,67	2503,54
0536-156-010-10-00001	Básc. c/Analiz Comps. dCuer	US Concepción Batres-U. de Salud	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010194	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546,41	9403,21
0672-156-010-02-00008	Bascula de pedestal	US Conchagua-U. de Salud	Nutrición	SECA	284	10000001437	Blanco	Regular	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541,67	2503,54
0672-156-010-10-00001	Básc. c/Analiz Comps. dCuer	US Conchagua-U. de Salud	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010128	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546,41	9403,21
0616-156-004-02-00009	Esterilizador	US Coín-U. de Salud	Medicina General	MELAG	VAOUC/2VE123	202412312810Y	Blanco	Bueno	3608/OC-ES PRIDES II	16/08/2024	6070,94	6070,94
0523-156-004-02-00003	Esterilizador	US Corral de Mulás-U. de Salud	Dirección	MELAG	VAOUC/2VC123	20241231122MH	Blanco	Bueno	3608/OC-ES PRIDES II	16/08/2024	6070,94	6070,94
0618-155-027-01-00001	Electrocardiógrafo	US El Divisadero, Morazán-U. de Salud	Dirección	EDAN	SE-1200 Express	460016M22A101	Blanco	Bueno	OPS/OMS	26/08/2024	1332,95	1312,96
0618-156-157-01-00001	Eq. de Ultrasonografía	US El Divisadero, Morazán-U. de Salud	Dirección	Mindray	M6	9U-2B004539	Blanco	Bueno	OPS/OMS	26/08/2024	10090,00	9938,65
1053-156-004-02-00005	Esterilizador	US El Mozote-U. de Salud	Dirección	MELAG	VAOUC/2VE123	20241231275N6	Blanco	Bueno	3608/OC-ES PRIDES II	16/08/2024	6070,94	6070,94
0539-155-125-11-00001	Leñómetro Oftalmológico	US El Tránsito-U. de Salud	Dirección	NIDEK	LM-1800PD	205470	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	4956,92	4882,57
0539-155-125-39-00001	Autorefractómetro	US El Tránsito-U. de Salud	Dirección	NIDEK	ARK-1	440596	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9111,00	8974,34
0512-156-010-02-00007	Bascula de pedestal	US Estanzuelas-U. de Salud	Nutrición				Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541,67	2503,54
0512-156-010-10-00001	Básc. c/Analiz Comps. dCuer	US Estanzuelas-U. de Salud	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010172	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546,41	9403,21
0844-156-004-02-00004	Esterilizador	US Gotera-U. de Salud	Dirección	TUTTNAUER	2540M	23021075	Beige	Bueno	GOES	16/08/2024	4937,62	4937,62
0844-156-004-02-00005	Esterilizador	US Gotera-U. de Salud	Dirección	MELAG	VAOUC/2VE123	202412312524N	Blanco	Bueno	3608/OC-ES PRIDES II	16/08/2024	6070,94	6070,94
0682-156-004-02-00003	Esterilizador	US Isla Zacatillo-U. de Salud	Dirección	MELAG	VAOUC/2VE123	20241231283YV	Blanco	Bueno	3608/OC-ES PRIDES II	16/08/2024	6070,94	6070,94
0603-156-004-02-00001	Esterilizador	US Jucuapa-U. de Salud	Jefatura	TUTTNAUER	2540M	23021080	Beige	Bueno	GOES	16/08/2024	4937,62	4937,62
0683-156-004-02-00003	Esterilizador	US Llanos Los Patos-U. de Salud	Consultorio	MELAG	VAOUC/2VE123	20241231121R3	Blanco	Bueno	3608/OC-ES PRIDES II	16/08/2024	6070,94	6070,94
0576-155-125-11-00001	Leñómetro Oftalmológico	US Martín Zaldívar/Col. Carrillo-U. de S	Dirección	NIDEK	LM-1800PD	205477	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	25/09/2024	4956,92	4882,57
0576-155-125-39-00001	Autorefractómetro	US Martín Zaldívar/Col. Carrillo-U. de S	Dirección	NIDEK	ARK-1	440605	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	25/09/2024	9111,00	8974,34
0577-155-125-11-00001	Leñómetro Oftalmológico	US Milagro de la Paz-U. de Salud	Dirección	NIDEK	LM-1800PD	205475	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	4956,92	4882,57
0577-155-125-39-00001	Autorefractómetro	US Milagro de la Paz-U. de Salud	Dirección	NIDEK	ARK-1	440594	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9111,00	8974,34
0607-155-125-11-00001	Leñómetro Oftalmológico	US Moncagua-U. de Salud	Jefatura	NIDEK	LM-1800PD	205459	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	25/09/2024	4956,92	4882,57
0607-155-125-39-00001	Autorefractómetro	US Moncagua-U. de Salud	Jefatura	NIDEK	ARK-1	440600	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	25/09/2024	9111,00	8974,34
0848-156-010-02-00009	Bascula de pedestal	US Monseñor Oscar Arnulfo Romero-U.	Sala de Espera				Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541,67	2503,54
0848-156-010-10-00001	Básc. c/Analiz Comps. dCuer	US Monseñor Oscar Arnulfo Romero-U.	Dirección	TANITA	TBF-400	24010142	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546,41	9403,21
0626-156-060-01-00008	Refrigerador P/Lab.	US Oscala-U. de Salud	Dirección	TEL STAR	TRA283540MD	540-N2586201-41	Gris	Bueno	FAE	16/07/2024	967,85	953,33
0627-156-157-01-00001	Eq. de Ultrasonografía	US Perquín-U. de Salud	Dirección	Mindray	M6	9U-25004536	Blanco	Bueno	OPS/OMS	26/08/2024	10090,00	9938,65
0530-156-010-02-00009	Bascula de pedestal	US San Agustín-U. de Salud	Nutrición	SECA	284	10000001448652	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541,67	2503,54
0530-156-010-10-00001	Básc. c/Analiz Comps. dCuer	US San Agustín-U. de Salud	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010129	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546,41	9403,21
0691-156-004-02-00002	Esterilizador	US San Carlos Borromeo-L. Unión-U. de	Dirección	MELAG	VAOUC/2VE123	20241231265CV	Blanco	Bueno	3608/OC-ES PRIDES II	16/08/2024	6070,94	6070,94
0560-156-060-01-00005	Refrigerador P/Lab.	US San Luis de la Reina-U. de Salud	Dirección	TEL STAR	TRA283540MD	540-N2586201-41	Gris	Bueno	FAE	16/07/2024	967,85	953,33
0757-155-125-11-00001	Leñómetro Oftalmológico	US San Miguel-U. de Salud	Dirección	NIDEK	LM-1800PD	205479	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	4956,92	4882,57
0757-155-125-39-00001	Autorefractómetro	US San Miguel-U. de Salud	Dirección	NIDEK	ARK-1	440595	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9111,00	8974,34
0757-156-004-02-00006	Esterilizador	US San Miguel-U. de Salud	Dirección	TUTTNAUER	2540M	23021077	Beige	Bueno	GOES	16/08/2024	4937,62	4937,62
0967-156-004-02-00001	Esterilizador	US Santiago de María -U. de Salud	Consult. Med. Director	MELAG	VAOUC/2VE123	2024123113025	Blanco	Bueno	3608/OC-ES PRIDES II	16/08/2024	6070,94	6070,94



**MINISTERIO DE SALUD  
AREA DE ACTIVO FIJO  
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$900  
MOBILIARIO Y EQUIPO**



Código	Descripción	Establecimiento	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	Valor (\$)	Valor Actual (\$)
0634-156-010-02-00008	Bascula de pedestal	US Sensembra-U. de Salud	Nutrición	SECA	284	10000001446808	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Jun	18/09/2024	2541,67	2503,54
0634-156-010-10-00001	Básc. d'Analiz Comps. dCuer	US Sensembra-U. de Salud	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010173	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Jun	18/09/2024	9546,41	9403,21
0583-156-010-02-00009	Bascula de pedestal	US Sesori-U. de Salud	Nutrición	SECA	284	10000001437338	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Jun	18/09/2024	2541,67	2503,54
0583-156-010-10-00001	Básc. d'Analiz Comps. dCuer	US Sesori-U. de Salud	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010188	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Jun	18/09/2024	9546,41	9403,21
0835-155-125-11-00001	Lensometro Oftalmológico	US Usulután-U. de Salud	Dirección	NIDEK	LM-1800PD	205469	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Jun	18/09/2024	4956,92	4882,57
0835-155-125-39-00001	Autorefractoqueratometro	US Usulután-U. de Salud	Dirección	NIDEK	ARK-1	440599	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Jun	18/09/2024	9111,00	8974,34
0835-156-004-02-00003	Esterilizador	US Usulután-U. de Salud	Consult. Med. Director	TUTTNAUER	2540M	23021096	Beige	Bueno	GOES	16/08/2024	4937,62	4937,62
0835-156-004-02-00004	Esterilizador	US Usulután-U. de Salud	Dirección	MELAG	VAUCU/ZVC123	202412312533Y	Blanco	Bueno	3608/OC-ES PRIDES II	16/08/2024	6070,94	6070,94

Fuente Sistema SIAF  
San Miguel, 7 de octubre de 2024

  
Licda. Magdalena Iveth Zelaya Rivera  
Coordinadora de Activo Fijo  
Región Oriental de Salud



  
Téc. Patricia Elizabeth Melgar Mauricio  
Coordinadora Depto. De Conservación y Mantenimiento  
Región Oriental de Salud





MINISTERIO DE SALUD

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico Regional de Mobiliario y Equipo

Código	No. Manual	Descripción	Establecimiento	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	Valor (\$)	Valor Actual (\$)	Observación	Característica
0905-153-060-01-00242		Computadora de Escritorio	B. en Custodia-R. Oriente-Región	Consultorio	DELL	Opti Plex	DQNNW14	Negro	Bueno	Univ. del Valle Guatem.	16/08/2024	1291.59	1272.22	Resp.:Encargado(a) del área de Clínica VICITS.	Equipo completo.Ubicado en US Usulután, Clínica VICITS.
0905-155-081-01-00001		Rotador de Serología	B. en Custodia-R. Oriente-Región	Laboratorio Clínico	LW Scientific	RTL-BLVD-24T3-C	RD1N-23100-832	Blanco	Bueno	Univ. del Valle Guatem.	18/09/2024	1350.00	1329.75	Resp.:Responsable del área.	Con azul.Ubicado en US-E San Miguel, San San Miguel.
0804-156-010-10-00001		Básc. c/Analiz Comps. dCuerpo	Región Oriente-Región	Nutricionista	TANITA	TBF-400	24010180	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Jun	18/09/2024	9546.41	9546.41	Resp.: Encargada del área.	DE 4 PLATOS,C/SU BOLSO NEGRO
0804-156-060-01-00014		Refrigerador P/Lab.	Región Oriente-Región	Área de Coordinación	TEL STAR	TRA283540MD	540-N25862-01-4125-131-0020	Plateado	Bueno	FAE	16/07/2024	967.85	953.33	RESP/ROXANA DEL CARMEN TORRES	
0804-160-109-01-00001		Sonda p/Destapar Tubería	Región Oriente-Región	Planta Física	MILWAUKEE	47-53-2775	J48D231500-320	Negro	Bueno	GOES	19/09/2024	1554.00	1530.69	RESP/SR. CESAR ALEXANDER ROVIRA	CON METAL, BATERÍA RECARGABLE, EN RESGUARDO BODEGA DE MANTENIMIENTO
0668-156-010-02-00001		Bascula de pedestal	SIBASI La Unión-Sibasi	Nutrición	SECA	284	1000000144-8660	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Jun	18/09/2024	2541.67	2503.54	RESP/NUTRICIONISTA	C/METAL,GRIS, BASCULA PEDESTAL,C/TA LLMETRO
0668-156-010-10-00001		Básc. c/Analiz Comps. dCuerpo	SIBASI La Unión-Sibasi	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010144	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Jun	18/09/2024	9546.41	9403.21	RESP/MEDICO COORDINADOR	DE 4 PLATOS,C/SU BOLSO NEGRO
0719-156-010-02-00001		Bascula de pedestal	SIBASI Morazan-Sibasi	Nutrición	SECA	284	1000000143-7329	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Jun	18/09/2024	2541.67	2503.54	RESP/NUTRICIONISTA	C/GRIS,METAL, BASCULA PEDESTAL,C/TA LLMETRO

Inventariado por:

Nombre \_\_\_\_\_  
Firma y Sello \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre \_\_\_\_\_  
Firma y Sello \_\_\_\_\_

:Sub total de activos por pagina

\$29339.60

Fecha impresión: 09/10/2024  
Hora impresión: 8:59 am





MINISTERIO DE SALUD

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico Regional de Mobiliario y Equipo

Código	No. Manual	Descripción	Establecimiento	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqs.	Valor (\$)	Valor Actual (\$)	Observación	Característica
0719-156-010-10-00001		Básc. c/Analiz Comps. dCuerpo	SIBASI Morazan-Sibasi	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010166	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546.41	9403.21	RESP/MEDIC O DIRECTOR	DE 4 PLATOS, C/SU BOLSO NEGRO
0719-156-010-10-00002		Básc. c/Analiz Comps. dCuerpo	SIBASI Morazan-Sibasi	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010191	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9645.41	9500.73	RESP/MEDIC O COORDINADOR	DE 4 PLATOS, C/SU BOLSO NEGRO
0717-156-010-02-00002		Bascula de pedestal	SIBASI San Miguel-Sibasi	Nutrición	SECA	284	10000001446805	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541.67	2503.54	RESP/NUTRICIONISTA SIBASI SN, MIGUEL	BAQUELIT/ C/GRIS, BASCULA ADULTO C/TALLIMETRO
0717-156-010-10-00001		Básc. c/Analiz Comps. dCuerpo	SIBASI San Miguel-Sibasi	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010132	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546.41	9403.21	RESP/MEDIC O COORDINADOR	DE 4 PLATOS, C/SU BOLSO NEGRO
0717-156-010-10-00002		Básc. c/Analiz Comps. dCuerpo	SIBASI San Miguel-Sibasi	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010190	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546.41	9403.21	RESP/MEDIC O COORDINADOR	C/ SU BOLSO NEGRO
0715-156-010-02-00001		Bascula de pedestal	SIBASI Usulután-Sibasi	Consultorio 2	SECA	284	10000001437355	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541.67	2503.54	RESP/NUTRICIONISTA	C/GRIS, BAQUELIT/BASCULA PEDESTAL, C/TALLIMETRO
0715-156-010-10-00001		Básc. c/Analiz Comps. dCuerpo	SIBASI Usulután-Sibasi	Equipo Técnico	TANITA	TBF-400		Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546.41	9403.21	RESP/MEDIC O DIRECTOR	NEGRO, C/SU BOLSO NEGRO
0715-156-010-10-00002		Básc. c/Analiz Comps. dCuerpo	SIBASI Usulután-Sibasi	Estación de Enfer.	TANITA	TBF-400	24010*9	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546.41	9403.21	RESP/MEDIC O DIRECTOR	DE 4 PLATOS, C/SU BOLSO NEGRO
0650-156-010-02-00009		Bascula de pedestal	US Anamorós-U. de Salud	Nutrición	SECA	284	10000001437325	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541.67	2503.54	RESP/NUTRICIONISTA	C/GRIS, METAL, BASCULA PEDESTAL, C/TALLIMETRO

Inventariado por:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

:Sub total de activos por pagina

\$65002.47

Fecha impresión: 09/10/2024  
Hora impresión: 8:59 am





MINISTERIO  
DE SALUD

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico Regional de Mobiliario y Equipo

Código	No. Manual	Descripción	Establecimiento	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqui.	Valor (\$)	Valor Actual (\$)	Observación	Característica
0650-156-010-10-00001		Básc. c/Analiz Comps. dCuerpo	US Anamorós-U. de Salud	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010192	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt FAE	18/09/2024	9546.41	9403.21	RESP/MEDIC O DIRECTOR	DE 4 PLATOS,C/SU BOLSO NEGRO
0650-156-060-01-00005		Refrigerador P/Lab.	US Anamorós-U. de Salud	Dirección	TEL STAR	TRA283540MD	540-N25862 01-4118-131 0171	Gris	Bueno	FAE	16/07/2024	967.85	953.33	RESP/ DIRECTOR	
0508-156-010-02-00016		Bascula de pedestal	US Berlín-U. de Salud	Dirección	SECA	284	1000000144 6802	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541.67	2503.54	RESP/NUTRI CIONISTA	C/GRIS,METAL, BASCULA PEDESTAL,C/TA LLIMETRO
0508-156-010-10-00001		Básc. c/Analiz Comps. dCuerpo	US Berlín-U. de Salud	Dirección	TANITA	TBF-400	24010186	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt FAE	18/09/2024	9546.41	9403.21	RESP/MEDIC O DIRECTOR	DE 4 PLATOS,C/SU BOLSO NEGRO
0508-156-060-01-00012		Refrigerador P/Lab.	US Berlín-U. de Salud	Jefatura	TEL STAR	TRA283540MD	540-N25862 01-4125-131 0017	Gris	Bueno	FAE	16/07/2024	967.85	953.33	RESP/ DIRECTOR	
0602-155-125-11-00001		Lensometro Oftalmológico	US Chinameca-U. de Salud	Dirección	NIDEK	LM-1800PD	205482	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	25/09/2024	4956.92	4882.57	Resp..Médico Coordinador.	Con mesa eléctrica y su respectivo UPS Forza,Serie:231 112512452
0602-155-125-39-00001		Autorefractoquerato metro	US Chinameca-U. de Salud	Dirección	NIDEK	ARK-1	440607	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	25/09/2024	9111.00	8974.34	Resp..Médico Coordinador.	Con mesa eléctrica y su respectivo UPS Forza,Serie:231 212505976
0602-156-004-02-00003		Esterilizador	US Chinameca-U. de Salud	Jefatura	MELAG	VAOUC/ZVE123	2024123112 2QE	Blanco	Bueno	3608/OC-ES PRIDES II	16/08/2024	6070.94	6070.94	RESP/ MEDICO DIRECTOR	
0773-156-004-02-00008		Esterilizador	US Ciudad Barrios-U. de Salud	Dirección	TUTTNAUER	2540M	23021075	Beige	Bueno	GOES	16/08/2024	4937.62	4937.62	RESP/ MEDICO DIRECTOR	

Inventariado por:

Nombre

Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

:Sub total de activos por pagina

\$48646.67

Fecha impresión: 09/10/2024  
Hora impresión: 8:59 am





MINISTERIO DE SALUD

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico Regional de Mobiliario y Equipo

Código	Nº. Manual	Descripción	Establecimiento	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adq.	Valor (\$)	Valor Actual (\$)	Observación	Característica
0773-156-010-02-00010		Bascula de pedestal	US Ciudad Barrios-U. de Salud	Nutrición	SECA	284	10000001437358	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541.67	2503.54	RESP/NUTRICIONISTA	C/BLANCO,GRIS ,C/BAQUELITA, BASCULA ADULTO
0773-156-010-10-00001		Básc. c/Análiz Comps. dCuerpo	US Ciudad Barrios-U. de Salud	Dirección	TANITA	TBF-400	24010131	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546.41	9403.21	RESP/MEDICO DIRECTOR	C/TALLIMETRO DE 4 PLATOS,C/SU BOLSO NEGRO
0536-156-010-02-00008		Bascula de pedestal	US Concepción Batres-U. de Salud	Nutrición	SECA	284	10000001448667	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541.67	2503.54	RESP/NUTRICIONISTA	C/GRIS,METAL, BASCULA PEDESTAL,C/TALLIMETRO
0536-156-010-10-00001		Básc. c/Análiz Comps. dCuerpo	US Concepción Batres-U. de Salud	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010194	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546.41	9403.21	RESP/MEDICO DIRECTOR	DE 4 PLATOS,C/SU BOLSO NEGRO
0672-156-010-02-00008		Bascula de pedestal	US Conchagua-U. de Salud	Nutrición	SECA	284	10000001437	Blanco	Regular	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541.67	2503.54	RESP/NUTRICIONISTA	C/METAL,C/GRIS,BASCULA PEDESTAL,C/TALLIMETRO
0672-156-010-10-00001		Básc. c/Análiz Comps. dCuerpo	US Conchagua-U. de Salud	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010128	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546.41	9403.21	RESP/MEDICO DIRECTOR	DE 4 PLATOS,C/SU BOLSO NEGRO
0616-156-004-02-00009		Esterilizador	US Corinto-U. de Salud	Medicina General	MELAG	VAOUC/2VE123	202412312810Y	Blanco	Bueno	3608/OC-ES PRIDES II	16/08/2024	6070.94	6070.94	RESP/MEDICO DIRECTOR	
0523-156-004-02-00003		Esterilizador	US Corral de Mulas-U. de Salud	Dirección	MELAG	VAOUC/2VC123	20241231122MH	Blanco	Bueno	3608/OC-ES PRIDES II	16/08/2024	6070.94	6070.94	RESP/MEDICO DIRECTOR	
0618-155-027-01-00001		Electrocardiógrafo	US El Divisadero, Morazán-U. de Salud	Dirección	EDAN	SE-1200 Express	460016M22A10100051	Blanco	Bueno	OPS/OMS	26/08/2024	1332.95	1312.96	Resp. Médico Coordinador.	Con gris.
0618-156-157-01-00001		Eq. de Ultrasonografía	US El Divisadero, Morazán-U. de Salud	Dirección	Mindray	M6	9U-2B004539	Blanco	Bueno	OPS/OMS	26/08/2024	10090.00	9938.65	Resp. Médico Coordinador.	Equipo portátil Blanco con Gris y Maleta color gris.

Inventariado por:

Nombre \_\_\_\_\_  
Firma y Sello \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre \_\_\_\_\_  
Firma y Sello \_\_\_\_\_

:Sub total de activos por pagina

\$59829.07

Fecha impresión: 09/10/2024  
Hora impresión: 8:59 am





MINISTERIO DE SALUD

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico Regional de Mobiliario y Equipo

Código	No. Manual	Descripción	Establecimiento	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqui.	Valor (\$)	Valor Actual (\$)	Observación	Característica
1053-156-004-02-00005		Esterilizador	US El Mozote-U. de Salud	Dirección	MELAG	VAOUC/2VE123	20241231275N6	Blanco	Bueno	3608/OC-ES PRIDES II	16/08/2024	6070.94	6070.94	RESP/ MEDICO DIRECTOR	
0539-155-125-11-00001		Lensometro Oftalmológico	US El Tránsito-U. de Salud	Dirección	NIDEK	LM-1800PD	205470	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	4956.92	4882.57	Resp..Médico Coordinador.	Con mesa eléctrica y su respectivo UPS Forza,Serie:231 212505954
0539-155-125-39-00001		Autorefractoqueratometro	US El Tránsito-U. de Salud	Dirección	NIDEK	ARK-1	440596	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9111.00	8974.34	Resp..Médico Coordinador.	Con mesa eléctrica y su respectivo UPS Forza,Serie:231 212505932
0512-156-010-02-00007		Bascula de pedestal	US Estanzuelas-U. de Salud	Nutrición				Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541.67	2503.54	RESP/NUTRICIONISTA	C/METAL,C/GRIS,BASCULA PEDESTAL
0512-156-010-10-00001		Básc. c/Analiz Comps. dCuerpo	US Estanzuelas-U. de Salud	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010172	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546.41	9403.21	RESP/MEDICO DIRECTOR	DE 4 PLATOS,C/SU BOLSO NEGRO
0844-156-004-02-00004		Esterilizador	US Gotera-U. de Salud	Dirección	TUTTNAUER	2540M	23021076	Beige	Bueno	GOES	16/08/2024	4937.62	4937.62	RESP/ MEDICO DIRECTOR	
0844-156-004-02-00005		Esterilizador	US Gotera-U. de Salud	Dirección	MELAG	VAOUC/2VE123	202412312524N	Blanco	Bueno	3608/OC-ES PRIDES II	16/08/2024	6070.94	6070.94	RESP/ MEDICO DIRECTOR	
0682-156-004-02-00003		Esterilizador	US Isla Zacatillo-U. de Salud	Dirección	MELAG	VAOUC/2VE123	20241231283YV	Blanco	Bueno	3608/OC-ES PRIDES II	16/08/2024	6070.94	6070.94	RESP/ MEDICO DIRECTOR	
0603-156-004-02-00001		Esterilizador	US Jucuapa-U. de Salud	Jefatura	TUTTNAUER	2540M	23021080	Beige	Bueno	GOES	16/08/2024	4937.62	4937.62	RESP/ MEDICO DIRECTOR	
0683-156-004-02-00003		Esterilizador	US Llano Los Patos-U. de Salud	Consultorio	MELAG	VAOUC/2VE123	20241231121R3	Blanco	Bueno	3608/OC-ES PRIDES II	16/08/2024	6070.94	6070.94	RESP/ MEDICO DIRECTOR	

Inventariado por:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

:Sub total de activos por pagina

\$60315.00

Fecha impresión: 09/10/2024

Hora impresión: 8:59 am



Ministerio de Salud  
 Unidad de Activo Fijo  
 Inventario Físico Regional de Mobiliario y Equipo

Código	No. Manual	Descripción	Establecimiento	Ubicación	Marcas	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	Valor (\$)	Valor Actual (\$)	Observación	Característica
0576-155-125-11-00001		Lensometro Oftalmológico	US Martín Zaldívar/Col. Camilo-U. de Salud	Dirección	NIDEK	LM-1800PD	205477	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	25/09/2024	4956.92	4882.57	Resp..Médico Coordinador.	Con mesa eléctrica y su respectivo UPS Forza,Serie:231 112512451
0576-155-125-39-00001		Autorefractoqueratometro	US Martín Zaldívar/Col. Camilo-U. de Salud	Dirección	NIDEK	ARK-1	440605	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	25/09/2024	9111.00	8974.34	Resp..Médico Coordinador.	Con mesa eléctrica y su respectivo UPS Forza,Serie:231 212505975
0577-155-125-11-00001		Lensometro Oftalmológico	US Milagro de la Paz-U. de Salud	Dirección	NIDEK	LM-1800PD	205475	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	4956.92	4882.57	Resp..Médico Coordinador.	Con mesa eléctrica y su respectivo UPS Forza,Serie:231 212505955
0577-155-125-39-00001		Autorefractoqueratometro	US Milagro de la Paz-U. de Salud	Dirección	NIDEK	ARK-1	440594	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9111.00	8974.34	Resp..Médico Coordinador.	Con mesa eléctrica y su respectivo UPS Forza,Serie:231 212505931
0607-155-125-11-00001		Lensometro Oftalmológico	US Moncagua-U. de Salud	Jefatura	NIDEK	LM-1800PD	205459	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	25/09/2024	4956.92	4882.57	Resp..Médico Coordinador.	Con mesa eléctrica y su respectivo UPS Forza,Serie:231 112512449
0607-155-125-39-00001		Autorefractoqueratometro	US Moncagua-U. de Salud	Jefatura	NIDEK	ARK-1	440600	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	25/09/2024	9111.00	8974.34	Resp..Médico Coordinador	Con mesa eléctrica y su respectivo UPS Forza,Serie:231 212505973
0848-156-010-02-00009		Bascula de pedestal	US Monseñor Oscar Arnulfo Romero-U. de Salud	Sala de Espera				Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541.67	2503.54	RESP/NUTRICIONISTA	C/METAL,GRIS, BASCULA PEDESTAL,CTA LLIMETRO

Inventariado por:

\_\_\_\_\_  
 Nombre  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
 Nombre  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello

:Sub total de activos por pagina

\$44745.43

Fecha impresión: 09/10/2024

Hora impresión: 8:59 am





MINISTERIO DE SALUD

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico Regional de Mobiliario y Equipo

Código	No. Manual	Descripción	Establecimiento	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adq.	Valor (\$)	Valor Actual (\$)	Observación	Característica
0848-156-010-10-00001		Básc. c/Analiz Comps. dCuerpo	US Monseñor Oscar Araujo Romero-U. de Salud	Dirección	TANITA	TBF-400	24010142	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt FAE	18/09/2024	9546.41	9403.21	RESP/MEDIC O DIRECTOR	DE 4 PLATOS,C/SU BOLSO NEGRO
0626-156-060-01-00008		Refrigerador P/Lab.	US Osicale-U. de Salud	Dirección	TEL STAR	TRA283540MD	540-N25862 01-4118-131 0194	Gris	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt FAE	16/07/2024	967.85	953.33	RESP/ DIRECTOR	
0627-156-157-01-00001		Eq. de Ultrasonografía	US Perquín-U. de Salud	Dirección	Mindray	M6	9U-2500453 6	Blanco	Bueno	OPS/OMS	26/08/2024	10090.00	9938.65	Resp.: Médico Coordinador.	Equipo portátil Blanco con Gris, con maleta color Gris.
0530-156-010-02-00009		Bascula de pedestal	US San Agustín-U. de Salud	Nutrición	SECA	284	1000000144 8652	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541.67	2503.54	RESP/NUTRI CIONISTA	C/METAL,GRIS, BASCUA PEDESTAL,C/TA LLIMETRO
0530-156-010-10-00001		Básc. c/Analiz Comps. dCuerpo	US San Agustín-U. de Salud	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010129	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546.41	9403.21	RESP/MEDIC O DIRECTOR	DE 4 PLATOS,C/SU BOLSON NEGRO
0691-156-004-02-00002		Esterilizador	US San Carlos Bonomeo-LUnión-U. de Salud	Dirección	MELAG	VAOUC/2VE123	2024123126 5CV	Blanco	Bueno	3608/OC-ES PRIDES II	16/08/2024	6070.94	6070.94	RESP/ MEDICO DIRECTOR	
0560-156-060-01-00005		Refrigerador P/Lab.	US San Luis de la Reina-U. de Salud	Dirección	TEL STAR	TRA283540MD	540-N25862 01-4118-131 0104	Gris	Bueno	FAE	16/07/2024	967.85	953.33	RESP/ DIRECTOR	
0757-155-125-11-00001		Lensometro Oftalmológico	US San Miguel-U. de Salud	Dirección	NIDEK	LM-1800PD	205479	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	4956.92	4882.57	Resp.:Médico Coordinador.	Con mesa eléctrica y su respectivo UPS Forza,Serie:231 212505956
0757-155-125-39-00001		Autorefractoquero metro	US San Miguel-U. de Salud	Dirección	NIDEK	ARK-1	440595	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9111.00	8974.34	Resp.:Médico Coordinador.	Con mesa eléctrica y su respectivo UPS Forza,Serie:231 212505930
0757-156-004-02-00006		Esterilizador	US San Miguel-U. de Salud	Dirección	TUTTNAUER	2540M	23021077	Beige	Bueno	GOES	16/08/2024	4937.62	4937.62	RESP/ MEDICO DIRECTOR	

Inventariado por:

Nombre \_\_\_\_\_  
Firma y Sello \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre \_\_\_\_\_  
Firma y Sello \_\_\_\_\_

:Sub total de activos por pagina

\$58736.67

Fecha impresión: 09/10/2024  
Hora impresión: 8:59 am



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico Regional de Mobiliario y Equipo

Código	No. Manual	Descripción	Establecimiento	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	Valor (\$)	Valor Actual (\$)	Observación	Característica
0967-156-004-02-00001		Esterilizador	US Santiago de Marfa -U. de Salud	Consult. Med. Director	MELAG	VAOUC/2VE123	2024123113025	Blanco	Bueno	3608/OC-ES PRIDES II	16/08/2024	6070.94	6070.94	RESP/ MEDICO DIRECTOR	
0634-156-010-02-00008		Bascula de pedestal	US Sensemra-U. de Salud	Nutrición	SECA	284	10000001446808	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541.67	2503.54	RESP/NUTRICIONISTA	C/GRIS,METAL, BASCULA PEDESTAL,C/TALLIMETRO
0634-156-010-10-00001		Básc. c/Analiz Comps. dCuerpo	US Sensemra-U. de Salud	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010173	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546.41	9403.21	RESP/MEDICO DIRECTOR	DE 4 PLATOS,C/SU BOLSO NEGRO
0583-156-010-02-00009		Bascula de pedestal	US Sesori-U. de Salud	Nutrición	SECA	284	10000001437338	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	2541.67	2503.54	RES/NUTRICIONISTA	C/BAQUELIT/GRIS,BASCULA ADULTO C/TALLIMETRO
0583-156-010-10-00001		Básc. c/Analiz Comps. dCuerpo	US Sesori-U. de Salud	Nutrición	TANITA	TBF-400	24010188	Negro	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9546.41	9403.21	RESP/MEDICO DIRECTOR	NEGRA,C/SU BOLSO NEGRO
0835-155-125-11-00001		Lensometro Oftalmológico	US Usulután-U. de Salud	Dirección	NIDEK	LM-1800PD	205469	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	4956.92	4882.57	Resp.:Médico Coordinador.	Con mesa eléctrica y su respectivo UPS Forza,Serie:231 212505953
0835-155-125-39-00001		Autorefractoqueratometro	US Usulután-U. de Salud	Dirección	NIDEK	ARK-1	440599	Blanco	Bueno	9065BIRF Crecer Saludable Junt	18/09/2024	9111.00	8974.34	Resp.:Médico Coordinador.	Con mesa eléctrica y su respectivo UPS Forza,Serie:231 212505929
0835-156-004-02-00003		Esterilizador	US Usulután-U. de Salud	Consult. Med. Director	TUTTNAUER	2540M	23021096	Beige	Bueno	GOES	16/08/2024	4937.62	4937.62	RESP/ MEDICO DIRECTOR	
0835-156-004-02-00004		Esterilizador	US Usulután-U. de Salud	Dirección	MELAG	VAOUC/2VC123	202412312533Y	Blanco	Bueno	3608/OC-ES PRIDES II	16/08/2024	6070.94	6070.94	RESP/ MEDICO DIRECTOR	

Total de activos 72

SubTotal de activos por página: \$55323.58  
Total de activos: \$421,938.49

Inventariado por:

Nombre \_\_\_\_\_  
Firma y Sello \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre \_\_\_\_\_  
Firma y Sello \_\_\_\_\_

Fecha impresión: 09/10/2024

Hora impresión: 8:59 am






MINISTERIO  
DE SALUD


MINISTERIO DE SALUD  
ÁREA DE ACTIVO FIJO  
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$20,000.00  
EQUIPO DE TRANSPORTE

N/C	Código	Placa	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	N.º de Motor	Fuente de Financiamiento	Fecha de Adquisición	Valor Actual \$	Depreciación \$
1	1053-154-002-01-00001	N-9570	Ambulancia	US Gotera	Ford	TRANSIT CUSTOM	N/T	Prides-BID 2347/OC-ES	01/12/2017	39,943.07	52,947.80
2	0606-154-002-04-00001	N-11052	Ambulancia Clase C	UCSF Lolotique, UCSF	Toyota	LAND CRUISER	1HZ0885373	Prest. BIRF 8076-sv	09/01/2018	44,061.97	38,296.85
3	0528-154-002-04-00001	N-11070	Ambulancia Clase C	UCSF Puerto El Triunfo, UCSF	Toyota	LAND CRUISER	1HZ0885808	Prest. BIRF 8076-sv	09/01/2018	44,061.97	38,296.85
4	0686-154-002-04-00001	N-14293	Ambulancia Clase C	UCSF San Alejo, UCSF	Toyota	LAND CRUISER	1HZ0885868	Prest. BIRF 8076-sv	09/01/2018	44,061.97	38,296.85

Fuente Sistema SIAF  
San Miguel 7 de octubre de 2024

F.   
Licda. Magdalena Iveth Zelaya Rivera  
Coordinadora de Activo Fijo  
Región Oriental de Salud



F.   
Téc. Patricia Elizabeth Melgar Mauricio  
Coordinadora Depto. De Conservación y Mantenimiento  
Región Oriental de Salud







Clase: 002-Ambulancia

Sub-Clase: Ambulancia

**Datos Generales**

Código SIAF: 1053-154-002-01-00001

Código Manual:

Tipo de Establecimiento: U. de Salud

Fecha de Adquisición: 01/12/2017

Establecimiento Actual: US Gotera

Fecha de Ingreso: 06/04/2018

Establecimiento Original: US El Mozote

Procedencia: Compra

Fuente: Prides-BID 2347/OC-ES

**Datos del Vehículo**

Marca: Ford

Modelo: TRANSIT CUSTOM

Motor: N/T

Chasis: WFORS5HP3FTA39138

Color: Blanco

Tipo de Tracción:

Placa: N-9570

Año de Fabricación: 2015

Tipo de Combustible: Diesel

Fecha de Venc. Tarjeta:

Otras Características: C/BLANCO/NARANJA  
VALOR DE AMBULANCIA: \$ 82,046.80  
VALOR DE IMPUESTOS: \$ 10,844.07

**Ubicación**

Unidad: U. de Salud

Ambiente: Dirección

Sub Unidad:

**Otros Datos**

Estado: Bueno

Valor Inicial: \$92,890.87

Valor Actual: \$39,943.07

Observaciones: RESP/ DRA.SANDRA DE LA PAZ



Clase: 002-Ambulancia  
Sub-Clase: Ambulancia Clase C

#### Datos Generales

Código SIAF: 0606-154-002-04-00001      Código Manual:  
Tipo de Establecimiento: U. de Salud      Fecha de Adquisición: 09/01/2018  
Establecimiento Actual: US Lolotique      Fecha de Ingreso: 15/01/2018  
Establecimiento Original: US Lolotique  
Procedencia: Compra      Fuente: Prest. BIRF 8076-sv

#### Datos del Vehículo

Marca: Toyota      Modelo: LAND CRUISER  
Motor: 1HZ0885373      Chasis: JTERB71J90089886  
Color: Blanco      Tipo de Tracción:  
Placa: N-11052      Año de Fabricación: 2018  
Tipo de Combustible: Diesel      Fecha de Venc. Tarjeta:  
Otras Características: C/BLANCO CON FRANJAS ROJAS

#### Ubicación

Unidad: Servicios Auxiliares      Ambiente: Servicios Generales  
Sub Unidad:

#### Otros Datos

Estado: Bueno  
Valor Inicial: \$82,358.82      Valor Actual: \$44,061.97  
Observaciones: RESPONSABLE:Directora, Dra. Angélica María Flores Reyes.



Clase: 002-Ambulancia  
Sub-Clase: Ambulancia Clase C

**Datos Generales**

Código SIAF: 0528-154-002-04-00001      Código Manual:  
Tipo de Establecimiento: U. de Salud      Fecha de Adquisición: 09/01/2018  
Establecimiento Actual: US Puerto El Triunfo, Jiquilisco      Fecha de Ingreso: 15/01/2018  
Establecimiento Original: US Puerto El Triunfo, Jiquilisco  
Procedencia: Compra      Fuente: Prest. BIRF 8076-sv

**Datos del Vehículo**

Marca: Toyota      Modelo: LAND CRUISER  
Motor: 1HZ0885808      Chasis: JTERB71J800089944  
Color: Blanco      Tipo de Tracción:  
Placa: N-11070      Año de Fabricación: 2018  
Tipo de Combustible: Diesel      Fecha de Venc. Tarjeta:  
Otras Características: C/BLANCO CON FRANJAS ROJAS

**Ubicación**

Unidad: Dirección      Ambiente: Dirección  
Sub Unidad:

**Otros Datos**

Estado: Bueno  
Valor Inicial: \$82,358.82      Valor Actual: \$44,061.97  
Observaciones: RESP/MEDICO DIRECTOR



Clase: 002-Ambulancia  
Sub-Clase: Ambulancia Clase C

#### Datos Generales

Código SIAF:	0686-154-002-04-00001	Código Manual:	
Tipo de Establecimiento:	U. de Salud	Fecha de Adquisición:	09/01/2018
Establecimiento Actual:	US San Alejo	Fecha de Ingreso:	15/01/2018
Establecimiento Original:	US San Alejo		
Procedencia:	Compra	Fuente:	Prest. BIRF 8076-sv

#### Datos del Vehículo

Marca:	Toyota	Modelo:	LAND CRUISER
Motor:	1HZ0885868	Chasis:	JTERB71J200089955
Color:	Blanco	Tipo de Tracción:	
Placa:	N-14293	Año de Fabricación:	2018
Tipo de Combustible:	Diesel	Fecha de Venc. Tarjeta:	
Otras Características:	C/BLANCO CON FRANJAS ROJAS		

#### Ubicación

Unidad:	U. de Salud	Ambiente:	Parqueo
Sub Unidad:			

#### Otros Datos

Estado:	Bueno		
Valor Inicial:	\$82,358.82	Valor Actual:	\$44,061.97
Observaciones:	RESP/DRA. JOHANNA VANESSA MATA Y MOTORISTA WILLIAN CARTAGENA		





MINISTERIO  
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
AREA DE ACTIVO FIJO  
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$20000  
MOBILIARIO Y EQUIPO

Código	Descripción	Establecimiento	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente de Financiamiento	Fecha de Adquisición	Valor (\$)	Valor Actual (\$)
0657-160-084-01-00001	Cámara Termográfica	UCSF Pasaquina	OSI el Amatillo, La Unión	FLUKE	TIX-580	TIX-58020030065	Gris con Amarillo	Bueno	GOES	01/04/2020	43,000.00	20,425.00
0772-156-157-01-00001	Eq. de Ultrasonografía	US Santa Rosa de Lima-U. de Salud	Consultorio de Ginecología	MINDRAY	CONSONA N6	LR5-36000618	Blanco	Bueno	Americares Foundation Inc.	05/12/2023	21830.66	21175.74
0650-155-030-10-00001	Eq. Rayos X Móvil	US Anamorós-U. de Salud	Fisioterapia	CODONICS	EPX-F2800	E-F2800-2306D01	Blanco	Bueno	14611 Prest. OPEP	20/10/2023	64202.00	53608.67
0508-155-030-10-00001	Eq. Rayos X Móvil	US Berlín-U. de Salud	Fisioterapia	CODONICS	EPX-F2800	E-F2800-2312C02	Blanco	Bueno	14611 Prest. OPEP	05/04/2024	62864.00	57206.24
0627-155-030-10-00001	Eq. Rayos X Móvil	US Perquín-U. de Salud	Dirección	CODONICS	EPX-F2800	E-F2800-2306D06	Blanco	Bueno	14611 Prest. OPEP	25/10/2023	64202.00	53608.67
0650-165-085-01-00001	Planta Tratam. de Agua Recid.	US Anamorós-U. de Salud	Saneamiento Ambiental				Blanco	Bueno	14611 Prest. OPEP	02/04/2024	62831.74	58119.36
0511-165-085-01-00001	Planta Tratam. de Agua Recid.	US El Triunfo, Sgo. de María-U. de Salud	Auxiliares de Servicios	HIDROPUR	HIDRO-HORIZONTAL	H0010	Blanco	Bueno	14611 Prest. OPEP	19/12/2023	42657.76	40738.16
0574-165-085-01-00001	Planta Tratam. de Agua Recid.	US El Zamorán-U. de Salud	Saneamiento Ambiental				Blanco	Bueno	14611 Prest. OPEP	02/04/2024	58463.49	54078.73
0513-165-085-01-00001	Planta Tratam. de Agua Recid.	US Mercedes Umaña-U. de Salud	Saneamiento Ambiental				Blanco	Bueno	14611 Prest. OPEP	11/03/2024	63320.07	57621.26

Fuente Sistema: SIAF  
San Miguel 7 de octubre de 2024

  
Lidia Magdalena Iveth Zelaya Rivera  
Coordinadora de Activo Fijo  
Región Oriental de Salud



  
Téc. Patricia Elizabeth Melgar Mauricio  
Coordinadora Depto. De Conservación y Mantenimiento  
Región Oriental de Salud







MINISTERIO  
DE SALUD

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico Regional de Mobiliario y Equipo

Código	No. Manual	Descripción	Establecimiento	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adq.	Valor (\$)	Valor Actual (\$)	Observación	Característica
0657-160-084-01-00001		Cámara Termográfica	US Pasaquina-U. de Salud	OSI El Amatillo	FLUKE	TIX 580	TIX 5802003006 5	Gris	Bueno	GOES	01/04/2020	43000.00	20425.00	RESP/DR. ROBERTO JOSÉ FLORES. MÉDICO DE FOSALUD	GRIS CON AMARILLO

Total de activos 1

SubTotal de activos por página: \$43000.00  
Total de activos: \$43,000.00

Inventariado por:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 08/10/2024  
Hora impresión: 2:24 pm





MINISTERIO  
DE SALUD

GOBIERNO DE  
EL SALVADOR

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico Regional de Mobiliario y Equipo

Código	No. Manual	Descripción	Establecimiento	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adq.	Valor (\$)	Valor Actual (\$)	Observación	Característica
0772-156-157-01-00001		Eq. de Ultrasonografía	US Santa Rosa de Lima-U. de Salud	Consultorio de Ginecología	MINDRAY	CONSONA N6	LRS-360006 18	Blanco	Bueno	Americares Foundation Inc.	05/12/2023	21830.66	21175.74	RESP/DR.RE YNALDO ADEMIR CHAVEZ	UPS FORZA: SERIE:23037250 0297, MODELO:FX-22 00LCD, ULTRASONIDO FULL HD 21.5, TRES TRANSDUCTOR: CONVEXO, LINEAL Y ENDOCAVITARI O, IMPRESOR SONY ANALOGA DIGITAL, ALFOMBRA ANTIFATIGA(AN TI-ESTATICA)D YNA-SHIELD

Total de activos 1

SubTotal de activos por página: \$21830.66  
Total de activos: \$21,830.66

Inventariado por:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 08/10/2024  
Hora impresión: 2:28 pm





MINISTERIO  
DE SALUD

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico Regional de Mobiliario y Equipo

Código	No. Manual	Descripción	Establecimiento	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adq.	Valor (\$)	Valor Actual (\$)	Observación	Característica
0650-155-030-10-00001		Eq. Rayos X Móvil	US Anamorós-U. de Salud	Fisioterapia	CODONICS	EPX-F2800	E-F2800-230 6D01	Blanco	Bueno	14611 Prest. OPEP	20/10/2023	64202.00	53608.67	Resp. Encargado(a) del área de Rayos "X", y Director de US-E.	MODELO: Mars1417X, SN:HX661010K0 113220006. VALE N° 4994/2023.EQUIPO COMPLETO, Blanco, Verde y Negro.
0508-155-030-10-00001		Eq. Rayos X Móvil	US Berfin-U. de Salud	Fisioterapia	CODONICS	EPX-F2800	E-F2800-231 2C02	Blanco	Bueno	14611 Prest. OPEP	05/04/2024	62864.00	57206.24	Resp. Encargado(a) del área de Rayos "X", y Director de US-E.	Modelo: Mars1417X, SN:HX66200015 12230008X.EQUIPO COMPLETO, Blanco, Verde y Negro.
0627-155-030-10-00001		Eq. Rayos X Móvil	US Perquin-U. de Salud	Fisioterapia	CODONICS	EPX-F2800	E-F2800-230 6D06	Blanco	Bueno	14611 Prest. OPEP	25/10/2023	64202.00	53608.67	Resp. Encargado(a) del área de Rayos "X", y Director de US-E.	VALE N° 5074/2023.EQUIPO COMPLETO, Blanco, Verde y Negro.

Total de activos 3

SubTotal de activos por página: \$191268.00  
Total de activos: \$191,268.00

Inventariado por:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 09/10/2024  
Hora impresión: 2:33 pm





MINISTERIO DE SALUD

Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico Regional de Mobiliario y Equipo

Código	No. Manual	Descripción	Establecimiento	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adq.	Valor (\$)	Valor Actual (\$)	Observación	Característica
0650-165-085-01-00001		Planta Tratam. de Agua Recid.	US Anamorós-U. de Salud	Saneamiento Ambiental				Blanco	Bueno	14611 Prest. OPEP	02/04/2024	62831.74	58119.36	Resp.:Inspect or de Saneamiento Ambiental.	Tipo paquete de 10m3. Contrato de suministro de bienes:180/2023 ACP-UGPPI, Contrato Préstamo OPEP-14611P.
0511-165-085-01-00001		Planta Tratam. de Agua Recid.	US El Triunfo, Sgo. de María-U. de Salud	Auxiliares de Servicios	HIDROPUR	HIDRO-HORIZO NTAL	H0010	Blanco	Bueno	14611 Prest. OPEP	19/12/2023	42657.76	40738.16	Resp.:Inspect or de Saneamiento Ambiental.	Tipo paquete de 10m3/día. Contrato de suministros de bienes:88/2023 ACP-UGPPI, Contrato de Préstamo OPEP-14611P
0574-165-085-01-00001		Planta Tratam. de Agua Recid.	US El Zamorán-U. de Salud	Saneamiento Ambiental				Blanco	Bueno	14611 Prest. OPEP	02/04/2024	58463.49	54078.73	Resp.:Inspect or de Saneamiento Ambiental	Tipo paquete de 10m3. Contrato de suministro de bienes:180/2023 ACP-UGPPI, Contrato Préstamo OPEP-14611P
0513-165-085-01-00001		Planta Tratam. de Agua Recid.	US Mercedes Umaña-U. de Salud	Saneamiento Ambiental				Blanco	Bueno	14611 Prest. OPEP	11/03/2024	63320.07	57621.26	Resp.:Inspect or de Saneamiento Ambiental.	Tipo paquete de 10m3. Contrato de suministro de bienes:180/2023 ACP-UGPPI, Contrato de Préstamo OPEP-14611P.

Total de activos 4

SubTotal de activos por página: \$227273.06  
Total de activos: \$227,273.06

Inventariado por:

Nombre

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre

Firma y Sello

Firma y Sello

Fecha impresión: 08/10/2024

Hora impresión: 2:21 pm





Clase: 084-Cámara Termográfica

Sub-Clase: Cámara Termográfica

**Datos Generales**

Código SIAF: 0657-160-084-01-00001

Código Manual:

Tipo de Establecimiento: U. de Salud

Fecha de Adquisición: 01/04/2020

Establecimiento Actual: US Pasaquina

Fecha de Ingreso: 07/08/2020

Establecimiento Original: US Pasaquina

Procedencia: Compra

Fuente: GOES

**Datos del Equipo**

Marca: FLUKE

Material: Baquelita

Modelo: TIX 580

Color: Gris

Serie: TIX 58020030065

**Ubicación**

Unidad: U. de Salud

Ambiente: OSI El Amatillo

Sub Unidad:

**Otros Datos**

Estado: Bueno

Otras Características: GRIS CON AMARILLO

Valor Inicial: \$43,000.00

Valor Actual: \$20,425.00

Observaciones: RESP/DR. ROBERTO JOSÉ FLORES.  
MÉDICO DE FOSALUD



Clase: 157-Eq. de Ultrasonografía

Sub-Clase: Eq. de Ultrasonografía

#### Datos Generales

Código SIAF:	0772-156-157-01-00001	Código Manual:	
Tipo de Establecimiento:	U. de Salud	Fecha de Adquisición:	05/12/2023
Establecimiento Actual:	US Santa Rosa de Lima	Fecha de Ingreso:	14/02/2024
Establecimiento Original:	US Santa Rosa de Lima		
Procedencia:	Donacion	Fuente:	Americares Foundation Inc.

#### Datos del Equipo

Marca:	MINDRAY	Material:	Baquelita
Modelo:	CONSONA N6	Color:	Blanco
Serie:	LR5-36000618		

#### Ubicación

Unidad:	Consultorios	Ambiente:	Consultorio de Ginecología
Sub Unidad:			

#### Otros Datos

Estado:	Bueno		
Otras Características:	UPS FORZA: SERIE:230372500297, MODELO:FX-2200LCD, ULTRASONIDO FULL HD 21.5, TRES TRANSDUCTOR: CONVEXO, LINEAL Y ENDOCAVITARIO, IMPRESOR SONY ANALOGA DIGITAL, ALFOMBRA ANTIFATIGA(ANTI-ESTATICA)DYNA-SHIELD		
Valor Inicial:	\$21,830.66	Valor Actual:	\$21,175.74
Observaciones:	RESP/DR.REYNALDO ADEMIR CHAVEZ		





Clase: 030-Eq. de Rayos X

Sub-Clase: Eq. Rayos X Móvil

#### Datos Generales

Código SIAF:	0650-155-030-10-00001	Código Manual:	
Tipo de Establecimiento:	U. de Salud	Fecha de Adquisición:	20/10/2023
Establecimiento Actual:	US Anamorós	Fecha de Ingreso:	13/03/2024
Establecimiento Original:	US Anamorós		
Procedencia:	Compra	Fuente:	14611 Prest. OPEP

#### Datos del Equipo

Marca:	CODONICS	Material:	Metal
Modelo:	EPX-F2800	Color:	Blanco
Serie:	E-F2800-2306D01		

#### Ubicación

Unidad:	U. de Salud	Ambiente:	Fisioterapia
Sub Unidad:			

#### Otros Datos

Estado:	Bueno		
Otras Características:	MODELO: Mars1417X, SN:HX661010K0113220006. VALE N° 4994/2023.EQUIPO COMPLETO,Blanco, Verde y Negro.		
Valor Inicial:	\$64,202.00	Valor Actual:	\$53,608.67
Observaciones:	Resp.:Encargado(a) del área de Rayos "X", y Director de US-E.		



Clase: 030-Eq. de Rayos X

Sub-Clase: Eq. Rayos X Móvil

**Datos Generales**

Código SIAF:	0508-155-030-10-00001	Código Manual:	
Tipo de Establecimiento:	U. de Salud	Fecha de Adquisición:	05/04/2024
Establecimiento Actual:	US Berlín	Fecha de Ingreso:	05/04/2024
Establecimiento Original:	US Berlín		
Procedencia:	Compra	Fuente:	14611 Prest. OPEP

**Datos del Equipo**

Marca:	CODONICS	Material:	Metal
Modelo:	EPX-F2800	Color:	Blanco
Serie:	E-F2800-2312C02		

**Ubicación**

Unidad:	U. de Salud	Ambiente:	Fisioterapia
Sub Unidad:			

**Otros Datos**

Estado:	Bueno		
Otras Características:	Modelo:Mars1417X, SN:HX66Z0001512230008X,EQUIPO COMPLETO,Blanco, Verde y Negro.		
Valor Inicial:	\$62,864.00	Valor Actual:	\$57,206.24
Observaciones:	Resp.:Encargado(a) del área de Rayos "X", y Director de US-E.		





Clase: 030-Eq. de Rayos X

Sub-Clase: Eq. Rayos X Móvil

**Datos Generales**

Código SIAF:	0627-155-030-10-00001	Código Manual:	
Tipo de Establecimiento:	U. de Salud	Fecha de Adquisición:	25/10/2023
Establecimiento Actual:	US Perquín	Fecha de Ingreso:	13/03/2024
Establecimiento Original:	US Perquín		
Procedencia:	Compra	Fuente:	14611 Prest. OPEP

**Datos del Equipo**

Marca:	CODONICS	Material:	Metal
Modelo:	EPX-F2800	Color:	Blanco
Serie:	E-F2800-2306D06		

**Ubicación**

Unidad:	Especialidades	Ambiente:	Fisioterapia
Sub Unidad:			

**Otros Datos**

Estado:	Bueno		
Otras Características:	VALE N° 5074/2023.EQUIPO COMPLETO,Blanco, Verde y Negro.		
Valor Inicial:	\$64,202.00	Valor Actual:	\$53,608.67
Observaciones:	Resp.:Encargado(a) del área de Rayos "X", y Director de US-E.		



Clase: 085-Planta Tratam. Aguas Recid

Sub-Clase: Planta Tratam. de Agua Recid.

#### Datos Generales

Código SIAF:	0650-165-085-01-00001	Código Manual:	
Tipo de Establecimiento:	U. de Salud	Fecha de Adquisición:	02/04/2024
Establecimiento Actual:	US Anamorós	Fecha de Ingreso:	19/09/2024
Establecimiento Original:	US Anamorós		
Procedencia:	Compra	Fuente:	14611 Prest. OPEP

#### Datos del Equipo

Marca:		Material:	Fibra de Vidrio
Modelo:		Color:	Blanco
Serie:			

#### Ubicación

Unidad:	U. de Salud	Ambiente:	Saneamiento Ambiental
Sub Unidad:			

#### Otros Datos

Estado:	Bueno		
Otras Características:	Tipo paquete de 10m3. Contrato de suministro de bienes:180/2023 ACP-UGPPI, Contrato Préstamo OPEP-14611P.		
Valor Inicial:	\$62,831.74	Valor Actual:	\$58,119.36
Observaciones:	Resp.:Inspector de Saneamiento Ambiental.		





Clase: 085-Planta Tratam. Aguas Recid

Sub-Clase: Planta Tratam. de Agua Recid.

#### Datos Generales

Código SIAF:	0511-165-085-01-00001	Código Manual:	
Tipo de Establecimiento:	U. de Salud	Fecha de Adquisición:	19/12/2023
Establecimiento Actual:	US El Triunfo, Sgo. de María	Fecha de Ingreso:	22/04/2024
Establecimiento Original:	US El Triunfo, Sgo. de María		
Procedencia:	Compra	Fuente:	14611 Prest. OPEP

#### Datos del Equipo

Marca:	HIDROPUR	Material:	Fibra de Vidrio
Modelo:	HIDRO-HORIZONTAL	Color:	Blanco
Serie:	H0010		

#### Ubicación

Unidad:	Saneamiento Ambiental	Ambiente:	Auxiliares de Servicios
Sub Unidad:			

#### Otros Datos

Estado:	Bueno		
Otras Características:	Tipo paquete de 10m3/día. Contrato de suministros de bienes:88/2023 ACP-UGPPI, Contrato de Préstamo OPEP-14611P		
Valor Inicial:	\$42,657.76	Valor Actual:	\$40,738.16
Observaciones:	Resp.:Inspector de Saneamiento Ambiental.		



Clase: 085-Planta Tratam. Aguas Recid

Sub-Clase: Planta Tratam. de Agua Recid.

#### Datos Generales

Código SIAF:	0574-165-085-01-00001	Código Manual:	
Tipo de Establecimiento:	U. de Salud	Fecha de Adquisición:	02/04/2024
Establecimiento Actual:	US El Zamorán	Fecha de Ingreso:	19/09/2024
Establecimiento Original:	US El Zamorán		
Procedencia:	Compra	Fuente:	14611 Prest. OPEP

#### Datos del Equipo

Marca:		Material:	Fibra de Vidrio
Modelo:		Color:	Blanco
Serie:			

#### Ubicación

Unidad:	U. de Salud	Ambiente:	Saneamiento Ambiental
Sub Unidad:			

#### Otros Datos

Estado:	Bueno		
Otras Características:	Tipo paquete de 10m3. Contrato de suministro de bienes:180/2023 ACP-UGPPI, Contrato Préstamo OPEP-14611P		
Valor Inicial:	\$58,463.49	Valor Actual:	\$54,078.73
Observaciones:	Resp.:Inspector de Saneamiento Ambiental		





Clase: 085-Planta Tratam. Aguas Recid

Sub-Clase: Planta Tratam. de Agua Recid.

**Datos Generales**

Código SIAF:	0513-165-085-01-00001	Código Manual:	
Tipo de Establecimiento:	U. de Salud	Fecha de Adquisición:	11/03/2024
Establecimiento Actual:	US Mercedes Umaña	Fecha de Ingreso:	19/09/2024
Establecimiento Original:	US Mercedes Umaña		
Procedencia:	Compra	Fuente:	14611 Prest. OPEP

**Datos del Equipo**

Marca:		Material:	Fibra de Vidrio
Modelo:		Color:	Blanco
Serie:			

**Ubicación**

Unidad:	U. de Salud	Ambiente:	Saneamiento Ambiental
Sub Unidad:			

**Otros Datos**

Estado:	Bueno		
Otras Características:	Tipo paquete de 10m3. Contrato de suministro de bienes:180/2023 ACP-UGPPI, Contrato de Préstamo OPEP-14611P.		
Valor Inicial:	\$63,320.07	Valor Actual:	\$57,621.26
Observaciones:	Resp.:Inspector de Saneamiento Ambiental.		