

OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD, FOSALUD, San Salvador, a las diez horas del día ocho de octubre del año dos mil catorce.-

I.- ANTECEDENTES:

Que la oficina antes mencionada ha recibido la Solicitud de Información No. FOSALUD- dos mil catorce – treinta y dos, en fecha tres de octubre del presente año vía personal a través de carta, e ingresada al Sistema de Gestión de Solicitudes de Gobierno Abierto del Órgano Ejecutivo, solicitud hecha por el señor de cuarenta y cuatro años de edad, comerciante, del domicilio de San Salvador, portador de su Documento de Único de Identidad numero , actuando en su calidad Administrador Único Propietario de la Sociedad DISTRIBUIDORA MARANATHA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se puede abreviar DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A. DE C.V., de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, personería que probó por haber tenido a la vista fotocopia certificada por notario de la Escritura de Constitución de la Sociedad, otorgada en la ciudad y departamento de San Salvador, a las once horas del día cinco de octubre del año dos mil nueve, ante los oficios de la Notaria Sandra Beatriz Vásquez Ponce, inscrita el veintitrés de octubre del año dos mil nueve, en el Centro Nacional de Registros, Registro de Comercio, bajo el numero TREINTA Y SIETE del Libro DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES, del Registro de Sociedades, en la que consta la naturaleza, nacionalidad, y su domicilio son como se ha dicho, que su plazo es por tiempo indefinido, que su finalidad es la importación, distribución, compraventa de equipo y material quirúrgico, y el ejercicio del comercio en general relacionadas o vinculadas con las antes expresadas, que la máxima autoridad de la sociedad son las Junta General de Accionistas, que la administración y representación legal de la sociedad está confiada a un Administrador Único Propietario, quien durara es sus funciones cinco años, en la misma escritura consta el nombramiento del solicitante como Administrador Único Propietario y por ende Representante Legal de la sociedad, para el primer periodo, pudiendo realizar actos como el presente, en virtud de la cual se admitió su solicitud en base al artículo 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y específicamente a los principios de máxima publicidad, prontitud, y sencillez, en la que literalmente solicita:

- ✓ Fotocopia Certificada de los siguientes folios, correspondientes a la Licitación Pública N° 22/2014, denominada "ADQUISICIÓN DE EQUIPO, INSTRUMENTAL E INSUMOS PARA UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR, CAE SAN MARTIN, LOS CENTROS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE FOSALUD", siendo estos los siguientes: **0000973; 0000997; 0000999; 0001000; 0001001; 0001035; 0001036; 0001037; 0001044; y 0001070**

II.- FUNDAMENTOS DE HECHO:

Que el Fondo Solidario para la Salud, FOSALUD, con el fin de hacer efectivo el derecho al Acceso a la Información Pública considerado como un derecho humano, a puesto a disposición del usuario o de la población en general la Oficina de Información y Respuesta /Unidad de Acceso a la Información, la cual es activada mediante el acto material de presentar la solicitud de información pública (en persona, mediante apoderado o en forma electrónica) y cuyo acceso se encuentra garantizada por la Ley de Acceso a la Información Pública y su Reglamento según se infiere de los artículos 1 y 2 de la citada ley.

Es así como el solicitante señor _____, en nombre de la Sociedad DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A. DE C.V., hace efectivo su derecho al acceso a la información pública haciendo uso de los mecanismos que la ley pone a disposición, realizando el acto material de presentar su solicitud antes señalada para el tramite respectivo en vista que la información solicitada es publica oficiosa por lo que se procedió a ordenarla de acuerdo a la solicitud antes expresada para su entrega, y además se comprobó que no tiene restricciones de ningún tipo.-

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Que efectivamente la información solicitada es de carácter publica oficiosa y cumple con todos los requisitos establecidos en el art. 66 de La ley de Acceso a la Información Pública, y los arts. 50, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, y que no se encuentra entre las excepciones enumeradas en los arts. 19 y 24 de la Ley, y 19 del Reglamento, por lo cual se procedió a admitirla y darle el tramite respectivo a la solicitud antes expresada.

IV.- ACCIONES REALIZADAS:

1. Que con el fin de darle cumplimiento al artículo 18 de la Constitución de la Republica, y artículos 1 y 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se realizaron las diligencias internas necesarias mediante el Sistema de Gestión de Solicitudes del Órgano Ejecutivo, el mismo día que se presentó la solicitud via personal, a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI para obtener la información solicitada.-

2. Que dicha información fue recibida a las once horas y seis minutos del día seis de octubre del presente año, por parte de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.-


POR TANTO y en vista de lo anterior de conformidad a los Art. 18 de la Constitución, Arts. 3, 4, 62, 65, 72 y 74 de la LAIP, y la validez de los documentos mediante tecnologías de la información y comunicaciones, y a lo preceptuado en los arts. 53, 54, 55 y 56 del Reglamento, se **RESUELVE**:

- a) **ENTREGUESE** la información pública solicitada y requerida por el Sr.
en la calidad en que actúa a nombre de la Sociedad DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A. DE C.V., en la forma en que ha sido recibida en esta unidad;
- b) **INFORMESE** que en caso de no estar de acuerdo a la información proporcionada bajo la presente resolución, el solicitante en nombre de la sociedad que representa puede interponer el recurso respectivo del mismo oficial que resolvió sobre su solicitud o ante el Instituto de Acceso a la Información Pública de conformidad a la Ley; y
- c) **NOTIFIQUESE** la presente en la dirección que aparece en su solicitud siendo esta la siguiente: Av. Dr. Emilio Álvarez y Av. Isidro Menéndez Local 107, Colonia Medica, San Salvador, o al correo electrónico siguiente: maranatha@navegante.com.sv , y al teléfono 2226- 2247, en virtud que no señalo lugar específico para recibir notificaciones.



Lic. Juan Anibal Corea Villalta
Oficial de Información

Lic. Juan Anibal Corea Villalta
OFICIAL DE INFORMACION
FOSALUD

Yo, **HUGO ATILIO CRUZ QUEZADA**, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del fondo Solidario Para la Salud – UACI/FOSALUD-, por este acto certifico que los documentos que corren agregados a esta certificación son copias fieles y conformes con sus originales que constan en el expediente central del proceso de compras de Licitación Pública No. 22/2014 denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO, INSTRUMENTAL E INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR, CAE SAN MARTÍN, LOS CENTROS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES DEL FOSALUD” que esta unidad tiene bajo su custodia, específicamente los folios siguientes: 0000973; 0000997; 0000999; 0001000; 0001001; 0001035; 0001036; 0001037; 0001044; y 0001070. Y a solicitud del oficial de Información Institucional del FOSALUD, extendo, firmo y sello la presente a las nueve horas del día seis de octubre de dos mil catorce.


Lic. Hugo Atilio Cruz Quezada
Jefe UACI / FOSALUD




Lic. Juan Aníbal Corea Villalta
OFICIAL DE INFORMACIÓN
FOSALUD
Recibido 6/10/14 16:06 am



FORMATO No. 11

CARTA DE ACEPTACION PLENA DE LAS BASES DE LICITACIÓN

San Salvador, 24 de Julio de 2014

Señores:
UACI/FOSALUD
PRESENTES.

Por este medio hago constar que he recibido del **FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD, FOSALUD** las Bases de Licitación Pública **No.22/2014**, las adendas **No. 01/2014** Y **No. 02/2014**, las aclaraciones de fecha(s) de **15 Julio 2014** y **22 Julio 2014**.

Sobre ese particular, después de revisar la documentación recibida, tengo el agrado de Manifiestarles, que doy mi aceptación plena al contenido de tales documentos, comprometiéndome a darles estricto y fiel cumplimiento en caso de ser seleccionado como empresa responsable de la entrega del suministro, objeto de esta licitación pública.



F
LUIS ENRIQUE ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL.
DISTRIBUIDORA A&A S.A DE C.V



F
RICARDO VÁSQUEZ JANDRÉS
NOTARIO.



ANEXO No. 2
CARTA DE OFERTA ECONOMICA

Licitación Publica No. LP – 22/2014

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO, INSTRUMENTAL E INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR, CAE SAN MARTÍN, LOS CENTROS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES DEL FOSALUD"

Señores

UACI/Fondo Solidario para la Salud, FOSALUD

Luego de haber examinado las condiciones y especificaciones requeridas en los términos de referencia inclusive las aclaraciones y adendas, de las cuales por medio de la presente acusamos recibo; ofrecemos proveer el suministro, obra o servicio de Licitación Publica No. **LP – 22/2014 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO, INSTRUMENTAL E INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR, CAE SAN MARTÍN, LOS CENTROS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES DEL FOSALUD"**, Por La Suma De **DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA 00/100 DOLARES (\$247,030.00)**.

Si Nuestra Oferta Es Aceptada, Nos Comprometemos A:

1. Entregar El Suministro, De Acuerdo A Lo Dispuesto Por **El FOSALUD**.
2. Contrataremos **Una Garantía De Cumplimiento De Contrato** Por Un Monto Equivalente Al Veinte Por Ciento (**20%**) Del Valor Del Contrato A Suscribir, Para Asegurar El Total Cumplimiento Del Contrato.
3. Convenimos En Mantener Esta Oferta Dentro De Un Período De **Ciento Veinte Días Calendario** Contados A Partir De La Fecha Fijada Para La Recepción De Ofertas.
4. En Caso De Resultar Ganadores Esta Oferta Y La Notificación De Adjudicación, Constituirán Un Compromiso Obligatorio Hasta Que Se Prepare Y Firme El Contrato Correspondiente.
5. En Caso De Resultar Adjudicados Nos Comprometemos A Presentar La Documentación Necesaria Correspondiente Con La Finalidad De Suscribir Del Contrato Que Resulte.

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja.

Acorde con lo establecido en el artículo 74 y siguientes de la Ley de Adquisiciones Y Contrataciones de la Administración Pública, Señalamos como lugar especial para recibir notificaciones, la siguiente dirección: 25 calle poniente, 827, apartamento "c", colonia Layco, San Salvador, comisionando de igual forma al Sr. (a) (Nombre, generales, número de D.U.I. y cargo desempeñado dentro de la empresa) para recibirlas en defecto del representante legal.

Lugar y Fecha: San Salvador. Jueves 24 de Julio del año 2014

Nombre y Firma del Representante Legal

Sello de la Empresa

Esta carta será presentada firmada y sellada por el representante legal de la empresa (en caso de persona jurídica) o el ofertante (en caso de persona natural) y en papel membretado.


F
LUIS ENRIQUE ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
DISTRIBUIDORA A&A S.A DE C.V




F
RICARDO VÁSQUEZ JANDRÉS
NOTARIO.





8	2	C/U	BOMBA DE INFUSION. MARCA: LONGFIAN SCITECH CO, LTD. MODELO: JAS-1200Y (JAS-400Y).	\$3,600.00	\$7,200.00
TOTAL					\$247,030.00

Observaciones: _____

F
LUIS ENRIQUE ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL.
DISTRIBUIDORA A&A S.A DE C.V



F
RICARDO VÁSQUEZ JANDRÉS
NOTARIO.





II. Requerimientos Específicos del Suministro.

LICITACIÓN PÚBLICA No. 22/2014, "ADQUISICIÓN DE EQUIPO, INSTRUMENTAL E INSUMOS MÉDICOS PARA UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR, CAE SAN MARTÍN, LOS CENTROS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES DEL FOSALUD" FONDOS GOES.

Ítem	Cantidad Requerida	Unidad de Medida	Descripción del bien requerido	Especificaciones técnicas ofertadas	CUMPLIMIENTO 100%	Precio Unitario con IVA	Precio Total con IVA
1	2	C/U	MONITOR DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO) Y CARBOXIHEMOGLOBINA (%COHb) Y CARBOXIHEMOGLOBINA FETAL (%FCOHb) (CAPNOMETRO). <input checked="" type="checkbox"/> Rango de concentración: 0-250 ppm de CO. <input checked="" type="checkbox"/> Pantalla LCD con intervalos de 1 pp. <input checked="" type="checkbox"/> Principio de detección: +/- 2 %. <input checked="" type="checkbox"/> Precisión: < +/- 5 %. <input checked="" type="checkbox"/> Tiempo de respuesta: < 20 segundos a 90% FSD. <input checked="" type="checkbox"/> Gama de temperaturas de funcionamiento: 0-40 °C (almacenamiento 0-50 °C) <input checked="" type="checkbox"/> Humedad de funcionamiento: 10-90 % (almacenamiento 0-95 %), sin condensación. <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilidad del sensor: 1 ppm. <input checked="" type="checkbox"/> Dimensiones aproximadas: 45 x 78 x 140 mm. <input checked="" type="checkbox"/> Estructura de filtros: Polipropileno. <input checked="" type="checkbox"/> Modelo para personas fumadoras de tabaco, que incluye los siguientes accesorios: o 1 monitor. o 2 cajas con 12 filtros 12" c/u. o 2 cajas de 250 36 mouthpieces descartables. o 1 estuche de transporte. o 75 toallas desechables libres de alcohol, para limpieza del aparato.(con vencimiento no menor de 24 meses) o 1 software para pc. o 1 cable adaptador para puerto USB. o 2 lápices stylus. o 6 baterías tipo AA recargables. o 1 cargador de baterías. o 1 tabla de interpretación de las mediciones de monóxido de carbono (CO). o 1 sanitizador para manos, libre de alcohol, de 50 ml o más. o 1 kit de calibración que incluye: <input checked="" type="checkbox"/> Adaptador de calibración. <input checked="" type="checkbox"/> Válvula fina de control. <input checked="" type="checkbox"/> Indicador bajo, medio y alto. <input checked="" type="checkbox"/> Cilindro de gas comprimido balanceado con 50 ppm (parte por millón) de Monóxido de Carbono (CO). <input checked="" type="checkbox"/> Manual de uso. <input checked="" type="checkbox"/> Capacitación sobre el uso y el mantenimiento del equipo. <input checked="" type="checkbox"/> Stock de repuestos de por lo menos 2 años posteriores al vencimiento de la garantía. <input checked="" type="checkbox"/> Garantía de 2 años.	MONITOR DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO) Y CARBOXIHEMOGLOBINA (%COHb) Y CARBOXIHEMOGLOBINA FETAL (%FCOHb) (CAPNOMETRO). <input checked="" type="checkbox"/> Rango de concentración: 0-250 ppm de CO. ✓ <input checked="" type="checkbox"/> Pantalla LCD con intervalos de 1 pp. ✓ <input checked="" type="checkbox"/> Principio de detección: +/- 2 % ✓ <input checked="" type="checkbox"/> Precisión: < +/- 5 % ✓ <input checked="" type="checkbox"/> Tiempo de respuesta: < 20 segundos a 90% FSD. ✓ <input checked="" type="checkbox"/> Gama de temperaturas de funcionamiento: 0-40 °C (almacenamiento 0-50 °C) ✓ <input checked="" type="checkbox"/> Humedad de funcionamiento: 10-90 % (almacenamiento 0-95 %), sin condensación. ✓ <input checked="" type="checkbox"/> Sensibilidad del sensor: 1 ppm. ✓ <input checked="" type="checkbox"/> Dimensiones aproximadas: 45 x 78 x 140 mm. // ✓ <input checked="" type="checkbox"/> Estructura de filtros: Polipropileno. ✓ <input checked="" type="checkbox"/> Modelo para personas fumadoras de tabaco, que incluye los siguientes accesorios: ✓ o 1 monitor. ✓ o 2 cajas con 12 filtros 12" c/u. ✓ o 2 cajas de 250 ✓ 36 ✓ mouthpieces descartables. ✓ o 1 estuche de transporte. ✓ o 75 toallas desechables libres de alcohol, para limpieza del aparato.(con vencimiento no menor de 24 meses) ✓ o 1 software para pc. ✓ o 1 cable adaptador para puerto USB. ✓ o 2 lápices stylus. ✓ o 6 baterías tipo AA recargables. ✓ o 1 cargador de baterías. ✓ o 1 tabla de interpretación de las mediciones de monóxido de carbono (CO). ✓ o 1 sanitizador para manos, libre de alcohol, de 50 ml o más. ✓ o 1 kit de calibración que incluye: ✓ <input checked="" type="checkbox"/> Adaptador de calibración. ✓ <input checked="" type="checkbox"/> Válvula fina de control. ✓ <input checked="" type="checkbox"/> Indicador bajo, medio y alto. ✓ <input checked="" type="checkbox"/> Cilindro de gas comprimido balanceado con 50 ppm (parte por millón) de Monóxido de Carbono (CO). ✓ <input checked="" type="checkbox"/> Manual de uso. ✓ <input checked="" type="checkbox"/> Capacitación sobre el uso y el mantenimiento del equipo. ✓ <input checked="" type="checkbox"/> Stock de repuestos de por lo menos 2 años posteriores al vencimiento de la garantía. ✓ <input checked="" type="checkbox"/> Garantía de 2 años. MARCA COVITA BEDFONT, MODELO : MICRO + CO. ✓	CUMPLIMIENTO 100%	\$5,500.00 ✓	\$11,000.00 ✓
2	4	C/U	EQUIPO DE DETECCIÓN DE DROGAS EN SALIVA. <input checked="" type="checkbox"/> Con lector de luz visible para detectar la presencia de drogas en saliva.	EQUIPO DE DETECCIÓN DE DROGAS EN SALIVA. <input checked="" type="checkbox"/> Con lector de luz visible para detectar la presencia de drogas en saliva.	CUMPLIMIENTO 100%	\$10,570.00	\$42,280.00



11/11/2014

			<input checked="" type="checkbox"/> Portátil. <input checked="" type="checkbox"/> Con impresora incorporada. <input checked="" type="checkbox"/> Pantalla tipo touch screen de alta resolución. <input checked="" type="checkbox"/> Con puerto USB para descarga de información. <input checked="" type="checkbox"/> Con teclado alfanumérico. <input checked="" type="checkbox"/> Con estuche Protector. <input checked="" type="checkbox"/> Con cargador de baterías. <input checked="" type="checkbox"/> 2 juegos de baterías compatibles con el equipo. <input checked="" type="checkbox"/> 50 test para determinar cocaína, marihuana, pencyclidina, metanfetaminas, anfetaminas y opiatos. Con vencimiento no menor a 24 meses. <input checked="" type="checkbox"/> Manual de uso. <input checked="" type="checkbox"/> Capacitación de uso y fallas más frecuentes dirigida al personal que usará el equipo. <input checked="" type="checkbox"/> Stock de repuestos de por lo menos 2 años posteriores al vencimiento de la garantía. <input checked="" type="checkbox"/> Garantía de 2 años.	<input checked="" type="checkbox"/> Portátil. <input checked="" type="checkbox"/> Con impresora incorporada. <input checked="" type="checkbox"/> Pantalla tipo touch screen de alta resolución. <input checked="" type="checkbox"/> Con puerto USB para descarga de información. <input checked="" type="checkbox"/> Con teclado alfanumérico. <input checked="" type="checkbox"/> Con estuche Protector. <input checked="" type="checkbox"/> Con cargador de baterías. <input checked="" type="checkbox"/> 2 juegos de baterías compatibles con el equipo. <input checked="" type="checkbox"/> 50 test para determinar cocaína, marihuana, pencyclidina, metanfetaminas, anfetaminas y opiatos. Con vencimiento no menor a 24 meses. <input checked="" type="checkbox"/> Manual de uso. <input checked="" type="checkbox"/> Capacitación de uso y fallas más frecuentes dirigida al personal que usará el equipo. <input checked="" type="checkbox"/> Garantizamos Stock de repuestos de 2 años posteriores al vencimiento de la garantía. <input checked="" type="checkbox"/> Garantía de 2 años. MARCA: ULTIMED, MODELO: SALIVASCREEN - 008M1000.			
3	8	C/U	EQUIPO DETECCIÓN DE PARTÍCULAS DE MONOXIDO DE CARBONO. <input checked="" type="checkbox"/> Modelo básico con sensor. <input checked="" type="checkbox"/> Portatil <input checked="" type="checkbox"/> Sensor PID (ppm) <input checked="" type="checkbox"/> Sensor de CO2. <input checked="" type="checkbox"/> Calibración del rango del sensor de detección de fotoionización (PID) <input checked="" type="checkbox"/> Medidas simultáneas de CO2, CO y Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) <input checked="" type="checkbox"/> Con Pantalla para verificar las lecturas. <input checked="" type="checkbox"/> Con retroiluminación <input checked="" type="checkbox"/> Con bomba para partículas. <input checked="" type="checkbox"/> Con impactador. <input checked="" type="checkbox"/> Con capacidad de calibración de partículas cero y calibración avanzada de partículas (Calibración gravimétrica). <input checked="" type="checkbox"/> Con capacidad de registrar partículas o componentes orgánicos volátiles (VOC). <input checked="" type="checkbox"/> Con detector de fotoionización 10.6 eV. <input checked="" type="checkbox"/> Con medidor del flujo de aire. <input checked="" type="checkbox"/> Registro y visualización de la temperatura y la humedad relativa. <input checked="" type="checkbox"/> Capacidad de mostrar los datos en tablas y/o gráficos cuando son descargados. <input checked="" type="checkbox"/> Con software de administración de detección (DMS) <input checked="" type="checkbox"/> Manual de uso. <input checked="" type="checkbox"/> Capacitación de uso y fallas más frecuentes dirigida al personal que usará el equipo. <input checked="" type="checkbox"/> Stock de repuestos de por lo menos 2 años posteriores al vencimiento de la garantía. <input checked="" type="checkbox"/> Garantía de 2 años.	EQUIPO DETECCIÓN DE PARTÍCULAS DE MONOXIDO DE CARBONO. <input checked="" type="checkbox"/> Modelo básico con sensor. <input checked="" type="checkbox"/> Portatil <input checked="" type="checkbox"/> Sensor PID (ppm) <input checked="" type="checkbox"/> Sensor de CO2. <input checked="" type="checkbox"/> Calibración del rango del sensor de detección de fotoionización (PID) <input checked="" type="checkbox"/> Medidas simultáneas de CO2, CO y Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) <input checked="" type="checkbox"/> Con Pantalla para verificar las lecturas. <input checked="" type="checkbox"/> Con retroiluminación <input checked="" type="checkbox"/> Con bomba para partículas. <input checked="" type="checkbox"/> Con impactador. <input checked="" type="checkbox"/> Con capacidad de calibración de partículas cero y calibración avanzada de partículas (Calibración gravimétrica). <input checked="" type="checkbox"/> Con capacidad de registrar partículas o componentes orgánicos volátiles (VOC). <input checked="" type="checkbox"/> Con detector de fotoionización 10.6 eV. <input checked="" type="checkbox"/> Con medidor del flujo de aire. <input checked="" type="checkbox"/> Registro y visualización de la temperatura y la humedad relativa. <input checked="" type="checkbox"/> Capacidad de mostrar los datos en tablas y/o gráficos cuando son descargados. <input checked="" type="checkbox"/> Con software de administración de detección (DMS) <input checked="" type="checkbox"/> Manual de uso. <input checked="" type="checkbox"/> Capacitación de uso y fallas más frecuentes dirigida al personal que usará el equipo. <input checked="" type="checkbox"/> Stock de repuestos de por lo menos 2 años posteriores al vencimiento de la garantía. <input checked="" type="checkbox"/> Garantía de 2 años. MARCA: Quest Technologies, MODELO: EVM-4/CO.	CUMPLIMIENTO	\$12,947.00	\$103,576.00
4	5	C/U	EQUIPO PROFESIONAL DE ALCOTEST. <input checked="" type="checkbox"/> Portátil <input checked="" type="checkbox"/> Con impresora incorporada. <input checked="" type="checkbox"/> Sensor full cell. <input checked="" type="checkbox"/> Principio electroquímico para medición. <input checked="" type="checkbox"/> Con la opción de usar el método pasivo de medición. <input checked="" type="checkbox"/> Rango de detección: 000-600 BAC Accesorios: <input checked="" type="checkbox"/> Con estuche protector <input checked="" type="checkbox"/> Con estuche para guardar el equipo <input checked="" type="checkbox"/> Cargador de baterías. <input checked="" type="checkbox"/> 2 juegos de Baterías AA, recargables <input checked="" type="checkbox"/> Cable para conectar a PC. <input checked="" type="checkbox"/> 5 rollos de papel para imprimir.	EQUIPO PROFESIONAL DE ALCOTEST. <input checked="" type="checkbox"/> Portátil <input checked="" type="checkbox"/> Con impresora incorporada. <input checked="" type="checkbox"/> Sensor full cell. <input checked="" type="checkbox"/> Principio electroquímico para medición. <input checked="" type="checkbox"/> Con la opción de usar el método pasivo de medición. <input checked="" type="checkbox"/> Rango de detección: 000-600 BAC Accesorios: <input checked="" type="checkbox"/> Con estuche protector <input checked="" type="checkbox"/> Con estuche para guardar el equipo <input checked="" type="checkbox"/> Cargador de baterías. <input checked="" type="checkbox"/> 2 juegos de Baterías AA, recargables <input checked="" type="checkbox"/> Cable para conectar a PC. <input checked="" type="checkbox"/> 5 rollos de papel para imprimir.	CUMPLIMIENTO	\$2,870.00	\$14,350.00



00011001



**EQUIPO PORTATIL PARA LA DETECCION DE DROGAS DE ABUSO EN SALIVA
(SALIVASCREEN) DE ULTIMED.**

SalivaScreen
Handheld Reader Touch # 008M1000

Prueba digital de drogas en saliva,
con impresora integrada y pantalla táctil
de 3.5" de alta resolución

• Opcional:
Caja de goma
ampliadora de poder

ULTIMED med

SUMINISTRANTE:
DISTRIBUIDORA
A&A S.A DE C.V.
ITEM: 2
LICITACION PUBLICA
#22/2014





LECTOR LUZ VISIBLE PARA DETERMINAR LA PRESENCIA DE DROGAS DE ABUSO EN FLUIDOS BUCALES (SALIVA), PORTATIL CON 50 KIT QUE INCLUYEN:



El indicador de saliva se vuelve azul si ha recogido suficiente saliva para el test

La imagen puede diferir del original

El test definitivo (patentado)

- 50 PLACAS DE DETECCION DE DROGAS CON CODIGO DE BARRAS INCLUIDO, DETECTA LO SIGUIENTE: ANFETAMINA (AMP), BENZODIACEPINA (BZO), BUPRENORFINA (BUP), COCAÍNA (COC), COTININA (COT), EDDP (EDDP), KETAMINA (KET), METABOLITO PRECURSOR DE MARIHUANA (THC), METADONA (MTD), METANFETAMINA (MET), OPIÁCEOS (OPI), OXICODONA (OXY), FENCICLIDINA (PCP), BARBITÚRICO (BAR).
- 50 ISOPOS COLECTORES DE SALIVA CON SENSOR (CAMBIO DE COLOR PARA UNA ADECUADA MUESTRA DE SALIVA: ROJO= POCA SALIVA. AMARILLA= REQUIERE MAS SALIVA Y AZUL= CANTIDAD CORRECTA DE SALIVA).
- 50 PARES DE GUANTES DESECHABLES.



[Handwritten signature]





ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- CERTIFICADO EN ISO 13485/2003.
- CON IMPRESOR INCORPORADO.
- PANTALLA TOUCH SCREEN DE ALTA RESOLUCION.
- EXAMENES RAPIDOS (MAX.7 SEG). EXAMENES CONFIABLES.
- ESCANER DE CODIGO DE BARRAS (INTEGRADO AL EQUIPO) PARA EL KIT DE SALIVA.
- SISTEMA GPS Y GPRS PARA UBICACIÓN Y RASTREO DEL EQUIPO.
- PUERTO USB PARA DESCARGA DE INFORMACION.
- TOTALMENTE PORTATIL PARA USO EN CAMPO.
- FACIL DE OPERAR.
- TECLADO ALFANUMERICO.
- ESTUCHE PROTECTOR, MALETA PARA IMPACTOS METALICA CON LLAVE.
- CARGADOR DE BATERIA QUE INCLUYA UNA BATERIA RECARGABLE DE LITIO ADICIONAL A LA QUE VIENE CON EL EQUIPO.
- PUERTO Y MEMORIA SD INCLUIDA.
- UN LAPIZ PARA PANTALLA TOUCH SCREEN ADICIONAL AL QUE VIENE CON EL EQUIPO.
- QUE INCLUYE CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO 12 MESES PARA MANEJO DEL EQUIPO.
- INCLUYE UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE DE 350 VA PARA RESPALDO DEL EQUIPO DE 15-30 MINUTOS DE BATERIA.
- **GARANTIA DE 1 AÑO.**
- SE DEBERA DETALLAR EL VALOR DEL MANTENIMIENTO POSTGARANTIA COMO UNA APARTADO OPCIONAL, PARA UN PERIODO DE 2 AÑOS ADICIONALES AL PERIODO DE GARANTIA.
DEBERA INCLUIR VISITAS PERIODICAS CADA 3 MESES, RUTINAS DE MANTENIMIENTO, PERSONAL ASIGNADO Y TIEMPOS.
NO INCLUIRA REPUESTOS. NI LLAMADAS DE EMERGENCIA LAS CUALES SE TOMARAN COMO CORRECTIVOS , LOS CUALES NO ESTARAN EN EL COSTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
- COSTO DEL EQUIPO : \$12,000.00 C/U.
- MANTENIMIENTO POSTGARANTIA 2 AÑOS (24 MESES): \$2,200.




15 DE JULIO DE 2014

REFERENCIA: **CERTIFICACIÓN DE REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DE ULTIMED EN EL SALVADOR C.A.**

A QUIEN INTERESE:

LA PRESENTE CARTA CERTIFICA QUE LA EMPRESA:

DISTRIBUIDORA A&A S.A. DE C.V.
25 CALLE PONIENTE #827 C, COLONIA LAYCO SAN SALVADOR. EL SALVADOR C.A.
TEL.: (503)2235-6816, E-MAIL: lalvaradoquijada@yahoo.es, stanleygc2003@yahoo.es .

ES NUESTROS REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR, PARA TODO EL TERRITORIO DE EL SALVADOR C.A. ,
EN LA VENTA DE EQUIPO, PARTES, MANTENIMIENTO Y SERVICIO, PARA USO EN VARIOS MERCADOS
INCLUYENDO:

HOSPITALES NACIONALES,
EL ISSS,
CLINICAS PRIVADAS,
ONGS Y OTROS.

LA VIGENCIA ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

ATENTAMENTE,



TIM SCHRÖDER
BUSINESS DEVELOPMENT
ULTIMED PRODUCTS (DEUTSCHLAND) GMBH
REESHOOP 1
GER - 22926 AHRENSBURG

LINE +49 - 4102 - 800 9 - 15

FAX +49 - 4102 - 500 82





C. D. PRODUCTS S.A.

C/ Kanna 2, Local 3 - Pol. Ind. P-29 - 28400 Collado Villalba (Madrid) - Telf: 91 8499161 Fax: 91 8517160 E-mail: CDP@cdpsa.es

0001073

Augusto Teról de la Oliva, en nombre de y representación de C.D. PRODUCTS S.A. Compañía Mercantil radicada en Collado Villalba (Madrid) España.

CERTIFICA

Que, la Empresa DISTRIBUIDORA A&A S.A. DE C.V. domiciliada en 25 calle poniente #827 "C" Col. Layco, San Salvador, **El Salvador**, ha sido nombrado Representante Comercial e Importador oficial para el Salvador por un periodo de 20 meses prorrogable.

C.D. PRODUCTS S.A. facilitará a DISTRIBUIDORA A&A S.A. y a su Departamento Técnico, toda la información técnica normalmente necesaria para el buen funcionamiento de los equipos de dichos modelos que se suministren cuya principal utilización es el control de alcoholometría.

Y para que así conste donde proceda a los oportunos efectos, expedido la presente certificación en Callado Villalba (Madrid, España)


C.D. PRODUCTS S.A.
C/ Kanna 2, Local 3 - Pol. Ind. P-29
28400 Collado Villalba (Madrid) España
www.cdpsa.es

Fdo. Augusto Teról de la Oliva

Apoderado

