

**Boletín Epidemiológico periodo vacaciones agostinas, año 2016**

Fecha:06/08/2016 Hora: 9:00 a.m.

CONTENIDO

1. Atenciones y consultas
2. Situación epidemiológica
eventos agrupados
3. Otros. eventos
4. Recomendaciones

La información presentada este día corresponde al séptimo día de vacaciones agostinas del año 2016. Para la elaboración y análisis del boletín se utilizaron datos reportados por 152 unidades notificadoras, correspondiendo a: FOSALUD 96.71%, MINSAL 3.29% Fuente de información: VIGEPES DESASTRES .

Principales causas de consultas de morbilidad, acumuladas a la fecha en periodo de vacaciones agostinas, año 2016

Infecto contagiosas	Eventos	2015	2016	Diferencia %
	Infección respiratoria aguda	6707	7544	12
	Neumonías	152	305	101
	Diarrea y gastroenteritis	1086	918	-15
	Hepatitis Aguda Tipo A	6	9	50
	Sospecha de Cólera	0	0	0
Lesiones de causa externa	Lesiones por accidente por vehículo	48	49	2
	Heridas por arma Blanca	40	27	-33
	Heridas por arma de fuego	25	10	-34
	In intoxicación Alimentaria aguda	0	0	0
	In intoxicación paralizante o neurotóxica por mariscos	0	0	0
	Ahogados por inmersión	0	0	0
	Dermatosis	164	150	-21
	Mordedura por animal t. de rabia	127	117	-8
Artrorrosis	Sospecha de dengue	350	283	-19
	Sospecha de dengue grave	7	4	-100
	Chikungunya	217	169	-22
	Zika	0	0	0

Estrategias de intervención durante vacación

A.PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

- Transmisión de mensajes educativos a la población a través de medios de comunicación.
- Entrega de materiales educativos a la población veraneante y las que asistan a las ferias agostinas.

B. VIGILANCIA DE LA SALUD

- Activar el sistema de vigilancia epidemiológica VIGEPES para periodos vacacionales y desastres.
- Controlar, vigilar y reportar el aparecimiento de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica.
- Activar el Centro Nacional de Enlace.
- Realizar recepción, procesamiento y análisis de muestras de acuerdo a vigilancia epidemiológica a través del sistema unificado.
- Realizar un cierre e informe de las intervenciones dadas por el SNS durante el periodo de vacaciones.
- El Laboratorio Central, debe atender cualquier emergencia a través del personal de turno programado.

C. SANEAMIENTO AMBIENTAL

- Vigilar el cumplimiento del monitoreo de la calidad del agua para consumo, que estará disponible para turistas nacionales e internacionales, actividad desarrollada por el inspector técnico de saneamiento ambiental, verificando el cumplimiento de los parámetros de calidad según norma nacional.
- Promover el monitoreo del cloro en agua de piscinas que cuenten con sistema de recirculación, para reducir riesgo a la salud (cloro residual en piscinas, entre 1 hasta 3mg/l), se recomienda utilizar método colormétrico.
- Inspección a establecimientos de alimentos y verificación de condiciones sanitarias.

D. Atención Médica


Ministerio de Salud/ISSS/FOSALUD

- Proporcionar una atención médica de emergencia a las personas que demanden el servicio de 10am a 6pm en los campos de las ferias.
- Instalación de ambulancia para referencia de emergencias por FOSALUD o establecer coordinación con instituciones de socorro en los campos de las ferias.
- Acompañamiento de ambulancia con equipo médico en actividades religiosas del 5 de agosto. (Bajada del Salvador del Mundo)

ATENCIÓNES Y CONSULTAS

Total consulta, emergencias y referencias, por institución en establecimientos del sistema nacional de salud, vacaciones agostinas, día 06/08/2016

Gráfica 1




En las atenciones brindadas este día con respecto al mismo período del 2015, se observa una reducción del 38 % en consultas, 21% en emergencias y 31% en referencias

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Total consulta, emergencias y referencias, por institución en establecimientos del sistema nacional de salud, vacaciones agostinas, del 31/07/2016 al 06/08/2016

Gráfica 2



En las atenciones acumuladas del 31 de julio al 6 de agosto respecto al mismo período del 2015, se observa una reducción del 4% en consultas, 18% en emergencias y 9% en referencias

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

ATENCIONES Y CONSULTAS

Tabla 8. Total de consultas médicas según institución en el período del 31/07/2016 al 06/08/2016

Total Consultas			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	9,116	7,914	-15
ISSS	10,282	15,879	54
FOGALUD	39,524	19,566	-50
COMUNIDAD	656	0	-100
Total	59,588	43,678	-27

Fuente: VICEPRES/DESASTRRES-SUIS

Tabla 9. Total de consultas médicas según institución en el período del 31/07/2016 al 06/08/2016

Pequeñas Cirugías			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	45	83	84
ISSS	279	431	54
FOGALUD	410	228	-44
COMUNIDAD	2	0	-100
Total	735	742	1

Fuente: VICEPRES/DESASTRRES-SUIS

Tabla 10. Total de tratamientos de rehidratación oral según institución en el período del 31/07/2016 al 06/08/2016

TRO			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	13	23	77
ISSS	465	182	-61
FOSALUD	359	216	-40
COMUNIDAD	2	0	-100
Total	837	421	-50

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Tabla 11. Total de atenciones infantiles según institución en el período del 31/07/2016 al 06/08/2016

Atenciones Infantiles			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	138	118	-14
ISSS	646	715	11
FOSALUD	3,323	2,324	-30
COMUNIDAD	2	0	-100
Total	4,107	3,157	-23

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Tabla 12. Total de atenciones maternas según institución en el período del 31/07/2016 al 06/08/2016

Atenciones Maternas			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	65	81	25
ISSS	2	98	4,800
FOSALUD	898	555	-38
COMUNIDAD	2	0	-100
Total	965	734	-24


Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Al comparar las cifras acumuladas de 2015 con 2016 se observa:

- Descenso de un 27% en las consultas, a predominio de FOSALUD, con una diferencia de 50%
- Incremento de un 1% en pequeñas cirugías, a predominio de MINSAL, con una diferencia de 84%
- Descenso de un 50% en las TRO, a predominio de FOSALUD, con una diferencia de 40%
- Descenso de un 23% en las atenciones infantiles, a predominio de FOSALUD, con una diferencia de 30%
- Descenso de un 24% en las atenciones maternas, a predominio de FOSALUD, con una diferencia de 38%

Gráfica 3

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones agostinas, fecha 06/08/2016



mayor incidencia reflejados en las gráficas


El grupo de edad más afectado para IRAS fue de 1 a 4 años con 406 casos(25%). Para diarreas fue el de 1 a 4 años con 73 casos(28.6%). Para neumonías fue el de 1 a 4 años con 21 casos(47.7%) y para mordidos por animales transmisores de rabia 60 y más años con 6 casos(26.1%)

Narrativa descriptiva de gráfica, con diferenciales de %

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Gráfica 4

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones agostinas, del 31/07/2016 al 06/08/2016




El grupo de edad más afectado para IRAS fue de 1 a 4 años con 2109 casos(24.1%). Para diarreas fue el de 1 a 4 años con 591 casos(29.8%). Para neumonías fue el de 1 a 4 años con 92 casos(34.3%) y para mordidos por animales transmisores de rabia 10 a 19 años con 27 casos(19.1%)

Narrativa descriptiva de gráfica, con diferenciales de %

EVENTOS AGRUPADOS

Gráfica 5

Eventos de notificación agrupados objetos de vigilancia en vecepciones agostinas, fecha 06/08/2016



Se evaluarán los eventos de mayor incidencia reflejados en las gráficas


El grupo de edad más afectado por accidentes automovilísticos fue de 20 a 29 años con 5 casos (33.3%)

Al comparar este período con el mismo del 2015 se observa una reducción del 33.3% de accidentes automovilísticos

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Gráfica 6

Eventos de notificación agrupados objetos de vigilancia en vecepciones agostinas, del 31/07/2016 al 06//2016



El grupo de edad más afectado por accidentes automovilísticos fue de 20 a 29 años con 49 casos (36.8%)

Al comparar este período con el mismo de el 2015 se observa un incremento del 36.8% de accidentes automovilísticos

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

NOTIFICACION DE SITUACIONES ESPECIALES DURANTE VACACIONES AGOSTINAS 2016

1. Listado de embarazadas

Día	UCSF con listado	UCSF sin listado
LUNES 01	Todas las UCSF lo tenían	
MARTES 02	Todas las UCSF lo tenían	
MIÉRCOLES 03	Todas las UCSF lo tenían	
JUEVES 04	Todas las UCSF lo tenían	

Fuente: Gerencia Técnica, FOSALUD.

2. Consultas brindadas por las Unidades Móviles

CONSULTAS BRINDADAS POR UNIDADES MOVILES AGOSTO 2016									
LUGAR	ACTIVIDAD	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
		01	02	03	04	05	06	07	
CIFCO	Consultas médicas por morbilidad	11	5	18	6	12			52
	Atención de emergencias	1	0	1	0	0			2
	Referencias a segundo nivel	0	0	1	0	0			1
	Terapias Respiratorias	2	0	0	0	0			2
	Rehidratación oral	0	0	0	0	0			0
	Curaciones	4	1	3	0	2			10
	Inyecciones	5	2	4	4	8			23
	Pequeñas cirugías	0	0	0	0	0			0
ESTADIO CUSCATLAN	Consultas médicas por morbilidad	5	17	14	13	20			69
	Atención de emergencias	0	0	0	0	0			0
	Referencias a segundo nivel	0	0	0	0	0			0
	Terapias Respiratorias	0	2	2	0	0			4
	Rehidratación oral	2	0	0	3	2			7
	Curaciones	0	1	3	3	2			9
	Inyecciones	1	0	1	5	4			11
	Pequeñas cirugías	0	0	1	0	0			1

Fuente: Unidades Móviles FOSALUD

Situaciones especiales:

- El jueves 5 de agosto de la Dirección de Vigilancia Sanitaria consultan si Fosalud tiene conocimiento sobre dos personas quemadas en el campo de la feria el día miércoles 4 de agosto, se investiga con Dr. William Guerra quién está en el COEM y manifiesta que se tiene el reporte de dos personas quemadas en el campo de la feria del Estadio Cuscatlán de las cuales una se negó a ser atendida y la otra fue atendida por Comandos de Salvamento con quemaduras de primer grado y trasladada al Hospital Rosales a las 9 :15 pm, la usuaria responde al nombre de Brenda Rivera de 28 años de edad.

1. El jueves 5 de agosto de la Dirección de Vigilancia Sanitaria consultan si Fosalud tiene conocimiento sobre dos personas quemadas en el campo de la feria el día miércoles 4 de agosto, se investiga con Dr. William Guerra quién está en el COEM y manifiesta que se tiene el reporte de dos personas quemadas en el campo de la feria del Estadio Cuscatlán de las cuales una se negó a ser atendida y la otra fue atendida por Comandos de Salvamento con quemaduras de primer grado y trasladada al Hospital Rosales a las 9:15 pm, la usuaria responde al nombre de Brenda Rivera de 28 años de edad.

Golpe de calor**✓ Población en general:**

Evitar: bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, bebidas alcohólicas ya que aumentan la temperatura corporal, actividad física intensa.

✓ Con los más chicos:

No esperar que pidan agua. Ofrecer continuamente líquidos. En caso de lactantes ofrecer pecho de manera más frecuente, vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros o incluso desvestirlos, bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia, proponer juegos tranquilos evitando que se agiten, evitar que se expongan al sol especialmente en el horario del mediodía, usar protectores solares adecuados, mantenerlos en lugares bien ventilados o con aire acondicionado (ya sea en casa o lugares públicos), nunca permanezca con ellos dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

Prevención de EDAS (alimentos y agua)

- ✓ Lavarse las manos después de ir al baño y antes de manipular alimentos o de comer
- ✓ Procura comer siempre en su casa, de no ser así, coma en lugares higiénicos,
- ✓ Enseñe a los pequeños a no llevarse objetos a la boca,
- ✓ Lavar frutas y verduras antes de consumir,
- ✓ Cuidado al cocer la comida, sobre todo las carnes y huevo, recuerde que deben tener una buena cocción,
- ✓ Utiliza gel antibacterial frecuentemente para limpiarse las manos,
- ✓ Tome precauciones al consumir mariscos, hágalo en lugares confiables,
- ✓ Beba agua embotellada.

Prevención de IRAS

Evitar cambios bruscos de temperatura,

- ✓ Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Como por ejemplo: zanahoria, naranja, mandarina y limón, entre otras,
- ✓ No fumar en lugares cerrados, ni cerca de niños, ancianos y personas enfermas,
- ✓ Evitar lugares de alta concentración poblacional, como cines, teatros, bares, autobuses, etc.
- ✓ Cubrir nariz y boca con pañuelos desechables al toser o estornudar y lavarse las manos para proteger a las demás personas,
- ✓ No saludar de forma directa (dando un beso o estrechando la mano) para no contagiar a otras personas,
- ✓ Tratar de mantenerse alejado de multitudes y sitios públicos.
- ✓ Acudir al establecimiento de salud más cercano o consultar a su médico, especialmente en el caso de niños y ancianos con fiebre alta, debilidad generalizada, dificultad al respirar, tos seca persistente y dolores musculares.
- ✓ Evitar tocarse ojos, boca y nariz, ya que los gérmenes se diseminan cuando una persona toca algún objeto contaminado y luego se toca los ojos, boca o nariz.

Prevención de accidentes de tránsito

- ✓ Adoptar medidas preventivas al conducir manejando a la defensiva y respetando el reglamento general de tránsito.
- ✓ Uso de casco para motociclistas o ciclistas
- ✓ Uso de cinturón de seguridad para los automovilistas
- ✓ Si maneja no tome bebidas alcohólicas o establezca un conductor asignado
- ✓ Evitar distracciones al manejar
- ✓ No maneje mientras esté hablando por teléfono o mandando un texto; salga del camino y estacione en un lugar seguro para hacerlo
- ✓ recomendable realizar controles periódicos sobre el estado de seguridad del vehículo tales como los frenos, presión de aire de los neumáticos, sillas para niños, higiene de los vidrios del vehículo, etc.