

**ESTE DOCUMENTO**

**FUE DISTRIBUIDO  
EL DIA 25 02 - 13**

 Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:202
UACI del Hospital de Ahuachapán		

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Ahuachapán 25 de Febrero del 2013</b>	No.Orden:15/2013
----------------	--	------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE  <b>IMPORTADORA DE PRODUCTOS BÁSICOS,S,A, DE C.V.</b>	NIT
--	-----

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Cada Uno	10611105- TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 MM DIAMETRO, TRANSPARENTE CON AGUJERO Y LINEA CENTINELA RADIOPACA, SIN BALON CON ESCALA E.I.E. DESC. MARCA: TROKAR.	\$1.25	\$75.00
60	Cada Uno	10611110- TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 MM DIAMETRO TRANSPARENTE CON AGUJERO Y LINEA CENTINELA RADIOPACA, SIN BALON CON ESCALA E.I.E. DESC. MARCA: TROKAR.	\$1.25	\$75.00
20	Cada Uno	11902030 - INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR HUMEDO, CAJA DE 240 TIRAS, CAT-1250. MARCA: 3M.	\$40.29	\$805.80
-	-	TOTAL.....	-	\$955.80

**SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 80/100 DOLARES**

**OBSERVACION:**

0202 – Recursos Propios

- \* De acuerdo a lo Dispuesto en el Art. 162 inciso 2º del Código Tributario se les estará reteniendo el 1%
- \* A toda Orden de Compra que el monto total exceda de \$100.00 se le hará la retención del 1%
- \* Favor de presentar sello de la empresa al momento de la entrega y factura duplicado cliente, esto aplica también en caso de hacer la entrega por medio de encomienda
- \* No se aceptan facturas con enmendaduras, tachones ni borrones
- \* Favor hacer factura a nombre de Hospital Nac. Francisco Menéndez, Ahuachapán
- \* Forma de pago a crédito
- \* **Tiempo de entrega: 5 días Hábiles**

LUGAR DE ENTREGA: Almacén Hospital

**NOTA:** POR EL INCUMPLIMIENTO A ESTA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL SUMINISTRANTE SE LE APLICARA LA MULTA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL ART. 85 DE LA LACAP Y LA SANCION DE ACUERDO AL ART. 158 DE LAS REFORMAS 2011 DECRETO 725 QUE CORRESPONDEN A LA MISMA LEY.

 Dr. Enso Walter Gonzalez Mejía Director	 Ing. Adolfo Ernesto Lopez P. Jefe UACI	IMPORTADORA DE PRODUCTOS BASICOS S.A. DE C.V. <b>IMPROBA</b> TEL. 2504 0600 / 2504 0700  Firma y Sello del Suministrante
---	--	--