	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:10154502
UACI del Hospital de Chalatenango	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha: **Chalatenango 30 de Octubre del 2017** No.Orden:182/2017






**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

CENTRO DE CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	-	-
1	Cada Uno	Compuesto fenólico sintéticos (fenoles), fotométrico directo	\$27.58	\$27.58
1	Cada Uno	Cromo, método colorimétrico	\$33.23	\$33.23
1	Cada Uno	Temperatura, método de laboratorio y de campo	\$7.91	\$7.91
1	Cada Uno	Plomo, método de espectrofotometría de Absorción atómica	\$50.18	\$50.18
1	Cada Uno	Arsénico, método de espectrofotometría de absorción atómica	\$50.18	\$50.18
1	Cada Uno	Cianuro, método espectrofotométrico	\$17.03	\$17.03
1	Cada Uno	Fluor	\$13.15	\$13.15
1	Cada Uno	Hierro total	\$16.28	\$16.28
1	Cada Uno	Mercurio, método de la Ditizona	\$44.53	\$44.53
1	Cada Uno	Plata, método titulométrico para Servicio de análisis de agua residual para metales. Observación. Compra por Libre Gestión N° 178, Fondo General, entrega: 8 días. Administ. de Orden de Compra: Santos Adilio Guardado, detallar en la factura el N° de Orden de Compra y el 1% de Ret. de IVA.	\$21.93	\$21.93
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$282.00

SON: doscientos ochenta y dos 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Almacén, Hospital Nac. Dr. Luis Edmundo Vásquez, Chalatenango. Fondo General

 <b>HOSPITAL NACIONAL DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ DIRECCION CHALATENANGO</b> Titular o Designado	  Suministrante
 <b>HOSPITAL NACIONAL DE LUIS EDMUNDO VASQUEZ UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL CHALATENANGO</b>	 Suministrante

Elaborado por:karen

DOI 04133073-1

R1 14/Nov/17 Aes 10. Am.

Comp. #1174