

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Todas las Edades- Sexo Masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Masculino</b>
1	Caries dental	102,594
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	92,422
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	946
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	563
5	Fisura del paladar y labio leporino	149
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	127
7	Micosis (B35-B49)	125
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	120
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	83
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	51
	<b>Demás causas</b>	<b>2,036</b>
	<b>Totales</b>	<b>199,216</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Todas las Edades- Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Caries dental	230,158
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	173,749
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,736
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	758
5	Micosis (B35-B49)	167
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	101
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	81
8	Fisura del paladar y labio leporino	73
9	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	73
10	Infecciones herpéticas (B00)	56
	<b>Demás causas</b>	<b>2,423</b>
	<b>Totales</b>	<b>409,375</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Todas las Edades- Sexo Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>0</b>
	<b>Totales</b>	<b>1</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

Todas las Edades- Ambos Sexos + indeterminado		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	332,752
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	266,172
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	2,682
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,321
5	Micosis (B35-B49)	292
6	Fisura del paladar y labio leporino	222
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	208
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	184
9	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	164
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	104
	<b>Demás causas</b>	<b>4,491</b>
	<b>Totales</b>	<b>608,592</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Masculino</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	118
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	43
3	Micosis (B35-B49)	15
4	Caries dental	8
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	8
6	Fisura del paladar y labio leporino	1
7		0
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>162</b>
<b>Totales</b>		<b>355</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

Neonatal ( 0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	137
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	42
3	Micosis (B35-B49)	8
4	Caries dental	6
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	4
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>150</b>
<b>Totales</b>		<b>347</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

Neonatal ( 0 a 28 días)-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	255
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	85
3	Micosis (B35-B49)	23
4	Caries dental	14
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	12
6	Fisura del paladar y labio leporino	1
7		0
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>312</b>
<b>Totales</b>		<b>702</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	768
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	116
3	Micosis (B35-B49)	63
4	Caries dental	45
5	Fisura del paladar y labio leporino	38
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	37
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	6
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	2
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	1
10	Infecciones herpéticas (B00)	0
	<b>Demás causas</b>	<b>577</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,653</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Junio de 2019\***

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	768
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	106
3	Caries dental	51
4	Micosis (B35-B49)	47
5	Fisura del paladar y labio leporino	30
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	16
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	7
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	6
9	Infecciones herpéticas (B00)	3
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1
<b>Demás causas</b>		<b>518</b>
<b>Totales</b>		<b>1,553</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Menor de 1 año-Ambos Sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1,536
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	222
3	Micosis (B35-B49)	110
4	Caries dental	96
5	Fisura del paladar y labio leporino	68
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	53
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	12
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	9
9	Infecciones herpéticas (B00)	3
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	1
	<b>Demás causas</b>	<b>1,096</b>
	<b>Totales</b>	<b>3,206</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Junio de 2019\***

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	11,332
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	6,723
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	257
4	Fisura del paladar y labio leporino	115
5	Micosis (B35-B49)	88
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	80
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	46
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	25
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	13
10	Infecciones herpéticas (B00)	10
	<b>Demás causas</b>	<b>1,124</b>
	<b>Totales</b>	<b>19,813</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Junio de 2019\***

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	11,492
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	6,518
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	261
4	Micosis (B35-B49)	74
5	Fisura del paladar y labio leporino	53
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	34
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	32
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	21
9	Infecciones herpéticas (B00)	16
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	15
	<b>Demás causas</b>	<b>1,054</b>
	<b>Totales</b>	<b>19,570</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Menor de 5 años - Sexo Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>0</b>
	<b>Totales</b>	<b>1</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Caries dental	22,824
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	13,242
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	518
4	Fisura del paladar y labio leporino	168
5	Micosis (B35-B49)	162
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	114
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	78
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	40
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	34
10	Infecciones herpéticas (B00)	26
	<b>Demás causas</b>	<b>2,178</b>
	<b>Totales</b>	<b>39,384</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Junio de 2019\***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	35,303
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	25,693
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	123
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	58
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	28
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	22
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	21
8	Fisura del paladar y labio leporino	18
9	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	8
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	7
	<b>Demás causas</b>	<b>413</b>
	<b>Totales</b>	<b>61,694</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	36,414
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	25,849
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	155
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	38
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	24
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	20
7	Fisura del paladar y labio leporino	11
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	9
9	Micosis (B35-B49)	8
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5
	<b>Demás causas</b>	<b>372</b>
	<b>Totales</b>	<b>62,905</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Junio de 2019\***

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	71,717
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	51,542
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	278
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	96
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	52
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	42
7	Fisura del paladar y labio leporino	29
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	24
9	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	17
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	12
	<b>Demás causas</b>	<b>790</b>
	<b>Totales</b>	<b>124,599</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Junio de 2019\***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	30,058
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	19,738
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	132
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	129
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	34
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	21
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	18
8	Fisura del paladar y labio leporino	12
9	Infecciones herpéticas (B00)	6
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4
<b>Demás causas</b>		<b>273</b>
<b>Totales</b>		<b>50,425</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Junio de 2019\***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	63,837
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	33,959
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	205
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	112
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	23
6	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	13
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	12
8	Infecciones herpéticas (B00)	12
9	Micosis (B35-B49)	6
10	Fisura del paladar y labio leporino	6
	<b>Demás causas</b>	<b>394</b>
	<b>Totales</b>	<b>98,579</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	93,895
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	53,697
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	337
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	241
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	57
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	33
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	23
8	Infecciones herpéticas (B00)	18
9	Fisura del paladar y labio leporino	18
10	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	16
	<b>Demás causas</b>	<b>669</b>
	<b>Totales</b>	<b>149,004</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Junio de 2019\***

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	16,474
2	Caries dental	16,339
3	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	167
4	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	156
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	32
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	15
7	Infecciones herpéticas (B00)	9
8	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	8
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	6
10	Micosis (B35-B49)	5
	<b>Demás causas</b>	<b>60</b>
	<b>Totales</b>	<b>33,271</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Junio de 2019\***

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	96,075
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	68,717
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	523
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	307
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	25
6	Micosis (B35-B49)	18
7	Infecciones herpéticas (B00)	15
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	13
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	9
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	8
	<b>Demás causas</b>	<b>314</b>
	<b>Totales</b>	<b>166,024</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	112,414
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	85,191
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	679
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	474
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	45
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	40
7	Infecciones herpéticas (B00)	24
8	Micosis (B35-B49)	23
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	17
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	14
	<b>Demás causas</b>	<b>374</b>
	<b>Totales</b>	<b>199,295</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Junio de 2019\***

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	13,482
2	Caries dental	6,783
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	147
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	124
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	19
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuer	19
7	Micosis (B35-B49)	6
8	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	4
9	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	4
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	3
	<b>Demás causas</b>	<b>39</b>
	<b>Totales</b>	<b>20,630</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	28,202
2	Caries dental	18,366
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	355
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	200
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	25
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	18
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	18
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	15
9	Micosis (B35-B49)	13
10	Infecciones herpéticas (B00)	7
	<b>Demás causas</b>	<b>105</b>
	<b>Totales</b>	<b>47,324</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	41,684
2	Caries dental	25,149
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	502
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	324
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	37
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	34
7	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	29
8	Micosis (B35-B49)	19
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	19
10	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	10
	<b>Demás causas</b>	<b>147</b>
	<b>Totales</b>	<b>67,954</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	10,311
2	Caries dental	2,780
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	131
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	39
5	Micosis (B35-B49)	20
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	16
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	16
8	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares (C40-C41)	10
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8
10	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	6
	<b>Demás causas</b>	<b>46</b>
	<b>Totales</b>	<b>13,383</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	10,503
2	Caries dental	3,975
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	237
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	69
5	Micosis (B35-B49)	48
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	44
7	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	8
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	7
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	6
10	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares (C40-C41)	6
<b>Demás causas</b>		<b>70</b>
<b>Totales</b>		<b>14,973</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	20,814
2	Caries dental	6,755
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	368
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	108
5	Micosis (B35-B49)	68
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	60
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	20
8	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares (C40-C41)	16
9	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	14
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	14
	<b>Demás causas</b>	<b>119</b>
	<b>Totales</b>	<b>28,356</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares