



MINISTERIO
DE SALUD

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital de Gotera	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: **Morazán 05 de Noviembre del 2019** **No.Orden:176/2019**

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

CRESPIN DE LOPEZ, MIRNA LORENA ADALGISA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MOBILIARIO Y OTROS. SOLICITADO POR: ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 115/2019 (RECURSOS PROPIOS)	-	-
2	Cada Uno	70305006 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DOS BANDAS 6 PIES, INDUSTRIAL USO PESADO 250 LIBRAS. OFRECE: ESCALERA DE TIJERA FIBRA DE VIDRIO DE 6 PULGADAS: CAPACIDAD MÁXIMA DE 300 LB. (136 KILOGRAMOS), FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO, TAPA PLÁSTICA AL FINAL CON RANURA P-MANTENER LAS HERRAMIENTAS CERCA, TACONES ANTIDESLIZANTES DE PISADA AMPLIA PARA MAYOR ESTABILIDAD, TENZOES DE SEGURIDAD CONTRA PELLIZCOS, LATERALES DE FIBRA DE VIDRIO Y PELDAÑOS DE ALUMINIO, BAJO NORMA ANSI A 14.5, ALTO 6" (1.82M), 5 ESCALONES DE ALUMINIO REFORZADO GARANTÍA 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA. S/M	\$125.00	\$250.00
2	Cada Uno	70305011 ESCALERAS DE ALUMINIO DOS BANDAS DE 6 PIES, INDUSTRIAL USO PESADO 250 LIBRAS. ESCALERA METALICA PLEGABLE DE 3 ESCALONES, INDUSTRIAL USO PESADO 250 LIBRAS. OFRECE: ESCALERA METÁLICA 3 PELDAÑOS LAS PATAS RÍGIDAS DE LA PARTE POSTERIOR DE LA SECCIÓN DE APOYO Y LAS CORREAS AUMENTAN LA ESTABILIDAD OFRECIENDO UN SOPORTE SEGURO Y CÓMODO. ESTRUCTURA METÁLICA FUERTE CARGA MÁXIMA: 150 KILOGRAMOS /330 LIBRAS, PESO LIGERO Y AGARRE PLÁSTIFICADO, PLEGABLE PARA FÁCIL ALMACENAMIENTO, PELDAÑOS DE 380 X 260 MILÍMETROS (ANCHO X PROFUNDIDAD), 71.5 CENTÍMETRO DE ALTURA AL ÚLTIMO PELDAÑO Y 113 DE ALTURA TOTAL, GARANTIA 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA S/M.	\$41.00	\$82.00
15	Cada Uno	62504130 ESTANTE INDUSTRIAL DE UN CUERPO CON CUATRO ENTREPAÑOS. (TRES ENTREPAÑOS) ESCALA: 3.5M DE ALTO FONDO: 0.97MM. CAPACIDAD: 8,000 KG. OFRECE: ESTANTE INDUSTRIAL DE UN CUERPO. ESTANTE RACK DE 3.50 MTS DE ALTO X 38.04 MTS DE LARGO (VIGAS DE 2.44 MTS LIBRES) X 0.97 DE FONDO, 3 NIVELES DE VIGAS POR RACKS. TORRES DE COLOR AZUL, VIGAS DE COLOR NARANJA. CADA NIVEL DE VIGAS SOPORTA 2.7 TM CADA VIGA VA REFORZADA CON 2 PERNOS Y 2 CLAVIJAS. MATERIAL: LAMINA DE 2MM. S/M GARANTÍA :1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN	\$470.00	\$7,050.00
2	Cada Uno	61301005 MONTACARGA HIDRAULICO. CAPACIDAD: 2,500KGS HORQUILLA 685MM DE LARGO. HORQUILLA 1220MM DE ANCHO. OFRECE: MONTACARGA HIDRAULICO 2.5T. MARCA: YALE	\$435.00	\$870.00
2	Cada Uno	70408042 GUANTE DE CUERO MANGA LARGA, PAR. OFRECE: GUANTES DE CUERO MANGA LARGA: LONGITUD DE 15" (38 CM). TOTALMENTE AISLADOS, RESISTENTES AL CALOR. S/M.	\$7.45	\$14.90
1	Cada Uno	70408054 BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE	\$38.20	\$38.20

		ACERO,SUELA ANTIESTATICA,RESISTENTE A PERFORACIONES,CON ABSORCION DE ENERGIA EN EL TALON,PAR.SE COORDINARA CON EL PROVEEDOR LA TALLA. OFRECE: BOTIN INDUSTRIAL CON CUBO DE ACERO/ COLOR NEGRO, PUNTA EQUIPADA CON CUBO DE ACERO, RESISTENTE A QUÍMICOS E HIDROCARBUROS SUELA DE POLIURETANO BI-DENSIDAD, ANTIDESLIZANTE Y ANTIPERFORANTE PLANTILLAS CON PROECCION ANTIBACTERIANA, ANTIESTÁTICOS NO CONDUCCEN LA ELECTRICIDAD TALÓN CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA FORRO TEXTIL Y COSTURAS CON ALTO REFUERZO BAJO NORMATIVA DE CALIDAD: ISO 20345:2004 CATEGORÍA DE SEGURIDAD S1 S1+P, S/M. TALÓN CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA FORRO TEXTIL Y COSTURAS CON ALTO REFUERZO BAJO NORMATIVA DE CALIDAD: ISO 20345:2004 CATEGORÍA DE SEGURIDAD S1 S1+P, S/M.		
-	-	TOTAL.....	-	\$8,305.10

SON: ocho mil trescientos cinco 10/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL: HOSP. NAC. DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES, DE SN FCO GOTERA, UB. EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, SN FCO. GOTERA, PREVIA PROGRAMACION DE ENTREGA AL TELEFONO 2645-7154, O A LA DIRECCION DE CORREO E. amata@salud.gob.sv T. DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES ITEM. (1, 2, 4, 5, 6) PARA EL ITEM 3 T. DE ENTREGA: 28 DIAS HABILES POR INSTALACION, DESPUES DE RECIBIR COMPROMISO PRESUPUESTARIO, CLASIFICACION DE LA EMPRESA PEQUEÑA, CREDITO 60 DIAS.

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

Elaborado por:yclaros



**GOBIERNO DE EL
SALVADOR**

Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco
Gotera, Morazán

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital de Gotera

Y CONTRATACIONES
INSTITUCIONAL

PREVISIÓN
NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Morazán 05 de Noviembre del 2019

No.Orden:176/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

CRESPIN DE LOPEZ, MIRNA LORENA ADALGISA



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MOBILIARIO Y OTROS, SOLICITADO POR: ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 115/2019 (RECURSOS PROPIOS)	-	-
2	Cada Uno	70305006 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DOS BANDAS 6 PIES,INDUSTRIAL USO PESADO 250 LIBRAS. OFRECE:ESCALERA DE TIJERA FIBRA DE VIDRIO DE 6 PULGADAS: CAPACIDAD MÁXIMA DE 300 LB. (136 KILOGRAMOS),FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO,TAPA PLÁSTICA AL FINAL CON RANURA P-MANTENER LAS HERRAMIENTAS CERCA,TACONES ANTIDESLIZANTES DE PISADA AMPLIA PARA MAYOR ESTABILIDAD, TENZORES DE SEGURIDAD CONTRA PELLIZCOS, LATERALES DE FIBRA DE VIDRIO Y PELDAÑOS DE ALUMINIO, BAJO NORMA ANSI A 14.5, ALTO 6" (1.82M), 5 ESCALONES DE ALUMINIO REFORZADO GARANTIA 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA. S/M	\$125.00	\$250.00
2	Cada Uno	70305011 ESCALERAS DE ALUMINIO DOS BANDAS DE 6 PIES, INDUSTRIAL USO PESADO 250 LIBRAS. ESCALERA METÁLICA PLEGABLE DE 3 ESCALONES, INDUSTRIAL USO PESADO 250 LIBRAS. OFRECE: ESCALERA METÁLICA 3 PELDAÑOS LAS PATAS RÍGIDAS DE LA PARTE POSTERIOR DE LA SECCIÓN DE APOYO Y LAS CORREAS AUMENTAN LA ESTABILIDAD OFRECIENDO UN SOPORTE SEGURO Y CÓMODO. ESTRUCTURA METÁLICA FUERTECARGA MÁXIMA: 150 KILOGRAMOS /330 LIBRAS, PESO LIGERO Y AGARRE PLÁSTIFICADO, PLEGABLE PARA FÁCIL ALMACENAMIENTO, PELDAÑOS DE 380 X 260 MILIMETROS (ANCHO X PROFUNDIDAD), 71.5 CENTÍMETRO DE ALTURA AL ÚLTIMO PELDAÑO Y 113 DE ALTURA TOTAL, GARANTIA 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA S/M.	\$41.00	\$82.00
15	Cada Uno	62504130 ESTANTE INDUSTRIAL DE UN CUERPO CON CUATRO ENTREPAÑOS. (TRES ENTREPAÑOS) ESCALA: 3.5M DE ALTO FONDO: 0.97MM. CAPACIDAD: 8,000 KG. OFRECE: ESTANTE INDUSTRIAL DE UN CUERPO. ESTANTE RACK DE 3.50 MTS DE ALTO X 38.04 MTS DE LARGO (VIGAS DE 2.44 MTS LIBRES) X 0.97 DE FONDO, 3 NIVELES DE VIGAS POR RACKS. TORRES DE COLOR AZUL, VIGAS DE COLOR NARANJA. CADA NIVEL DE VIGAS SOPORTA 2.7 TM CADA VIGA VA REFORZADA CON 2 PERNOS Y 2 CLAVIJAS. MATERIAL: LAMINA DE 2MM. S/M GARANTÍA :1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN	\$470.00	\$7,050.00
2	Cada Uno	61301005 MONTACARGA HIDRAULICO. CAPACIDAD: 2,500KGS HORQUILLA 685MM DE LARGO. HORQUILLA 1220MM DE ANCHO. OFRECE: MONTACARGA HIDRAULICO 2.5T. MARCA: YALE	\$435.00	\$870.00

DISTRIBUIDOR
03 DIC 2019

2	Cada Uno	70408042 GUANTE DE CUERO MANGA LARGA, PAR. OFRECE: GUANTES DE CUERO MANGA LARGA: LONGITUD DE 15" (38 CM). TOTALMENTE AISLADOS, RESISTENTES AL CALOR. S/M.	\$7.45	\$14.90
1	Cada Uno	70408054 BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO, SUELA ANTIESTATICA, RESISTENTE A PERFORACIONES, CON ABSORCION DE ENERGIA EN EL TALON, PAR. SE COORDINARA CON EL PROVEEDOR LA TALLA. OFRECE: BOTIN INDUSTRIAL CON CUBO DE ACERO/ COLOR NEGRO, PUNTA EQUIPADA CON CUBO DE ACERO, RESISTENTE A QUÍMICOS E HIDROCARBUROS SUELA DE POLIURETANO BI-DENSIDAD, ANTIDESLIZANTE Y ANTIPERFORANTE PLANTILLAS CON PROECCIÓN ANTIBACTERIANA, ANTIESTÁTICOS NO CONDUCCION LA ELECTRICIDAD TALÓN CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA FORRO TEXTIL Y COSTURAS CON ALTO REFUERZO BAJO NORMATIVA DE CALIDAD: ISO 20345:2004 CATEGORÍA DE SEGURIDAD S1 S1+P, S/M. TALÓN CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA FORRO TEXTIL Y COSTURAS CON ALTO REFUERZO BAJO NORMATIVA DE CALIDAD: ISO 20345:2004 CATEGORÍA DE SEGURIDAD S1 S1+P, S/M.	\$38.20	\$38.20
-	-	TOTAL.....	-	\$8,305.10

SON: ocho mil trescientos cinco 10/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL: HOSP. NAC. DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES, DE SN FCO GOTERA, UB. EN FINAL AV. THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, SN FCO. GOTERA, PREVIA PROGRAMACION DE ENTREGA AL TELEFONO 2645-7154, O A LA DIRECCION DE CORREO E. amata@salud.gob.sv T. DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES ITEM. (1, 2, 4, 5, 6) PARA EL ITEM 3 T. DE ENTREGA: 28 DIAS HABILES POR INSTALACION, DESPUES DE RECIBIR COMPROMISO PRESUPUESTARIO, CLASIFICACION DE LA EMPRESA PEQUEÑA, CREDITO 60 DIAS.

  Titular o Designado	
 	 Suministrante

Elaborado por: yclaros