

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**Período de Enero a Junio de 2020\***

<b>Todas las Edades- Sexo Masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Masculino</b>
1	Caries dental	46,399
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	42,294
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	612
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	319
5	Fisura del paladar y labio leporino	134
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	92
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	74
8	Micosis (B35-B49)	61
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	44
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	22
	<b>Demás causas</b>	<b>940</b>
	<b>Totales</b>	<b>90,991</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**Período de Enero a Junio de 2020\***

<b>Todas las Edades- Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Caries dental	104,961
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	82,161
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	977
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	395
5	Micosis (B35-B49)	82
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	65
7	Fisura del paladar y labio leporino	58
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	47
9	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	35
10	Infecciones herpéticas (B00)	28
	<b>Demás causas</b>	<b>1,122</b>
	<b>Totales</b>	<b>189,931</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Junio de 2020\***

<b>Todas las Edades- Ambos Sexos + indeterminado</b>		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	151,360
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	124,455
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,589
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	714
5	Fisura del paladar y labio leporino	192
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	157
7	Micosis (B35-B49)	143
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	109
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	91
10	Infecciones herpéticas (B00)	46
<b>Demás causas</b>		<b>2,066</b>
<b>Totales</b>		<b>280,922</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Junio de 2020\***

Neonatal ( 0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	61
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	20
3	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	10
4	Micosis (B35-B49)	9
5	Caries dental	4
6	Fisura del paladar y labio leporino	1
7		0
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>68</b>
<b>Totales</b>		<b>173</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Junio de 2020\***

Neonatal ( 0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	74
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	25
3	Micosis (B35-B49)	7
4	Caries dental	3
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	1
6	Fisura del paladar y labio leporino	1
7		0
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>52</b>
<b>Totales</b>		<b>163</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Junio de 2020\***

Neonatal ( 0 a 28 días)-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	135
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	45
3	Micosis (B35-B49)	16
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	11
5	Caries dental	7
6	Fisura del paladar y labio leporino	2
7		0
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>120</b>
<b>Totales</b>		<b>336</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**Período de Enero a Junio de 2020\***

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	299
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	73
3	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	32
4	Micosis (B35-B49)	26
5	Fisura del paladar y labio leporino	20
6	Caries dental	18
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	1
9	Infecciones herpéticas (B00)	1
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>202</b>
	<b>Totales</b>	<b>673</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Junio de 2020\***

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	334
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	77
3	Caries dental	24
4	Micosis (B35-B49)	20
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	13
6	Fisura del paladar y labio leporino	10
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	1
9	Infecciones herpéticas (B00)	0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>197</b>
<b>Totales</b>		<b>677</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Junio de 2020\***

<b>Menor de 1 año-Ambos Sexos</b>		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	633
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	150
3	Micosis (B35-B49)	46
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	45
5	Caries dental	42
6	Fisura del paladar y labio leporino	30
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	2
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	2
9	Infecciones herpéticas (B00)	1
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>399</b>
<b>Totales</b>		<b>1,350</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Junio de 2020\***

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	5,114
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	2,808
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	124
4	Fisura del paladar y labio leporino	96
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	61
6	Micosis (B35-B49)	39
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	28
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	22
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	11
10	Infecciones herpéticas (B00)	7
<b>Demás causas</b>		<b>447</b>
<b>Totales</b>		<b>8,757</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Junio de 2020\***

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	5,160
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	2,655
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	130
4	Micosis (B35-B49)	35
5	Fisura del paladar y labio leporino	34
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	28
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	18
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	12
9	Infecciones herpéticas (B00)	5
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4
<b>Demás causas</b>		<b>426</b>
<b>Totales</b>		<b>8,507</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Junio de 2020\***

<b>Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Caries dental	10,274
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	5,463
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	254
4	Fisura del paladar y labio leporino	130
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	89
6	Micosis (B35-B49)	74
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	46
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	34
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	13
10	Infecciones herpéticas (B00)	12
	<b>Demás causas</b>	<b>875</b>
	<b>Totales</b>	<b>17,264</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**Período de Enero a Junio de 2020\***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	16,152
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	10,187
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	76
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	35
5	Fisura del paladar y labio leporino	23
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	10
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	10
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	8
9	Infecciones herpéticas (B00)	4
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	3
<b>Demás causas</b>		<b>207</b>
<b>Totales</b>		<b>26,715</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**Período de Enero a Junio de 2020\***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	16,793
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	10,561
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	70
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	22
5	Fisura del paladar y labio leporino	19
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	13
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	5
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	4
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2
10	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	2
<b>Demás causas</b>		<b>180</b>
<b>Totales</b>		<b>27,671</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**Período de Enero a Junio de 2020\***

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	32,945
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	20,748
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	146
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	57
5	Fisura del paladar y labio leporino	42
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	23
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	15
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	12
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5
10	Infecciones herpéticas (B00)	4
<b>Demás causas</b>		<b>389</b>
<b>Totales</b>		<b>54,386</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Junio de 2020\***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	12,847
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	8,537
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	74
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	41
5	Fisura del paladar y labio leporino	15
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	10
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	8
8	Micosis (B35-B49)	5
9	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	3
10	Infecciones herpéticas (B00)	3
<b>Demás causas</b>		<b>156</b>
<b>Totales</b>		<b>21,699</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
Período de Enero a Junio de 2020\***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	27,494
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	14,904
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	85
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	36
5	Fisura del paladar y labio leporino	5
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	10
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	7
8	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4
9	Micosis (B35-B49)	1
10	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	2
<b>Demás causas</b>		<b>199</b>
<b>Totales</b>		<b>42,747</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Junio de 2020\***

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	40,341
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	23,441
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	159
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	77
5	Fisura del paladar y labio leporino	20
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	18
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	17
8	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	6
9	Micosis (B35-B49)	6
10	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	5
	<b>Demás causas</b>	<b>356</b>
	<b>Totales</b>	<b>64,446</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Junio de 2020\***

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	8,531
2	Caries dental	7,540
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	129
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	117
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	31
6	Micosis (B35-B49)	6
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	4
8	Tumor benigno de la piel (D22-D23)	4
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	3
10	Infecciones herpéticas (B00)	2
<b>Demás causas</b>		<b>25</b>
<b>Totales</b>		<b>16,392</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Junio de 2020\***

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	44,269
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	33,680
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	299
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	162
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	18
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	18
7	Micosis (B35-B49)	11
8	Infecciones herpéticas (B00)	10
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	7
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5
<b>Demás causas</b>		<b>136</b>
<b>Totales</b>		<b>78,615</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**Período de Enero a Junio de 2020\***

<b>20 a 39 años- Ambos Sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Caries dental	51,809
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	42,211
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	428
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	279
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	49
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	22
7	Micosis (B35-B49)	17
8	Infecciones herpéticas (B00)	12
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	9
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8
	<b>Demás causas</b>	<b>163</b>
	<b>Totales</b>	<b>95,007</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Junio de 2020\***

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	6,745
2	Caries dental	3,284
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	103
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	70
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cue	14
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	10
7	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	10
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,	6
9	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares (C40-C41)	4
10	Micosis (B35-B49)	3
<b>Demás causas</b>		<b>17</b>
<b>Totales</b>		<b>10,266</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Junio de 2020\***

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	14,716
2	Caries dental	9,125
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	265
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	120
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	11
6	Micosis (B35-B49)	10
7	Infecciones herpéticas (B00)	9
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	8
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	7
10	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58)	6
<b>Demás causas</b>		<b>59</b>
<b>Totales</b>		<b>24,336</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**Período de Enero a Junio de 2020\***

<b>40 a 59 años- Ambos sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	21,461
2	Caries dental	12,409
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	368
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	190
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	21
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	21
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	14
8	Micosis (B35-B49)	13
9	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	12
10	Infecciones herpéticas (B00)	10
	<b>Demás causas</b>	<b>83</b>
	<b>Totales</b>	<b>34,602</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**Período de Enero a Junio de 2020\***

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	5,489
2	Caries dental	1,462
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	105
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	28
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	9
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	7
7	Micosis (B35-B49)	6
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	6
9	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	5
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	3
	<b>Demás causas</b>	<b>42</b>
	<b>Totales</b>	<b>7,162</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**Período de Enero a Junio de 2020\***

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	5,642
2	Caries dental	2,121
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	128
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	37
5	Micosis (B35-B49)	24
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58)	13
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8
8	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	8
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	5
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	4
	<b>Demás causas</b>	<b>65</b>
	<b>Totales</b>	<b>8,055</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**Período de Enero a Junio de 2020\***

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	11,131
2	Caries dental	3,583
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	233
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	65
5	Micosis (B35-B49)	30
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58)	15
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	14
8	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	13
9	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	13
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	12
	<b>Demás causas</b>	<b>108</b>
	<b>Totales</b>	<b>15,217</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares