

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| Todas las Edades- Sexo Masculino | | |
|---|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 1,980 |
| 2 | Insuficiencia renal | 1,601 |
| 3 | Neumonía | 1,311 |
| 4 | Enfermedades del apéndice | 1,170 |
| 5 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 1,164 |
| 6 | Fractura de otros huesos de los miembros | 1,108 |
| 7 | Diabetes Mellitus | 1,107 |
| 8 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1,106 |
| 9 | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas | 864 |
| 10 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 832 |
| Demás causas | | 19,842 |
| Totales | | 32,085 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| Todas las Edades- Sexo Femenino | | |
|--|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Parto único espontáneo | 9,154 |
| 2 | Otras complicaciones del embarazo y del parto | 4,791 |
| 3 | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto | 3,833 |
| 4 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 2,019 |
| 5 | Diabetes Mellitus | 1,578 |
| 6 | Colelitiasis y colecistitis | 1,536 |
| 7 | Neumonía | 1,309 |
| 8 | Otras enfermedades del sistema urinario | 1,275 |
| 9 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1,047 |
| 10 | Otros embarazos terminado en aborto | 1,040 |
| Demás causas | | 28,099 |
| Totales | | 55,681 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| Todas las Edades- Sexo Indeterminado** | | |
|---|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 2 |
| 2 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1 |
| 3 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 1 |
| 4 | Otras malformaciones del sistema genitourinario | 1 |
| 5 | Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular | 1 |
| 6 | | 0 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 10 | | 0 |
| Demás causas | | 0 |
| Totales | | 6 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado** | | |
|--|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Parto único espontáneo | 9,154 |
| 2 | Otras complicaciones del embarazo y del parto | 4,791 |
| 3 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 3,999 |
| 4 | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto | 3,833 |
| 5 | Diabetes Mellitus | 2,685 |
| 6 | Neumonía | 2,620 |
| 7 | Insuficiencia renal | 2,402 |
| 8 | Enfermedades del apéndice | 2,198 |
| 9 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 2,154 |
| 10 | Otras enfermedades del sistema urinario | 1,866 |
| Demás causas | | 52,070 |
| Totales | | 87,772 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| Neonatal (0 a 28 días) sexo masculino | | |
|---|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1,093 |
| 2 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 795 |
| 3 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 521 |
| 4 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 354 |
| 5 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 185 |
| 6 | Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido | 76 |
| 7 | Otras infecciones específicas del período perinatal | 75 |
| 8 | Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento | 41 |
| 9 | Neumonía | 27 |
| 10 | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 19 |
| Demás causas | | 350 |
| Totales | | 3,536 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| Neonatal (0 a 28 días) sexo femenino | | |
|--|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1,037 |
| 2 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 676 |
| 3 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 435 |
| 4 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 380 |
| 5 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 164 |
| 6 | Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido | 89 |
| 7 | Otras infecciones específicas del período perinatal | 63 |
| 8 | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 32 |
| 9 | Neumonía | 28 |
| 10 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 21 |
| Demás causas | | 332 |
| Totales | | 3,257 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| Neonatal (0 a 28 días) sexo indeterminado** | | |
|---|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 2 |
| 2 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1 |
| 3 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 1 |
| 4 | Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular | 1 |
| 5 | | 0 |
| 6 | | 0 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 10 | | 0 |
| Demás causas | | 0 |
| Totales | | 5 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado** | | |
|--|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 2,131 |
| 2 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 1,473 |
| 3 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 902 |
| 4 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 789 |
| 5 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 349 |
| 6 | Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido | 165 |
| 7 | Otras infecciones específicas del período perinatal | 138 |
| 8 | Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento | 61 |
| 9 | Neumonía | 55 |
| 10 | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 51 |
| Demás causas | | 684 |
| Totales | | 6,798 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| Menor de 1 año - sexo masculino | | |
|--|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1,101 |
| 2 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 827 |
| 3 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 538 |
| 4 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 479 |
| 5 | Neumonía | 450 |
| 6 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 427 |
| 7 | Bronquitis aguda y bronquilitis aguda | 375 |
| 8 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 194 |
| 9 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) | 131 |
| 10 | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 102 |
| Demás causas | | 1,332 |
| Totales | | 5,956 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| Menor de 1 año - sexo femenino | | |
|---------------------------------------|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1,044 |
| 2 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 694 |
| 3 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 504 |
| 4 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 397 |
| 5 | Neumonía | 322 |
| 6 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 319 |
| 7 | Bronquitis aguda y bronquilitis aguda | 217 |
| 8 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 169 |
| 9 | Otras enfermedades del sistema urinario | 153 |
| 10 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) | 110 |
| Demás causas | | 1,068 |
| Totales | | 4,997 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| Menor de 1 año - sexo indeterminado** | | |
|--|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 2 |
| 2 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1 |
| 3 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 1 |
| 4 | Otras malformaciones del sistema genitourinario | 1 |
| 5 | Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular | 1 |
| 6 | | 0 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 10 | | 0 |
| Demás causas | | 0 |
| Totales | | 6 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado** | | |
|---|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 2,146 |
| 2 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 1,523 |
| 3 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 936 |
| 4 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 931 |
| 5 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 798 |
| 6 | Neumonía | 772 |
| 7 | Bronquitis aguda y bronquilitis aguda | 592 |
| 8 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 363 |
| 9 | Otras enfermedades del sistema urinario | 251 |
| 10 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) | 241 |
| Demás causas | | 2,406 |
| Totales | | 10,959 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| Menor de 5 años - sexo masculino | | |
|---|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 1,487 |
| 2 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1,106 |
| 3 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 832 |
| 4 | Neumonía | 821 |
| 5 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 542 |
| 6 | Bronquitis aguda y bronquilitis aguda | 540 |
| 7 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) | 464 |
| 8 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 428 |
| 9 | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 206 |
| 10 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 194 |
| Demás causas | | 3,488 |
| Totales | | 10,108 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| Menor de 5 años - sexo femenino | | |
|--|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 1,245 |
| 2 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1,047 |
| 3 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 695 |
| 4 | Neumonía | 685 |
| 5 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 508 |
| 6 | Otras enfermedades del sistema urinario | 407 |
| 7 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 400 |
| 8 | Bronquitis aguda y bronquilitis aguda | 382 |
| 9 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) | 373 |
| 10 | Otras enfermedades del sistema digestivo | 203 |
| Demás causas | | 2,762 |
| Totales | | 8,707 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| Menor de 5 años - sexo indeterminado** | | |
|---|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 2 |
| 2 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1 |
| 3 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 1 |
| 4 | Otras malformaciones del sistema genitourinario | 1 |
| 5 | Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular | 1 |
| 6 | | 0 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 10 | | 0 |
| Demás causas | | 0 |
| Totales | | 6 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado** | | |
|---|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 2,732 |
| 2 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 2,154 |
| 3 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 1,529 |
| 4 | Neumonía | 1,506 |
| 5 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 943 |
| 6 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 936 |
| 7 | Bronquitis aguda y bronquilitis aguda | 922 |
| 8 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) | 837 |
| 9 | Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 663 |
| 10 | Otras enfermedades del sistema urinario | 568 |
| Demás causas | | 6,031 |
| Totales | | 18,821 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| 5 a 9 años - sexo masculino | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 226 |
| 2 | Enfermedades del apéndice | 170 |
| 3 | Fractura de otros huesos de los miembros | 133 |
| 4 | Asma | 119 |
| 5 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) | 102 |
| 6 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 102 |
| 7 | Neumonía | 80 |
| 8 | Otras enfermedades del sistema digestivo | 58 |
| 9 | Traumatismo intracraneal | 53 |
| 10 | Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | 52 |
| Demás causas | | 1,133 |
| Totales | | 2,228 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| 5 a 9 años - sexo femenino | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 236 |
| 2 | Enfermedades del apéndice | 138 |
| 3 | Otras enfermedades del sistema urinario | 104 |
| 4 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) | 88 |
| 5 | Asma | 87 |
| 6 | Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | 81 |
| 7 | Fractura de otros huesos de los miembros | 71 |
| 8 | Otras enfermedades del sistema digestivo | 65 |
| 9 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 64 |
| 10 | Neumonía | 63 |
| Demás causas | | 973 |
| Totales | | 1,970 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| 5 a 9 años- Ambos Sexos | | |
|--------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 462 |
| 2 | Enfermedades del apéndice | 308 |
| 3 | Asma | 206 |
| 4 | Fractura de otros huesos de los miembros | 204 |
| 5 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) | 190 |
| 6 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 166 |
| 7 | Neumonía | 143 |
| 8 | Otras enfermedades del sistema urinario | 135 |
| 9 | Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | 133 |
| 10 | Otras enfermedades del sistema digestivo | 123 |
| Demás causas | | 2,128 |
| Totales | | 4,198 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| 10 a 19 años - sexo masculino | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Enfermedades del apéndice | 417 |
| 2 | Fractura de otros huesos de los miembros | 248 |
| 3 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 201 |
| 4 | Leucemia (C91-C95) | 70 |
| 5 | Traumatismo intracraneal | 68 |
| 6 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 63 |
| 7 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) | 58 |
| 8 | Otras enfermedades del sistema urinario | 55 |
| 9 | Epilepsia | 52 |
| 10 | Colelitiasis y colecistitis | 19 |
| Demás causas | | 1,362 |
| Totales | | 2,613 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| 10 a 19 años - sexo femenino | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Parto único espontáneo | 2,476 |
| 2 | Otras complicaciones del embarazo y del parto | 1,050 |
| 3 | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto | 788 |
| 4 | Enfermedades del apéndice | 324 |
| 5 | Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte | 234 |
| 6 | Otros embarazos terminado en aborto | 177 |
| 7 | Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio | 123 |
| 8 | Trabajo de parto obstruído | 101 |
| 9 | Colelitiasis y colecistitis | 98 |
| 10 | Síndromes del maltrato | 83 |
| Demás causas | | 2,121 |
| Totales | | 7,575 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| 10 a 19 años- Ambos Sexos | | |
|----------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Parto único espontáneo | 2,476 |
| 2 | Otras complicaciones del embarazo y del parto | 1,050 |
| 3 | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto | 788 |
| 4 | Enfermedades del apéndice | 741 |
| 5 | Fractura de otros huesos de los miembros | 311 |
| 6 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 275 |
| 7 | Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte | 234 |
| 8 | Otros embarazos terminado en aborto | 177 |
| 9 | Otras enfermedades del sistema urinario | 135 |
| 10 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 133 |
| Demás causas | | 3,868 |
| Totales | | 10,188 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| 20 a 39 años - sexo masculino | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol | 418 |
| 2 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 413 |
| 3 | Enfermedades del apéndice | 384 |
| 4 | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas | 369 |
| 5 | Fractura de otros huesos de los miembros | 346 |
| 6 | Insuficiencia renal | 324 |
| 7 | Diabetes Mellitus | 133 |
| 8 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 126 |
| 9 | Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes | 110 |
| 10 | Otras enfermedades del sistema urinario | 100 |
| Demás causas | | 2,652 |
| Totales | | 5,375 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| 20 a 39 años - sexo femenino | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Parto único espontáneo | 6,530 |
| 2 | Otras complicaciones del embarazo y del parto | 3,628 |
| 3 | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto | 2,969 |
| 4 | Otros embarazos terminado en aborto | 784 |
| 5 | Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte | 764 |
| 6 | Colelitiasis y colecistitis | 658 |
| 7 | Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio | 596 |
| 8 | Enfermedades del apéndice | 332 |
| 9 | Trabajo de parto obstruído | 300 |
| 10 | Otras enfermedades del sistema urinario | 170 |
| Demás causas | | 4,604 |
| Totales | | 21,335 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| 20 a 39 años- Ambos Sexos | | |
|----------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Parto único espontáneo | 6,530 |
| 2 | Otras complicaciones del embarazo y del parto | 3,628 |
| 3 | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto | 2,969 |
| 4 | Otros embarazos terminado en aborto | 784 |
| 5 | Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte | 764 |
| 6 | Colelitiasis y colecistitis | 748 |
| 7 | Enfermedades del apéndice | 716 |
| 8 | Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio | 596 |
| 9 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 528 |
| 10 | Fractura de otros huesos de los miembros | 461 |
| | Demás causas | 8,986 |
| | Totales | 26,710 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| 40 a 59 años - sexo masculino | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Insuficiencia renal | 665 |
| 2 | Diabetes Mellitus | 467 |
| 3 | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol | 324 |
| 4 | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas | 250 |
| 5 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 230 |
| 6 | Fractura de otros huesos de los miembros | 212 |
| 7 | Otras enfermedades hipertensivas | 158 |
| 8 | Otras enfermedades del hígado | 130 |
| 9 | Otras enfermedades del sistema digestivo | 121 |
| 10 | Enfermedades del apéndice | 116 |
| Demás causas | | 2,786 |
| Totales | | 5,459 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| 40 a 59 años - sexo femenino | | |
|-------------------------------------|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Diabetes Mellitus | 660 |
| 2 | Colelitiasis y colecistitis | 472 |
| 3 | Leiomioma del útero (D25) | 307 |
| 4 | Insuficiencia renal | 293 |
| 5 | Tumor maligno de mama (C50) | 274 |
| 6 | Otros trastornos de las vías genitourinarias | 225 |
| 7 | Otras enfermedades del sistema urinario | 217 |
| 8 | Fractura de otros huesos de los miembros | 180 |
| 9 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 174 |
| 10 | Hipertensión esencial (primaria) | 158 |
| Demás causas | | 4,888 |
| Totales | | 7,848 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| 40 a 59 años- Ambos sexos | | |
|----------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Diabetes Mellitus | 1,127 |
| 2 | Insuficiencia renal | 958 |
| 3 | Colelitiasis y colecistitis | 566 |
| 4 | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas | 398 |
| 5 | Fractura de otros huesos de los miembros | 392 |
| 6 | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol | 336 |
| 7 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 323 |
| 8 | Otras enfermedades del sistema urinario | 310 |
| 9 | Leiomioma del útero (D25) | 307 |
| 10 | Tumor maligno de mama (C50) | 277 |
| Demás causas | | 8,313 |
| Totales | | 13,307 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| 60 a más años - sexo masculino | | |
|---------------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Insuficiencia renal | 580 |
| 2 | Diabetes Mellitus | 482 |
| 3 | Neumonía | 243 |
| 4 | Hernia inguinal | 235 |
| 5 | Insuficiencia cardíaca | 201 |
| 6 | Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 199 |
| 7 | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas | 189 |
| 8 | Otras enfermedades hipertensivas | 165 |
| 9 | Otras enfermedades del sistema urinario | 151 |
| 10 | Otras enfermedades del sistema respiratorio | 122 |
| Demás causas | | 3,735 |
| Totales | | 6,302 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| 60 a más años - sexo femenino | | |
|--------------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Diabetes Mellitus | 764 |
| 2 | Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 412 |
| 3 | Insuficiencia renal | 386 |
| 4 | Neumonía | 369 |
| 5 | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas | 304 |
| 6 | Colelitiasis y colecistitis | 303 |
| 7 | Otras enfermedades del sistema urinario | 297 |
| 8 | Fractura de otros huesos de los miembros | 276 |
| 9 | Fractura del fémur | 260 |
| 10 | Insuficiencia cardíaca | 251 |
| Demás causas | | 4,624 |
| Totales | | 8,246 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a marzo de 2019*

| 60 a más años- Ambos sexos | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Diabetes Mellitus | 1,246 |
| 2 | Insuficiencia renal | 966 |
| 3 | Neumonía | 612 |
| 4 | Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 611 |
| 5 | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas | 493 |
| 6 | Insuficiencia cardíaca | 452 |
| 7 | Otras enfermedades del sistema urinario | 448 |
| 8 | Colelitiasis y colecistitis | 391 |
| 9 | Fractura de otros huesos de los miembros | 385 |
| 10 | Fractura del fémur | 349 |
| Demás causas | | 8,595 |
| Totales | | 14,548 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares