




MINISTERIO  
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION

# VERSION PÚBLICA

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes” (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la Información oficiosa)**



**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional de La Unión		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:61103
UACI del Hospital de La Unión		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		-		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>La Unión 17 de Diciembre del 2021</b>		<b>No.Orden:319/2021</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
<b>RAF, S.A. DE C.V.</b>				
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LÍNEA:0202 Atención Hospitalaria--EQUIPOS DE MÉDICOS DE LABORATORIO.	-	-
1	Cada Uno	C/U R-1, CÓDIGO: 60303400, INCUBADORA FIJA, (GARANTÍA DE 18 MESES, TOMA ELECTRICO GRADO MEDICO, DEBE INCLUIR TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DOS JUEGOS EXTRAS DE ELLOS, DEBE CUMPLIR FDA INCLUIR CERTIFICADO, VOLTAGE NOMINAL 120 VAC. COMERCIAL: INCUBADORA NEONATAL DOBLE PARED SERVO CONTROLADA. MARCA: FANEM MODELO: 1186-C ORIGEN: BRASIL , ESPECIFICACIONES: GENERALIDADES: · PANEL LCD MONOCROMÁTICO 5.5" CON DISPLAY TREND SOPORTA GRÁFICOS. · DOBLE PARED + SERVO CONTROLADO. · 5 PUERTAS OVALES Y 1 IRIS · APERTURA FRONTAL Y TRASERO. · 8 PASA TUBOS Y PASA CABLES. · TRENDELENBURG / TRENDELENBURG INVERSO. · INTERACCIÓN DE USUARIO EN IDIOMA ESPAÑOL. · BASE FIJA AUTO SOPORTADA CON SISTEMA DE TRASPORTE DE 4 RODOS DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE FRENO EN TODAS LAS RUEDAS; INCLUYE 2 CAJONES PEQUEÑAS Y 1 CAJÓN GRANDE. · SOPORTE DE SUERO DE COLUMNA. · MÓDULO DE CONTROL DE TEMPERATURA · SENSOR DE TEMPERATURA DE LA PIEL. · RANGO DE TEMPERATURA OPERACIONAL 20°C - 39°C · RANGO: 34°C - 38°C. · LECTURA EN GRADOS CELSIUS. · LAS MEDICIONES Y AJUSTES DE TEMPERATURA CON INCREMENTOS DE 0.1 0C. VER MAS DETALLE EN COTIZACIÓN ANEXA.	\$8,900.50	\$8,900.50
1	Cada Uno	R-5, CÓDIGO: 60303040, CUNA TERMICA, (GARANTÍA DE 18 MESES, TOMA ELECTRICO GRADO MEDICO, DEBE INCLUIR TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DOS JUEGOS EXTRA DE ELLOS, DEBE CUMPLIR FDA INCLUIR CERTIFICADO, VOLTAGE NOMINAL 120 VAC. COMERCIAL: CUNA TÉRMICA. MARCA: FANEM MODELO: AMPLA 2085 ORIGEN: BRASIL ESPECIFICACIONES: - SOFTWARE EN ESPAÑOL - FUNCIONES DE OPERACIÓN MODO PIEL Y MODO AIRE. - INCLUYE SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL BEBE. - FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ES CON SISTEMA DE SERVOCONTROLADA. - CARACTERÍSTICAS DE CONTROL: PRECISIÓN DE +/- 0.2 °C, AJUSTE DE TEMPERATURA 25°C A 38°C, RANGOS DE TEMPERATURA DE 20°C A 45°C, - LECHO: MANUAL CON POSICIONES TRENDELENBURG / TRENDELENBURG INVERTIDO. - CABEZAL GIRATORIO. - INTERFACE DE USUARIO DEBE SER AMIGABLE CON USUARIO - SISTEMA DE ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES. - LA ESTRUCTURA DEL EQUIPO DEBE SER SÓLIDA Y POSEER ÁREAS PARA COLOCACIÓN DE MONITOR DE SIGNO VITALES U OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS (BANDEJA AUXILIAR). - RODOS ANTI PELUSA RESISTENTES AL OXIDO, TAMAÑO DEL RODO DE 5 PULGADAS CON SISTEMA DE FRENADO, ESTABLE AL MOVIMIENTO PARA EVITAR CAÍDAS, RESISTENTE A AGENTES DE LIMPIEZA. - CABLE DE PODER GRADO HOSPITALARIO	\$6,950.00	\$6,950.00

		MÍNIMO DE 3 METROS DE LARGO COMPATIBLE CON NORMAS INTERNACIONALES. - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120 VOLTIOS 60 H. INCLUYE: - 4 SENSORES DE PIEL ADICIONALES. VER DETALLE EN COTIZACIÓN ANEXA.	
-	-	TOTAL.....	\$15,850.50

SON: quince mil ochocientos cincuenta 50/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN/ ALMACÉN.

 <p>Titular o Designado *</p>	 <p>Suministrante</p>
--	---

Elaborado por: mmelgar