

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:201
UACI del Hospital de Metapan	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Metapan 27 de Noviembre del 2012	No.Orden:131/2012
----------------	---	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
JUAN RAMON HERNANDEZ VASQUEZ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0201 Atención Ambulatoria--MANTENIMIENTO PREVENTIVO	-	-
1	Cada Uno	81201015. C. ONU. 78180100. FILTRO DE ACEITE 90915-03006.	\$10.74	\$10.74
29	Cuarto	ACEITE T-15W40.	\$4.75	\$137.75
2	Cada Uno	FILTRO DE ACEITE LFP-791.	\$9.04	\$18.08
1	Cada Uno	MANECILLA PARA VIDRIO.	\$2.26	\$2.26
1	Cada Uno	PINTA DE AGUA DESTILADA	\$0.90	\$0.90
1	Cada Uno	FILTRO DE ACEITE 90915-13006.	\$10.74	\$10.74
1	Cada Uno	JUEGO DE PASTILLAS 7X88-F021	\$35.60	\$35.60
1	Cada Uno	PINTA DE LIQUIDO FC-85800.	\$3.10	\$3.10
1	Cada Uno	PLIEGO DE LIJA 320.	\$0.79	\$0.79
1	Cada Uno	TUERCA PARA ESPARRAGOS 40224-21001.	\$0.79	\$0.79
2	Cada Uno	BALERO EE652RSC3.	\$16.45	\$32.90
1	Cada Uno	FILTRO LFP-8005.	\$9.59	\$9.59
1	Cada Uno	ARANDELA DE COBRE RAC1252.	\$0.84	\$0.84
2	Cuarto	ACEITE ESPECIAL P/CORONA 75W90-1/4.	\$9.42	\$18.84
1	Cada Uno	FOCO 5230.	\$0.85	\$0.85
1	Cada Uno	FUSIBLE FM-010.	\$0.18	\$0.18
1	Cada Uno	FUSIBLE FM-015.	\$0.18	\$0.18
1	Cada Uno	TUERCA T-6MM.	\$0.05	\$0.05
1	Cada Uno	FILTRO DE ACEITE LFP-5971.	\$9.97	\$9.97
1	Cada Uno	MANO DE OBRA. (DESMONTAR CORONA PARA REVISAR).	\$38.25	\$38.25
-	-	TOTAL.....	-	\$332.40

SON: **trescientos treinta y dos 40/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL NACIONAL DE METAPAN, EL CUAL SERA RECIBIDO POR EL SR. MARIO LEMUS COMO ADMINISTRADOR DEL SERVICIO DETALLADO EN LA ORDEN DE COMPRA. FAVOR HACER LA RETENCION DEL 1% DE IVA SI APLICA. TRAER 5 COPIAS DE FACTURA.

_____ Titular o Designado	_____
------------------------------	-------

<hr/>	<hr/> <p>Suministrante</p>
-------	----------------------------

Elaborado por:ysandova