

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2021\***

<b>Todas las Edades- Sexo Masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Masculino</b>
1	Hipertensión esencial (primaria)	92,815
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	70,578
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	61,980
4	Diabetes Mellitus (E10-E14)	50,818
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	38,903
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	35,788
7	Otras enfermedades del sistema urinario	31,580
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	26,460
9	Insuficiencia renal	21,177
10	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	18,997
	<b>Demás causas</b>	<b>576,040</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,025,136</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

<b>Todas las Edades- Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Hipertensión esencial (primaria)	272,564
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	148,016
3	Otras enfermedades del sistema urinario	114,598
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	97,660
5	Otras complicaciones del embarazo y del parto	96,985
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	51,851
7	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	50,726
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	48,879
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	48,414
10	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	46,819
	<b>Demás causas</b>	<b>1,245,350</b>
	<b>Totales</b>	<b>2,221,862</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

<b>Todas las Edades- Sexo Indeterminado **</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	17
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	1
5	Otras enfermedades del sistema urinario	1
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1
7	Desnutrición (E40-E46)	1
8	Neumonía	1
9	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias (A65–A67, A69– A70, A74, A77– A79, B58–B64, B85–B89, B94- B99)	1
10	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	1
	<b>Demás causas</b>	<b>27</b>
	<b>Totales</b>	<b>54</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

<b>Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Hipertensión esencial (primaria)	365,379
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	198,834
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	168,240
4	Otras enfermedades del sistema urinario	146,179
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	101,793
6	Otras complicaciones del embarazo y del parto	96,985
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	87,783
8	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	87,640
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	65,473
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	63,746
<b>Demás causas</b>		<b>1,865,000</b>
<b>Totales</b>		<b>3,247,052</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Masculino</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,450
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	447
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	405
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	398
5	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	373
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	295
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	263
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	180
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	170
10	Desnutrición (E40-E46)	151
	<b>Demás causas</b>	<b>4,772</b>
	<b>Totales</b>	<b>9,904</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,016
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	421
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	367
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	357
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	330
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	324
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	221
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	163
9	Desnutrición (E40-E46)	141
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	135
	<b>Demás causas</b>	<b>4,252</b>
	<b>Totales</b>	<b>8,727</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)- Sexo Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	17
2	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	3
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
5	Otras infecciones específicas del período perinatal	2
6	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2
7	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2
8	Desnutrición (E40-E46)	1
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
10	Neumonía	1
	<b>Demás causas</b>	<b>20</b>
	<b>Totales</b>	<b>53</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4,483
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	870
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	767
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	764
5	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	697
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	625
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	487
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	345
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	305
10	Desnutrición (E40-E46)	293
<b>Demás causas</b>		<b>9,048</b>
<b>Totales</b>		<b>18,684</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

<b>Menor de 1 año</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Masculino</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	9,901
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	6,344
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,240
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	2,908
5	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,897
6	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1,627
7	Otras enfermedades del sistema urinario	1,487
8	Desnutrición (E40-E46)	1,164
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	1,149
10	Neumonía	1,147
<b>Demás causas</b>		<b>30,275</b>
<b>Totales</b>		<b>62,139</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

<b>Menor de 1 año</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	8,851
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	5,032
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,199
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	2,459
5	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,309
6	Otras enfermedades del sistema urinario	2,003
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1,144
8	Desnutrición (E40-E46)	1,127
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	932
10	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	863
<b>Demás causas</b>		<b>26,038</b>
<b>Totales</b>		<b>53,957</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

<b>Menor de 1 año- Sexo Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	17
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	2
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	1
7	Otras enfermedades del sistema urinario	1
8	Desnutrición (E40-E46)	1
9	Neumonía	1
10	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	1
	<b>Demás causas</b>	<b>25</b>
	<b>Totales</b>	<b>54</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

<b>Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	18,754
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	11,377
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6,439
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	5,368
5	Otras afecciones originadas en el período perinatal	5,223
6	Otras enfermedades del sistema urinario	3,491
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	2,771
8	Desnutrición (E40-E46)	2,292
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	2,081
10	Neumonía	1,939
	<b>Demás causas</b>	<b>56,415</b>
	<b>Totales</b>	<b>116,150</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

<b>Menor de 5 años</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Masculino</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	30,380
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	21,752
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	13,378
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	7,606
5	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	5,412
6	Otras enfermedades del sistema urinario	5,022
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4,737
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	4,283
9	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,933
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	2,902
	<b>Demás causas</b>	<b>86,825</b>
	<b>Totales</b>	<b>185,230</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

<b>Menor de 5 años</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	27,302
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	18,171
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	11,868
4	Otras enfermedades del sistema urinario	8,653
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	7,268
6	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	5,065
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	3,306
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	3,138
9	Desnutrición (E40-E46)	2,548
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	2,488
<b>Demás causas</b>		<b>73,911</b>
<b>Totales</b>		<b>163,718</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

<b>Menor de 5 año- Sexo Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	17
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	1
5	Otras enfermedades del sistema urinario	1
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1
7	Desnutrición (E40-E46)	1
8	Neumonía	1
9	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias (A65–A67, A69– A70, A74, A77– A79, B58–B64, B85–B89, B94- B99)	1
10	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	1
<b>Demás causas</b>		<b>27</b>
<b>Totales</b>		<b>54</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

<b>Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	57,684
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	39,924
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	25,247
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	14,874
5	Otras enfermedades del sistema urinario	13,676
6	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	10,477
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8,044
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	7,421
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	5,390
10	Otras afecciones originadas en el período perinatal	5,282
	<b>Demás causas</b>	<b>160,983</b>
	<b>Totales</b>	<b>349,002</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	12,907
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	6,420
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5,618
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	4,228
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	3,471
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,534
7	Otros trastornos mentales y del comportamiento (F04-F09, F50-F69, F80-F99)	2,316
8	Otras enfermedades del sistema urinario	2,291
9	Fractura de otros huesos de los miembros	1,793
10	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	1,699
<b>Demás causas</b>		<b>40,310</b>
<b>Totales</b>		<b>83,587</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	12,693
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	6,420
3	Otras enfermedades del sistema urinario	5,002
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	4,425
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	3,257
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	3,087
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,636
8	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	1,432
9	Otros trastornos mentales y del comportamiento (F04-F09, F50-F69, F80-F99)	1,344
10	Asma	1,179
<b>Demás causas</b>		<b>37,933</b>
<b>Totales</b>		<b>79,408</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	25,600
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	12,840
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8,875
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	8,653
5	Otras enfermedades del sistema urinario	7,293
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	6,558
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,170
8	Otros trastornos mentales y del comportamiento (F04-F09, F50-F69, F80-F99)	3,660
9	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	3,131
10	Asma	2,742
<b>Demás causas</b>		<b>78,473</b>
<b>Totales</b>		<b>162,995</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Junio de 2021\***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	9,858
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	7,285
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,915
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	3,885
5	Otras enfermedades del sistema urinario	3,540
6	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	3,003
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2,636
8	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	2,442
9	Epilepsia (G40-G41)	2,348
10	Otros trastornos mentales y del comportamiento (F04-F09, F50-F69, F80-F99)	2,345
<b>Demás causas</b>		<b>59,516</b>
<b>Totales</b>		<b>100,773</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2021\***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	4,564
2	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4,612
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	5,024
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,398
5	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	5,441
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	5,477
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	7,205
8	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	10,487
9	Otras enfermedades del sistema urinario	13,334
10	Otras complicaciones del embarazo y del parto	21,540
<b>Demás causas</b>		<b>131,371</b>
<b>Totales</b>		<b>214,453</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

<b>10 a 19 años- Ambos Sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	21,540
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	17,772
3	Otras enfermedades del sistema urinario	16,874
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	14,470
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	9,647
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	9,362
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	9,313
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	7,567
9	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	6,978
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	6,779
	<b>Demás causas</b>	<b>194,924</b>
	<b>Totales</b>	<b>315,226</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	22,628
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	9,304
3	Otras enfermedades del sistema urinario	8,886
4	Hipertensión esencial (primaria)	6,800
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	5,609
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	5,464
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,164
8	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	5,134
9	Otras dorsopatías	4,567
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	4,428
<b>Demás causas</b>		<b>137,135</b>
<b>Totales</b>		<b>215,119</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	73,453
2	Otras enfermedades del sistema urinario	44,641
3	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	28,161
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	24,151
5	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	23,721
6	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	21,872
7	Obesidad (E66)	19,588
8	Hipertensión esencial (primaria)	19,414
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	17,281
10	Otros trastornos de las vías genitourinarias	16,252
<b>Demás causas</b>		<b>421,417</b>
<b>Totales</b>		<b>709,951</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	73,453
2	Otras enfermedades del sistema urinario	53,527
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	33,455
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	33,261
5	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	28,161
6	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	27,344
7	Hipertensión esencial (primaria)	26,214
8	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	21,872
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	21,709
10	Obesidad (E66)	20,710
	<b>Demás causas</b>	<b>585,364</b>
	<b>Totales</b>	<b>925,070</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	28,184
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	22,116
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	11,880
4	Insuficiencia renal	8,202
5	Otras enfermedades del sistema urinario	6,048
6	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	5,992
7	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	5,451
8	Otras dorsopatías	4,666
9	Epilepsia (G40-G41)	4,419
10	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	4,005
<b>Demás causas</b>		<b>114,089</b>
<b>Totales</b>		<b>215,052</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	109,222
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	70,601
3	Otras enfermedades del sistema urinario	28,388
4	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	16,515
5	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	15,958
6	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	15,488
7	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	12,060
8	Otros trastornos de las vías genitourinarias	11,952
9	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	11,806
10	Otras dorsopatías	11,741
<b>Demás causas</b>		<b>303,631</b>
<b>Totales</b>		<b>607,362</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	137,406
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	92,717
3	Otras enfermedades del sistema urinario	34,436
4	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	21,966
5	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	21,480
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	21,424
7	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	18,743
8	Otras dorsopatías	16,407
9	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	16,065
10	Trastornos de los tejidos blandos	13,896
<b>Demás causas</b>		<b>427,874</b>
<b>Totales</b>		<b>822,414</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	57,337
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	23,408
3	Insuficiencia renal	9,143
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	7,263
5	Hiperplasia de la próstata	6,688
6	Otras enfermedades del sistema urinario	5,794
7	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	4,710
8	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	4,203
9	Otras dorsopatías	4,117
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,430
<b>Demás causas</b>		<b>99,282</b>
<b>Totales</b>		<b>225,375</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	143,153
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	62,526
3	Otras enfermedades del sistema urinario	14,582
4	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	9,223
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8,462
6	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	7,548
7	Otras dorsopatías	7,231
8	Insuficiencia renal	7,055
9	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	6,842
10	Artrosis	5,172
<b>Demás causas</b>		<b>175,176</b>
<b>Totales</b>		<b>446,970</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2021\***

<b>60 a más años- Ambos sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Hipertensión esencial (primaria)	200,490
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	85,934
3	Otras enfermedades del sistema urinario	20,376
4	Insuficiencia renal	16,198
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	15,725
6	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	13,426
7	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	12,258
8	Otras dorsopatías	11,348
9	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	10,129
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	8,435
	<b>Demás causas</b>	<b>278,026</b>
	<b>Totales</b>	<b>672,345</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares