

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| Todas las Edades- Sexo Masculino | | |
|---|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Neumonía | 8,598 |
| 2 | Insuficiencia renal | 7,207 |
| 3 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 5,464 |
| 4 | Enfermedades del apéndice | 5,000 |
| 5 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 4,695 |
| 6 | Fractura de otros huesos de los miembros | 4,640 |
| 7 | Diabetes Mellitus | 4,593 |
| 8 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 4,347 |
| 9 | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas | 4,163 |
| 10 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 3,462 |
| Demás causas | | 86,711 |
| Totales | | 138,880 |

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| Todas las Edades- Sexo Femenino | | |
|--|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Parto único espontáneo | 38,139 |
| 2 | Otras complicaciones del embarazo y del parto | 20,426 |
| 3 | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto | 16,095 |
| 4 | Neumonía | 7,904 |
| 5 | Diabetes Mellitus | 6,693 |
| 6 | Colelitiasis y colecistitis | 6,440 |
| 7 | Otras enfermedades del sistema urinario | 5,503 |
| 8 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 5,473 |
| 9 | Enfermedades del apéndice | 4,382 |
| 10 | Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte | 4,315 |
| Demás causas | | 119,785 |
| Totales | | 235,155 |

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| Todas las Edades- Sexo Indeterminado** | | |
|---|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Otras malformaciones del sistema genitourinario | 5 |
| 2 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 3 |
| 3 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 2 |
| 4 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 2 |
| 5 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1 |
| 6 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 1 |
| 7 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) | 1 |
| 8 | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 1 |
| 9 | Otras enfermedades del sistema respiratorio | 1 |
| 10 | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 1 |
| Demás causas | | 6 |
| Totales | | 24 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado** | | |
|--|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Parto único espontáneo | 38,139 |
| 2 | Otras complicaciones del embarazo y del parto | 20,426 |
| 3 | Neumonía | 16,502 |
| 4 | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto | 16,095 |
| 5 | Diabetes Mellitus | 11,286 |
| 6 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 10,937 |
| 7 | Insuficiencia renal | 10,480 |
| 8 | Enfermedades del apéndice | 9,382 |
| 9 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 8,491 |
| 10 | Otras enfermedades del sistema urinario | 8,175 |
| Demás causas | | 224,146 |
| Totales | | 374,059 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| Neonatal (0 a 28 días) sexo masculino | | |
|---|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 4,309 |
| 2 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 3,325 |
| 3 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 2,212 |
| 4 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 1,726 |
| 5 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 895 |
| 6 | Otras infecciones específicas del período perinatal | 383 |
| 7 | Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido | 313 |
| 8 | Neumonía | 204 |
| 9 | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 128 |
| 10 | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 108 |
| Demás causas | | 1,582 |
| Totales | | 15,185 |

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| Neonatal (0 a 28 días) sexo femenino | | |
|--|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 4,110 |
| 2 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 2,887 |
| 3 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 1,971 |
| 4 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 1,548 |
| 5 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 728 |
| 6 | Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido | 332 |
| 7 | Otras infecciones específicas del período perinatal | 316 |
| 8 | Neumonía | 163 |
| 9 | Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso | 115 |
| 10 | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 111 |
| Demás causas | | 1,365 |
| Totales | | 13,646 |

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| Neonatal (0 a 28 días) sexo indeterminado** | | |
|---|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 2 |
| 2 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 2 |
| 3 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 2 |
| 4 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1 |
| 5 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 1 |
| 6 | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 1 |
| 7 | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 1 |
| 8 | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 1 |
| 9 | Anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte | 1 |
| 10 | Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular | 1 |
| Demás causas | | 7 |
| Totales | | 20 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado** | | |
|--|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 8,420 |
| 2 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 6,213 |
| 3 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 3,762 |
| 4 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 3,699 |
| 5 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 1,625 |
| 6 | Otras infecciones específicas del período perinatal | 699 |
| 7 | Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido | 645 |
| 8 | Neumonía | 367 |
| 9 | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 225 |
| 10 | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 220 |
| Demás causas | | 2,976 |
| Totales | | 28,851 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| Menor de 1 año - sexo masculino | | |
|--|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 4,339 |
| 2 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 3,447 |
| 3 | Neumonía | 3,286 |
| 4 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 2,361 |
| 5 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 1,999 |
| 6 | Bronquitis aguda y bronquilitis aguda | 1,793 |
| 7 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 1,480 |
| 8 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 930 |
| 9 | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 499 |
| 10 | Otras enfermedades del sistema urinario | 463 |
| | Demás causas | 5,810 |
| | Totales | 26,407 |

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| Menor de 1 año - sexo femenino | | |
|---------------------------------------|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 4,133 |
| 2 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 2,979 |
| 3 | Neumonía | 2,315 |
| 4 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 2,213 |
| 5 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 1,640 |
| 6 | Bronquitis aguda y bronquilitis aguda | 1,246 |
| 7 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 1,100 |
| 8 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 762 |
| 9 | Otras enfermedades del sistema urinario | 637 |
| 10 | Otras infecciones específicas del período perinatal | 334 |
| Demás causas | | 4,826 |
| Totales | | 22,185 |

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| Menor de 1 año - sexo indeterminado** | | |
|--|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Otras malformaciones del sistema genitourinario | 5 |
| 2 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 3 |
| 3 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 2 |
| 4 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 2 |
| 5 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1 |
| 6 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 1 |
| 7 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) | 1 |
| 8 | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 1 |
| 9 | Otras enfermedades del sistema respiratorio | 1 |
| 10 | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 1 |
| Demás causas | | 6 |
| Totales | | 24 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado** | | |
|---|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 8,473 |
| 2 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 6,427 |
| 3 | Neumonía | 5,601 |
| 4 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 4,215 |
| 5 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 4,003 |
| 6 | Bronquitis aguda y bronquilitis aguda | 3,039 |
| 7 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 2,580 |
| 8 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 1,694 |
| 9 | Otras enfermedades del sistema urinario | 1100 |
| 10 | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 815 |
| Demás causas | | 10,669 |
| Totales | | 48,616 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| Menor de 5 años - sexo masculino | | |
|---|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Neumonía | 5,883 |
| 2 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 4,347 |
| 3 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 3,935 |
| 4 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 3,461 |
| 5 | Bronquitis aguda y bronquilitis aguda | 2,681 |
| 6 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 2,373 |
| 7 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 2,001 |
| 8 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) | 1,047 |
| 9 | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 939 |
| 10 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 931 |
| Demás causas | | 14,888 |
| Totales | | 42,486 |

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| Menor de 5 años - sexo femenino | | |
|--|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Neumonía | 4,817 |
| 2 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 4,143 |
| 3 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 3,175 |
| 4 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 2,984 |
| 5 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 2,219 |
| 6 | Bronquitis aguda y bronquilitis aguda | 2,066 |
| 7 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 1,649 |
| 8 | Otras enfermedades del sistema urinario | 1,478 |
| 9 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) | 841 |
| 10 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 764 |
| Demás causas | | 11,966 |
| Totales | | 36,102 |

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| Menor de 5 años - sexo indeterminado** | | |
|---|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Otras malformaciones del sistema genitourinario | 5 |
| 2 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 3 |
| 3 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 2 |
| 4 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 2 |
| 5 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1 |
| 6 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 1 |
| 7 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) | 1 |
| 8 | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 1 |
| 9 | Otras enfermedades del sistema respiratorio | 1 |
| 10 | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 1 |
| Demás causas | | 6 |
| Totales | | 24 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado** | | |
|---|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Neumonía | 10,700 |
| 2 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 8,491 |
| 3 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 7,110 |
| 4 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 6,446 |
| 5 | Bronquitis aguda y bronquilitis aguda | 4,747 |
| 6 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 4,223 |
| 7 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 4,024 |
| 8 | Otras enfermedades del sistema urinario | 2,184 |
| 9 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) | 1889 |
| 10 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 1697 |
| Demás causas | | 27,101 |
| Totales | | 78,612 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| 5 a 9 años - sexo masculino | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | 1,075 |
| 2 | Enfermedades del apéndice | 801 |
| 3 | Fractura de otros huesos de los miembros | 621 |
| 4 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 498 |
| 5 | Neumonía | 439 |
| 6 | Asma | 434 |
| 7 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 399 |
| 8 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) | 210 |
| 9 | Traumatismo intracraneal | 208 |
| 10 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 202 |
| Demás causas | | 4,965 |
| Totales | | 9,852 |

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| 5 a 9 años - sexo femenino | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | 1,038 |
| 2 | Enfermedades del apéndice | 531 |
| 3 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 472 |
| 4 | Otras enfermedades del sistema urinario | 452 |
| 5 | Neumonía | 385 |
| 6 | Asma | 333 |
| 7 | Fractura de otros huesos de los miembros | 259 |
| 8 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 226 |
| 9 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) | 172 |
| 10 | Otras enfermedades del sistema digestivo | 171 |
| | Demás causas | 4,164 |
| | Totales | 8,203 |

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| 5 a 9 años- Ambos Sexos | | |
|--------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | 2,113 |
| 2 | Enfermedades del apéndice | 1,332 |
| 3 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 970 |
| 4 | Fractura de otros huesos de los miembros | 880 |
| 5 | Neumonía | 824 |
| 6 | Asma | 767 |
| 7 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 625 |
| 8 | Otras enfermedades del sistema urinario | 535 |
| 9 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08) | 382 |
| 10 | Otras enfermedades del sistema digestivo | 352 |
| Demás causas | | 9,275 |
| Totales | | 18,055 |

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| 10 a 19 años - sexo masculino | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Enfermedades del apéndice | 1,733 |
| 2 | Fractura de otros huesos de los miembros | 1,000 |
| 3 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 776 |
| 4 | Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | 748 |
| 5 | Traumatismo intracraneal | 267 |
| 6 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 262 |
| 7 | Epilepsia | 258 |
| 8 | Leucemia (C91-C95) | 237 |
| 9 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 194 |
| 10 | Neumonía | 184 |
| Demás causas | | 6,352 |
| Totales | | 12,011 |

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| 10 a 19 años - sexo femenino | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Parto único espontáneo | 9,808 |
| 2 | Otras complicaciones del embarazo y del parto | 4,419 |
| 3 | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto | 3,232 |
| 4 | Enfermedades del apéndice | 1,478 |
| 5 | Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte | 1,065 |
| 6 | Otros embarazos terminado en aborto | 785 |
| 7 | Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | 724 |
| 8 | Trabajo de parto obstruido | 463 |
| 9 | Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio | 453 |
| 10 | Otras enfermedades del sistema urinario | 361 |
| | Demás causas | 9,106 |
| | Totales | 31,894 |

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| 10 a 19 años- Ambos Sexos | | |
|----------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Parto único espontáneo | 9,808 |
| 2 | Otras complicaciones del embarazo y del parto | 4,419 |
| 3 | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto | 3,232 |
| 4 | Enfermedades del apéndice | 3,211 |
| 5 | Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | 1,472 |
| 6 | Fractura de otros huesos de los miembros | 1,234 |
| 7 | Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte | 1,065 |
| 8 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 1,053 |
| 9 | Otros embarazos terminado en aborto | 785 |
| 10 | Otras enfermedades del sistema urinario | 542 |
| Demás causas | | 17,084 |
| Totales | | 43,905 |

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| 20 a 39 años - sexo masculino | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 1,665 |
| 2 | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas | 1,625 |
| 3 | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol | 1,615 |
| 4 | Enfermedades del apéndice | 1,582 |
| 5 | Fractura de otros huesos de los miembros | 1,422 |
| 6 | Insuficiencia renal | 1,388 |
| 7 | Diabetes Mellitus | 582 |
| 8 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 543 |
| 9 | Otras enfermedades del sistema urinario | 527 |
| 10 | Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes | 437 |
| Demás causas | | 11,449 |
| Totales | | 22,835 |

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| 20 a 39 años - sexo femenino | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Parto único espontáneo | 27,672 |
| 2 | Otras complicaciones del embarazo y del parto | 15,522 |
| 3 | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto | 12,553 |
| 4 | Otros embarazos terminado en aborto | 3,167 |
| 5 | Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte | 3,147 |
| 6 | Colelitiasis y colecistitis | 2,754 |
| 7 | Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio | 2,415 |
| 8 | Enfermedades del apéndice | 1,478 |
| 9 | Trabajo de parto obstruido | 1367 |
| 10 | Otras enfermedades del sistema urinario | 748 |
| | Demás causas | 19,534 |
| | Totales | 90,357 |

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| 20 a 39 años- Ambos Sexos | | |
|----------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Parto único espontáneo | 27,672 |
| 2 | Otras complicaciones del embarazo y del parto | 15,522 |
| 3 | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto | 12,553 |
| 4 | Otros embarazos terminado en aborto | 3,167 |
| 5 | Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte | 3,147 |
| 6 | Colelitiasis y colecistitis | 3,107 |
| 7 | Enfermedades del apéndice | 3,060 |
| 8 | Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio | 2,415 |
| 9 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 2175 |
| 10 | Fractura de otros huesos de los miembros | 1875 |
| | Demás causas | 38,499 |
| | Totales | 113,192 |

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| 40 a 59 años - sexo masculino | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Insuficiencia renal | 3,160 |
| 2 | Diabetes Mellitus | 1,968 |
| 3 | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas | 1,286 |
| 4 | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol | 1,267 |
| 5 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 940 |
| 6 | Fractura de otros huesos de los miembros | 901 |
| 7 | Otras enfermedades hipertensivas | 881 |
| 8 | Otras enfermedades del hígado | 548 |
| 9 | Otras enfermedades del sistema digestivo | 529 |
| 10 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 516 |
| Demás causas | | 12,699 |
| Totales | | 24,695 |

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| 40 a 59 años - sexo femenino | | |
|-------------------------------------|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Diabetes Mellitus | 2,838 |
| 2 | Colelitiasis y colecistitis | 2,075 |
| 3 | Leiomioma del útero (D25) | 1,324 |
| 4 | Insuficiencia renal | 1,237 |
| 5 | Otras enfermedades del sistema urinario | 1,144 |
| 6 | Tumor maligno de mama (C50) | 1,096 |
| 7 | Otros trastornos de las vías genitourinarias | 1,046 |
| 8 | Fractura de otros huesos de los miembros | 781 |
| 9 | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas | 708 |
| 10 | Hipertensión esencial (primaria) | 592 |
| Demás causas | | 20,494 |
| Totales | | 33,335 |

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| 40 a 59 años- Ambos sexos | | |
|----------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Diabetes Mellitus | 4,806 |
| 2 | Insuficiencia renal | 4,397 |
| 3 | Colelitiasis y colecistitis | 2,493 |
| 4 | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas | 1,994 |
| 5 | Fractura de otros huesos de los miembros | 1,682 |
| 6 | Otras enfermedades del sistema urinario | 1,553 |
| 7 | Otras enfermedades hipertensivas | 1,366 |
| 8 | Leiomioma del útero (D25) | 1,324 |
| 9 | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol | 1323 |
| 10 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 1258 |
| Demás causas | | 35,834 |
| Totales | | 58,030 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| 60 a más años - sexo masculino | | |
|---------------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Insuficiencia renal | 2,510 |
| 2 | Diabetes Mellitus | 1,911 |
| 3 | Neumonía | 1,383 |
| 4 | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas | 1,007 |
| 5 | Hernia inguinal | 994 |
| 6 | Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 941 |
| 7 | Insuficiencia cardíaca | 868 |
| 8 | Otras enfermedades del sistema urinario | 766 |
| 9 | Otras enfermedades hipertensivas | 705 |
| 10 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 548 |
| Demás causas | | 15,368 |
| Totales | | 27,001 |

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| 60 a más años - sexo femenino | | |
|--------------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Diabetes Mellitus | 3,122 |
| 2 | Neumonía | 1,779 |
| 3 | Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 1,771 |
| 4 | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas | 1,592 |
| 5 | Insuficiencia renal | 1,582 |
| 6 | Otras enfermedades del sistema urinario | 1,320 |
| 7 | Colelitiasis y colecistitis | 1,262 |
| 8 | Fractura de otros huesos de los miembros | 1,170 |
| 9 | Insuficiencia cardíaca | 998 |
| 10 | Fractura del fémur | 993 |
| Demás causas | | 19,675 |
| Totales | | 35,264 |

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a diciembre de 2019

| 60 a más años- Ambos sexos | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Egresos |
| 1 | Diabetes Mellitus | 5,033 |
| 2 | Insuficiencia renal | 4,092 |
| 3 | Neumonía | 3,162 |
| 4 | Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 2,712 |
| 5 | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas | 2,599 |
| 6 | Otras enfermedades del sistema urinario | 2,086 |
| 7 | Insuficiencia cardíaca | 1,866 |
| 8 | Colelitiasis y colecistitis | 1,637 |
| 9 | Fractura de otros huesos de los miembros | 1618 |
| 10 | Hipertensión esencial (primaria) | 1458 |
| Demás causas | | 36,002 |
| Totales | | 62,265 |