

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2015

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	243,868
2	Caries dental	221,626
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	2,073
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,103
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	395
6	Micosis (B35-B49)	291
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	139
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	135
9	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	89
10	Fisura del paladar y labio leporino	86
	Demás causas	29,833
	Totales	499,638

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2015

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Caries dental	462,713
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	452,370
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	3,578
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,001
5	Micosis (B35-B49)	385
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	253
7	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	211
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	200
9	Infecciones herpéticas (B00)	126
10	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	83
	Demás causas	32,167
	Totales	953,087

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2015

Todas las Edades- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	696,238
2	Caries dental	684,339
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	5,651
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	2,104
5	Micosis (B35-B49)	676
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	648
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	339
8	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	275
9	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	200
10	Infecciones herpéticas (B00)	194
	Demás causas	62,061
	Totales	1,452,725

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2015

Neonatal (0 a 28 días), Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	341
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	94
3	Micosis (B35-B49)	59
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	13
5	Caries dental	7
6	Fisura del paladar y labio leporino	3
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	5,724
	Totales	6,241

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2015

Neonatal (0 a 28 días), Sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	306
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	84
3	Micosis (B35-B49)	50
4	Caries dental	15
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	7
6	Fisura del paladar y labio leporino	4
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	2
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	5,334
	Totales	5,802

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2015

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	647
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	178
3	Micosis (B35-B49)	109
4	Caries dental	22
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	20
6	Fisura del paladar y labio leporino	7
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	2
8		0
9		0
10		0
Demás causas		11,058
Totales		12,043

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2015

Menor de 1 año, Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	2,028
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	293
3	Micosis (B35-B49)	181
4	Caries dental	78
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	62
6	Fisura del paladar y labio leporino	29
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	19
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	10
9	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	7
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	6
	Demás causas	15,695
	Totales	18,408

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2015

Menor de 1 año, sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1,885
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	307
3	Micosis (B35-B49)	167
4	Caries dental	92
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	33
6	Fisura del paladar y labio leporino	14
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	7
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	3
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1
10	Infecciones herpéticas (B00)	1
	Demás causas	14,511
	Totales	17,021

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2015

Menor de 1 año-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	3,913
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	600
3	Micosis (B35-B49)	348
4	Caries dental	170
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	95
6	Fisura del paladar y labio leporino	43
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	22
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	17
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	7
10	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	7
	Demás causas	30,207
	Totales	35,429

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2015

Menor de 5 años, sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Caries dental	24,822
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	22,792
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	489
4	Micosis (B35-B49)	230
5	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	101
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	95
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	94
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	49
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	48
10	Fisura del paladar y labio leporino	40
	Demás causas	23,261
	Totales	72,021

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2015

Menor de 5 años, sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Caries dental	25,468
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	22,581
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	519
4	Micosis (B35-B49)	216
5	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	62
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	59
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	46
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	34
9	Fisura del paladar y labio leporino	30
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	26
	Demás causas	21,693
	Totales	70,734

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2015

Menor de 5 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	50,290
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	45,373
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,008
4	Micosis (B35-B49)	446
5	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	163
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	153
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	141
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	83
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	74
10	Fisura del paladar y labio leporino	70
	Demás causas	44,954
	Totales	142,755

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2015

5 a 9 años, sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	69,676
2	Caries dental	68,025
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	271
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	113
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	45
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	30
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	29
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	25
9	Fisura del paladar y labio leporino	11
10	Infecciones herpéticas (B00)	10
	Demás causas	3,222
	Totales	141,457

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2015

5 a 9 años, sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Caries dental	71,574
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	70,774
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	269
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	78
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	45
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	35
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	23
8	Fisura del paladar y labio leporino	12
9	Infecciones herpéticas (B00)	12
10	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	7
Demás causas		3,023
Totales		145,852

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2015

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	140,450
2	Caries dental	139,599
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	540
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	191
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	80
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	75
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	52
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	32
9	Fisura del paladar y labio leporino	23
10	Infecciones herpéticas (B00)	22
Demás causas		6,245
Totales		287,309

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2015**

10 a 19 años, sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Caries dental	72,114
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	62,131
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	303
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	286
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	108
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	51
7	Fisura del paladar y labio leporino	15
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	10
9	Micosis (B35-B49)	9
10	Infecciones herpéticas (B00)	6
Demás causas		1,973
Totales		137,006

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2015**

10 a 19 años, sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Caries dental	145,274
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	106,489
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	482
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	174
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	53
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	40
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	26
8	Infecciones herpéticas (B00)	22
9	Fisura del paladar y labio leporino	15
10	Micosis (B35-B49)	15
	Demás causas	2,671
	Totales	255,261

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2015

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	217,388
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	168,620
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	785
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	460
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	161
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	91
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	36
8	Fisura del paladar y labio leporino	30
9	Infecciones herpéticas (B00)	28
10	Micosis (B35-B49)	24
	Demás causas	4,644
	Totales	392,267

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2015

20 a 39 años, sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	43,223
2	Caries dental	39,347
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	471
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	399
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	97
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	33
7	Micosis (B35-B49)	15
8	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	11
9	Fisura del paladar y labio leporino	11
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	10
Demás causas		372
Totales		83,989

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2015

20 a 39 años, sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Caries dental	179,670
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	172,242
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,221
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	391
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	54
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	53
7	Infecciones herpéticas (B00)	46
8	Micosis (B35-B49)	38
9	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	36
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	23
	Demás causas	2,299
	Totales	356,073

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2015

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	219,017
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	215,465
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,692
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	790
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	150
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	69
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	59
8	Micosis (B35-B49)	53
9	Infecciones herpéticas (B00)	52
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	33
	Demás causas	2,682
	Totales	440,062

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2015

40 a 59 años, sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	26,794
2	Caries dental	12,785
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	310
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	141
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cu	32
6	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	26
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	21
8	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (I	17
9	Micosis (B35-B49)	13
10	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	12
	Demás causas	223
	Totales	40,374

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2015

40 a 59 años, sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	59,578
2	Caries dental	34,481
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	718
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	217
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	108
6	Micosis (B35-B49)	27
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	21
8	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	19
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	15
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	11
	Demás causas	855
	Totales	96,050

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2015

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	86,372
2	Caries dental	47,266
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,028
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	358
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	120
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	53
7	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	45
8	Micosis (B35-B49)	40
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	36
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	28
	Demás causas	1,078
	Totales	136,424

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2015

60 años a más , sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	19,252
2	Caries dental	4,533
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	229
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	63
5	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	24
6	Micosis (B35-B49)	21
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	19
8	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	18
9	Infecciones herpéticas (B00)	12
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	10
	Demás causas	610
	Totales	24,791

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2015

60 años a más , sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	20,706
2	Caries dental	6,246
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	369
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	79
5	Micosis (B35-B49)	76
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	67
7	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	51
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	32
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	17
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	14
	Demás causas	1,460
	Totales	29,117

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2015

60 años a más - Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	39,958
2	Caries dental	10,779
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	598
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	142
5	Micosis (B35-B49)	97
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	85
7	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	75
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	51
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	27
10	Infecciones herpéticas (B00)	23
	Demás causas	2,073
	Totales	53,908

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)