

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>Todas las Edades- Sexo Masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Insuficiencia renal	4,612
2	Neumonía	3,522
3	Enfermedades del apéndice	3,193
4	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	3,091
5	Fractura de otros huesos de los miembros	2,678
6	Diabetes Mellitus (E10-E14)	2,496
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2,437
8	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,154
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2,038
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	1,890
<b>Demás causas</b>		<b>43,373</b>
<b>Totales</b>		<b>71,484</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>Todas las Edades- Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Parto único espontáneo	28,966
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	12,834
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	10,801
4	Diabetes Mellitus (E10-E14)	3,268
5	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,899
6	Neumonía	2,798
7	Enfermedades del apéndice	2,721
8	Colelitiasis y colecistitis	2,678
9	Otros embarazos terminado en aborto	2,508
10	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	2,366
<b>Demás causas</b>		<b>57,851</b>
<b>Totales</b>		<b>129,690</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>Todas las Edades- Sexo Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	3
2	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1
3	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1
5	Neumonía	1
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	1
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>8</b>
<b>Totales</b>		<b>17</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Parto único espontáneo	28,966
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	12,834
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	10,801
4	Insuficiencia renal	6,842
5	Neumonía	6,321
6	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	5,991
7	Enfermedades del apéndice	5,914
8	Diabetes Mellitus (E10-E14)	5,764
9	Fractura de otros huesos de los miembros	4,336
10	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4,050
<b>Demás causas</b>		<b>109,372</b>
<b>Totales</b>		<b>201,191</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días) sexo masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	3,071
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,087
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1,445
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,214
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	559
6	Otras infecciones específicas del período perinatal	218
7	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	199
8	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	88
9	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	75
10	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	57
<b>Demás causas</b>		<b>905</b>
<b>Totales</b>		<b>9,918</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días) sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,887
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,826
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,276
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	999
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	497
6	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	243
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	169
8	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	87
9	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	52
10	Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	49
<b>Demás causas</b>		<b>728</b>
<b>Totales</b>		<b>8,813</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días) sexo indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	3
2	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1
3	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1
4	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
5	Otras infecciones específicas del período perinatal	1
6	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	1
7		0
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>4</b>
<b>Totales</b>		<b>12</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	5,959
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,914
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2,490
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2,447
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,057
6	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	442
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	388
8	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	175
9	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	128
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	96
<b>Demás causas</b>		<b>1,647</b>
<b>Totales</b>		<b>18,743</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>Menor de 1 año - sexo masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	3,089
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,151
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,385
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1,532
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	658
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	609
7	Neumonía	443
8	Otras enfermedades del sistema urinario	243
9	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	201
10	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	262
	<b>Demás causas</b>	<b>2,922</b>
	<b>Totales</b>	<b>13,495</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>Menor de 1 año - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,896
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,892
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,420
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1,050
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	529
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	513
7	Otras enfermedades del sistema urinario	324
8	Neumonía	310
9	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	245
10	Otras infecciones específicas del período perinatal	174
	<b>Demás causas</b>	<b>2,418</b>
	<b>Totales</b>	<b>11,771</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>Menor de 1 año - sexo indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	3
2	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1
3	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
6	Neumonía	1
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	1
8	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	1
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>7</b>
<b>Totales</b>		<b>17</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	5,986
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4,044
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2,806
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2,585
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,187
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,123
7	Neumonía	754
8	Otras enfermedades del sistema urinario	567
9	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	446
10	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	430
	<b>Demás causas</b>	<b>5,355</b>
	<b>Totales</b>	<b>25,283</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>Menor de 5 años - sexo masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	3,091
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,154
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,554
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1,534
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,386
6	Neumonía	883
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	610
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	386
9	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	377
10	Otras enfermedades del sistema urinario	329
	<b>Demás causas</b>	<b>6,316</b>
	<b>Totales</b>	<b>18,620</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>Menor de 5 años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,899
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,895
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,423
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,276
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1,052
6	Neumonía	668
7	Otras enfermedades del sistema urinario	628
8	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	514
9	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	279
10	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	255
<b>Demás causas</b>		<b>5,247</b>
<b>Totales</b>		<b>16,136</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>Menor de 5 años - sexo indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	3
2	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1
3	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1
5	Neumonía	1
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	1
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>8</b>
<b>Totales</b>		<b>17</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	5,991
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4,050
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2,830
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2,810
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2,589
6	Neumonía	1,552
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,125
8	Otras enfermedades del sistema urinario	957
9	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	656
10	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	641
<b>Demás causas</b>		<b>11,572</b>
<b>Totales</b>		<b>34,773</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

5 a 9 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	504
2	Fractura de otros huesos de los miembros	372
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	204
4	Leucemia (C91-C95)	168
5	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	161
6	Asma	115
7	Neumonía	111
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	109
9	Traumatismo intracraneal	95
10	Epilepsia (G40-G41)	83
<b>Demás causas</b>		<b>1,874</b>
<b>Totales</b>		<b>3,796</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>5 a 9 años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Enfermedades del apéndice	344
2	Otras enfermedades del sistema urinario	162
3	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	159
4	Fractura de otros huesos de los miembros	149
5	Leucemia (C91-C95)	121
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	112
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	109
8	Neumonía	90
9	Asma	72
10	Epilepsia (G40-G41)	55
<b>Demás causas</b>		<b>1,422</b>
<b>Totales</b>		<b>2,795</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>5 a 9 años- Ambos Sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Enfermedades del apéndice	848
2	Fractura de otros huesos de los miembros	521
3	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	320
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	316
5	Leucemia (C91-C95)	289
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	218
7	Otras enfermedades del sistema urinario	203
8	Neumonía	201
9	Asma	187
10	Traumatismo intracraneal	147
<b>Demás causas</b>		<b>3,341</b>
<b>Totales</b>		<b>6,591</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

10 a 19 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	1,070
2	Fractura de otros huesos de los miembros	520
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	322
4	Leucemia (C91-C95)	249
5	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	145
6	Traumatismo intracraneal	106
7	Epilepsia (G40-G41)	101
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	91
9	Otras enfermedades del sistema urinario	83
10	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal	74
<b>Demás causas</b>		<b>2,529</b>
<b>Totales</b>		<b>5,290</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>10 a 19 años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Parto único espontáneo	6,820
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	2,458
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	2,009
4	Enfermedades del apéndice	925
5	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	548
6	Otros embarazos terminado en aborto	466
7	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	310
8	Trabajo de parto obstruído	283
9	Síndromes del maltrato	206
10	Otras enfermedades del sistema urinario	153
<b>Demás causas</b>		<b>3,909</b>
<b>Totales</b>		<b>18,087</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	6,820
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	2,458
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	2,009
4	Enfermedades del apéndice	1,995
5	Fractura de otros huesos de los miembros	642
6	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	548
7	Otros embarazos terminado en aborto	466
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	427
9	Leucemia (C91-C95)	349
10	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	310
<b>Demás causas</b>		<b>7,353</b>
<b>Totales</b>		<b>23,377</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

20 a 39 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	1,075
2	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	916
3	Fractura de otros huesos de los miembros	904
4	Insuficiencia renal	812
5	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	731
6	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol (F10)	633
7	Neumonía	291
8	Diabetes Mellitus (E10-E14)	282
9	Otras enfermedades del sistema urinario	221
10	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes (F20-F29)	214
<b>Demás causas</b>		<b>6,021</b>
<b>Totales</b>		<b>12,100</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>20 a 39 años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Parto único espontáneo	21,641
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	10,083
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	8,571
4	Otros embarazos terminado en aborto	1,857
5	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	1,760
6	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	1,547
7	Colelitiasis y colecistitis	1,247
8	Trabajo de parto obstruido	935
9	Enfermedades del apéndice	933
10	Otras enfermedades del sistema urinario	334
<b>Demás causas</b>		<b>9,891</b>
<b>Totales</b>		<b>58,799</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares



**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>20 a 39 años- Ambos Sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Parto único espontáneo	21,641
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	10,083
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	8,571
4	Enfermedades del apéndice	2,008
5	Otros embarazos terminado en aborto	1,857
6	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	1,760
7	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	1,547
8	Colelitiasis y colecistitis	1,423
9	Fractura de otros huesos de los miembros	1182
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1145
<b>Demás causas</b>		<b>19,682</b>
<b>Totales</b>		<b>70,899</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

40 a 59 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	2,212
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	1,131
3	Neumonía	803
4	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	625
5	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol (F10)	567
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	527
7	Fractura de otros huesos de los miembros	521
8	Otras enfermedades hipertensivas	470
9	Otras enfermedades del hígado	369
10	Otras enfermedades del sistema digestivo	325
<b>Demás causas</b>		<b>8,053</b>
<b>Totales</b>		<b>15,603</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>40 a 59 años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	1,378
2	Insuficiencia renal	867
3	Colelitiasis y colecistitis	833
4	Neumonía	551
5	Parto único espontáneo	505
6	Tumor maligno de mama (C50)	482
7	Otras enfermedades del sistema urinario	481
8	Fractura de otros huesos de los miembros	463
9	Leiomioma del útero (D25)	374
10	Otros trastornos de las vías genitourinarias	361
<b>Demás causas</b>		<b>10,146</b>
<b>Totales</b>		<b>16,441</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	3,079
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	2,509
3	Neumonía	1,354
4	Colelitiasis y colecistitis	1,036
5	Fractura de otros huesos de los miembros	984
6	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	966
7	Otras enfermedades hipertensivas	700
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	685
9	Otras enfermedades del sistema urinario	685
10	Enfermedades del apéndice	647
<b>Demás causas</b>		<b>19,399</b>
<b>Totales</b>		<b>32,044</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

60 a más años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	1,515
2	Neumonía	1,367
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	999
4	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	427
5	Insuficiencia cardíaca	421
6	Otras enfermedades hipertensivas	346
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	318
8	Otras enfermedades del sistema respiratorio	316
9	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	308
10	Otras enfermedades del sistema urinario	303
<b>Demás causas</b>		<b>9,755</b>
<b>Totales</b>		<b>16,075</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>60 a más años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	1,505
2	Neumonía	1,259
3	Insuficiencia renal	1,003
4	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	722
5	Fractura de otros huesos de los miembros	578
6	Otras enfermedades del sistema urinario	527
7	Fractura del fémur	487
8	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	466
9	Insuficiencia cardíaca	453
10	Colelitiasis y colecistitis	436
<b>Demás causas</b>		<b>9,996</b>
<b>Totales</b>		<b>17,432</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a septiembre de 2020\***

<b>60 a más años- Ambos sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Neumonía	2,626
2	Insuficiencia renal	2,518
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	2,504
4	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	1,149
5	Insuficiencia cardíaca	874
6	Otras enfermedades del sistema urinario	830
7	Fractura de otros huesos de los miembros	798
8	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	774
9	Fractura del fémur	681
10	Hipertensión esencial (primaria)	679
<b>Demás causas</b>		<b>20,074</b>
<b>Totales</b>		<b>33,507</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares