

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Todas las Edades- Sexo Masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Neumonía	9,270
2	Insuficiencia renal	6,125
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	5,905
4	Enfermedades del apéndice	5,384
5	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	5,106
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4,987
7	Fractura de otros huesos de los miembros	4,568
8	Diabetes Mellitus	4,029
9	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,501
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	3,083
<b>Demás causas</b>		<b>82,793</b>
<b>Totales</b>		<b>134,751</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Todas las Edades- Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Parto único espontáneo	44,701
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	21,356
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	18,342
4	Neumonía	7,791
5	Colelitiasis y colecistitis	6,553
6	Diabetes Mellitus	6,474
7	Otras enfermedades del sistema urinario	5,651
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	5,413
9	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	5,169
10	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	4,935
<b>Demás causas</b>		<b>117,405</b>
<b>Totales</b>		<b>243,790</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Todas las Edades- Sexo Indeterminado*</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Otras malformaciones del sistema genitourinario	3
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2
3	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1
4	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1
5	Otras infecciones específicas del período perinatal	1
6	Otras malformaciones congénitas	1
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	1
8	Anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte	1
9	Neumonía	1
10	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	1
<b>Demás causas</b>		<b>2</b>
<b>Totales</b>		<b>15</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado*</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Parto único espontáneo	44,701
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	21,356
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	18,342
4	Neumonía	17,062
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	11,318
6	Diabetes Mellitus	10,503
7	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	10,276
8	Enfermedades del apéndice	10,223
9	Insuficiencia renal	9,375
10	Otras enfermedades del sistema urinario	8,506
<b>Demás causas</b>		<b>216,894</b>
<b>Totales</b>		<b>378,556</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Neonatal ( 0 a 28 días) sexo masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	5,073
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,377
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2,525
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,864
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,054
6	Otras infecciones específicas del período perinatal	346
7	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	345
8	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	188
9	Neumonía	139
10	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	124
<b>Demás causas</b>		<b>1,649</b>
<b>Totales</b>		<b>16,684</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Neonatal ( 0 a 28 días) sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	5,138
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,039
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2,034
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1,959
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	913
6	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	348
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	306
8	Niños nacidos vivos según lugar de nacimiento (Z38)	148
9	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	120
10	Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	119
<b>Demás causas</b>		<b>1,394</b>
<b>Totales</b>		<b>15,518</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Neonatal ( 0 a 28 días) sexo indeterminado*</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Otras malformaciones del sistema genitourinario	3
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2
3	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1
4	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1
5	Otras infecciones específicas del período perinatal	1
6	Otras malformaciones congénitas	1
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	1
8	Anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte	1
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>1</b>
<b>Totales</b>		<b>12</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado*</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	10,212
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	6,418
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	4,484
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	3,898
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,967
6	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	694
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	653
8	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	308
9	Niños nacidos vivos según lugar de nacimiento (Z38)	301
10	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	239
<b>Demás causas</b>		<b>3,040</b>
<b>Totales</b>		<b>32,214</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros



**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Menor de 1 año - sexo masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	5,094
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,490
3	Neumonía	3,478
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2,626
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2,296
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2,081
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1,543
8	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,122
9	Otras enfermedades del sistema urinario	599
10	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	492
<b>Demás causas</b>		<b>6,454</b>
<b>Totales</b>		<b>29,275</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Menor de 1 año - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	5,163
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,122
3	Neumonía	2,272
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2,271
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2,025
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,678
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1,125
8	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	958
9	Otras enfermedades del sistema urinario	903
10	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	384
<b>Demás causas</b>		<b>5,068</b>
<b>Totales</b>		<b>24,969</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Menor de 1 año - sexo indeterminado*</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Otras malformaciones del sistema genitourinario	3
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2
3	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1
4	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1
5	Otras infecciones específicas del período perinatal	1
6	Otras malformaciones congénitas	1
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	1
8	Anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte	1
9	Neumonía	1
10	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	1
<b>Demás causas</b>		<b>2</b>
<b>Totales</b>		<b>15</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado*</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	10,258
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	6,614
3	Neumonía	5,751
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	4,651
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	4,352
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	3,974
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	2,668
8	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2,080
9	Otras enfermedades del sistema urinario	1502
10	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	876
<b>Demás causas</b>		<b>11,533</b>
<b>Totales</b>		<b>54,259</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Menor de 5 años - sexo masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Neumonía	6,791
2	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	5,106
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	4,823
4	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,500
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2,631
6	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	2,184
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2,084
8	Asma	1,130
9	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1127
10	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1025
<b>Demás causas</b>		<b>15,691</b>
<b>Totales</b>		<b>46,092</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Menor de 5 años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	5,169
2	Neumonía	5,053
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	3,773
4	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,130
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2,272
6	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2,033
7	Otras enfermedades del sistema urinario	1,808
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1,669
9	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1227
10	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	959
<b>Demás causas</b>		<b>11,981</b>
<b>Totales</b>		<b>39,074</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

Menor de 5 años - sexo indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Otras malformaciones del sistema genitourinario	3
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2
3	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1
4	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1
5	Otras infecciones específicas del período perinatal	1
6	Otras malformaciones congénitas	1
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	1
8	Anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte	1
9	Neumonía	1
10	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	1
<b>Demás causas</b>		<b>2</b>
<b>Totales</b>		<b>15</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado*</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Neumonía	11,845
2	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	10,276
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	8,596
4	Otras afecciones originadas en el período perinatal	6,632
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	4,664
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	4,356
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	3,853
8	Otras enfermedades del sistema urinario	2,692
9	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2086
10	Asma	1886
<b>Demás causas</b>		<b>28,295</b>
<b>Totales</b>		<b>85,181</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros



**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

5 a 9 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	817
2	Fractura de otros huesos de los miembros	612
3	Neumonía	564
4	Asma	512
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	400
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	322
7	Traumatismo intracraneal	264
8	Dolor abdominal y pélvico	242
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	239
10	Leucemia (C91-C95)	205
<b>Demás causas</b>		<b>3980</b>
<b>Totales</b>		<b>8,157</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>5 a 9 años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Enfermedades del apéndice	578
2	Neumonía	446
3	Otras enfermedades del sistema urinario	407
4	Asma	362
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	293
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	242
7	Fractura de otros huesos de los miembros	226
8	Dolor abdominal y pélvico	193
9	Leucemia (C91-C95)	152
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	148
<b>Demás causas</b>		<b>3,130</b>
<b>Totales</b>		<b>6,177</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>5 a 9 años- Ambos Sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Enfermedades del apéndice	1,395
2	Neumonía	1,010
3	Asma	874
4	Fractura de otros huesos de los miembros	838
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	642
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	615
7	Otras enfermedades del sistema urinario	498
8	Dolor abdominal y pélvico	435
9	Traumatismo intracraneal	403
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	387
<b>Demás causas</b>		<b>7,237</b>
<b>Totales</b>		<b>14,334</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

10 a 19 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	2,071
2	Fractura de otros huesos de los miembros	1,154
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	909
4	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	375
5	Leucemia (C91-C95)	285
6	Traumatismo intracraneal	282
7	Otras enfermedades del sistema urinario	226
8	Dolor abdominal y pélvico	226
9	Neumonía	205
10	Asma	195
<b>Demás causas</b>		<b>6,120</b>
<b>Totales</b>		<b>12,048</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>10 a 19 años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Parto único espontáneo	13,579
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	5,525
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	4,819
4	Enfermedades del apéndice	1,787
5	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	1,582
6	Otros embarazos terminado en aborto	1,069
7	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	1,011
8	Trabajo de parto obstruído	643
9	Otras enfermedades del sistema urinario	417
10	Colelitiasis y colecistitis	384
<b>Demás causas</b>		<b>9,199</b>
<b>Totales</b>		<b>40,015</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>10 a 19 años- Ambos Sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Parto único espontáneo	13,579
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	5,525
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	4,819
4	Enfermedades del apéndice	3,858
5	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	1,582
6	Fractura de otros huesos de los miembros	1,395
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1,200
8	Otros embarazos terminado en aborto	1,069
9	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	1011
10	Trabajo de parto obstruído	643
<b>Demás causas</b>		<b>17,382</b>
<b>Totales</b>		<b>52,063</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

20 a 39 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1,816
2	Enfermedades del apéndice	1,665
3	Fractura de otros huesos de los miembros	1,454
4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	1,311
5	Insuficiencia renal	1,303
6	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	1,262
7	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	591
8	Otras enfermedades del sistema urinario	501
9	Traumatismo intracraneal	483
10	Diabetes Mellitus	446
<b>Demás causas</b>		<b>11,106</b>
<b>Totales</b>		<b>21,938</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

20 a 39 años - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	30,320
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	15,352
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	13,137
4	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	3,245
5	Otros embarazos terminado en aborto	3,131
6	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	3,034
7	Colelitiasis y colecistitis	2,810
8	Enfermedades del apéndice	1,557
9	Trabajo de parto obstruído	1485
10	Otras enfermedades del sistema urinario	726
<b>Demás causas</b>		<b>19,733</b>
<b>Totales</b>		<b>94,530</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros



**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	30,320
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	15,352
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	13,137
4	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	3,245
5	Enfermedades del apéndice	3,222
6	Otros embarazos terminado en aborto	3,131
7	Colelitiasis y colecistitis	3,111
8	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	3,034
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2236
10	Fractura de otros huesos de los miembros	1866
<b>Demás causas</b>		<b>37,814</b>
<b>Totales</b>		<b>116,468</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

40 a 59 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	2,435
2	Diabetes Mellitus	1,686
3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	1,010
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	933
5	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	894
6	Fractura de otros huesos de los miembros	726
7	Hernia inguinal	638
8	Otras enfermedades del hígado	624
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	494
10	Otras enfermedades del sistema urinario	452
<b>Demás causas</b>		<b>11,613</b>
<b>Totales</b>		<b>21,505</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>40 a 59 años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Diabetes Mellitus	2,802
2	Colelitiasis y colecistitis	2,084
3	Insuficiencia renal	1,278
4	Leiomioma del útero (D25)	1,234
5	Otros trastornos de las vías genitourinarias	1,190
6	Otras enfermedades del sistema urinario	1,006
7	Tumor maligno de mama (C50)	918
8	Parto único espontáneo	802
9	Fractura de otros huesos de los miembros	676
10	Hipertensión esencial (primaria)	632
<b>Demás causas</b>		<b>18,702</b>
<b>Totales</b>		<b>31,324</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Diabetes Mellitus	4,488
2	Insuficiencia renal	3,713
3	Colelitiasis y colecistitis	2,448
4	Otras enfermedades del sistema urinario	1,458
5	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	1,412
6	Fractura de otros huesos de los miembros	1,402
7	Leiomioma del útero (D25)	1,234
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1,203
9	Otros trastornos de las vías genitourinarias	1190
10	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	1052
<b>Demás causas</b>		<b>33,229</b>
<b>Totales</b>		<b>52,829</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

60 a más años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	2,192
2	Diabetes Mellitus	1,776
3	Neumonía	1,160
4	Hernia inguinal	1,128
5	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	989
6	Hiperplasia de la próstata	825
7	Otras enfermedades del sistema urinario	701
8	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	697
9	Insuficiencia cardíaca	680
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	567
<b>Demás causas</b>		<b>14,296</b>
<b>Totales</b>		<b>25,011</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>60 a más años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Diabetes Mellitus	2,936
2	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	1,913
3	Neumonía	1,420
4	Insuficiencia renal	1,394
5	Otras enfermedades del sistema urinario	1,287
6	Colelitiasis y colecistitis	1,257
7	Hipertensión esencial (primaria)	1,128
8	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	1,062
9	Fractura de otros huesos de los miembros	1023
10	Fractura del fémur	897
<b>Demás causas</b>		<b>18,353</b>
<b>Totales</b>		<b>32,670</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>60 a más años- Ambos sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Diabetes Mellitus	4,712
2	Insuficiencia renal	3,586
3	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	2,902
4	Neumonía	2,580
5	Otras enfermedades del sistema urinario	1,988
6	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	1,759
7	Colelitiasis y colecistitis	1,674
8	Hipertensión esencial (primaria)	1,632
9	Fractura de otros huesos de los miembros	1440
10	Insuficiencia cardíaca	1376
<b>Demás causas</b>		<b>34,032</b>
<b>Totales</b>		<b>57,681</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se Incluyen egresos de extranjeros