

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

<b>Todas las Edades- Sexo Masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Masculino</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	352,417
2	Hipertensión esencial (primaria)	193,139
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	188,962
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	138,892
5	Diabetes Mellitus	102,834
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	102,535
7	Otras enfermedades del sistema urinario	81,937
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	76,329
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	53,078
10	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	46,284
	<b>Demás causas</b>	<b>1,594,039</b>
	<b>Totales</b>	<b>2,930,446</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

<b>Todas las Edades- Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Hipertensión esencial (primaria)	606,795
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	485,630
3	Diabetes Mellitus	324,056
4	Otras enfermedades del sistema urinario	284,358
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	273,424
6	Otras complicaciones del embarazo y del parto	209,143
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	132,930
8	Migraña y otros síndromes de cefalea	130,047
9	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	123,252
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	113,250
	<b>Demás causas</b>	<b>3,366,512</b>
	<b>Totales</b>	<b>6,049,397</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

<b>Todas las Edades- Sexo Indeterminado **</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	19
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	6
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2
5	Neumonía	2
6	Otras enfermedades del sistema urinario	2
7	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	2
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1
9	Otras enfermedades del sistema respiratorio	1
10	Asma	1
	<b>Demás causas</b>	<b>48</b>
	<b>Totales</b>	<b>88</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

<b>Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	838,053
2	Hipertensión esencial (primaria)	799,934
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	462,386
4	Diabetes Mellitus	426,890
5	Otras enfermedades del sistema urinario	366,298
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	238,606
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	235,467
8	Otras complicaciones del embarazo y del parto	209,143
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	189,583
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	155,638
	<b>Demás causas</b>	<b>5,057,933</b>
	<b>Totales</b>	<b>8,979,931</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Masculino</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7,550
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2,885
3	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1,265
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,167
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,050
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	911
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	798
8	Neumonía	645
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	624
10	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	572
	<b>Demás causas</b>	<b>13,801</b>
	<b>Totales</b>	<b>31,268</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	6,203
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2,548
3	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1,038
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,019
5	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,017
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	910
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	858
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	526
9	Neumonía	457
10	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	419
	<b>Demás causas</b>	<b>12,669</b>
	<b>Totales</b>	<b>27,664</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)- Sexo Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	19
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	6
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	4
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	3
6	Neumonía	2
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2
8	Otras enfermedades del sistema urinario	2
9	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
10	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1
	<b>Demás causas</b>	<b>26</b>
	<b>Totales</b>	<b>69</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	13,772
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	5,439
3	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2,303
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	2,188
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,072
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,770
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,711
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1,150
9	Neumonía	1,104
10	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	957
	<b>Demás causas</b>	<b>26,535</b>
	<b>Totales</b>	<b>59,001</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

<b>Menor de 1 año</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Masculino</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	51,862
2	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	18,722
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	15,625
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	15,157
5	Neumonía	10,505
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	9,593
7	Otras afecciones originadas en el período perinatal	8,778
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	4,306
9	Otras enfermedades del sistema urinario	3,254
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	3,194
	<b>Demás causas</b>	<b>86,909</b>
	<b>Totales</b>	<b>227,905</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

<b>Menor de 1 año</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	47,744
2	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	14,128
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	13,758
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	12,407
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	9,290
6	Neumonía	7,350
7	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7,146
8	Otras enfermedades del sistema urinario	4,699
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	3,800
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	2,998
	<b>Demás causas</b>	<b>76,100</b>
	<b>Totales</b>	<b>199,420</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

<b>Menor de 1 año- Sexo Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	19
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	6
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	4
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	3
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2
7	Neumonía	2
8	Otras enfermedades del sistema urinario	2
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1
10	Otras enfermedades del sistema respiratorio	1
	<b>Demás causas</b>	<b>29</b>
	<b>Totales</b>	<b>72</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

<b>Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	99,612
2	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	32,851
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	29,383
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	27,566
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	18,886
6	Neumonía	17,857
7	Otras afecciones originadas en el período perinatal	15,943
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	8,106
9	Otras enfermedades del sistema urinario	7,955
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	6,192
	<b>Demás causas</b>	<b>163,046</b>
	<b>Totales</b>	<b>427,397</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

<b>Menor de 5 años</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Masculino</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	163,977
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	76,950
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	52,987
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	41,274
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	24,439
6	Neumonía	21,528
7	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	12,507
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	12,196
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	11,538
10	Otras enfermedades del sistema urinario	11,224
	<b>Demás causas</b>	<b>269,911</b>
	<b>Totales</b>	<b>698,531</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	154,529
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	71,306
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	45,215
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	34,044
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	23,188
6	Otras enfermedades del sistema urinario	19,933
7	Neumonía	16,844
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	12,071
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	10,361
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8,304
	<b>Demás causas</b>	<b>235,566</b>
	<b>Totales</b>	<b>631,361</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

<b>Menor de 5 año- Sexo Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	19
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	6
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2
5	Neumonía	2
6	Otras enfermedades del sistema urinario	2
7	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	2
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1
9	Otras enfermedades del sistema respiratorio	1
10	Asma	1
<b>Demás causas</b>		<b>48</b>
<b>Totales</b>		<b>88</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

<b>Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	318,512
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	148,256
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	98,204
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	75,319
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	47,631
6	Neumonía	38,374
7	Otras enfermedades del sistema urinario	31,159
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	24,578
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	21,899
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	20,500
	<b>Demás causas</b>	<b>505,548</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,329,980</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	75,441
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	41,157
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	14,536
4	Otros trastornos mentales y del comportamiento	10,886
5	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	10,877
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	10,550
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	9,004
8	Asma	8,222
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	8,219
10	Otras enfermedades del sistema urinario	6,947
	<b>Demás causas</b>	<b>150,479</b>
	<b>Totales</b>	<b>346,318</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	76,056
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	41,871
3	Otras enfermedades del sistema urinario	15,174
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	11,255
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	9,887
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8,577
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	8,503
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	8,080
9	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	6,922
10	Asma	6,173
	<b>Demás causas</b>	<b>137,610</b>
	<b>Totales</b>	<b>330,108</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	151,497
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	83,028
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	23,113
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	22,132
5	Otras enfermedades del sistema urinario	22,121
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	20,437
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	17,084
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	16,722
9	Otros trastornos mentales y del comportamiento	16,109
10	Asma	14,395
	<b>Demás causas</b>	<b>289,788</b>
	<b>Totales</b>	<b>676,426</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	42,846
2	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	26,392
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	25,374
4	Otras enfermedades del sistema urinario	11,902
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11,447
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	9,882
7	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	8,686
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	8,681
9	Otros trastornos mentales y del comportamiento	8,040
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	6,289
<b>Demás causas</b>		<b>194,351</b>
<b>Totales</b>		<b>353,890</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	56,634
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	52,417
3	Otras enfermedades del sistema urinario	39,098
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	32,610
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	16,344
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	15,642
7	Migraña y otros síndromes de cefalea	15,435
8	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	14,076
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	13,616
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	13,493
	<b>Demás causas</b>	<b>389,393</b>
	<b>Totales</b>	<b>658,758</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	99,480
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	57,984
3	Otras complicaciones del embarazo y del parto	52,417
4	Otras enfermedades del sistema urinario	51,000
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	39,885
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	27,791
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	23,498
8	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	21,931
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	21,369
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	20,192
	<b>Demás causas</b>	<b>597,101</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,012,648</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	45,034
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	32,376
3	Otras enfermedades del sistema urinario	22,377
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	20,587
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	13,636
6	Hipertensión esencial (primaria)	13,289
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	12,690
8	Otras dorsopatías	10,483
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	10,188
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	8,553
	<b>Demás causas</b>	<b>299,810</b>
	<b>Totales</b>	<b>489,023</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	152,939
2	Otras enfermedades del sistema urinario	107,098
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	96,460
4	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	72,900
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	59,173
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	58,941
7	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	50,804
8	Obesidad	45,133
9	Otros trastornos de las vías genitourinarias	42,451
10	Hipertensión esencial (primaria)	42,273
	<b>Demás causas</b>	<b>1,027,402</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,755,574</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	152,939
2	Otras enfermedades del sistema urinario	129,475
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	128,836
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	79,760
5	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	72,900
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	69,155
7	Migraña y otros síndromes de cefalea	67,494
8	Hipertensión esencial (primaria)	55,562
9	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	50,804
10	Obesidad	47,886
	<b>Demás causas</b>	<b>1,389,786</b>
	<b>Totales</b>	<b>2,244,597</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	54,659
2	Diabetes Mellitus	43,114
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	23,911
4	Insuficiencia renal	20,527
5	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	20,115
6	Otras enfermedades del sistema urinario	14,409
7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	13,747
8	Otras dorsopatías	11,527
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	10,788
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	10,029
<b>Demás causas</b>		<b>258,170</b>
<b>Totales</b>		<b>480,996</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	234,978
2	Diabetes Mellitus	151,067
3	Otras enfermedades del sistema urinario	65,918
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	65,366
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	44,617
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	40,131
7	Otros trastornos de las vías genitourinarias	32,947
8	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	31,852
9	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	30,591
10	Otras dorsopatías	30,405
	<b>Demás causas</b>	<b>766,991</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,494,863</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	289,637
2	Diabetes Mellitus	194,181
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	85,481
4	Otras enfermedades del sistema urinario	80,327
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	58,364
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	46,576
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	46,112
8	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	42,640
9	Otras dorsopatías	41,932
10	Trastornos de los tejidos blandos	34,090
	<b>Demás causas</b>	<b>1,056,519</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,975,859</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	123,838
2	Diabetes Mellitus	49,502
3	Insuficiencia renal	24,063
4	Hiperplasia de la próstata	17,994
5	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	17,662
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	16,823
7	Otras enfermedades del sistema urinario	15,078
8	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	12,886
9	Otras dorsopatías	11,341
10	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	11,147
	<b>Demás causas</b>	<b>261,354</b>
	<b>Totales</b>	<b>561,688</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	327,190
2	Diabetes Mellitus	141,599
3	Otras enfermedades del sistema urinario	37,138
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	36,585
5	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	25,995
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	23,847
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	23,018
8	Otras dorsopatías	20,978
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	19,713
10	Artrosis	17,207
	<b>Demás causas</b>	<b>505,463</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,178,733</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

<b>60 a más años- Ambos sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Hipertensión esencial (primaria)	451,028
2	Diabetes Mellitus	191,101
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	54,247
4	Otras enfermedades del sistema urinario	52,216
5	Insuficiencia renal	40,080
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	39,841
7	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	38,881
8	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	34,994
9	Otras dorsopatías	32,319
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	28,561
	<b>Demás causas</b>	<b>777,153</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,740,421</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)