

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	13,018
2	Caries dental	12,738
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	157
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	91
5	Fisura del paladar y labio leporino	57
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	35
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	22
8	Micosis (B35-B49)	18
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	14
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	13
Demás causas		219
Totales		26,382

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	34,714
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	27,347
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	285
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	111
5	Micosis (B35-B49)	29
6	Fisura del paladar y labio leporino	25
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	19
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	18
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	13
10	Infecciones herpéticas (B00)	13
	Demás causas	265
	Totales	62,839

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020***

Todas las Edades- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	47,452
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	40,365
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	442
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	202
5	Fisura del paladar y labio leporino	82
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	53
7	Micosis (B35-B49)	47
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	35
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	33
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	21
	Demás causas	489
	Totales	89,221

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	29
2	Micosis (B35-B49)	6
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	4
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	7
5	Caries dental	2
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		11
Totales		59

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	26
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	7
3	Micosis (B35-B49)	5
4	Caries dental	2
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		8
Totales		48

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	55
2	Micosis (B35-B49)	11
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	11
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	7
5	Caries dental	4
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		19
Totales		107

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	119
2	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	20
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	15
4	Micosis (B35-B49)	12
5	Fisura del paladar y labio leporino	9
6	Caries dental	8
7	Infecciones herpéticas (B00)	1
8		0
9		0
10		0
Demás causas		57
Totales		241

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	127
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	15
3	Micosis (B35-B49)	12
4	Caries dental	9
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	5
6	Fisura del paladar y labio leporino	2
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		52
Totales		222

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

Menor de 1 año-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	246
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	30
3	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	25
4	Micosis (B35-B49)	24
5	Caries dental	17
6	Fisura del paladar y labio leporino	11
7	Infecciones herpéticas (B00)	1
8		0
9		0
10		0
Demás causas		109
Totales		463

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	1,562
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1,016
3	Fisura del paladar y labio leporino	43
4	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	32
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	31
6	Micosis (B35-B49)	15
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	6
8	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	5
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4
10	Infecciones herpéticas (B00)	2
Demás causas		119
Totales		2,835

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	1,596
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	927
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	31
4	Micosis (B35-B49)	17
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	15
6	Fisura del paladar y labio leporino	13
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	2
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	1
9	Infecciones herpéticas (B00)	1
10		0
Demás causas		116
Totales		2,719

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

Menor de 5 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	3,158
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1,943
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	63
4	Fisura del paladar y labio leporino	56
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	46
6	Micosis (B35-B49)	32
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	7
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	7
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4
10	Infecciones herpéticas (B00)	3
	Demás causas	235
	Totales	5,554

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	3,143
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	2,692
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	25
4	Fisura del paladar y labio leporino	9
5	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	5
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	5
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2
8	Infecciones herpéticas (B00)	2
9	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	1
10	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	1
Demás causas		29
Totales		5,914

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	3,501
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	2,746
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	18
4	Fisura del paladar y labio leporino	11
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	7
6	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	6
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	2
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	1
9		0
10		0
Demás causas		16
Totales		6,308

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	6,644
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	5,438
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	43
4	Fisura del paladar y labio leporino	20
5	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	11
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	9
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	5
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	3
9	Infecciones herpéticas (B00)	2
10	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	2
Demás causas		45
Totales		12,222

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	3,635
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	2,568
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	26
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	13
5	Fisura del paladar y labio leporino	5
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	4
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	3
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2
9	Infecciones herpéticas (B00)	1
10	Micosis (B35-B49)	1
Demás causas		23
Totales		6,281

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	9,423
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	5,072
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	37
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	17
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	5
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2
7	Fisura del paladar y labio leporino	1
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	1
9		0
10		0
	Demás causas	34
	Totales	14,592

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	13,058
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	7,640
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	63
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	30
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	9
6	Fisura del paladar y labio leporino	6
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	4
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4
9	Infecciones herpéticas (B00)	1
10	Micosis (B35-B49)	1
Demás causas		57
Totales		20,873

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	2,843
2	Caries dental	2,639
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	32
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	30
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4
6	Tumor benigno de la piel (D22-D23)	3
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	2
8	Infecciones herpéticas (B00)	1
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	1
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	1
	Demás causas	6
	Totales	5,562

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	16,015
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	11,593
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	75
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	40
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	5
7	Infecciones herpéticas (B00)	5
8	Micosis (B35-B49)	3
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	1
10	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	1
	Demás causas	30
	Totales	27,773

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	18,654
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	14,436
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	107
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	70
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	9
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	7
7	Infecciones herpéticas (B00)	6
8	Tumor benigno de la piel (D22-D23)	3
9	Micosis (B35-B49)	3
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	2
	Demás causas	38
	Totales	33,335

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	2,152
2	Caries dental	1,213
3	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	26
4	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	23
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	5
6	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	4
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,	1
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cue	1
9		0
10		0
Demás causas		4
Totales		3,429

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	4,936
2	Caries dental	3,395
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	75
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	37
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	6
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58)	4
7	Infecciones herpéticas (B00)	4
8	Micosis (B35-B49)	3
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	2
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2
Demás causas		8
Totales		8,472

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	7,088
2	Caries dental	4,608
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	98
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	63
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	11
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58)	4
7	Infecciones herpéticas (B00)	4
8	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	4
9	Micosis (B35-B49)	3
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	3
	Demás causas	15
	Totales	11,901

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2020*

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1,747
2	Caries dental	546
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	19
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	12
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	7
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	4
7	Micosis (B35-B49)	2
8	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58)	1
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1
10	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	1
	Demás causas	21
	Totales	2,361

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	2,073
2	Caries dental	784
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	49
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	9
5	Micosis (B35-B49)	6
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58)	6
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5
8	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	4
9	Infecciones herpéticas (B00)	3
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	1
Demás causas		35
Totales		2,975

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2020*

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	3,820
2	Caries dental	1,330
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	68
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	21
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	8
6	Micosis (B35-B49)	8
7	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58)	7
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	6
9	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	5
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	4
	Demás causas	59
	Totales	5,336

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares