

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| Todas las Edades- Sexo Masculino | | |
|---|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Insuficiencia renal (N17-N19) | 119 |
| 2 | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07) | 95 |
| 3 | Neumonía (J12-J18) | 94 |
| 4 | Enfermedades del hígado (K70-K76) | 82 |
| 5 | Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | 65 |
| 6 | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92) | 63 |
| 7 | Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 55 |
| 8 | Diabetes Mellitus (E10-E14) | 50 |
| 9 | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99) | 49 |
| 10 | Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | 46 |
| | Demás causas | 1,243 |
| | Totales | 1,961 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| Todas las Edades- Sexo Femenino | | |
|--|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Neumonía (J12-J18) | 94 |
| 2 | Diabetes Mellitus (E10-E14) | 67 |
| 3 | Septicemia (A40-A41) | 64 |
| 4 | Insuficiencia renal (N17-N19) | 59 |
| 5 | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92) | 59 |
| 6 | Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | 55 |
| 7 | Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 51 |
| 8 | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99) | 50 |
| 9 | Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 46 |
| 10 | Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | 43 |
| | Demás causas | 844 |
| | Totales | 1,432 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| Todas las Edades- Sexo Indeterminado ** | | |
|--|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99) | 1 |
| 2 | | 0 |
| 3 | | 0 |
| 4 | | 0 |
| 5 | | 0 |
| 6 | | 0 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 10 | | 0 |
| | Demás causas | 0 |
| | Totales | 1 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| Todas las Edades - Sexo | | |
|-------------------------|---|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total Muertes |
| 1 | Neumonía (J12-J18) | 188 |
| 2 | Insuficiencia renal (N17-N19) | 178 |
| 3 | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92) | 122 |
| 4 | Enfermedades del hígado (K70-K76) | 121 |
| 5 | Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | 120 |
| 6 | Diabetes Mellitus (E10-E14) | 117 |
| 7 | Septicemia (A40-A41) | 109 |
| 8 | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07) | 108 |
| 9 | Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 101 |
| 10 | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99) | 99 |
| Demás causas | | 2,131 |
| Totales | | 3,394 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| Neonatal (0 a 28 días) - Sexo Masculino | | |
|---|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 32 |
| 2 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 10 |
| 3 | Septicemia (A40-A41) | 1 |
| 4 | | 0 |
| 5 | | 0 |
| 6 | | 0 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 10 | | 0 |
| | Demás causas | 0 |
| | Totales | 43 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| Neonatal (0 a 28 días) - Sexo Femenino | | |
|--|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 16 |
| 2 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 15 |
| 3 | Septicemia (A40-A41) | 2 |
| 4 | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99) | 1 |
| 5 | | 0 |
| 6 | | 0 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 10 | | 0 |
| | Demás causas | 0 |
| | Totales | 34 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| Neonatal (0 a 28 días)- Sexo indeterminado ** | | |
|---|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99) | 1 |
| 2 | | 0 |
| 3 | | 0 |
| 4 | | 0 |
| 5 | | 0 |
| 6 | | 0 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 10 | | 0 |
| | Demás causas | 0 |
| | Totales | 1 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| Neonatal (0 a 28 días) - Sexo | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total Muertes |
| 1 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 48 |
| 2 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 26 |
| 3 | Septicemia (A40-A41) | 3 |
| 4 | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99) | 1 |
| 5 | | 0 |
| 6 | | 0 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 10 | | 0 |
| | Demás causas | 0 |
| | Totales | 78 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| Menor de 1 año - Sexo Masculino | | |
|--|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 44 |
| 2 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 15 |
| 3 | Neumonía (J12-J18) | 3 |
| 4 | Septicemia (A40-A41) | 2 |
| 5 | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99) | 2 |
| 6 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | 1 |
| 7 | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92) | 1 |
| 8 | Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | 1 |
| 9 | Desnutrición (E40-E46) | 1 |
| 10 | Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | 1 |
| | Demás causas | 7 |
| | Totales | 78 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| Menor de 1 año - Sexo Femenino | | |
|---------------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 22 |
| 2 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99) | 21 |
| 3 | Neumonía (J12-J18) | 3 |
| 4 | Septicemia (A40-A41) | 3 |
| 5 | Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88) | 2 |
| 6 | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99) | 1 |
| 7 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | 1 |
| 8 | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92) | 1 |
| 9 | Enfermedades del hígado (K70-K76) | 1 |
| 10 | | 0 |
| | Demás causas | 0 |
| | Totales | 55 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| Menor de 1 año - Sexo Indeterminado ** | | |
|---|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99) | 1 |
| 2 | | 0 |
| 3 | | 0 |
| 4 | | 0 |
| 5 | | 0 |
| 6 | | 0 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 10 | | 0 |
| | Demás causas | 0 |
| | Totales | 1 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| Menor de 1 año - Sexo | | |
|------------------------------|---|----------------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total Muertes |
| 1 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 66 |
| 2 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 37 |
| 3 | Neumonía (J12-J18) | 6 |
| 4 | Septicemia (A40-A41) | 5 |
| 5 | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39, J60-J99) | 3 |
| 6 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | 2 |
| 7 | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K29-K66, K80-K92) | 2 |
| 8 | Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | 2 |
| 9 | Enfermedades del hígado (K70-K76) | 1 |
| 10 | Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | 1 |
| | Demás causas | 9 |
| | Totales | 134 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| Menor de 5 años - Sexo Masculino | | |
|---|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 45 |
| 2 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 16 |
| 3 | Neumonía (J12-J18) | 3 |
| 4 | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99) | 3 |
| 5 | Septicemia (A40-A41) | 2 |
| 6 | Desnutrición (E40-E46) | 2 |
| 7 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | 1 |
| 8 | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92) | 1 |
| 9 | Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | 1 |
| 10 | Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | 1 |
| | Demás causas | 13 |
| | Totales | 88 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| Menor de 5 años - Sexo Femenino | | |
|--|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 23 |
| 2 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 23 |
| 3 | Neumonía (J12-J18) | 5 |
| 4 | Septicemia (A40-A41) | 3 |
| 5 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | 2 |
| 6 | Enfermedades del hígado (K70-K76) | 2 |
| 7 | Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88) | 2 |
| 8 | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99) | 1 |
| 9 | Desnutrición (E40-E46) | 1 |
| 10 | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92) | 1 |
| | Demás causas | 4 |
| | Totales | 67 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| Menor de 5 años - Sexo Indeterminado ** | | |
|--|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99) | 1 |
| 2 | | 0 |
| 3 | | 0 |
| 4 | | 0 |
| 5 | | 0 |
| 6 | | 0 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 10 | | 0 |
| | Demás causas | 0 |
| | Totales | 1 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| Menor de 5 años - Sexo | | |
|-------------------------------|--|----------------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total Muertes |
| 1 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | 68 |
| 2 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 40 |
| 3 | Neumonía (J12-J18) | 8 |
| 4 | Septicemia (A40-A41) | 5 |
| 5 | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39, J60-J99) | 4 |
| 6 | Desnutrición (E40-E46) | 3 |
| 7 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | 3 |
| 8 | Enfermedades del hígado (K70-K76) | 2 |
| 9 | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K29-K66, K80-K92) | 2 |
| 10 | Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | 2 |
| | Demás causas | 20 |
| | Totales | 156 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Ministerio de Salud

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| 5 a 9 años - Sexo Masculino | | |
|-----------------------------|---------------------|----------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Leucemia (C91-C95) | 2 |
| 2 | | 0 |
| 3 | | 0 |
| 4 | | 0 |
| 5 | | 0 |
| 6 | | 0 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 10 | | 0 |
| | Demás causas | 1 |
| | Totales | 3 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| 5 a 9 años - Sexo Femenino | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96-C97) | 2 |
| 2 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 2 |
| 3 | Leucemia (C91-C95) | 1 |
| 4 | Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | 1 |
| 5 | Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | 1 |
| 6 | | 0 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 10 | | 0 |
| | Demás causas | 0 |
| | Totales | 7 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| 5 a 9 años - Sexo | | |
|-------------------|---|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total Muertes |
| 1 | Leucemia (C91-C95) | 3 |
| 2 | Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96-C97) | 2 |
| 3 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | 2 |
| 4 | Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | 1 |
| 5 | Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | 1 |
| 6 | | 0 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 10 | | 0 |
| | Demás causas | 1 |
| | Totales | 10 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| 10 a 19 años - Sexo Masculino | | |
|-------------------------------|--|-----------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Leucemia (C91-C95) | 7 |
| 2 | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07) | 6 |
| 3 | Traumatismos de la cabeza (S00-S09) | 4 |
| 4 | Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65) | 3 |
| 5 | Insuficiencia renal (N17-N19) | 2 |
| 6 | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92) | 2 |
| 7 | Neumonía (J12-J18) | 1 |
| 8 | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99) | 1 |
| 9 | Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | 1 |
| 10 | Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39) | 1 |
| Demás causas | | 9 |
| Totales | | 37 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| 10 a 19 años - Sexo Femenino | | |
|-------------------------------------|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65) | 7 |
| 2 | Leucemia (C91-C95) | 4 |
| 3 | Traumatismos de la cabeza (S00-S09) | 2 |
| 4 | Neumonía (J12-J18) | 2 |
| 5 | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99) | 2 |
| 6 | Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | 2 |
| 7 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | 2 |
| 8 | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07) | 1 |
| 9 | Insuficiencia renal (N17-N19) | 1 |
| 10 | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N20-N99) | 1 |
| | Demás causas | 3 |
| | Totales | 27 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| 10 a 19 años - Sexo | | |
|----------------------------|--|----------------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total Muertes |
| 1 | Leucemia (C91-C95) | 11 |
| 2 | Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65) | 10 |
| 3 | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07) | 7 |
| 4 | Traumatismos de la cabeza (S00-S09) | 6 |
| 5 | Neumonía (J12-J18) | 3 |
| 6 | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99) | 3 |
| 7 | Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | 3 |
| 8 | Insuficiencia renal (N17-N19) | 3 |
| 9 | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92) | 2 |
| 10 | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | 2 |
| | Demás causas | 14 |
| | Totales | 64 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| 20 a 39 años- Sexo Masculino | | |
|------------------------------|--|------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07) | 36 |
| 2 | Enfermedades del hígado (K70-K76) | 21 |
| 3 | Neumonía (J12-J18) | 13 |
| 4 | Traumatismos de la cabeza (S00-S09) | 13 |
| 5 | Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | 13 |
| 6 | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92) | 11 |
| 7 | Insuficiencia renal (N17-N19) | 10 |
| 8 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24) | 9 |
| 9 | Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65) | 7 |
| 10 | Septicemia (A40-A41) | 7 |
| | Demás causas | 86 |
| | Totales | 226 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| 20 a 39 años - Sexo Femenino | | |
|-------------------------------------|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92) | 10 |
| 2 | Neumonía (J12-J18) | 8 |
| 3 | Insuficiencia renal (N17-N19) | 7 |
| 4 | Septicemia (A40-A41) | 6 |
| 5 | Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98) | 5 |
| 6 | Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | 5 |
| 7 | Traumatismos de la cabeza (S00-S09) | 4 |
| 8 | Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65) | 4 |
| 9 | Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 4 |
| 10 | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07) | 3 |
| | Demás causas | 60 |
| | Totales | 116 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| 20 a 39 años- Sexo | | |
|---------------------------|--|----------------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total Muertes |
| 1 | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07) | 39 |
| 2 | Enfermedades del hígado (K70-K76) | 24 |
| 3 | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92) | 21 |
| 4 | Neumonía (J12-J18) | 21 |
| 5 | Traumatismos de la cabeza (S00-S09) | 17 |
| 6 | Insuficiencia renal (N17-N19) | 17 |
| 7 | Septicemia (A40-A41) | 13 |
| 8 | Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | 13 |
| 9 | Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65) | 11 |
| 10 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24) | 11 |
| | Demás causas | 155 |
| | Totales | 342 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| 40 a 59 años - Sexo Masculino | | |
|-------------------------------|--|------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Insuficiencia renal (N17-N19) | 52 |
| 2 | Enfermedades del hígado (K70-K76) | 38 |
| 3 | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07) | 33 |
| 4 | Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | 19 |
| 5 | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92) | 19 |
| 6 | Neumonía (J12-J18) | 17 |
| 7 | Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | 17 |
| 8 | Diabetes Mellitus (E10-E14) | 15 |
| 9 | Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 15 |
| 10 | Traumatismos de la cabeza (S00-S09) | 15 |
| | Demás causas | 281 |
| | Totales | 521 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| 40 a 59 años - Sexo Femenino | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Insuficiencia renal (N17-N19) | 17 |
| 2 | Diabetes Mellitus (E10-E14) | 17 |
| 3 | Neumonía (J12-J18) | 16 |
| 4 | Septicemia (A40-A41) | 16 |
| 5 | Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | 14 |
| 6 | Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 12 |
| 7 | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92) | 11 |
| 8 | Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N20-N99) | 11 |
| 9 | Enfermedades del hígado (K70-K76) | 9 |
| 10 | Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 8 |
| | Demás causas | 156 |
| | Totales | 287 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| 40 a 59 años - Sexo | | |
|----------------------------|---|----------------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total Muertes |
| 1 | Insuficiencia renal (N17-N19) | 69 |
| 2 | Enfermedades del hígado (K70-K76) | 47 |
| 3 | Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07) | 38 |
| 4 | Neumonía (J12-J18) | 33 |
| 5 | Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | 33 |
| 6 | Diabetes Mellitus (E10-E14) | 32 |
| 7 | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92) | 30 |
| 8 | Septicemia (A40-A41) | 28 |
| 9 | Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 23 |
| 10 | Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 23 |
| | Demás causas | 452 |
| | Totales | 808 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021 *

| 60 a más años - Sexo Masculino | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Neumonía (J12-J18) | 60 |
| 2 | Insuficiencia renal (N17-N19) | 55 |
| 3 | Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | 43 |
| 4 | Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 37 |
| 5 | Diabetes Mellitus (E10-E14) | 35 |
| 6 | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92) | 30 |
| 7 | Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | 30 |
| 8 | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99) | 29 |
| 9 | Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 27 |
| 10 | Septicemia (A40-A41) | 23 |
| Demás causas | | 718 |
| Totales | | 1,087 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| 60 a más años - Sexo Femenino | | |
|--------------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Muertes |
| 1 | Neumonía (J12-J18) | 63 |
| 2 | Diabetes Mellitus (E10-E14) | 46 |
| 3 | Septicemia (A40-A41) | 39 |
| 4 | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92) | 37 |
| 5 | Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | 36 |
| 6 | Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | 36 |
| 7 | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99) | 36 |
| 8 | Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 36 |
| 9 | Insuficiencia renal (N17-N19) | 34 |
| 10 | Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 34 |
| Demás causas | | 530 |
| Totales | | 927 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

Por sexo y según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2021*

| 60 a más años - Sexo | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total Muertes |
| 1 | Neumonía (J12-J18) | 123 |
| 2 | Insuficiencia renal (N17-N19) | 89 |
| 3 | Diabetes Mellitus (E10-E14) | 81 |
| 4 | Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | 79 |
| 5 | Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | 71 |
| 6 | Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92) | 67 |
| 7 | Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | 66 |
| 8 | Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99) | 65 |
| 9 | Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | 63 |
| 10 | Septicemia (A40-A41) | 62 |
| | Demás causas | 1,248 |
| | Totales | 2,014 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Datos preliminares