

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>Todas las Edades- Sexo Masculino</b> |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                     | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Egresos</b> |
| 1                                       | Insuficiencia renal  | 3,272          |
| 2                                       | Fractura de otros huesos de los miembros   | 2,329          |
| 3                                       | Enfermedades del apéndice  | 2,209          |
| 4                                       | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo          | 2,042          |
| 5                                       | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)   | 1,887          |
| 6                                       | Diabetes Mellitus (E10-E14)  | 1,818          |
| 7                                       | Neumonía   | 1,664          |
| 8                                       | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1,591          |
| 9                                       | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)                     | 1,488          |
| 10                                      | Otras afecciones originadas en el período perinatal  | 1,171          |
| <b>Demás causas</b>                     |  | <b>33,405</b>  |
| <b>Totales</b>                          |  | <b>52,876</b>  |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>Todas las Edades- Sexo Femenino</b> |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                    | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Egresos</b> |
| 1                                      | Parto único espontáneo   | 14,450         |
| 2                                      | Otras complicaciones del embarazo y del parto  | 8,004          |
| 3                                      | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto | 6,760          |
| 4                                      | Colelitiasis y colecistitis  | 2,745          |
| 5                                      | Diabetes Mellitus (E10-E14)  | 2,186          |
| 6                                      | Enfermedades del apéndice  | 1,912          |
| 7                                      | Otros embarazos terminado en aborto  | 1,901          |
| 8                                      | Otras enfermedades del sistema urinario  | 1,697          |
| 9                                      | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)   | 1,636          |
| 10                                     | Insuficiencia renal  | 1,577          |
| <b>Demás causas</b>                    |  | <b>42,183</b>  |
| <b>Totales</b>                         |  | <b>85,051</b>  |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>Todas las Edades- Sexo Indeterminado**</b> |   |                |
|---|---|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                           | <b>Diagnóstico</b>  | <b>Egresos</b> |
| 1   | Otras malformaciones del sistema genitourinario                   | 3              |
| 2   | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 1              |
| 3   | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo             | 1              |
| 4   | Anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte              | 1              |
| 5   |   | 0              |
| 6   |   | 0              |
| 7   |   | 0              |
| 8   |   | 0              |
| 9   |   | 0              |
| 10  |   | 0              |
| <b>Demás causas</b>                           |   | <b>0</b>       |
| <b>Totales</b>                                |   | <b>6</b>       |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado**</b> |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                                    | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Egresos</b> |
| 1  | Parto único espontáneo   | 14,450         |
| 2  | Otras complicaciones del embarazo y del parto  | 8,004          |
| 3  | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto           | 6,760          |
| 4  | Insuficiencia renal  | 4,849          |
| 5  | Enfermedades del apéndice  | 4,121          |
| 6  | Diabetes Mellitus (E10-E14)  | 4,004          |
| 7  | Fractura de otros huesos de los miembros   | 3,590          |
| 8  | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)   | 3,523          |
| 9  | Colelitiasis y colecistitis  | 3,267          |
| 10   | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 3,124          |
| <b>Demás causas</b>                                    |  | <b>82,241</b>  |
| <b>Totales</b>   |  | <b>137,933</b> |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>Neonatal ( 0 a 28 días) sexo masculino</b> |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                           | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Egresos</b> |
| 1   | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1,578          |
| 2   | Otras afecciones originadas en el período perinatal  | 1,111          |
| 3   | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal  | 837            |
| 4   | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer   | 654            |
| 5   | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas   | 256            |
| 6   | Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido   | 133            |
| 7   | Otras infecciones específicas del período perinatal  | 122            |
| 8   | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio   | 57             |
| 9   | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo  | 27             |
| 10  | Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento  | 27             |
| <b>Demás causas</b>                           |  | <b>474</b>     |
| <b>Totales</b>                                |  | <b>5,276</b>   |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>Neonatal ( 0 a 28 días) sexo femenino</b> |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                          | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Egresos</b> |
| 1  | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1,524          |
| 2  | Otras afecciones originadas en el período perinatal  | 905            |
| 3  | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer   | 662            |
| 4  | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal  | 580            |
| 5  | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas   | 213            |
| 6  | Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido   | 150            |
| 7  | Otras infecciones específicas del período perinatal  | 102            |
| 8  | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio   | 47             |
| 9  | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)   | 43             |
| 10   | Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso   | 26             |
| <b>Demás causas</b>                          |  | <b>466</b>     |
| <b>Totales</b>                               |  | <b>4,718</b>   |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>Neonatal ( 0 a 28 días) sexo indeterminado**</b> |   |                |
|---|---|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                                 | <b>Diagnóstico</b>  | <b>Egresos</b> |
| 1   | Otras malformaciones del sistema genitourinario                   | 3              |
| 2   | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 1              |
| 3   | Anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte              | 1              |
| 4   |   | 0              |
| 5   |   | 0              |
| 6   |   | 0              |
| 7   |   | 0              |
| 8   |   | 0              |
| 9   |   | 0              |
| 10  |   | 0              |
| <b>Demás causas</b>                                 |   | <b>0</b>       |
| <b>Totales</b>                                      |   | <b>5</b>       |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>Neonatal ( 0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado**</b> |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>  | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Egresos</b> |
| 1  | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 3,102          |
| 2  | Otras afecciones originadas en el período perinatal  | 2,016          |
| 3  | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal  | 1,418          |
| 4  | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer   | 1,316          |
| 5  | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas   | 469            |
| 6  | Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido   | 283            |
| 7  | Otras infecciones específicas del período perinatal  | 224            |
| 8  | Malformaciones congénitas del sistema circulatorio   | 104            |
| 9  | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)   | 69             |
| 10   | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo  | 48             |
| <b>Demás causas</b>  |  | <b>950</b>     |
| <b>Totales</b>   |  | <b>9,999</b>   |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece



**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>Menor de 1 año - sexo masculino</b> |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                    | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Egresos</b> |
| 1                                      | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1,587          |
| 2                                      | Otras afecciones originadas en el período perinatal  | 1,167          |
| 3                                      | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal  | 876            |
| 4                                      | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer   | 723            |
| 5                                      | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)   | 604            |
| 6                                      | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas   | 269            |
| 7                                      | Neumonía   | 248            |
| 8                                      | Otras enfermedades del sistema urinario  | 174            |
| 9                                      | Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido   | 134            |
| 10                                     | Bronquitis aguda y bronquilitis aguda  | 129            |
| <b>Demás causas</b>                    |  | <b>1,869</b>   |
| <b>Totales</b>                         |  | <b>7,780</b>   |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>Menor de 1 año - sexo femenino</b> |  |                |
|---------------------------------------|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                   | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Egresos</b> |
| 1                                     | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1,528          |
| 2                                     | Otras afecciones originadas en el período perinatal  | 942            |
| 3                                     | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer   | 740            |
| 4                                     | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal  | 601            |
| 5                                     | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)   | 477            |
| 6                                     | Otras enfermedades del sistema urinario  | 234            |
| 7                                     | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas   | 225            |
| 8                                     | Neumonía   | 181            |
| 9                                     | Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido   | 152            |
| 10                                    | Otras infecciones específicas del período perinatal  | 107            |
| <b>Demás causas</b>                   |  | <b>1,581</b>   |
| <b>Totales</b>                        |  | <b>6,768</b>   |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>Menor de 1 año - sexo indeterminado**</b> |   |                |
|--|---|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                          | <b>Diagnóstico</b>  | <b>Egresos</b> |
| 1  | Otras malformaciones del sistema genitourinario                   | 3              |
| 2  | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 1              |
| 3  | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo             | 1              |
| 4  | Anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte              | 1              |
| 5  |   | 0              |
| 6  |   | 0              |
| 7  |   | 0              |
| 8  |   | 0              |
| 9  |   | 0              |
| 10   |   | 0              |
| <b>Demás causas</b>                          |   | <b>0</b>       |
| <b>Totales</b>                               |   | <b>6</b>       |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado**</b> |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                                 | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Egresos</b> |
| 1   | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 3,115          |
| 2   | Otras afecciones originadas en el período perinatal  | 2,109          |
| 3   | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal  | 1,478          |
| 4   | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer   | 1,463          |
| 5   | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)   | 1,081          |
| 6   | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas   | 494            |
| 7   | Neumonía   | 429            |
| 8   | Otras enfermedades del sistema urinario  | 408            |
| 9   | Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido   | 286            |
| 10  | Otras infecciones específicas del período perinatal  | 231            |
| <b>Demás causas</b>                                 |  | <b>3,460</b>   |
| <b>Totales</b>                                      |  | <b>14,554</b>  |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>Menor de 5 años - sexo masculino</b> |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                     | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Egresos</b> |
| 1                                       | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1,592          |
| 2                                       | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)   | 1,529          |
| 3                                       | Otras afecciones originadas en el período perinatal  | 1,172          |
| 4                                       | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal  | 879            |
| 5                                       | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer   | 724            |
| 6                                       | Neumonía   | 608            |
| 7                                       | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)  | 351            |
| 8                                       | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas   | 270            |
| 9                                       | Otras enfermedades del sistema urinario  | 246            |
| 10                                      | Otras enfermedades del sistema digestivo   | 221            |
| <b>Demás causas</b>                     |  | <b>4,906</b>   |
| <b>Totales</b>                          |  | <b>12,498</b>  |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>Menor de 5 años - sexo femenino</b> |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                    | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Egresos</b> |
| 1                                      | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 1,533          |
| 2                                      | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)   | 1,202          |
| 3                                      | Otras afecciones originadas en el período perinatal  | 949            |
| 4                                      | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer   | 741            |
| 5                                      | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal  | 601            |
| 6                                      | Otras enfermedades del sistema urinario  | 533            |
| 7                                      | Neumonía   | 492            |
| 8                                      | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)  | 280            |
| 9                                      | Otras enfermedades del sistema digestivo   | 230            |
| 10                                     | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas   | 225            |
| <b>Demás causas</b>                    |  | <b>3,913</b>   |
| <b>Totales</b>                         |  | <b>10,699</b>  |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>Menor de 5 años - sexo indeterminado**</b> |   |                |
|---|---|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                           | <b>Diagnóstico</b>  | <b>Egresos</b> |
| 1   | Otras malformaciones del sistema genitourinario                   | 3              |
| 2   | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 1              |
| 3   | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo             | 1              |
| 4   | Anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte              | 1              |
| 5   |   | 0              |
| 6   |   | 0              |
| 7   |   | 0              |
| 8   |   | 0              |
| 9   |   | 0              |
| 10  |   | 0              |
| <b>Demás causas</b>                           |   | <b>0</b>       |
| <b>Totales</b>                                |   | <b>6</b>       |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado**</b> |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                                   | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Egresos</b> |
| 1   | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 3,125          |
| 2   | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)   | 2,731          |
| 3   | Otras afecciones originadas en el período perinatal  | 2,121          |
| 4   | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal  | 1,481          |
| 5   | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer   | 1,465          |
| 6   | Neumonía   | 1,100          |
| 7   | Otras enfermedades del sistema urinario  | 779            |
| 8   | Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)  | 631            |
| 9   | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas   | 495            |
| 10  | Otras enfermedades del sistema digestivo   | 451            |
| <b>Demás causas</b>                                   |  | <b>8,824</b>   |
| <b>Totales</b>  |  | <b>23,203</b>  |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| 5 a 9 años - sexo masculino |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| No. de Orden                | Diagnóstico   | Egresos      |
| 1                           | Enfermedades del apéndice   | 394          |
| 2                           | Fractura de otros huesos de los miembros  | 291          |
| 3                           | Asma  | 146          |
| 4                           | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 155          |
| 5                           | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)  | 123          |
| 6                           | Neumonía  | 104          |
| 7                           | Epilepsia (G40-G41)   | 70           |
| 8                           | Otras enfermedades del sistema urinario   | 28           |
| 9                           | Traumatismo intracraneal  | 63           |
| 10                          | Otras enfermedades del sistema digestivo  | 63           |
| <b>Demás causas</b>         |   | <b>1,490</b> |
| <b>Totales</b>              |   | <b>2,927</b> |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>5 a 9 años - sexo femenino</b> |   |                |
|-----------------------------------|---|----------------|
| <b>No. de Orden</b>               | <b>Diagnóstico</b>  | <b>Egresos</b> |
| 1                                 | Enfermedades del apéndice   | 259            |
| 2                                 | Asma  | 109            |
| 3                                 | Fractura de otros huesos de los miembros  | 101            |
| 4                                 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)  | 101            |
| 5                                 | Otras enfermedades del sistema urinario   | 101            |
| 6                                 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 97             |
| 7                                 | Neumonía  | 73             |
| 8                                 | Epilepsia (G40-G41)   | 64             |
| 9                                 | Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)           | 46             |
| 10                                | Leucemia (C91-C95)  | 41             |
| <b>Demás causas</b>               |   | <b>1,168</b>   |
| <b>Totales</b>                    |   | <b>2,160</b>   |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| 5 a 9 años- Ambos Sexos |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| No. de Orden            | Diagnóstico   | Egresos      |
| 1                       | Enfermedades del apéndice   | 653          |
| 2                       | Fractura de otros huesos de los miembros  | 392          |
| 3                       | Asma  | 255          |
| 4                       | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 252          |
| 5                       | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)  | 224          |
| 6                       | Neumonía  | 177          |
| 7                       | Epilepsia (G40-G41)   | 134          |
| 8                       | Otras enfermedades del sistema urinario   | 129          |
| 9                       | Traumatismo intracraneal  | 103          |
| 10                      | Otras enfermedades del sistema digestivo  | 102          |
| <b>Demás causas</b>     |   | <b>2,666</b> |
| <b>Totales</b>          |   | <b>5,087</b> |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| 10 a 19 años - sexo masculino |   |              |
|-------------------------------|---|--------------|
| No. de Orden                  | Diagnóstico   | Egresos      |
| 1                             | Enfermedades del apéndice   | 762          |
| 2                             | Fractura de otros huesos de los miembros  | 406          |
| 3                             | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 269          |
| 4                             | Leucemia (C91-C95)  | 131          |
| 5                             | Traumatismo intracraneal  | 96           |
| 6                             | Epilepsia (G40-G41)   | 88           |
| 7                             | Fiebre tifoidea y paratifoidea (A01.0-A01.9)  | 61           |
| 8                             | Otras enfermedades del sistema urinario   | 57           |
| 9                             | Diabetes Mellitus (E10-E14)   | 48           |
| 10                            | Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal                                      | 47           |
| <b>Demás causas</b>           |   | <b>1,950</b> |
| <b>Totales</b>                |   | <b>3,915</b> |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>10 a 19 años - sexo femenino</b> |   |                |
|-------------------------------------|---|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                 | <b>Diagnóstico</b>  | <b>Egresos</b> |
| 1                                   | Parto único espontáneo  | 3,242          |
| 2                                   | Otras complicaciones del embarazo y del parto   | 1,484          |
| 3                                   | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto              | 1,268          |
| 4                                   | Enfermedades del apéndice   | 625            |
| 5                                   | Otros embarazos terminado en aborto   | 326            |
| 6                                   | Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte | 304            |
| 7                                   | Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio                                      | 166            |
| 8                                   | Síndromes del maltrato  | 156            |
| 9                                   | Colelitiasis y colecistitis   | 148            |
| 10                                  | Trabajo de parto obstruído  | 143            |
| <b>Demás causas</b>                 |   | <b>2,970</b>   |
| <b>Totales</b>                      |   | <b>10,832</b>  |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>10 a 19 años- Ambos Sexos</b> |   |                |
|----------------------------------|---|----------------|
| <b>No. de Orden</b>              | <b>Diagnóstico</b>  | <b>Egresos</b> |
| 1                                | Parto único espontáneo  | 3,242          |
| 2                                | Otras complicaciones del embarazo y del parto   | 1,484          |
| 3                                | Enfermedades del apéndice   | 1,387          |
| 4                                | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto              | 1,268          |
| 5                                | Fractura de otros huesos de los miembros  | 485            |
| 6                                | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo             | 369            |
| 7                                | Otros embarazos terminado en aborto   | 326            |
| 8                                | Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte | 304            |
| 9                                | Leucemia (C91-C95)  | 237            |
| 10                               | Colelitiasis y colecistitis   | 179            |
| <b>Demás causas</b>              |   | <b>5,466</b>   |
| <b>Totales</b>                   |   | <b>14,747</b>  |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| 20 a 39 años - sexo masculino |   |              |
|-------------------------------|---|--------------|
| No. de Orden                  | Diagnóstico   | Egresos      |
| 1                             | Fractura de otros huesos de los miembros  | 869          |
| 2                             | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 806          |
| 3                             | Enfermedades del apéndice   | 673          |
| 4                             | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol (F10)                                      | 642          |
| 5                             | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)            | 611          |
| 6                             | Insuficiencia renal   | 607          |
| 7                             | Traumatismo intracraneal  | 227          |
| 8                             | Diabetes Mellitus (E10-E14)   | 188          |
| 9                             | Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes (F20-F29)                                    | 169          |
| 10                            | Otras enfermedades del sistema urinario   | 160          |
| <b>Demás causas</b>           |   | <b>4,856</b> |
| <b>Totales</b>                |   | <b>9,808</b> |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>20 a 39 años - sexo femenino</b> |   |                |
|-------------------------------------|---|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                 | <b>Diagnóstico</b>  | <b>Egresos</b> |
| 1                                   | Parto único espontáneo  | 10,954         |
| 2                                   | Otras complicaciones del embarazo y del parto   | 6,290          |
| 3                                   | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto              | 5,331          |
| 4                                   | Otros embarazos terminado en aborto   | 1,451          |
| 5                                   | Colelitiasis y colecistitis   | 1,259          |
| 6                                   | Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte | 1,006          |
| 7                                   | Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio                                      | 949            |
| 8                                   | Enfermedades del apéndice   | 663            |
| 9                                   | Trabajo de parto obstruído  | 484            |
| 10                                  | Fractura de otros huesos de los miembros  | 248            |
| <b>Demás causas</b>                 |   | <b>7,171</b>   |
| <b>Totales</b>                      |   | <b>35,806</b>  |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares



**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| 20 a 39 años- Ambos Sexos |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| No. de Orden              | Diagnóstico   | Egresos       |
| 1                         | Parto único espontáneo  | 10,954        |
| 2                         | Otras complicaciones del embarazo y del parto   | 6,290         |
| 3                         | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto              | 5,331         |
| 4                         | Otros embarazos terminado en aborto   | 1,451         |
| 5                         | Colelitiasis y colecistitis   | 1,402         |
| 6                         | Enfermedades del apéndice   | 1,336         |
| 7                         | Fractura de otros huesos de los miembros  | 1,117         |
| 8                         | Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte | 1,006         |
| 9                         | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo             | 986           |
| 10                        | Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio                                      | 949           |
| <b>Demás causas</b>       |   | <b>14,792</b> |
| <b>Totales</b>            |   | <b>45,614</b> |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| 40 a 59 años - sexo masculino |   |               |
|-------------------------------|---|---------------|
| No. de Orden                  | Diagnóstico   | Egresos       |
| 1                             | Insuficiencia renal   | 1,514         |
| 2                             | Diabetes Mellitus (E10-E14)   | 853           |
| 3                             | Otras enfermedades hipertensivas  | 511           |
| 4                             | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol (F10)                                      | 494           |
| 5                             | Fractura de otros huesos de los miembros  | 484           |
| 6                             | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)            | 464           |
| 7                             | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 440           |
| 8                             | Otras enfermedades del hígado   | 308           |
| 9                             | Neumonía  | 273           |
| 10                            | Hernia inguinal   | 255           |
| <b>Demás causas</b>           |   | <b>6,389</b>  |
| <b>Totales</b>                |   | <b>11,985</b> |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>40 a 59 años - sexo femenino</b> |  |                |
|-------------------------------------|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                 | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Egresos</b> |
| 1                                   | Diabetes Mellitus (E10-E14)  | 925            |
| 2                                   | Colelitiasis y colecistitis  | 910            |
| 3                                   | Insuficiencia renal  | 656            |
| 4                                   | Leiomioma del útero (D25)  | 510            |
| 5                                   | Otras enfermedades del sistema urinario  | 377            |
| 6                                   | Fractura de otros huesos de los miembros   | 350            |
| 7                                   | Otros trastornos de las vías genitourinarias   | 316            |
| 8                                   | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89) | 277            |
| 9                                   | Enfermedades del apéndice  | 220            |
| 10                                  | Otras enfermedades hipertensivas   | 210            |
| <b>Demás causas</b>                 |  | <b>8,286</b>   |
| <b>Totales</b>                      |  | <b>13,037</b>  |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| 40 a 59 años- Ambos sexos |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| No. de Orden              | Diagnóstico   | Egresos       |
| 1                         | Insuficiencia renal   | 2,170         |
| 2                         | Diabetes Mellitus (E10-E14)   | 1,778         |
| 3                         | Colelitiasis y colecistitis   | 1,098         |
| 4                         | Fractura de otros huesos de los miembros  | 834           |
| 5                         | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)            | 741           |
| 6                         | Otras enfermedades hipertensivas  | 721           |
| 7                         | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 570           |
| 8                         | Otras enfermedades del sistema urinario   | 529           |
| 9                         | Leiomioma del útero (D25)   | 510           |
| 10                        | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol (F10)                                      | 507           |
| <b>Demás causas</b>       |   | <b>15,564</b> |
| <b>Totales</b>            |   | <b>25,022</b> |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| 60 a más años - sexo masculino |   |               |
|--------------------------------|---|---------------|
| No. de Orden                   | Diagnóstico   | Egresos       |
| 1                              | Insuficiencia renal   | 1,092         |
| 2                              | Diabetes Mellitus (E10-E14)   | 720           |
| 3                              | Neumonía  | 544           |
| 4                              | Otras enfermedades hipertensivas  | 377           |
| 5                              | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)            | 314           |
| 6                              | Hernia inguinal   | 304           |
| 7                              | Insuficiencia cardíaca  | 270           |
| 8                              | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 249           |
| 9                              | Fractura de otros huesos de los miembros  | 204           |
| 10                             | Otras enfermedades del sistema digestivo  | 197           |
| <b>Demás causas</b>            |   | <b>7,471</b>  |
| <b>Totales</b>                 |   | <b>11,742</b> |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>60 a más años - sexo femenino</b> |  |                |
|--------------------------------------|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>                  | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Egresos</b> |
| 1                                    | Diabetes Mellitus (E10-E14)  | 1,001          |
| 2                                    | Insuficiencia renal  | 687            |
| 3                                    | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89) | 600            |
| 4                                    | Neumonía   | 522            |
| 5                                    | Colelitiasis y colecistitis  | 418            |
| 6                                    | Fractura de otros huesos de los miembros   | 415            |
| 7                                    | Fractura del fémur   | 394            |
| 8                                    | Otras enfermedades del sistema urinario  | 365            |
| 9                                    | Hipertensión esencial (primaria)   | 342            |
| 10                                   | Insuficiencia cardíaca   | 317            |
| <b>Demás causas</b>                  |  | <b>7,457</b>   |
| <b>Totales</b>                       |  | <b>12,518</b>  |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a junio de 2021\***

| <b>60 a más años- Ambos sexos</b> |  |                |
|-----------------------------------|--|----------------|
| <b>No. de Orden</b>               | <b>Diagnóstico</b>   | <b>Egresos</b> |
| 1                                 | Insuficiencia renal  | 1,779          |
| 2                                 | Diabetes Mellitus (E10-E14)  | 1,721          |
| 3                                 | Neumonía   | 1,066          |
| 4                                 | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89) | 914            |
| 5                                 | Otras enfermedades hipertensivas   | 629            |
| 6                                 | Fractura de otros huesos de los miembros   | 619            |
| 7                                 | Insuficiencia cardíaca   | 587            |
| 8                                 | Colelitiasis y colecistitis  | 571            |
| 9                                 | Otras enfermedades del sistema urinario  | 546            |
| 10                                | Fractura del fémur   | 515            |
| <b>Demás causas</b>               |  | <b>15,313</b>  |
| <b>Totales</b>                    |  | <b>24,260</b>  |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares