

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	151,461
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	136,397
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,418
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	861
5	Fisura del paladar y labio leporino	257
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	210
7	Micosis (B35-B49)	197
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	179
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	132
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	83
	<b>Demás causas</b>	<b>2,976</b>
	<b>Totales</b>	<b>294,171</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Todas las Edades- Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Caries dental	346,853
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	260,631
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	2,510
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,153
5	Micosis (B35-B49)	243
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	138
7	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	124
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	122
9	Fisura del paladar y labio leporino	120
10	Infecciones herpéticas (B00)	88
	<b>Demás causas</b>	<b>3,701</b>
	<b>Totales</b>	<b>615,683</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

Todas las Edades- Sexo Indeterminado		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>0</b>
	<b>Totales</b>	<b>1</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Todas las Edades- Ambos Sexos+ Indeterminado</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Caries dental	498,314
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	397,029
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	3,928
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	2,014
5	Micosis (B35-B49)	440
6	Fisura del paladar y labio leporino	377
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	332
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	270
9	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	255
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	162
	<b>Demás causas</b>	<b>6,734</b>
	<b>Totales</b>	<b>909,855</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Masculino</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	201
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	70
3	Micosis (B35-B49)	21
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	13
5	Caries dental	11
6	Fisura del paladar y labio leporino	5
7		0
8		0
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>233</b>
	<b>Totales</b>	<b>554</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	196
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	60
3	Micosis (B35-B49)	13
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	10
5	Caries dental	10
6	Fisura del paladar y labio leporino	5
7		0
8		0
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>230</b>
	<b>Totales</b>	<b>524</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)-Ambos Sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	397
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	130
3	Micosis (B35-B49)	34
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	23
5	Caries dental	21
6	Fisura del paladar y labio leporino	10
7		0
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>463</b>
<b>Totales</b>		<b>1,078</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1,194
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	173
3	Micosis (B35-B49)	112
4	Fisura del paladar y labio leporino	73
5	Caries dental	64
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	58
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	7
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	3
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	1
10	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1
	<b>Demás causas</b>	<b>851</b>
	<b>Totales</b>	<b>2,537</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1,131
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	156
3	Caries dental	77
4	Micosis (B35-B49)	73
5	Fisura del paladar y labio leporino	49
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	28
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	11
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	9
9	Infecciones herpéticas (B00)	4
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1
	<b>Demás causas</b>	<b>792</b>
	<b>Totales</b>	<b>2,331</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Menor de 1 año-Ambos Sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	2,325
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	329
3	Micosis (B35-B49)	185
4	Caries dental	141
5	Fisura del paladar y labio leporino	122
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	86
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	16
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	14
9	Infecciones herpéticas (B00)	4
10	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1
	<b>Demás causas</b>	<b>1,645</b>
	<b>Totales</b>	<b>4,868</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	16,788
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	9,944
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	361
4	Fisura del paladar y labio leporino	188
5	Micosis (B35-B49)	151
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	125
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	68
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	40
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	27
10	Infecciones herpéticas (B00)	13
	<b>Demás causas</b>	<b>1,679</b>
	<b>Totales</b>	<b>29,384</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	17,022
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	9,582
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	357
4	Micosis (B35-B49)	115
5	Fisura del paladar y labio leporino	92
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	59
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	44
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	29
9	Infecciones herpéticas (B00)	25
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	23
	<b>Demás causas</b>	<b>1,588</b>
	<b>Totales</b>	<b>28,936</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Menor de 5 años- Sexo Indeterminado</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>0</b>
	<b>Totales</b>	<b>1</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

<b>Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Caries dental	33,810
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	19,527
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	718
4	Fisura del paladar y labio leporino	280
5	Micosis (B35-B49)	266
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	184
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	112
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	63
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	56
10	Infecciones herpéticas (B00)	38
	<b>Demás causas</b>	<b>3,267</b>
	<b>Totales</b>	<b>58,321</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	50,789
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	37,308
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	187
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	86
5	Fisura del paladar y labio leporino	46
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	36
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	34
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	30
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	13
10	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	11
<b>Demás causas</b>		<b>536</b>
<b>Totales</b>		<b>89,076</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	52,926
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	37,436
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	206
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	59
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	33
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	22
7	Fisura del paladar y labio leporino	15
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	13
9	Micosis (B35-B49)	10
10	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	9
<b>Demás causas</b>		<b>525</b>
<b>Totales</b>		<b>91,254</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	103,715
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	74,744
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	393
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	145
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	69
6	Fisura del paladar y labio leporino	61
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	56
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	39
9	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	24
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	19
	<b>Demás causas</b>	<b>1,065</b>
	<b>Totales</b>	<b>180,330</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	44,688
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	29,030
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	205
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	183
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	54
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	33
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	23
8	Fisura del paladar y labio leporino	19
9	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	8
10	Infecciones herpéticas (B00)	7
<b>Demás causas</b>		<b>402</b>
<b>Totales</b>		<b>74,652</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	95,889
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	49,886
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	281
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	168
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	30
6	Infecciones herpéticas (B00)	21
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	18
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	18
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	10
10	Fisura del paladar y labio leporino	8
	<b>Demás causas</b>	<b>576</b>
	<b>Totales</b>	<b>146,905</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	140,577
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	78,916
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	486
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	351
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	84
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	51
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	28
8	Infecciones herpéticas (B00)	28
9	Fisura del paladar y labio leporino	27
10	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	26
	<b>Demás causas</b>	<b>983</b>
	<b>Totales</b>	<b>221,557</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	24,821
2	Caries dental	24,649
3	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	267
4	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	256
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	69
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	18
7	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	11
8	Infecciones herpéticas (B00)	10
9	Micosis (B35-B49)	9
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	9
	<b>Demás causas</b>	<b>100</b>
	<b>Totales</b>	<b>50,219</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	146,488
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	104,039
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	790
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	433
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	33
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	32
7	Micosis (B35-B49)	26
8	Infecciones herpéticas (B00)	21
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	16
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	13
	<b>Demás causas</b>	<b>543</b>
	<b>Totales</b>	<b>252,434</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	171,137
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	128,860
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,046
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	700
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	101
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	51
7	Micosis (B35-B49)	35
8	Infecciones herpéticas (B00)	31
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	25
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	24
	<b>Demás causas</b>	<b>643</b>
	<b>Totales</b>	<b>302,653</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	20,171
2	Caries dental	10,344
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	206
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	198
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	31
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuer	26
7	Micosis (B35-B49)	9
8	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	9
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C7	8
10	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	7
<b>Demás causas</b>		<b>64</b>
<b>Totales</b>		<b>31,073</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	43,501
2	Caries dental	28,511
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	527
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	341
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	41
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	30
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	19
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	19
9	Micosis (B35-B49)	17
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	9
	<b>Demás causas</b>	<b>168</b>
	<b>Totales</b>	<b>73,183</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	63,672
2	Caries dental	38,855
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	733
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	539
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	61
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	48
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	45
8	Micosis (B35-B49)	26
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	23
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	17
	<b>Demás causas</b>	<b>237</b>
	<b>Totales</b>	<b>104,256</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	15,123
2	Caries dental	4,203
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	203
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	59
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	32
6	Micosis (B35-B49)	22
7	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	19
8	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares (C40-C41)	14
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	9
10	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	8
<b>Demás causas</b>		<b>75</b>
<b>Totales</b>		<b>19,767</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	16,187
2	Caries dental	6,017
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	349
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	108
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	74
6	Micosis (B35-B49)	67
7	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	14
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	11
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	10
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	9
	<b>Demás causas</b>	<b>125</b>
	<b>Totales</b>	<b>22,971</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Septiembre de 2019\***

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	31,310
2	Caries dental	10,220
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	552
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	167
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	93
6	Micosis (B35-B49)	89
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	42
8	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	22
9	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares (C40-C41)	21
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	18
	<b>Demás causas</b>	<b>204</b>
	<b>Totales</b>	<b>42,738</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares