

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	3,365
2	Enfermedades del apéndice	2,240
3	Neumonía	2,227
4	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,002
5	Diabetes Mellitus(E10-E14)	1,924
6	Fractura de otros huesos de los miembros	1,864
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1,674
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,600
9	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,530
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34,E58-E63,E65,E67-E85,E87-E89)	1,415
Demáscausas		30,082
Totales		49,923

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	18,273
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	8,678
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	7,281
4	Diabetes Mellitus(E10-E14)	2,553
5	Colelitiasis y colecistitis	2,121
6	Enfermedades del apéndice	1,951
7	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1,927
8	Otras enfermedades del sistema urinario	1,872
9	Neumonía	1,867
10	Otros embarazos terminados en aborto	1,834
	Demás causas	41,897
	Totales	90,254

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

Todas las Edades- Sexo Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2
2	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1
3	Neumonía	1
4	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
5	Otras infecciones específicas del período perinatal	1
6	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	0
7	Otras afecciones originadas en el período perinatal	0
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	0
9	Otras enfermedades del sistema urinario	0
10	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	0
Demás causas		6
Totales		12

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	18,273
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	8,678
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	7,281
4	Insuficiencia renal	5,012
5	Diabetes Mellitus(E10-E14)	4,477
6	Enfermedades del apéndice	4,191
7	Neumonía	4,095
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	3,929
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	3,229
10	Fractura de otros huesos de los miembros	3,038
Demás causas		77,986
Totales		140,189

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

Neonatal (0 a 28 días) sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1,992
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,482
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	961
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	793
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	397
6	Otras infecciones específicas del período perinatal	171
7	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	137
8	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	64
9	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	43
10	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	40
Demás causas		623
Totales		6,703

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

Neonatal (0 a 28 días) sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1,921
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,331
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	860
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	661
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	337
6	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	167
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	123
8	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	57
9	Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	33
10	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	31
Demás causas		505
Totales		6,026

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

Neonatal (0 a 28 días) sexo indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2
2	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	1
4	Otras malformaciones del sistema genitourinario	1
5	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	0
6	Otras afecciones originadas en el período perinatal	0
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	0
8	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0
9	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0
10	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	0
Demás causas		2
Totales		7

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	3,913
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,813
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,653
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1,624
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	735
6	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	304
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	295
8	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	121
9	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	74
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	61
Demás causas		1,028
Totales		12,736

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

Menor de 1 año - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,001
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,527
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1,024
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	889
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	509
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	426
7	Neumonía	408
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	253
9	Otras enfermedades del sistema urinario	193
10	Otras infecciones específicas del período perinatal	172
	Demás causas	2,026
	Totales	9,428

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

Menor de 1 año - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1,926
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,376
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	942
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	695
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	411
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	349
7	Neumonía	287
8	Otras enfermedades del sistema urinario	258
9	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	169
10	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	160
	Demás causas	1,731
	Totales	8,304

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

Menor de 1 año - sexo indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2
2	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1
3	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
4	Neumonía	1
5	Otras infecciones específicas del período perinatal	1
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		6
Totales		12

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	3,927
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,903
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,832
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1,721
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	920
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	776
7	Neumonía	696
8	Otras enfermedades del sistema urinario	451
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	413
10	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	307
Demás causas		3,798
Totales		17,744

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

Menor de 5 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,002
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,530
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,183
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1,025
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	890
6	Neumonía	823
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	427
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	373
9	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	277
10	Otras enfermedades del sistema urinario	266
	Demás causas	4,677
	Totales	13,473

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

Menor de 5 años - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1,927
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,379
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	998
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	945
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	696
6	Neumonía	628
7	Otras enfermedades del sistema urinario	497
8	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	350
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	244
10	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	213
Demás causas		3,854
Totales		11,731

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

Menor de 5 años - sexo indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2
2	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1
3	Neumonía	1
4	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
5	Otras infecciones específicas del período perinatal	1
6	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	0
7	Otras afecciones originadas en el período perinatal	0
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	0
9	Otras enfermedades del sistema urinario	0
10	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	0
Demás causas		6
Totales		12

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	3,929
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,909
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2,181
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,836
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1,723
6	Neumonía	1,452
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	778
8	Otras enfermedades del sistema urinario	763
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	617
10	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	490
	Demás causas	8,538
	Totales	25,216

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

5 a 9 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	341
2	Fractura de otros huesos de los miembros	269
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	152
4	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	134
5	Leucemia (C91-C95)	113
6	Asma	106
7	Neumonía	99
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	92
9	Traumatismo intracraneal	73
10	Epilepsia (G40-G41)	64
	Demás causas	1,470
	Totales	2,913

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

5 a 9 años - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	236
2	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	139
3	Otras enfermedades del sistema urinario	129
4	Fractura de otros huesos de los miembros	111
5	Neumonía	87
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	86
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	76
8	Leucemia (C91-C95)	76
9	Asma	65
10	Epilepsia (G40-G41)	42
	Demás causas	1,116
	Totales	2,163

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	577
2	Fractura de otros huesos de los miembros	380
3	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	273
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	228
5	Leucemia (C91-C95)	189
6	Neumonía	186
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	178
8	Asma	171
9	Otras enfermedades del sistema urinario	163
10	Traumatismo intracraneal	111
Demás causas		2,620
Totales		5,076

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

10 a 19 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	736
2	Fractura de otros huesos de los miembros	363
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	240
4	Leucemia (C91-C95)	159
5	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	125
6	Epilepsia (G40-G41)	77
7	Traumatismo intracraneal	75
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	71
9	Otras enfermedades del sistema urinario	65
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	62
Demás causas		1,959
Totales		3,932

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

10 a 19 años - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	4,399
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	1,724
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	1,414
4	Enfermedades del apéndice	672
5	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	408
6	Otros embarazos terminado en aborto	338
7	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	217
8	Trabajo de parto obstruído	179
9	Síndromes del maltrato	134
10	Otras enfermedades del sistema urinario	126
Demás causas		2,933
Totales		12,544

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	4,399
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	1,724
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	1,414
4	Enfermedades del apéndice	1,408
5	Fractura de otros huesos de los miembros	450
6	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	408
7	Otros embarazos terminado en aborto	338
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	321
9	Leucemia (C91-C95)	231
10	Otras fiebres virales transmitidas por artopodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	226
	Demás causas	5,557
	Totales	16,476

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

20 a 39 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	775
2	Insuficiencia renal	619
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	598
4	Fractura de otros huesos de los miembros	588
5	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	547
6	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol (F10)	496
7	Diabetes Mellitus (E10-E14)	219
8	Neumonía	184
9	Otras enfermedades del sistema urinario	173
10	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes (F20-F29)	168
	Demás causas	4,215
	Totales	8,582

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

20 a 39 años - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	13,561
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	6,756
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	5,742
4	Otros embarazos terminado en aborto	1,361
5	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	1,300
6	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	1,003
7	Colelitiasis y colecistitis	952
8	Enfermedades del apéndice	674
9	Trabajo de parto obstruído	627
10	Otras enfermedades del sistema urinario	272
Demás causas		7,216
Totales		39,464

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	13,561
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	6,756
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	5,742
4	Enfermedades del apéndice	1,449
5	Otros embarazos terminado en aborto	1,361
6	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	1,300
7	Colelitiasis y colecistitis	1,075
8	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	1,003
9	Insuficiencia renal	805
10	Fractura de otros huesos de los miembros	768
Demás causas		14,226
Totales		48,046

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

40 a 59 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	1,580
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	868
3	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	455
4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol (F10)	451
5	Neumonía	411
6	Fractura de otros huesos de los miembros	364
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	353
8	COVID-19	344
9	Otras enfermedades hipertensivas	344
10	Otras enfermedades del hígado	283
Demás causas		5,053
Totales		10,506

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

40 a 59 años - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	1,069
2	Colelitiasis y colecistitis	676
3	Insuficiencia renal	621
4	Otras enfermedades del sistema urinario	397
5	Tumor maligno de mama (C50)	382
6	Leiomioma del útero (D25)	323
7	Fractura de otros huesos de los miembros	313
8	Parto único espontáneo	313
9	Otros trastornos de las vías genitourinarias	291
10	Neumonía	276
Demás causas		7,143
Totales		11,804

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	2,201
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	1,937
3	Colelitiasis y colecistitis	828
4	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	699
5	Neumonía	687
6	Fractura de otros huesos de los miembros	677
7	COVID-19	561
8	Otras enfermedades del sistema urinario	558
9	Otras enfermedades hipertensivas	514
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	472
Demás causas		13,176
Totales		22,310

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

60 a más años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	1,119
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	781
3	Neumonía	656
4	Insuficiencia cardíaca	376
5	COVID-19	334
6	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	333
7	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	294
8	Otras enfermedades hipertensivas	271
9	Otras enfermedades del sistema urinario	253
10	Hernia inguinal	229
	Demás causas	5,871
	Totales	10,517

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

60 a más años - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	1,190
2	Insuficiencia renal	783
3	Neumonía	725
4	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	545
5	Otras enfermedades del sistema urinario	451
6	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	439
7	Fractura de otros huesos de los miembros	436
8	Fractura del fémur	375
9	Colelitiasis y colecistitis	371
10	Insuficiencia cardíaca	368
Demás causas		6,865
Totales		12,548

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2020*

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	1,971
2	Insuficiencia renal	1,902
3	Neumonía	1,381
4	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	878
5	Insuficiencia cardíaca	744
6	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	733
7	Otras enfermedades del sistema urinario	704
8	Fractura de otros huesos de los miembros	617
9	COVID-19	593
10	Hipertensión esencial (primaria)	549
Demás causas		12,993
Totales		23,065

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares