

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>Todas las Edades- Sexo Masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Neumonía	9,466
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso	6,619
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5,589
4	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	5,483
5	Enfermedades del apéndice	5,426
6	Insuficiencia renal	5,358
7	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	4,882
8	Fractura de otros huesos de los miembros	4,674
9	Diabetes Mellitus	4,083
10	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,926
	<b>Demás causas</b>	<b>90,527</b>
	<b>Totales</b>	<b>146,033</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

Neonatal ( 0 a 28 días) sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	4,836
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,743
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	3,020
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2,102
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,351
6	Otras infecciones específicas del período perinatal	440
7	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	303
8	Neumonía	211
9	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	167
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso	143
	<b>Demás causas</b>	<b>1,875</b>
	<b>Totales</b>	<b>18,191</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

Menor de 1 año - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	4,872
2	Neumonía	4,102
3	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,909
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	3,191
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2,444
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso	2,199
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	2,006
8	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,452
9	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	1142
10	Otras enfermedades del sistema urinario	604
	<b>Demás causas</b>	<b>7,048</b>
	<b>Totales</b>	<b>32,969</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

Menor de 5 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Neumonía	7,416
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso	5,086
3	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	4,882
4	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,925
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	3,207
6	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	2,684
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2,451
8	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	2,227
9	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1873
10	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1458
	<b>Demás causas</b>	<b>16,792</b>
	<b>Totales</b>	<b>52,001</b>

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2015**

5 a 9 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	1,168
2	Enfermedades del apéndice	763
3	Fractura de otros huesos de los miembros	652
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso	522
5	Asma	500
6	Neumonía	474
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	438
8	Leucemia	207
9	Dolor abdominal y pélvico	299
10	Traumatismo intracraneal	270
	<b>Demás causas</b>	<b>4,802</b>
	<b>Totales</b>	<b>10,095</b>

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

10 a 19 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	2,058
2	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	1,378
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1,168
4	Fractura de otros huesos de los miembros	1,155
5	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	376
6	Traumatismo intracraneal	349
7	Leucemia	326
8	Dolor abdominal y pélvico	290
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso	217
10	Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos	209
	<b>Demás causas</b>	<b>6,774</b>
	<b>Totales</b>	<b>14,300</b>

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

20 a 39 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2,027
2	Enfermedades del apéndice	1,684
3	Fractura de otros huesos de los miembros	1,411
4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	1,392
5	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	1,262
6	Insuficiencia renal	1,042
7	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	581
8	Traumatismo intracraneal	544
9	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	512
10	Otras enfermedades del sistema urinario	502
	<b>Demás causas</b>	<b>11,533</b>
	<b>Totales</b>	<b>22,490</b>

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

40 a 59 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	2,141
2	Diabetes Mellitus	1,764
3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	1,031
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	984
5	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	857
6	Fractura de otros huesos de los miembros	799
7	Hernia inguinal	598
8	Otras enfermedades del hígado	532
9	Enfermedades del apéndice	525
10	Otras enfermedades hipertensivas	481
	<b>Demás causas</b>	<b>11,644</b>
	<b>Totales</b>	<b>21,356</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

60 a más años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	2,016
2	Diabetes Mellitus	1,811
3	Hernia inguinal	1,135
4	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	1,044
5	Neumonía	1,026
6	Hiperplasia de la próstata	854
7	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	790
8	Otras enfermedades del sistema urinario	727
9	Insuficiencia cardíaca	710
10	Otras enfermedades hipertensivas	604
	<b>Demás causas</b>	<b>15,074</b>
	<b>Totales</b>	<b>25,791</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>Todas las Edades- Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Parto único espontáneo	49,547
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	26,055
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	21,535
4	Neumonía	7,620
5	Diabetes Mellitus	7,243
6	Colelitiasis y colecistitis	6,527
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	6,146
8	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	5,917
9	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	5,904
10	Otras enfermedades del sistema urinario	5,712
	<b>Demás causas</b>	<b>125,959</b>
	<b>Totales</b>	<b>268,165</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>Neonatal ( 0 a 28 días) sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	4,602
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,162
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2,332
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2,228
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1267
6	Otras infecciones específicas del período perinatal	346
7	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	324
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso	136
9	Neumonía	134
10	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	126
	<b>Demás causas</b>	<b>1,594</b>
	<b>Totales</b>	<b>16,251</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>Menor de 1 año - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	4,640
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,291
3	Neumonía	2,642
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2,518
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2,460
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso	1,630
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,351
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1,200
9	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	925
10	Otras enfermedades del sistema urinario	880
	<b>Demás causas</b>	<b>5,747</b>
	<b>Totales</b>	<b>27,284</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>Menor de 5 años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Neumonía	5,458
2	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	4,658
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso	3,948
4	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,308
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2,521
6	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2,472
7	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	1,865
8	Otras enfermedades del sistema urinario	1,827
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1719
10	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1357
	<b>Demás causas</b>	<b>13,913</b>
	<b>Totales</b>	<b>43,046</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>5 a 9 años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	1,145
2	Enfermedades del apéndice	528
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso	431
4	Otras enfermedades del sistema urinario	425
5	Neumonía	330
6	Asma	281
7	Fractura de otros huesos de los miembros	263
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	262
9	Dolor abdominal y pélvico	240
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	173
	<b>Demás causas</b>	<b>3,597</b>
	<b>Totales</b>	<b>7,675</b>

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>10 a 19 años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Parto único espontáneo	15,082
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	6,829
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	5,719
4	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	1,880
5	Enfermedades del apéndice	1,864
6	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	1,424
7	Otros embarazos terminado en aborto	1,312
8	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	985
9	Trabajo de parto obstruido	890
10	Otras enfermedades del sistema urinario	491
	<b>Demás causas</b>	<b>10,180</b>
	<b>Totales</b>	<b>46,656</b>

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>20 a 39 años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Parto único espontáneo	33,605
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	18,647
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	15,379
4	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	3,919
5	Otros embarazos terminado en aborto	3,602
6	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	2,972
7	Colelitiasis y colecistitis	2,815
8	Trabajo de parto obstruido	1,739
9	Enfermedades del apéndice	1492
10	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	1181
	<b>Demás causas</b>	<b>20,985</b>
	<b>Totales</b>	<b>106,336</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>40 a 59 años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Diabetes Mellitus	3,027
2	Colelitiasis y colecistitis	2,039
3	Otros trastornos de las vías genitourinarias	1,348
4	Leiomioma del útero	1,149
5	Insuficiencia renal	1,080
6	Otras enfermedades del sistema urinario	993
7	Parto único espontáneo	860
8	Fractura de otros huesos de los miembros	657
9	Hipertensión esencial (primaria)	584
10	Otras complicaciones del embarazo y del parto	579
	<b>Demás causas</b>	<b>18,942</b>
	<b>Totales</b>	<b>31,258</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>60 a más años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Diabetes Mellitus	3,508
2	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	1,913
3	Neumonía	1,302
4	Colelitiasis y colecistitis	1,268
5	Otras enfermedades del sistema urinario	1,196
6	Insuficiencia renal	1,139
7	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	1,065
8	Hipertensión esencial (primaria)	1,010
9	Fractura del fémur	928
10	Fractura de otros huesos de los miembros	917
<b>Demás causas</b>		<b>18,948</b>
<b>Totales</b>		<b>33,194</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>Todas las Edades- Sexo Indeterminado*</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	8
2	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	4
3	Neumonía	3
4	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2
6	Otras malformaciones congénitas	2
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
8	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
9	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	1
10	Otras malformaciones del sistema genitourinario	1
	<b>Demás causas</b>	<b>1</b>
	<b>Totales</b>	<b>27</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>Neonatal ( 0 a 28 días) sexo indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	8
2	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	4
3	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2
5	Otras malformaciones congénitas	2
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
7	Neumonía	1
8	Otras malformaciones del sistema genitourinario	1
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>1</b>
	<b>Totales</b>	<b>23</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>Menor de 1 año - sexo indeterminado*</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	8
2	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	4
3	Neumonía	3
4	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2
6	Otras malformaciones congénitas	2
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso	1
8	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
9	Otras enfermedades infecciosas intestinales	1
10	Otras malformaciones del sistema genitourinario	1
<b>Demás causas</b>		<b>1</b>
<b>Totales</b>		<b>27</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>Menor de 5 años - sexo indeterminado*</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	8
2	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	4
3	Neumonía	3
4	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2
6	Otras malformaciones congénitas	2
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso	1
8	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
9	Otras enfermedades infecciosas intestinales	1
10	Otras malformaciones del sistema genitourinario	1
	<b>Demás causas</b>	<b>1</b>
	<b>Totales</b>	<b>27</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

5 a 9 años - sexo indeterminado		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

**No Datos**

---

---

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

10 a 19 años - sexo indeterminado		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

**No Datos**



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

20 a 39 años - sexo indeterminado		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

**No Datos**

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Linea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>40 a 59 años - sexo indeterminado</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

**No Datos**

---

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>60 a más años - sexo indeterminado</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

**No Datos**

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado*</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Parto único espontáneo	49,547
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	26,055
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	21,535
4	Neumonía	17,089
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso	12,766
6	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	11,387
7	Diabetes Mellitus	11,326
8	Enfermedades del apéndice	10,179
9	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	9,548
10	Otras enfermedades del sistema urinario	8,629
	<b>Demás causas</b>	<b>236,164</b>
	<b>Totales</b>	<b>414,225</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado*</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	9,446
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	6,905
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	5,354
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	4,334
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2,619
6	Otras infecciones específicas del período perinatal	786
7	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	627
8	Neumonía	346
9	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	287
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso	279
	<b>Demás causas</b>	<b>3,482</b>
	<b>Totales</b>	<b>34,465</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado*</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	9,520
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7,200
3	Neumonía	6,747
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	5,653
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	4,966
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso	3,830
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	3,206
8	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2,804
9	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	2067
10	Otras enfermedades del sistema urinario	1484
	<b>Demás causas</b>	<b>12,803</b>
	<b>Totales</b>	<b>60,280</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado*</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Neumonía	12,877
2	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	9,548
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso	9,035
4	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7,233
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	5,681
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	4,976
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	4,403
8	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	4,092
9	Otras enfermedades del sistema urinario	2771
10	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2816
	<b>Demás causas</b>	<b>31,642</b>
	<b>Totales</b>	<b>95,074</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>5 a 9 años- Ambos Sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	2,313
2	Enfermedades del apéndice	1,291
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso	953
4	Fractura de otros huesos de los miembros	915
5	Neumonía	804
6	Asma	781
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	700
8	Otras enfermedades del sistema urinario	552
9	Dolor abdominal y pélvico	539
10	Traumatismo intracraneal	375
	<b>Demás causas</b>	<b>8,547</b>
	<b>Totales</b>	<b>17,770</b>



**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>10 a 19 años- Ambos Sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Parto único espontáneo	15,082
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	6,829
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	5,719
4	Enfermedades del apéndice	3,922
5	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	2,802
6	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	1,880
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1,513
8	Fractura de otros huesos de los miembros	1,359
9	Otros embarazos terminado en aborto	1312
10	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	985
	<b>Demás causas</b>	<b>19,553</b>
	<b>Totales</b>	<b>60,956</b>

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	33,605
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	18,647
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	15,379
4	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	3,919
5	Otros embarazos terminado en aborto	3,602
6	Enfermedades del apéndice	3,176
7	Colelitiasis y colecistitis	3,153
8	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	2,972
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2475
10	Fractura de otros huesos de los miembros	1796
	<b>Demás causas</b>	<b>40,102</b>
	<b>Totales</b>	<b>128,826</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>40 a 59 años- Ambos sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Diabetes Mellitus	4,791
2	Insuficiencia renal	3,221
3	Colelitiasis y colecistitis	2,408
4	Fractura de otros huesos de los miembros	1,456
5	Otras enfermedades del sistema urinario	1,408
6	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	1,351
7	Otros trastornos de las vías genitourinarias	1,348
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1,252
9	Leiomioma del útero	1149
10	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	1073
	<b>Demás causas</b>	<b>33,157</b>
	<b>Totales</b>	<b>52,614</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2015**

<b>60 a más años- Ambos sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Diabetes Mellitus	5,319
2	Insuficiencia renal	3,155
3	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	2,957
4	Neumonía	2,328
5	Otras enfermedades del sistema urinario	1,923
6	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	1,855
7	Colelitiasis y colecistitis	1,698
8	Hipertensión esencial (primaria)	1,549
9	Insuficiencia cardíaca	1464
10	Hernia inguinal	1395
	<b>Demás causas</b>	<b>35,342</b>
	<b>Totales</b>	<b>58,985</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)