

## Boletín Epidemiológico periodo vacaciones agostinas, año 2016

Fecha:01/08/2016 Hora: 9:00 a.m.

### CONTENIDO

1. Atenciones y consultas
2. Situación epidemiológica  
eventos agrupados
3. FOSALUD
4. Otros. eventos
5. Recomendaciones

La información presentada este día corresponde al segundo día de vacaciones agostinas del año 2016. Para la elaboración y análisis del boletín se utilizaron datos reportados por 3 unidades notificadoras, correspondiendo a: 2 de MINSAL y 1 del ISSS.

Fuente de información: VIGEPES DESASTRES .

### Principales causas de consultas de morbilidad, acumuladas a la fecha en período de vacaciones agostinas, año 2016

Infeccto contagiosas	Eventos	2015	2016	Diferencia %
	Infeccion respiratoria aguda	25	14	-44
	Neumonias	11	0	0
	Diarrea y gastroenteritis	12	5	-58
	Hepatitis Aguda Tipo A	0	0	0
	Sospecha de Colera	0	0	0


lesiones de causa externa	Eventos	2015	2016	Diferencia %
	Lesiones por accidente por vehiculo	1	0	0
	Heridas por arma Blanca	0	0	0
	Heridas por arma de fuego	1	0	0
	Intoxicacion Alimentaria aguda	0	0	0
	Intoxicacion paralizante o neurotoxica por mariscos	0	0	0
	Ahogados por inmersion	0	0	0
	Dermatosis	0	0	0
	Mordedura por animal t. de rabia	0	0	0

Arbovirosis	Eventos	2015	2016	Diferencia %
	Sospecha de dengue	4	0	0
	Sospecha de dengue grave	0	0	0
	Chikungunya	0	0	0
	Zika	0	0	0

## ATENCIONES Y CONSULTAS

Total consulta, emergencias y referencias, por institución en establecimientos del Sistema Nacional de Salud, vacaciones agostinas, día 01/08/2016

Gráfica 1




Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

En las atenciones brindadas para este día respecto al mismo día de 2015 se observa una reducción de 81% en las consultas, reducción de 83% en emergencias y 89% de reducción en referencias.

Gráfica 2

Total consulta, emergencias y referencias, por institución en establecimientos del Sistema Nacional de Salud, vacaciones agostinas, del 31/07/2016 al 01/08/2016



Los datos de atenciones brindadas corresponden al período del 31 de julio al 01 de agosto de 2016 según el reporte generado por sistema de información VIGEPES a las 8:30 horas.

## ATENCIONES Y CONSULTAS

**Tabla 8. Total de consultas médicas según institución en el período del 31/07/2016 al 01/08/2016**

Total Consultas			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	563	80	-86
ISSS	0	28	0
FOSALUD	0	0	0
COMUNIDAD	0	0	0
Total	563	108	-81

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

**Tabla 9. Total de pequeñas cirugías según institución en el período del 31/07/2016 al 01/08/2016**

Pequeñas Cirugías			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	0	2	0
ISSS	0	0	0
FOSALUD	0	0	0
COMUNIDAD	0	0	0
Total	0	2	0

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

**Tabla 10. Total de terapias de rehidratación oral según institución en el período del 31/07/2016 al 01/08/2016**

<b>TRO</b>			
<b>Instituciones</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Diferencia %</b>
MINSAL	0	1	0
ISSS	0	0	0
FOSALUD	0	0	0
COMUNIDAD	0	0	0
Total	0	1	0

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

**Tabla 11. Total de atenciones infantiles según institución en el período del 31/07/2016 al 01/08/2016**

<b>Atenciones Infantiles</b>			
<b>Instituciones</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Diferencia %</b>
MINSAL	0	0	0
ISSS	0	0	0
FOSALUD	0	0	0
COMUNIDAD	0	0	0
Total	0	0	0

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

**Tabla 12. Total de atenciones maternas según institución en el período del 31/07/2016 al 01/08/2016**

<b>Atenciones Maternas</b>			
<b>Instituciones</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Diferencia %</b>
MINSAL	0	0	0
ISSS	0	0	0
FOSALUD	0	0	0
COMUNIDAD	0	0	0
Total	0	0	0


Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Al comparar las cifras acumuladas de 2015 con 2016 se observa:

- Incremento de un 81% en las consultas, a predominio de MINSAL.
- Se reporta este año 2 procedimientos de pequeña cirugía realizadas por MINSAL, el año pasado no se reporta ninguna.
- Se registra este año 1 terapia de rehidratación oral realizadas por MINSAL, el año pasado no se reporta ninguna.
- Para este día no se reportan atenciones infantiles ni maternas.

## Gráfica 3

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones  
agostinas, fecha 01/08/2016



El grupo de edad más afectado para IRAS fue el de 1 a 4 años con 6 (42%) casos. Para diarreas fue el de 1 a 4 años con 2 (40%) casos.


Este día no se reportan casos de neumonía de personas mordidas por animales transmisores de rabia.

Respecto al 2015, se reportan este día una reducción de 44% de IRAS.

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

## Gráfica 4

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones  
agostinas, del 31/07/2016 al 01/08/2016



El grupo de edad más afectado para IRAS fue el de 1 a 4 años con 6 (42%) casos. Para diarreas fue el de 1 a 4 años con 2 (40%) casos.


Este día no se reportan casos de neumonía de personas mordidas por animales transmisores de rabia.

Respecto al 2015, se reportan este día una reducción de 58% de diarreas.

# EVENTOS AGRUPADOS

## Gráfica 5

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones agostinas, fecha 01/08/2016




Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Este día no se reportan casos de lesiones, heridas ni intoxicaciones.

## Gráfica 6

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones agostinas, del 31/07/2016 al 01/08/2016



El año 2015, para el período acumulado se reportaban 1 lesión por accidente por vehículo y 1 herida por arma de fuego. Este año a la fecha no se registra ningún caso.

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

## 3

### FOSALUD

- Este día aun no se registran atenciones por parte de FOSALUD en el sistema de vigilancia. Se verán reflejadas a partir del 02 de agosto.

## 4

### OTROS EVENTOS

- Al cierre del boletín no se ha reportado ningún evento o anomalía.



**Golpe de calor****✓ Población en general:**

Evitar: bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, bebidas alcohólicas ya que aumentan la temperatura corporal, actividad física intensa.

**✓ Con los más chicos:**

No esperar que pidan agua. Ofrecer continuamente líquidos. En caso de lactantes ofrecer pecho de manera más frecuente, vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros o incluso desvestirlos, bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia, proponer juegos tranquilos evitando que se agiten, evitar que se expongan al sol especialmente en el horario del mediodía, usar protectores solares adecuados, mantenerlos en lugares bien ventilados o con aire acondicionado (ya sea en casa o lugares públicos), nunca permanezca con ellos dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

**Prevención de EDAS (alimentos y agua)**

- ✓ Lavarse las manos después de ir al baño y antes de manipular alimentos o de comer
- ✓ Procura comer siempre en su casa, de no ser así, coma en lugares higiénicos,
- ✓ Enseñe a los pequeños a no llevarse objetos a la boca,
- ✓ Lavar frutas y verduras antes de consumir,
- ✓ Cuidado al cocer la comida, sobre todo las carnes y huevo, recuerde que deben tener una buena cocción,
- ✓ Utiliza gel antibacterial frecuentemente para limpiarse las manos,
- ✓ Tome precauciones al consumir mariscos, hágalo en lugares confiables,
- ✓ Beba agua embotellada.

## Prevención de IRAS

Evitar cambios bruscos de temperatura,

- ✓ Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Como por ejemplo: zanahoria, naranja, mandarina y limón, entre otras,
- ✓ No fumar en lugares cerrados, ni cerca de niños, ancianos y personas enfermas,
- ✓ Evitar lugares de alta concentración poblacional, como cines, teatros, bares, autobuses, etc.
- ✓ Cubrir nariz y boca con pañuelos desechables al toser o estornudar y lavarse las manos para proteger a las demás personas,
- ✓ No saludar de forma directa (dando un beso o estrechando la mano) para no contagiar a otras personas,
- ✓ Tratar de mantenerse alejado de multitudes y sitios públicos.
- ✓ Acudir al establecimiento de salud más cercano o consultar a su médico, especialmente en el caso de niños y ancianos con fiebre alta, debilidad generalizada, dificultad al respirar, tos seca persistente y dolores musculares.
- ✓ Evitar tocarse ojos, boca y nariz, ya que los gérmenes se diseminan cuando una persona toca algún objeto contaminado y luego se toca los ojos, boca o nariz.

## Prevención de accidentes de tránsito

- ✓ Adoptar medidas preventivas al conducir manejando a la defensiva y respetando el reglamento general de tránsito.
- ✓ Uso de casco para motociclistas o ciclistas
- ✓ Uso de cinturón de seguridad para los automovilistas
- ✓ Si maneja no tome bebidas alcohólicas o establezca un conductor asignado
- ✓ Evitar distracciones al manejar
- ✓ No maneje mientras esté hablando por teléfono o mandando un texto; salga del camino y estacione en un lugar seguro para hacerlo
- ✓ recomendable realizar controles periódicos sobre el estado de seguridad del vehículo tales como los frenos, presión de aire de los neumáticos, sillas para niños, higiene de los vidrios del vehículo, etc.