

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	169,441
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	164,290
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	103,928
4	Diabetes Mellitus (E10-E14)	83,957
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	80,390
6	Otras enfermedades del sistema urinario	51,409
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	50,258
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	43,950
9	Epilepsia (G40-G41)	27,222
10	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	23,532
Demás causas		945,392
Totales		1,743,769

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	467,748
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	235,191
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	229,617
4	Otras complicaciones del embarazo y del parto	190,430
5	Otras enfermedades del sistema urinario	169,650
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	120,109
7	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	72,309
8	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	65,655
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	64,899
10	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	62,718
	Demás causas	1,900,466
	Totales	3,578,792

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Todas las Edades- Sexo Indeterminado *		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3
3	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	3
4	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	3
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1
10	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	1
Demás causas		25
Totales		49

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	637,189
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	393,910
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	319,148
4	Otras enfermedades del sistema urinario	221,059
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	200,499
6	Otras complicaciones del embarazo y del parto	190,430
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	168,827
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	111,606
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	105,936
10	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	89,046
Demás causas		2,884,960
Totales		5,322,610

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	5,364
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1,114
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	940
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	894
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	694
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	689
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	636
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	527
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	476
10	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	331
	Demás causas	9,566
	Totales	21,231

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4,279
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	988
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	800
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	779
5	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	684
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	655
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	519
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	460
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	379
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	317
Demás causas		8,555
Totales		18,415

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Neonatal (0 a 28 días)- Sexo Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3
3	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	3
4	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	3
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1
10	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	1
Demás causas		25
Totales		49

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	9,650
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2,105
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,741
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	1,581
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,474
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,345
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,157
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	990
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	856
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	596
	Demás causas	18,200
	Totales	39,695

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	19,085
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	8,643
3	Otras afecciones originadas en el período perinatal	6,177
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,591
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	4,577
6	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	4,111
7	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	2,290
8	Neumonía	2,213
9	Otras enfermedades del sistema urinario	2,012
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1,859
Demás causas		48,197
Totales		104,755

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	17,104
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	7,119
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,455
4	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4,836
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	4,025
6	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	3,003
7	Otras enfermedades del sistema urinario	2,849
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	1,897
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1,612
10	Neumonía	1,386
Demás causas		41,903
Totales		91,189

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Menor de 1 año- Sexo Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3
3	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	3
4	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	3
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1
10	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	1
	Demás causas	25
	Totales	49

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	36,192
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	15,764
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11,047
4	Otras afecciones originadas en el período perinatal	11,020
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	8,602
6	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	7,115
7	Otras enfermedades del sistema urinario	4,861
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	4,190
9	Neumonía	3,599
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	3,472
	Demás causas	90,131
	Totales	195,993

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	60,856
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	26,761
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	22,652
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	12,170
5	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	9,858
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8,448
7	Otras afecciones originadas en el período perinatal	6,236
8	Otras enfermedades del sistema urinario	5,968
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	5,896
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	5,251
Demás causas		125,353
Totales		289,449

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	56,165
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	22,630
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	20,421
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11,788
5	Otras enfermedades del sistema urinario	10,332
6	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	7,788
7	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	5,535
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5,389
9	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4,888
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	4,675
Demás causas		108,330
Totales		257,941

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Menor de 5 año- Sexo Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3
3	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	3
4	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	3
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1
10	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	1
	Demás causas	25
	Totales	49

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	117,024
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	49,393
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	43,073
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	23,959
5	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	17,647
6	Otras enfermedades del sistema urinario	16,300
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	13,837
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	11,431
9	Otras afecciones originadas en el período perinatal	11,131
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	9,927
	Demás causas	233,717
	Totales	547,439

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	30,898
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	13,573
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	9,550
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	4,538
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,843
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	3,705
7	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	3,320
8	Otros trastornos mentales y del comportamiento (F04-F09, F50-F69, F80-F99)	2,949
9	Asma	2,934
10	Otras enfermedades del sistema urinario	2,923
Demás causas		61,305
Totales		139,538

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	30,537
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	13,913
3	Otras enfermedades del sistema urinario	6,485
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5,378
5	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	4,873
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,958
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	3,604
8	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	2,896
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	2,376
10	Otitis media y otros trastornos del oído medio y de la mastoide (H65-H66, H68-H74)	2,321
Demás causas		56,385
Totales		132,726

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	61,435
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	27,486
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	14,928
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	9,411
5	Otras enfermedades del sistema urinario	9,408
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	7,801
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	7,309
8	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	6,216
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	5,204
10	Asma	4,989
	Demás causas	118,077
	Totales	272,264

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	21,643
2	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	17,301
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	11,137
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6,398
5	Otras enfermedades del sistema urinario	6,150
6	Epilepsia (G40-G41)	3,883
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	3,877
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	3,872
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	3,358
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	3,134
Demás causas		97,392
Totales		178,145

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	43,534
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	29,645
3	Otras enfermedades del sistema urinario	20,810
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	15,532
5	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	12,484
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	8,684
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	8,521
8	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	8,138
9	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	7,748
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	7,707
	Demás causas	203,379
	Totales	366,182

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	51,288
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	43,534
3	Otras enfermedades del sistema urinario	26,960
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	26,669
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	25,008
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	14,919
7	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	12,484
8	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	11,818
9	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	10,067
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	9,472
Demás causas		312,108
Totales		544,327

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	36,723
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	23,957
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	15,292
4	Otras enfermedades del sistema urinario	15,245
5	Hipertensión esencial (primaria)	13,175
6	Epilepsia (G40-G41)	10,089
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	9,093
8	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	8,126
9	Diabetes Mellitus (E10-E14)	7,391
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	6,582
Demás causas		227,705
Totales		373,378

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	143,211
2	Otras enfermedades del sistema urinario	67,730
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	57,349
4	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	48,957
5	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	39,822
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	33,821
7	Hipertensión esencial (primaria)	33,661
8	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	33,323
9	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	27,175
10	Micosis (B35-B49)	23,992
Demás causas		642,043
Totales		1,151,084

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	143,211
2	Otras enfermedades del sistema urinario	82,975
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	81,306
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	54,155
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	49,113
6	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	48,957
7	Hipertensión esencial (primaria)	46,836
8	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	39,822
9	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	39,430
10	Micosis (B35-B49)	29,215
	Demás causas	909,442
	Totales	1,524,462

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	51,157
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	36,954
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	19,712
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	15,398
5	Insuficiencia renal	13,808
6	Otras enfermedades del sistema urinario	10,730
7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	10,493
8	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	8,115
9	Epilepsia (G40-G41)	7,656
10	Otras dorsopatías	7,298
Demás causas		191,896
Totales		373,217

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	185,298
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	111,081
3	Otras enfermedades del sistema urinario	42,020
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	37,451
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	24,857
6	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	22,864
7	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	19,588
8	Otras dorsopatías	16,419
9	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	16,081
10	Otros trastornos de las vías genitourinarias	16,070
Demás causas		445,331
Totales		937,060

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	236,455
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	148,035
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	52,849
4	Otras enfermedades del sistema urinario	52,750
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	35,350
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	34,795
7	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	27,703
8	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	27,547
9	Otras dorsopatías	23,717
10	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	22,210
Demás causas		648,866
Totales		1,310,277

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	104,180
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	38,200
3	Insuficiencia renal	14,076
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	12,194
5	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	11,538
6	Otras enfermedades del sistema urinario	10,393
7	Hiperplasia de la próstata	9,774
8	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	7,243
9	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	6,747
10	Otras dorsopatías	6,632
Demás causas		169,065
Totales		390,042

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	247,240
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	100,924
3	Otras enfermedades del sistema urinario	22,273
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	18,470
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	13,910
6	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	12,317
7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	11,565
8	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	11,307
9	Otras dorsopatías	10,341
10	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	10,031
Demás causas		275,421
Totales		733,799

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2020**

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	351,420
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	139,124
3	Otras enfermedades del sistema urinario	32,666
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	30,008
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	26,104
6	Insuficiencia renal	23,201
7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	18,808
8	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	18,534
9	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	18,054
10	Otras dorsopatías	16,973
Demás causas		448,949
Totales		1,123,841

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)