

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	3,564
2	Neumonía	3,457
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	3,309
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2,439
5	Enfermedades del apéndice	2,415
6	Fractura de otros huesos de los miembros	2,316
7	Diabetes Mellitus	2,311
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,181
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	1,909
10	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,763
Demás causas		41,564
Totales		67,228

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	18,553
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	9,803
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	7,833
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	3,418
5	Diabetes Mellitus	3,417
6	Neumonía	3,263
7	Colelitiasis y colecistitis	3,083
8	Otras enfermedades del sistema urinario	2,680
9	Otros embarazos terminado en aborto	2,213
10	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	2,171
Demás causas		57,951
Totales		114,385

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

Todas las Edades- Sexo Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2
2	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2
3	Otras malformaciones del sistema genitourinario	2
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1
6	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	1
7	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1
8	Otras enfermedades del sistema respiratorio	1
9	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	1
10	Epilepsia	1
Demás causas		1
Totales		14

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	18,553
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	9,803
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	7,833
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	6,727
5	Neumonía	6,720
6	Diabetes Mellitus	5,728
7	Insuficiencia renal	5,258
8	Enfermedades del apéndice	4,532
9	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	4,221
10	Otras enfermedades del sistema urinario	3,944
Demás causas		108,308
Totales		181,627

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

Neonatal (0 a 28 días) sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,163
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,694
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1,074
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	791
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	435
6	Otras infecciones específicas del período perinatal	188
7	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	167
8	Neumonía	59
9	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	56
10	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	55
Demás causas		746
Totales		7,428

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

Neonatal (0 a 28 días) sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,024
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,458
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	910
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	735
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	372
6	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	177
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	151
8	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	59
9	Neumonía	54
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	42
Demás causas		664
Totales		6,646

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

Neonatal (0 a 28 días) sexo indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2
2	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	1
6	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	1
7	Otras malformaciones del sistema genitourinario	1
8	Epilepsia	1
9		0
10		0
Demás causas		0
Totales		10

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	4,187
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,154
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1,810
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,701
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	809
6	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	344
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	339
8	Neumonía	113
9	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	106
10	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	93
Demás causas		1,428
Totales		14,084

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

Menor de 1 año - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,177
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,756
3	Neumonía	1,305
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1,130
5	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	958
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	931
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	849
8	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	455
9	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	228
10	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	219
Demás causas		2,894
Totales		12,902

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

Menor de 1 año - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,035
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,499
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,046
4	Neumonía	902
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	776
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	639
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	622
8	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	389
9	Otras enfermedades del sistema urinario	321
10	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	185
Demás causas		2,355
Totales		10,769

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

Menor de 1 año - sexo indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2
2	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2
3	Otras malformaciones del sistema genitourinario	2
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1
6	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	1
7	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1
8	Otras enfermedades del sistema respiratorio	1
9	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	1
10	Epilepsia	1
Demás causas		1
Totales		14

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	4,212
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,257
3	Neumonía	2,207
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,978
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1,907
6	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1,580
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,488
8	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	846
9	Otras enfermedades del sistema urinario	531
10	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	405
Demás causas		5,274
Totales		23,685

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

Menor de 5 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2,437
2	Neumonía	2,385
3	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,181
4	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,762
5	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1,407
6	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1,137
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	932
8	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	704
9	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	464
10	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	456
Demás causas		7,338
Totales		21,203

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

Menor de 5 años - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,040
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2,013
3	Neumonía	1,974
4	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,501
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,050
6	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1,029
7	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	780
8	Otras enfermedades del sistema urinario	774
9	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	578
10	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	390
Demás causas		5,911
Totales		18,040

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

Menor de 5 años - sexo indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2
2	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2
3	Otras malformaciones del sistema genitourinario	2
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1
6	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	1
7	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1
8	Otras enfermedades del sistema respiratorio	1
9	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	1
10	Epilepsia	1
Demás causas		1
Totales		14

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	4,450
2	Neumonía	4,359
3	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	4,221
4	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,265
5	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	2,436
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,983
7	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1,918
8	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	1,283
9	Otras enfermedades del sistema urinario	1112
10	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	848
Demás causas		13,382
Totales		39,257

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

5 a 9 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	362
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	334
3	Fractura de otros huesos de los miembros	309
4	Asma	214
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	201
6	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	179
7	Neumonía	178
8	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	141
9	Traumatismo intracraneal	109
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	107
Demás causas		2,421
Totales		4,555

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

5 a 9 años - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	325
2	Enfermedades del apéndice	255
3	Otras enfermedades del sistema urinario	220
4	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	202
5	Neumonía	157
6	Asma	155
7	Fractura de otros huesos de los miembros	135
8	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	123
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	121
10	Otras enfermedades del sistema digestivo	102
Demás causas		2,065
Totales		3,860

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	659
2	Enfermedades del apéndice	617
3	Fractura de otros huesos de los miembros	444
4	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	381
5	Asma	369
6	Neumonía	335
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	322
8	Otras enfermedades del sistema urinario	270
9	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	264
10	Otras enfermedades del sistema digestivo	204
Demás causas		4,550
Totales		8,415

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

10 a 19 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	862
2	Fractura de otros huesos de los miembros	521
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	432
4	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	126
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	124
6	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	117
7	Epilepsia	112
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	102
9	Otras enfermedades del sistema urinario	102
10	Colelitiasis y colecistitis	35
Demás causas		3,097
Totales		5,630

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

10 a 19 años - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	4,998
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	2,132
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	1,593
4	Enfermedades del apéndice	709
5	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	526
6	Otros embarazos terminado en aborto	403
7	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	239
8	Trabajo de parto obstruido	214
9	Otras enfermedades del sistema urinario	173
10	Colelitiasis y colecistitis	165
	Demás causas	4,426
	Totales	15,578

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	4,998
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	2,132
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	1,593
4	Enfermedades del apéndice	1,571
5	Fractura de otros huesos de los miembros	637
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	586
7	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	526
8	Otros embarazos terminado en aborto	403
9	Otras enfermedades del sistema urinario	275
10	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	239
Demás causas		8,248
Totales		21,208

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

20 a 39 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	852
2	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	832
3	Enfermedades del apéndice	770
4	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	745
5	Insuficiencia renal	730
6	Fractura de otros huesos de los miembros	706
7	Diabetes Mellitus	302
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	262
9	Otras enfermedades del sistema urinario	243
10	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	208
Demás causas		5,501
Totales		11,151

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

20 a 39 años - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	13,227
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	7,459
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	6,090
4	Otros embarazos terminado en aborto	1,652
5	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	1,597
6	Colelitiasis y colecistitis	1,340
7	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	1,218
8	Enfermedades del apéndice	705
9	Trabajo de parto obstruido	606
10	Otras enfermedades del sistema urinario	352
Demás causas		9,477
Totales		43,723

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	13,227
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	7,459
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	6,090
4	Otros embarazos terminado en aborto	1,652
5	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	1,597
6	Colelitiasis y colecistitis	1,498
7	Enfermedades del apéndice	1,475
8	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	1,218
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1084
10	Fractura de otros huesos de los miembros	922
Demás causas		18,652
Totales		54,874

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

40 a 59 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	1,502
2	Diabetes Mellitus	980
3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	630
4	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	597
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	494
6	Fractura de otros huesos de los miembros	449
7	Otras enfermedades hipertensivas	364
8	Otras enfermedades del sistema digestivo	245
9	Otras enfermedades del hígado	245
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	244
Demás causas		5,852
Totales		11,602

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

40 a 59 años - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Diabetes Mellitus	1,455
2	Colelitiasis y colecistitis	958
3	Insuficiencia renal	636
4	Leiomioma del útero (D25)	613
5	Otras enfermedades del sistema urinario	539
6	Tumor maligno de mama (C50)	535
7	Otros trastornos de las vías genitourinarias	466
8	Fractura de otros huesos de los miembros	376
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	352
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	338
Demás causas		9,889
Totales		16,157

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Diabetes Mellitus	2,435
2	Insuficiencia renal	2,138
3	Colelitiasis y colecistitis	1,147
4	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	935
5	Fractura de otros huesos de los miembros	825
6	Otras enfermedades del sistema urinario	725
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	664
8	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	661
9	Otras enfermedades hipertensivas	614
10	Leiomioma del útero (D25)	613
Demás causas		17,002
Totales		27,759

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

60 a más años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	1,254
2	Diabetes Mellitus	972
3	Neumonía	545
4	Hernia inguinal	461
5	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	453
6	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	452
7	Insuficiencia cardíaca	426
8	Otras enfermedades del sistema urinario	345
9	Otras enfermedades hipertensivas	344
10	Otras enfermedades del sistema respiratorio	238
Demás causas		7,597
Totales		13,087

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

60 a más años - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Diabetes Mellitus	1,599
2	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	839
3	Insuficiencia renal	831
4	Neumonía	768
5	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	686
6	Otras enfermedades del sistema urinario	622
7	Colelitiasis y colecistitis	608
8	Fractura de otros huesos de los miembros	544
9	Insuficiencia cardíaca	505
10	Fractura del fémur	497
Demás causas		9,528
Totales		17,027

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares

Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10

En el período de Enero a junio de 2019*

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Diabetes Mellitus	2,571
2	Insuficiencia renal	2,085
3	Neumonía	1,313
4	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	1,291
5	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	1,139
6	Otras enfermedades del sistema urinario	967
7	Insuficiencia cardíaca	931
8	Colelitiasis y colecistitis	781
9	Fractura de otros huesos de los miembros	762
10	Hipertensión esencial (primaria)	680
Demás causas		17,594
Totales		30,114

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos Preliminares