

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	45,283
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	38,488
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	438
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	224
5	Fisura del paladar y labio leporino	118
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	67
7	Micosis (B35-B49)	51
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	47
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	35
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	21
	Demás causas	863
	Totales	85,635

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	102,002
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	75,661
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	752
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	290
5	Micosis (B35-B49)	65
6	Fisura del paladar y labio leporino	47
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	41
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	38
9	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	30
10	Infecciones herpéticas (B00)	24
	Demás causas	1,034
	Totales	179,984

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

Todas las Edades- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	147,285
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	114,149
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,190
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	514
5	Fisura del paladar y labio leporino	165
6	Micosis (B35-B49)	116
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	97
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	85
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	76
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	42
	Demás causas	1,900
	Totales	265,619

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	60
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	14
3	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	10
4	Micosis (B35-B49)	8
5	Caries dental	2
6	Fisura del paladar y labio leporino	1
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		52
Totales		147

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	68
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	18
3	Micosis (B35-B49)	6
4	Caries dental	2
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	1
6	Fisura del paladar y labio leporino	1
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		38
Totales		134

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	128
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	32
3	Micosis (B35-B49)	14
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	11
5	Caries dental	4
6	Fisura del paladar y labio leporino	2
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		90
Totales		281

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	280
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	37
3	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	31
4	Micosis (B35-B49)	22
5	Caries dental	18
6	Fisura del paladar y labio leporino	17
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	1
8	Infecciones herpéticas (B00)	1
9	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1
10		0
	Demás causas	175
	Totales	583

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	310
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	44
3	Caries dental	22
4	Micosis (B35-B49)	18
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	13
6	Fisura del paladar y labio leporino	8
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	1
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	174
	Totales	590

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 1 año-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	590
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	81
3	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	44
4	Caries dental	40
5	Micosis (B35-B49)	40
6	Fisura del paladar y labio leporino	25
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	2
8	Infecciones herpéticas (B00)	1
9	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1
10		0
	Demás causas	349
	Totales	1,173

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	4,999
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	2,571
3	Fisura del paladar y labio leporino	85
4	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	79
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	56
6	Micosis (B35-B49)	34
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	20
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	12
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	9
10	Infecciones herpéticas (B00)	4
	Demás causas	411
	Totales	8,280

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	5,033
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	2,462
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	81
4	Fisura del paladar y labio leporino	28
5	Micosis (B35-B49)	28
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	26
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	10
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5
9	Infecciones herpéticas (B00)	4
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	2
	Demás causas	396
	Totales	8,075

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 5 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	10,032
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	5,033
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	160
4	Fisura del paladar y labio leporino	113
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	82
6	Micosis (B35-B49)	62
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	30
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	17
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	11
10	Infecciones herpéticas (B00)	8
Demás causas		807
Totales		16,355

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	15,680
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	9,606
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	64
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	23
5	Fisura del paladar y labio leporino	22
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	8
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	6
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	6
9	Infecciones herpéticas (B00)	3
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2
	Demás causas	201
	Totales	25,621

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	16,326
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	9,940
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	58
4	Fisura del paladar y labio leporino	17
5	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	12
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	10
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	2
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	2
9	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	2
10		0
	Demás causas	177
	Totales	26,546

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	32,006
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	19,546
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	122
4	Fisura del paladar y labio leporino	39
5	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	35
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	16
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	10
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	8
9	Infecciones herpéticas (B00)	3
10	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	3
	Demás causas	379
	Totales	52,167

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	12,601
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	8,054
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	63
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	31
5	Fisura del paladar y labio leporino	11
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	7
8	Micosis (B35-B49)	4
9	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	3
10	Infecciones herpéticas (B00)	3
Demás causas		147
Totales		20,932

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	26,815
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	14,097
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	69
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	29
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	10
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4
7	Fisura del paladar y labio leporino	2
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	2
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2
10	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58)	2
Demás causas		188
Totales		41,220

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	39,416
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	22,151
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	132
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	60
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	17
6	Fisura del paladar y labio leporino	13
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	12
8	Micosis (B35-B49)	5
9	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	5
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4
	Demás causas	337
	Totales	62,152

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	7,415
2	Caries dental	7,380
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	89
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	71
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	12
6	Micosis (B35-B49)	4
7	Tumor benigno de la piel (D22-D23)	4
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	3
9	Infecciones herpéticas (B00)	2
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	2
	Demás causas	17
	Totales	14,999

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	42,850
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	30,653
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	222
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	119
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	17
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	10
7	Infecciones herpéticas (B00)	9
8	Micosis (B35-B49)	6
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	6
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5
	Demás causas	106
	Totales	74,003

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	50,230
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	38,068
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	311
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	190
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	22
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	20
7	Infecciones herpéticas (B00)	11
8	Micosis (B35-B49)	10
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	8
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	7
	Demás causas	125
	Totales	89,002

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	5,841
2	Caries dental	3,190
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	67
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	56
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	9
6	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	8
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuer	5
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,I	4
9	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58)	3
10	Micosis (B35-B49)	2
	Demás causas	11
	Totales	9,196

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	13,242
2	Caries dental	8,911
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	203
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	91
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	11
6	Micosis (B35-B49)	8
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	7
8	Infecciones herpéticas (B00)	7
9	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58)	6
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	3
	Demás causas	47
	Totales	22,536

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	19,083
2	Caries dental	12,101
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	270
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	147
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	20
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	11
7	Micosis (B35-B49)	10
8	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	9
9	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58)	9
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8
	Demás causas	64
	Totales	31,732

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	5,002
2	Caries dental	1,434
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	76
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	23
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	9
6	Micosis (B35-B49)	6
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	6
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4
9	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	3
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	3
	Demás causas	41
	Totales	6,607

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	5,269
2	Caries dental	2,071
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	119
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	29
5	Micosis (B35-B49)	21
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58)	12
7	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	7
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	6
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	4
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	3
	Demás causas	63
	Totales	7,604

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	10,271
2	Caries dental	3,505
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	195
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	52
5	Micosis (B35-B49)	27
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58)	14
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	13
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	10
9	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	10
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	9
	Demás causas	105
	Totales	14,211

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares