

2867	Deseamos conocer el cuadro básico de Ortopedia
CODIGO	DESCRIPCION
7038021	MEDIDOR DE PROFUNDIDAD CORTO PARA TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM
7038022	IMPLANTE DE PEEK DE BAJO PERFIL PARA MENISCO, CARGADO EN UNA SUTURA DE 2.0, MONTADO EN UNA PINZA PARA INSERCIÓN EN LA ARTICULACIÓN, TECNICAARTROSCOPICA TODO ADENTRO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL
7038023	SISTEMA PARA FIJACION TIPO ANCLA DE 5.1 MM A 5.9 MM DE DIAMETRO PARAREPARO DE MANGUITO ROTADOR, BIOABSORBIBLE, CON 2 SUTURA DE ALTARESISTENCIA DE 19 A 19.5 CM SIN NUDOS
7038024	SISTEMA PARA FIJACION CORTICAL PARA REPARO DE LUXACIONACROMIOCLAVICULAR, DOBLE BOTON DE TITANIO Y LONGITUD AJUSTABLE, INCLUYESUTURAS, BROCA Y PASADOR DE SUTURAS
7038025	SOPORTE PARA RODILLA DERECHA CON APOYO MEDIAL, PARA MANEJO DE GENUVALGUM POST TRAUMATICO SEVERO
7038026	SOPORTE PARA RODILLA IZQUIERDA CON APOYO MEDIAL, PARA MANEJO DE GENUVALGUM POST TRAUMATICO SEVERO
7038035	CORTA FRIO 6MM DE LONGITUD 48 CM
7038050	ALMOHADA ABDUCTORA DE CADERA
7038051	CABEZA FEMORAL LIOFILIZADA DE BANCO
7038052	CATETER DE IRRIGACION PARA ADAPTAR A BOMBA DE ARTROSCOPIA
7038053	CATETER DE IRRIGACION POR GRAVEDAD PARA ARTROSCOPIA
7038054	CEMENTO EN POLVO PARA PROTESIS EN ORTOPEDIA. CAJA
7038055	CERA PARA HUESOS, ESTERIL.. CAJA
7038056	ESPACIADOR PARA CIRUGIA DE REVISION DE PROTESIS DE CADERA, CONANTIBIÓTICO. DIFERENTES MEDIDAS.
7038057	ESPACIADOR PARA CIRUGIA DE REVISION DE PROTESIS RODILLA, CONANTIBIOTICO. DIFERENTES MEDIDAS.
7038058	FERULA DE BOHLER-BRAUN MODIFICADA, PARA ADULTO.
7038059	FERULA DE THOMAS, PARA PIERNA DE ADULTO, ARO COMPLETO
7038060	FRESA METALICA PARA TALADRAR TUNEL FEMORAL EN REPARO ARTROSCÓPICO DELIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE RODILLA, DE 10 MM X 9"
7038061	GUIA FEMORAL 2.4 MM 12 O 18" CON OJAL PARA EQUIPO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR
7038062	GUIA FEMORAL CON AGUJERO PIN 2.4 MM DE 12 O 18" PARA EQUIPO LIGAMENTOCRUZADO
7038063	HUESO CORTICAL LIOFILIZADO DE 20 CM DE LARGO
7038064	INJERTO OSEO ESPONJOSO HUMANO EN CHIPS, PRESENTACION DE 20 CC
7038065	INJERTO OSEO ESPONJOSO HUMANO LIOFILIZADO, EN TROZOS CUADRADOS DE MASOMENOS 1 CM X LADO
7038066	JUEGO UNIVERSAL DE TUBOS FLEXIBLES PARA ARTROSCOPIA (8-15 MM)
7038067	LOCALIZADOR FEMORAL (10 MM/2 MM) PARA EQUIPO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR
7038068	LOCALIZADOR FEMORAL (11 MM/2 MM) PARA EQUIPO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR
7038069	LOCALIZADOR TUNEL FEMORAL PARA EQUIPO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR
7038070	MALLA DE ACERO INOXIDABLE, PARA SOPORTE DE INJERTO ÓSEO, EN CIRUGÍA DEREVISIÓN DE CADERA Y RODILLA. DIFERENTES MEDIDAS.
7038071	PUNTA DESECHABLE PARA RASURADOR, PARA CARTILAGO. SEGUN A MARCA Y MODELO DE EQUIPO INSTITUCIONAL
7038072	PUNTA DESECHABLE PARA RASURADOR, PARA HUESO, DE 3.5 A 4.5 MM DE DIAMETRO. SEGUN A MARCA Y MODELO DE EQUIPO INSTITUCIONAL
7038073	PUNTA DESECHABLE PARA RASURADOR, PARA MENISCO, DE 3.5 A 4.5 MM DE DIAMETRO. SEGUN MARCA Y MODELO DE EQUIPO INSTITUCIONAL
7038074	PUNTA DESECHABLE PARA RASURADOR, PARA TEJIDO SINOVIAL. SEGUN MARCA Y MODELO DE EQUIPO INSTITUCIONAL
7038075	RODILLERA PREFABRICADA EN NEOPRENE, CON BARRAS LATERALES DE ALUMINIO,CON SUJETADORES EN VELCRO, QUE PERMITA MOVIMIENTO DE FLEXION -EXTENSION
7038076	TIRADEDOS CON MAYA DE ALAMBRE PARA LOS 5 DEDOS
7038077	TORNILLO CANULADO DE VARIAS MEDIDAS
7038078	VENDA DE HULE PARA TORNQUETE 3" X 10 YARDAS, TIPO SMARSH.
7038079	VENDA DE YESO, SECADO RAPIDO (NO MAYOR DE 15 MIN.), 8" X 5 YARDAS.
7038080	VENDA DE YESO, SECADO RAPIDO (NO MAYOR DE 15 MIN.), 2" X 5 YARDAS.
7038081	VENDA DE YESO, SECADO RAPIDO (NO MAYOR DE 15 MIN.), 4" X 5 YARDAS.
7038082	VENDA DE YESO, SECADO RAPIDO (NO MAYOR DE 15 MIN.), 6" X 5 YARDAS.
7038083	VENDA STOKINETE DE 2" X 25 YARDAS.
7038084	VENDA STOKINETE DE 4" X 25 YARDAS.
7038085	VENDA STOKINETE DE 6" X 25 YARDAS.
7038086	VENDA STOKINETE DE 8" X 25 YARDAS.

7038087	VENDAJE EN "8" PARA HOMBROS, TALLA L
7038088	VENDAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 4" DE ANCHO
7038089	VENDAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 5" DE ANCHO
7038090	VENDAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 6" ANCHO, PARA TRATAMIENTO DE FRACTURA
7038091	MEDIDOR DE PROFUNDIDAD LARGO PARA TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM
7038100	INMOVILIZADOR UNIVERSAL DE RODILLA DE 16" DE LARGO, CON AMARRE DE VELCROY BARRAS POSTERIORES DE ALUMINIO, TALLA "L"
7038101	INMOVILIZADOR UNIVERSAL DE RODILLA DE 16" DE LARGO, CON AMARRE DE VELCROY BARRAS POSTERIORES DE ALUMINIO, TALLA "M"
7038102	INMOVILIZADOR UNIVERSAL DE RODILLA DE 16" DE LARGO, CON AMARRE DE VELCROY BARRAS POSTERIORES DE ALUMINIO, TALLA "S"
7038103	INMOVILIZADOR UNIVERSAL DE RODILLA DE 19" DE LARGO CON AMARRE DE VELCROY BARRAS POSTERIORES DE ALUMINIO, TALLA "L"
7038104	INMOVILIZADOR UNIVERSAL DE RODILLA DE 19" DE LARGO CON AMARRE DE VELCROY BARRAS POSTERIORES DE ALUMINIO, TALLA "M"
7038105	INMOVILIZADOR UNIVERSAL DE RODILLA DE 19" DE LARGO CON AMARRE DE VELCROY BARRAS POSTERIORES DE ALUMINIO, TALLA "S"
7038106	VENDA DE HULE PARA TORNQUETE 4" X 10 YARDAS, TIPO SMARSH.
7038107	VENDA DE HULE PARA TORNQUETE 6" X 10 YARDAS, TIPO SMARSH.
7038110	VENDAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 3" DE ANCHO "
7038120	SISTEMA DE PULSO PARA LIMPIEZA Y DESBRIDAMIENTO DE HERIDA DE ALTA POTENCIA PARA CIRUGÍA DE REEMPLAZO ARTICULAR QUE INCLUYA PIEZA DEMANO LIVIANA TIPO PISTOLA, SWITCH DE CONTROL DE PRESIÓN, ADAPTADOR AC, REUSABLE, TUBOS DE SUCCIÓN Y PUNTA ROCIADORA EN CONO
7038121	CEMENTO EN POLVO CON ANTIBIÓTICO PARA PRÓTESIS EN ORTOPEdia. CAJA
7038122	SOPORTE ARTICULAR PARA CADERA
7038123	HOJA SHAVER DE 1.5 MM DE 45° DE ANGULACION.
7062224	PLACA BLOQUEADA CON AGUJEROS COMBINADOS (LCP) PARA OSTEOSINTESIS DE LADIAFISIS Y PORCIÓN LATERAL DE LA CLAVICULA, INCLUYE TORNILLOS DE BLOQUEOY CORTICALES
7062225	BOTON DE TITANIO CON SUTURAS PARA CORRECCION DE HALUX VALGUS
7062226	PIN BIOABSORBIBLE DE 1.5 MM DE DIAMETRO PARA OSTEOTOMIA DEARTICULACIONES INTERFALANGICAS DE PIE. KIT QUE INCLUYA BROCA Y PIN GUIA
7062230	ALAMBRE PARA HUESO, DIAMETRO 0.8 mm. ROLLO
7062231	ALAMBRE PARA HUESO, DIAMETRO 1.0 mm. ROLLO
7062232	ALAMBRE PARA HUESO, DIAMETRO 1.2 mm. ROLLO
7062233	ARANDELA PARA TORNILLO CORTICAL DE 3.5 mm DIAMETRO
7062234	ARANDELA PARA TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 mm DE DIAMETRO
7062235	ARANDELA PARA TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 mm DE DIAMETRO
7062236	CLAVO ALAMBRE PARA HUESO, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR, TIPO KIRSCHNER, DIAMETRO: 1.50 mm LONGITUD:100 mm - 350 mm
7062237	CLAVO ALAMBRE PARA HUESO, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR, TIPO KIRSCHNER.DIAMETRO: 0.80 mm LONGITUD: 70 mm - 150 mm
7062238	CLAVO ALAMBRE PARA HUESO, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR, TIPO KIRSCHNER.DIAMETRO: 1.00 mm LONGITUD: 100 mm - 350 mm
7062239	CLAVO ALAMBRE PARA HUESO, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR, TIPO KIRSCHNER.DIAMETRO: 1.20 mm LONGITUD: 100 mm - 350 mm
7062240	CLAVO O PIN PARA HUESO SCHANZ, PUNTA TROCAR Y VASTAGO TRIANGULAR, DIAMETRO: 5.0 mm, LONGITUD: 150 mm
7062241	CLAVO O PIN PARA HUESO SCHANZ, PUNTA TROCAR Y VASTAGO TRIANGULAR, DIAMETRO: 5.0 mm, LONGITUD: 170 mm
7062242	CLAVO PARA HUESO TIPO RUSH, DIAMETRO: 2.5 mm, LONGITUD: 160 mm
7062243	CLAVO PARA HUESO TIPO RUSH, DIAMETRO: 2.5 mm, LONGITUD: 200 mm
7062244	CLAVO PARA HUESO TIPO RUSH, DIAMETRO: 3.0 mm, LONGITUD: 160 mm
7062245	CLAVO PARA HUESO TIPO RUSH, DIAMETRO: 3.0 mm, LONGITUD: 200 mm
7062246	CLAVO PARA HUESO TIPO RUSH, DIAMETRO: 3.5 mm, LONGITUD: 160 mm
7062247	CLAVO PARA HUESO TIPO RUSH, DIAMETRO: 3.5 mm, LONGITUD: 200 mm
7062248	CLAVO PARA HUESO TIPO RUSH, DIAMETRO: 3.5 mm, LONGITUD: 250 mm
7062249	CLAVO PARA HUESO TIPO RUSH, DIAMETRO: 6.0 mm, LONGITUD: 300 mm
7062250	CLAVO PARA HUESO TIPO RUSH, DIAMETRO: 6.0 mm, LONGITUD: 350 mm
7062251	CLAVO PARA HUESO TIPO STEINMANN, PUNTA DE TROCAR, DIAMETRO: 3.5 mm, LONGITUD: 200 mm
7062252	CLAVO PARA HUESO TIPO STEINMANN, PUNTA DE TROCAR, DIAMETRO: 3.5 mm, LONGITUD: 250 mm
7062253	CLAVO PARA HUESO TIPO STEINMANN, PUNTA DE TROCAR, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 200 mm
7062254	CLAVO PARA HUESO TIPO STEINMANN, PUNTA DE TROCAR, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 250 mm

7062255	CLAVO PARA HUESO TIPO STEINMANN, PUNTA DE TROCAR, DIAMETRO: 5.0 mm, LONGITUD: 200 mm
7062256	CLAVO PARA HUESO TIPO STEINMANN, PUNTA DE TROCAR, DIAMETRO: 5.0 mm, LONGITUD: 250 mm
7062257	COMPRESOR "CHARMLEY" PARA ARTRODESIS, GRANDE DE 2 CLAVOS.
7062258	COMPRESOR "CHARMLEY" PARA ARTRODESIS, GRANDE DE 4 CLAVOS.
7062259	COMPRESOR "CHARMLEY" PARA ARTRODESIS, MEDIANO DE 2 CLAVOS.
7062260	COMPRESOR "CHARMLEY" PARA ARTRODESIS, PEQUEÑO DE 2 CLAVOS.
7062261	EQUIPO SE SUTURA DE MENISCOS. CONTIENE SISTEMA DE AGUJAS AFUERA - ADENTRO CON HEBRA DE HILO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO
7062262	GRAPA PARA EPIFISIS 5/8 X 7/8 DE PULGADA
7062263	GUIA DE TORNILLO DE INTERFERENCIA
7062264	GUIA EN "C" PARA REPARO DE LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR
7062265	MACHUELO PARA TORNILLO DE 4.0 mm, CON MANGO INCORPORADO
7062266	MACHUELO PARA TORNILLOS DE 3.5 mm
7062267	MACHUELO PARA TORNILLOS DE 4.5 mm, CON MANGO INCORPORADO
7062268	MACHUELO PARA TORNILLOS DE 6.5 mm, CON MANGO INCORPORADO
7062269	PLACA 1/2 TUBO DE 10 AGUJEROS
7062270	PLACA 1/2 TUBO DE 4 AGUJEROS
7062271	PLACA 1/2 TUBO DE 5 AGUJEROS
7062272	PLACA 1/2 TUBO DE 6 ORIFICIOS
7062273	PLACA 1/2 TUBO DE 7 ORIFICIOS
7062274	PLACA 1/2 TUBO DE 8 AGUJEROS
7062275	PLACA 1/2 TUBO DE 9 AGUJEROS
7062276	PLACA 1/3 DE TUBO DE 4 AGUJEROS
7062277	PLACA 1/3 DE TUBO DE 5 AGUJEROS
7062278	PLACA 1/3 DE TUBO DE 6 AGUJEROS
7062279	PLACA 1/3 DE TUBO DE 7 AGUJEROS
7062280	PLACA 1/3 DE TUBO DE 8 AGUJEROS
7062281	PLACA ANGULADA DE 130 GRADOS, DE 12 ORIFICIOS, 70 mm DE LARGO DE HOJA
7062282	PLACA ANGULADA DE 130 GRADOS, DE 12 ORIFICIOS, 80 mm DE LARGO DE HOJA
7062283	PLACA ANGULADA DE 130 GRADOS, DE 6 ORIFICIOS, 70 mm DE LARGO DE HOJA
7062284	PLACA ANGULADA DE 130 GRADOS, DE 6 ORIFICIOS, 80 mm DE LARGO DE HOJA
7062285	PLACA ANGULADA DE 95 GRADOS, 12 AGUJEROS Y HOJA DE 70 mm DE LARGO
7062286	PLACA ANGULADA DE 95 GRADOS, 12 AGUJEROS Y HOJA DE 80 mm DE LARGO
7062287	PLACA ANGULADA DE 95 GRADOS, 16 AGUJEROS Y HOJA DE 70 mm DE LARGO
7062288	PLACA ANGULADA DE 95 GRADOS, 16 AGUJEROS Y HOJA DE 80 mm DE LARGO
7062289	PLACA ANGULADA DE 95 GRADOS, 9 ORIFICIOS Y 70 mm DE LARGO DE HOJA
7062290	PLACA ANGULADA DE 95 GRADOS, 9 ORIFICIOS Y 80 mm DE LARGO DE HOJA
7062291	PLACA BUTRESS DE 3 AGUJEROS
7062292	PLACA BUTRESS DE 4 ORIFICIOS, DE GRANDES FRAGMENTOS
7062293	PLACA BUTRESS DE 5 ORIFICIOS, DE GRANDES FRAGMENTOS
7062294	PLACA COBRA DE GRANDES FRAGMENTOS, DE 8 ORIFICIOS.
7062295	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ANCHA, DE 10 AGUJEROS
7062296	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ANCHA, DE 12 AGUJEROS
7062297	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ANCHA, DE 14 AGUJEROS
7062298	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ANCHA, DE 16 AGUJEROS
7062299	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ANCHA, DE 18 AGUJEROS
7062300	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ANCHA, DE 5 AGUJEROS
7062301	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ANCHA, DE 6 AGUJEROS

7062302	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ANCHA, DE7AGUJEROS
7062303	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ANCHA, DE 8 AGUJEROS
7062304	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ANCHA, DE 9 AGUJEROS
7062305	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ESTRECHA, DE 10 AGUJEROS
7062306	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ESTRECHA, DE 12 AGUJEROS
7062307	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ESTRECHA, DE 14 AGUJEROS
7062308	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ESTRECHA, DE 4 AGUJEROS
7062309	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ESTRECHA, DE 5 AGUJEROS
7062310	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ESTRECHA, DE6AGUJEROS
7062311	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ESTRECHA, DE7AGUJEROS
7062312	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ESTRECHA, DE 8 AGUJEROS
7062313	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ESTRECHA, DE 9 AGUJEROS
7062314	PLACA DE CUCHARA 5 ORIFICIOS,
7062315	PLACA DE CUCHARA6ORIFICIOS,
7062316	PLACA DE AUTO COMPRESION DINAMICA PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 5ORIFICIOS , PARA TORNILLOS DE 3.5 MM
7062317	PLACA DE AUTO COMPRESION DINAMICA PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 6ORIFICIOS, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM
7062318	PLACA DE AUTO COMPRESION DINAMICA PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 8ORIFICIOS, PARA TORNILLOS DE 3.5 MM
7062319	PLACA DE RECONSTRUCCION ACETABULAR DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 10ORIFICIOS PARA TORNILLO DE 3.5 MM
7062320	PLACA DE RECONSTRUCCION ACETABULAR DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 14ORIFICIOS PARA TORNILLO DE 3.5 MM
7062321	PLACA DE RECONSTRUCCION ACETABULAR DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 16ORIFICIOS PARA TORNILLO DE 3.5 MM
7062322	PLACA DE RECONSTRUCCION ACETABULAR DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 5 AGUJEROS
7062323	PLACA DE RECONSTRUCCION ACETABULAR DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 6 ORIFICIOSPARA TORNILLO DE 3.5 MM
7062324	PLACA DE RECONSTRUCCION ACETABULAR DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE 8 ORIFICIOSPARA TORNILLO DE 3.5 MM
7062325	PLACA EN "T" PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, VASTAGO DE 3 ORIFICIOS Y CABEZADE 2 ORIFICIOS, PARA TORNILLO DE 3.5 MM PARA APLICACION VOLAR
7062326	PLACA EN "T" PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, VASTAGO DE 4 ORIFICIOS Y CABEZADE 2 ORIFICIOS, PARA TORNILLO DE 3.5 MM PARA APLICACION VOLAR
7062327	PLACA EN "T" PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, VASTAGO DE 5 ORIFICIOS Y CABEZADE 2 ORIFICIOS, PARA TORNILLO DE 3.5 MM PARA APLICACION VOLAR
7062328	PLACA EN "T" PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, VASTAGO DE 6 ORIFICIOS Y CABEZADE 2 ORIFICIOS, PARA TORNILLO DE 3.5 MM PARA APLICACION VOLAR
7062329	PLACA EN "T", VASTAGO DE 3 ORIFICIOS
7062330	PLACA EN "T" DE GRANDES FRAGMENTOS CON VASTAGO DE 4 ORIFICIOS PARATORNILLOS DE 4.5 MM
7062331	PLACA EN "T" DE GRANDES FRAGMENTOS CON VASTAGO DE 5 ORIFICIOS PARATORNILLOS DE 4.5 MM
7062332	PLACA EN "T" DE GRANDES FRAGMENTOS CON VASTAGO DE 6 ORIFICIOS PARATORNILLOS DE 4.5 MM
7062333	PLACA EN "T" DE GRANDES FRAGMENTOS CON VASTAGO DE 8 ORIFICIOS PARATORNILLOS DE 4.5 MM
7062334	PLACA EN "TREBOL" PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, VASTAGO DE 5 ORIFICIOS
7062335	PLACA EN "TREBOL" PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS, VASTAGO DE6ORIFICIOS
7062336	PLACA EN FORMA DE " L " DE 4 AGUJEROS PARA TIBIA, DERECHA
7062337	PLACA EN FORMA DE " L " DE 4 AGUJEROS PARA TIBIA, IZQUIERDA
7062338	SISTEMA DE PASADOR DE SUTURA ARTROSCOPICA, DIFERENTES ANGULOS, REUTILIZABLE
7062339	SISTEMA PARA FIJACION TIPO ANCLA O TORNILLO METALICO AUTOROSCANTE DE2.0 MM A 3.0 MM DE DIAMETRO, SUTURA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA NUMERO 2 Y BOTON PLASTICO DE FIJACION
7062340	SISTEMA PARA FIJACION TIPO ANCLA O TORNILLO METALICO AUTOROSCANTE DE4.0 MM A 5.0 MM DE DIAMETRO, SUTURA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA NUMERO 2 Y BOTON PLASTICO DE FIJACION
7062341	TORNILLO CANULADO CILINDRICO DE INTERFERENCIA, DE ALEACION DE TITANIO,PARA LA FIJACION DEL INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS, DEROSCA NO CORTANTE. DIAMETRO: 7MM LONGITUD 20 MM
7062342	TORNILLO CANULADO CILINDRICO DE INTERFERENCIA, DE ALEACION DE TITANIO BIODEGRADABLE, PARA LA FIJACION DEL INJERTO EN LA PLASTIA DELIGAMENTOS CRUZADOS, DE ROSCA NO CORTANTE. DIAMETRO:7MM LONGITUD 25 MM
7062343	TORNILLO CANULADO CILINDRICO DE INTERFERENCIA, DE ALEACION DE TITANIO BIODEGRADABLE, PARA LA FIJACION DEL INJERTO EN LA PLASTIA DELIGAMENTOS CRUZADOS, DE ROSCA NO CORTANTE. DIAMETRO: 8 MM LONGITUD 20 MM
7062344	TORNILLO CANULADO CILINDRICO DE INTERFERENCIA, DE ALEACION DE TITANIO BIODEGRADABLE, PARA LA FIJACION DEL INJERTO EN LA PLASTIA DELIGAMENTOS CRUZADOS, DE ROSCA NO CORTANTE. DIAMETRO: 8 MM LONGITUD 25 MM
7062345	TORNILLO CANULADO CILINDRICO DE INTERFERENCIA, DE ALEACION DE TITANIO,PARA LA FIJACION DEL INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS, DEROSCA NO CORTANTE. DIAMETRO: 9 MM LONGITUD 20 MM
7062346	TORNILLO CANULADO CILINDRICO DE INTERFERENCIA, DE ALEACION DE TITANIO,PARA LA FIJACION DEL INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS, DEROSCA NO CORTANTE. DIAMETRO: 9 MM LONGITUD 25 MM

7062394	TORNILLO CORTICAL, DIAMETRO: 4.5 mm, LONGITUD TOTAL: 66 mm
7062395	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA DE 16 mm, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 30mm
7062396	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA DE 16 mm, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 35mm
7062397	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA DE 16 mm, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 40mm
7062398	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA DE 16 mm, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 45mm
7062399	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA DE 16 mm, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 50mm
7062400	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA DE 16 mm, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 55mm
7062401	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA DE 16 mm, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 60mm
7062402	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA DE 16 mm, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 65mm
7062403	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA DE 32 mm, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 45mm
7062404	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA DE 32 mm, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 50mm
7062405	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA DE 32 mm, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 55mm
7062406	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA DE 32 mm, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 60mm
7062407	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA DE 32 mm, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 65mm
7062408	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA DE 32 mm, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 75mm
7062409	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA TOTAL, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 14 mm
7062410	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA TOTAL, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 25 mm
7062411	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA TOTAL, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 30 mm
7062412	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA TOTAL, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 35 mm
7062413	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA TOTAL, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 40 mm
7062414	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA TOTAL, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 45 mm
7062415	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA TOTAL, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 55 mm
7062416	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA TOTAL, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 60 mm
7062417	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA TOTAL, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 45 mm
7062418	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA TOTAL, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 50 mm
7062419	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA TOTAL, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 55 mm
7062420	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5 MM DE DIAMETRO X 60 MM DE LARGO, TODO ROSCA
7062421	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA TOTAL, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 65 mm
7062422	TORNILLO ESPONJOSO CON ROSCA TOTAL, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 70 mm
7062423	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5 MM DE DIAMETRO X 75 MM DE LARGO, TODO ROSCA
7062424	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 10 mm, TODO ROSCA
7062425	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 12 mm, TODO ROSCA
7062426	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 14 mm, TODO ROSCA
7062427	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 16 mm, TODO ROSCA
7062428	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 18 mm, TODO ROSCA
7062429	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 20 mm, TODO ROSCA
7062430	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 22 mm, TODO ROSCA
7062431	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 24 mm, TODO ROSCA
7062432	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 26 mm, ½ ROSCA
7062433	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 28 mm, TODO ROSCA
7062434	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 30 mm, ½ ROSCA
7062435	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 35 mm, ½ ROSCA
7062436	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 40 mm, ½ ROSCA
7062437	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 45 mm, ½ ROSCA
7062438	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 50 mm, TODO ROSCA
7062439	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 25 mm, TODO ROSCA
7062440	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 30 mm, TODO ROSCA

7062441	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 35 mm , TODO ROSCA
7062442	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 40 mm, ROSCA DE 32mm
7062443	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 45 mm, ROSCA DE 32 mm
7062444	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 50 mm, ROSCA DE 32 mm
7062445	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 55 mm, ROSCA DE 32 mm
7062446	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 60 mm, ROSCA DE 32 mm
7062447	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 65 mm
7062448	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 70 mm, TODO ROSCA
7062449	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 75 mm
7062450	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 80 mm
7062451	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 6.5 mm, LONGITUD: 90 mm
7062452	TORNILLO MALEOLAR, DIAMETRO: 4.5 mm, LONGITUD TOTAL: 35 mm
7062453	TORNILLO MALEOLAR, DIAMETRO: 4.5 mm, LONGITUD TOTAL: 40 mm
7062454	TORNILLO MALEOLAR, DIAMETRO: 4.5 mm, LONGITUD TOTAL: 45 mm
7062455	TORNILLO MALEOLAR, DIAMETRO: 4.5 mm, LONGITUD TOTAL: 50 mm
7062456	TORNILLO MALEOLAR, DIAMETRO: 4.5 mm, LONGITUD TOTAL: 55 mm
7062457	TORNILLO MALEOLAR, DIAMETRO: 4.5 mm, LONGITUD TOTAL: 60 mm
7062458	TORNILLO MALEOLAR, DIAMETRO: 4.5 mm, LONGITUD TOTAL: 65 mm
7062459	TORNILLO MALEOLAR, DIAMETRO: 4.5 mm, LONGITUD TOTAL: 70 mm
7062460	CLAVO BIOABSORBIBLE PARA HUESO, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR, TIPOKIRSCHNER. DIAMETRO: 1.5 MM, LONGITUD: 100 MM, CON SUS RESPECTIVOSACCESORIOS PARA COLOCACIÓN
7062462	TORNILLO CANULADO CILINDRICO DE INTERFERENCIA, DE ALEACION DE TITANIOBIODEGRADABLE, PARA LA FIJACION DEL INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOSCRUZADOS, DE ROSCA NO CORTANTE. DIAMETRO: 9 MM - LONGITUD: 35 MM
7062463	TORNILLO CANULADO CILINDRICO DE INTERFERENCIA, DE ALEACION DE TITANIOBIODEGRADABLE, PARA LA FIJACION DEL INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOSCRUZADOS, DE ROSCA NO CORTANTE. DIAMETRO: 10 MM - LONGITUD: 35 MM
7062464	TORNILLO CANULADO CILINDRICO DE INTERFERENCIA, DE ALEACION DE TITANIOBIODEGRADABLE, PARA LA FIJACION DEL INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOSCRUZADOS, DE ROSCA NO CORTANTE. DIAMETRO: 11 MM - LONGITUD: 35 MM
7062465	TORNILLO CANULADO CILINDRICO DE INTERFERENCIA, DE ALEACION DE TITANIOBIODEGRADABLE, PARA LA FIJACION DEL INJERTO EN LA PLASTIA DE LIGAMENTOSCRUZADOS, DE ROSCA NO CORTANTE. DIAMETRO: 12 MM - LONGITUD: 35 MM
7062470	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 DE DIAMETRO X 30 MM DE LARGO, DE MEDIA ROSCA
7062471	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5 MM DE DIAMETRO X 80 MM TODO ROSCA
7062472	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5 MM DIAMETRO X 70 MM DE LARGO, TODO ROSCA
7062473	TORNILLO MALEOLAR DE 4.5 MM DE DIAMETRO X 30 MM LARGO
7062474	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5 MM DE DIAMETRO X 55 MM DE LARGO, TODO ROSCA
7062475	TORNILLOS MALEOLARES DE 4.5 MM DE DIAMETRO X 60 MM DE LARGO
7062476	CLAVO ALAMBRE PARA HUESO, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR, TIPOKIRSCHNER, DIAMETRO: 1.8 MM LONGITUD:100 - 350 MM
7062477	CLAVO ALAMBRE PARA HUESO, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR, TIPOKIRSCHNER, DIAMETRO: 2.0 MM LONGITUD: 100 - 350 MM
7062478	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ANCHA DE 6 ORIFICIOS, DE GRANDESFRAGMENTOS Y DE BAJO CONTACTO
7062479	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ANCHA DE 7 ORIFICIOS, DE GRANDESFRAGMENTOS Y DE BAJO CONTACTO
7062480	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ANCHA DE 8 ORIFICIOS, DE GRANDES FRAGMENTOS Y DE BAJO CONTACTO
7062481	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ANCHA DE 9 ORIFICIOS, DE GRANDES FRAGMENTOS Y DE BAJO CONTACTO
7062482	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ANCHA DE 10 ORIFICIOS, DE GRANDES FRAGMENTOS Y DE BAJO CONTACTO
7062483	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ANCHA DE 12 ORIFICIOS, DE GRANDES FRAGMENTOS Y DE BAJO CONTACTO
7062484	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ANCHA DE 14 ORIFICIOS, DE GRANDES FRAGMENTOS Y DE BAJO CONTACTO
7062485	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ANCHA DE 16 ORIFICIOS, DE GRANDES FRAGMENTOS Y DE BAJO CONTACTO
7062486	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ESTRECHA DE 6 ORIFICIOS, DE GRANDES FRAGMENTOS Y DE BAJO CONTACTO
7062487	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ESTRECHA DE 7 ORIFICIOS, DE GRANDES FRAGMENTOS Y DE BAJO CONTACTO
7062488	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ESTRECHA DE 8 ORIFICIOS, DE GRANDES FRAGMENTOS Y DE BAJO CONTACTO
7062489	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ESTRECHA DE 9 ORIFICIOS, DE GRANDES FRAGMENTOS Y DE BAJO CONTACTO
7062490	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ESTRECHA DE 10 ORIFICIOS, DE GRANDESFRAGMENTOS Y DE BAJO CONTACTO

7062491	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ESTRECHA DE 12 ORIFICIOS, DE GRANDESFRAGMENTOS Y DE BAJO CONTACTO
7062492	PLACA DE AUTOCOMPRESION DINAMICA ESTRECHA DE 14 ORIFICIOS, DE GRANDESFRAGMENTOS Y DE BAJO CONTACTO
7062493	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM DE DIAMETRO X 55 MM DE LARGO
7062494	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM DE DIAMETRO X 65 MM DE LARGO
7062495	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM DE DIAMETRO X 70 MM DE LARGO
7062496	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM DE DIAMETRO X 75 MM DE LARGO
7062497	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM DE DIAMETRO X 80 MM DE LARGO
7062498	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5 DE DIAMETRO X 70 MM DE LARGO, DE 16 MM DEROSCA
7062499	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5 DE DIAMETRO X 70 MM DE LARGO, DE 32 MM DEROSCA
7062500	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5 MM DE DIAMETRO X 75 MM DE LARGO, DE 16 MM DE ROSCA
7062501	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5 DE DIAMETRO X 80 MM DE LARGO, DE 16 MM DE ROSCA
7062502	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5 DE DIAMETRO X 80 MM DE LARGO, DE 32 MM DE ROSCA
7062503	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 26 mm, TODO ROSCA
7062504	TORNILLO ESPONJOSO, DIAMETRO: 4.0 mm, LONGITUD: 28 mm, MEDIA ROSCA
7062506	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5 MM DE DIAMETRO X 50 MM DE LARGO TODO ROSCA
7062507	TORNILLOS CANULADOS DE 2.7 MM DE DIAMETRO x 16 MM DE LONGITUD
7062508	TORNILLOS CANULADOS DE 2.7 MM DE DIAMETRO x 18 MM DE LONGITUD
7062509	TORNILLOS CANULADOS DE 2.7 MM DE DIAMETRO x 20 MM DE LONGITUD
7062510	TORNILLOS CANULADOS DE 2.7 MM DE DIAMETRO x 22 MM DE LONGITUD
7062511	TORNILLOS CANULADOS DE 2.7 MM DE DIAMETRO x 24 MM DE LONGITUD
7062512	TORNILLOS CANULADOS DE 2.7 MM DE DIAMETRO x 26 MM DE LONGITUD
7062513	TORNILLOS CANULADOS DE 2.7 MM DE DIAMETRO x 28 MM DE LONGITUD
7062514	TORNILLOS CANULADOS DE 2.7 MM DE DIAMETRO x 30 MM DE LONGITUD
7062515	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM DE DIAMETRO x 16 MM DE LONGITUD
7062516	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM DE DIAMETRO x 18 MM DE LONGITUD
7062517	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM DE DIAMETRO x 20 MM DE LONGITUD
7062518	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM DE DIAMETRO x 22 MM DE LONGITUD
7062519	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM DE DIAMETRO x 24 MM DE LONGITUD
7062520	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM DE DIAMETRO x 26 MM DE LONGITUD
7062521	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM DE DIAMETRO x 28 MM DE LONGITUD
7062522	TORNILLO CANULADO DE 3.5 MM DE DIAMETRO x 30 MM DE LONGITUD
7062523	TORNILLO CORTICAL DE 2.0 MM DE DIAMETRO X 14 MM DE LONGITUD
7062524	TORNILLO CORTICAL DE 2.0 MM DE DIAMETRO X 16 MM DE LONGITUD
7062525	TORNILLO CORTICAL DE 2.0 MM DE DIAMETRO X 18 MM DE LONGITUD
7062526	TORNILLO CORTICAL DE 2.0 MM DE DIAMETRO X 20 MM DE LONGITUD
7062527	TORNILLO CORTICAL DE 2.0 MM DE DIAMETRO X 22 MM DE LONGITUD
7062528	TORNILLO CORTICAL DE 2.0 MM DE DIAMETRO X 24 MM DE LONGITUD
7062529	TORNILLO CORTICAL DE 2.0 MM DE DIAMETRO X 26 MM DE LONGITUD
7062530	TORNILLO CORTICAL DE 2.7 MM DE DIAMETRO X 14 MM DE LONGITUD
7062531	TORNILLO CORTICAL DE 2.7 MM DE DIAMETRO X 16 MM DE LONGITUD
7062532	TORNILLO CORTICAL DE 2.7 MM DE DIAMETRO X 18 MM DE LONGITUD
7062533	TORNILLO CORTICAL DE 2.7 MM DE DIAMETRO X 20 MM DE LONGITUD
7062534	TORNILLO CORTICAL DE 2.7 MM DE DIAMETRO X 22 MM DE LONGITUD
7062535	TORNILLO CORTICAL DE 2.7 MM DE DIAMETRO X 24 MM DE LONGITUD
7062536	TORNILLO CORTICAL DE 2.7 MM DE DIAMETRO X 26 MM DE LONGITUD
7062537	PLACAS DE CONTORNO DE BAJO PERFIL PARA PIE CON TORNILLOS DE BAJO PERFLCORTICAL 3.0 mm. DERECHA E IZQUIERDA CON SUS TORNILLOS
7062538	PLACAS DE BAJO PERFIL PARA CUÑA DE APERTURA METATARSIANA, DERECHA EIZQUIERDA CON SUS TORNILLOS.

7062539	INJERTO CILINDRICO (SEGMENTO) DE HUESO DE FEMUR
7062540	TUTOR O FIADOR EXTERNO CIRCULAR PARA HUESOS LARGOS TIPO ILIZAROV
7062547	TUTOR O FIADOR EXTERNO CIRCULAR PARA HUESOS LARGOS TIPO ILIZAROV