

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2013

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	302,286
2	Caries dental	223,689
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	3,735
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,458
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	447
6	Micosis (B35-B49)	223
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	113
8	Fisura del paladar y labio leporino	105
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	86
10	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	81
	Demás causas	33,070
	Totales	565,293

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2013

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	502,241
2	Caries dental	409,742
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	5,371
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,155
5	Micosis (B35-B49)	404
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	255
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	250
8	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	144
9	Infecciones herpéticas (B00)	111
10	Fisura del paladar y labio leporino	92
	Demás causas	37,881
	Totales	957,646

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2013

Todas las Edades- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	804,527
2	Caries dental	633,431
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	9,106
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	2,613
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	697
6	Micosis (B35-B49)	627
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	368
8	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	190
9	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	201
10	Fisura del paladar y labio leporino	197
	Demás causas	70,982
	Totales	1,522,939

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2013

Neonatal (0 a 28 días), Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	691
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	203
3	Micosis (B35-B49)	24
4	Caries dental	12
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	8
6	Fisura del paladar y labio leporino	6
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		4,800
Totales		5,744

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2013

Neonatal (0 a 28 días), Sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	664
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	195
3	Micosis (B35-B49)	38
4	Caries dental	9
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	3
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	1
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	1
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	4,535
	Totales	5,446

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2013

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1,355
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	398
3	Micosis (B35-B49)	62
4	Caries dental	21
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	11
6	Fisura del paladar y labio leporino	6
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	1
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	1
9		0
10		0
Demás causas		9,335
Totales		11,190

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2013

Menor de 1 año, Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	2,631
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	963
3	Micosis (B35-B49)	105
4	Caries dental	51
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	30
6	Fisura del paladar y labio leporino	14
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	10
8	Infecciones herpéticas (B00)	7
9	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	4
10		0
	Demás causas	13,205
	Totales	17,020

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2013

Menor de 1 año, sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	2,608
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	888
3	Micosis (B35-B49)	135
4	Caries dental	50
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	13
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	10
7	Fisura del paladar y labio leporino	6
8	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	1
9	Infecciones herpéticas (B00)	1
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1
	Demás causas	13,083
	Totales	16,796

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2013

Menor de 1 año-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	5,239
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,851
3	Micosis (B35-B49)	240
4	Caries dental	101
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	43
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	20
7	Fisura del paladar y labio leporino	20
8	Infecciones herpéticas (B00)	8
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4
10		0
Demás causas		26,290
Totales		33,816

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2013

Menor de 5 años, sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	27,177
2	Caries dental	20,485
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,489
4	Micosis (B35-B49)	175
5	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	101
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	83
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	57
8	Infecciones herpéticas (B00)	32
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	21
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	20
	Demás causas	21,307
	Totales	70,947

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2013

Menor de 5 años, sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	26,634
2	Caries dental	20,781
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,402
4	Micosis (B35-B49)	189
5	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	79
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	57
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	37
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	33
9	Infecciones herpéticas (B00)	21
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	16
	Demás causas	21,179
	Totales	70,428

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2013

Menor de 5 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	53,811
2	Caries dental	41,266
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	2,891
4	Micosis (B35-B49)	364
5	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	180
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	140
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	94
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	53
9	Infecciones herpéticas (B00)	53
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	37
	Demás causas	42,486
	Totales	141,375

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2013

5 a 9 años, sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	90,586
2	Caries dental	69,498
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	433
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	130
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	76
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	28
7	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	19
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	14
9	Fisura del paladar y labio leporino	12
10		0
Demás causas		5,902
Totales		166,698

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2013

5 a 9 años, sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	92,498
2	Caries dental	73,413
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	469
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	94
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	46
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	18
7	Fisura del paladar y labio leporino	16
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	15
9	Infecciones herpéticas (B00)	15
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	10
	Demás causas	6,030
	Totales	172,624

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2013

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	183,084
2	Caries dental	142,911
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	902
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	224
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	122
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	46
7	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	29
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	29
9	Fisura del paladar y labio leporino	28
10		0
	Demás causas	11,947
	Totales	339,322

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2013**

10 a 19 años, sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	84,709
2	Caries dental	78,974
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	471
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	320
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	114
6	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	36
7	Fisura del paladar y labio leporino	33
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	30
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8
10	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	8
Demás causas		3,908
Totales		168,611

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2013**

10 a 19 años, sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Caries dental	140,131
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	132,697
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	663
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	223
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	71
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	33
7	Fisura del paladar y labio leporino	28
8	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	21
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	19
10	Infecciones herpéticas (B00)	13
	Demás causas	5,130
	Totales	279,029

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2013

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	219,105
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	217,406
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,134
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	543
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	147
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	101
7	Fisura del paladar y labio leporino	61
8	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	57
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	27
10	Infecciones herpéticas (B00)	20
	Demás causas	9,039
	Totales	447,640

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2013

20 a 39 años, sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	52,521
2	Caries dental	40,262
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	683
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	533
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	122
6	Fisura del paladar y labio leporino	34
7	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	24
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	23
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	18
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	16
	Demás causas	686
	Totales	94,922

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2013

20 a 39 años, sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	174,392
2	Caries dental	144,232
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,558
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	470
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	70
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	61
7	Micosis (B35-B49)	43
8	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	32
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	30
10	Infecciones herpéticas (B00)	26
	Demás causas	3,040
	Totales	323,954

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2013

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	226,913
2	Caries dental	184,494
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	2,241
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,003
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	192
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	84
7	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	54
8	Fisura del paladar y labio leporino	54
9	Micosis (B35-B49)	50
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	41
	Demás causas	3,750
	Totales	418,876

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2013

40 a 59 añosm, sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	27,871
2	Caries dental	10,784
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	394
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	299
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cu	30
6	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	25
7	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (I	18
8	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	17
9	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	15
10	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares (C40-C41)	9
	Demás causas	348
	Totales	39,810

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2013

40 a 59 años, sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	56,467
2	Caries dental	26,578
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	789
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	231
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	46
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	46
7	Micosis (B35-B49)	45
8	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	38
9	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	26
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	22
	Demás causas	837
	Totales	85,125

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2013

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	84,338
2	Caries dental	37,362
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,183
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	530
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	61
6	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	56
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	54
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	52
9	Micosis (B35-B49)	52
10	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	51
	Demás causas	1,196
	Totales	124,935

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2013

60 años a más , sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	19,422
2	Caries dental	3,686
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	265
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	75
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	37
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	22
7	Micosis (B35-B49)	21
8	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	14
9	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares (C40-C41)	8
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	7
	Demás causas	748
	Totales	24,305

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2013

60 años a más , sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	19,553
2	Caries dental	4,607
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	490
4	Micosis (B35-B49)	108
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	62
6	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	58
7	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	28
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	26
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	22
10	Infecciones herpéticas (B00)	16
	Demás causas	1,516
	Totales	26,486

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

Período de Enero a Diciembre de 2013

60 años a más - Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	38,975
2	Caries dental	8,293
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	755
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	133
5	Micosis (B35-B49)	129
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	99
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	44
8	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	42
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	30
10	Infecciones herpéticas (B00)	22
	Demás causas	2,269
	Totales	50,791

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Estos datos inician el año 2013 (no hay datos en años 2011 y 2012)