



[www.salud.gob.sv](http://www.salud.gob.sv)

## RESOLUCIÓN DE ADMISIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN

Ministerio de Salud, Oficina de Información y Respuesta: En la ciudad de San Salvador, a las doce horas del día Dieciocho de Diciembre de dos mil dieciocho.

El Suscrito Oficial de Información, Considerando:

Que en fechas 14 y 20 de Noviembre de 2018, se recibieron las solicitudes numero 2018/943 y 2018/971 en las cuales se requiere la siguiente información:

Información solicitada:

- Tasa de mortalidad neonatal, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

Tasa de mortalidad neonatal, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), departamento y año para el período 1990-2017

-Tasa de mortalidad en niños menores de 1 año, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

Tasa de mortalidad en niños menores de 1 año, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), departamento y año para el período 1990-2017

-Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

-Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), departamento y año para el período 1990-2017

-Tasa de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades transmisibles, por enfermedad, sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (todas las edades, de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años, de 70 a 74 años, de 75 a 79 años, de 80 a 84 años, de 85 a 89 años, de 90 años o más), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

-Tasa de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades transmisibles, por enfermedad, sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (todas las edades, de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años, de 70 a 74 años, de 75 a 79 años, de 80 a 84 años, de 85 a 89 años, de 90 años o más), departamento y año para el período 1990-2017

- Tasa de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades transmisibles, por enfermedad, sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), grupo de edad (todas las edades, de 0 a 11 años, de 12 a 18 años, de 15 a 29 años, de 30 a 59 años, 60 años o más), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

-Tasa de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades transmisibles, por enfermedad, sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), grupo de edad (todas las edades, de 0 a 11 años, de 12 a 18 años, de 15 a 29 años, de 30 a 59 años, 60 años o más), departamento y año para el período 1990-2017

- Tasa de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades de transmisión sexual, por enfermedad, sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (todas las edades, de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años, de 70 a 74 años, de 75 a 79 años, de 80 a 84 años, de 85 a 89 años, de 90 años o más), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

- Tasa de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades transmisibles, por enfermedad, sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (todas las edades, de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años, de 70 a 74 años, de 75 a 79 años, de 80 a 84 años, de 85 a 89 años, de 90 años o más), departamento y año para el período 1990-2017

- Tasa de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades de transmisión sexual, por enfermedad, sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), grupo de edad (todas las edades, de 0 a 11 años, de 12 a 18 años, de 15 a 29 años, de 30 a 59 años, 60 años o más), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

- Tasa de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades transmisibles, por enfermedad, sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), grupo de edad (todas las edades, de 0 a 11 años, de 12 a 18 años, de 15 a 29 años, de 30 a 59 años, 60 años o más), departamento y año para el período 1990-2017

- Tasa de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades no transmisibles, por enfermedad, sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (todas las edades, de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años, de 70 a 74 años, de 75 a 79 años, de 80 a 84 años, de 85 a 89 años, de 90 años o más), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

- Tasa de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades no transmisibles, por enfermedad, sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (todas las edades, de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años, de 70 a 74 años, de 75 a 79 años, de 80 a 84 años, de 85 a 89 años, de 90 años o más), departamento y año para el período 1990-2017

años, de 75 a 79 años, de 80 a 84 años, de 85 a 89 años, de 90 años o más), departamento y año para el período 1990-2017

- Tasa de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades no transmisibles, por enfermedad, sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), grupo de edad (todas las edades, de 0 a 11 años, de 12 a 18 años, de 15 a 29 años, de 30 a 59 años, 60 años o más), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

- Tasa de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades no transmisibles, por enfermedad, sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), grupo de edad (todas las edades, de 0 a 11 años, de 12 a 18 años, de 15 a 29 años, de 30 a 59 años, 60 años o más), departamento y año para el período 1990-2017

-Tasa de mortalidad materna, por rango de edad (todas las edades, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 o más), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

- Tasa de mortalidad materna, por rango de edad (todas las edades, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 o más), departamento y año para el período 1990-2018

- Distribución de las muertes maternas, por causas, rango de edad (todas las edades, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 o más), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

- Distribución de las muertes maternas, por causas, rango de edad (todas las edades, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 o más), departamento y año para el período 1990-2017

- Número de casos atendidos por problemas de salud mental, por enfermedad, sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años, de 70 a 74 años, de 75 a 79 años, de 80 a 84 años, de 85 a 89 años, de 90 años o más), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

- Número de casos atendidos por problemas de salud mental, por enfermedad, sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años, de 70 a 74 años, de 75 a 79 años, de 80 a 84 años, de 85 a 89 años, de 90 años o más), departamento y año para el período 1990-2017

- Número de casos atendidos por problemas de salud mental, por enfermedad, sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (todas las edades, 0 a 11 años, 12 a 18 años, 15 a 29 años, 30 a 59 años, 60 años o más), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

- Número de casos atendidos por problemas de salud mental, por enfermedad, sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (todas las edades, 0 a 11 años, 12 a 18 años, 15 a 29 años, 30 a 59 años, 60 años o más), departamento y año para el período 1990-2017

- Número de casos atendidos por problemas de discapacidad, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años, de 70 a 74 años, de 75 a 79 años, de 80 a 84 años, de 85 a 89 años, de 90 años o más), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

- Número de casos atendidos por problemas de discapacidad, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años, de 70 a 74 años, de 75 a 79 años, de 80 a 84 años, de 85 a 89 años, de 90 años o más), departamento y año para el período 1990-2017

-Número de casos atendidos por problemas de discapacidad, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (todas las edades, 0 a 11 años, 12 a 18 años, 15 a 29 años, 30 a 59 años, 60 años o más), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

-Número de casos atendidos por problemas de discapacidad, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (todas las edades, 0 a 11 años, 12 a 18 años, 15 a 29 años, 30 a 59 años, 60 años o más), departamento y año para el período 1990-2017

- Porcentaje de nacidos vivos cuya madre asistió a cuatro o más consultas prenatales, por área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

- Porcentaje de nacidos vivos cuya madre asistió a cuatro o más consultas prenatales, por departamento y año para el período 1990-2017

- Porcentaje de partos atendidos por personal sanitario especializado, por área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

-Porcentaje de partos atendidos por personal sanitario especializado, por departamento y año para el período 1990-2017

- Porcentaje de niñez con bajo peso al nacer, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

-Porcentaje de niñez con bajo peso al nacer, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), departamento y año para el período 1990-2018

-Porcentaje de cobertura de inmunizaciones en niñez menor de 1 año, por enfermedad, sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

-Porcentaje de cobertura de inmunizaciones en niñez menor de 1 año, por enfermedad, sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), departamento y año para el período 1990-2018

-Porcentaje de niñez menor de 5 años con baja talla para su edad, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

- Porcentaje de niñez menor de 5 años con baja talla para su edad, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), departamento y año para el período 1990-2017
- Porcentaje de niñez menor de 5 años con baja talla para su edad, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017
- Porcentaje de niñez menor de 5 años con bajo peso para su edad, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), departamento y año para el período 1990-2017
- Porcentaje de niñez menor de 5 años con sobrepeso, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017
- Porcentaje de niñez menor de 5 años con sobrepeso, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), departamento y año para el período 1990-2017
- Porcentaje de niñez con lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017
- Porcentaje de niñez con lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), departamento y año para el período 1990-2017
- Tasa de fecundidad en adolescentes (de 10 a 14 años; y de 15 a 19 años) por cada mil mujeres de esos grupos de edad, por área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017
- Tasa de fecundidad en adolescentes (de 10 a 14 años; y de 15 a 19 años) por cada mil mujeres de esos grupos de edad, por departamento y año para el período 1990-2017
- Tasa de fecundidad en mujeres de 12 a 18 años por cada mil mujeres de ese grupo de edad, por área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017
- Tasa de fecundidad en mujeres de 12 a 18 años por cada mil mujeres de ese grupo de edad, por cada mil mujeres de esos grupos de edad, por departamento y año para el período 1990-2017
- Porcentaje de mujeres y de hombres de 10 a 24 años que tuvieron su primera relación sexual antes de cumplir los 20 años, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (antes de los 15 años, antes de los 18 años y antes de los 20 años), por área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017
- Porcentaje de mujeres y de hombres de 10 a 24 años que tuvieron su primera relación sexual antes de cumplir los 20 años, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (antes de los 12 años, antes de los 15 años, antes de los 18 años y antes de los 20 años), por departamento y año para el período 1990-2017
- Porcentaje de mujeres y de hombres de 20 y 24 años que tuvieron su primer hijo antes de los 20 años, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (antes de los 15 años, antes de los 18 años y antes de los 20 años), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017
- Porcentaje de mujeres y de hombres de 20 y 24 años que tuvieron su primer hijo antes de los 20 años, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (antes de los 12 años, antes de los 15 años, antes de los 18 años y antes de los 20 años), por departamento y año para el período 1990-2017

- Porcentaje de hijos nacidos vivos tenidos por mujeres de 10 a 29 años que no fueron planificados, por rango de edad (10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

- Porcentaje de hijos nacidos vivos tenidos por mujeres de 10 a 29 años que no fueron planificados, por rango de edad (10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años), departamento y año para el período 1990-2017

- Porcentaje de personas en condición de infertilidad o subfertilidad que reciben atención para fertilización asistida, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (todas las edades, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 o más), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

- Porcentaje de personas en condición de infertilidad o subfertilidad que reciben atención para fertilización asistida, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (todas las edades, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 años o más), departamento y año para el período 1990-2017

- Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que toman sus propias decisiones informadas sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención de la salud reproductiva, rango de edad (de 15 a 49 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

- Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que toman sus propias decisiones informadas sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención de la salud reproductiva, rango de edad (de 15 a 49 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años), departamento y año para el período 1990-2017

- Número de casos de personas de 60 años o más atendidos por problemas de malnutrición en el Sistema Nacional de Salud, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

- Número de casos de personas de 60 años o más atendidos por problemas de malnutrición en el Sistema Nacional de Salud, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), departamento y año para el período 1990-2017

- Número (y su incidencia relativa) de atenciones a mujeres inmigrantes que recibieron tratamiento profiláctico para infecciones de transmisión sexual (ITS) y anticoncepción de emergencia, por año para el período 1990-2017

- Número de personas inmigrantes que fueron atendidas por el nivel de atención (primaria, secundaria y terciaria), sexo (mujer, hombre y ambos sexos) y año para el período 1990-2017

Número de casos atendidos por problemas de salud mental (de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE versión X), sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69

años, de 70 a 74 años, de 75 a 79 años, de 80 a 84 años, de 85 a 89 años, de 90 años o más), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

- Número de casos atendidos por problemas de salud mental (de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE versión X), sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años, de 70 a 74 años, de 75 a 79 años, de 80 a 84 años, de 85 a 89 años, de 90 años o más), departamento y año para el período 1990-2017

- Número de casos atendidos por problemas de salud mental (de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE versión X), sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (todas las edades, 0 a 11 años, 12 a 18 años, 15 a 29 años, 30 a 59 años, 60 años o más), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

- Número de casos atendidos por problemas de salud mental (de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE versión X), sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (todas las edades, 0 a 11 años, 12 a 18 años, 15 a 29 años, 30 a 59 años, 60 años o más), departamento y año para el período 1990-2017

- Número de casos atendidos por problemas de discapacidad (de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE versión X), por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años, de 70 a 74 años, de 75 a 79 años, de 80 a 84 años, de 85 a 89 años, de 90 años o más), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

- Número de casos atendidos por problemas de discapacidad (de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE versión X), sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, 35 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, de 50 a 54 años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 años, de 65 a 69 años, de 70 a 74 años, de 75 a 79 años, de 80 a 84 años, de 85 a 89 años, de 90 años o más), departamento y año para el período 1990-2017

- Número de casos atendidos por problemas de discapacidad (de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE versión X), por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (todas las edades, 0 a 11 años, 12 a 18 años, 15 a 29 años, 30 a 59 años, 60 años o más), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017

- Número de casos atendidos por problemas de discapacidad (de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE versión X), sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (todas las edades, 0 a 11 años, 12 a 18 años, 15 a 29 años, 30 a 59 años, 60 años o más), departamento y año para el período 1990-2017

- Porcentaje de personas en condición de infertilidad o subfertilidad que reciben atención para fertilización asistida, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (todas las edades, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 años o más), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017
- Porcentaje de personas en condición de infertilidad o subfertilidad que reciben atención para fertilización asistida, por sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), rango de edad (todas las edades, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 años o más), departamento y año para el período 1990-2017
- Numero de casos de personas de 60 años o más atendidos por problemas de malnutrición (de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE versión X), sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), área geográfica (nacional, urbano, rural) y año para el período 1990-2017
- Numero de casos de personas de 60 años o más atendidos por problemas de malnutrición (de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE versión X), sexo (mujeres, hombres y ambos sexos), departamento y año para el período 1990-2017

**Fundamento y respuesta a solicitud.**

1- Que con base a las atribuciones concedidas en los literales d), i), y j) del artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública, le corresponde al suscrito realizar los trámites necesarios para la localización y entrega de la información solicitada por los particulares, y resolver sobre las solicitudes de información que se sometan a su conocimiento.

2- El acceso a la información pública en poder de las instituciones es un derecho reconocido en nuestra legislación, lo que supone el directo cumplimiento al principio de máxima publicidad establecido en el artículo 4 LAIP.

3- El suscrito advierte que la solicitud presentada cumplió con todos los requisitos formales exigidos en los artículos 66 LAIP y 54 RELAIIP, siendo procedente entregar lo solicitado, por ello se requirió a la Unidad de Estadísticas en Salud quienes enviaron respuesta a lo requerido, manifestando que en razón del volumen y peso de la misma, se remite en formato CD .

4- Siendo que la información solicitada reúne los 2 requisitos establecidos en el artículo 72 de la LAIP para poder ampliar su plazo de entrega, se resolvió ampliar el plazo de entrega por 15 días hábiles mas.

Por lo antes expuesto resuelve:

- a) Declarase procedente lo solicitado por el usuario.
- b) Entréguese lo solicitado tal como se nos ha sido remitida.

Se hace constar que la misma sera entregada personalmente a la solicitante, por en razón del volumen de la misma en formato de CD por lo cual deberá cancelar el valor del mismo.

Notifíquese.

  
 Carlos Alfredo Castillo Martínez  
 Oficial de Información




---

Oficina de Información y Respuesta  
 Ministerio de Salud  
 Calle Arce No. 827, San Salvador  
 Tel. 2591-7485 , 2205-7123