



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y PREVISIÓN
SOCIAL

PROTOCOLO DE CONTINGENCIA FRENTE AL CORONAVIRUS





MINISTERIO
DE TRABAJO
Y PREVISIÓN
SOCIAL


**PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL
CORONAVIRUS**

Código:
PROT- 32/2020

Versión: 01

Fecha: 25/05//2020

Página 1 de 30

PRESENTÓ:	APROBÓ:
<p>ASOCIACION SALVADOREÑA DE BENEFICIADORES Y EXPORTADORES DE CAFÉ (ABECAFE)</p>	  Lic. Marvin Humberto Juárez López Director Ejecutivo
VISTO BUENO:	REVISÓ:
  Licda. Nora del Carmen López Directora General de Previsión Social	  Ing. Diana Andino Jefa del Departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional

 <p>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR</p>	<p>PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS</p>	Código: PROT- 32/2020
		Versión: 01
		Fecha: 25/05/2020
		Página 2 de 30

Contenido

1.	Introducción.....	4
2.	Marco Normativo	5
3.	Objetivos	5
4.	Generalidades de las enfermedades transmisibles.....	6
4.1	Caracterización del Coronavirus 2019.....	7
5.	Clasificación de riesgo de exposición al coronavirus (SARS-COV-2) en los lugares de trabajo ..	8
6.	Ámbito de aplicación del protocolo	9
7.	Términos y definiciones	9
8.	Cumplimiento de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo	10
8.1	Obligación de formular y ejecutar el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales o medidas sustitutivas.....	10
8.2	Comités de Seguridad y Salud Ocupacional.....	11
8.3	Asesoría técnica.....	11
9.	Medidas generales de prevención en los lugares de trabajo.....	12
10.	Recomendaciones para el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal.....	13
11.	Medidas transitorias de prevención para personas trabajadoras con mayor vulnerabilidad.....	14
12.	Implementación de modalidades de trabajo	14
13.	Equipo de Gestión.	15
14.	Medidas preventivas a implementar en los lugares de trabajo	16
14.1.	Recomendaciones generales a los lugares de trabajo	16
14.2.	Normas de actuación si presenta síntomas de la enfermedad.....	17
15.	Atención en agencias y Oficina Central	20



 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS	Código: PROT- 32/2020
		Versión: 01
		Fecha: 25/05/2020
		Página 3 de 30

16. Área Agrícola y Transporte.....	20
17. Colaboradores de beneficio y proveedores.....	21
18. Agentes de seguridad.....	21
19. Intervención de enfermería ante la emergencia nacional por COVID-19	22
19.1. Funciones a desarrollar por parte de enfermería.....	23
20. Anexos.....	26

 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS	Código: PROT- 32/2020
		Versión: 01
		Fecha: 25/05//2020
		Página 4 de 30

1. Introducción

Durante las últimas décadas a nivel mundial, han surgido brotes de enfermedades infecciosas, que han dado muestras de una elevada transmisión. Recientemente, el 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud (OMS), consideró el brote del nuevo coronavirus (SARS- CoV-19) como una pandemia, por sus alarmantes niveles de propagación y gravedad.

Los gobiernos, los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones se enfrentan a enormes desafíos mientras tratan de combatir la propagación del virus y fortalecer la seguridad y la salud ocupacional en la ejecución de las actividades económicas.

El movimiento pendular de la población es un factor que propicia la transmisión de enfermedades debido a que determinadas ciudades concentran mayor actividad económica, lo cual genera la migración circular de personas y facilita la dispersión a mayor escala de las enfermedades; por lo tanto, los lugares de trabajo deben contar con un protocolo de prevención integral para hacer frente a las crisis sanitarias y epidemias y estar mejor preparados para actuar de forma coordinada y eficaz, adaptando las medidas a la situación de emergencia.

Es importante el seguimiento continuo a las condiciones de seguridad y salud ocupacional, así como la realización de evaluaciones de riesgo apropiadas para garantizar que las medidas de control contra el riesgo de contagio se adapten a los procesos productivos, las condiciones de trabajo y las características específicas de la fuerza laboral durante el período crítico de contagio y posteriormente, para prevenir la recurrencia.

Un adecuado monitoreo también garantizará que las medidas de seguridad y salud para mitigar el riesgo de contagio no generen riesgos nuevos para los trabajadores (tanto físicos como psicológicos). Todos los peligros derivados de los nuevos procesos y disposiciones laborales deben ser identificados y los riesgos asociados deben ser evaluados y controlados.

El Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales, debe incluir procedimientos claros sobre la preparación para casos de emergencia y la planificación de respuestas para diferentes escenarios, incluido un brote moderado o una epidemia. Estas disposiciones deberían aplicarse en colaboración con el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, a fin de adoptar medidas apropiadas para proteger a los trabajadores de los riesgos profesionales de contagio de enfermedades infecciosas.



 GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS	Código: PROT- 32/2020
			Versión: 01
			Fecha: 25/05//2020
			Página 5 de 30

2. Marco Normativo

El artículo 5 de la LGPRLT, estipula que es competencia del MTPS, a través de la Dirección General de Previsión Social y Dirección General de Inspección del Trabajo, garantizar el cumplimiento y promoción de dicha Ley, así como desarrollar funciones de vigilancia, asesoramiento técnico y verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados y sancionarlos por las infracciones que cometan, previo el debido proceso.

Además, el artículo 7 LGPRLT, determina que la salud ocupacional se relaciona con todas las acciones que tienen como objetivo promover y mantener el mayor grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones y ocupaciones; prevenir todo daño a la salud de éstos por las condiciones de su trabajo, protegerlos en sus labores contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales para su salud, así como colocarlos y mantenerlos en un puesto de trabajo adecuado a sus actitudes fisiológicas y psicológicas.

Por otra parte, el Convenio No. 155 sobre Seguridad e Higiene Ocupacional de la Organización Internacional del Trabajo, establece los requisitos de seguridad y de salud ocupacional que deben aplicarse en los lugares de trabajo.

A raíz de la actual pandemia de COVID-19, El Salvador ha implementado medidas para contener el contagio masivo, siendo una de ellas, la elaboración de protocolos de seguridad y salud ocupacional aplicables a los lugares de trabajo que, en el marco de las medidas sanitarias, pueden continuar con el ejercicio de sus actividades económicas. Estas medidas de igual forma deberán ser acatadas por los lugares de trabajo que paulatinamente vayan siendo autorizadas para su funcionamiento.

3. Objetivos

- a. Establecer directrices para aumentar la eficacia de las medidas de prevención para combatir la propagación de enfermedades transmisibles en los lugares de trabajo, equilibrando la ejecución normal de las labores con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
- b. Fortalecer la participación de los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional en los lugares de trabajo y su coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a fin de implementar

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS	Código: PROT- 32/2020
			Versión: 01
			Fecha: 25/05//2020
			Página 6 de 30

metodologías que les permita identificar de manera oportuna los riesgos biológicos, así como proponer y ejecutar medidas preventivas orientadas a evitar daños en la salud de los trabajadores.

4. Generalidades de las enfermedades transmisibles

- a. **Causas:** La causa principal de una enfermedad transmisible siempre es un agente biológico patógeno (agente infeccioso) o sus toxinas, virus, hongos, bacterias, parásitos, etc.
- b. **Síntomas:** Los síntomas específicos son variables que dependen de cada enfermedad y su agente causal; sin embargo, podemos mencionar algunos síntomas generales más frecuentes: fiebre, dolor de cabeza, tos, estornudos, secreción nasal, malestar general, escalofríos, vómitos, diarrea, entre otros.
- c. **Formas de transmisión:** La transmisión o forma de contagio de las enfermedades transmisibles también depende del agente que las causa, pero generalmente las principales vías de transmisión descritas son:
 - Por contacto directo: infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas, infecciones de transmisión sexual y otros.
 - Por contacto indirecto: a través de objetos o superficies contaminadas, alimentos o agua contaminada.
 - Por vectores que transmiten la enfermedad: Dengue, Chikungunya, Leptopirosis, etc.

Según los informes publicados por el Ministerio de Salud, por medio de sus boletines epidemiológicos, en los últimos 2 años las enfermedades transmisibles que requieren vigilancia y que más afectan a la población salvadoreña son: Infecciones respiratorias agudas (causadas por diferentes agentes infecciosos), enfermedades diarreicas agudas (es necesario mencionar que una proporción de ellas no tienen un agente infeccioso como factor causal), Arbovirosis (Dengue, Chikungunya, Zika), Fiebre Tifoidea y Parotiditis.

Para este año 2020, en el cuadro epidemiológico de enfermedades transmisibles presentes en la población salvadoreña, se debe incorporar la COVID-19.



 <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p> <p>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL</p>	<p>PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS</p>	Código: PROT- 32/2020
		Versión: 01
		Fecha: 25/05//2020
		Página 7 de 30

4.1 Caracterización del Coronavirus 2019

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19), causada por el virus SARS-COV-2, se caracteriza:

- a. **Síntomas:** los síntomas más frecuentes son fiebre, tos seca, falta de aire o dificultad para respirar. También se presenta cansancio, goteo de nariz, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea y/o vómitos.
- b. **Forma de transmisión:** Se ha descrito que el virus se propaga principalmente de persona a persona:
 - ✓ Entre personas que están en estrecho contacto unas con otras (a menos de aproximadamente 2 metros de distancia).
 - ✓ A través de las microgotas respiratorias producidas por una persona infectada al toser o estornudar. Estas microgotas pueden posarse sobre la boca o nariz de personas cercanas o posiblemente son inhaladas hacia los pulmones.
 - ✓ Las personas también pueden contraer COVID-19 al tocar una superficie u objeto contaminado con el SARS-CoV-2, y luego tocando su propia boca, nariz o posiblemente sus ojos.

Se ha descrito que las personas enfermas pueden transmitir el virus desde dos días antes de la aparición de síntomas hasta 7 días después de finalizada la fiebre.

- c. **Grupos con mayor riesgo de enfermar gravemente:**
 - ✓ Personas mayores de 60 años.
 - ✓ Personas de todas las edades con afecciones subyacentes, en especial si no están bien controladas, entre ellas: enfermedad pulmonar crónica, asma moderada o grave, afecciones cardíacas graves, personas con su sistema inmunitario deprimido: en tratamiento contra el cáncer, fumadores, con trasplante de órgano o médula espinal, control inadecuado del VIH o SIDA y el uso prolongado de corticosteroides y otros medicamentos que debilitan el sistema inmunitario.
 - ✓ Personas con obesidad grave (índice de masa corporal de 40 o superior).
 - ✓ Personas con diabetes y/o hipertensión arterial descompensadas.
 - ✓ Personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis.
 - ✓ Personas con enfermedad hepática.

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS	Código: PROT- 32/2020
			Versión: 01
			Fecha: 25/05/2020
			Página 8 de 30

5. Clasificación de riesgo de exposición al coronavirus (SARS-COV-2) en los lugares de trabajo

a. **Trabajos con riesgo muy alto de exposición al virus:** Son aquéllos con alto potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas del virus, ya sea durante procedimientos médicos específicos, trabajos mortuorios o procedimientos de laboratorio. Los trabajadores en esta categoría incluyen:

- ✓ Trabajadores de la salud (por ej. doctores, enfermeras(os), dentistas, paramédicos, técnicos de emergencias médicas) que realizan procedimientos que pueden generar salpicaduras o aerosoles (por ej. entubación, procedimientos de inducción de tos, broncoscopias, algunos procedimientos y exámenes dentales o la recopilación invasiva de especímenes) en pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19.
- ✓ Personal del cuidado de la salud o de laboratorio recopilando o manejando especímenes de pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19 (por ej. manipulación de cultivos de muestras de pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19).
- ✓ Trabajadores de morgues que realizan autopsias, lo cual conlleva generalmente procedimientos generadores de aerosol, en los cuerpos de personas que se conoce o se sospecha que portaban el COVID-19 al momento de su muerte.
- ✓ Trabajadores de transportes médicos (por ej. operadores de ambulancias) que trasladan pacientes que se conoce o se sospecha que portan el virus en vehículos encerrados.
- ✓ Personal de limpieza que trabaja en áreas donde permanecen o se atienden personas que se conoce o se sospecha que portan el virus.

b. **Trabajos con riesgo medio de exposición:** Son aquéllos que requieren un contacto frecuente y/o cercano (menos de 2 metros de distancia) con personas, que se desconoce si son portadoras del virus:

- Trabajadores en contacto frecuente con viajeros que provienen de lugares donde existe una transmisión generalizada del virus.
- Trabajadores en áreas donde existe una transmisión comunitaria en progreso: principalmente quienes tienen contacto con el público en general (por ej. en escuelas, supermercados, bancos y otros ambientes de trabajo de alta densidad poblacional y ambientes de alto volumen comercial e industrial).



 GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS	Código: PROT- 32/2020
			Versión: 01
			Fecha: 25/05//2020
			Página 9 de 30

- c. **Trabajos con riesgo bajo de exposición (de precaución):** Son aquéllos que no tienen contacto cercano y frecuente (menos de 2 metros de distancia) con el público en general y otros compañeros de trabajo.

6. **Ámbito de aplicación del protocolo**

Las medidas establecidas en el presente protocolo son de estricto cumplimiento de las personas trabajadoras, el incumplimiento a las mismas puede generar procedimientos administrativos con base al reglamento interno de cada lugar de trabajo.

7. **Términos y definiciones**

Para efectos de una adecuada comprensión del presente protocolo y su correcta aplicación, presentamos la definición de diferentes términos utilizados en este documento:

- **AGENTES:** condición necesaria para producir riesgo laboral, las cuales pueden ser de tipo físico, químico, biológico y psicosocial.
- **AGENTE INFECCIOSO:** Un organismo (virus, rickettsia, bacteria, hongo, protozoario o helminto) que sea capaz de producir una infección o una enfermedad infecciosa.
- **COVID-19:** enfermedad causada por el virus SARS-CoV- 2.
- **DESINFECTAR:** Acción física o química de inactivar agentes patógenos tales como: bacterias, virus y protozoos, impidiendo el crecimiento de éstos en su fase vegetativa (germinación) cuando se encuentren en objetos (superficies).
- **DESINFECTANTE:** Productos que en concentraciones adecuadas eliminan agentes patógenos de superficies u objetos inertes; poseen propiedades germicidas y antibacterianas, deben eliminar el nivel de bacterias patógenas en un 99,999% durante un lapso de tiempo de entre 5 a 10 minutos. Ejemplos: Alcoholes, hipoclorito, glutaraldehído, compuestos de amonio cuaternario (cloruro de benzalconio), formaldehído.

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS	Código: PROT- 32/2020
			Versión: 01
			Fecha: 25/05/2020
			Página 10 de 30

- **DESINFECCIÓN:** proceso de limpieza para eliminar los microorganismos (bacterias, virus y protozoos) presentes en diferentes superficies, principalmente que tengan mayor riesgo de contaminación con agentes patógenos.
- **ENFERMEDADES TRANSMISIBLES:** son las causadas por un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos y que se transfieren de un ser humano a otro o de un animal al hombre, ya sea por vía directa (contacto de persona a persona), o a través de vectores (organismos vivos como insectos), o por la exposición a material infeccioso (objetos contaminados).
- **HIGIENIZAR:** Se entiende de la acción de limpieza usando productos que reducen, pero no necesariamente eliminan los microorganismos del medio ambiente y superficies.
- **LGPRLT:** Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo.
- **LOFSTPS:** Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social.
- **MTPS:** Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- **CSSO:** Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
- **SANEAMIENTO:** Proceso aplicado en las actividades relacionadas con la producción, almacenamiento, elaboración, transporte y manipulación de alimentos, en el ambiente, objetos inertes o superficies.
- **SARS-COV 2:** Virus Ácido Ribonucleico (ARN) de la familia coronavirus, el cual produce la enfermedad COVID-19.

8. Cumplimiento de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo

8.1 Obligación de formular y ejecutar el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales o medidas sustitutivas

En cumplimiento de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, todo empleador tiene la responsabilidad de formular y ejecutar el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales.

Este Programa debe tenerse a disposición del Ministerio de Trabajo y Previsión Social al momento de una inspección o visita técnica y debe estar actualizado con las medidas de prevención y protección ante la pandemia de COVID-19, correspondientes a la actividad que realiza el lugar de trabajo.



 <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p> <p>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL</p>	<p>PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS</p>	<p>Código: PROT- 32/2020</p>
		<p>Versión: 01</p>
		<p>Fecha: 25/05//2020</p>
		<p>Página 11 de 30</p>

Las disposiciones en este protocolo deberán ser implementadas en todos los lugares de trabajo e incorporadas al Programa de Gestión de Prevención de Riesgos o en las medidas sustitutivas, según corresponda.

Cuando en los lugares de trabajo se desempeñen labores que, por su naturaleza, sean calificadas como peligrosas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de conformidad a la legislación aplicable, tendrán la obligación de contar con el referido programa, indistintamente del número de personas trabajadoras.

8.2 Comités de Seguridad y Salud Ocupacional

De conformidad al Art. 13 de la LGPRLT, todo lugar de trabajo debe contar con Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, quienes en coordinación con el empleador deben actualizar el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales.

En todos los casos, el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de cada lugar de trabajo, será activado y deberá incrementarse su participación e intervención para la ejecución de las medidas descritas en el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos o los protocolos de seguridad y salud ocupacional que, para efectos de prevenir la pandemia por COVID-19, se implementen por cada lugar de trabajo, incluyendo la coordinación con las Clínicas Empresariales, en aquellos casos que se cuente con ellas.

El Comité de Seguridad y Salud ocupacional deberá dar seguimiento a la implementación de las medidas establecidas en el presente protocolo. En aquellos centros de trabajo que cuenten con menos de 15 trabajadores o trabajadoras, será el empleador o las personas que este designe las que deberán dar seguimiento a las medidas establecidas en el presente protocolo.

El empleador en cada lugar de trabajo deberá actualizar la información del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, y enviarla a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social al correo: csso@mtps.gob.sv

8.3 Asesoría técnica

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de las Direcciones Generales de Previsión Social

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS	Código: PROT- 32/2020
			Versión: 01
			Fecha: 25/05//2020
			Página 12 de 30

e Inspección de Trabajo, en el marco de sus competencias, brindará asesoramiento técnico a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, delegados de prevención y personal médico de las clínicas empresariales, de cada uno de los lugares de trabajo, de oficio o a solicitud del empleador.

9. Medidas generales de prevención en los lugares de trabajo

El empleador deberá adoptar las medidas preventivas de carácter colectivo o individual necesarias, de acuerdo al tipo de actividad, distribución y características del lugar de trabajo, orientadas a garantizar la salud y seguridad del trabajador, esto sin perjuicio de la normativa laboral aplicable, especialmente en el marco de la pandemia por COVID-19, y de manera indefinida, deben implementarse particularmente las siguientes medidas:

- a. **Distancia física.** Evaluar el riesgo de las interacciones entre trabajadores, contratistas, clientes y visitantes y aplicar medidas para mitigar esos riesgos, tales como:
 1. Organizar el trabajo de manera que permita el distanciamiento físico entre las personas, el cual deberá ser de 2 metros en las diferentes áreas del lugar de trabajo.
 2. En los lugares de trabajo cuya infraestructura no permita establecer el distanciamiento requerido o se atiende público, se deben instalar barreras de protección tales como mamparas sanitarias, uso de mascarillas, lentes o caretas, entre otros.
 3. Reducir las actividades presenciales, haciendo uso de llamadas telefónicas, correos electrónicos e incluso celebrar reuniones virtuales en lugar de reuniones presenciales.
 4. En la medida de lo posible, introducir turnos de trabajo para evitar grandes concentraciones de trabajadores haciendo uso del transporte público o en los lugares de trabajo, respetando la normativa legal vigente.
- b. **Higiene.** Es responsabilidad del empleador que en los lugares de trabajo se cuente con: desinfectante para las manos, productos sanitarios y lugares de fácil acceso para lavarse las manos con agua y jabón; y debe además promover una cultura del lavado de manos, y fomentar la etiqueta respiratoria en el lugar de trabajo (como cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar).
- c. **Limpieza.** Promover una cultura de limpieza, al menos dos veces al día, de las superficies de escritorios y puestos de trabajo, puertas, teléfonos, teclados y los objetos de trabajo haciendo uso



 <p>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL</p>	<p>PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS</p>	Código: PROT- 32/2020
		Versión: 01
		Fecha: 25/05//2020
		Página 13 de 30

correcto de soluciones desinfectantes, así como la desinfección periódica de las zonas comunes como los baños, comedores, entre otras.

- d. **Formación y comunicación.** Capacitar a la alta dirección, a los trabajadores y a sus representantes sobre las medidas apropiadas para prevenir el riesgo de exposición al virus y cómo actuar en caso de infección; proporcionarles formación sobre el uso, mantenimiento y eliminación correctos de los equipos de protección personal (EPP); mantener una comunicación periódica con los trabajadores con información actualizada por las autoridades competentes sobre la situación de la pandemia y recomendaciones a implementarse en el lugar de trabajo. El material de adiestramiento debe ser fácil de entender y estar disponible en castellano.
- e. **Uso de Equipos de protección personal (EPP).** El empleador está en la obligación de proporcionar sin costo para el trabajador, el EPP adecuado, según el nivel de riesgo biológico al cual el trabajador se expone en el lugar de trabajo durante el ejercicio de sus funciones, capacitar sobre su uso y disponer contenedores cerrados para la eliminación higiénica de esos materiales, dichos contenedores deberán estar rotulados para la fácil identificación por parte del servicio de recolección de desechos sólidos.

10.Recomendaciones para el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal

a) Mascarillas

El uso de mascarillas no sustituye las prácticas preventivas establecidas como pueden ser el distanciamiento físico, protocolo de estornudos y tos, higiene de manos o el evitar tocarse la cara.

Los trabajadores deben ser orientados sobre el uso adecuado de las mascarillas para que resulten efectivas y seguras:

- Las mascarillas deberían ajustarse bien, cubriendo la cara completamente desde el puente de la nariz hasta la barbilla.
- Lavarse las manos minuciosamente antes de ponerse y quitarse la mascarilla.
- Para quitar la mascarilla coger el cordón o goma por detrás de la cabeza y nunca por delante.

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS	Código: PROT- 32/2020
			Versión: 01
			Fecha: 25/05//2020
			Página 14 de 30

- Si la mascarilla es desechable, asegúrese de tirarla con cuidado a un contenedor apropiado.

b) Guantes

- Los guantes deben ser de un solo uso; deberán descartarse después de realizar la actividad o el procedimiento para el que fueron utilizados, su uso no sustituye el lavado de manos
- El descarte debe hacerse en el lugar indicado.
- Posterior al descarte se deberá realizar lavado de manos.

11. Medidas transitorias de prevención para personas trabajadoras con mayor vulnerabilidad

Las personas trabajadoras de sesenta años de edad en adelante, mujeres en período de gestación y personas que padecen enfermedad crónica o degenerativa, no deberán presentarse a sus lugares de trabajo mientras la autoridad competente así lo decrete.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, no deberá presentarse a sus lugares de trabajo, toda persona trabajadora cuyo diagnóstico médico comprobado sea: **Enfermedad Renal Crónica, Cáncer Activo en todas sus formas, Enfermedades Inmunosupresivas, Lupus Erimatoso Sistémico, Virus de Inmunodeficiencia Humana, Tuberculosis, Bronquitis Crónicas, Asma, Enfermedades Cardiovasculares, Hipertensión Arterial Descompensada, Insuficiencias Hepáticas, Diabetes Mellitus** o cualquier otra enfermedad crónica que no haya sido enunciada, siempre y cuando sea debidamente certificada por cualquiera de las instituciones del sistema de salud. La persona trabajadora podrá presentar constancia emitida por médico particular, pero deberá ser validada posteriormente por el ISSS.

Cuando estas personas retornen a sus labores se deberá evaluar el puesto de trabajo y los riesgos de exposición al virus, por lo que, se debe asignar funciones que no impliquen riesgos de contagio.

12. Implementación de modalidades de trabajo

El empleador deberá organizar el trabajo de modo que, se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, estableciendo reglas para evitar o reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona



 GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS	Código: PROT- 32/2020
			Versión: 01
			Fecha: 25/05//2020
			Página 15 de 30

persona.

Los lugares de trabajo deberán adoptar medidas que mitiguen el riesgo de propagación del virus en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la naturaleza de la actividad que desarrolle el empleador, tales como: la implementación del trabajo en casa, turnos rotativos a efecto de limitar el número de trabajadores dentro de un mismo entorno de trabajo, horarios diferenciados de entrada y salida de las labores, promover la entrega a domicilio de bienes y servicios para reducir la cantidad de clientes en los lugares de trabajo, entre otras.

En caso de implementarse la modalidad de trabajo en casa, el empleador deberá proveer al trabajador las herramientas, equipo tecnológico y servicios necesarios para el desarrollo normal de las labores, tales como: monitores, computadoras, teléfonos, accesorios, internet, entre otros. Asimismo, debe respetarse la duración de la jornada ordinaria de trabajo, los días de descanso semanal y las pausas durante la jornada ordinaria.

El empleador deberá evaluar la necesidad del trabajo de campo de los trabajadores, y en caso de ser requerida, tendrá que asegurarse de proveerle la información reciente sobre las zonas de propagación del virus y las recomendaciones sobre su prevención, para no exponerlos en el territorio nacional innecesariamente, brindando al trabajador, todas las medidas e insumos necesarios para su protección.

13. Equipo de Gestión.

Se ha designado un Grupo de Gestión con responsabilidades y funciones bien definidas para que se ocupen de la planificación y de las labores de respuesta durante el período de actuación del virus. Este equipo tendrá la función de dar las instrucciones para la ejecución de las medidas establecidas en el mismo, el cual es formado por:

- ✓ Coordinador de SSO, Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO).
- ✓ Delegados de Prevención.

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS	Código: PROT- 32/2020
			Versión: 01
			Fecha: 25/05//2020
			Página 16 de 30

- ✓ Técnico Superior de Prevención (PCQI) propio o ajeno (aplica para Beneficios).

14. Medidas preventivas a implementar en los lugares de trabajo

14.1. Recomendaciones generales a los lugares de trabajo

- a. Actualizar la información del perfil de cada uno de los trabajadores en los expedientes de la unidad encargada del manejo del personal.
- b. Promover y supervisar el lavado de manos frecuente y exhaustivo durante al menos 20 segundos; debe proveerse a los trabajadores, clientes y visitantes del lugar de trabajo un lugar para lavarse las manos. Si no hay disponibilidad inmediata de agua y jabón, proveer toallas de mano que contengan al menos un 60% de alcohol.
- c. Promover el uso de mascarilla permanentemente durante su estancia en el lugar de trabajo y siempre que se encuentren fuera de sus hogares.

De acuerdo al nivel de riesgo de exposición, las mascarillas a utilizar deben ser desechables de protección médica o mascarillas de tela con propiedades repelentes de líquidos (antifluidos) o propiedades antimicrobianas. Las mascarillas de tela podrán ser lavadas hasta por un máximo de 15 veces o según las especificaciones del fabricante y desechadas apropiadamente.

El empleador está obligado a proveer una mascarilla desechable diaria o una mascarilla reutilizable, como lo expuesto en el punto anterior. Esto es mientras está realizando sus labores cotidianas en el puesto de trabajo.

- d. Mantenerse a una distancia segura de cualquier persona que tosa o estornude.
- e. No tocarse los ojos, la nariz o la boca.
- f. Cuando se tose o estornude, cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo.
- g. Evitar el uso de teléfonos, escritorios, oficinas u otras herramientas y equipo de trabajo de sus compañeros de labores.
- h. Evitar saludar a las personas mediante contacto físico.
- i. No prestar artículos personales.
- j. Al regresar a sus hogares se recomienda: cambiarse de ropa, lavarse las manos y ducharse.
- k. Recomendar a los trabajadores que no deben presentarse a los lugares de trabajo, si ellos o un miembro de su grupo familiar tienen cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre, cansancio, tos



 <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p> <p>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL</p>	<p>PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS</p>	Código: PROT- 32/2020
		Versión: 01
		Fecha: 25/05//2020
		Página 17 de 30

seca, dolor de garganta, secreción nasal, diarrea. En estos casos, deben llamar al 132 o acudir al establecimiento de salud que corresponde para que el médico determine el diagnóstico y las medidas correspondientes a dictar.

- l. Para el caso de COVID-19, si ha tenido contacto cercano con convivientes, compañeros de trabajo u otros o estuvo en contacto directo con una persona confirmada con la enfermedad, debe informar al Comité de Salud y Seguridad Ocupacional de la empresa, quien deberá informarlo al 132 o acudir al establecimiento de salud que corresponde para que el médico determine el diagnóstico y las medidas correspondientes a dictar. Si el trabajador hace uso del transporte colectivo, debe de implementar las medidas higiénicas como uso y cambio de mascarilla, lavado de manos, uso de alcohol gel. Se recomienda el uso de una mascarilla para trayecto de la casa al trabajo, una mascarilla para la estancia en el trabajo y una mascarilla para el regreso del trabajo a la casa.
- m. Seguir las instrucciones de las autoridades de salud.
- n. Instalar en las zonas susceptibles de necesidad (baños, escritorios) dispensadores de solución hidroalcohólica para la desinfección de manos. Dotando de gel desinfectante individual a zonas de recepción, áreas de clasificación de café, bodegas, etc.
- o. Reforzar la limpieza de las instalaciones, con especial atención a las superficies que puedan ser susceptibles de favorecer la transmisión.
- p. Individualmente se proceder a limpiar la zona y equipos de trabajo (mesa, ordenador, teclado, ratón, móvil.)
- q. Limitar al máximo las reuniones.
- r. Todas aquellas reuniones que impliquen el desplazamiento de diferentes colaboradores entre agencias u otros lugares, deben de minimizarse.
- s. Se aplazarán los cursos de formación interna.

14.2. Normas de actuación si presenta síntomas de la enfermedad

Si los síntomas aparecen en el domicilio:

 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS	Código: PROT- 32/2020
		Versión: 01
		Fecha: 25/05/2020
		Página 18 de 30

Todo aquel colaborador que presente síntomas compatibles con la enfermedad no acudirá al centro de trabajo, lo comunicará a la empresa mediante llamada telefónica a Talento Humano (tel. 7747-9023).

Síntomas

- ✓ Fiebre por encima de 37.5°
- ✓ Falta de aire
- ✓ Se pondrá en contacto con él ISSS para que le indiquen las medidas a tomar siguiendo las recomendaciones.
- ✓ Call Center 132 (emergencias médicas).
- ✓ En todo caso mantendrá informada a la empresa de la evolución.
- ✓ Las actuaciones en la empresa deben consistir en ventilar bien la estación de trabajo en donde estuvo y limpiar las superficies de trabajo con las que ha entrado en contacto (mesa, silla, teclado, ratón, entre otros).
- ✓ Respecto al resto de los colaboradores que han estado en contacto con el enfermo, se seguirá el Protocolo del Ministerio de Salud.

Notas:

- ✓ El Grupo de Gestión del Coronavirus se reunirá una vez a la semana salvo en caso de urgencia y se informará de las posibles incidencias.

Of. Central

Responsable: < nombre del responsable >

Apoyo:

- < Apoyo 1 >
- < Apoyo 2 >

Ag. Santa Ana

Responsable: < nombre del responsable >

Apoyo:



 <p>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL</p>	PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS	Código: PROT- 32/2020
		Versión: 01
		Fecha: 25/05/2020
		Página 19 de 30

- < Apoyo 1 >
- < Apoyo 2 >

Ag. Sonsonate:

Responsable: < nombre del responsable >

Apoyo:

- < Apoyo 1 >
- < Apoyo 2 >

Ag. Ahuachapán

Responsable: < nombre del responsable >

Apoyo:

- < Apoyo 1 >
- < Apoyo 2 >

Ag. Santa Tecla

Responsable: < nombre del responsable >

Apoyo:

- < Apoyo 1 >
- < Apoyo 2 >

Ag. Cojutepeque y Guadalupe

Responsable: < nombre del responsable >

Apoyo:

- < Apoyo 1 >
- < Apoyo 2 >

Ag. Santiago de Maria

Responsable: < nombre del responsable >

Apoyo:

- < Apoyo 1 >
- < Apoyo 2 >

Ag. Berlín y Chinameca

Responsable: < nombre del responsable >

Apoyo:

- < Apoyo 1 >
- < Apoyo 2 >

 <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p> <p>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL</p>	<p>PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS</p>	<p>Código: PROT- 32/2020</p>
		<p>Versión: 01</p>
		<p>Fecha: 25/05//2020</p>
		<p>Página 20 de 30</p>

Depto. Agrícola

Responsable: < nombre del responsable >

Depto. Transporte

Responsable: < nombre del responsable >

15. Atención en agencias y Oficina Central

- a. Lavarse las manos con agua y jabón de forma periódica con frecuencia o limpiarse las manos con alcohol gel.
- b. Evitar el saludo de beso o estrechar manos.
- c. Utilizar mascarillas en horas de atención al cliente
- d. Tener un bolígrafo para uso exclusivo de la visita e higienizarlo después de cada uso.
- e. No compartir equipo de oficina con los demás compañeros (contestar el teléfono del otro, lapiceros, celular, PC, entre otros).
- f. En los casos en que se deba compartir el celular, luego de la llamada limpiar el celular.
- g. Limpiar el escritorio después de que se retira una visita.
- h. Mantener limpias las salas comunes e higienizar después de cada reunión.
- i. Mantener alcohol gel y jabón desinfectante líquido en los baños, al igual limpiarlos después de cada uso (agencias).

16. Área Agrícola y Transporte.

- a. Mantener limpias sus manos y utilizar alcohol gel. Disponer de estaciones para el lavado de manos.
- b. Evitar el saludo y despido de manos
- c. Utilizar mascarillas al tener contacto con clientes y otras personas (proveedores, entidades de gobierno, etc.)
- d. Tener un bolígrafo para uso exclusivo.



 <p>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL</p>	<p>PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS</p>	<p>Código: PROT- 32/2020</p>
		<p>Versión: 01</p>
		<p>Fecha: 25/05//2020</p>
		<p>Página 21 de 30</p>

- e. No compartir equipo de oficina con los demás compañeros (contestar el teléfono del otro, lapicero, celular, PC, entre otros)
- f. Realizar una desinfección interna de la cabina, de la siguiente manera:
 - Antes de utilizar el vehículo, debe lavarse las manos.
 - Limpiar el timón, palanca, visera y tablero con una franela con alcohol
 - Mantener disponible alcohol gel en las unidades.

17. Colaboradores de beneficio y proveedores

- a. Evitar el saludo de beso o estrechar manos
- b. Al ingresar a la planta deberá de cumplir con el procedimiento de desinfección en la estación asignada el cual es:
 - Lavar las manos con abundante agua y jabón por 20 segundos.
 - Secar bien las manos antes de aplicarse el alcohol gel.
 - Aplicar alcohol gel en las manos.
- c. El personal de báscula deberá de ocupar guantes y mascarillas al estar en contacto con transportistas, aplicando alcohol gel de forma periódica
- d. No compartir equipo de oficina con los demás compañeros (contestar el teléfono del otro, celular, PC, entre otros)
- e. Si un colaborador se pone repentinamente enfermo estando en el trabajo, con síntomas de fiebre (+37.5°), tos y falta de aire debe comunicarlo inmediatamente a la Coordinación Administrativa (Sra. Renderos) o al depto. de Talento Humano (7747-9023).
- f. Debe informar de los colaboradores con los que ha estado en contacto.
- g. Las actuaciones en la empresa deben consistir en ventilar bien el área en el que ha estado apartado el enfermo y limpiar las superficies de trabajo con las que ha podido entrar en contacto (mesa, silla, teclado, entre otros).

18. Agentes de seguridad

- a. Los agentes deberán utilizar alcohol gel cada vez que abran el portón y se pida el documento de identificación personal
- b. Deberán de utilizar mascarillas permanentemente.

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS	Código: PROT- 32/2020
			Versión: 01
			Fecha: 25/05//2020
			Página 22 de 30

- c. Deberá verificar que el personal que ingrese a laborar realice el protocolo de desinfección de manos de no acatar la medida se le informará a la gerencia.
- d. El supervisor de seguridad deberá informar a la gerencia cualquier problema de salud con sus agentes.

19. Intervención de enfermería ante la emergencia nacional por COVID-19

Proporcionar educación en salud, autocuidado, lavado correcto de manos y la higienización de áreas de trabajo. Asimismo, se brindará atención y cuidados directos de enfermería con calidad y calidez y trato humanizado, dirigido a colaboradores, clientes, transportistas, proveedores y terceros, cumpliendo oportunamente indicaciones de índole médica o en efecto de área inmediata (Gerencia, Talento Humano).

En la toma de signos vitales tales como: presión arterial, temperatura corporal, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y glucosa si lo amerita al momento del ingreso a las plantas de trabajo. Verificando que cumpla con los valores normales establecidos por OMS (Ver anexo 1 tabla de valores de signos vitales).

Hacer énfasis a los colaboradores sobre practicar siempre el correcto lavado de manos y el uso de mascarilla, así como su EPP. en los siguientes casos:

- A. Al iniciar la jornada laboral
- B. Antes y después de ir al baño
- C. Antes y después de ingerir los alimentos
- D. Durante la jornada laboral
- E. Al salir o entrar de sus áreas de trabajo
- F. Al finalizar la jornada laboral.

Durante el proceso de atención la enfermera deberá. Asegurar el cumplimiento de los lineamientos emitidos por Ministerio de Salud ante la pandemia de COVID-19. Y notificar oportunamente sobre casos de colaboradores que presenten signos y síntomas elevados para tomar las medidas correspondientes por parte de Gerencia, Talento Humano.



 <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p> <p>MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL</p>	<p>PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS</p>	<p>Código: PROT- 32/2020</p>
		<p>Versión: 01</p>
		<p>Fecha: 25/05//2020</p>
		<p>Página 23 de 30</p>

19.1. Funciones a desarrollar por parte de enfermería

- a. Durante el desarrollo de sus funciones como personal de salud verificara que el equipo de toma de signos vitales este en optima capacidad salvaguardando las normas de desinfección y bioseguridad.
- b. Preparar área de evaluación de personal a evaluar cumpliendo con normas de higiene y principios de enfermería (sala de reunión, oficina administrativa u otros previamente desinfectada).
- c. Llevar registro de chequeo médico que se realizara a cada colaborador. cliente, transportista, proveedor o tercero (visitante, PNC, personal de ministerio etc.) durante el ingreso a plantas. (ver anexo n°2 Lista de registro de signos vitales)
 - Presión arterial.
 - Temperatura corporal.
 - Frecuencia cardíaca.
 - Frecuencia respiratoria.
 - Toma de glucosa si se requiere

NOTA: Este chequeo se le tomará a todo el personal que este en turnos rotativos. En caso de presentar valores arriba de lo normal o signos y síntomas relacionados a infecciones respiratorias agudas (IRAS) y COVID -19 se notificará a Gerencia, Talento Humano para tomar las medidas pertinentes

- a. Desarrollar charlas educativas planeadas o incidentales para el personal en turno. En relación a infecciones respiratorias agudas (IRAS), COVID -19, definición signos y síntomas complicaciones. Medidas de prevención dentro de sus áreas de trabajo, en sus hogares y la importancia de autocuidado y el correcto lavado de manos otras.
- b. Verificar la correcta aplicación de las medidas preventivas emitidas por el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud y equipo de seguridad y salud ocupacional dentro de cada planta.
- c. Llevar registro del manejo de incapacidades o prorrogas emitidas por el ISSS durante el período de ausentismo de los colaboradores (ver anexo n°3 Hoja de personal con incapacidad o prorroga, personal no apto para estar dentro de la planta).

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS	Código: PROT- 32/2020
			Versión: 01
			Fecha: 25/05//2020
			Página 24 de 30

- d. Crear un check list para verificar el conocimiento y aplicación de los colaboradores respecto a las medidas de autocuidado e higiene (ver anexo n°4 Instrumento de verificación del cumplimiento de medidas de autocuidado e higienización).
- e. Colaborar con el equipo de Salud y Seguridad Ocupacional en la ejecución del check list.
- f. Analizar datos y llevar a cabo tabulación e informes de datos.

Insumos médicos

- Tensiómetro y estetoscopio
- Termómetros digitales (o de mercurio Y mantener el correcto proceso de desinfección)
- Campo estéril para el área de toma de signos vitales.
- Guantes, mascarilla, lentes protectores, gorro
- Baja lengua
- Glucómetro (lancetas y tiras reactivas).
- Algodón estéril (en torunda o en rollo)
- Alcohol al 70%

Materiales

- Escritorio
- Sillas
- Hoja de registro de datos (anexos previamente avalados por Gerencia, Talento Humano)
- Lapicero
- Check List

Las presentes disposiciones deben ser aplicadas en el lugar de trabajo de acuerdo a sus actividades y sin perjuicio de medidas de prevención o protección adicionales que implementen o la normativa especial vigente de acuerdo a su actividad, y serán verificadas por parte de las Direcciones Generales de Previsión Social e Inspección de Trabajo periódicamente, de acuerdo a los planes de trabajo respectivos.



 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS	Código: PROT- 32/2020
		Versión: 01
		Fecha: 25/05//2020
		Página 25 de 30

Estas medidas deben ser incorporadas en el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales, con base a lo establecido en el artículo 8 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo.

 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR	PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS	Código: PROT- 32/2020
		Versión: 01
		Fecha: 25/05//2020
		Página 26 de 30

20. Anexos

TABLA 1. Valores de signos vitales

TENSION ARTERIAL	
RANGO	
Sistólica	Diastólica
110-140	70-90

FRECUCENCIA RESPIRATORIA
Ventilaciones por minuto
12-20

FRECUCENCIA CARDIACA
Latidos por minuto
60-80

TEMPERATURA
Grados Celsius
36.2 - 37.2

NOTA: valores tomados de la OMS, estos valores están sujetos a cambios según comunicados oficiales del MINSAL.



Tabla 2. Lista de Asistencia y registro de signos vitales

Beneficio: _____

Fecha: _____

#	DUI	NOMBRE	EDAD	AREA	FIRMA	T°	T/A	FR	FC	HGT	OBSERVACIONES
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
13											

Responsable: Enfermera _____

Firma y Sello

Tabla 3. Hoja de incapacidad o prorrogas emitidas por el ISSS o particulares

Beneficio: _____

Fecha: _____

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS	Código: PROT- 26/2020
			Versión: 01
			Fecha: 25/05//2020
			Página 28 de 30

Firma y Sello _____

#	DUI	NOMBRE	EDAD	AREA	DIAGNOSTICO	EMITIDA POR	DIAS DE INCAPACIDAD	OBSERVACIONES
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								



 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL <small>GOBIERNO DE EL SALVADOR</small>	PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS	Código: PROT- 26/2020
		Versión: 01
		Fecha: 25/05/2020
		Página 29 de 30

Tabla 4. Instrumento de verificación del cumplimiento de medidas de autocuidado y desinfección.
 Objetivo: Verificar la aplicación de estrategias para minimizar el riesgo de COVID – 19 en los colaboradores

Área: _____ Fecha: _____

ACTIVIDADES	CUMPLE	PARCIAL	NO
1. Aspectos relacionados al colaborador <ul style="list-style-type: none"> • Realiza el correcto lavado de manos • Realiza la adecuada desinfección • Ocupa mascarilla • Ocupa los guantes a la hora de atender al cliente • Ocupa guantes a la hora de atender al transportista • Identifica signos y síntomas ante COVID – 19 • Mantiene la distancia con otros colaboradores • Evita el saludo de manos, de beso o abrazo • Evita el ocupar herramientas o insumos de otros colaboradores 			
2. Aspectos relacionados al área de trabajo <ul style="list-style-type: none"> • Desinfecta su área de trabajo adecuadamente • Mantiene limpio su área de trabajo • Realiza desinfección en el vehículo asignado • Permanece en el área asignada • Hace buen uso del jabón y alcohol gel. • Mantiene ordenado su escritorio o área de trabajo 			

Responsable: _____

Firma y sello

 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GOBIERNO DE EL SALVADOR	PROTOCOLO DE SUPERVIVENCIA CONTRA EL CORONAVIRUS	Código: PROT- 26/2020
		Versión: 01
		Fecha: 25/05//2020
		Página 30 de 30

HORARIO DE TRABAJO DEL PERSONAL					
BENEFICIO:					
SECCIÓN O ÁREA:					
Nº	NOMBRE	DUI	ENTRADA	SALIDA	ALIMENTACIÓN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

NOTA: turnos rotativos la hora de la alimentación cambiará dependiendo de turno.



