

Versión Pública

Versión pública elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP “En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Algunos documentos entregados por trámite de información y realizados por esta institución contienen datos personales como Número de Documento Único de Identidad (DUI) y Número de Identificación Tributaria (NIT) que de acuerdo al artículo 24 de la LAIP son considerados información confidencial.

ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, lunes 10 de septiembre de 2018.

ORDEN No.:

OC/LG/0403/0053/2018 ✓

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR

NIT

GIOVANNI DAGOBERTO DÍAZ PINEDA (SERVICIOS TÉCNICOS AUTOMOTRIZ)

LÍNEA:

0403 PR-SIS/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

CLASIFICACIÓN:

SERVICIOS

No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/ PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)
1	78180000	54302	1	Servicio	<p>Mantenimiento preventivo y correctivo para montacargas de combustión, de acuerdo a sus horas de operación:</p> <p>Mantenimiento de un (1) Montacargas</p> <p>Montacargas en bodega Santa Ana, Calle Libertad Poniente, Colonia Santa Lucia, Ex Bodegas del Banco Hipotecario, por Fabrica IMACASA, Santa Ana.</p> <p>a) MONTACARGAS MODELO: GP30NM; SERIE: AT13FP0677, MARCA: CATERPILAR;</p> <p>Rutina de Mantenimiento Preventivo para 1,000 horas de operación:</p> <p>MOTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sincronizar chispa; -Ajustar marcha minina; -Revisar y ajustar faja de motor; -Limpiar o lavar filtro de aire; -Lavar motor con kerosene; -Cambio de aceite de motor; -Cambio de filtro de motor; -Revisar sistemas LPG, apretar niples; <p>SISTEMA DE ENFRIAMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisar fajas de bomba de agua; -Revisión de estado de mangueras; -Revisar agua de radiador; <p>SISTEMA ELÉCTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisar y limpiar bornes de baterías; -Revisar arranque; -Revisar luces; -Revisar alarma de retroceso; <p>SISTEMA DE FRENOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Limpieza y regulación de frenos; -Revisión de tuberías de frenos; -Ajustar freno de mano; -Ajustar juego libre de pedal de freno; <p>SISTEMA HIDRAULICO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisar cilindro de elevación; -Revisión de cilindros de inclinación laterales; -Revisar y apretar bomba hidráulica; -Revisar tuberías; -Limpiar tapón de ventilador de tanque; 	No aplica	\$ 7,153.56	\$ 7,153.56

				<p>MASTIL DE ELEVACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión general de operación de mástil; -Lavar y engrasar cadenas de mástil; -Engrase de chasis y revisión general de niveles; <p>SISTEMA DE TRANSMISIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión de fugas <p>Mantenimiento correctivo de 1,000 horas de operación que incluya las siguientes rutinas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cambio de filtro de aceite de motor; -Cambio de empaque de tapón de carter; -Cambio de juego de bujías; -Cambio de kit de reparación para cilindro laterales de inclinación; -Cambio de kit de sellos para reacondicionar cilindro de elevación central. <p>Mantenimiento de tres (3) Montacargas</p> <p>Montacargas en bodega Zapotitan, Km. 32 ½ Carretera a Santa Ana, frente a Ruinas de San Andrés;</p> <p>a) MODELO: TCFG30T6; SERIE: 36R73376, MARCA: TCM;</p> <p>Rutina de Mantenimiento Preventivo para 1,000 horas de operación:</p> <p>MOTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sincronizar chispa; -Ajustar marcha minina; -Revisar y ajustar faja de motor; -Limpiar o lavar filtro de aire; -Lavar motor con kerosene; -Cambio de aceite de motor; -Cambio de filtro de motor; -Revisar sistemas LPG, apretar niples; <p>SISTEMA DE ENFRIAMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisar fajas de bomba de agua; -Revisión de estado de mangueras; -Revisar agua de radiador; <p>SISTEMA ELÉCTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisar y limpiar bornes de baterías; -Revisar arranque; -Revisar luces; -Revisar alarma de retroceso; <p>SISTEMA DE FRENOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Limpieza y regulación de frenos; -Revisión de tuberías de frenos; -Ajustar freno de mano; -Ajustar juego libre de pedal de freno; <p>SISTEMA HIDRAULICO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisar cilindro de elevación; -Revisión de cilindros de inclinación laterales; -Revisar y apretar bomba hidráulica; -Revisar tuberías; -Limpiar tapón de ventilador de tanque; <p>MASTIL DE ELEVACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión general de operación de mástil; -Lavar y engrasar cadenas de mástil; -Engrase de chasis y revisión general de niveles; <p>SISTEMA DE TRANSMISIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión de fugas 		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Mantenimiento correctivo de 1,000 horas de operación, que incluya las siguientes rutinas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cambio de filtro de aceite de motor; -Cambio de empaque de tapón de carter; -Cambio de juego de bujías; -Cambiar termostato; -Desmontar radiador; -Realizar sondeo de radiador; -Montar radiador. <p>b) MODELO: GP30NM; SERIE: AT13FP0620, MARCA CATERPILAR</p> <p>MOTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sincronizar chispa; -Ajustar marcha mínima; -Revisar y ajustar faja de motor; -Limpiar o lavar filtro de aire; -Lavar motor con kerosene; -Cambio de aceite de motor; -Cambio de filtro de motor; -Revisar sistemas LPG, apretar niples; <p>SISTEMA DE ENFRIAMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisar fajas de bomba de agua; -Revisión de estado de mangueras; -Revisar agua de radiador; <p>SISTEMA ELÉCTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisar y limpiar bornes de baterías; -Revisar arranque; -Revisar luces; -Revisar alarma de retroceso; <p>SISTEMA DE FRENOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Limpieza y regulación de frenos; -Revisión de tuberías de frenos; -Ajustar freno de mano; -Ajustar juego libre de pedal de freno; <p>SISTEMA HIDRAULICO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisar cilindro de elevación; -Revisión de cilindros de inclinación laterales; -Revisar y apretar bomba hidráulica; -Revisar tuberías; -Limpiar tapón de ventilador de tanque; <p>MASTIL DE ELEVACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión general de operación de mástil; -Lavar y engrasar cadenas de mástil; -Engrase de chasis y revisión general de niveles; <p>SISTEMA DE TRANSMISIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión de fugas <p>Mantenimiento correctivo de 1,000 horas de operación, que incluye las siguientes rutinas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cambio de filtro de aceite de motor; -Cambio de empaque de tapón de carter; -Cambio de juego de bujías; -Cambiar dos (2) mangueras de movimiento axial; -Cambiar 2 kit de reparación para bombas laterales de frenos; -Reacondicionar dos (2) bombas laterales de frenos; -Cambiar cuatro (4) zapatas de frenos; -Calzar cuatro (4) zapatas de frenos; 		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>-Rectificar dos (2) tambores de frenos.</p> <p>c) MODELO: GP30NM; SERIE: AT13FP0623, MARCA CATERPILAR.</p> <p>Rutina de Mantenimiento Preventivo para 1,000 horas de operación:</p> <p>MOTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sincronizar chispa; -Ajustar marcha mínima; -Revisar y ajustar faja de motor; -Limpiar o lavar filtro de aire; -Lavar motor con kerosene; -Cambio de aceite de motor; -Cambio de filtro de motor; -Revisar sistemas LPG, apretar niples; <p>SISTEMA DE ENFRIAMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisar fajas de bomba de agua; -Revisión de estado de mangueras; -Revisar agua de radiador; <p>SISTEMA ELÉCTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisar y limpiar bornes de baterías; -Revisar arranque; -Revisar luces; -Revisar alarma de retroceso; <p>SISTEMA DE FRENOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Limpieza y regulación de frenos; -Revisión de tuberías de frenos; -Ajustar freno de mano; -Ajustar juego libre de pedal de freno; <p>SISTEMA HIDRAULICO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisar cilindro de elevación; -Revisión de cilindros de inclinación laterales; -Revisar y apretar bomba hidráulica; -Revisar tuberías; -Limpiar tapón de ventilador de tanque; <p>MASTIL DE ELEVACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión general de operación de mástil; -Lavar y engrasar cadenas de mástil; -Engrase de chasis y revisión general de niveles; <p>SISTEMA DE TRANSMISIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión de fugas <p>Mantenimiento correctivo de 1,000 horas de operación, que incluye las siguientes rutinas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cambio de filtro de aceite de motor; -Cambio de empaque de tapón de carter; -Cambio de juego de bujías; -Reacondicionar dos bombas laterales de frenos; -Cambiar cuatro (4) zapatas de frenos; -Calzar cuatro (4) zapatas de frenos; -Rectificar dos (2) tambores; -Desmontar y montar cilindro de elevación central; -Reacondicionar cilindro de elevación central; -Cambiar 2 kit de reparación para bombas laterales de frenos; -Cambiar 1 kit de sellos para reacondicionar cilindros de elevación central; 		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Mantenimiento de un (1) Montacargas</p> <p>Montacargas en bodega Sitio del Niño: Km. 29 ¼ Carretera a Santa Ana, Desvío Sitio del Niño, San Juan Opico, La Libertad;</p> <p>a) MODELO: GP30NM; SERIE: AT13FP0622, MARCA: CATERPILAR.</p> <p>Rutina de Mantenimiento Preventivo para 750 horas de operación:</p> <p>MOTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sincronizar chispa; -Ajustar marcha minina; -Revisar y ajustar faja de motor; -Limpiar o lavar filtro de aire; -Lavar motor con kerosene; -Cambio de aceite de motor; -Cambio de filtro de motor; -Cambio de empaque de tapón de cárter; -Revisar sistemas LPG, apretar niples; <p>SISTEMA DE ENFRIAMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisar fajas de bomba de agua; -Revisión de estado de mangueras; -Revisar agua de radiador; <p>SISTEMA ELÉCTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisar y limpiar bornes de baterías; -Revisar arranque; -Revisión de régimen de carga; -Revisar luces; -Revisar alarma de retroceso; <p>SISTEMA DE FRENOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Limpieza y regulación de frenos; -Revisión de tuberías de frenos; -Ajustar freno de mano; -Ajustar juego libre de pedal de freno; <p>SISTEMA HIDRAULICO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisar cilindro de elevación; -Revisión de cilindros de inclinación laterales; -Revisar y apretar bomba hidráulica; -Revisar tuberías; -Limpiar tapón de ventilador de tanque; <p>MASTIL DE ELEVACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión general de operación de mástil; -Revisión de tensión de cadena; -Revisión de baleros de mástil; -Lavar y engrasar cadenas de mástil; -Engrase de chasis y revisión general de niveles; <p>SISTEMA DE TRANSMISIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión de fugas <p>Mantenimiento correctivo de 750 horas de operación, que incluye las siguientes rutinas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cambio de filtro de aceite de motor; -Cambio de empaque de tapón de carter; -Cambio de juego de bujías; 			
				Garantía en mano de obra y repuestos 90 días calendario.			

				Contacto: Licda. Claudia Cuatro, Gerente Administrativo-Financiero, teléfono: 2521-9102.				
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)								\$ 7,153.56
MONTO TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 56/100 DÓLARES.								
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN MECÁNICA, CON EL PROPÓSITO DE MANTENERLO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EL PROCESO DE CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y NO ALIMENTICIOS EN BODEGAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.						REFERENCIA:		
						SOLICITUD CÓDIGO:	LG/0403/0076/2018 (20-07-2018)	
						RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO:	RA/LG/(CC)(S)/0053/2018	
CONDICIONES GENERALES								
<p>* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO.</p> <p>* TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS.</p> <p>* EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE: UN MÁXIMO DE 30 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>* PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN: EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UBICADA EN FINAL 17 AVENIDA NORTE, EDIFICIO N°1, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.</p> <p>* FACTURAR A NOMBRE DE: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/DIVISIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.</p>								
								
DESIGNADO SIS (DAA)		Vo. Bo. DIRECTOR DACI		JEFE UFI				
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA LIBRE GESTIÓN 2018				HECHO POR: SCC 		REVISADO POR: 		

REFERENCIA: OC/LG/0403/0053/2018