

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
 Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería. 500 mts. al poniente del Campus II de
 la Universidad "José Matías Delgado".
 Ciudad Merliot, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 6,441
 FECHA: 16-Nov-2018

SUMINISTRANTE: INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Fax : 2225-8816
 NIT: 0614-220277-002-3 NRC: 393-0 Teléfono : 2234-3200

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Susana María Hidalgo Amaya
 Administrador Orden de Compra: Guadalupe Salome, Arévalo Pineda Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Suministro de: 1. Recarga para cilindro de 80 lbs. con agente FM-200. 2. Detector de Humo con su base. 3. Cambio de empaques para válvula 2 PLGS. Incluye: 1. Instalación de detector de humo. 2. Cambio de empaques. 3. Pruebas de funcionamiento, y 4. Retiro para recarga y entrega del cilindro. Fecha del suministro: 23 de noviembre del presente año.	3,057.71000	3,057.71000	11,670
			\$ 3,057.71000	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CINCUENTA Y SIETE CON 71000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedan, el proveedor deberá presentar a la Dirección de Administración Financiera la Orden de Compra, Acta de Recepción Definitiva de los bienes, obras o servicios contratados y la Factura(Recibo) firmada y sellada por el Administrador de la Orden de Compra. En caso de bienes recibidos en almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén.

21-11-18
 Fuente Financiam.: 1
 Compromiso Presupuestario: 3800

Florencia Arévalo de Meléndez
 Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

[Handwritten Signature]

AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedito Acevedo
 Director General de Administración Financiera
 Institucional y jefe UFI

