



BOLPROS

BOLSA DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR


Abrimos oportunidades, cerramos tratos.

CONTRATO DE COMPRA VENTA

FECHA:	17 DICIEMBRE DE 2021	CONTRATO N°:	28691
TIPO ENTREGA:	ENTREGA A PLAZOS	VIGENCIA HASTA:	31/12/2021
NOMBRE OFERTA:	"SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, CÁMARAS Y EQUIPO INFORMATICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES, DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN EN ARTES Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTES DEL MINISTERIO DE CULTURA, AÑO 2021"		
PRODUCTO:	ITEMS: 8, 14, 59, 51, 54, 45, 81, 3, 5, 2, 1, 9, 12, 7, 20, 19, 60, 49, 29, 33, 36, 63, 73, 77, 18, 6, 40, 13, 11, 71,		
UNIDAD:	SEGUN ANEXO	ORIGEN:	INDIFERENTE
CANTIDAD:	SEGUN ANEXO	PRECIO UNITARIO US\$:	SEGUN ANEXO
PLAZO ENTREGA:	SEGUN ANEXO	PLAZO DE PAGO:	60 CORRIDOS
GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO:	10.0 %		
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO COMPRADOR:	BOLPROS S.A. DE C.V.		
AGENTE DE BOLSA COMPRADOR:	CARLOS MONTOYA		
N°. CREDENCIAL:	73		
PUESTO DE BOLSA O LICENCIATARIO VENDEDOR:	ASESORES BURSATILES, S.A.		
AGENTE DE BOLSA VENDEDOR:	ENRIQUE AUGUSTO FLORES MAJANO		
N°. CREDENCIAL:	76		
DATOS DE LIQUIDACIÓN MONETARIA			
VALOR NEGOCIADO:	US\$	\$ 71,939.98	
IVA S/VALOR NEGOCIADO:	US\$	\$ 9,352.20	
TOTAL:	US\$	\$ 81,292.18	
OBSERVACIONES:	AL VALOR NEGOCIADO SE DEBE DE INCLUIR LOS IMPUESTOS SEGÚN EL REGIMEN TRIBUTARIO QUE APLIQUE, EL CUAL DEPENDERÁ DEL SUJETO Y NATURALEZA DEL BIEN NEGOCIADO – OFERTA DE COMPRA – 375/2021. VER FORMULARIO DE PRECIOS, ASI MISMO LAS CONDICIONES BURSATILES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS CONTRATOS DE COMISIÓN DE LOS PUESTO DE BOLSA O EL CONVENIO POR SERVICIOS DE NEGOCIACIÓN POR CUENTA DEL ESTADO DE LA BOLSA DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR		


FIRMA DEL AGENTE COMPRADOR


FIRMA DEL AGENTE VENDEDOR


FIRMA DEL DIRECTOR DE CORRO



Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

Nombre de la oferta	“SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, CÁMARAS Y EQUIPO INFORMÁTICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES, DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN EN ARTES Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTES DEL MINISTERIO DE CULTURA, AÑO 2021”
Producto	EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, CÁMARAS Y EQUIPO INFORMÁTICO PARA DISEÑO.
Institución Compradora	MINISTERIO DE CULTURA
Precio	Según Anexo FONDOS GOES
Cantidad	Según numeral I. Especificaciones Técnicas
Términos	<ul style="list-style-type: none"> • Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable que en lo sucesivo se denominará la Bolsa. • Gerencia de Servicios Institucionales de BOLPROS, en lo sucesivo se denominará GSI. • Ministerio de Cultura que en lo sucesivo se denominará el Ministerio.
Condiciones de negociación	<p>1. Podrán participar en la presente negociación las personas naturales y/o jurídicas que no se encuentren incapacitadas para ofertar y contratar, impedidas para ofertar y/o inhabilitadas para participar y contratar con la Administración Pública.</p> <p>2. La negociación se realizará por ítem completo, no permitirán fracciones.</p> <p>3. Cláusula de no colusión: Tres (3) días hábiles antes de la negociación, se deberá entregar a la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, una Declaración Jurada ante notario en la que manifieste que no ha constituido acuerdos colusorios con uno, varios o todos los demás ofertantes que participan en el presente proceso, y que constituyan violación al literal c) del Art. 25 de la Ley de Competencia según el modelo de declaración jurada ANEXO No. 2</p>
Especificaciones técnicas	Ver apartado de numeral 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Evaluación técnica	Ver numeral 2: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA
Origen del suministro	Indiferente
Plazo, lugar, horario y forma de entrega	<p>Emisión de la orden de pedido: la orden de pedido será entregada al día siguiente de la firma del contrato, por el administrador del contrato en original o enviada por correo electrónico al proveedor directamente, en ella se establece la fecha de inicio y finalización de la entrega de los bienes.</p> <p>Lugar de entrega: La entrega del suministro requerido se realizará en Oficinas Centrales del Ministerio de Cultura, ubicadas en Centro de Gobierno, Edificio A5 en el 3er Nivel, San Salvador; previa coordinación con los Administradores del Seguimiento de Contrato</p> <p>Horario de entrega: De 8:00 a.m. a 3:30 p.m., días hábiles.</p> <p>Forma de entrega: Se recibirán en una sola entrega con fecha límite al</p>



Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

	<p>diciembre de 2021, contados a partir de la fecha establecida en la orden de pedido otorgada por el administrador de contrato.</p> <p>PRÓRROGA EN EL TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: Si durante la ejecución de la entrega del suministro y siempre y cuando el contrato se encuentre vigente, si existen demoras por cualquier acto, cambios ordenados en el mismo, inconveniente con el suministro por parte de los proveedores o cualquier otra causa que no sea imputable al Proveedor y que esté debidamente comprobada y documentada, el Proveedor tendrá derecho a que se le conceda una prórroga conforme con la normativa de la Bolsa.</p> <p>En todo caso, el Proveedor deberá documentar las causas que han generado los retrasos en la entrega del suministro y deberá enviar una nota con la solicitud y justificación de la prórroga al administrador de contrato.</p> <p>El Administrador del contrato deberá elaborar un informe en el que exprese estar de acuerdo, que los motivos de la prórroga no son imputables al proveedor, que son circunstancias imprevistas o que escapan del control del proveedor. Asimismo, el Administrador del Contrato debe verificar y comprobar que lo expresado por el proveedor es cierto y debe pronunciarse sobre la procedencia de la prórroga. La solicitud de prórroga deberá tramitarse de conformidad a lo establecido en la normativa de la Bolsa.</p>
<p>Documentación requerida para toda entrega</p>	<p>Las entregas deberán acompañarse de la siguiente documentación en original y una fotocopia, la cual deberá ser firmada en la recepción del suministro siempre y cuando se reciban a satisfacción:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Copia de Orden de entrega del producto emitida por BOLPROS, S.A. DE C.V b) Nota de envío o Nota de Remisión emitida por el Puesto de Bolsa Vendedor o proveedor. <p>Una vez entregados y recibidos a satisfacción del comprador los documentos detallados anteriormente, el administrador de contrato procederá a emitir la correspondiente acta de recepción.</p>
<p>Garantías</p>	<p>Los proveedores deberán presentar las siguientes Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Garantía Mantenimiento de Oferta: del 2 % + IVA del valor ofertado. <p>Posterior al cierre de contrato, el proveedor que resulte ganador deberá presentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato: del 10% + IVA del valor contratado. La Garantía de fiel cumplimiento debe ser por el plazo del contrato más 30 días adicionales de conformidad con lo establecido en el Instructivo de Garantías de La Bolsa. <p>Las Garantías de mantenimiento de oferta y fiel cumplimiento del contrato se deberán de emitir a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable Bolsa de Productos y Servicios que se abrevia BOLPROS, S.A. DE C.V. Bolsa de Productos y Servicios y serán devueltas una vez se cumpla con las entregas a satisfacción de la Entidad Compradora y según lo establecido en el Instructivo de Garantías de la Bolsa.</p>

Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

La garantía podrá constituirse a través de Fianzas emitidas por afianzadoras, aseguradoras o Bancos autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero; o cheques certificados o cheque de caja, librado contra un Banco regulado por la Ley de Bancos o de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, los cuales deberán ser depositados por el Puesto de Bolsa correspondientes a la cuenta a nombre de Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable No. 1301-13795 del Banco Cuscatlán.

✓ **Garantía de Buen Funcionamiento.**

El Proveedor deberá rendir a favor del Ministerio de Cultura, una Fianza como Garantía de Buen Funcionamiento por la totalidad de los ítems contratados, equivalente a un **DIEZ POR CIENTO (10%)** del monto del contrato y deberá estar vigente por un periodo de 1 o 2 años dependiendo del ítem contratado, a partir de la fecha de recepción de los suministros. La garantía original deberá presentarse dentro de los **DIEZ (10) días hábiles** posteriores a la firma del Acta de Recepción definitiva en la UACI, quien se encargará de efectuar los trámites para su custodia. La garantía deberá expresar que el proveedor se compromete a sustituir o corregir los bienes cuando presenten falla de funcionamiento.

En el caso que el proveedor no atienda los reclamos, se hará efectiva la Fianza de Garantía de Buen Funcionamiento.

Esta garantía será devuelta por la UACI del Ministerio, previa solicitud por escrito cumplida su vigencia.

LOS BANCOS, LAS SOCIEDADES DE SEGUROS Y AFIANZADORAS EXTRANJERAS, SOCIEDADES DE GARANTÍAS RECÍPROCAS (SGR), PODRÁN EMITIR GARANTÍA SIEMPRE Y CUANDO LO HICIEREN POR MEDIO DE ALGUNA DE LAS INSTITUCIONES SISTEMA FINANCIERO, ACTUANDO COMO ENTIDAD CONFIRMADORA DE EMISIÓN.

LAS COMPAÑÍAS QUE EMITAN LAS REFERIDAS GARANTÍAS, DEBERÁN ES AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO Y ACEPTADAS POR EL MINISTERIO DE CULTURA.

DETALLE POR ÍTEM CON EL TIEMPO DE CADA GARANTÍA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA DE LA GARANTÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES		
1	Mirrorless Digital Camera Cine.	1 AÑO
2	Drone	1 AÑO
3	Cámara fotográfica	1 AÑO
36	Laptop con CPU de 8 núcleos, GPU de 8 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos	1 AÑO
40	Tableta Y Lápiz De Dibujo Digital:	1 AÑO



Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

		49	Switcher de transmisión con grabación entradas 12G / HD / SD-SDI: 8 x BNC	1 AÑO
		59	Monitores Tipo de panel LCD tipo IPS	6 MESES
		60	Teleprompter Rango de lectura 20" / 6,1 m. Monitor.	6 MESES
		ITEM	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA DE LA GARANTÍA
		81	Monitores multimedia de referencia Dimensiones del producto: 14 x 15,8 x 20,8 cm	1 AÑO
Penalización contractual y Ejecución Coactiva	<p><u>PENALIZACIÓN POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA</u></p> <p>El incumplimiento a lo contratado por parte del proveedor será sancionado conforme lo establecido en el Reglamento e Instructivos especiales de BOLPROS, S.A. DE C.V.</p> <p>En el caso que el proveedor entregue o brinde el suministro fuera del plazo establecido en el Contrato y sus Anexos, junto con la documentación requerida para la entrega, la Institución Compradora podrá permitir la entrega fuera de los plazos establecidos en el contrato, y aplicará una penalización CERO PUNTO DIEZ por ciento (0.10 %) sobre el monto de lo entregado con atraso, por cada día de extemporaneidad.</p> <p>El plazo para poder entregar con extemporaneidad aplicando la penalización antes indicada no podrá exceder a QUINCE (15) días hábiles, posteriores a la fecha original de entrega, según contrato.</p> <p>La penalización mínima por imponer será el equivalente a medio salario mínimo del sector comercio.</p> <p>La penalización deberá ser calculada por la Institución compradora.</p> <p>El cobro de la penalización se realizará dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación al proveedor, el cual deberá presentar antes del vencimiento de ese plazo, nota en la cual acepta que se realice el descuento sobre el pago que tenga pendiente, luego el Banco procederá a realizar el descuento de la multa en la factura o Comprobante de Crédito Fiscal CCF, realizando la cancelación de la diferencia después de haber realizado el descuento de penalización.</p> <p><u>EJECUCIÓN COACTIVA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS NO ENTREGADOS</u></p> <p>En caso que los productos no sean entregados, en el plazo original o vencidos los sesenta días calendario de la entrega total para entregar en forma extemporánea con penalización, el ministerio de cultura a través de la GSI deberá solicitar a la Bolsa que efectúe la ejecución coactiva del contrato por lo no entregado, de conformidad a los artículos 79 y siguientes del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V.; dicha solicitud deberá ser dirigida al Gerente General de BOLPROS, S.A. DE C.V., y deberá contener la información relativa al</p>			

Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

	<p>número de contrato, cantidades incumplidas, monto equivalente al Incumplimiento y toda aquella información que permita establecer, identificar y cuantificar el incumplimiento.</p> <p>Los CINCO (5) días hábiles para solicitar la ejecución coactiva por lo no cumplido, se contarán a partir de la fecha límite de entrega original acordada contractualmente o a partir del último día del plazo concedido con penalización; conforme a lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones.</p> <p>Será obligatorio para el Puesto de Bolsa Vendedor e Institución Compradora, que, en caso de existir acuerdos entre las partes, dichos acuerdos sean informados a la Bolsa, antes de la realización de las nuevas ruedas de negociación en virtud de la ejecución coactiva; caso contrario la Bolsa continuará con el proceso de ejecución hasta la liquidación de la garantía.</p>
Documentación para tramitar cobro y fecha de pago de anticipos y de productos o servicios	<p>FACTURACIÓN DIRECTA</p> <p>Deberán presentar la siguiente documentación para realizar el trámite de recepción de los servicios con el administrador del contrato la cual deberá ser firmada y sellada:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Factura de Consumidor Final a nombre del Ministerio de Cultura.b) Orden de entrega del producto emitida por BOLPROS S.A. de C.V.c) Actas de recepción emitidas por los Administradores del Seguimiento de Contrato.d) Fotocopia de contrato de compraventa con anexos.e) Fotocopia de IVA y NIT del proveedor.f) Nota de envío por parte del Puesto Vendedor y/o proveedor. <p>Nota: presentar dos (2) juegos de los documentos a cobro, un (1) original para la institución y una (1) copia para BOLPROS S.A. de C.V.</p> <p>El pago se hará en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, posterior a la entrega del quedan.</p> <p>Según el Art. 162 del Código Tributario, la Dirección General de Impuestos Internos, resuelve designar al Ministerio de Cultura como Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación Servicios (IVA), por lo que deberá RETENER en concepto de anticipo de dicho impuesto, el uno por ciento (1%) sobre el precio del suministro que se está recibiendo del valor facturado (según sea el caso). Los Administradores del Seguimiento de Contrato respectivo remitirán a la UACI en un plazo máximo de TRES (3) días hábiles posteriores a la recepción del suministro, el acta respectiva.</p>
Otras Condiciones	<ol style="list-style-type: none">1. El contrato se dará por cumplido siempre y cuando el vendedor haya entregado el 100% de lo contratado.2. Al siguiente día hábil del cierre de la negociación, el Puesto de Bolsa vendedor deberá presentar a BOLPROS, S.A. DE C.V. los precios de cierre conforme al ANEXO N° 6, tomando en consideración que el precio unitario y el precio total debe consignarse con dos decimales con IVA. Caso contrario la institución se reserva el derecho de considerar únicamente los dos primeros decimales o cuando proceda, aproximará el segundo decimal al número



Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

		<p>inmediato superior siempre que tercer decimal sea igual o mayor que cinco.</p> <p>3. En el caso que se conformen lotes, se permitirá un ajuste de hasta \$1.00.</p> <p>4. Al siguiente día hábil del cierre de la negociación, el Puesto de Bolsa vendedor deberá presentar a BOLPROS, S.A. DE C.V., <u>DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIZACIÓN DE DEPÓSITOS DE PAGO PARA PROVEEDORES</u> conforme al ANEXO N° 5.</p>
Vigencia Contrato	del	A partir del cierre de la negociación hasta el 31 de diciembre de 2021
Prórrogas adendas contrato	y al	Se podrán realizar Adendas de conformidad a lo establecido en los Art. 82, 83 y 86 del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de BOLPROS.

Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

JUSTIFICACIÓN

A. El Ministerio de Cultura, por medio de BOLPROS, gestiona el presente proceso por el mecanismo bursátil para la adquisición del **"SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, CÁMARAS Y EQUIPO INFORMÁTICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES, DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN EN ARTES Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTES DEL MINISTERIO DE CULTURA, AÑO 2021"**, con el objeto de renovar y adquirir nuevos equipos comunicacionales y de producción audiovisual, que en conjunto facilitan la prestación de los servicios a la población y permiten mantener la calidad y la excelencia, además de cumplir con los compromisos adquiridos por el Ministerio de Cultura con otras instituciones u organizaciones.

B.

ÍTEM	CANT.	TIPO
1	5	<p>Cámara de video y foto Mirrorless Digital Camera Cine. Sensor full-frame CMOS Exmor R de 35 mm (35,6x23,8 mm) Capacidad de grabación de películas 4K HDR. Sony.</p> <p>Fotografías: ISO 100-51.200 , AUTOMÁTICO, películas: Equivalencia con ISO 100-51200 AUTO) Visor electrónico) de 1,3 cm (tipo 0,5), XGA OLED.</p> <p>TIPO DE MONITOR 7,5 cm TFT Cámara Sony Alpha 6600 con lente 18-135mm- Sensor CMOS Exmor tipo APS-C (23,5 x 15,6 mm) de 24,2 Mpíxeles • Enfoque automático híbrido • Puntos de enfoque 425 puntos (enfoque automático con detección de fases)/425 puntos • Visor electrónico (color) de 1,0 cm (tipo 0,39), XGA OLED y con 2.359.296 puntos • Pantalla 7,5 cm (tipo 3.0) TFT panorámico, táctil y con 921.600 puntos</p>
2	1	<p>Drone (combo) con las siguientes características: Peso 595 g Techo de servicio máximo sobre el nivel del mar 5000 metros, Tiempo máximo de vuelo 31 minutos. Tiempo máximo de vuelo estacionario (sin viento) 30 minutos Velocidad angular máxima 250 ° / s (modo S), 90 ° / s (modo N), 60 ° / s (modo C). Rango de temperatura de funcionamiento 0 ° a 40 ° C (32 ° a 104 ° F) Voltaje de carga máximo 13,2 V. Tipo de Batería LiPo 3S. Energía 40,42 Wh. Peso 198 gramos. Rango de temperatura de carga 5 ° a 40 ° C (41 ° a 104 ° F) Potencia de carga máxima 38 W. Sensor CMOS de 1 " Píxeles efectivos: 20 MP; Tamaño de píxel de 2,4 µm Lente Campo de visión: 88 ° Equivalente de formato de 35 mm: 22 mm Apertura: f / 2.8 Rango de disparo: 0,6 ma ∞ Rango ISO Foto: 100-3200 (automático) 100-12800 (manual) Resolución de video 5.4K: 5472 x 3078 @ 24/25/30 fps</p>
3	2	<p>Cámara de video y foto. Cámara fotográfica con las siguientes especificaciones técnicas: El cuerpo de cámara debe poseer un sensor de fotograma completo sin espejo (full frame mirrorless) de 30,3 megapíxeles, con capacidad de grabar video en 4K, C-Log, con un rango dinámico</p>



Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

ÍTEM	CANT.	TIPO
		<p>de 12 pasos a ISO nativo 400 (rango de ISO: 100 a 40000) y montura para objetivo RF. Con conectividad wifi y bluetooth, con puerto USB 3.1 y una pantalla LCD de ángulo variable de 3,1", aprox. 2,1 millones de píxeles, control táctil. Además, que posea las siguientes características de grabación de video: Full HD hasta 50/60p, HD hasta 100/120p HDR en video y video time-lapse 4K.</p> <p>Además el cuerpo debe poseer sus accesorios correspondientes: Tapa de cámara R-F-5, correa para el cuello, cargador de batería LC-E6E, batería LP-E6N, cable CA, cable de interfaz IFC-100U y manual del usuario.</p>
5	3	<p>Lente FE 24-70mm f/4 ZA OSS Lens. Focal Length 24 to 70mm, Maximum Aperture f/4, Minimum Aperture f/22, Lens Mount Sony E, Format Compatibility Full-Frame, Angle of View 84.1° to 34.3°, Minimum Focus Distance 1.31' / 40 cm, Maximum Magnification 0.2x, Optical Design 12 Elements in 10 Groups, Diaphragm Blades 7 Rounded, Focus Type Autofocus, Image Stabilization Yes, Filter Size 67 mm (Front) Dimensions (ø x L) 2.87 x 3.72" / 72.9 x 94.49 mm, Weight 15.03 oz / 426 g</p>
6	2	<p>Pedestales de luces Tipo de soporte 1 x soporte de uso general. Altura máxima de trabajo 114 "/ 290 cm. Altura mínima de trabajo 48 "/ 123 cm. Capacidad de carga 22 lb / 10 kg Altura contraída 42 "/ 106,7 cm.</p> <p>Receptor de 5/8 "de montaje superior en soporte / columna. Adaptador incluido 1 perno prisionero de 5/8 "con macho reversible de 1/4" -20 y 3/8 "-16.</p> <p>Amortiguación de aire. Diámetro de la huella 52 "/ 132 cm. Forma de la pierna Redonda: 25 mm. Acabado negro. Peso 4,4 lb / 2 kg.</p> <p>Con construcción de acero inoxidable es resistente a la corrosión y de larga duración, protege el soporte de luz de la contaminación del aire y la exposición a la sal. Diámetro del tubo: 0.866 in-0.984 in-1.181 pulgadas.</p>
7	2	<p>OBJETIVO 24-105mm F4, compatible con Canon EOS R.</p> <p>El objetivo debe pertenecer a la serie L, RF 24-105mm F4L IS USM. Abertura de 9 hojas, enfoque mínimo de 0,45m, motor nano USM y estabilizador de imagen de 5 pasos. Lente para montura RF.</p> <p>Además, el producto deberá contar con su respectiva tapa de objetivo E-77 II, tapa posterior de objetivo D1, parasol de bayoneta EW-83N y su estuche flexible con cordón LP1319.</p>
8	2	<p>OBJETIVO 70-200mm F2.8, compatible con Canon EOS R.</p> <p>El lente debe contar con estabilizador de imagen de cinco pasos, f/2,8 para montura nativa RF (Serie L). RF 70-200mm f/2.8L IS USM, parasol ET-83F (WIII), estuche blando con cordón de cierre para el objetivo 1424, tapa de objetivo E-77 II y montura para trípode de tipo anillo E (WIII).</p>
9	2	<p>Cámara de video y foto-Dirección General de Comunicaciones Inst.</p>
11	1	<p>Transmisor para flash de tipo ST-E3-RT speedlite transmitter.</p>

Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

ÍTEM	CANT.	TIPO
		Dispara flashes speedlite compatibles desde distancias de hasta 30 m. El control por radiofrecuencia proporciona un funcionamiento fiable incluso cuando no se dispone de una línea de visión directa.
12	5	Rebotadores , panel de difusión, superficies doradas, plateados, blancas y negras, forma de círculo, se pliega hasta 1/3 de su tamaño abierto, estuche de tela, marco de doble remache, tamaño de trabajo 49.2 x 49.2" / 125 x 125 cm.
13	2	Luces de estudio con las siguientes características: Luz con gran fidelidad de color CRI 96+ TLCI 97+ ofrece color natural y puro para la difusión de video, fotografía, producción de televisión y cine en estudio; la temperatura de color de 5500 K coincide con el sol y se mezcla perfectamente como luz blanca para un aspecto natural. Luminosidad regulable del 0 % al 100 %: 180,446.2 x 1.6 ft, 20 % más brillante que aputure COB 300D, 935.0 x 1.6 ft con soporte aputure fresnel 2X, equivalente a una luz de tungsteno de 2 K W. Con 8 efectos de iluminación preprogramados y nueva función de iluminación 512DMX: Aputure COB 300D II cuenta con 8 modos de efecto de iluminación, como paparazzi, spark, lightning, bad bulb, TV, breathing, flash, explosion. antena oculta compatible con 2.4 G y 328.1 ft de control remoto inalámbrico.
14	2	Difusor para luces de estudio , reflector del softbox <ul style="list-style-type: none"> • Diseño de cúpula más baja y pequeña • Revestimiento plateado completo intensifica la fuerza de salida y el diseño único de difusor doble. • 16 barras de construcción de acero resistente al desgaste • Rejilla de panal adicional ayuda a controlar el derrame de luz en 40 grados, difusor exterior de 55 cm • Kit de reflector portátil.
18	2	Trípode para Cámara. Trípode de viaje de carbono con rótula de bola con 3 controles ergonómicos e independientes. Peso de 1.25 kg. con cuatro secciones en cada pata y altura mínima de 41 cm.
19	12	Baterías para cámara , full frame mirrorless Lithium-Ion Capacidad (Wh) 16.4 Amperios-hora 2280 mAh Voltaje de salida 7.2 VDC Dimensiones 1.52 x 0.89 x 2.04" / 38.7 x 22.7 x 51.7 mm, Peso 3 oz / 85.05 g
20	7	Kit de Cargador de baterías para cámara con una pantalla LCD que indica la duración de la batería, el tiempo de carga, el tiempo total de carga, el número total de ciclos de carga y el último año y mes utilizado. Entrada de energía de 100 a 240 VAC, 50 / 60 Hz Salida de voltaje de 8.4 VDC a 1.8 A Cable de alimentación de CA Cable de conexión DK-415 Cable de conexión DK-215 Cable de batería de coche batería Series L- Info-Lithium (6300mAh)
29	2	Grip para Cámara de video y foto Grip para EOS R. Empuñadura de cámara de dos ranuras compatible con baterías de litio LP-E6.
33	3	Audífono profesional Audífono profesional para monitor confortable diseño, atenuación de ruido externo de hasta 32dB, incluye adaptador de 3.5mm a Plug 1/4 Estéreo.
36	5	Laptop , Chip M1 de Apple con CPU de 8 núcleos, GPU de 8 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos



Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

ÍTEM	CANT.	TIPO
		8 GB de memoria unificada 512 GB de almacenamiento SSD Pantalla Retina de 13 pulgadas con True Tone Magic Keyboard retroiluminado - español Touch Bar y Touch ID Dos puertos Thunderbolt/USB 4
40	1	Tableta y lápiz de dibujo digital Tableta con pantalla de 12.9" Wi-Fi - 5ª generación <ul style="list-style-type: none"> •Pantalla: LCD 8po IPS de 12.9" •Resolución de pantalla: 2732 x 2048. •Sistema operativo: iOS. •Almacenamiento interno: 128 GB. •Conexión: Wi-Fi. 1 Pencil 2da generación <ul style="list-style-type: none"> •Conectividad: Adaptador Lightning / Bluetooth •Resistencia: Su increíble sensibilidad te permite conseguir una enorme variedad de trazos •Batería: Llega hasta las 12 horas de uso
45	2	CÁMARA DE VIDEO Cámara de video con las siguientes características: Resolución del sensor: 21,14 megapíxeles (5352 x 3950), Efectivo: 8,92 megapíxeles (3840 x 2160) Tipo de sensor Sensor CMOS de 1 / 2,3 " Estabilización de imagen óptica en lente integrada Digital Velocidad de obturación 1/1 a 1/2000 seg., Ganancia de 0 a 24 dB (nativo) Iluminación mínima 5 lux a una velocidad de obturación de 1/300,3 lux a 1/2 velocidad de obturación. Balance de blancos de 2000 a 15 000 K Longitud focal 3,6 a 73,4 mm , Relación de zoom óptico 20x Apertura máxima f / 1.8 a 2.8, Distancia mínima de enfoque amplia: 0,4 "/ 1,0 cm Rango de zoom completo: 23,6 "/ 60,0 cm Enfoque automático con control de enfoque y enfoque manual Grabación: Recording Modes H.264/MP4: 3840 x 2160p at 23.98/24/29.97/30 fps (150 Mb/s) 1920 x 1080p at 23.98/24/29.97/30/59.94/60 fps (17 to 35 Mb/s) 1280 x 720p at 59.94/60 fps (8 Mb/s) Audio Recording MP4: 2-Channel 16-Bit AAC Audio MP4: 4-Channel 16-Bit LPCM Audio Media/Memory Card Slot Dual Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) Video Connectors 1 x Mini-HDMI (HDMI 2.0) Output 1 x BNC (3G-SDI) Output Audio Connectors 2 x 3-Pin XLR Mic/Line Level (+48 V Phantom Power) Input 1 x 1/8" / 3.5 mm Stereo Headphone Input 1 x 1/8" / 3.5 mm Stereo Mic Level Input Built-In Microphone Type Stereo, Resolution 460,000 Dot Display Type Articulating Touchscreen LCD, batería BP-8 Series
49	4	TRIPODE Capacidad de carga 17,5 lb (8 kg) Altura máxima 65,4 "(166 cm) Altura máxima sin columna extendida N / A Altura mínima 22 "(56 cm) Peso 12,1 libras (5,5 kg)

Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

ÍTEM	CANT.	TIPO
		Cabeza Sistema de contrapeso fijo Placa de cuña / liberación rápida Arrastre de inclinación fijo Rango de inclinación + 90 / -80 ° Rango de panorámica 360 ° Piernas Material Aluminio Cabezal Accesorio Bola de 75B mm, placa con tornillo de 1/4" con clavija de video Piernas Etapas / Secciones 2 etapas, caucho Soporte central
51	12	MEMORIAS SD Tarjeta de memoria Tipo de tarjeta SDXC Capacidad de almacenamiento 128 GB Tipo de bus UHS-II Clase de velocidad 10 Clase de velocidad UHS U3 Clase de velocidad de video V30 Velocidad de lectura máxima: 300 MB / s Velocidad de escritura máxima: 260 MB / s mínimo: 90 MB / s Graba videos 8k,4k y full HD, captura de fotos sin procesar y ráfagas de alta velocidad. Choque de temperatura, rayos X e impermeable.
54	2	SISTEMA DE MICROFONO INALÁMBRICO LAVALIER Sistema de micrófono inalámbrico lavalier, A: 516 to 558 MHz. Transmisión inalámbrica analógica UHF Número de canales de RF 1680 Transmisores incluidos 1 x Bodypack con micrófono Diversidad de antenas Banda de frecuencia RF A: 516 a 558 MHz Ancho de banda RF 42 MHz Tamaño de paso de frecuencia 25 kHz Alcance máximo de funcionamiento 330' / 100,6 m Receptor: Factor de forma Montaje para cámara Opciones de montaje en zapata. Antena 1 x látigo flexible, fijo Número de canales de audio 1 E / S de audio 1 x 1/8" / 3,5 mm TRS Salida hembra no balanceada Rango de ganancia 42 dB Nivel de salida de audio +12 dBu Silenciamiento de 5 a 25 dBµV Aislamiento de canal adyacente > 65 dB Requisitos de energía Batería Tipo de batería 2 x AA
59	1	TELEPROMPTER Rango de lectura 20' / 6,1 m. Monitor. Tamaño (diagonal) 17" / 43.2 cm. Brillo máximo 350 cd / m2 Resolución 1024 x 768. Relación de aspecto 4: 3. Relación de contraste 500: 1 Ángulo de visión (H x V) 160 x140 °. Entrada 1 x HDMI. 1 x VGA compuesto (BNC) Voltaje de salida 12 VCC a 4 A. Consumo de energía 10 W Dimensiones 25 x 14.5 x 14" / 63.5 x 36.8 x 35.5 cm. Vidrio teleprompter



Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

ÍTEM	CANT.	TIPO
		70/30 de alta calidad. software PrompterPro 4 Teleprompting para Mac y PC
60	2	KIT DE LENTES 24, 35, 50, 85mm T1.5 Cine DS para montura Sony E rango de parada en T de 1,5 a 22 lentes con un revestimiento multicapa
63	1	KIT DE 3 SPOT LIGHT LED BI-COLOR Temperatura de color 3200 a 5600 K Estándar de precisión de color CRI 96 Sistema de refrigeración pasivo Atenuación Sí, 0 a 100% Material de la carcasa Aluminio, Plástico Fotometría 3200K: 464,6 fc / 5001 lux a 2,95' / 0,9 m 5600K:464,5 fc / 5000 lux a 2,95' / 0,9 m Dimensiones del accesorio 7 x 6 x9" / 17.8 x 15.2 x 22.9 cm Peso del accesorio 1,6 lb / 0,73 kg Conectores, Placa de batería 2 x Sony L-Series (NP-F) Montaje, Receptor de montaje de dispositivo de 5/8"; Poder energía de entrada de CA 100 a 240 VCA, 50/60 H
71	7	BATERIAS PARA CÁMARA DE VIDEO LITHIUM-ION Baterías para cámara de video Lithium-Ion, amperios-hora 6300 mAh, salida de voltaje 7.2 VDC Dimensiones 2.25 x 2.88 x 1.5" / 57 x 73 x 38 mm
73	18	BATERIAS PARA CÁMARA DE VIDEO Baterías NP-F770 Lithium-Ion Battery Pack (7.4V, 4400mAh).
77	1	SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN INALÁMBRICO Sistema de intercomunicación inalámbrico sistema de intercomunicador inalámbrico full-duplex operación en banda de frecuencia de 1.9 conexión de 3,5 mm para un auricular, cuatro puertos de carga USB-A y un puerto de depuración USB-C. puerto RJ45 5 auriculares de una cara 4 transceptores 4 petaca 1 estación base. Diseño de auricular sobre la oreja (circumaural), cerrado Auricular único Impedancia 32 ohmios Controles / Ubicación del Micrófono. Micrófono: brazo ajustable Máximo de sistemas por configuración 2 Modulación inalámbrica GFSK Modo dúplex Full-Duplex Alcance inalámbrico 984,3' / 300m Conectividad cableada Conector de audio a la fuente 1 x 1/8" / 3,5 mm TRRS macho
81	4	MICRÓFONO DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICA ANALÓGICA Micrófono Transmisión Inalámbrica analógica UHF Número de canales de RF 1680 Transmisores incluidos 1 x Bodypack con micrófono Diversidad de antenas Banda de frecuencia de RF A:516 a 558 MHz Ancho de banda RF 42 MHz Tamaño de paso de frecuencia 25 kHz Alcance máximo de funcionamiento 330' / 100,6 m (línea de visión) Máximo de sistemas por configuración 12 Desviación 48 kHz (pico) Modulación de banda ancha FM Factor de forma Lavalier Mono de campo de sonido

Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

ÍTEM	CANT.	TIPO
		Gradiente de presión del principio de funcionamiento Condensador de cápsula electret Patrón polar cardioide Rango de frecuencia 50 Hz a 18 kHz Nivel de ruido equivalente 31 dB SPL máximo 120 dB SPL pico Sensibilidad 20 mV / Pa Conectores de salida 1 x 1/8 " / 3,5 mm TRS macho no balanceado (bloqueable) Longitud del cable 5,25 ' / 1,6 m Voltaje de funcionamiento 7.5 V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

BIEN REQUERIDO:	ITEM 1: Cámara de video y foto		
CANTIDAD:	5		
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Cámara fotográfica	sin espejo		
Sensor	Digital full-frame CMOS Exmor R de 35 mm		
grabación de video	4K HDR		
tipo de monitor	7,5 cm TFT C		
Garantía	1 años		

BIEN REQUERIDO:	ITEM 2: Drone		
CANTIDAD:	1		
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Sensor	CMOS de 1 "		
Píxeles efectivos	20 MP		
Apertura	f / 2.8		
Lente Campo de visión	88 °		
Resolución de video	5.4K: 5472 x 3078 @ 24/25/30 fps		
peso	595 g		



Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

Garantía	1 años		
----------	--------	--	--

BIEN REQUERIDO:	ITEM 3: Cámara de video y foto		
CANTIDAD:	2		
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Sensor	Fotograma completo sin espejo de 30,3 megapíxeles.		
Formato de grabación de video	video en 4K, C-Log		
Rango dinámico	de 12 pasos a ISO nativo 400		
tipo de montura	para objetivo RF		
tipo de conectividad	wifi y bluetooth, con puerto USB 3.1		
pantalla	LCD de ángulo variable de 3,1", aprox. 2,1 millones de píxeles, control táctil.		
Garantía	1 años		

BIEN REQUERIDO:	ITEM5: Lente 24-70 mm f/4 ZA OSS		
CANTIDAD:	3		
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Lente	FE 24-70mm f/4 ZA OSS		
longitud focal	24 to 70mm		
Apertura Máxima	f/4		
montura	Sony E		
tipo de foco	automático		
estabilizador	si		
Filter Size	67 mm		
peso	15.03 oz / 426 g		

Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

Garantía		
----------	--	--

BIEN REQUERIDO:		ITEM 6: Pedestal de luces	
CANTIDAD:		2	
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Pedestales de luz	Tipo de soporte 1 x soporte de uso general. Receptor de 5/8 "de montaje superior en soporte / columna. Adaptador incluido 1 perno prisionero de 5/8 "con macho reversible de 1/4" -20 y 3/8 "-16 Amortiguación de aire. Diámetro de la huella 52 "/ 132 cm. Forma de la pierna Redonda: 25 mm. Acabado negro. Peso 4,4 lb / 2 kg. . Diámetro del tubo: 0.866 in-0.984 in-1.181 pulgadas.		
Altura máxima	114 "/ 290 cm.		
Altura mínima	48 "/ 123 cm.		
Capacidad de carga	22 lb / 10 kg		
Altura contraída	42 "/ 106,7 cm		
material de construcción	acero inoxidable es resistente a la corrosión y de larga duración, protege el soporte de luz de la contaminación del aire y la exposición a la sal		
Garantía			

BIEN REQUERIDO:		ITEM 7: Objetivo 24-105mm F 4	
CANTIDAD:		2	
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
lente	24-105mm F4 compatible con Canon EOS R.		



Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

estabilizador de imagen	cinco pasos		
Otros	Deberá contar con su respectiva tapa de objetivo E-77 II, tapa posterior de objetivo D1, parasol de bayoneta EW-83N y su estuche flexible con cordón LP1319.		
Garantía			

BIEN REQUERIDO:	ITEM 8: Objetivo 70-200mm F 2.8		
CANTIDAD:	2		
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
lente	70-200mm F2.8 compatible con Canon EOS R.		
estabilizador de imagen	cinco pasos		
tipo de montura	RF (Serie L). RF 70-200mm f/2.8L IS USM,		
Garantía			

BIEN REQUERIDO:	ITEM 9: Cámara de video y foto-Dirección General de Comunicaciones Inst.		
CANTIDAD:	2		
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Flash	Tipo speedlite 600EX II-RT.		
Garantía	1 años		

Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

BIEN REQUERIDO:	ITEM 11: Transmisor para flash		
CANTIDAD:	1		
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
compatibilidad	Dispara flashes speedlite compatibles		
Transmisor para flash	tipo ST-E3-RT speedlite transmitter.		
distancia de disparo	hasta 30 m.		
Garantía			

BIEN REQUERIDO:	ITEM 12 Rebotadores		
CANTIDAD:	5		
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
forma de rebotador	circular		
Superficies	Negro, Difusión, Dorado, Plateado, Blanco		
Tamaño	49.2 x 49.2 "/ 125 x 125 cm.		
Garantía			

BIEN REQUERIDO:	ITEM 13: Luces de estudio		
CANTIDAD:	2		
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
dimensiones Luces de estudio	935.0 x 1.6 ft con soporte aputure fresnel 2X		
Fidelidad de color	CRI 96+ TLCI 97 la temperatura de color de 5500 K		
Luminosidad regulable	del 0 % al 100 %: 180,446.2 x 1.6 ft, 20 %		



Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

Cantidad de efectos de iluminación	8 efectos de iluminación preprogramados y nueva función de iluminación 512DMX		
Antena	Ocultá compatible con 2.4 G y 328.1 ft control remoto inalámbrico.		
Garantía			

BIEN REQUERIDO:		ITEM 14: Difusores para luces de estudio	
CANTIDAD:		2	
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Difusor para luces de estudio	softbox		
Diseño	Diseño de cúpula más baja y pequeña. Revestimiento plateado completo intensifica la fuerza de salida y el diseño único de difusor doble. Rejilla de panal adicional ayuda a controlar el derrame de luz en 40 grados, difusor exterior de 55 cm, Kit de reflector portátil.		
material de construcción	16 barras de construcción de acero resistente al desgaste		
Garantía			

BIEN REQUERIDO:		ITEM 18: Trípode para Cámara	
CANTIDAD:		2	
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Trípode	Carbono con rótula de bola con 3 controles ergonómicos e independientes con cuatro secciones en cada pata		
Peso	de 1.25 kg		
altura mínima	41 cm.		
Garantía			

Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

BIEN REQUERIDO:	ITEM 19: Baterías para cámara		
CANTIDAD:	12		
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Baterías para cámara full frame	Mirrorless Lithium-Ion Capacidad (Wh) 16.4 Amperios-hora 2280 mAh		
Voltaje de salida	7.2 VDC		
Dimensiones	1.52 x 0.89 x 2.04" / 38.7 x 22.7 x 51.7 mm, Peso 3 oz / 85.05 g		
Garantía			

BIEN REQUERIDO:	ITEM 20: Kit de cargador de baterías para cámara		
CANTIDAD:	7		
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Kit de Cargador de baterías	Cable de alimentación de CA Cable de conexión DK-415 Cable de conexión DK-215 Cable de batería de coche batería Series L- Info-Lithium (6300mAh)		
pantalla LCD	Indica la duración de la batería, el tiempo de carga, el tiempo total de carga, el número total de ciclos de carga y el último año y mes utilizado.		
Entrada de energía	100 a 240 VAC, 50 / 60 Hz		
Salida de voltaje	8.4 VDC a 1.8 A		
Garantía			



Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

BIEN REQUERIDO:	ITEM 29: Grip para Cámara de video y foto		
CANTIDAD:	2		
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Grip para EOS R.	Empuñadura de cámara de dos ranuras compatible con baterías de litio LP-E6.		
Garantía			

BIEN REQUERIDO:	ITEM 33: Audífono profesional		
CANTIDAD:	3		
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Audífono profesional para monitorear	atenuación de ruido externo de hasta 32dB, incluye adaptador de 3.5mm a Plug 1/4 Estéreo.		
Garantía			

BIEN REQUERIDO:	ITEM 36: LAPTOP		
CANTIDAD:	5		
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
chip	Chip M1 de Apple con CPU de 8 núcleos, Magic Keyboard retroiluminado - español Touch Bar y Touch ID		
GPU	GPU de 8 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos		

Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

memoria ram	8 GB de memoria unificada		
almacenamiento SSD	512 GB de almacenamiento SSD		
pantalla	Pantalla Retina de 13 pulgadas con True Tone		
puertos	Dos puertos Thunderbolt/USB 4		
Garantía	1 años		

BIEN REQUERIDO:		ITEM 40: TABLETA Y LÁPIZ DE DIBUJO DIGITAL	
CANTIDAD:		1	
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
TABLETA Y LÁPIZ DE DIBUJO DIGITAL	con pantalla de 12.9" Wi-Fi - 5ª generación • Resolución de pantalla: 2732 x 2048. • Sistema operativo: iOS. 1 Pencil 2da generación • Conectividad: Adaptador Lightning / Bluetooth • Resistencia: Su increíble sensibilidad te permite conseguir una enorme variedad de trazos • Batería: Llega hasta las 12 horas de uso		
ALMACENAMIENTO INTERNO	128 GB		
CONEXIÓN	Wi-Fi		
pantalla	pantalla cristal anti- brillo		
Garantía	1 años		

BIEN REQUERIDO:		ÍTEM 45: CÁMARA DE VIDEO	
CANTIDAD:		2	
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Resolución del sensor	21,14 megapíxeles (5352 x 3950), Efectivo: 8,92 megapíxeles (3840 x 2160)		



Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

Tipo de sensor	Sensor CMOS de 1 / 2,3 " Estabilización de imagen óptica en lente integrada Digital		
Velocidad obturación	1/1 a 1/2000 seg., Ganancia de 0 a 24 dB (nativo)		
Generales	Iluminación mínima 5 lux a una velocidad de obturación de 1/300,3 lux a 1/2 velocidad de obturación Balance de blancos de 2000 a 15 000 K Longitud focal 3,6 a 73,4 mm , Relación de zoom óptico 20x Apertura máxima f / 1.8 a 2.8, Distancia mínima de enfoque amplia: 0,4 "/ 1,0 cm Rango de zoom completo: 23,6 "/ 60,0 cm Enfoque automático con control de enfoque y enfoque manual Grabación: Recording Modes H.264/MP4: 3840 x 2160p at 23.98/24/29.97/30 fps (150 Mb/s) 1920 x 1080p at 23.98/24/29.97/30/59.94/60 fps (17 to 35 Mb/s) 1280 x 720p at 59.94/60 fps (8 Mb/s) Audio Recording MP4: 2-Channel 16-Bit AAC Audio MP4: 4-Channel 16-Bit LPCM Audio Media/Memory Card Slot Dual Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) Video Connectors 1 x Mini-HDMI (HDMI 2.0) Output 1 x BNC (3G-SDI) Output Audio Connectors 2 x 3-Pin XLR Mic/Line Level (+48 V Phantom Power) Input 1 x 1/8" / 3.5 mm Stereo Headphone Input 1 x 1/8" / 3.5 mm Stereo Mic Level Input Built-In Microphone Type Stereo, Resolution 460,000 Dot Display Type Articulating Touchscreen LCD batería Canon BP-8 Series		
Garantía	1 año		

BIEN REQUERIDO:	ITEM 49: TRIPODE		
CANTIDAD:	4		
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Capacidad de carga	17,5 lb (8 kg)		
Alturas y peso	Altura máxima 65,4 "(166 cm) Altura máxima sin columna extendida N/A		

Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

	Altura mínima 22 "(56 cm) Peso 12,1 libras (5,5 kg)		
Cabeza	Sistema de contrapeso fijo Placa de cuña / liberación rápida Arrastre de inclinación fijo Rango de inclinación + 90 / -80 ° Rango de panorámica 360 °		
Piernas	Material Aluminio Cabezal Accesorio Bola de 75 mm, placa con tornillo de 1/4 "con clavija de video Piernas Etapas / Secciones 2 etapas, caucho Soporte central		
Observación	Anexar imagen del producto		
Garantía			

BIEN REQUERIDO:	ITEM 51: MEMORIAS SD		
CANTIDAD:	12		
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Velocidad clase	10		
tipo de Tarjeta de memoria	Tipo de tarjeta SDXC		
Capacidad de almacenamiento	128 GB,		
Tipo de bus	UHS-I,		
Velocidad de lectura máxima:	300 MB / s		
Velocidad de escritura máxima	260 MB / s		
Grabación de videos	8k,4k y full HD, captura de fotos sin procesar y ráfagas de alta velocidad.		
Garantía			

BIEN REQUERIDO:	ITEM 54: SISTEMA DE MICROFONO INALÁMBRICO LAVALIER		
CANTIDAD:	2		
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	



Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Sistema de micrófono inalámbrico lavalier	A: 516 to 558 MHz. Transmisión inalámbrica analógica UHF Número de canales de RF 1680 Transmisores incluidos 1 x Bodypack con micrófono Diversidad de antena		
Ancho de banda	RF 42 MHz		
Tamaño de paso de frecuencia	25 KHz		
Alcance máximo de funcionamiento	330 '/ 100,6 m		
Receptor	factor de forma Montaje para cámara Opciones de montaje en zapata. Antena 1 x látigo flexible, fijo Número de canales de audio 1 E / S de audio 1 x 1/8 "/ 3,5 mm TRS Salida hembra no balanceada Rango de ganancia 42 dB Nivel de salida de audio +12 dBu Silenciamiento de 5 a 25 dBuV Aislamiento de canal adyacente > 65 dB Nivel de salida de audio +12 dBu Silenciamiento de 5 a 25 dBuV Aislamiento de canal adyacente > 65 dB		
Requisitos de energía	Batería		
Tipo de Batería	2x AA		
Garantía			

BIEN REQUERIDO:	ITEM 59: TELEPROMPTER		
CANTIDAD:	1		
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Teleprompter	Monitor. Tamaño (diagonal) 17 "/ 43.2 cm. Brillo máximo 350 cd / m2 : 1 °. Entrada 1 x HDMI. 1 x VGA. 1 x compuesto (BNC) Voltaje de salida 12 VCC a 4 A. Consumo de energía 10 W. software PrompterPro 4 Teleprompting para Mac y PC		

Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

Rango de lectura	20' / 6,1 m.		
Resolución	1024 x 768.		
Relación de aspecto	4: 3.		
Relación de contraste 500	1 Ángulo de visión (H x V) 160 x140 °, Entrada 1 x HDMI. 1 x VGA. 1 x compuesto (BNC)		
Dimensiones	25 x 14,5 x 14"/ 63.5 x 36.8 x 35.5 cm.		
Vidrio teleprompter	70/30 de alta calidad.		
Ángulo de visión	(H x V) 160 x140		
Garantía	6 MESES		

BIEN REQUERIDO:	ITEM 60: KIT DE LENTES		
CANTIDAD:	2		
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Kit de lentes	24, 35, 50, 85mm T1.5 Cine DS para rango de parada en T de 1,5 a 22 lentes con un revestimiento multicapa		
tipo de montura	montura Sony E		
Garantía			

BIEN REQUERIDO:	ITEM 63: KIT ESPOT LIGHT LED BI-COLOR		
CANTIDAD:	1		
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA



Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

Kit de 3 spot light	LED Bi-Color, Estándar de precisión de color CRI 96 Sistema de refrigeración pasivo Atenuación Sí, 0 a 100% Material de la carcasa Aluminio, Conectores, Placa de batería 2 x Sony L-Series (NP-F) Montaje, Receptor de montaje de dispositivo de 5/8 "; Poder energía de entrada de CA 100 a 240 VCA, 50/60 H		
Temperatura de color	3200 a 5600 K		
Plástico Fotometría	3200K: 464,6 fc / 5001 lux a 2,95 ' / 0,9 m 5600K:464,5 fc / 5000 lux a 2,95 ' / 0,9 m		
Dimensiones del accesorio	7 x 6 x9 " / 17.8 x 15.2 x 22.9 cm		
Peso del accesorio	1,6 lb / 0.73 kg		
Garantía			

BIEN REQUERIDO:	ITEM 71: BATERIAS PARA CÁMARA DE VÍDEO LITHIUM-ION
CANTIDAD:	7
MARCA:	
MODELO:	
AÑO DE FABRICACIÓN:	

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Baterías para cámara de video	Lithium-Ion, amperios-hora 6300 mAh, salida de voltaje 7.2 VDC		
Dimensiones	2.25 x 2.88 x 1.5" /57 x 73 x 38 mm		
Garantía			

BIEN REQUERIDO:	ITEM 73: BATERIAS PARA CÁMARA DE VIDEO
CANTIDAD:	18
MARCA:	
MODELO:	
AÑO DE FABRICACIÓN:	

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
paquete de baterías para cámara de video	Baterías NP-F770 Lithium-Ion Battery Pack (7.4V, 4400mAh).		
Garantía			

Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

BIEN REQUERIDO:		ITEM 77: SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN INALÁMBRICO	
CANTIDAD:		1	
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Sistema de intercomunicación inalámbrico	full-duplex operación en banda de frecuencia de 1.9 conexión de 3,5 mm para un auricular, Diseño de auricular sobre la oreja (circummanual), cerrado Auricular único Impedancia 32 ohmios Controles / Ubicación del Micrófono: brazo ajustable Máximo de sistemas por configuración 2 Modulación inalámbrica GFSK Modo dúplex Full-Duplex		
puertos de carga	cuatro USB-A y un puerto de depuración USB-C. puerto RJ45 5 auriculares de una cara 4 transceptores 4 petaca 1 estación base.		
Alcance inalámbrico	984,3 ' / 300m		
Conector de audio a la fuente	1 x 1/8 " / 3,5 mm TRRS macho		
Garantía			

BIEN REQUERIDO:		ITEM 81: MICRÓFONO DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICA ANALÓGICA	
CANTIDAD:		4	
MARCA:			
MODELO:			
AÑO DE FABRICACIÓN:			
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES			
REQUISITOS DEL MINISTERIO DE CULTURA - OBLIGATORIOS		PROPUESTA DEL PROVEEDOR	
CARACTERÍSTICA	REQUERIMIENTO MÍNIMO	CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS	REFERENCIA
Micrófono Transmisión inalámbrica	analógica UHF Número de canales de RF 1680 Transmisores incluidos 1 x Bodypack con micrófono Diversidad Diversidad de antenas Ancho de banda RF 42 MHz Tamaño de paso de frecuencia 25		



Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

	kHz Máximo de sistemas por configuración 12 Desviación 48 kHz (pico) Modulación de banda ancha FM Factor de forma Lavalier Mono de campo de sonido Gradiente de presión del principio de funcionamiento Condensador de cápsula electret Patrón polar cardioide Longitud del cable 5,25 ' / 1,6 m Voltaje de funcionamiento 7.5 V		
Banda de frecuencia	RF A:516 a 558 MHz		
Alcance máximo de funcionamiento	330 ' / 100,6 m (línea de visión)		
Nivel de ruido equivalente	31 dB SPL máximo 120 dB SPL pico		
Sensibilidad	20 mV / Pa		
Conectores de salida	1 x 1/8 " / 3,5 mm TRS macho no balanceado (bloqueable)		
Rango de frecuencia	50 Hz a 18 kHz		
Garantía			

C. ACEPTACIÓN Y PREPARACIÓN DE OFERTAS

El participante al presentar su oferta acepta sin reservas las especificaciones técnicas, condiciones, indicaciones y términos establecidos, los cuales constituyen el marco normativo que regirá el procedimiento de adquisición y contratación, así como la formulación y ejecución del contrato.

Para preparar su oferta, el participante deberá examinar cuidadosamente lo detallado en cada una de las secciones e incluyendo los anexos del presente documento.

Este sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta. Será responsable por las consecuencias y costos provenientes de la falta de conocimiento o errónea interpretación de este documento. Anexo 4 Carta Compromiso.

D. ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

El Proveedor será el responsable de la entrega del suministro y con el objeto de tener una coordinación adecuada, entre el proveedor y la Institución Compradora, éste último contará con una contraparte institucional, la cual estará bajo la responsabilidad de dos Administradores de Seguimiento de Contrato, quienes serán los responsables de representar, coordinar el seguimiento y la ejecución de este. Debiendo informar por escrito cualquier incumplimiento del Proveedor, a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI) del MINISTERIO DE CULTURA para que se notifique a BOLPROS S.A. DE C.V. los incumplimientos respectivos.

Los Administradores del Seguimiento de Contrato serán las personas que designe el MINISTERIO DE CULTURA, con la experiencia técnica en la adquisición o contratación de que se trate. Posterior al cierre de contrato se remitirán los datos de los Administradores del Contrato.

Se nombrarán dos Administradores de Seguimiento de Contrato:

- a. Gustavo Dagoberto Vega Martínez
- b. Josué Alexander Menjívar Girón

E. RECLAMACIÓN DE DAÑOS, PERJUICIOS Y VICIOS OCULTOS

El plazo para que se extinga la responsabilidad al proveedor por daños, perjuicios y vicios ocultos prescribirá en el plazo establecido en los artículos 2253 y siguientes del Código Civil.

F. RECLAMACIÓN POR VICIOS Y DEFICIENCIAS

Si se observare algún vicio o deficiencia en el suministro proporcionado por el proveedor, el MINISTERIO DE CULTURA por medio de las personas nombradas como Administradores de Seguimiento de Contrato respectivo, podrá reclamar al proveedor por escrito y pedirá la subsanación que dio lugar a dicha falta, vicio o deficiencia, dentro de un plazo de DIEZ (10) días hábiles posteriores a la fecha de notificación del reclamo por parte de los Administradores del Seguimiento de Contrato respectivo.

El mecanismo para utilizar será por medio de correspondencia escrita o por correo electrónico.

Identificada y documentada la falla por los Administradores del Contrato respectivo, éstos deberán tramitar los reclamos oportunamente y por escrito al contratista a quien deberá resolver en forma y tiempo establecido en el reclamo.

Los Administradores del Seguimiento de Contrato respectivo informarán por escrito a la UACI cuando el proveedor no solvente satisfactoriamente el reclamo realizado en el tiempo establecido, adjuntando documentos que comprueben el incumplimiento, así



Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

como la respuesta que el proveedor ha manifestado, para iniciar el procedimiento administrativo sancionador establecido en la normativa de la Bolsa.

5. EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

Los ofertantes deberán de cumplir con el 100% de las especificaciones técnicas, solicitadas en la presente oferta de compra, para poder pasar a la rueda de negociación.

En todo caso el ofertante deberá cumplir lo establecido en el Art. 19 del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de la BOLSA.

La evaluación de las ofertas se realizará sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas y documentación requerida, para lo cual se utilizará el criterio de CUMPLE O NO CUMPLE:

- ✓ CUMPLE: Cuando presenta la oferta técnica y la documentación requerida de conformidad a lo solicitado en la Oferta de Compra.
- ✓ NO CUMPLE: Cuando no presenta la oferta técnica y la documentación requerida de conformidad a lo solicitado en la Oferta de Compra.

ANEXO N° 5

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIZACIÓN DE DEPÓSITOS DE PAGO PARA PROVEEDORES QUE DEBERÁ PRESENTAR LA EMPRESA CONTRATADA

1.1 DECLARANTE

1.1 PERSONA NATURAL O JURÍDICA			
NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL	NIT	DUI O PASAPORTE	TELÉFONO
DIRECCIÓN	CIUDAD	CORREO ELECTRÓNICO	
1.2 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (SOLO PERSONAS JURÍDICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	NIT	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

Por este medio declaro bajo juramento que las cuentas que detallo a continuación serán utilizadas por el CENTRO NACIONAL DE REGISTROS, para cancelar cualquier obligación legalmente exigible, según lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

La cuenta que declarar es la siguiente (mínimo tres cuentas)

NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	CORRIENTE	AHORRO	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA

DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE.

- Que los datos que proporciono en este documento son verdaderos y que conozco las Normas Legales y Administrativas que regulan esta declaración jurada.
- Que en caso de actuar como representante legal, declaro que el poder con el que actúo es suficiente para asumir todas las responsabilidades.

San Salvador, _____ de ____ de 20__.



Anexo de Contrato No. 28691, Oferta de Compra No. 375, 17/12/2021

FORMULARIO DE PRECIOS CON IVA

ANEXON° 6.

Contrato	28691	Número Oferta:	375/2021		
Oferta:	"SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, CÁMARAS Y EQUIPO INFORMÁTICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES, DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN EN ARTES Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTES DEL MINISTERIO DE CULTURA, AÑO 2021"				
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario C/IVA	Monto Total C/IVA
1	Cámara de video y foto	UNIDAD	5.00	\$ 2,450.00	\$ 12,250.00
2	Drone	UNIDAD	1.00	\$ 1,855.00	\$ 1,855.00
3	Cámara de video y foto	UNIDAD	2.00	\$ 2,093.42	\$ 4,186.84
5	Lente FE 24-70mm f/4 ZA OSS	UNIDAD	3.00	\$ 907.27	\$ 2,721.81
6	Pedestales de luces	UNIDAD	2.00	\$ 101.46	\$ 202.92
7	OBJETIVO 24-105mm F4	UNIDAD	2.00	\$ 1,354.78	\$ 2,709.56
8	OBJETIVO 70-200mm F2.8	UNIDAD	2.00	\$ 3,315.76	\$ 6,631.52
9	Cámara de video y foto-Dirección General de Comunicaciones Inst.	UNIDAD	2.00	\$ 705.22	\$ 1,410.44
11	Transmisor para flash	UNIDAD	1.00	\$ 399.84	\$ 399.84
12	Rebotadores	UNIDAD	5.00	\$ 83.30	\$ 416.50
13	Luces de estudio	UNIDAD	2.00	\$ 1,538.60	\$ 3,077.20
14	Difusor para luces de estudio	UNIDAD	2.00	\$ 308.70	\$ 617.40
18	Trípode para Cámara	UNIDAD	2.00	\$ 439.00	\$ 878.00
19	Baterías para cámara	UNIDAD	12.00	\$ 106.82	\$ 1,281.84
20	Kit de Cargador de baterías para cámara	UNIDAD	7.00	\$ 136.22	\$ 953.54
29	Grip para Cámara de video y foto	UNIDAD	2.00	\$ 127.40	\$ 254.80
33	Audífono profesional	UNIDAD	3.00	\$ 103.88	\$ 311.64
36	Laptop	UNIDAD	5.00	\$ 1,718.00	\$ 8,590.00
40	Tableta y lápiz de dibujo digital	UNIDAD	1.00	\$ 1,784.53	\$ 1,784.53
45	CÁMARA DE VIDEO	UNIDAD	2.00	\$ 2,198.00	\$ 4,396.00
49	TRÍPODE	UNIDAD	4.00	\$ 828.42	\$ 3,313.68
51	MEMORIAS SD	UNIDAD	12.00	\$ 275.78	\$ 3,309.36
54	SISTEMA DE MICROFONO INALÁMBRICO LAVALIER	UNIDAD	2.00	\$ 931.00	\$ 1,862.00
59	TELEPROMPTER	UNIDAD	1.00	\$ 2,220.68	\$ 2,220.68
60	KIT DE LENTES	UNIDAD	2.00	\$ 3,066.42	\$ 6,132.84
63	KIT DE 3 SPOT LIGHT LED BI-COLOR	UNIDAD	1.00	\$ 1,469.02	\$ 1,469.02
71	BATERIAS PARA CÁMARA DE VIDEO LITHIUM-ION	UNIDAD	7.00	\$ 221.48	\$ 1,550.36
73	BATERIAS PARA CÁMARA DE VIDEO	UNIDAD	18.00	\$ 67.49	\$ 1,214.82
77	SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN INALÁMBRICO	UNIDAD	1.00	\$ 2,816.52	\$ 2,816.52
81	MICRÓFONO DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICA ANALÓGICA	UNIDAD	4.00	\$ 618.38	\$ 2,473.52
TOTAL CONTRATO					\$ 81,292.18


 Carlos Arturo Montoya
 Agente de Bolsa Credencial No. 73
 BOLPROS, S.A. de C.V. (GSI)
 Representante del Estado


 Enrique Augusto Flores Majano
 Agente de Bolsa Credencial No. 76
 Asesores Bursátiles, S.A.
 Puesto de Bolsa Vendedor


 Alba Elizabeth Marroquín Castañeda
 Director de Corro
 BOLPROS, S.A. de C.V.

